




GHID

privind achizițiile de medicamente și dispozitive medicale pentru instituțiile spitalicești



Chișinău, 2023

**Ministerul Sănătății
al Republicii Moldova**


**Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”**

**Asociația Farmaciștilor
din Republica Moldova**



GHID PRIVIND ACHIZIȚIILE DE MEDICAMENTE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU INSTITUȚIILE SPITALICEȘTI

**IS FEP "Tipografia Centrală"
Chișinău • 2023**



Aprobat
la ședința Consiliul de Management al Calității,
USMF „Nicolae Testemițanu” din 15.12.2022, proces verbal nr. 3
la ședința Comisiei științifico-metodice de profil Farmacie
din 15.11.2022, proces verbal nr. 1;
la ședința Catedrei de farmacie socială „Vasile Procopișin”
din 25.10.2022, proces verbal nr. 3;

Autori:

Stela ADAUJI, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar

Vladimir SAFTA, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor
universitar

Mihail BRUMĂREL, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar

Valentina BULIGA, doctor în științe farmaceutice, asistent universitar

Recenzenți:

Nicolae CIOBANU, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar,
decanul facultății de Farmacie, USMF ”Nicolae Testemițanu”

Liliana DOGOTARI, doctor în științe farmaceutice, conferențiar universitar

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Ghid privind achizițiile de medicamente și dispozitive medicale pentru instituțiile spitalicești /
Stela Aduji, Vladimir Safta, Mihail Brumărel, Valentina Buliga ; Ministerul Sănătății al Republicii
Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Asociația Farmaciștilor
din Republica Moldova. – Chișinău : F.E.-P. "Tipografia Centrală", 2023. – 160 p. : tab.

Aut. indicați pe verso f. de tit. – Bibliogr.: p. 48-49. – Apare cu sprijinul Guvernului Elveției. – [100] ex.

ISBN 978-5-88554-227-2.

615.3/.4(083)

G 49

**Ghidul a fost realizat cu sprijinul Guvernului Elveției.
Conținutul ghidului nu reflectă neapărat
punctul de vedere al donatorului.**

© Aduji S., Safta V., Brumărel M., Buliga V., 2023

CUPRINS

ACRONIME	5
INTRODUCERE	6
GLOSAR DE TERMENI.....	8
I. REFERINȚE PRIVIND CADRUL NORMATIV ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIEI MEDICAMENTELOR ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE.....	10
1.1. Cadrul normativ în domeniul achiziției medicamentelor și dispozitivelor medicale.....	10
1.2. Activitatea Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate	14
1.3. Responsabilitatea IMSP în achizițiile publice centralizate de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate.	18
1.4. Rolul farmaciei de spital în procesul de achiziție a medicamentelor, produselor parafarmaceutice și dispozitivelor medicale.....	25
1.5. Achizițiile publice de mică valoare	27
1.6. Rolul farmacistului clinician în procesul de organizare și asigurare a prescrierii și achiziției de medicamente.....	30
II. LACUNE INSTITUȚIONALE PRIVIND LANȚUL ACHIZIȚIILOR DE MEDICAMENTE	31
III. IMPORTANȚA FORMULARULUI FARMACOTERAPEUTIC ȘI A LISTEI MEDICAMENTELOR ESENȚIALE ÎN ACHIZIȚIONAREA MEDICAMENTELOR.....	33

IV. METODE DE DETERMINARE A NECESARULUI DE MEDICAMENTE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU STAȚIONAR	36
4.1. Stabilirea și aprobarea necesităților de medicamente	36
4.2. Analiza cost – funcțională ABC	38
4.3. Analiza VEN a consumului de medicamente.....	43
4.4. Repartizarea rezultatelor analizelor ABC și VEN.....	46
BIBLIOGRAFIE	48
LINKURI UTILE.....	49
ANEXE.....	50
Anexa nr. 1. Taxele pentru achizițiile publice în sănătate.....	50
Anexa nr. 2. Informații care trebuie incluse în anunțurile pentru achizițiile publice.....	51
Anexa nr. 3. Algoritmul achiziției publice centralizate de medicamente.....	66
Anexa nr. 4. Cu privire la utilizarea rațională a medicamentelor .	67
Anexa nr. 5. Formularul Național Farmacoterapeutic.....	72
Anexa nr. 6. Registrul evidenței consumului de medicamente.....	83
Anexa nr. 7. Tabelul totalizator al consumului de medicamente ..	84
Anexa nr. 8. Exemplu de atribuire medicamentelor grupele ABC	85
Anexa nr. 9. Exemplu de atribuire a codurilor ABC și VEN medicamentelor utilizate în cadrul IMSP	87
Anexa nr. 10. Lista Națională de Medicamente Esențiale	99

ACRONIME

- AMDM – Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
- CAPCS – Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate
- CFFTI – Comitetului Formularului Farmacoterapeutic Instituțional
- CNAM – Compania Națională de Asigurări în Medicină
- CNFF – Comitetul Național al Formularului Farmacoterapeutic
- CPCD – Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor
- FFTI – Formularul Farmacoterapeutic Instituțional
- FFTN – Formularul Farmacoterapeutic Național
- IMSP – Instituție Medico-Sanitară publică
- LME – Lista medicamentelor esențiale
- MS – Ministerul Sănătății
- MSMPS – Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
- OMS – Organizația Mondială a Sănătății
- VEN – Vitale, Esențial, Non-esențial
- SIA „RSAP” – Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”
-
-

INTRODUCERE

Optimizarea procesului de medicație ce se desfășoară în cadrul IMSP presupune, de rând cu perfecționarea practicilor de prescripție a medicamentelor, un șir de proceduri ce formează procesul complex de achiziții publice a medicamentelor și dispozitivelor medicale. Prima și cea mai importantă procedură este cea de argumentare a sortimentului de medicamente necesare pentru asigurarea unei medicații eficiente, continue, economicoase, sigure și inofensive. În procesul de argumentare a sortimentului de medicamente un rol deosebit îi revine analizei VEN / ABC.

Cheltuielile instituțiilor medico-sanitare publice pentru achiziționarea medicamentelor se caracterizează printr-o dinamică pozitivă din an în an.

Lipsa analizei consumului de medicamente în IMSP, efectuarea ei sporadic sau fragmentar, influențează negativ activitatea instituției, în special la etapa determinării necesarului de medicamente și produse parafarmaceutice achiziționate centralizat prin procedura licitațiilor publice.

Reieșind din necesitatea utilizării raționale a banilor publici, prestării serviciilor medicale de calitate atât în sectorul spitalicesc, precum și în cel de ambulatoriu, asigurării oportune și depline a pacienților cu medicamente, efectuarea ABC și VEN analizei, constituie o prioritate pentru fiecare instituție medicală.

Analiza VEN/ABC este recomandată de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ca instrument eficient de stabilire a priorităților și optimizare a cheltuielilor pentru medicamente.

Ordinul MS RM nr. 68 din 31.12.2012 „Cu privire la implementarea analizei VEN/ABC” stabilește activitatea Comitetelor Formulelor Farmacoterapeutice Instituționale și a grupurilor de lucru pentru determinarea nomenclaturii medicamentelor pentru achiziții.

Prezentul ghid are ca scop să optimizeze și să acorde ajutor specialiștilor, în particular-membrilor Comitetelor Formulelor Farmacoterapeutice Instituționale în implementarea analizelor VEN și ABC în cadrul IMSP, pentru identificarea sortimentului de medicamente și dispozitive medicale propuse spre achiziționare.

Ghidul conține următoarele aspecte:

- referințe privind cadrul normativ actual în domeniul achiziției de medicamente și dispozitive medicale;
- rolul autorităților în procesul achiziției de medicamente și dispozitive medicale;
- determinarea nevoilor de medicamente la nivel de subdiviziune și instituție medicală spitalicească;
- lacune instituționale privind lanțul achizițiilor de medicamente;
- rolul părților implicate în procesul de achiziție a medicamentelor și dispozitivelor medicale: manager de spital, șef de subdiviziune, farmacist clinician, farmacolog clinician, ș.a.
- lista medicamentelor esențiale;
- structura formularului farmacoterapeutic în dependență de tipul de spital și nevoile de medicamente și dispozitive medicale determinate;
- metode de elaborare a formularului farmacoterapeutic;
- aplicarea metodelor ABC și VEN în determinarea necesarului de medicamente.
- modelarea necesarului de medicamente având în vedere consumul la nivel de subdiviziune/instituție;

GLOSAR DE TERMENI

În ghid vor fi utilizate următoarele noțiuni:

achiziție publică – procurarea, prin intermediul unui contract de achiziții publice, de bunuri, de lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorități contractante de la operatorii economici selectați de acestea, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sunt destinate sau nu unui scop public;

acord-cadru – acord încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect stabilirea condițiilor pentru contractele ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce privește prețurile și, după caz, cantitățile prevăzute;

activități de achiziții centralizate – activități desfășurate de o autoritate centrală de achiziție în mod permanent în una dintre următoarele forme:

a) achiziționarea de bunuri și/sau servicii destinate autorităților contractante;

b) atribuirea de contracte de achiziții publice sau încheierea de acorduri-cadru pentru bunuri, servicii și lucrări destinate autorităților contractante;

autoritate centrală de achiziție – autoritate contractantă care desfășoară activități de achiziție centralizate și, după caz, activități de achiziție auxiliare;

contract de achiziții publice – contract cu titlu oneros, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect achiziția de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii;

ofertă – act juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziții publice. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire;

ofertă alternativă – ofertă care respectă cerințele minime și eventualele cerințe specifice prevăzute în documentația de atribuire, dar care propune o soluție diferită într-o măsură mai mare sau mai mică;

operator economic – orice persoană fizică sau juridică, orice entitate publică sau asociație a acestor persoane și/sau entități care furnizează bunuri, execută lucrări și/sau prestează servicii pe piață;

Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (în continuare – SIA „RSAP”) – sistem electronic online, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat pentru aplicarea prin mijloace electronice a proceselor de achiziții publice, precum și pentru publicarea invitațiilor/anunțurilor la nivel național, depunerea și evaluarea ofertelor, atribuirea, semnarea cu semnătură electronică a contractelor de achiziții publice. Posesorul SIA „RSAP” este Ministerul Finanțelor.

I. REFERINȚE PRIVIND CADRUL NORMATIV ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIEI MEDICAMENTELOR ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE

1.1. Cadrul normativ în domeniul achiziției medicamentelor și dispozitivelor medicale

În Republica Moldova cadrul normativ în domeniul achiziției medicamentelor și dispozitivelor medicale este reprezentat prin următoarele acte legislative și normative:

- ✓ [Legea](#) nr. 1456 din 35.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică;
- ✓ [Legea](#) nr. 1409 din 17.12.1997 cu privire la medicamente;
- ✓ [Legea](#) nr. 102 din 09.06.2017 cu privire la dispozitivele medicale;
- ✓ [Legea](#) nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
- ✓ [Legea](#) nr. 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale;
- ✓ [Hotărârea Guvernului](#) nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate;
- ✓ [Hotărârea Guvernului](#) nr. 870 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică;
- ✓ [Hotărârea Guvernului](#) nr. 666 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
- ✓ [Hotărârea Guvernului](#) nr. 10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;
- ✓ [Hotărârea Guvernului](#) nr. 599 din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere;

- ✓ [Hotărârea Guvernului](#) nr. 1418 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici;
- ✓ [Ordinul Ministerului Finanțelor](#) nr. 115 din 15.09.2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii;
- ✓ [Ordinul Ministerului Sănătății](#) și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 287 din 12.06.2006 cu privire la utilizarea rațională a medicamentelor;
- ✓ [Ordinul Ministerului Sănătății](#) al Republicii Moldova nr. 162 din 23.04.2007 cu privire la aprobarea regulamentului și listei medicamentelor esențiale;
- ✓ [Ordinul Ministerului Sănătății](#) al Republicii Moldova nr. 1033 din 11.11.2021 cu privire la aprobarea Listei Naționale a Medicamentelor Esențiale.

Conform prevederilor articolului 20 al Legii nr.1456 din 25.05.1993 **cu privire la activitatea farmaceutică:**

- ✓ achizițiile publice centralizate de medicamente și dispozitive medicale sunt organizate de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, conform regulamentului aprobat de Guvern.
- ✓ centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate este instituit de Guvern și activează conform Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, precum și în baza structurii și a efectivului-limită, aprobate de Guvern.
- ✓ tarifele pentru serviciile prestate de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate se stabilesc de Guvern.

Cadrul normativ în domeniul achiziției publice de medicamente și dispozitive medicale a fost elaborat în temeiul prevederilor actului normativ de bază – Legii organice nr. 131 din 03.07.2015 **privind achizițiile publice**. De menționat principiile de reglementare a relațiilor care trebuie să fie respectate în procesul de organizare și

desfășurare a achizițiilor publice:

- ✓ utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante;
- ✓ transparența achizițiilor publice;
- ✓ asigurarea concurenței și combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice;
- ✓ protecția mediului și promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achizițiilor publice;
- ✓ menținerea ordinii publice, bunelor moravuri și siguranței publice, ocrotirea sănătății, protejarea vieții oamenilor, florei și faunei;
- ✓ liberalizarea și extinderea comerțului internațional;
- ✓ libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire și de prestare a serviciilor;
- ✓ tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
- ✓ proporționalitate;
- ✓ recunoaștere reciprocă;
- ✓ asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.

Afară de aceasta, Legea organică mai conține un șir de reglementări de care s-a ținut cont în procesul de legiferare a achizițiilor publice de medicamente și dispozitive medicale, cum ar fi:

- ✓ autoritățile contractante și exercitarea atribuțiilor lor;
- ✓ grupul de lucru și atribuțiile lui;
- ✓ cerințele față de operatorii economici – ofertanți;
- ✓ publicitatea și asigurarea transparenței;
- ✓ cerințele principale față de procedurile de achiziții publice și față de documentația respectivă;
- ✓ rolul negocierilor;

Prezenta lege se aplică contractelor de achiziții publice, cu excepția celor specificate la articolul 5, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare decât următoarele praguri:

- a) pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii, altele decât cele menționate la lit. c) – 200 000 de lei;

- b) pentru contractele de achiziții publice de lucrări – 250 000 de lei;
- c) pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 – 400 000 de lei.

Legea se aplică și de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă în cazul atribuirii unui contract de achiziții publice de lucrări sau servicii finanțat/subvenționat cu peste 50% direct de către autoritățile contractante și care nu se referă la excepțiile specificate la art. 5.

Prezenta lege prevede și particularități privind contractele de achiziții publice, cu excepția celor specificate la art. 4, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare decât următoarele praguri:

- a) pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii, altele decât cele menționate la lit. c) – 2 300 000 de lei;
- b) pentru contractele de achiziții publice de lucrări – 90 000 000 de lei.
- c) pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 – 13 000 000 de lei.

Contractele de achiziții publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depășește pragurile menționate la alin. (1) sunt reglementate de Regulamentul achizițiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern.

În cazul în care tratatul internațional la care Republica Moldova este parte stabilește alte norme decât cele prevăzute în legea nr. 131 privind achizițiile publice, se aplică normele tratatului internațional.

Se interzice divizarea achizițiilor planificate de bunuri, lucrări și servicii în scopul evitării procedurii de achiziție publică stabilite de actele normative cu incidență în achizițiile publice.

Achizițiile publice de valoare mică se vor realiza de către autoritatea contractantă, în baza planului anual de desfășurare a achizițiilor publice sau din motive de urgență, ca apariției unor necesități sau evenimente imprevizibile.

Motivele de urgență se justifică prin argumente concrete stabilite de grupul de lucru printr-un proces verbal.

Identificarea și planificarea contractelor de achiziții publice de valoare mică se efectuează în conformitate cu regulile generale de calculare a valorii estimate a contractelor de achiziții publice, prevăzute de legislație.

Se interzice planificarea, semnarea și realizarea contractelor de achiziții publice de valoare mică fără existența resurselor financiare, sau cel puțin fără dovada alocării sau garantării alocării acestora.

Calcularea valorii estimate a unui contract de achiziție publică de valoare mică se bazează pe valoarea totală spre plată, estimată de autoritatea contractantă, fără taxa pe valoare adăugată.

1.2. Activitatea Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate

Actul normativ în temeiul căruia s-a constituit sistemul de achiziții publice a medicamentelor în Republica Moldova este Hotărârea Guvernului Nr. 1128 din 10.10.2016 **cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate**.

Ca autoritate centrală pentru achiziții, CAPCS planifică și desfășoară procedurile de achiziții publice de medicamente, alte produse de uz medical, dispozitive medicale, transport specializat medical, servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și a sistemelor informaționale incluse în Registrul medical, servicii de tratare și eliminare a deșeurilor medicale, atribuie contracte de achiziții publice, precum și evaluează și supraveghează executarea contractelor de achiziții publice de produse și servicii menționate pentru necesitățile sistemului de sănătate din contul mijloacelor bugetului de stat, bugetelor unităților administrativ-teritoriale, mijloacelor financiare ale instituțiilor publice, mijloacelor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală și al împrumuturilor externe raportate la datoriile de stat directe sau garantate.

Misiunea CAPCS constă în:

- ✓ planificarea procedurilor de achiziții publice de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate;
- ✓ desfășurarea procedurilor de achiziții publice de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate;
- ✓ asigurarea eficienței;
- ✓ coordonarea proceselor de achiziții publice centralizate pentru necesitățile sistemului;
- ✓ supravegherea și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice cu privire la procurarea de bunuri și servicii, transport specializat medical, servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și a sistemelor informaționale incluse în Registrul medical, servicii de tratare și eliminare a deșeurilor medicale din banii publici.

CAPCS are următoarele funcții de bază:

- ✓ aplică prevederile legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate;
- ✓ analizează și evaluează problemele din domeniul asigurării sistemului public de sănătate cu bunuri și servicii;
- ✓ analizează evoluția necesarului de bunuri și servicii pentru sistemul public de sănătate;
- ✓ recepționează de la instituțiile medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale datele despre necesitățile sistemului de sănătate cu referire la bunuri și servicii, care urmează să fie procurate din banii publici;
- ✓ planifică procedurile de achiziții publice centralizate de bunuri și servicii pentru instituțiile medico-sanitare publice, în scopul satisfacerii necesităților sistemului public de sănătate;
- ✓ desfășoară procedurile de achiziții publice centralizate de bunuri și servicii pentru instituțiile medico-sanitare publice și alte persoane juridice, în scopul satisfacerii necesităților sistemului public de sănătate;
- ✓ elaborează și publică pe site-ul web al Centrului lista autorităților pentru care se desfășoară proceduri de achiziții publice centralizate și lista bunurilor și serviciilor, conform prevederilor pct. 5 din

Regulamentul cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2021;

- ✓ semnează contracte de prestări servicii cu instituțiile medico-sanitare publice în scopul planificării procedurilor de achiziții publice centralizate de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate, precum și supraveghează executarea contractelor de achiziții publice;
- ✓ încheie și înregistrează contracte de achiziții publice cu ofertanții declarați câștigători, instituțiile medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale și alte persoane juridice, supraveghează și evaluează modul de executare a contractelor de achiziții publice de bunuri și servicii;
- ✓ încasează de la instituțiile medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale mijloacele financiare pentru bunurile livrate de către agenții economici;
- ✓ achită agenților economici plata pentru bunurile livrate instituțiilor medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale;
- ✓ examinează petițiile primite de la persoanele fizice și juridice;
- ✓ publică pe pagina web a CAPCS informațiile oficiale ce țin de activitatea sa, precum și alte informații de interes public.

CAPCS are următoarele drepturi:

- ✓ să generalizeze experiența din domeniile de competență și să prezinte Ministerului Sănătății sau altor autorități ori instituții publice propuneri privind perfecționarea legislației, precum și să emită acte ce țin de reglementarea relațiilor în domeniile sale de activitate;
- ✓ să coopereze, în caz de necesitate, specialiști competenți, angajați ai altor autorități sau instituții, în scopul consilierii și soluționării unor probleme legate de domeniile de activitate ale Centrului;
- ✓ să solicite și să primească informații de la organele centrale de

specialitate ale administrației publice, de la autoritățile administrației publice locale, precum și de la orice persoană fizică sau juridică, indiferent de tipul de proprietate și forma juridico-organizațională de funcționare, dacă Centrul consideră că informațiile suplimentare vor contribui la îndeplinirea funcțiilor sale;

- ✓ să monitorizeze executarea contractelor de achiziții publice de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate.

Obligațiile CAPCS sunt următoarele:

- ✓ să activeze în strictă conformitate cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice;
- ✓ să acorde instituțiilor medico-sanitare publice și autorităților/instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale sprijinul metodologic necesar privind planificarea și estimarea necesităților de bunuri și servicii, precum și colectarea informațiilor cu privire la acestea;
- ✓ să colecteze informațiile privind lista și cantitățile de bunuri și servicii necesare pentru toate instituțiile medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale din țară, inclusiv cerințele de calitate față de acestea;
- ✓ să planifice la nivel național toate procedurile de achiziții publice centralizate de bunuri și servicii necesare instituțiilor medico-sanitare publice;
- ✓ să examineze obiectiv și imparțial toate solicitările venite din partea instituțiilor medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale, operatorilor economici, altor persoane fizice sau juridice, conform competențelor funcționale ale Centrului;
- ✓ să desfășoare proceduri de achiziții de bunuri și servicii potrivit listelor bunurilor și serviciilor aprobate, conform legislației în vigoare;
- ✓ să desemneze, conform rezultatelor procedurilor de achiziții publice, ofertanții câștigători, prin decizia grupului de lucru al CAPCS, pentru semnarea contractelor de achiziții publice;
- ✓ să supravegheze și să evalueze modul de executare a contractelor de achiziții publice de bunuri și servicii din contul banilor publici;

- ✓ să încheie cu instituțiile medico-sanitare publice, autorități/ instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale și alte persoane juridice contracte de prestări servicii, pentru planificarea și efectuarea procedurilor de achiziții, executarea și supravegherea executării contractelor de achiziții de bunuri și servicii;
- ✓ să transmită Ministerului Sănătății rapoarte lunare, trimestriale și anuale de activitate. Raportul anual de activitate se transmite până la data de 15 februarie al anului următor;
- ✓ să examineze și să soluționeze, în limita competenței funcționale, petițiile venite la adresa Centrului;
- ✓ să asigure protecția datelor cu caracter personal și a celor care cad sub incidența legislației din domeniul secretului comercial și secretului de stat.

Pentru planificarea, desfășurarea procedurilor de achiziție, executarea, monitorizarea și supravegherea executării contractului de achiziție, instituțiile medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale și alte persoane juridice beneficiare (cu excepția contractelor destinate realizării programelor naționale și speciale) achită taxe pentru achiziții publice în sănătate, prevăzute în anexa nr. 1.

Plățile pentru serviciile prestate vor fi transferate pe contul trezorerial al CAPCS.

1.3. Responsabilitatea IMSP în achizițiile publice centralizate de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate

Modul de desfășurare a achiziției publice de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate din contul mijloacelor bugetului de stat, bugetelor unităților administrativ-teritoriale, mijloacelor financiare ale instituțiilor publice, mijloacelor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală și al împrumuturilor externe raportate la datoriile de stat directe sau garantate este reglementat prin Regulamentul privind achizițiile publice centralizate de bunuri și servicii pentru necesitățile sistemului de sănătate, aproba prin HG nr. 1128 din 10.10.2016.

Instituțiile medico-sanitare publice, grupul de lucru privind achizițiile publice, conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice sunt obligați să respecte prevederile Regulamentului privind achizițiile publice centralizate de bunuri și servicii privind necesitățile sistemului de sănătate.

1. Planificarea procedurilor de achiziții de bunuri și servicii prevede:

1.1. Anual, până la data de 31 martie, instituțiile medico-sanitare publice și autoritățile/instituțiile bugetare care prestează servicii medicale și sociale determină necesarul de bunuri și servicii pentru anul următor de gestiune și prezintă calculele estimative pentru încă 2 ani (după anul următor de gestiune). Procedura de determinare a necesarului va fi reglementată prin ordin al ministrului sănătății. Datele referitoare la necesarul de bunuri și servicii vor fi transmise Centrului până la data de 1 mai.

1.2. Anual, până la data de 1 iunie, CAPCS aprobă listele bunurilor și serviciilor și necesarul acestora care urmează să fie achiziționate pentru anul viitor sau pentru o perioadă mai îndelungată, reieșind din prevederile Legii nr. 131 din 03.07.2015. În baza listelor aprobate, CAPCS, până la data de 15 iunie a anului de gestiune, inițiază procedura de achiziție centralizată.

1.3. Prin derogare de la pct. 1.1, în cazuri justificate și/sau de urgențe în sănătate publică, instituțiile medico-sanitare publice și autoritățile/instituțiile bugetare care prestează servicii medicale și sociale pot remite CAPCS după data de 1 mai a anului de gestiune datele referitoare la necesarul de bunuri și servicii pentru demararea procedurilor de achiziții publice centralizate suplimentare.

2. Planificarea procedurilor de achiziții publice centralizate de bunuri și servicii pentru programele naționale și speciale

2.1. Ministerul Sănătății urmează, până la data de 1 iunie a fiecărui an de gestiune, să identifice și să transmită Centrului necesarul de bunuri și servicii destinate realizării programelor naționale și speciale,

precum și a altor obiective de sănătate publică.

2.2. Anual, până la data de 15 iunie, CAPCS aprobă lista bunurilor și serviciilor destinate programelor naționale și speciale pentru care va organiza procedurile de achiziții publice centralizate.

3. Desfășurarea procedurilor de achiziții publice centralizate de bunuri și servicii

3.1. În conformitate cu listele medicamentelor, altor produse de uz medical și dispozitivelor medicale întocmite conform pct. 1.2, 1.3 și 2.2 din prezentul Regulament, în funcție de valoarea contractelor, destinația, particularitățile de achiziționare și utilizare a bunurilor și serviciilor, grupul de lucru al Centrului aplică una dintre procedurile de achiziție publică prevăzute în Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.

3.2. Centrul determină contractele de achiziții publice care urmează a fi atribuite prin aplicarea acordurilor-cadru și a sistemului dinamic de achiziții, ca modalități speciale de atribuire a contractelor de achiziții publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

3.3. Informațiile generalizate privind lista și cantitățile de bunuri și servicii, precum și cerințele de calitate față de acestea se examinează separat pentru fiecare lot de bunuri și servicii, care va reprezenta un lot distinct în cadrul procedurii de achiziție, și se aprobă, în mod obligatoriu, în cadrul ședinței grupului de lucru pentru achiziții al Centrului, cu întocmirea procesului-verbal, semnat de membrii grupului de lucru.

3.4. În cazul achizițiilor de bunuri și servicii în care procedura de achiziții publice se desfășoară de comun acord cu organizațiile internaționale cu care Ministerul Sănătății are încheiate acorduri internaționale sau memorandumuri, se respectă procedura specifică a organizației internaționale în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. m) liniuța a treia din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice ori ale acordurilor de achiziții comune cu alte state.

3.5. CAPCS are obligația să precizeze în documentele de atribuire sau în alte documente de atragere a ofertelor criteriul în baza căruia se atribuie contractul de achiziții publice și alte cerințe pe care urmează să le respecte operatorii economici participanți.

3.6. Grupul de lucru pentru achizițiile centralizate al CAPCS are obligația de a publica anunțurile de participare la procedurile de achiziții publice preconizate pentru anul viitor cel târziu până la data de 20 iunie a anului de gestiune (anexa nr. 2).

3.7. Pentru pozițiile care nu au fost contractate în urma desfășurării procedurii de achiziție, grupul de lucru al CAPCS, ținând cont de valoarea estimativă a acestor necesități, va desfășura o nouă procedură, în conformitate cu prevederile legislației în domeniu.

4. Atribuțiile și responsabilitățile grupului de lucru în cadrul procedurilor de achiziție a bunuri și servicii

4.1. Grupul de lucru activează în conformitate cu obligațiile, funcțiile și drepturile generale stipulate în Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice și ordinul directorului CAPCS, adus la cunoștința fiecărui membru al grupului de lucru sub semnătură.

4.2. În ordinul/decizia de creare a grupului de lucru, directorul CAPCS este obligat să menționeze modul de activitate a acestuia, cu indicarea funcțiilor și responsabilităților fiecărui membru al grupului.

4.3. Grupul de lucru din cadrul CAPCS cooptează, în caz de necesitate, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății și/sau alți specialiști cu drept de vot, prin ordin al directorului Centrului, care își vor expune opinia separat în procesul-verbal al ședinței grupului de lucru, fapt pentru care poartă răspundere potrivit prevederilor legislației în vigoare.

4.4. În calitate de membri ai grupului de lucru pot fi cooptați și reprezentanți ai ministerelor și altor autorități administrative centrale, precum și ai altor instituții cu atribuții la compartimentul de achiziții,

conform prevederilor Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021.

5. Elaborarea și prezentarea ofertei

5.1. Operatorul economic are obligația de a elabora oferta ținând cont de prevederile documentelor de atribuire și altor documente de atragere a ofertelor.

5.2. Oferta se prezintă cu respectarea strictă a modelului acesteia, anexat la documentele de atribuire, altor documente de atragere a ofertelor, cu indicarea exactă a numărului lotului/poziției solicitate, în conformitate cu termenii stabiliți în Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

5.3. Oferta are caracter obligatoriu pe toată perioada de valabilitate stabilită în documentele de atribuire, în alte documente de atragere a ofertelor și urmează a fi semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

5.4. Operatorii economici depun oferta la adresa și în termenul-limită pentru depunere, stabilite în anunțul sau în invitația de participare, asumându-și riscurile de transmitere a ofertei, inclusiv în cazurile de forță majoră.

5.5. Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau după expirarea termenului-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

5.6. Operatorul economic are dreptul de a depune o singură ofertă, cu obligația ca aceasta să corespundă cerințelor prevăzute în documentele de atribuire.

5.7. Odată cu prezentarea ofertei pe suport de hârtie, operatorul economic prezintă și varianta electronică a acesteia, identică cu cea pe suport de hârtie, în partea ce ține de produsele oferite și prețurile propuse. În caz de divergență între varianta electronică și cea pe suport de hârtie, prioritate va avea oferta pe suport de hârtie, cu posibilitatea operării corectărilor corespunzătoare în varianta electronică.

5.8. Prețul propus pentru bunuri și servicii care urmează să fie procurate centralizat este stabilit în lei moldovenești și/sau în valută străină (euro/dolari SUA etc.). Prețul în valută se convertește în lei la cursul valutar preconizat pentru anul în curs, conform datelor prezentate de Ministerul Finanțelor. În cazul contractelor multianuale, prețul în lei se recalculează în baza cursului valutar preconizat pentru anul viitor.

5.9. Garanția pentru ofertă se depune de către operatorul economic pe contul trezorerial al CAPCS, în cuantumul prevăzut în documentele de atribuire sau prin scrisoare de garanție bancară. Operatorul economic desemnat câștigător, la încheierea contractului, prezintă garanția de bună execuție a acestuia.

5.10. Tuturor ofertanților care au participat la procedura de achiziție, însă nu au fost desemnați câștigători, CAPCS, în termen de 3 zile lucrătoare, le va returna garanția pentru ofertă.

5.11. Garanția depusă de ofertantul câștigător va fi returnată de către Centru, în termen de 3 zile lucrătoare după recepționarea contractelor respective de la instituțiile medico-sanitare. La încheierea contractului, operatorul economic desemnat câștigător are obligația să prezinte Centrului garanția de bună execuție a contractului.

6. Încheierea, executarea, supravegherea și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice de bunuri și servicii

6.1. Desemnarea câștigătorului pentru încheierea contractului de achiziții publice se efectuează în baza utilizării criteriilor de atribuire a contractului, în funcție de specificul și destinația medicamentelor, cum ar fi: calitatea, eficacitatea, inofensivitatea, termenul de livrare, condițiile de plată și prețul. Aceste criterii se definesc clar și, dacă au fost stabilite, nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

6.2. În urma rezultatelor achiziției publice efectuate, Centrul încheie cu operatorul economic desemnat câștigător și cu instituția medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii

medicale și sociale sau altă persoană juridică contractul de achiziții publice, în baza deciziei grupului de lucru de desemnare a câștigătorului procedurii de achiziție, conform Contractului-model prevăzut în anexa la Regulament.

6.3. Operatorii economici contractanți și instituțiile medico-sanitare beneficiare sau altă persoană juridică au obligația să execute contractul de achiziții publice cu bună-credință și diligența corespunzătoare.

6.4. CAPCS va supraveghea și va monitoriza executarea contractelor de achiziții publice încheiate. În acest scop, instituțiile medico-sanitare publice, autorități/instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale beneficiare prezintă o informație privind realizarea contractelor de achiziții publice de bunuri și servicii (inclusiv nivelul de executare a acestora), conform modelului stabilit de CAPCS.

6.5. Informația stipulată în pct. 36 din prezentul Regulament se prezintă lunar CAPCS, în termen de 10 zile după luna de raportare. În baza informațiilor generalizate, CAPCS informează, lunar, trimestrial sau la solicitare, Ministerul Sănătății despre nivelul de executare a contractelor de achiziții și obstacolele întâmpinate la realizarea contractelor de achiziții publice de bunuri și servicii.

6.6. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a clauzelor contractuale de către operatorii economici, instituțiile medico-sanitare sunt obligate să perfecteze și să înainteze Centrului actele confirmative pentru includerea operatorilor în Lista de interdicție, pentru a fi prezentate Agenției Achiziții Publice.

6.7. CAPCS, ca urmare a verificării informațiilor recepționate potrivit pct. 6.4, 6.5, 6.6, are dreptul să solicite persoanelor vinovate executarea corespunzătoare a prevederilor contractuale, precum și informarea Agenției Achiziții Publice în conformitate cu prevederile legale, inclusiv cu solicitarea de includere a operatorilor economici responsabili în Lista de interdicție.

6.8. Contractul încheiat și înregistrat poate fi modificat numai în conformitate cu clauzele sale, respectându-se prevederile Legii nr. 131

din 03.07.2015 privind achizițiile publice și altor acte normative în domeniu.

6.9. În cazul în care apare necesitatea operării de modificări în contracte, cu acceptul părților, grupul de lucru adoptă decizia de a modifica contractul respectiv, cu întocmirea unui proces-verbal, unei dări de seamă și încheierea unui acord adițional, în 3 exemplare. Darea de seamă, decizia de modificare a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru și anunțul de modificare a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru se prezintă Agenției Achiziții Publice spre examinare.

7. Dosarul achizițiilor publice

7.1. Dosarul achiziției se întocmește și se păstrează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

7.2. Centrul va întocmi dosarul achiziției publice, cu includerea necesarului de bunuri și servicii, care va fi completat în continuare cu documentele transmise/recepționate în cadrul procedurii de achiziție.

Algoritmul realizării achizițiilor publice centralizate este prezentat în anexa nr. 3

1.4. Rolul farmaciei de spital în procesul de achiziție a medicamentelor, produselor parafarmaceutice și dispozitivelor medicale

Farmacia de spital este o subdiviziune specializată a instituției medico-sanitare, organizată pentru asigurarea cu medicamente a bolnavilor spitalizați.

Sarcina de bază a farmaciei este desfășurarea activității farmaceutice multilaterale în vederea acordării bolnavilor spitalizați asistenței oportune și înalt calitative cu medicamente, produse farmaceutice și alte produse de uz medical.

Pentru asigurarea instituției medico-sanitare cu medicamente, dispozitive medicale și alte produse de uz medical farmacia de spital (farmacistul-diriginte, farmacistul clinician, farmacistul) realizează următoarele funcții:

- ✓ participă la elaborarea FFT a instituției medico-sanitare;
 - ✓ participă în grupul de lucru pentru achizițiile de medicamente, dispozitive medicale și alte articole de uz medical în cadrul instituției
 - ✓ informează personalul medical despre medicamente în toate aspectele de utilizare, prescriere, păstrare, evidență, aplicând diverse forme de informare;
 - ✓ în rezultatul achizițiilor de medicamente, dispozitive medicale și alte produse de uz medical organizează, efectuează recepționarea bunurilor, depozitarea și păstrarea lor în conformitate cu regulile de păstrare reglementate de Ministerul Sănătății;
 - ✓ monitorizează realizarea contractelor de către distribuitorii de medicamente, articole medicale, termenii de livrare, termenele de valabilitate și calitatea lor;
 - ✓ depozitează și ține evidența separată a bunurilor (medicamente, dispozitive medicale, produse de uz medical) procurate din contul bugetului de stat și FAOAM, alte surse și din donații;
 - ✓ eliberează medicamentele, dispozitivele medicale, produsele de uz medical subdiviziunilor unității medico-sanitare conform repartițiilor sau bonurilor de comandă-livrare;
 - ✓ la toate etapele procesului de recepție – păstrare – producere – livrare a medicamentelor efectuează controlul farmaceutic intern, asigurând astfel calitatea corespunzătoare a produselor recepționate și eliberate;
 - ✓ controlează respectarea regulilor de păstrare, prescriere și evidență a medicamentelor în subdiviziunile unității medicale;
 - ✓ eliberarea medicamentelor din farmacie pentru bolnavii spitalizați în baza bonurilor de comandă-livrare sau fișelor de prescripție.
 - ✓ colectează și totalizează solicitările de la secții, subdiviziuni a medicamentelor a medicamentelor lipsă pentru organizarea tratamentului a pacienților spitalizați pentru noi achiziții și procurări;
 - ✓ participă, consultă și organizează perfecționarea cunoștințelor personalului medical, farmaceutic și mediu de specialitate despre noutățile în domeniul medicamentului.
-
-

1.5. Achizițiile publice de mică valoare

Modul de realizare a achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări de valoare mică este reglementat prin Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr. 870 din 14.12.2022.

Achizițiile publice de valoare mică reprezintă contractele care au ca obiect achiziția de bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrări, planificate și încheiate de către autoritățile/entitățile contractante, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depășește pragurile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

Contractul de achiziție publică de valoare mică reprezintă actul juridic cu titlu oneros, încheiat între autoritatea/entitatea contractantă și operatorul economic.

Autoritățile contractante, în cazul în care valoarea achiziției nu depășește 50 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată, au dreptul de a achiziționa direct bunuri, servicii și lucrări, în baza facturii de plată.

Entitățile contractante, în cazul în care valoarea achiziției nu depășește 100 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată, au dreptul de a achiziționa direct bunuri, servicii și lucrări, în baza facturii de plată.

Pentru achizițiile de bunuri și servicii a căror valoare este cuprinsă între 50 000 de lei și 150 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată, achizițiile de lucrări a căror valoare este cuprinsă între 50 000 de lei și 200 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată și achizițiile care au ca obiect serviciile sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, a căror valoare este cuprinsă între 50 000 de lei și 300 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată, autoritatea contractantă are dreptul să încheie contracte directe cu operatorul economic, asigurând respectarea principiilor prevăzute la pct. 8.

Pentru achizițiile de bunuri și servicii a căror valoare este cuprinsă între 100 000 de lei și 400 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată, achizițiile de lucrări a căror valoare este cuprinsă între 100 000 de lei și 1 000 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată și achizițiile care au ca obiect serviciile sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale, a căror valoare este cuprinsă între 100 000 de lei și 500 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată, entitatea contractantă are dreptul să încheie contracte directe cu operatorul economic, asigurând respectarea principiilor prevăzute la pct. 8.

La realizarea achizițiilor publice de valoare mică, autoritatea/entitatea contractantă asigură atât utilizarea eficientă a resurselor financiare, cât și transparența, obiectivitatea și imparțialitatea procesului de achiziție și încrederea publică față de acesta.

Autoritatea/entitatea contractantă este obligată să desfășoare achizițiile publice de valoare mică prin intermediul SIA „RSAP”, cu excepția următoarelor cazuri:

- ✓ achizițiile directe ale căror valori estimate sunt stabilite în pct. 4-7;
- ✓ achizițiile de la persoanele fizice care nu au statut de întreprinzător;
- ✓ achizițiile de combustibil;
- ✓ achizițiile serviciilor de proiectări;
- ✓ achizițiile în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală;
- ✓ un singur operator economic dispune de bunurile, serviciile și lucrările necesare sau un singur operator economic are drepturi exclusive asupra bunurilor, serviciilor, lucrărilor și nu există o altă alternativă;
- ✓ nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de atribuire a contractului de achiziție publică de valoare mică prin SIA „RSAP”, cu condiția să nu se modifice în mod substanțial condițiile inițiale ale achiziției (substanțiale se consideră modificările termenelor de livrare/prestare/ executare, condițiilor de achitare, condițiilor de livrare/prestare/ executare, cerințelor față de calitate, cantitate, garanții, alte condiții esențiale care schimbă echilibrul economic al achiziției

- în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în condițiile achiziției inițiale), iar lipsa concurenței nu este rezultatul unei restrângerii artificiale a parametrilor achiziției;
- ✓ în cazurile strict necesare, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea/entitatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de achiziție de valoare mică prin SIA „RSAP”. Situațiile invocate pentru a justifica maxima urgență nu trebuie să fie imputabile autorităților/entităților contractante. Decizia privind neutilizarea sistemului SIA „RSAP” pentru achiziția de valoare mică se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor grupului de lucru și se consemnează printr-un proces-verbal.

Autoritatea/entitatea contractantă poate stabili în anunțul de participare criteriile minime de calificare pe care operatorii economici trebuie să le îndeplinească.

În cazul în care autoritatea/entitatea contractantă aplică criteriile proporționale de calificare raportate la obiectul contractului, acestea pot face referire la următoarele aspecte:

- ✓ eligibilitatea ofertantului;
- ✓ capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- ✓ situația economică și financiară;
- ✓ capacitatea tehnică și/sau profesională;
- ✓ standardele de asigurare a calității;
- ✓ standardele de protecție a mediului.

Autoritatea/entitatea contractantă stabilește oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare prevăzuți în anunțul de participare la achiziția publică de valoare mică, publicat în SIA „RSAP”.

Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul să selecteze unul dintre următoarele criterii de atribuire a contractului de achiziție publică de valoare mică:

- ✓ cel mai scăzut preț;
- ✓ cel mai scăzut cost;

- ✓ cel mai bun raport calitate-preț;
- ✓ cel mai bun raport calitate-cost.

1.6. Rolul farmacistului clinician în procesul de organizare și asigurare a prescrierii și achiziției de medicamente

Rolul farmacistului clinician în procesul de organizare și asigurare a prescrierii și achiziției de medicamente este determinat de următoarele activități:

- ✓ participarea în activitatea grupului de farmacovigilență și comitetelor farmacoterapeutice ale instituțiilor medico-sanitare;
 - ✓ participarea în analiza consumului și determinarea necesarului de medicamente pentru IMS cu scopul asigurării bolnavilor spitalizați;
 - ✓ analiza schemelor de tratament și corespunderea lor cu patologia care reprezintă motivul internării și informarea echipei medicale, sau grupului responsabil de calitate;
 - ✓ analiza schemelor de tratament pentru patologii asociate ale pacienților internați;
 - ✓ identificarea și semnalarea erorilor (erori de prescripție, de utilizare, de loialitate anumitor caracteristici tehnice);
 - ✓ verificarea coerenței tratamentului;
 - ✓ identificarea incompatibilităților medicamentoase (în seringă, în flaconul de perfuzie);
 - ✓ identificarea incompatibilităților și interacțiunilor cu alimente, băuturi, tutun (lipsa avertizării în fișele de tratament);
 - ✓ identificarea și semnalarea cazurilor de polipragmazie;
 - ✓ evidența și transmiterea informației AMDM despre reacțiile adverse semnalate de lucrătorii medicali și pacienți;
 - ✓ împreună cu echipele medicale participarea la analiza beneficiu-risc, beneficiu-cost a medicamentelor utilizate în tratamentul pacienților spitalizați;
 - ✓ participarea și evaluarea aderenței la tratamentul indicat/prescris;
 - ✓ informarea pacienților internați și instruirea lor în domeniul medicamentului (utilizare, păstrare, termen de valabilitate, incompatibilități etc.).
-
-

II. LACUNE INSTITUȚIONALE PRIVIND LANȚUL ACHIZIȚIILOR DE MEDICAMENTE

În baza rapoartelor Curții de Conturi și Inspecției Financiare au fost evaluate lacune instituționale privind lanțul achizițiilor de medicamente:

- ✓ sistemul electronic de achiziții pentru nevoile de sănătate este complicat, imperfect și semitransparent;
- ✓ remiterea neconformă a informațiilor în vederea planificării procedurilor de achiziții publice către CAPCS;
- ✓ tergiversarea procedurilor de achiziții
- ✓ întârzierea publicării anunțurilor de intenție;
- ✓ depășirea termenilor de prezentare a listelor de bunuri (medicamente, articole medicale, utilaje, dispozitive) și servicii;
- ✓ complexitatea cerințelor față de medicamente, articole, utilaje și dispozitive;
- ✓ elaborarea neconformă a cerințelor și specificațiilor calitative și obiective;
- ✓ deseori se întâlnesc specificații – cu dedicație!;
- ✓ lipsa de interes și responsabilitate redusă a unor conducători de instituții medico-sanitare față de estimarea corectă a necesarului de medicamente și prezența lor în instituțiile medico-sanitare, condiții în care aceste cheltuieli ulterior sunt puse pe umerii pacienților, nevoiți să cumpere singuri medicamente.
- ✓ neonorarea obligațiilor contractuale
 - nerespectarea termenilor de livrare stabilite în contract de către agenții economici, ceea ce a determinat lipsa medicamentelor necesare acordării serviciilor medicale
 - nerespectarea termenilor de plată conform contractelor de către instituțiile medico-sanitare, care au dus la acumularea de datorii către furnizorii de medicamente;

- ✓ planificarea necesităților se face deseori la nivelul consumului din anii precedenți, iar procesul de stabilire a necesităților nu dispune de justificări privind date și dovezi;
 - ✓ informația privind lista medicamentelor, dispozitivelor medicale, articolelor medicale nu este corelată cu Lista de medicamente esențiale aprobată de Ministerul Sănătății, Formularul Farmacoterapeutic Instituțional, protocoalele clinice și formele farmaceutice autorizate;
 - ✓ listele de medicamente, dispozitive medicale pe țară nu sunt corelate cu datele statistice anterioare referitor la cazuri tratate, incidența și prevalența maladiilor;
 - ✓ listele de medicamente, articole medicale și dispozitive nu sunt uneori ajustate la stocurile din instituțiile medico-sanitare, ce creează disproporții, surplusuri sau insuficiențe de unele medicamente, articole și dispozitive. Ulterior necesita distrugere inofensivă și surse suplimentare pentru aceasta;
 - ✓ necorespunderea cantităților solicitate cu cele ulterior distribuite către secțiile și subdiviziunile instituțiilor medico-sanitare;
 - ✓ substituirea medicamentelor din fișele de comandă cu analogi prezenți în stocurile din farmacie;
 - ✓ eliberarea parțială din farmacie din cauza stocurilor reduse;
 - ✓ erori la completarea bonurilor de livrare ale subdiviziunilor instituțiilor cu cantitățile eliberate din farmacie;
 - ✓ stocuri nejustificate, improprii profilului unor instituții medico-sanitare;
 - ✓ capacități insuficiente ale membrilor grupurilor de lucru în planificarea adecvată a achizițiilor;
 - ✓ stabilirea neregulamentară a responsabilităților, atribuțiilor membrilor grupului de lucru și responsabilitatea scăzută a acestora în procesul de achiziții publice, inclusiv la executarea prevederilor legale;
 - ✓ insuficiența controalelor interne și a monitorizării din partea AAP, CAPCS asupra procesului de achiziții publice, cu implicarea specialiștilor (inclusiv farmaciști).
-
-

III. IMPORTANȚA FORMULARULUI FARMACOTERAPEUTIC ȘI A LISTEI MEDICAMENTELOR ESEȚIALE ÎN ACHIZIȚIONAREA MEDICAMENTELOR

Cea mai importantă etapă în procesul de elaborare a sistemului de formular este raționalizarea procesului de selectare a medicamentelor ce vor fi incluse în Lista de Formular. În SUA acest proces este numit "elaborarea formularului". Lista de Formular reprezintă o listă de medicamente cu caracter de limită, care permite achiziționarea și utilizarea în instituția medico-sanitară numai a medicamentelor incluse în ea.

*Sistemul de formular este un proces ce include: **selectarea** de către specialiști a celor mai eficiente, accesibile și inofensive medicamente dintre cele prezente pe piața farmaceutică, **elaborarea** și difuzarea informației obiective despre aceste medicamente, **instruirea** personalului unităților medico-sanitare, **monitorizarea** conformității utilizării medicamentelor, precum și **adoptarea** de măsuri pentru prevenirea și corectarea erorilor farmacoterapiei.*

În Republica Moldova Lista de Formular este numită Formular Farmacoterapeutic aprobată prin ordinul MSPS RM nr. 287 din 12.07.2006, în baza căruia se elaborează Formular Farmacoterapeutic al instituției medico-sanitare (FFTI) (anexa nr. 4).

Formularul Farmacoterapeutic – instrument de selectare și propunere pentru achizițiile de medicamente, articole medicale, dispozitive medicale și produse parafarmaceutice.

Formularul Farmacoterapeutic are ca scop selectarea de către specialiști a celor mai eficiente, accesibile și inofensive medicamente dintre cele prezente pe piața farmaceutică (Anexa nr. 5).

Pentru a include un medicament în FFTI se aplică următoarele criterii:

- ✓ trebuie să existe o necesitate bine argumentată a medicamentului;

- ✓ este sau nu satisfăcută necesitatea argumentată de către un alt medicament, care deja se utilizează în instituția medico-sanitară?;
- ✓ necesitatea evidențiată poate sau nu poate fi satisfăcută printr-o cale mai eficientă și inofensivă cu ajutorul altor medicamente deja incluse în Formular?;
- ✓ au fost sau nu efectuate cercetări clinice ale medicamentului ce urmează să fie inclus în FFTI?;
- ✓ utilizarea medicamentului în cauză va îndreptăți sau nu cheltuielile suportate pentru achiziționarea și utilizarea lui?;
- ✓ va fi sau nu folosit medicamentul în condiții de ambulator?, dacă da, atunci sunt garanții că cheltuielile suportate în cadrul sistemelor de compensare vor fi recuperate?

FFTI se elaborează separat de către fiecare unitate medico-sanitară care dispune de bani publici pentru achiziționarea medicamentelor. În baza FFTI se elaborează Formularele Farmacoterapeutice Teritoriale (FFTT) (de sector (raionale), municipale), iar în baza ultimelor se întocmește Formularul Farmacoterapeutic Național (FFTN).

În scopul elaborării FFTI, în instituțiile medico-sanitare se organizează Comitete ale Formularelor Farmacoterapeutice.

FFTI se elaborează în baza unei analize detaliate a structurii morbidității pe nozologii, cantităților de medicamente consumate și costului tratamentului pentru fiecare formă nozologică.

Sistemul de formular permite specialiștilor medici și farmaciști să rezolve problemele ce țin de:

- ✓ resursele financiare limitate pentru achiziționarea medicamentelor;
 - ✓ majorarea permanentă a numărului de alternative farmacoterapeutice;
 - ✓ prescrierea și utilizarea incorectă a medicamentelor;
 - ✓ prezența pe piața farmaceutică a medicamentelor neeficiente și ofensive;
 - ✓ absența informației veridice și obiective despre medicamente;
-
-

- ✓ costului majorat al achiziționărilor neîntemeiate, al păstrării unor cantități excesive de medicamente;
- ✓ prezența pe piața farmaceutică a medicamentelor de o calitate îndoielnică.

Sistemul de formular elaborat și implementat conform conceptului notoriu poate solda cu următoarele beneficii pentru întreaga ramură a sănătății publice:

- ✓ excluderea medicamentelor ofensive și neeficiente contribuie la micșorarea morbidității și mortalității;
- ✓ micșorarea numărului denumirilor de medicamente achiziționate contribuie la reducerea cheltuielilor sau la majorarea cantităților ce pot fi achiziționate;
- ✓ prin excluderea medicamentelor ofensive și neeficiente se obține micșorarea duratei tratamentului și de internare în staționar;
- ✓ disponibilitatea listei de medicamente utilizate în spital permite întocmirea programelor de instruire cu scop determinat, precum și culegerea unui volum mai deplin de informație;
- ✓ FFTI reprezintă un mijloc de elaborare și renovare a standardelor de tratament competitive în condiții de concurență.

Funcționarea eficientă a sistemului de formular în întregime este o măsură reală de implementare a conceptului utilizării raționale a medicamentelor.

Comitetul Formularului Farmacoterapeutic al instituției medico-sanitare se instituie prin ordinul directorului/medicului-șef al instituției.

Comitetul Formularului Farmacoterapeutic la nivelul instituției medico-sanitare include președinte-medic-sef adjunct pe partea curativă, șefii secțiilor de bază a instituției, farmacist diriginte, farmacist clinician, specialiști indicați în dependență de profilul instituției, secretarul comitetului.

În activitatea CFF pot fi cooptați și alți specialiști, colaboratori ai USMF, în afară de membrii permanenți, care la luarea deciziilor au

dreptul de vot consultativ.

Lista de Formular Farmacoterapeutic reprezintă o listă de medicamente cu caracter de limită, care permite achiziționarea și utilizarea în instituția medico- sanitară numai a medicamentelor incluse în ea.

Important! Nu trebuie confundată Lista de Formular cu Lista Medicamentelor Esențiale. Lista de Formular are un caracter obligatoriu, de limitare, iar LME este recomandabilă și servește drept bază pentru selecția medicamentelor incluse în lista de formular.

Conform definiției OMS, medicamente esențiale (essential drug) sunt acele care satisfac necesitățile ocrotirii sănătății majorității populației, utilizându-se în tratamentul celor mai răspândite boli; ele trebuie să fie accesibile și disponibile oricând în cantități adecvate, în formele farmaceutice necesare și în dozele respective.

IV. METODE DE DETERMINARE A NECESARULUI DE MEDICAMENTE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU STAȚIONAR

4.1. Stabilirea și aprobarea necesităților de medicamente

Pentru determinarea necesităților cantitative de medicamente, dispozitive medicale și alte produse de uz medical se tine cont de următoarele variabile:

- ✓ schemele de tratament, conform Protocoalelor clinice naționale;
- ✓ prezența medicamentului în LME;
- ✓ numărul de cazuri tratate în perioada de gestiune;
- ✓ numărul de cazuri incluse în schema de tratament pentru perioada estimată;
- ✓ stocul minim și maxim pentru buna funcționare a secțiilor și instituției în întregime;

- ✓ stocul de bunuri la data estimării;
- ✓ corelarea bugetului estimat cu cel disponibil;

Fiecare șef de secție/ subdiviziune la fiecare sfârșit de an analizează, totalizează și prezintă informația despre consumul de medicamente, dispozitive medicale și alte produse de uz medical pentru realizarea sarcinilor .

- ✓ fiecare unitate (secție, departament, laborator) își creează baza de date statistice, ce va permite întocmirea și prezentarea pentru totalizare a comenzii de procurare a medicamentelor;
- ✓ pe parcursul unui an în baza fișelor de indicație, după externarea pacientului, conform dovezilor de administrare (și surselor lor) se completează Registrul de evidență a consumului de medicamente în secția respective a spitalului (anexa nr. 6).

În baza registrelor de evidență se întocmește „Tabelul totalizator” (anexa nr. 7), care servește drept bază pentru calculul ulterior al necesarului de medicamente inclusiv se în FFTI.

Necesarul de medicamente, dispozitive medicale și alte produse de uz medical conform Tabelului totalizator și prognozelor pentru anul de gestiune, informația despre sursele financiare disponibile se transmit Grupului de lucru al instituției medico-sanitare pentru examinare și aprobare.

În continuare se propune următorul algoritm de calcul al necesarului de medicamente pentru tratamentul maladiei:

1. Calculul cantității necesare a medicamentului (i) pentru 100 zile-paturi – $(C100_{i,j})$ – în număr de doze, pentru tipul maladiei (j), se determină după formula:

$$C100_{i,j} = C_{i,j} * 100 : Z_j, \text{ în care: } \quad (1)$$

$C_{i,j}$ – cantitatea medicamentului (i) pentru un bolnav (j) pentru un curs de tratament.

Z_j – durata medie de tratament în staționar a unui bolnav cu maladia respectivă (j).

Pentru transferul cantității, exprimate în număr de doze în cantități exprimate în număr de ambalaje e necesar a împărți prima la numărul

de doze într-un ambalaj.

Necesitățile de medicamente pentru tratamentul de staționar pentru 100 zile-paturi pentru diferite tipuri de maladie pot fi calculate în baza datelor statistice pe instituție.

2. Calculul numărului de zile-paturi (ZP_j) în cazul maladii (j) pe instituția medico-sanitară de staționar pentru o anumită perioadă (un an calendaristic) este una din cele mai dificile operații, care se efectuează în baza datelor statistice, dinamicii îmbolnăvirilor, a modificărilor ce pot surveni în durata tratamentului de staționar și alți factori.

3. Determinarea cantității (Can_{ij}) fiecărui medicament (i) pentru fiecare tip de maladie (j) pentru un an calendaristic se efectuează după formula:

$$Can_{ij} = C100_{ij} * ZP_j : 100 \quad (2)$$

4. Determinarea cantității totale pentru fiecare medicament (Ct_i) pe instituția medico-sanitară pentru numărul de paturi destinate tratamentului maladii se face după formula:

$$Ct_i = \sum_{j=1}^{j=7} Can_{ij} \quad (3)$$

Rezultatele sunt însoțite de exemplul modelat în Excel.

Datele despre necesitățile de bunuri și servicii (medicamente, dispozitive medicale și alte produse de uz medical) se transmit CAPCS, în termenii stabiliți și conform cerințelor înaintate, Planului de acțiuni privind achizițiile centralizate aprobat pentru anul de gestiune.

4.2. Analiza cost – funcțională ABC

Realizarea cu succes a sistemului de formular, necesită determinarea bine argumentată a necesarului de medicamente pentru instituția medico-sanitară respectivă. La rândul său necesarul de medicamente poate fi apreciat corect în urma analizei multiplilor factori ce determină utilizarea medicamentelor în instituțiile medicale. În acest scop se

utilizează:

- ✓ analiza funcțională a costurilor (analiza **ABC**);
- ✓ analiza sistemului de stabilire a priorităților (analiza **VEN**);
- ✓ analiza bazată pe statistica cererii-consumului de medicamente în spital, etc.

Una dintre caracteristicile de bază ale consumului de medicamente, stabilite cu ajutorul metodelor de dirijare a stocurilor, este volumul major al consumului pentru un număr nu prea mare de medicamente. Analiza ABC – reprezintă o metodă de clasificare a medicamentelor consumate în 3 grupe, în raport cu cheltuielile IMSP pentru medicamente:

- ✓ **grupa A** – include cca. 10-20% din nomenclatura totală a medicamentelor, pentru care s-au cheltuit 70-80% din sursele financiare, utilizate pentru acoperirea costului medicamentelor;
- ✓ **Grupa B** – include următoarele 30-35% din nomenclatură cu o sumă totală (cumulativă) ce constituie 10-15% din sursele financiare, utilizate pentru acoperirea costului medicamentelor;
- ✓ **Grupa C** – aproximativ 60-80% din nomenclatură în volum de 5-15% din sursele financiare (tabelul 1).

Tabelul 1

Gruparea ABC

Grupa	Consumul	
	Denumiri %	Volum (cost) %
A	10-20	70-80
B	30-35	10-25
C	60-80	5-20

Analiza ABC permite să fie evidențiate medicamentele cu cea mai mare pondere a priorității de utilizare a lor în procesul de medicație.

Rezultatele analizei pot fi utilizate în scopul optimizării cheltuielilor și majorării eficienței în următoarele domenii de activitate:

- ✓ planificarea achizițiilor publice;
- ✓ stabilirea graficului de aprovizionare;

- ✓ optimizarea stocurilor;
- ✓ analiza farmaco-economică.

Analiza ABC poate fi realizată la nivelul IMSP, depozitului farmaceutic, alocărilor pentru medicamentele compensate (CNAM), achizițiilor publice centralizate etc.

Analiza ABC la nivelul IMSP are ca scop să optimizeze cheltuielile pentru consumul de medicamente în funcție de ponderea cantitativ-valorică a fiecărui medicament în cheltuielile totale la acest capitol. Algoritmul analizei ABC include următoarele acțiuni și calcule:

◆ ***Întocmirea listei medicamentelor utilizate în anul gestionar***

Lista se întocmește de către farmacia IMSP cu utilizarea sistemului informațional automatizat privind evidența circulației medicamentelor și se prezintă CFFTI. În cazul în care IMSP nu dispune de farmacie proprie, lista respectivă se întocmește de către secretarul CFFTI.

În cazul în care lista de medicamente se întocmește pentru achizițiile publice destinate anului viitor (spre exemplu: 2023) drept an gestionar va fi luat anul precedent (exemplu a. 2022).

Lista medicamentelor servește ca bază pentru întocmirea ***tabelului 1 - ABC***:

- a) medicamentul inclus în tabel (rubrica 2) se expune în Denumirii Comune Internaționale cu indicarea formei farmaceutice, dozei și divizării;
- b) unitatea de măsură (rubrica 3) se indică acea unitate de măsură ce conține numărul de divizări (comprimate, capsule, fiole etc.) indicat în rubrica 2;
- c) consumul anual (rubrica 4) se evidențiază în cadrul farmaciei IMSP folosind sistemul informațional automatizat de evidență a circulației medicamentelor;
- d) costul unei unități (rubrica 5) se indică în conformitate cu prețul din ultima factură ce documentează procurarea medicamentului respectiv;

Tabelul 1 – ABC

**Determinarea rangului fiecărui medicament în consumul anual
(exemplificare pe 10 denumiri)**

a)

Nr. d/o	Denumirea medicamentului	Unitatea de măsură	Consum anual (unități)	Costul unei unități, (lei)	Consum anual, (lei)	Rangul (locul ocupat în consumul anual)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Arixtra 2.5mg/0.5ml N10 sol. inj. ser. preump.	Cutie	286,00	1125,74	352633,01	2
2.	Augmentin 2g+0,2g N1 fl.	Flacon	1613,00	88,82	141127,29	8
3.	Clexane 4000UI anti xa/0.4ml sol.inj.ser. N10	Cutie	793,00	463,42	386207,92	1
4.	Fortum 2 g pulb.sol.inj. N1	Flacon	3580,00	68,75	235573,99	4
5.	Fraxiparin 2850ui anti xa/0.3ml sol.inj.ser. N10	Cutie	529,00	375,82	222674,63	6
6.	Fraxiparin 5700UI anti xa/0.6ml sol.inj.ser. N10	Cutie	439,00	621,23	319024,32	3
7.	Heparina sol. inj. 5000 UI/ml 5 ml N1	Flacon	4635,00	48,15	223709,57	5
8.	NaCl 0,9% 200ml N1	Flacon	31071,00	5,67	184141,45	7
9.	Oxybral 15mg/2ml sol.inj. N5	Cutie	1036,00	73,59	76239,24	10
10.	Plavix 75mg comp. N28	Cutie	356,25	309,18	110145,38	9
	ș.a.m.d.					
	Total:	X		X	2251476,8	X

e) consumul anual (rubrica 6) se determină ca produsul datelor incluse în rubrica 4 cu datele din rubrica 5;

f) rangul (rubrica 7) se stabilește ca număr de ordine începând cu cel mai mare consum anual – rangul nr. 1, următorul (mai mic) – rangul 2 ș.a.m.d.

◆ Calculul grupelor clasificătionale A, B și C.

În scopul obținerii grupelor clasificătionale A, B și C, se întocmește tabelul nr. 2-ABC:

a) din tabelul 1-ABC se transferă în tabelul 2-ABC:

- ✓ rangul din rubrica 7 (tab. 1-ABC) – în rubrica 1 (tab.2-ABC);
- ✓ denumirea medicamentului din rubrica 2 (tab. 1 -ABC) – în rubrica 2 (tab. 2-ABC), corespunzător rangului în ordine crescândă;
- ✓ consumul anual din rubrica 6 (tab. 1-ABC) – în rubrica 3 (tab. 2-ABC), corespunzător rangului, în ordine crescândă, iar suma – în ordine descrescândă;

Tabelul 2-ABC

Clasificarea medicamentelor în dependență de consumul anual

Ran- gul	Denumirea medicamentului	Consum anual, (lei)	Consum anual cumulativ, (lei)	Consum anual cumulativ în % față	Grupa
1.	Clexane 4000UI anti xa/0.4ml sol.inj.ser. N10	386207,92	386207,92	17,15	A
2.	Arixtra 2.5mg/0.5ml N10 sol. inj. ser. preump.	352633,01	738840,93	32,82	
3.	Fraxiparin 5700UI anti xa/0.6ml sol.inj.ser. N10	319024,32	1057865,25	46,99	
4.	Fortum 2 g pulb.sol.inj. N1	235573,99	1293439,24	57,45	
5.	Heparina sol. inj. 5000 UI/ml 5 ml N1	223709,57	1517148,81	67,38	
6.	Fraxiparin 2850ui anti xa/0.3ml sol.inj.ser. N10	222674,63	1739823,44	77,27	
7.	NaCl 0,9% 200ml N1	184141,45	1923964,89	85,45	B
8.	Augmentin 2g+0,2g N1 fl.	141127,29	2065092,18	91,72	
9.	Plavix 75mg comp. N28	110145,38	2175237,56	96,61	C
10.	Oxybral 15mg/2ml sol.inj. N5	76239,24	2251476,80	100,00	
TOTAL:		2251476,8	X	100,00	

b) calculul consumului anual cumulativ (rubrica 4). La rangul 1 rubrica 4 este egală cu rubrica 3. La rangul 2 rubrica 4 este egală cu suma rubricii 3 la rangul 1 și rubricii 3 la rangul 2. La rangul 3 rubrica 4

este egală cu suma rubricii 3 la rangul 2 și rubricii 3 la rangul 3 ș.a.m.d. până la ultimul medicament inclus în tabel.

- c) calculul consumului anual cumulativ (rubrica 5) în %% față de suma totală a consumului se efectuează pentru fiecare rang ca raport dintre rubrica 4 pentru fiecare rang și totalul acestei rubrici.

Astfel, calculul rubricii 5 permite repartizarea întregului sortiment de medicamente în 3 grupe:

- ✓ **Grupa A** – cota (%) cumulativă din rubrica 5 până la mărimea de 80%, (medicamentele incluse în tabelul 2 – ABC cu nr./ordine 1-5);
- ✓ **Grupa B** – cota (%) cumulativă din rubrica 5 de la limita maximă a grupei A (82,16%) până la 95%; (medicamentele incluse în tabelul 2-ABC cu nr./ordine 6-7);
- ✓ **Grupa C** – cota (%) cumulativă din rubrica 5 de la limita maximă a grupei B 93,42% până la 100% (medicamentele incluse în tabelul 2-ABC cu nr./ordine 8-10).

Exemplu de calcul este prezentat în anexele 8 și 9.

4.3. Analiza VEN a consumului de medicamente

Analiza VEN – metodă de clasificare a medicamentelor în 3 grupe, în dependență de importanța lor pentru procesul de medicație:

- ✓ **Grupa V (*vital*)** – include medicamentele vital-necesare, absența căror poate provoca consecințe grave sănătății pacientului sau/și prevenirii îmbolnăvirilor. Absența acestor medicamente în IMSP, pe piața farmaceutică este inadmisibilă.
- ✓ **Grupa E (*essential*)** – medicamentele esențiale utilizate în tratamentul celor mai răspândite boli și a majorității populației. Ministerul Sănătății aprobă cu o periodicitate de 2 ani Lista Medicamentelor Esențiale (LME) (anexa nr. 10), în care se includ și cele vitale.
- ✓ **Grupa N (*non-essential*)** – celelalte medicamente (neesențiale, neincluse în celelalte două grupe: V sau E), utilizate în tratamentul îmbolnăvirilor ne semnificative, rar întâlnite sau medicamentele cu importanță terapeutică neînsemnată. În analiza VEN prețul

medicamentului și popularitatea lui nu sunt semnificative și pot fi ignorate, principala atenție acordându-se importanței fiecărui medicament concret în tratamentul diferitor boli. Analiza VEN presupune acordarea fiecărui medicament din lista celor utilizate sau / și planificate pentru achiziție a unuia din cei 3 indicatori: V, E sau N.

Pentru facilitarea clasificării medicamentelor la una din grupele V, E sau N, se utilizează criteriile expuse în tab. 2.

Tabelul 2

Criteriile clasificării VEN

Criteriile	V	E	N
Frecvența îmbolnăvirii			
Cota populației bolnave	>5%	1-5%	<1%
Numărul de bolnavi la 100 mii populație	200	50-100	50
Numărul cazurilor de vindecare	mediu-mare	mic	foarte mic
Gravitatea bolii			
Pericol pentru viață	posibil	nu prea des	rar
Cronică	posibil	nu prea des	rar
Soldează cu incapacitate de muncă	posibil	nu prea des	rar
Limitează capacitatea de muncă	des	câte odată	rar
Efectul terapeutic			
Ațiunea medicamentului	profilactică, tratament, evitarea complicațiilor	tratament și evitarea complicațiilor	tratamentul bolii ce se autotratează, înlăturarea unor simptome și/sau complicații
Eficiența terapeutică	eficiență dovedită	eficiență posibilă	eficiența posibilă nu este cunoscută sau este demonstrată neeficiența
Costul			
Cost mediu a unei cure de tratament (caz acut)	mic	mediu	mare
Cost mediu al tratamentului anual (caz cronic)	mic	mediu	mare

Având în vedere importanța clasificării VEN, gruparea medicamentelor conform criteriilor expuse mai sus trebuie încredințată specialiștilor de cea mai mare competență profesională. În această analiză atenția principală se acordă eficienței medicamentului; prețul va avea un rol neesențial.

Pentru facilitarea utilizării practice a rezultatului analizei VEN, indicatorii V, E și N se specifică pentru medicamentele respective incluse în FFTI.

Rezultatele analizei VEN pot fi utilizate în următoarele scopuri:

- ✓ în cazuri de criză financiară a IMSP vor fi achiziționate doar cele mai importante medicamente, spre exemplu, cele incluse în grupele: A-V și B-V;
- ✓ pentru crearea stocurilor de rezervă a celor mai importante medicamente;
- ✓ utilizarea rațională a spațiilor de stocare/păstrare a medicamentelor.

Activitatea practică de atribuire a codului V, E sau N pentru întregul sortiment de medicamente utilizate în instituția medico-sanitară publică se realizează în cadrul Comitetului Formularului Farmacoterapeutic Instituțional (CFFTI). Pentru aceasta, secretarul CFFTI, odată cu întocmirea listei medicamentelor ce se preconizează să fie procurate în cadrul procedurilor de achiziții publice, multiplică un număr necesar de formulare conform tabelului nr. 1 – VEN „Algoritmul clasificării V E N”. Pentru fiecare medicament inclus în analiza VEN se va întocmi o fișă conform algoritmului expus în tabelul nr. 1 – VEN.

În cazul în care medicamentul se utilizează ca unul de bază pentru tratamentul mai multor boli, în fișă se indică toate formele nozologice. Decizia de clasare a fiecărui medicament la una din cele trei grupe (VEN) se adoptă în mod comisionai la ședința CFFTI, cu aplicarea unei din următoarele 2 variante:

- ✓ prin vot deschis asupra fiecărui parametru inclus în algoritm;
- ✓ prin vot secret: în acest caz, fiecare membru al CFFTI completează tabelul 1-VEN pentru fiecare medicament, ținând cont de LME,

aprobată de către Ministerul Sănătății, adaptând-o la condițiile instituției medicale concrete.

Medicamentul va fi clasat la grupa „V”, „E” sau „N” în dependență de numărul de bife acumulat. Se atribuie acel cod pentru care s-au acumulat cele mai multe bife.

În cazul, în care, numărul de bife va fi egal pentru 2 sau toate 3 grupe, prioritate se va acorda grupei, care a acumulat mai multe bife pentru parametrul 1-2-3, prioritatea descrescând pe verticală de la 1 la 4.

Cazurile dificile de clasare a medicamentului la una din cele 3 grupe, se pun în discuție comisională la ședința CFFTI.

În rezultatul analizei VEN se întocmește lista medicamentelor utilizate în IMSP aranjate în ordine alfabetică cu indicarea codului atribuit: „V”, „E” sau „N”, care se utilizează în adoptarea deciziei definitive privind includerea sau neinclusiunea medicamentului respectiv în programul de achiziții.

În perioada inițială a implementării analizei VEN-ABC, analiza VEN poate fi efectuată ca o evaluare a Listei Medicamentelor esențiale cu revizuirea și adaptarea acestei liste pentru instituția medico-sanitară concretă (tabelul 1-VEN se va întocmi doar pentru medicamentele ce vor fi incluse suplimentar în Lista medicamentelor esențiale).

Ulterior **tabele 1-VEN** vor fi întocmite pentru întregul sortiment de medicamente utilizate în instituția medico-sanitară publică.

4.4. Repartizarea rezultatelor analizelor ABC și VEN

Rezultatele analizelor ABC și VEN vor fi utilizate în scopul definitivării sortimentului de medicamente, care se va include în lista celor ce vor fi procurate ca necesar al IMSP pentru anul ce urmează celui gestionar. Fiecare din medicamentele supuse analizelor ABC și VEN a fost clasat la două grupe. Una din ABC și a doua – din VEN.

Astfel, fiecare medicament va acumula una din îmbinările de grupe după cum urmează:

- ◆ V-A; V-B; V-C;
- ◆ E-A; E-B; E-C;
- ◆ N-A; N-B; N-C.

Dintre cele nouă variante teoretic posibile, două pot să fie excluse din start, acestea sunt grupările N - B și N - C.

Includerea sau neinclusura medicamentelor din aceste două grupe (N - B și N - C) în lista celor ce vor fi achiziționate se decide în funcție de disponibilitatea surselor financiare. În caz de insuficiență a surselor financiare, aceste două grupe se exclud. Dacă, după excluderea acestor două grupe insuficiența surselor financiare continuă să persiste, cantitatea necesară de medicamente va fi micșorată pe principiul proporționalității sau ținându-se cont de prioritățile și importanța unor medicamente, cantitatea lor va rămâne intactă, iar a altora (spre exemplu – din gruparea N - A) se va micșora sau ele vor fi excluse.

BIBLIOGRAFIE

1. [Legea](#) nr. 1456 din 35.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică.
 2. [Legea](#) nr. 1409 din 17.12.1997 cu privire la medicamente.
 3. [Legea](#) nr. 102 din 09.06.2017 cu privire la dispozitivele medicale.
 4. [Legea](#) nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
 5. [Legea](#) nr. 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale;
 6. [Hotărârea Guvernului](#) nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
 7. [Hotărârea Guvernului](#) nr. 870 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mica.
 8. [Hotărârea Guvernului](#) nr. 666 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri.
 9. [Hotărârea Guvernului](#) nr. 10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice.
 10. [Hotărârea Guvernului](#) nr. 599 din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere.
 11. [Hotărârea Guvernului](#) nr. 1418 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici.
 12. [Hotărârea Guvernului](#) nr. 10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice.
 13. [Ordinul Ministerului Finanțelor](#) nr. 115 din 15.09.2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii.
 14. [Ordinul Ministerului Sănătății](#) și Protecției Sociale al Republicii
-
-

Moldova nr. 287 din 12.06.2006 cu privire la utilizarea rațională a medicamentelor.

15. [Ordinul Ministerului Sănătății](#) al Republicii Moldova nr. 162 din 23.04.2007 cu privire la aprobarea regulamentului și listei medicamentelor esențiale.
16. [Ordinul Ministerului Sănătății](#) al Republicii Moldova nr. 1033 din 11.11.2021 cu privire la aprobarea Listei Naționale a Medicamentelor Esențiale.
17. Ordinul MS RM nr. 68 din 31.12.2012 „Cu privire la implementarea analizei VEN-ABC”.
18. Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor, Chișinău, 2023. (<http://nomenclator.amdm.gov.md/>).
19. Safta Vladimir, Buliga Valentina, Brumărel Mihail, Lupu Mihail, Recomandări metodice privind Analiza VEN-ABC. Chișinău 2011.
20. Safta Vladimir, Brumărel Mihail, Ciobanu Nadejda, Adauji Stela. Management și legislație farmaceutică. Manual. Chișinău: F.E.P. „Tipografia centrală”. 2012, 800 pag.
21. Safta Vladimir, Brumărel Mihail, Adauji Stela, Bezverhni, Zinaida. Farmacie Socială. Manual. Chișinău: F.E.P. „Tipografia centrală”, 2011, 375 p.

LINKURI UTILE

- Ministerul Sănătății al Republicii Moldova (<https://ms.gov.md/>)
- Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (<https://amdm.gov.md/ro>)
- Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (<https://capcs.md>)
- Agenția Națională pentru Sănătate Publică (<https://ansp.md/>)
- USMF „Nicolae Testemițanu” (<https://www.usmf.md/ro>)
- Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin” (<https://farmaciesociala.usmf.md/ro/acte-normative-0>)

ANEXE

Anexa nr. 1.
Taxele pentru achizițiile publice în sănătate
(conform HG nr. 1128 din 10.10.2016)

Suma contractelor instituțiilor medico-sanitare publice	Taxa lunară	Taxa anuală
10-30 mii lei	50,00	600,00
30-50 mii lei	150,00	1 800,00
50-100 mii lei	250,00	3 000,00
100-200 mii lei	400,00	4 800,00
200-500 mii lei	800,00	9 600,00
500-1 mil. lei	1 500,00	18 000,00
1-5 mil. lei	2 500,00	30 000,00
5-10 mil. lei	2 700,00	32 400,00
10-25 mil. lei	2 800,00	33 600,00
25-50 mil. lei	2 900,00	34 800,00
> 50 mil. lei	3 000,00	36 000,00

Anexa nr. 2.**Informații care trebuie incluse în anunțurile pentru achizițiile publice****ANUNȚUL DE INTENȚIE**

1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale biroului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire. În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11), nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire.

3. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate.

4. Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună.

5. În măsura în care sunt deja cunoscute, condițiile de participare, inclusiv:

a) dacă este cazul, se menționează că respectivul contract de achiziții publice este rezervat unor ateliere protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată;

b) dacă este cazul, se menționează că prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative;

c) o scurtă descriere a criteriilor de selecție.

6. Codurile CPV; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

7. O scurtă descriere a achiziției: natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor.

8. Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțului sau a anunțurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se referă anunțul de intenție.

9. După caz, se menționează:

a) dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

b) dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziții.

10. Denumirea și adresa organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații.

11. Data transmiterii spre publicare a anunțului de intenție.

12. Se specifică dacă contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

13. Orice alte informații relevante.

ANUNȚUL DE PARTICIPARE

1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale biroului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire.

În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11), nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire.

3. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate.

4. Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună.

5. Codurile CPV; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

6. Descrierea achiziției: natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor. În cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

7. Valoarea totală estimată a contractului (contractelor); în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

9. Calendarul pentru livrarea bunurilor, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor și, dacă este posibil, durata contractului:

a) în cazul unui acord-cadru, se indică durata prevăzută a acordului-cadru, precizând, după caz, motivele care justifică o durată de peste 4 ani. Se indică, dacă este posibil, valoarea sau ordinul de mărime și frecvența contractelor care urmează să fie atribuite, numărul și, după caz, numărul maxim propus de operatori economici care urmează să participe;

b) în cazul în care este vorba de un sistem dinamic de achiziții, se indică durata prevăzută a sistemului respectiv; se indică, dacă este posibil, valoarea sau ordinul de mărime și frecvența contractelor care urmează să fie atribuite.

10. Condițiile de participare, inclusiv:

a) dacă este cazul, se menționează că respectivul contract de achiziții publice este rezervat unor ateliere protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată;

b) dacă este cazul, se menționează că prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative; se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative;

c) o listă și o scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (declarații pe proprie răspundere, documentație).

11. Tipul procedurii de atribuire; dacă este cazul, motivele utilizării unei proceduri accelerate (în cazul licitației deschise, licitației restrânse și al negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare).

12. Dacă este cazul, se menționează că este vorba de:

a) un acord-cadru;

b) un sistem dinamic de achiziții;

c) o licitație electronică (în cazul licitației deschise, licitației restrânse sau al negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare).

13. În cazul în care contractul este împărțit în loturi, se menționează dacă este posibilă depunerea de oferte pentru un singur lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile. Se indică orice posibile limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant. În cazul în care contractul nu este împărțit în loturi, se indică motivele, cu excepția cazului în care această informație este furnizată în darea de seamă.

14. Pentru licitația restrânsă, negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogul competitiv sau parteneriatul pentru inovare, în cazul în care se recurge la opțiunea de reducere a numărului de candidați care vor fi invitați să depună oferte, să negocieze sau să participe la dialogul competitiv: numărul minim și, după caz, numărul maxim propus de candidați și criteriile obiective care urmează să se aplice pentru alegerea candidaților respectivi.

15. Pentru negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogul competitiv și parteneriatul pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate.

16. Condițiile speciale la care este supusă realizarea contractului, după caz.

17. Criteriile care urmează să fie utilizate pentru atribuirea contractului sau a contractelor. Cu excepția cazului în care oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este identificată doar pe baza prețului, se menționează criteriile corespunzătoare ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderea lor dacă acestea nu figurează în caietele de sarcini sau, în cazul dialogului competitiv, în documentul descriptiv.

18. Termenul pentru primirea ofertelor (licitație deschisă) sau a cererilor de participare (licitație restrânsă, negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, sistem dinamic de achiziții, dialog competitiv, parteneriat pentru inovare).

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare.

20. În cazul licitației deschise:

- a) perioada de timp pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta;
 - b) data, ora și locul deschiderii ofertelor;
 - c) persoanele autorizate să fie prezente la această deschidere.
-
-

21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare.

22. Dacă este cazul, se menționează dacă:

a) se acceptă depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare;

b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;

c) se va accepta facturarea electronică;

d) se vor utiliza plățile electronice.

23. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene.

24. Denumirea și adresa organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații.

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv.

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare.

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț.

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare.

29. Se specifică dacă contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

30. Orice alte informații relevante.

ANUNȚUL DE ATRIBUIRE

1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale biroului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate.

3. Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună.

4. Codurile CPV.

5. Descrierea achiziției: natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor. În cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

6. Tipul procedurii de atribuire; în cazul unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, justificarea alegerii acesteia.

7. Dacă este cazul, se menționează că:

- a) atribuirea a implicat un acord-cadru;
- b) s-a utilizat un sistem dinamic de achiziții.

8. Criteriile prevăzute la art. 26 care au fost utilizate pentru atribuirea contractului sau a contractelor. Dacă este cazul, se precizează că s-a organizat o licitație electronică (în cazul licitației deschise sau restrânse ori al negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare).

9. Data încheierii contractului (contractelor) sau a acordului-cadru (acordurilor-cadru) ca urmare a deciziei de acordare sau încheiere a acestuia (acestora).

10. Numărul de oferte primite pentru fiecare atribuire, inclusiv:

- a) numărul de oferte primite de la operatorii economici care sunt întreprinderi mici sau mijlocii;
- b) numărul de oferte primite dintr-un alt stat;

c) numărul de oferte primite pe cale electronică.

11. Pentru fiecare atribuire, numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet ale ofertantului (ofertanților) câștigător (câștigători), inclusiv:

a) mențiunea dacă ofertantul câștigător este o întreprindere din categoria întreprinderilor mici și mijlocii;

b) mențiunea dacă contractul a fost atribuit unei asociații de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele).

12. Valoarea ofertei (ofertelor) câștigătoare sau valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului sau a contractelor.

13. Dacă este cazul, se indică pentru fiecare atribuire valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.

14. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene.

15. Denumirea și adresa organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații.

16. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv.

17. Data publicării anunțului de participare.

18. Data transmiterii spre publicare a anunțului de atribuire.

19. Orice alte informații relevante.

ANUNȚUL PRIVIND CONCURSUL DE SOLUȚII

1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale biroului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de concurs.

În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11), nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de concurs.

3. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate.

4. Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună.

5. Codurile CPV; în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

6. Descrierea principalelor caracteristici ale proiectului.

7. Numărul și valoarea premiilor.

8. Tipul concursului de soluții (deschis sau restrâns).

9. În cazul unui concurs de soluții deschis, termenul de depunere a proiectelor.

10. În cazul unui concurs de soluții restrâns:

- a) numărul de participanți avut în vedere;
- b) după caz, numele participanților deja selectați;
- c) criteriile de selecție a participanților;
- d) termenul de depunere a cererilor de participare.

11. Dacă este cazul, se menționează că participarea este rezervată unei anumite profesii.

12. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor.
 13. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă.
 14. Dacă este cazul, se indică plățile care urmează să fie efectuate tuturor participanților.
 15. Se precizează dacă contractele care urmează concursului de soluții vor fi atribuite câștigătorului sau câștigătorilor concursului de soluții.
 16. Data expedierii anunțului.
 17. Orice alte informații relevante.
-
-

ANUNȚUL PRIVIND REZULTATUL CONCURSULUI DE SOLUȚII

1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale biroului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate.

3. Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună.

4. Codurile CPV.

5. Descrierea principalelor caracteristici ale proiectului.

6. Valoarea premiilor.

7. Tipul concursului de soluții (deschis sau restrâns).

8. Criteriile care au fost aplicate la evaluarea proiectelor.

9. Data deciziei juriului.

10. Numărul de participanți:

a) numărul de participanți care sunt întreprinderi mici și mijlocii;

b) numărul de participanți din străinătate.

11. Numele, adresa, inclusiv codul NUTS, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet ale câștigătorului (câștigătorilor) concursului și mențiunea dacă acesta (aceștia) intră în categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

12. Se specifică dacă concursul de soluții se referă la un proiect sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene.

13. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.

14. Data expedierii anunțului.

15. Orice alte informații relevante.

ANUNȚUL PRIVIND MODIFICAREA UNUI CONTRACT DE ACHIZIȚII PUBLICE

1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. Codurile CPV.

3. Descrierea achiziției înainte și după modificare: natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor.

4. Dacă este cazul, creșterea prețului în urma modificării.

5. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea.

6. Data deciziei de atribuire a contractului.

7. Dacă este cazul, numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet ale noului operator economic sau ale noilor operatori economici.

8. Se specifică dacă respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene.

9. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații.

10. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.

11. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare.

12. Orice alte informații relevante.

ANUNȚUL DE INTENȚIE CARE ARE CA OBIECT SERVICII SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE

1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. Scurtă descriere a contractului în cauză, inclusiv valoarea totală estimată a contractului și codurile CPV.

3. În măsura în care sunt deja cunoscute:

a) termenul pentru livrarea sau furnizarea de bunuri, lucrări sau servicii și durata contractului;

b) condițiile de participare, inclusiv:

- dacă este cazul, se menționează că respectivul contract de achiziții publice este rezervat unor ateliere protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată;

- dacă este cazul, se menționează că executarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative;

c) o scurtă descriere a principalelor caracteristici ale procedurii de atribuire care urmează să fie aplicată.

4. O trimitere la faptul că operatorii economici interesați informează autoritatea contractantă cu privire la interesul acestora față de contract sau de contracte, termenele pentru primirea manifestării interesului și adresa la care trebuie transmisă manifestarea interesului.

ANUNȚUL DE PARTICIPARE PRIVIND CONTRACTUL CARE ARE CA OBIECT SERVICII SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE

1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.

2. Scurtă descriere a contractului în cauză, inclusiv codurile CPV.

3. Condițiile de participare, inclusiv:

a) dacă este cazul, se menționează că respectivul contract de achiziții publice este rezervat unor ateliere protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată;

b) dacă este cazul, se menționează că executarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative.

4. Termenul (termenele) pentru contactarea autorității contractante în vederea participării.

5. O scurtă descriere a principalelor caracteristici ale procedurii de atribuire care urmează să fie aplicată.

6. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații.


7. Orice alte informații relevante.

ANUNȚUL DE ATRIBUIRE PRIVIND CONTRACTUL CARE ARE CA OBIECT SERVICII SOCIALE ȘI ALTE SERVICII SPECIFICE

1. Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO), adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și de internet ale autorității contractante și, dacă sunt diferite, cele ale serviciului de la care se pot obține informații suplimentare.
 2. Scurtă descriere a contractului în cauză, inclusiv codurile CPV.
 3. Numărul de oferte primite.
 4. Prețul plătit sau intervalul în care se înscriu prețurile plătite.
 5. Pentru fiecare atribuire, numele, adresa, adresa de e-mail și adresa de internet ale operatorului (operatorilor) câștigător (câștigători).
 6. Denumirea și adresa organismului de supraveghere și ale organismului de soluționare a contestațiilor și, după caz, de mediere. Informații exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obține aceste informații.
 7. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.
 8. Orice alte informații relevante.
-
-

Anexa nr. 3.

Algoritmul achiziției publice centralizate de medicamente



Anexa nr. 4.

Cu privire la utilizarea rațională a medicamentelor

Ordinul MS RM Nr. 287 din 12.07.2006

Întru realizarea prevederilor Legii Ocrotirii Sănătății (nr. 411-XII din 28.03.1995), Legii "Cu privire la activitatea farmaceutică" (nr. 1456-XII din 25.05.1993), Legii "Cu privire la medicamente" (nr. 1409-XIII din 17.12.1997), Legii "Cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală" (nr. 1585-XIII din 27.02.1998), în scopul garantării asistenței cu medicamente calitative, eficiente, inofensive și sporirii accesibilității lor pentru populația Republicii Moldova și în temeiul p.3.13 al Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova "Cu privire la aprobarea Politicii de Stat în domeniul medicamentului" (nr. 1352-XV din 03.10.2002) și optimizării utilizării raționale a medicamentelor,

Aprob:

2. Regulamentul Comitetului Național al Formularului Farmacoterapeutic (anexa nr. 2).
3. Formularul Național Farmacoterapeutic – în continuare FNF (anexa nr.3);

Ordon:

1. Rectorului Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", directorilor: Direcția Sănătății a Consiliului municipal Chișinău, Direcția Sănătății și Protecției Sociale UTA Găgăuzia, Secția Sănătate a Primăriei mun. Bălți, medicilor-șefi a instituțiilor medico-sanitare publice republicane, raionale, conducătorilor instituțiilor medicale private, întreprinderilor farmaceutice (indiferent de forma și statutul juridico-organizatoric), directorilor colegiilor de medicină și centrelor de perfecționare a cadrelor medicale și farmaceutice:

1.1. vor utiliza FNF în activitatea cotidiană, inclusiv la întocmirea actelor normative în domeniul medicamentului, în procesul de instruire și perfecționare a cadrelor medicale și farmaceutice.

2. Vicepreședintele Comitetului Național al Formularului Farmacoterapeutic:

2.1.va acorda suport organizator-metodic conducătorilor instituțiilor medico-sanitare, indicate în punctul 1, la elaborarea și implementarea în practică a FNF;

2.2.va prezenta spre aprobare în modul stabilit, recomandări metodice de elaborare a FNF pentru toate tipurile de instituții medico-sanitare conform

profilului medical.

3. Conducătorilor instituțiilor medico-sanitare de toate nivelurile, în termen de o lună:

3.1. vor organiza Comitete ale Formularului Farmacoterapeutic în instituțiile unde sunt lipsă;

3.2. vor elabora Formulare Farmacoterapeutice, reieșind din profilul instituțiilor medico-sanitare respective;

3.3. vor asigura prescrierea și utilizarea medicamentelor incluse în Formularul Farmacoterapeutic în conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Sănătății nr. 8 din 06.01.2006 "Cu privire la modul de prescriere și eliberare a medicamentelor" și standardelor medico-financiare (protocoalele clinice);

3.4. vor întreprinde măsurile în vederea creării în instituția subordonată a unei rezerve de medicamente din lista celor esențiale și vital necesare în conformitate cu Formularul Farmacoterapeutic al instituției.

4. Directorul general al Agenției Medicamentului:

4.1. va conlucra permanent cu producătorii și furnizorii de medicamente în vederea asigurării pieței farmaceutice cu medicamentele incluse în FNF.

Se abrogă:

1. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 262 din 08.09.2003 "Cu privire la modificarea anexelor nr.1 și nr.2 al ordinului Ministerului Sănătății nr.28 din 04.02.2002".

2. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 28 din 04.02.2002.

REGULAMENTUL

Comitetului Național al Formularului Farmacoterapeutic

(Aprobat prin ordinul MS RM nr. 287 din 12.07.2006, Anexa nr.2)

Comitetului Național al Formularului Farmacoterapeutic (C.N.F.F.) este un centru de coordonare a managementului farmacoterapeutic rațional.

C.N.F.F. organizează implementarea în procesul asistenței cu medicamente a sistemului de formular farmacoterapeutic (F.F.).

F.F. este un document de bază, obligatoriu pentru activitatea cadrelor medicale și farmaceutice indiferent de sfera și domeniul de activitate (instituții de stat, private).

Sarcinile principale ale C.N.F.F. :

- elaborarea și implementarea politicii de selectare profesională pentru F.F. a preparatelor medicamentoase, ținându-se cont de raportul eficiență-cost și risk-inofensivitate;
- elaborarea și asigurarea principiilor de bază unice a procesului de întocmire a F.F. și crearea spațiului informativ unic;
- asigurarea metodică a procesului de întocmire a F.F.; controlul activității comitetelor formularului farmacoterapeutic din instituțiile medico-sanitare teritoriale;
- consultarea instituțiilor medico-sanitare și instruirea personalului medical și farmaceutic în problemele utilizării raționale a medicamentelor.

Funcțiile de bază ale C.N.F.F.

- elaborarea criteriilor de includere a medicamentelor în F.F.;
- aprecierea volumului de informare necesar pentru F.F. și modalitatea de completare a fondului de date respective;
- prestarea serviciilor consultative pentru personalul medical, farmaceutic și administrativ în problemele de utilizare rațională a preparatelor medicamentoase;
- contribuirea la asigurarea pacienților cu sortimentul optimal de medicamente prin implementarea standardelor medico-economice actualizate;
- organizarea conferințelor, seminarelor și expozițiilor consacrate problemelor utilizării raționale ale medicamentelor, elaborării și perfecționării F.F.;
- elaborarea în baza F.F. a listei medicamentelor pentru achiziționări centralizate prin tender din bugetul de Stat și local, ținându-se cont de Lista Medicamentelor Esențiale;
- recomandarea completării sau excluderii produselor medicamentoase de uz uman din F.F. teritoriale;
- examinarea solicitărilor persoanelor și organizațiilor abilitate în modificarea F.F.;
- asigurarea renovării anuale a F.F.;
- recomandarea modalității editării F.F.;
- coordonarea activității Comitetelor Formularului Farmacoterapeutic, avizarea și aprobarea componenței și modalității folosirii F.F. spitalicești, listei medicamentelor, necesare pentru a fi incluse în F.F. Național;
- dirijarea și coordonarea cu procesul de elaborare a F.F. la toate nivelurile;

- examinarea în ședințele C.F.F.T. a analizei comparative a medicamentelor, propuse pentru includerea sau excluderea din F.F.;
- aprobarea clasificării terapeutice a medicamentelor pentru F.F.; analizează schemele de utilizare a medicamentelor;
- sistematizarea și analizarea comunicărilor despre acțiunile adverse la utilizarea remediilor medicamentoase;
- realizarea programelor de expertiză a tratamentului medicamentos;
- elaborarea modelelor de documente necesare pentru activitatea C.F.F.T.:
 - ✓ cererea pentru utilizarea în practică a medicamentului neinclus în formular;
 - ✓ demersul pentru includerea medicamentului în formular;
 - ✓ demersul pentru excluderea medicamentului în formular;
 - ✓ monografia medicamentului pentru îndrumarul F.F.;
 - ✓ comunicarea despre reacțiile adverse a medicamentelor, etc.;
- comunicarea organelor teritoriale de conducere ale ocrotirii sănătății, comisiilor de licențiere a activității medicale și farmaceutice despre încălcările de lucru cu F.F. în instituțiile medicale și farmaceutice;
- elaborarea programelor de instruire a personalului medical în domeniul utilizării raționale a medicamentelor;
- organizarea și coordonarea elaborării și editării F.F., determinarea structurii monografiilor medicamentelor pentru F.F., repartizarea îndrumarului F.F. și deținerea altei informații referitoare la medicamentele din F.F.;
- modificarea periodică a F.F. la propunerea specialiștilor principali ai Ministerului Sănătății cu informarea personalului medical și farmaceutic despre activitatea efectuată, conlucrarea cu medicii care refuză de a folosi F.F.;
- prezentarea trimestrială Ministerului Sănătății a dării de seamă și propunerilor pentru îmbunătățirea aprovizionării cu medicamente în teritoriu.

Componenta Comitetului Formularului Farmacoterapeutic (C.F.F.):

Sistemul de F.F. organizat în țară, presupune o structură a sa pe verticală și include două niveluri: național și al instituției medico-sanitare.

Hotărârea de fondare și componenta nominală a C.F.F., în dependență de nivel este prerogativa Ministerului Sănătății (nivel național) și medicului – șef al spitalului (republican, municipal și raional).

C.F.F. la nivel național include președinte, vice-președinte, secretar, specialiști principali în profilurile de bază (pediatrie, terapie, ginecologie,

chirurgie, anesteziologie și reanimare), reprezentanți ai Direcțiilor Ministerului Sănătății (în total 11-17 persoane cu vot deliberativ).

C.F.F. la nivelul instituției medico-sanitare include: președinte - medic-șef adjunct al spitalului pe partea curativă, vice-președinte, secretar, șefii secțiilor de bază ale spitalului și farmacistul-diriginte al farmaciei spitalicești, responsabil de achiziționarea medicamentelor, dacă instituția nu dispune de farmacie, etc.

În activitatea sa C.F.F., în caz de necesitate cooperează, în afară de membrii permanenți și alți specialiști, care au dreptul de vot consultativ.

La întocmirea F.F. poate fi implicat personalul medical al instituțiilor curative și colaboratorii Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Hotărârea despre includerea sau excluderea din F.F., se adoptă în conformitate cu ordinea stabilită de prezentul Regulament.

C.F.F. exercită activitatea sa în conformitate cu planul de lucru prezentat.

Ședințele C.F.F.T. se petrec lunar și/sau după necesitate, la inițiativa Președintelui Comitetului, Secretarul aduce la cunoștința membrilor C.F.F. data ședințelor. Ședințele Comitetului vizat se protocolază.

Hotărârile adoptate de C.F.F. sunt aprobate de Ministerul Sănătății sau de conducătorii respectivi ai unităților medico-sanitare și necesită îndeplinirea obligatorie a hotărârilor vizate de către personalul medical și farmaceutic.

Drepturile C.N.F.F.:

1. Să solicite cu acordul conducerii Ministerului Sănătății de la instituțiile medico-sanitare publice și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, datele necesare pentru realizarea sarcinilor C.N.F.F.

2. Să participe la întrunirile instituțiilor ocrotirii sănătății, consacrate problemelor de elaborare a F.F.

3. Să prezinte administrației instituțiilor curative la nivelul respectiv propuneri cu privire la ameliorarea activității Comitetului.

4. Membrii Comitetului nu pot fi în relații de echitate cu producătorii și distribuitorii de medicamente.

Anexa nr. 5.
Formularul Național Farmacoterapeutic

(Aprobat prin ordinul MS RM nr. 287 din 12.07.2006, Anexa nr.3)

REMEDII COLINOMIMETICE	
PILOCARPINĂ -sol. cu metilceluloză, flacoane 5ml sol.1%; 2%; 5ml; 15ml	
REMEDII ANTICOLINESTERAZICE	
* AMBENONIU CLORID - compr 0,01	DISTIGMINĂ BROMID - comp.0,0005, 0,005, fiole 1ml sol.0,05% și 0,1%
* GALANTAMINĂ BROMHIDRAT – fiole 1ml sol. 0,5% și 1%	*PIRIDOSTIGMINĂ BROMID - drajeuri 0,06; fiole 1ml sol. 0,5%
NEOSTIGMINĂ – fiole 1ml sol. 0,05%	
REACTIVATORII COLINESTERAZEI	
* ALOXIM - fiole 0,075 pulbere liofilizata	*IZONITROZIN - fiole 3 ml sol.40%
ANTICOLINERGICE	
ATROPINĂ SULFAT - fiole 1 ml sol. 0,1%; flacoane 5 ml sol.1%	*IPRATROPIU BROMID - sol. inh. 0,025%-20 ml
*BELATAMINAL - com. fimate	PLATIFILINĂ HIDROTARTRAT - fiole 1ml sol. 0,2%
*BERODUAL - aerosol 15 ml (300 doze)	PIRENZEPINĂ - comp. 0,025; fiole 2ml sol. 0,5%
*BUTILSCOPOLAMINĂ – comp.0,01; supozitorii 0,01	TROPICAMIDĂ – picături oftalmice 0,5% și 1% -15ml
GANGLIOBLOCANTE	
*AZAMETONIU BROMID - fiole 1 ml sol.5%	
MIORELAXANTE	
*ATRACURIU BESILAT - fiole a 5 ml sol. 1%	VECURONIU – flacoane 0,004, pulbere injectabilă
PIPECURONIU BROMID - fiole 0,004 pulbere inj.	PANCURONIU – fiole 0,004/2 ml
SUXAMETONIU CLORID - fiole 5 ml sol .2%	* ROCURONIU – flacoane 0,05/5 ml, 0,1/10 ml
ADRENOMIMETICE	
NAFAZOLINĂ - flacoane 10 ml sol. 0,1%	*EFEDRINĂ - comp.0,025; fiole 1 ml sol.5%;
SALBUTAMOL - comp. 0,002 si 0,004; aerosol 0,1mg/1 doză	XILOMETAZOLINA – picături nazale 0,05% și 0,1% - 10ml; aeros. nazal 0,5mg/ml; gel 0,05% - 5g; 0,1% - 5g
SALMETEROL – aerosol 60 doze	*DOBUTAMINĂ - flacoane 0,25 pentru infuzii
FENOTEROL - comp.0,005; aerosol 200 doze;	* FENILEFRINĂ - fiole 1ml sol.1%
EPINEFRINĂ - 1 ml soluție 0,18%	*NOREPINEFRINĂ – fiole 1ml sol. 0,2%
TERBUTALINĂ - comp. 0,025; sirop 120ml, fiole 1ml, sol. 0,0005%	
DOPAMINOMIMETICE	
DOPAMINĂ - fiole 5 ml sol 0,5%	BROMOCRIPTINĂ - comp. 0,0025
ADRENOBLOCANTE	
ATENOLOL - comp. a 0,05, 0,1	TIMOLOL - flac. 5 ml sol 0,25 și 0,5%
PRAZOSINĂ - comp. 0,001 și 0,002	METOPROLOL - comp. 0,05; 0,1; fiole 5 ml sol. 1%
DOXAZOSINĂ – comp. 0,001; 0,002;0,004 și 0,008	*PROPRANOLOL - fiole 1ml sol. 0,25%
NEBIVOLOL – comp. 5mg	CARVEDILOL – comp. 0,00625; 0,0125; 0,025
PROPRANOLOL - comp. 0,01; 0,04; 0,08	LABETALOL – comp. 0,1; 0,2; fiole 5 ml sol 1%
BETAXOLOL –comp. 0,01; 0,02, sol. 0,25% flac. 5 ml, pic. oftalmice	
ANESTEZICE LOCALE	

ATRICAINĂ – sol. inj. 2ml; 1,7ml	* TRIMECAINA - fiole 2 ml sol.0,5;1; 2 și 5 %
LIDOCAINĂ - fiole 2, 5 și 10 ml sol. 1 și 2%; fiole 2 ml sol 10%	ETIDOCAINĂ – flacoane 20 ml sol 1,5%; flac. – 30 ml sol 1%
PROCAINĂ - fiole 2,5 și 10 ml sol. 0,5; și 2%	BUPIVACAINĂ – flacoane 20 ml sol. 0,25% și 0,5%
REMEDII IRITANTE	
VALIDOL - comp.0,06	FOI DE MUȘTAR /SINAPISME/
ANALEPTICE	
*SULFOCAMFOCAINĂ - fiole 2 ml sol. 10%	
ANESTEZICE GENERALE	
HALOTAN - flacoane 250 ml	*HEXOBARBITAL SODIC - flacoane 1,0
KETAMINĂ - flacoane 10 ml; fiole a 2 și 10 ml sol.5%	PROPOFOL - fiole 20 ml sol.1%
TIOPENTAL SODIC - flacoane 0,5 și 1,0	ENFLURAN – flacoane 100 ml
*METOHEXITAL - flacoane 0,5	ISOFLURAN – flacoane 100 ml
PROTOXIDUL DE AZOT - baloane metalice	ETOMIDAT – fiole 0,02/10 ml
ANALGEZICE OPIOIDE	
MORFINĂ - fiole 1ml sol.1%;	BUPRENORFINĂ - comp. 0,002 și 0,0004
PENTAZOCINĂ - fiole 1ml sol.3%	*PIRITRAMID - fiole 2ml sol.0,75%
TRAMADOL - fiole 1 și 2 ml sol.5%; caps. 0,05; sup. a 0,1; flacoane 10 ml sol.10% pentru uz intern	*TILIDINĂ - caps.0,05; flacoane 10; 30 și 100 ml sol.5%
BUTORFANOL - flac. 1 ml sol. 0,2%	ALFENTANIL - fiole 0,0005/1 ml
FENTANIL - fiole 0,25mg/5ml; 0,1mg/2ml; 0,005%-2ml	*REMIFENTANIL – fiole, pulbere inj. 0,001; 0,002; 0,005
TRIMEPERIDINĂ - fiole 1 ml sol. 2%;	*METADONĂ – sirop 2%; 1ml, 60 ml, 120 ml
ANTAGONIȘTII ANALGEZICELOR OPIOIDE	
NALOXONĂ - fiole 1 ml sol.0,04%	
ANALGEZICE ANTIPIRETICE	
ACETAMINOFEN - comp. 0,2 și 0,5	KETOROLAC - comp. 0,01; fiole 1ml sol.3%
NEUROLEPTICE	
DROPERIDOL - fiole 5 și 10 ml sol.0,25%	* PIMOZID - comp. 0,001 și 0,004
SULPIRID - fiole 2 ml sol. 5%; caps 0,05 și 0,2	* TIAPRID - comp. 0,1
CLOROPROMAZINĂ - comprimate filmate 0,025; fiole 2 ml sol. 2,5%;	* PERICIAZIN - caps 0,01; sol. uz intern 125 ml 4%
TRIFLUOPERAZINĂ - comp.0,005	*PERFENAZINĂ - comp.0,004; 0,006 și 0,01
LEVOMEPRMAZINĂ - comprimate filmate 0,025	* FLUȘPIRILENĂ - fiole 2 ml sol. 0,2 %
HALOPERIDOL - comp.0,005; 0,0015; fiole 1 ml sol.0,5%	*CLOZAPINĂ - comp. 0,025 și 0,1; fiole 2 ml sol.2,5%
* CLORPROTIXEN - comp. 0,05; 0,015	TIORIDAZINĂ – comp. 0,01; 0,025; 0,05; 0,1
TRANCHILIZANTE	
FENAZEPAM - comp. 0,001	TOFIZOPAM - comp. 0,05
CLORDIAZEPOXID - drajeuri 0,01;	ALPRAZOLAM - comp. 0,001; 0,0005 și 0,00025
DIAZEPAM - comp. 0,005; fiole 2 ml sol.0,5%; tub.rectal 0,005; 0,01;	DIKALII CLORAZEPAS – caps. 0,005 și 0,01
MEDAZEPAM - comp. 0,01	LORAZEPAM – comp. 0,001 și 0,002
HIPNOTICE	
NITRAZEPAM - comp. 0,005	ZOPICLONĂ - comp.0,0075
OXAZEPAM - comp. 0,01	MIDAZOLAM – comp. 0,0075; 0,015; fiole 1 ml, 3 ml,

*FLUNITRAZEPAM – comp. 0,01; fiole 0,002/2ml	5 ml sol 0,5%
RELADORM - comp.	ACID GLUTAMIC – flac. 200 ml sol 1%
SEDATIVE	
CORVALOL – flac. 25ml	VALOCORDIN - flacoane 20 ml
EXTRACT' DE VALERIANĂ(ODOLEAN) - comp. 0,02	NOVO-PASIT - flacoane 100 ml
ANTIDEPRESIVE	
AMITRIPTILINĂ - comp. 0,01; 0,025 și 0,05; fiole 2 ml sol.1%	IMIPRAMINĂ - drajeuri 0,025; fiole 2 ml sol. 1,25%
SERTRALINĂ - comp. 0,05; 0,1;	* CLOMIPRAMINĂ - fiole 2ml sol.1,25%
FLUOXETINĂ - capsule 0,02	*MAPROTILINĂ - 0,05; fiole 2ml sol. 1,25%
MIANSERINĂ - comp.0,03	PIPOFEZINĂ CLORHIDRAT - comp. 0,025
* CLOMIPRAMINĂ - comp. 0,01	MOCLOBEMIDĂ - comp. 0,1; 0,15
* MAPROTILINĂ - comp. 0,01	TIANEPTINĂ - comp. 0,0125
NOOTROPE	
ACID GAMAAMINOBTURIC - comp. film.0,25	* PICAMILON - comp.0,02 și 0,05
PIRACETAM - comp. 0,2; 0,8 și 1,2; caps. 0,4; fiole 5 și 15 ml sol.20% ;	* OXIBUTIRAT DE SODIU - fiole 10 ml sol.20%;flacoane 400 ml 5% sirop
*PIRITINOL – comp. 0,1și 0,2	
ANTIPARKINSONIENE	
NACOM - comp. ce conțin 0,25 levodopa și 0,025 carbidopa	
TRIHIXIFENIDIL - comp. 0,002	SELEGELINĂ – comp. 0,005 și 0,01
MADOPAR - comp.	* BIPERIDINĂ - comp. 0,02
ANTICONVULSIVANTE (ANTIEPILEPTICE)	
ACID VALPROIC-caps. 0,15; flac. susp. (1ml-0,05) 150 ml; comp.-retard 0,3; 0,5 și 0,6; comp. 0,3;	CARBAMAZEPINĂ - comp. 0,2; compr.-retard 0,15; 0,2, 0,3; 0,4, 0,6
FENITOINĂ - comp. 0,1 și 0,117, fiole 5 ml sol 5%	CLONAZEPAM - comp. 0,002
FENOBARBITAL - comp. 0,1	*ETOSUXIMIDĂ - caps. 0,25
MIORELAXANTE CENTRALE	
TOLPERISON - fiole 1ml sol.10%; comp. film. 50mg	* BACLOFEN - comp. 0,025
TETRAZEPAM – comr. 0,05	*TIZANIDINĂ – comp. 0,002; 0,004 și 0,006
EXCITANTE a SNC	
COFEINĂ NATRIOBENZOICA - fiole 1 ml sol.20%	
TONIZANTE ȘI ADAPTOGENE	
TINCTURĂ DE GINSENG - flacoane 50 ml	* EXTRACT LICHID DE RODIOLĂ ROZĂ - flacoane 30 ml
- EXTRACT LICHID DE ELEUTEROCOC - flacoane 50 ml	*PANTOCRIN - flacoane 50 ml; fiole 1 și 2 ml; comp. 0,15
ANTITUSIVE	
* CODEINĂ - comp. 0,015	*OXELADINĂ - caps. 0,04; flacoane 125 ml sirop
PRENOXIDIAZINĂ - comp. 0,1	*GLAUCINĂ – drajeuri 0,01;
EXPECTORANTE ȘI MUCOLITICE	
AMBROXOL – comp.0,03; caps 0,075; sol 60 și 100ml; sirop 100ml	
ACETILCISTEINĂ - comp.0,1; granulat pentru uz intern 0,1 și 0,2	
BROMHEXINĂ-comp. si drajeuri 0,004; 0,008;flacoane 60 și 100 ml sol. buvabilă; 100ml,120ml sirop	
MUCALTINĂ - comp. 0,05	
CARBOCISTEINĂ – flacoane 100 ml, 125 ml, 250 ml, sol 2% și 5%	
PROSPAN – flacoane 100 ml sirop cu extract din frunză de Hederă helix- 7mg	

PREPARATE CE INHIBĂ DEGRANULAREA MASTOCITELOR	
*CROMOGLICAT DISODIC - caps	KETOTIFEN - comp. 0,001; sirop 100ml
NEDOCROMIL DE SODIU - aerosol 112 doze (1 doză -0,002)	ACID CROMOGLICIC – flacoane 15 ml, 30 ml aerosol 2%
SPASMOLITICE	
AMINOFILINĂ - comp. 0,15; fiole 5 ml sol.2,4%	TEOFILINĂ - comp. retard 0,3; capsule retard 0,3
BENZAOL - fiole 5 ml sol.1%	BARALGINĂ - fiole 5 ml; comp.
PAPAVERINĂ - fiole 2 ml sol.2%	MEBEVERINĂ – capsule 0,2
DROTAVERINĂ CLORHIDRAT - comp. a 0,4; 0,8; fiole a 40mg/2 ml; 80 mg/2ml.	
REMEDII CARDIOTONICE	
DIGOXINĂ - comp. 0,00025; fiole 1ml sol.0,025%	
STROFANTINĂ - fiole 1ml sol. 0,05%	* ENOXIMONA – flacoane 20 ml, pulbere inject 0,1
ANTIARITMICE	
AMIODARONĂ - comp. 0,2; fiole 3ml sol.5%	*DISOPIRAMIDĂ - caps. 0,1
* MORACIZINĂ CLORHIDRAT - comp.filmate 0,1; fiole 2ml sol.2,5%	* PROCAINAMIDĂ CLORHIDRAT-comp. 0,25 și 0,5; fiole 5ml sol. 10%
* CHINIDINĂ SULFAT - comp. 0,2	* MEXILETINĂ - caps. 0,1 și 0,2; fiole 10 ml sol.2,5%
ETACIZINĂ - comp. filmate 0,05	
ANTAGONIȘII CALCIULUI (BLOCANTELE CANALELOR DE CALCIU)	
VERAPAMIL - comp. 0,04; 0,08; fiole 2 ml soluție 0,25%	
DILTIAZEM - comp. 0,06; 0,09; caps.0,09; 0,12; 0,18;0,24, flac. pulbere inject. 0,025	
NIFEDIPINĂ - comp. 0,01; 0,02; caps. 0.01; flacoane sol. 0,005/50 ml	
AMLODIPINA – comp. 0,005; 0,01;	
ANTIANGINOASE	
NITROGLICERINĂ-comp. 0,0005;comp. retard, fiole sol.inject. 0,025/5ml	
IZOSORBID DINITRAT - caps. 0,02; 0,04; 0,6; fiole 10 ml sol. 0,1%;	
IZOSORBIT MONONITRAT – comp. 0,02; 0,04;	* IZOSORBIT MONONITRAT – fiole 1ml sol. 1%;
MOLSIDOMINĂ – comp. 0,002 și 0,004	
ANTIHIPERTENSIVE	
CLONIDINĂ - comp. 0,00015; fiole 1 ml sol. 0,01%	METILDOPA - comp. 0,25
MAGNEZIU SULFAT - fiole 10 și 5 ml sol.25%	*MOXONIDINĂ – comp. 0,0002; 0,004
ANTIHIPOTENSIVE	
IZOTURON – fiole 10% 1 ml	DIFETUR – fiole 10% 1 ml
INHIBITORII ENZIMEI DE CONVERSIE ȘI ANTAGONIȘII ANGIOTENZIN-II RECEPTORILOR	
CAPTOPRIL - comp. 0,025;0,005	PERINDOPRIL – comp. 0,004
LIZINORPIL – comp. 0,0025; 0,005; 0,01; 0,02	CHINAPRIL – comp. 0,005; 0,01; 0,02
ENALAPRIL – comp.0,0025;0,005;0,01;0,02; fiole 0,00125 1 ml	EPROSARTAN – comp. 0,6
VASODILATATOARE PERIFERICE ȘI CEREBRALE	
CINARIZINA - comp. 0,025, caps. 0,075	PENTOXIFILINĂ – drajeuri 0,1; fiole 5ml sol. 2%
NIMODIPINA – comp. 0,03; sol.p-u infuzii 10mg/50 ml	VINPOCETINĂ - comp. 0,005, fiole 2 ml sol.0,5%
XANTINOL NICOTINAT – drajeuri 0,5; comp.0,15; fiole 2ml și10 ml sol.15%	*NITROPRUSIATU DE SODIU - fiole 0,025 și 0,05 pulbere liofilizată
DIURETICE	
- ACETAZOLAMIDĂ - comp. 0,25	- TRIAMPUR - comp.
- ACID ETACRINIC - comp. 0,05	- FUROSEMID - comp. 0,04; fiole 2 ml sol 1%;
- INDAPAMID –comp. 0,0025	- SPIRONOLACTONĂ - comp. 0,025; 0,05; 0,1

- HIDROCLOROTIAZIDĂ - comp. 0,025 și 0,1	*CLOPAMIDĂ - comp. 0,02
- MANITOL - flacoane 200ml; 500ml sol.perfuzabilă	
ANGIOPROTECTOARE	
- ETAMZILAT - fiole 2 ml soluție 12,5%; comp. 0,25	- CALCIU DOBESILAT - caps. 0,5
- TROXERUTINĂ - caps. 0,3; unguent 40,0	- ANAVENOL - picături buvabile
HEPATOPROTECTOARE	
* ADEMATIONĂ - comp. 0,4; fl. 0,4 pulbere liofilizată	- INTERFERON - ALFA - 2-3 mlnUI; 9mlnUI; 18 mlnUI
- SILIMARINĂ - drajeuri 0,035 și 0,07	* TROFOPAR - pulbere liofil. în flacoane
- ESENTIALE - caps.forte; fiole 5 ml	- HEPASOL A - flacoane 500 ml
PREPARATE ANTIULCEROASE	
- ALMAGEL 170 ml suspensie buvabilă	- SUCRALFAT - comp.1,0;
- BISMUT SUBCITRAT COLOIDAL - comp.film. 0,3; 0,12	- MAALOX - comp.; flacoane 250 ml suspensie; pachete 15 ml
- OMEPRAZOL - caps. a 0,02	* FOSFOLUGEL - suspensie buvabilă
- FAMOTIDINĂ - comp. a 0,02 și 0,04; flacoane a 0,02 pulbere injectabilă	- RABEPRAZOL - comp. 0,02 - NIZATIDINĂ - capsule 0,15 și 0,3
ANTIVOMITIV	
- DOMPERIDON - comp. 0,1	* SCOPOLAMINĂ - comp.
- METOCLOPRAMIDĂ - comp. 0,01; fiole 2 ml sol.0,5%	- ONDANSETRONĂ - fiole 2 și 4 ml sol.0,2%; comp. 0,004
* NABILONĂ - comp. 0,001	
LAXATIVE ȘI PURGATIVE	
- BISACODIL - drajeuri 0,005; supozitoare a 0,01	*LACTULOZĂ - fl. sirop 200ml și 300ml; pachete 0,5
- SENOSIDE A+B - comp.	- MUCOFALC - granule 5,0 în pachete; 150,0 și 300,0 în borcane
PREPARATE CE MODIFICĂ SECREȚIA ȘI EXCREȚIA BILEI	
- ALOHOL - comp. filmate	* BERBERIN SULFAT - flac. 30 ml, tinctură
- HIMECROMON - comp. 0,2	
COLELITOLITICE	
- ACIDUL URSODEZOXICOLIC - caps. 0,25	*ACID CHENODEZOXICOLIC- caps. 0,25
PREPARATE ENZIMATICE ȘI ANTIENZIMATICE	
- ACIDIN - PEPSINĂ - comp.	- LIDAZĂ - flacoane 64 UA
- APROTININĂ - fiole 100000 UA,	- PANZINORM FORTE - drajeuri
- PANCREATINĂ - caps. 0,15; comp.film.125mg; drajeuri 250mg	* DEZOXIRIBONUCLEAZĂ - flacoane 0,025 pulbere liofilizată
- FESTAL - drajeuri	- DISULFIRAM - comp. 0,5
*TRIPSINĂ - fiole sau flacoane 0,005 și 0,01	- CREON - capsule 10000 UA, 25000 UA
- SOLISIM - comp. enterosolubil UI	- MEZIM FORTE - comprimate 3500 UA
ANTIADIAREICE	
- LOPERAMID - caps. 0,002	- DIOSMECTITA - pulb./susp.orală 3g.
- BACTISUBTIL - caps. 0,035	- LINEX - capsule
PROKINETICE	
* CISAPRID - comp. 0,005; 0,01; susp.1ml/0,001	
ANTIPLATULENTE	
- DIMETICONA - caps. 0,08	* SIMETICONĂ - capsule 0,04

HEMOSTATICE ȘI ANTITROMBOTICE	
- ACENOCUMAROL – comp. 2mg și 4mg	* ALTEPLAZA – pulb.inj. 0,02; 0,05
- ACID AMINOCAPROIC - flacoane 100 ml sol. 5%	- HEPARINĂ - flacoane 5 ml (1 ml - 5000 UA); unguent 25,0
- DIPIRIDAMOL - comp. 0,025 și 0,075	- WARFARINA – comp. 0,003
- RETEPLAZA – flacoane 10 UI	- CLOPIDOGREL – comp. 0,075
*TROMBINA – fiole, flac. 10 ml pulbere pentru uz topic	- BURETE HEMOSTATIC cu amben 1g - pelicule 10x10cm
- POLICREZULEN – sol. uz extern 50ml	- MENADIONĂ – comp. 0,015; fiole sol. 1ml 1%
*PROTAMINĂ SULFAT - fiole 5 ml sol.1%	- FENINDIONĂ - compr 0,03
- STREPTOKINAZĂ - flacoane 1500000 UI	- TICLOPIDINĂ – comp. 0,25
- NADROPARINĂ CALCICĂ – seringi preumplute de 0,3, 0,6 și 0,8ml	- DALTEPARINĂ – seringi preumplute 0,2 și 0,3 ml, fiole 1 ml
- GLUGHICIR - flacoane 75 ml	- ALPROSTADIL - fiole cu pulbere injec. 0.00002
- ENOXAPARINĂ – seringi preumplute 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 ml	* IMUNAT (concentrat al factorului VIII) – flacoane 250UI; 500 UI și 1000 UI
URICOINHIBITORE ȘI URICOZURICE	
- ALOPURINOL - comp. 0,1	* ALOMARON - comp.filmate
- FITOLIZINĂ - pastă 50 și 100,0	
ANTIHISTAMINICE	
- ASTEMIZOL - comp. 0,01	- MEBHIDROLINĂ - comp. 0,01; 0,005
- DIFENHIDRAMINĂ - comp. 0,01; 0,02; 0,05; fiole 1 ml sol.1%; 0,02; 0,01	- CLOROPIRAMINĂ - comp. 0,025; fiole 1 ml sol. 2%
- LORATIDINĂ - comp. 0,01; flacoane 100 ml și 120 ml sirop 0,1%	- CLEMASTINĂ - comp. 0,001; fiole 2 ml sol 0,1%
- PROMETAZINĂ - drajeuri 0,025; fiole 2ml sol.2,5%	
IMUNODEPRESIVE	
- AZATIOPRINĂ - comp. 0,05	- CICLOSPORINĂ - caps 0,025; 0,05 și 0,1, sol.inj.50mg/1ml și 250mg/5ml, fiole
ANTIINFLAMATOARE NESTEROIDIENE	
- ACID ACETILSALICILIC - comp. 0,5; comprimate filmate gastrorezistente 0,075	- DICLOFENAC - comp. 0,025; 0,05; 0,1; fiole 3ml sol.2,5%; supozitoare 0,025 și 0,05
- IBUPROFEN - comp. 0,2	- NAPROXEN - comp. 0,5
- NIMESULID – comp. 100mg; gran.p/susp.100mg/2g; susp.orală 50mg/5ml	- INDOMETACINĂ - comp. 0,025; 0,075; unguent 30g; 35g;40g; supozitoare 0,05
- PIROXICAM - comp. 0,01 și 0,02; fiole 20mg/1ml	- KETOPROFEN – comp. 0,05 și 0,15; caps 0,05, fiole pulbere parenterală 0,1; supozitoare 0,1
- FENILBUTAZONĂ - comp. 0,15	- ACID NIFLUMIC - caps. 0,25
- ACETILSALICILAT DE LIZINĂ – flacoane pulbere inject. 0,5; 1,0	
CITOSTATICE ȘI ANTITUMORALE	
- VINBLASTINĂ - flacoane 0,005 și 0,01 pulbere liofilizată	- DOXORUBICINĂ CLORHIDRAT - fiole sau flacoane 0,05 și 0,01 pulbere pentru injecții
- BUSULFAN - comp. 0,002	- VINCRISTINĂ - fiole 0,001 pulb. inj. și solvent
- MERCAPTOPURINĂ - comp. 0,05	- CICLOFOSFAMIDĂ - flacoane 0,2;
- METOTREXAT - fiole 10mg/ml; 50mg/5ml;500mg/5ml	- GEMCITABIN – flacoane, pulbere parenterală 0,2 și 1,0

- CLORAMBUCIL – comp. 0,002	- CIPROTERON – comp. 0,05
- HIDROXICARBAMIDĂ – caps. 0,5	- EXEMESTAN – comp. filmate 0,025
- TIOGUANINĂ – comp. 0,04	- PACLITAXEL – flac. sol 0,03/5 ml
* INTRON A – flac. pulbere inject. 3; 5; 10 și 30 ml UI	- MEDROXIPROGESTERON - comp. 0,1; 0,5; fiole 1ml suspensie 15%
- CITARABINĂ – flacoane 0,1; fiole 100mg/5ml	- TAMOXIFEN - comp. 0,01
- ETOPOZIDĂ - fiole 5 ml sol.2%	* DACARBAZINĂ - flac. 0,1; 0,2
- CISPLATINĂ - flac. 0,01; 0,025; 0,05	* LOMUSTINĂ - caps 0,04
* L-ASPARAGINAZĂ – flacoane 10000 UA pulbere pentru injecții	- PROSPIDINĂ – flac. 0,1; fiole 0,05; unguent 30%
* PROCARBAZINĂ CLORHIDRAT - comp.0,05	- BLEOMICINĂ - fiole 0,015
IMUNOGLOBULINE	
- IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ - 1,5ml sol.injectabilă	
*IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ ANTISTAFILOCOVICĂ - fiole 3 ml ce conțin 100 UI anatoxină stafilococică	
IMUNOSTIMULATOARE	
- BRONHO-MUNAL P – caps. 0,0035; 0,007	* T-ACTIVINĂ – flacoane 1ml sol.0,01%
- INTERFERON – ALFA-2- flacoane 1; 3 și 5 UI cu solvent în fiole	*MOLGRAMOSTIN - flacoane a 50mg pulbere pentru injecții
*RIBOMUNIL – picuri 0,5; granule 0,5; comp. 0,25; 0,75	- IMUNOFAN – fiole 1 ml sol inject. 0,005%
PREPARATE ALE PROSTAGLANDINELOR ȘI ANALOGII SINTETICI	
- DINOPROST - fiole 1 ml sol.0,5%	- DINOPROSTON - fiole 1 ml sol.0,5%
OCITOCICE	
- ERGOMETRINĂ - fiole 1ml sol.0,02%	* PITUITRINĂ - fiole 1ml/5 UA
- OXITOCINĂ - fiole 1 ml 5 UA	
PREPARATE HORMONALE ALE HIPOFIZEI	
* CORTICOTROFINĂ - flacoane 40 UA	- DESMOPRESINĂ – picături nazale 5ml sol. 0,01%
- SOMATOTROPINĂ - flac. 4, 12, 16 și 24UI	* TETRACOSACTIDĂ flac. 1 ml sol. 0,1%
* OCTEOTID flac. 1 ml sol.5 și 10%	* VASOPRESINĂ – fiole 20 UA
- GONADOTROFINĂ CORIONICĂ - flacoane 500; 1500; 2000 și 5000 UA	
PREPARATE HORMONALE ALE GLANDEI TIROIDE. ANTITIROIDIENE	
- LEVOTIROXINĂ SODICĂ - compr 50; 150 și 100 mcg	
* LIOTIRONINĂ - comp. 50 mkg	- TIAMAZOL - compr 0,005;
* PROPILTIOURACIL -	* TIREOCOMB - comp.
PREPARATE CE REGLEAZA METABOLISMUL CALCIULUI ȘI FOSFORULUI	
*CALCITONINĂ - fiole 1 ml (50 și 100 UI);	
* DIHIDROTAHISTEROL - flacoane 10 ml sol uleioasa 0,1% pentru uz intern	
PREPARATE HORMONALE ALE CORTICOSUPRARENELOR ȘI ANALOGII SINTETICI	
- BECLOMETAZONĂ DIPROPIONAT - aerosol 200 doze	- BUDESONID – caps. Enterosolubile 3mg; cremă, ung.; aerosol 200 doze
*CORTIZON ACETAT- flacoane 25mg/ml susp. injec.	- TRIDERMIN-NEO - cremă
- DEXAMETAZONĂ - comp. 0,0005; fiole 1ml sol.0,4%	- METILPREDNISOLON - comp. 4mg și 16mg; sol.inj. 40mg/ml; cremă 0,1% - 15g
* FLUMETAZONĂ PIVALAT – ung 0,02%	- PREDNISOLON - comp. 0,005; fiole 25mg/ml;
- TRIAMCINOLONĂ - fiole 1 ml suspensie 4%; comp. 0,004; sprej, ung.	- BETAMETAZONĂ - ung. 15,0; 7mg/1ml usp.injectabilă

- FLUOCINOLONĂ ACETONID - ungu. 15,0	- DIPROSALIC – ungu., loțiune
- FLUTICAZONA – aerosol inhalant 60 doze; 120 doze	- CLOBETAZOL PROPIONAT - ungu., cremă 0,05%
- HIDROCORTIZON – suspensie injec. 25mg/1 ml ungu. oft. 0,5%; ungu. 1%;	
PREPARATE HORMONALE ALE CORTICOSUPRARENALELOR ȘI ANALOGII SINTETICI	
- FLUDROCORTIZON ACETAT - comp. 0,0001	
- DEZOXICORTICOSTERON ACETAT - fiole 1 ml sol uleioasa 0,5%	
PREPARATELE ESTROGENILOR, PROGESTATIVELOR ȘI ANALOGII SINTETICI	
- ALILESTRENOL - comp. 0,005	- ETINILESTRADIOL - comp. 0,00005
- NORETISTERON - comp. 0,005	* ETISTERONĂ - comp. 0,01.
- ESTRADIOL DIPROPIONAT – comp.film. 1mg;	* PROGESTERON - fiole 1 ml sol. uleioasa 1% și 2,5%
2mg;	
*HIDROXIPROGESTERON CAPROAT - fiole 1 ml sol. 12,5 și 25%	
ANTICONCEPȚIONALE ORALE	
- RIGEVIDON - comp.	*TRIREGOL - comp.
- ANTEOVIN - comp.	* NON-OVLON - comp.
PREPARATE ALE ANDROGENILOR ȘI ANALOGII SINTETICI	
- OMNADREN-250 - fiole 250/1ml	* METILTESTOSTERON - compr 0,01
ANABOLICE STEROIDIENE	
- NANDROLONĂ DECANOAT - fiole 1 ml soluție uleioasa 5%	
* METANDIENONĂ - comp. 0,005	
INSULINE	
INSULINELE DE SCURTĂ DURATĂ	
- INSULINĂ INJECTABILĂ NEUTRĂ - flacoane 10 ml (1 ml- 40 UA)	
INSULINELE DE DURATĂ MEDIE	
- INSULINĂ ZINC AMORFĂ SUSPENSIE - flacoane 10 ml (1ml-40 și 100 UA)	
* IZOFAN INSULINĂ - flacoane 10 ml (1 ml - 40 și 100 UA)	
INSULINELE DE DURATA LUNGA	
- INSULINĂ ZINC CRISTALINĂ SUSPENSIE - flacoane a 10 ml (1 ml – 40 și 100 UA)	
INSULINELE PRE-AMESTECATE	
* HUMULINELE M1, M2, M3, M4 - flacoane 10 ml (1ml - 40 și 100 UA)	
ANTIADIABETICE ORALE	
* ABACTOZA - comp. 0,05; 0,01	*BUFORMINĂ - conpr. 0,05
- METFORMINĂ - comp. 0,5 și 0,85	- GLICVIDONĂ - comp. 0,03
- GLIBENCLAMIDĂ - comp. 0,005	* GLICLAZIDĂ - comp. 0,08
- REPAGLINIDĂ – comp.film. 0,5mg; 1mg; 2mg;	- GLIPIZIDĂ – compr .0,005
HIPOLIPEMIANTE	
* COLISTIRAMINĂ – plicuri polietilenice 500,0	* PRAVASTATINĂ - comp. 0,01 și 0,02
*LIPOSTABIL - caps. forte; fiole 5 ml	- ATORVASTATINA – compr 0,01 și 0,02
- LOVASTATINĂ - comp. 0,02;	- SIMVASTATINA – comp. 0,01 și 0,02
- GEMFIBROZIL - caps. 0,3	
PREPARATE VITAMINICE ȘI VITAMINOIDE	
- ACID ASCORBIC - fiole 1 și 2 ml sol.1, 5 și 10%; comp. 0,025; 0,05; 0,1; 0,5; drajeuri 0,05,	- ACID TIOCTIC - comp.filmate a 0,025; fiole 2 ml sol 0,5%
- RIBOFLAVINĂ - fiole 1 ml sol.1%	- CALCIU FOLINAT - fiole 1 ml sol. 0,3%
- COCARBOXILAZĂ - fiole 0,05 pulbere pentru injecții	- MENADIONĂ BISULFAT - comp. 0,015; fiole 1 ml sol.1%

- ACID NICOTINIC - fiole 1 ml sol. 1%	- TIAMINĂ BROMID - fiole 1ml sol.5%
- PIRIDOXINĂ CLORHIDRAT - fiole 1ml sol.5%	- ACID FOLIC - comp. 0,001
- TOCOFEROL ACETAT - caps. 0,2 sol. uleioasa 50%; fiole 1ml sol. uleioasa 30%	- CIANOCOBALAMINĂ - sol.inj.500mcg/ml; 1000mcg/ml
- RETINOL ACETAT - caps. 33000 UI; sol. uleioasă 3,44%; 5,5%	- ERGOCALCIFEROL - flac. 5 ml/sol uleioasă 0,125%
* ULEI DE CATINA - caps.300mg	- OXICOBALAMINĂ - fiole 1 ml sol 0,05% și 0,1%
STIMULATORI BIOGENI	
* ACTOVEGINĂ - fiole 10 ml	- EXTRACT LICHID DE ALOE - fiole 1ml
- REGESAN - flacoane 50 ml; 100 ml; 200 ml	
DERIVAȚII ADENOZINEI ȘI HIPOXANTINEI	
- INOZINĂ - comp. 0,2; fiole 5 ml sol.2%	
AMINOACIZII	
- METIONINĂ - comp. fimate a 0,25	- ARGININĂ - flacoane 250 ml, soluție perfuzabilă
SUBSTITUENȚI PLASMATICI	
- DEXTRAN -70 (Reopoliglucina) fl. 200 și 400ml	- DISOL - flac. 400 ml
- HEMODEZ- flacoane 200 și 400 ml	- HEMO HAES - flac. 500 ml sol. 6% și 10%
- TRISOL - flac. 400 ml	- GELOFUZIN - flac. 500 ml sol 4%
* ACESOL - flac. 400 ml	
PREPARATE PENTRU ALIMENTAREA PARENTERALĂ	
- ALBUMINĂ - flacoane 100 ml soluție 10%	- AMINOPLASMA E - flac. 500 ml sol. 10%
- LIPOFUNDINĂ - flacoane 500 ml	* AMINOPLASMA HEPA - flac. 500 ml sol. 10%
- AMINOSTERIL -KE sol. perfuz. 10% 500ml	
DEXTROZE	
- DEXTROZĂ - sol.perf. 5%; 10%; 20%; 40%; 50%	
PREPARATELE POTASIULUI	
- ASPARTAT DE KALIU ȘI MAGNEZIU - comp.; fiole 5ml	
- KALIU OROTAT - comp. 0,5	- KALIU CLORID - fiole 10ml sol.4%
PREPARATELE CALCIULUI	
- CALCIU GLUCONAT- fiole 5 ml sol.10%; comp. 0,5	- CALCIU CLORID - fiole 10 ml sol. 10%
PREPARATELE FIERULUI	
- FEROPLEX - drajeuri ce conține 0,05 fier bivalent și 0,03 acid ascorbic.	
- FERUM LEK - fiole 2 ml intramuscular flac. 100 ml, sirop - 50 mg/ml, 20mg/ml-30ml; comp. 0,05; 0,1	
- CLOURĂ DE FIER - flac. 10 ml picături bufabile 15,7% * SORBIFER - comprimate fimate	
PREPARATE CE CONȚIN IOD	
- KALIU IODID comp. 200mcg	
REMEDII DE CONTRAST	
- AMIDOTRIZOAT DE SODIU - fiole 20 ml sol. 76%	IOHEXOL - flacoane 10; 20 și 50 ml sol.24 și 30%
- GADODIAMID - flacoane 10,15 și 20 ml (0,5mmol/ml)	* PROPILIODON - flacoane 10ml în complex cu baza suspensiei 15 ml
* ACID IOPANOIC - comp. 0,5	* BARIU SULFAT - pulb 100,0
ANTISEPTICE	
- ACID BORIC- sol.alcoolica 3%	- APĂ OXIGENATĂ - sol 3%-25ml; 40ml
- VERDELE DE BRILIANȚ - sol. alcoolica 1%	- ACID SALICILIC - sol. alcoolica 1%-40ml
- SOLUȚIE ALCOOLICĂ DE IOD - sol. 5%	- ALCOOLUL ETILIC - 96%

- BENZALCONIU CLORID caps.vag. 18,9mg, 20mg; cremă vag.; sup. vag. 18,9mg	* DEQUALINIU – flacoane 20ml. sol. 0,5%; ung. 20,0
- IODINOL - sol. uz extern 100ml	- IODOSEPT – sol. uz extern 25ml; 50ml
- METENAMINĂ - fiole 10 ml sol.40%	- CLORHEXIDINĂ - flacoane 100 ml
- NITROFURAL comp.uzextern 20mg	- KALIU PERMANGANAT - pulbere în flacoane
- NUCINA – sol. uz extern, flacoane 10 ml 02%	* METILTIONIĂ CLORIDA – flacoane 15 ml
ANTIBIOTICE	
- AZITROMICINĂ – comp. 0,125 și 0,5; caps. 0,25; flac. 120 ml sirop	- BENZILPENICILINĂ SODICĂ – flacoane 500000 și 1000000 UA
* AMOXICILINĂ CU ACID CLAVULANIC –flacoane 0,6 și 1,2; comp. 0,375, 0,625mg și 1 g, sirop 35 ml, 75 ml	
- AMOXICILINĂ – capsule 0,25; 0,5	- FENOXIMETILPENICILINĂ – comp.250mg
- AMPICILINĂ – comp. 0,25; flacoane 0,5; 1,0	- BICILINĂ-5 flacoane 1500000 UA
- AMPIOX – caps. 0,25	- VANCOMICINĂ – fiole 0,5 și g pulbere inj
- GENTAMICINĂ – 0,08; fiole 1ml și 2ml sol. 4%; unguent 0,1% - 15,0	- CEFUROXIM – flacoane 0,25 și 0,75; sirop 50 ml, 100 ml
- DOXICICLINĂ – caps. 0,1	* POLIMIXINĂ m SULFAT – comp. 500000 UA
*CARBENICICLINĂ – flacoane 1,0	- CEFACLOR – caps. 0,25
- LINCOMICINĂ – caps. 0,5; fiole 1ml sol. 30%	- CEFALEXINĂ – caps 0,25
- LEVOMECOL – unguent 100,0	- CEFOTAXIM – flacoane 1,0
- OXACILINĂ SODICĂ – flacoane 0,5	- CEFTAZIDIM – flacoane 1,0 și 2,0
- ERITROMICINĂ–comp. 0,2; 0,25; și 0,5; flacoane 0,3, ung 1% sirop 60 ml	- BENZATIN BENZILPENICILINĂ – flac. 600000; 1500000 și 2400000 UA
- CEFTRIAXONĂ – flac. 0,25; 0,5; 1,0; 2,0	- AMICACINĂ SULFAT – flac. 0,5
- CANAMICINĂ – flac. 1,0	- ROXITROMICINĂ comp. 0,15; 0,3
- TOBRAMICINĂ – flac. 1 și 2ml sol. 1 și 4%; picături oftalmice 0,3%	- TETRACICLINĂ CLORHIDRAT – caps. 0,25, ung. 1%, 5%
- CLINDAMICINĂ – sol.inj. 150mg/ml; sup. vag. 100mg; cremă vag. 2%	- PIPERACICLINĂ – 1000mg + 4ml inj; 2000mg + 8ml inj
*MIPINEM – flacoane 0,5; 0,75; 1,0	- CLARITROMICINĂ – comp. 0,25 și 0,5
*CEFOXITINĂ – FLACOANE 1,0; 2,0	- MUPIROICINĂ – unguent, cremă 2%
*MEROPENEM – FLAC. 0,5; 1,0 sirop 115 ml	
CHIMIOTERAPICE SINTETICE DE STRUCTURĂ DIVERSĂ	
- CO-TRIMOXAZOL - comp. 480; fiole 5ml	- SULFACETAMIDĂ - picături oftalmice 30%; 20%
- OFLOXACINĂ - comp. 0,2; flacoane 100 ml sol.0,2%	- CIPROFLOXACINĂ - comp. 0,25; 0,5; sol. perfuzabilă 100mg/50ml
- CLORAMFENICOL - comp. 0,25 și 0,5; flacoane 0,5;	* SALAZODINĂ - comp. 0,5
- NORFLOXACINĂ - comp. 0,4;	* SULFAMETOXIPIRIDAZINĂ - comp. 0,5
- PEFLOXACINĂ - comp. 0,4;	- FURAZOLIDON – comp. 0,05
- ACID NALIDIXIC - comp. 0,5; caps 0,5	- NIFUROXAZID – comp. 0,1
- NITROXOLINĂ - comp. 0,05;	- MESALAZINĂ – comp. 0,25 și 0,5
- NITROFURANTOINĂ - comp. 0,05	- SULFASALAZINĂ – comp. 0,5
- NITROFURAL comp. 0,02; 0,1;	
ANTIFUNGICE	
- KETOCONAZOL - comp. 0,2; cremă 2%, șampon 20mg/ml	- CLOTRIMAZOL - cremă, unguent 1%; comp.vaginale a 0,1
- FLUCONAZOL – caps. 0,05 și 0,1	- ITRACONAZOL - caps.0,1

- GRIZEOFULVINĂ - comp. 0,125;	* AMFOTERICINĂ B - flacoane 0,05 pentru injecții
- MICOZOLON - ung. 15,0	* AMFOGLUCAMINĂ - comp. 100000 UA
- NISTATINĂ - comp. 500000, 250000 UA; supoz. 500000UA; ung. 15 și 20g;	- NAFTILINĂ - soluție pentru uz extern 1%; cremă 10 mg/1g
- TERBINAFINĂ - comp. 0,25; cremă	
ANTIVIRALE	
- ACICLOVIR - fiole 0,25; comp. 0,2	- INDINAVIR – capsule 0,1; 0,4
* INTERFERON – 1000 UI pulbere liofilizată	- NEVIRAPINĂ – comp. 0,2
- ZIDOVUDINĂ – caps. 0,1.	- DELAVIRDINA – comp. 0,1
- DIDANOSINĂ – comp. 0,1	- INTERFERON ALFA – fiole 1 ml sol inject. 1000000; 3000000; 6000000; 9000000 UI
* GANCICLOVIR - flac. 0,5	- LAMIUDINĂ – comp. 0,1; 0,15
- STAVUDINĂ – caps. 0,04	- RIBAVIRINĂ – comp. 0,2
- NELFINAVIR – comp. 0,25mg; pulbere liofil. 0,05	- RITONAVIR – capsule 0,1; soluție 0,08/1ml
ANTIPROTOZOICE	
- METRONIDAZOL - comp. 0,1; 0,25; 0,5; flacoane 100ml sol. 0,5%; fiole 20ml sol. 0,5%, ung., cremă 0,1%	
- HIDROXICLOROCHINĂ - comp. 0,2	- TINIDAZOL - comp. 0,5
* CLOROCHINĂ - comp. 0,25; fiole 5 ml sol. 5%	
ANTITUBERCULOASE	
- IZONIAZIDĂ - comp. 0,1; 0,2; 0,3; sol. inj. 10% 5ml	- PROTIONAMIDĂ - comp. 0,25
- ETAMBUTOL - comp. 0,4;	- RIFAMPICINĂ - caps. 0,15 și 0,3
* ETIONAMIDĂ - drajeuri 0,25	- STREPTOMICINĂ SULFAT - flacoane 1,0
- PIRAZINAMIDĂ - comp. 0,5	- DIAFENILSULFON – comp. 0,025; 0,05
ANTIHELMINTICE	
- PIRANTEL - comp. 0,25	- MEBENDAZOL – comp. 0,1
PREPARATELE BACTERIENE BIOLOGICE	
* COLIBACT ERINĂ - 5 doze	* BIFICOL – flacoane, fiole 5 doze
ANTIDOTI SPECIFICI, SORBENȚI, COMPLEXONI	
- CARBUNE MEDICINAL ACTIV - comp. 0,25, 0,5, 10,0	* ETILENDIAMINTETRACETAT DISODIC - fiole 10 ml sol. 5%
- UNITIOL – fiole a 5 ml sol. 5%	* DEFEROXAMIN – fiole 0,5
- FLUMAZENIL – fiole 5 ml și 10 ml sol 0,01%	- CARBOSEM – capsule 0,2
- PENICILAMINA – caps. 0,15 și 0,25	
DIVERSE PREPARATE	
- PSORALEN - comp. 0,01; flac. 15 ml sol. 0,1%	- SULFODECORTEM - unguent
- ACID ACELAZIC – ung. cremă 200 mg/1g	- ACITRETIN – capsule 0,01; 0,025.
- ZINC HIALURONAT – sol pentru uz extern 20,5 mg/10ml	SĂRURI PENTRU REHIDRATARE ORALĂ – pulb./sol. orală, 18,9g

Notă: * - preparate neînregistrate în Republica Moldova

Anexa nr. 6.
Registrul evidenței consumului de medicamente
incluse în formularul farmacoterapeutic al spitalului

secția: _____

Preparatul medicamentos: _____
 (denumirea, forma farmaceutică, doza DDD, unitatea de măsură)

N.P.P. pacientului	Vârsta	Gen	Consumul pe zile:								Data		Cure de tratament	Consum total al preparatului
			1	2	3	4	5	6	7	8	Indi - cării	Anu lării		
			9	10	11	12	13	14	15	16				
			17	18	19	20	21	22	23	24				
25	26	27	28	29	30	31	-							

Notă: În rubricile “Consumul pe zile” dozele se vor indica în felul următor: o doză:
 +, 2 doze: 2+ și a.m.d.

Anexa nr. 8.

Exemplu de atribuire medicamentelor grupele ABC

Nr. d/r	Nr. în gru-pa	Denumirea medicamentului	Preț	Canti-tatea	Suma	Suma anuală cumulativă	Consum anual cumulativ (%)	Grupa (ABC)
1	1	Clexane 4000UI anti xa/0.4ml sol.inj.ser. N10	467,039	800	373631,20	373631,2	9,58	A
2	2	Arixtra 2.5mg/0.5ml N10 sol. inj. ser. preump.	1148,800	270	310176,00	683807,20	17,53	A
3	3	Heparina sol. inj. 5000 UI/ml 5 ml N1	48,150	5300	255195,00	939002,20	24,07	A
4	4	Fraxiparin 5700UI anti xa/0.6ml sol.inj.ser. N10	611,471	400	244588,40	1183590,60	30,34	A
5	5	Fraxiparin 2850ui anti xa/0.3ml sol.inj.ser. N10	381,280	580	221142,40	1404733,00	36,00	A
6	6	Fortum 2 g pulb.sol.inj. N1	66,320	3300	218856,00	1623589,00	41,61	A
7	7	NaCl 0,9% 200ml N1	6,232	30510	190138,32	1813727,32	46,49	A
8	8	Augmentin 2g+0,2g N1 fl.	87,718	1850	162278,30	1976005,62	50,65	A
9	9	Plavix 75mg comp. N28	309,180	520	160773,60	2136779,22	54,77	A
10	10	Oxybral 15mg/2ml sol.inj. N5	72,590	1040	75493,60	2212272,82	56,70	A
11	11	Metilprednisolon susp. inj. 40 mg/ml 1ml N5	342,250	160	54760,00	2267032,82	58,10	A
12	12	Metypred 250mg pulb.+sol.sol.inj. N1	238,642	216	51546,67	2318579,49	59,43	A
13	13	Isoket 0.1% 10ml sol.perf. N10	348,608	130	45319,04	2363898,53	60,59	A
14	14	Actilyse 50mg+50ml liof.+sol.sol.perf. N1	7186,690	6	43120,14	2407018,67	61,69	A
15	15	Kardiket retard 20mg comp. N50 (C)	57,170	730	41734,10	2448752,77	62,76	A
16	16	Kenalog 40mg/ml susp.inj. N5	107,967	360	38868,12	2487620,89	63,76	A
17	17	Enap 1.25mg/ml sol.inj. N5	91,920	371	34102,32	2521723,21	64,63	A
18	18	Thiogamma Turbo Set 50ml N10	974,100	33	32145,30	2553868,51	65,46	A
19	19	Controloc 40mg pulb./sol.inj.N1 (Pantoprazol)	109,670	250	27417,50	2581286,01	66,16	A
20	20	Arixtra 7,5 mg/0,6 ml N 10 sol.inj.ser.preump.	2601,290	10	26012,90	2607298,91	66,83	A
21	21	Verospiron 25mg tab.N20	15,000	1500	22500,00	2629798,91	67,40	A
22	22	Actovegin 80mg/ml 2ml sol.inj. N25	423,570	50	21178,50	2650977,41	67,95	A
23	23	Furosemid 1% 2ml sol.inj. N10	5,140	4100	21074,00	2672051,41	68,49	A
24	24	Clexane 8000UI anti xa/0.8ml sol.inj.ser. N2	167,500	121	20267,50	2692318,91	69,00	A
25	25	Lorista 50 mg N 28 comp. film.	51,420	380	19539,60	2711858,51	69,51	A
26	26	Fraxiparin 7600UI anti xa/0.8ml sol.inj.ser. N10	927,394	20	18547,88	2730406,39	69,98	A
27	27	Catafast 50 mg N 21 pulb./sol. orala	229,312	80	18344,96	2748751,35	70,45	A
					2748751,35		6,60%	
28	1	Tro-ceftriax 1,0 gr. N50 pulb./sol.inj.	208,060	88	18309,28	2767060,63	70,92	B
29	2	Panangin 10ml sol.inj. N5	45,600	400	18240,00	2785300,63	71,39	B
30	3	Actovegin 200mg/5ml N5 sol.inj.	212,480	85	18060,80	2803361,43	71,85	B
31	4	Perlinganit 0.1% 10ml sol.perf. N10	253,960	70	17777,20	2821138,63	72,31	B
32	5	Cefazolina 1g N10	34,990	500	17495,00	2838633,63	72,75	B
33	6	Torvacard 20mg N30	79,920	217	17342,64	2855976,27	73,20	B
34	7	Vancomicin liofil/sol.perf.500mg N1	84,490	200	16898,00	2872874,27	73,63	B
35	8	Miacardin comp. 200mg N30(Amiodarona)	21,000	800	16800,00	2889674,27	74,06	B
36	9	Ramipril comp. 10mg N60	60,000	280	16800,00	2906474,27	74,49	B
37	10	Ciprinol conc./sol.perf.100mg/10 ml N5x10	342,405	47	16093,04	2922567,31	74,91	B
38	11	Tolperison comp. 150mg N 30	55,5	280,00	15540,00	2938107,31	75,30	B
39	12	Humulin NPH 100 UI/ml 10ml susp. inj. N1	117,765	130	15309,45	2953416,76	75,70	B
40	13	Alprazolam 0.5mg comp. N20 (!)		1400,00	15231,57	2968648,33	76,09	B
41	14	Mildronat 10% 5ml N10	57,590	260	14973,40	2983621,73	76,47	B
42	15	Humulin R 100UI/ml 10ml sol.inj. N1	117,846	125	14730,75	2998352,48	76,85	B

Nr. d/r	Nr. în gru-pa	Denumirea medicamentului	Preț	Cantitatea	Suma	Suma anuală cumulativă	Consum anual cumulativ (%)	Grupa (ABC)
43	16	Lozzar caps. 50mg N20	294,000	50	14700,00	3013052,48	77,23	B
44	17	Cefuroxim pulb./sol.inj.750mg N1 im/iv	4,810	3000	14430,00	3027482,48	77,59	B
45	18	Cefazolin pulb./sol.inj. 1gr N50	174,950	80	13996,00	3041478,48	77,95	B
46	19	Ramipril comp. 5 mg N20x3	39,600	335	13266,00	3054744,48	78,29	B
47	20	Infesol 40 100ml sol.perf. N1	40,320	320	12902,40	3067646,88	78,62	B
48	21	Metilprednisolon comp. 16mg N60	268,800	47	12633,60	3080280,48	78,95	B
49	22	Alprazolam 0.25mg comp. N20 (I)		1500,00	12560,67	3092841,15	79,27	B
50	23	Spizef (Cefuroxim) 750 mg N1 pulb./sol.inj.	4,810	2500	12025,00	3104866,15	79,58	B
51	24	Piracetam 20% 5ml N 10	9,890	1200	11868,00	3116734,15	79,88	B
52	25	Mezim Forte comp.film. N20	13,960	850	11866,00	3128600,15	80,19	B
53	26	Propovan emuls. inj/perf 1% 20ml N5	189	60,00	11340,00	3139940,15	80,48	B
54	27	Cefazolin 1 gr N1 im/iv sol. inj.	4,500	2500	11250,00	3151190,15	80,77	B
55	28	Andante 10mg caps. N7		286,00	11076,92	3162267,07	81,05	B
56	29	Panangin comp.film. N50	39,000	284	11076,00	3173343,07	81,33	B
57	30	Emplastru rulon 3cmx500cm N1	6,240	1710	10670,40	3184013,47	81,61	B
58	31	Teveten 600mg comp. N14	235,750	45	10608,75	3194622,22	81,88	B
59	32	Forsef 1 gr N 1 i/m	29,080	350	10178,00	3204800,22	82,14	B
60	33	Oxybral 30mg caps. N20	76,420	130	9934,60	3214734,82	82,39	B
61	34	Prestarium comp 10 mg N30	208,440	45	9379,80	3224114,62	82,63	B
62	35	Theo SR 200mg caps.N10	31,240	300	9372,00	3233486,62	82,87	B
63	36	Dexametazon sol. inj. 4mg/ml 1ml N50	58,320	160	9331,20	3242817,82	83,11	B
64	37	Apaurin sol. 10mg/2ml N10		450,00	9093,55	3251911,37	83,35	B
65	38	Cardiopirin comp 75mg N100	32,400	280	9072,00	3260983,37	83,58	B
...						B
100	73	Lidocain 2% 2ml sol.inj. N10	5,400	1000	5400,00	3493300,90	89,53	B
101	74	Vazar 160mg N30 comp. film.	106,890	50	5344,50	3498645,40	89,67	B
102	75	Carvedilol comp.12,5mg N60	51,000	104	5304,00	3503949,40	89,81	B
103	76	Riboxin 2% 10ml sol.inj. N10	12,420	420	5216,40	3509165,80	89,94	B
104	77	Aceclofenac comp. 100 mg N30	61,500	84	5166,00	3514331,80	90,07	B
					765580,45		18,83%	
105	1	Prestarium comp. 5mg N30	127,270	40	5090,80	3519422,60	90,20	C
106	2	Vasaprostan pulb. liof.sol.perf. 20mcg N10	2530,740	2	5061,48	3524484,08	90,33	C
107	3	Aminoplasmal Hepa 10% 500ml sol.perf. N1	125,110	40	5004,40	3529488,48	90,46	C
108	4	Acid ascorbic 5% 2ml sol.inj. N10	8,080	600	4848,00	3534336,48	90,59	C
109	5	Natriu clorid 0.9% 200ml sol.perf. N1	6,360	744	4731,84	3539068,32	90,71	C
110	6	Analgin 50% 2ml N 50	27,000	175	4725,00	3543793,32	90,83	C
111	7	Torvacard 10mg N30	52,460	87	4564,02	3548357,34	90,95	C
...						C
407	303	Chlorophyllin-oz 20 mg/ml N1 sol. uleioasa	7,160	2	14,32	3901632,84	100,00	C
408	304	Dipiridamol 0.5% 2ml N5	4,380	2	8,76	3901641,60	100,00	C
409	305	Acid boric-RNP sol. 3% 10ml	2,160	3	6,48	3901648,08	100,00	C
					387316,29		74,57%	
		Total			3901648,08		100%	

Anexa nr. 9.
Exemplu de atribuire a codurilor ABC și VEN medicamentelor
utilizate în cadrul IMSP „Denumirea” pe anul _____

Nr. d/r	Denumire medicament	Canitatea utilizată	Suma	Consum anual cumulativ, lei	Consum anual cumulativ (%)	Clasa VEN	Clasa ABC
1	Clexane 4000UI anti xa/0.4ml sol.inj.ser. N10	941,00	374250,15	374250,15	10,0706	V	A
2	Arixtra 2.5mg/0.5ml N10 sol. inj. ser. preump.	234,00	271775,06	646025,21	17,3837	V	A
3	Augmentin 2g+0,2g N1 fl.	2540,00	218777,11	864802,32	23,2707	E	A
4	Heparina sol. inj. 5000 UI/ml 5 ml N1	4564,00	210204,05	1075006,37	28,9271	V	A
5	Fraxiparin 2850ui anti xa/0.3ml sol.inj.ser. N10	661,00	203754,02	1278760,39	34,4098	V	A
6	Fraxiparin 5700UI anti xa/0.6ml sol.inj.ser. N10	397,00	192096,78	1470857,17	39,5789	V	A
7	Fortum 2 g pulb.sol.inj. N1	2810,00	188124,45	1658981,62	44,6411	E	A
8	NaCl 0,9% 200ml N1	34876,00	173791,72	1832773,34	49,3176	E	A
9	Actilyse 50mg+50ml liof.+solv.sol.perf. N1	16,00	112621,77	1945395,11	52,3481	V	A
10	Trimetazidina LPH 35mg N60	10,00	99397,00	2044792,11	55,0228	N	A
11	Arixtra 7,5 mg/0,6 ml N 10 sol.inj.ser.preump.	34,00	89592,70	2134384,81	57,4336	V	A
12	Zylt comp.film. 75mg N7x4	361,00	69561,23	2203946,04	59,3054	N	A
13	Isoket 0.1% 10ml sol.perf. N10	139,00	50669,92	2254615,96	60,6689	V	A
14	Enfexia 500mg N10	11,00	48477,00	2303092,96	61,9733	N	A
15	Cefuroxim pulb./sol.inj.750mg N1 im/iv	1358,70	37323,80	2340416,76	62,9777	E	A
16	Plavix 75mg comp. N28	115,75	35788,12	2376204,88	63,9407	E	A
17	Metypred 250mg liof.sol.perf. N1	145,00	34491,08	2410695,96	64,8688	E	A
18	Fraxiparin 7600UI anti xa/0.8ml sol.inj.ser. N10	45,00	33678,46	2444374,42	65,7750	V	A
19	Verospiron 25mg tab.N20	1545,00	30912,60	2475287,02	66,6068	E	A
20	Vancomycin 1g liof.sol.perf. N1	200,00	30222,20	2505509,22	67,4201	E	A
21	Kenalog 40mg/ml susp.inj. N5	292,00	27848,39	2533357,61	68,1694	V	A
22	Vazar 160mg N30 comp. film.	186,00	24611,15	2557968,76	68,8317	E	A
23	Oxybral 15mg/2ml sol.inj. N5	462,00	24326,00	2582294,76	69,4863	E	A
24	Kardiket retard 40mg comp. N50 (C)	390,00	23645,92	2605940,68	70,1226	E	A
25	Furosemid 1% 2ml sol.inj. N10	4367,00	23600,23	2629540,91	70,7576	E	A
26	Panangin 10ml sol.inj. N5	500,00	22524,80	2652065,71	71,3637	E	A
27	Vancomicin liofil/sol.perf.500mg N1	255,00	19758,05	2671823,76	71,8954	E	A
28	Metilprednisolon susp. inj. 40 mg/ml 1ml N5	57,00	18475,50	2690299,26	72,3925	E	A
29	Enap 1.25mg/ml sol.inj. N5	189,00	16887,95	2707187,21	72,8470	V	A
30	Ceftriaxonum 1g pulb.sol.inj. N10 (China)	432,00	16416,02	2723603,23	73,2887	E	A
31	Milidronat 10% 5ml N10	402,00	16399,66	2740002,89	73,7300	N	A
32	Actovegin 200mg/5ml N5 sol.inj.	69,00	15066,92	2755069,81	74,1354	N	A
33	Teveten 600mg comp. N14	64,00	15017,74	2770087,55	74,5395	E	A
34	Physiotens comp. 0,2mg N14	157,00	14168,55	2784256,10	74,9208	E	A
35	Cefazolina 1g N10 (Biochimic)	395,00	13821,05	2798077,15	75,2927	E	A
36	Cefazolin 1g pulb.sol.inj. N10	400,00	13692,00	2811769,15	75,6611	E	A
37	Controloc 40mg pulb./sol.inj.N1 (Pantoprazol)	128,00	13507,27	2825276,42	76,0246	N	B
38	Ekvator comp. N30	41,00	13409,92	2838686,34	76,3855	N	B
39	Thiogamma Turbo Set 50ml N10	13,80	13265,62	2851951,96	76,7424	N	B
40	Prestarium comp 10 mg N30	69,00	13196,65	2865148,61	77,0975	E	B

Nr. d/r	Denumire medicament	Cantitatea utilizată	Suma	Consum anual cumulativ, lei	Consum anual cumulativ (%)	Clasa VEN	Clasa ABC
41	Kardiket ret.comp.20mg N20	764,00	12991,68	2878140,29	77,4471	E	B
42	Spironolacton 50mg caps. N20 (C)	571,00	12826,94	2890967,23	77,7923	E	B
43	Actovegin 80mg/ml 2ml sol.inj. N25	30,00	12623,90	2903591,13	78,1320	N	B
44	Ramipril comp. 10mg N60	209,00	12540,00	2916131,13	78,4694	E	B
45	Ramipril comp. 5 mg N20x3	310,00	12276,00	2928407,13	78,7997	E	B
46	Riboxin 2% 10ml sol.inj. N10	682,00	11386,44	2939793,57	79,1061	N	B
47	Infesol 40 100ml sol.perf. N1	284,00	11360,94	2951154,51	79,4118	E	B
48	Clexane 8000UI anti xa/0.8ml sol.inj.ser. N2	70,00	11199,11	2962353,62	79,7132	V	B
49	Simdax 2.5mg/ml 5ml con.sol.perf.N1	1,00	11135,29	2973488,91	80,0128	N	B
50	Enalaprilat sol.inj.1.25mg/1ml N10	91,00	10920,00	2984408,91	80,3067	V	B
51	Thioctacid 600T 600mg/24ml N5 sol.inj.	53,00	10449,06	2994857,97	80,5878	N	B
52	Lucetam 3g/15ml amp. N4	402,00	10355,52	3005213,49	80,8665	N	B
53	Cefazolin 1 gr N1 im/iv sol. inj.	2950,00	10097,85	3015311,34	81,1382	E	B
54	Vinpocetin 0.5% 2ml N10	586,00	9985,14	3025296,48	81,4069	E	B
55	Famotec(Famotidin)/Pulb+solv 20mg+5ml N5	154,00	9642,13	3034938,61	81,6664	N	B
56	Theo SR 200mg caps.N10	292,00	9639,88	3044578,49	81,9258	E	B
57	Ciprinol 100mg/10ml conc.sol.perf. N5	317,00	9303,95	3053882,44	82,1761	E	B
58	Mezim Forte comp.film. N20	604,00	9030,50	3062912,94	82,4191	N	B
59	Catafast 50 mg N 21 pulb./sol. orala	39,00	8970,40	3071883,34	82,6605	E	B
60	Diuver 10mg N20 comp.	296,00	8605,78	3080489,12	82,8921	N	B
61	Panangin comp.film. N50	227,00	8593,00	3089082,12	83,1233	E	B
62	Lagosa draj. 150 mg N100	82,00	8549,93	3097632,05	83,3534	N	B
63	Benevron B compl.vit.gr.B sol.inj. N5x4ml	89,00	7809,75	3105441,80	83,5635	N	B
64	Trimetazidina LPH 20 mg N60	241,00	7601,33	3113043,13	83,7680	E	B
65	Prestarium comp. 5mg N30	63,00	7592,85	3120635,98	83,9724	E	B
66	Bisoprolol 5 mg N60 comp.	340,00	7440,00	3128075,98	84,1726	E	B
67	Amiodaron 200mg comp. N30 (Labormed) (C)	8,00	7227,90	3135303,88	84,3671	V	B
68	Imipenem cu Cilastatina pulb./sol.inj.500mg+500mgN1	40,00	7040,96	3142344,84	84,5565	E	B
69	Metilprednisolon comp. 16mg N60	27,67	6936,10	3149280,94	84,7432	E	B
70	Milgamma N 2ml sol.inj. N25	39,00	6620,42	3155901,36	84,9213	N	B
71	Pentoxifilina 2% 5 ml N 10 sol. inj.	718,00	6569,42	3162470,78	85,0981	N	B
72	Perlinganit 0.1% 10ml sol.perf. N10	25,00	6409,74	3168880,52	85,2706	V	B
73	Cefoperazonum 1g pulb.sol.inj. N10	119,00	6366,62	3175247,14	85,4419	E	B
74	Cardiopirin comp 75mg N100	195,00	6318,00	3181565,14	85,6119	E	B
75	Hepaphyl caps. N50	61,00	6293,18	3187858,32	85,7812	N	B
76	Timentin pulb./sol.inj.3g+0,2gN10	4,00	5909,14	3193767,46	85,9402	N	B
77	Piracetam 20% 5ml N 10	541,00	5805,49	3199572,95	86,0965	N	B
78	Espumisan caps. 40mg N25	291,00	5774,23	3205347,18	86,2518	N	B
79	Lorista 50 mg N 28 comp. film.	112,00	5758,94	3211106,12	86,4068	E	B
80	Dexamethason 4mg/ml sol.inj. N100	60,00	5757,00	3216863,12	86,5617	E	B
81	Cocarnit 2ml N3 sol.inj.+solv.	60,00	5688,03	3222551,15	86,7148	N	B
82	Cefotaxim pulb./sol.inj.1g N10	155,00	5671,55	3228222,70	86,8674	E	B
83	Analgin 50% 2ml N 50	198,80	5660,06	3233882,76	87,0197	E	B
84	Vazar H 160mg+12,5mg N 30 comp. film.	48,00	5627,22	3239509,98	87,1711	E	B
85	Atoris 10mg N30 (Atorvastatin)	145,00	5586,68	3245096,66	87,3214	E	B

Nr. d/r	Denumire medicament	Cantitatea utilizată	Suma	Consum anual cumulativ, lei	Consum anual cumulativ (%)	Clasa VEN	Clasa ABC
86	Ciprinol conc./sol.perf.100mg/10 ml N5x10	17,50	5551,75	3250648,41	87,4708	E	B
87	Lescol XL 80mg N28 comp.film.	15,00	5357,16	3256005,57	87,6150	E	B
88	Simvagama 40 comp.40mg N30	50,00	5304,91	3261310,48	87,7577	E	B
89	Amiokordin 150mg/3ml sol.inj. N5	7,00	5238,04	3266548,52	87,8987	V	B
90	Vasaprostan pulb. liof.sol.perf. 20mcg N10	2,00	5107,72	3271656,24	88,0361	E	B
91	Dexalgin inj. 2ml N5	83,00	5095,80	3276752,04	88,1732	E	B
92	Humulin NPH 100 UI/ml 10ml susp. inj. N1	68,00	4995,44	3281747,48	88,3077	V	B
93	Xefocam 8mg liof.sol.inj. N5	17,00	4866,48	3286613,96	88,4386	N	B
94	Diclofenac 75mg/3ml sol.inj. N10 (Troge)	404,00	4843,62	3291457,58	88,5690	E	B
95	Vazar 80mg N30 comp. film.	65,00	4808,51	3296266,09	88,6983	E	B
96	Pangroi 10000 caps. N20	100,00	4743,00	3301009,09	88,8260	N	B
97	Indapamid 1.5mg comp.film.elib. prelung N30 (C) (Labormed)	323,00	4533,68	3305542,77	88,9480	E	B
98	Sorbifer Durules comp.film. N50 (C) (AstraZeneca)	97,00	4490,50	3310033,27	89,0688	E	B
99	Ketonal fiole 100mg/2ml N 10	76,00	4472,19	3314505,46	89,1891	E	B
100	Simvalimit 20 mg N30 comp. film.	99,00	4393,71	3318899,17	89,3074	E	B
101	Nebilet comp.5mg N14x2	36,00	4189,12	3323088,29	89,4201	E	B
102	ACC 200 comp.eff. N20	101,00	4172,98	3327261,27	89,5324	E	B
103	Tro-ceftriax 1,0 gr. N50 pulb./sol.inj.	20,00	4161,20	3331422,47	89,6444	E	B
104	Magnerot comp. 500mg N100	20,00	4107,87	3335530,34	89,7549	E	B
105	Dexketoprofen comp.25mg N20x3	19,00	4104,00	3339634,34	89,8653	E	B
106	Dopmin 40mg 5ml conc.sol.perf. N5	28,00	4071,58	3343705,92	89,9749	E	B
107	Essentiale N fiole 250mg/5ml N5	33,00	4061,28	3347767,20	90,0842	N	B
108	Alergostop sol.inj. 20mg/ml 1ml N10	61,00	4026,00	3351793,20	90,1925	N	B
109	Thromboxifox liof./sol.perf. 1500000 UI N1	13,00	4001,40	3355794,60	90,3002	E	B
110	Acid ascorbic 5% 2ml sol.inj. N10	466,00	3908,29	3359702,89	90,4053	E	B
111	Dimedrol 1% 1ml sol.inj. N10 (Biofarma)	664,00	3785,51	3363488,40	90,5072	E	B
112	Cerebrolisin 5ml N5	10,00	3775,85	3367264,25	90,6088	N	B
113	Amlodipin 10mg comp. N20 (C)	296,00	3772,23	3371036,48	90,7103	E	B
114	Lidocain 10% 2ml N10	272,70	3700,31	3374736,79	90,8099	E	B
115	Torvacard 10mg N30	52,00	3661,37	3378398,16	90,9084	E	B
116	Magneziu sulfat sol. inj. 25% 10ml N10	262,00	3507,08	3381905,24	91,0028	E	C
117	Metotrexat sol.inj.10mg/ml1mlN10	7,00	3500,00	3385405,24	91,0970	N	C
118	Oxybral 30mg caps. N20	46,00	3488,36	3388893,60	91,1908	E	C
119	Ceraxon sol.orala 100mg/ml30ml	10,00	3477,08	3392370,68	91,2844	E	C
120	Losartan comp.50mgN30	71,00	3408,00	3395778,68	91,3761	E	C
121	Warfarex 3mg comp. N30 (C)	245,00	3379,09	3399157,77	91,4670	E	C
122	Lisinopril 10mg caps. N20 (C)	408,00	3356,64	3402514,41	91,5574	V	C
123	Hemohe 10% 500ml sol. N1	26,00	3351,90	3405866,31	91,6475	N	C
124	Drotaverin sol.inj. 2%2ml N10	280,00	3326,40	3409192,71	91,7371	E	C
125	Forsef 1 gr N 1 i/m	113,00	3286,04	3412478,75	91,8255	E	C
126	Exforge 10mg+160mg N14 comp	11,00	3239,43	3415718,18	91,9126	N	C
127	Nystatin 500000UI comp.film. N10x10	52,00	3201,12	3418919,30	91,9988	E	C
128	Simvagama 10 comp.10mg N30	100,00	3200,70	3422120,00	92,0849	E	C
129	Aminosol NEO sol.perf. 10% 500ml	24,00	3139,23	3425259,23	92,1694	N	C

Nr. d/r	Denumire medicament	Cantitatea utilizată	Suma	Consum anual cumulativ, lei	Consum anual cumulativ (%)	Clasa VEN	Clasa ABC
130	Neomildronat 500mg N60 comp.	17,00	3104,57	3428363,80	92,2529	E	C
131	Famotidina comp. 40mg N60	103,00	3090,00	3431453,80	92,3361	E	C
132	Dexametazon sol. inj. 4mg/ml 1ml N50	52,20	3044,30	3434498,10	92,4180	E	C
133	Arava 10 mg N30 tab.	3,00	2935,04	3437433,14	92,4970	N	C
134	Leflunomide comp. 10 mg N20x3	3,00	2931,60	3440364,74	92,5759	N	C
135	Melfogamma 1000mg comp. N120	38,00	2907,46	3443272,20	92,6541	E	C
136	Betadine 10% sol.dezinf.120ml	46,00	2870,40	3446142,60	92,7313	E	C
137	Vinpocetina comp. 10mg N60	28,00	2868,60	3449011,20	92,8085	E	C
138	Diclac ID 75mg N20	100,00	2834,40	3451845,60	92,8848	E	C
139	Lercamen 10mg N60	23,00	2830,02	3454675,62	92,9609	E	C
140	Betahistina comp. 24 mg N60	13,00	2802,00	3457477,62	93,0363	N	C
141	Bisoprolol comp. 10mg N60	95,00	2793,00	3460270,62	93,1115	E	C
142	Uregyt 50mg comp. N20	49,00	2746,00	3463016,62	93,1854	E	C
143	Lidocain 2% 2ml sol.inj. N10	502,00	2710,80	3465727,42	93,2583	E	C
144	Ambroxol 30mg comp. N10x10	125,00	2667,60	3468395,02	93,3301	N	C
145	Mig 400mg N10	122,00	2648,23	3471043,25	93,4014	N	C
146	Cardiopirin 325mg comp. N100	163,00	2640,60	3473683,85	93,4724	E	C
147	Cardiomagnyl 150mg+30,39mg N100 comp. film.	49,00	2626,88	3476310,73	93,5431	E	C
148	Diltiazem 90mg comp. N20 (Lannacher)	74,00	2537,10	3478847,83	93,6114	E	C
149	Warfarex 5mg comp. N30	147,00	2482,57	3481330,40	93,6782	E	C
150	Miacardin comp. 200mg N30(Amiodarona)	117,00	2457,00	3483787,40	93,7443	V	C
151	Choliver comp.film.zah. N100	45,00	2454,13	3486241,53	93,8103	N	C
152	Ampicillin 1g pulb.sol.inj. N1x50 (Beijing d.)	28,00	2449,44	3488690,97	93,8763	E	C
153	Olis 10 (Lisinopril) comp. 10mg N30	194,00	2424,17	3491115,14	93,9415	E	C
154	Carvedilol comp.12,5mg N60	47,00	2397,00	3493512,14	94,0060	E	C
155	Magne B-6 Premium 100mg+10mg N30	33,00	2357,69	3495869,83	94,0694	E	C
156	Humulin R 100UI/ml 10ml sol.inj. N1	20,00	2351,60	3498221,43	94,1327	V	C
157	Captopril LPH 25mg N30 comp.	363,00	2317,55	3500538,98	94,1951	V	C
158	Lioton 1000 50g gel N1	36,00	2286,48	3502825,46	94,2566	N	C
159	Drotaverin comp. 80 mg N30	40,00	2280,00	3505105,46	94,3179	E	C
160	Subtyl caps. N20 (C)	58,00	2277,98	3507383,44	94,3792	N	C
161	Metswift 500 mg N28(Metformin)	240,00	2217,66	3509601,10	94,4389	N	C
162	Pancreatin caps.0.15g(10000UA) N30	33,00	2178,00	3511779,10	94,4975	N	C
163	Moxogamma 0.2mg comp.film. N30	28,00	2170,19	3513949,29	94,5559	E	C
164	Cerebrolisin 1ml N10	13,00	2153,60	3516102,89	94,6139	N	C
165	Aminoplasmal Hepa 10% 500ml sol.perf. N1	17,00	2136,79	3518239,68	94,6714	N	C
166	Simvastatin caps. 20mg N20	24,00	2078,40	3520318,08	94,7273	E	C
167	Maalox comp. N40	56,00	2071,00	3522389,08	94,7830	N	C
168	Alfutop 10mg/ml sol.inj. N10	7,00	2046,80	3524435,88	94,8381	N	C
169	Ketoconazol 200mg caps. N10	180,00	2021,76	3526457,64	94,8925	E	C
170	Indapamid 2.5mg caps. N20 (C)	308,00	2021,74	3528479,38	94,9469	E	C
171	Egiloc 25mg N60 tab.	153,00	2019,60	3530498,98	95,0013	E	C
172	Cianocobalamin 500mcg/ml sol.inj. N10	233,00	2013,12	3532512,10	95,0554	E	C
173	Pentoxifilina SR 400mg N50 comp.film.elib.prel.	27,00	1988,21	3534500,31	95,1089	N	C
174	Septoid sol. cutanata 10% 1000ml	24,20	1960,20	3536460,51	95,1617	N	C
175	Sirdalud 2mg comp. N30	17,00	1958,49	3538419,00	95,2144	E	C

Nr. d/r	Denumire medicament	Cantitatea utilizată	Suma	Consum anual cumulativ, lei	Consum anual cumulativ (%)	Clasa VEN	Clasa ABC
176	Nitro 5mg/2ml 2ml sol.perf. N5	15,00	1951,00	3540370,00	95,2669	V	C
177	Liposom Forte 28mg/2ml 2ml N5	12,00	1838,97	3542208,97	95,3164	N	C
178	Famotidina compr. 20 mg N20x3	100,00	1800,00	3544008,97	95,3648	E	C
179	Venofundin 6% 500ml sol.perf.	10,00	1773,68	3545782,65	95,4125	E	C
180	Finoplin 2,5mg/ml sol.inj. N25	6,80	1772,92	3547555,57	95,4602	E	C
181	Ronocit sol. inj. 500mg/4ml N5	10,00	1755,00	3549310,57	95,5075	N	C
182	Dexalgin 25mg comp.film. N10 (Berlin-chemie)	45,00	1744,56	3551055,13	95,5544	E	C
183	Alergostop comp.25mg N20x3	18,00	1728,00	3552783,13	95,6009	N	C
184	Lozap 50mg N30(Losartan)	36,00	1728,00	3554511,13	95,6474	E	C
185	Papaverin c/h 2% 2ml sol.inj. N10	259,00	1706,29	3556217,42	95,6933	E	C
186	Lerkamen 10mg comp.film. N28	11,00	1705,77	3557923,19	95,7392	E	C
187	Betaserc 24mg comp. N20	11,00	1695,98	3559619,17	95,7848	N	C
188	Hepavenol 1000 gel 45g N1	31,00	1682,37	3561301,54	95,8301	N	C
189	Eufilin 2.4% 5ml N50	56,00	1648,08	3562949,62	95,8745	V	C
190	Ciprofloxacina caps.500mg N10x10 (UF)	23,90	1645,75	3564595,37	95,9187	E	C
191	Macropen 400mg comp.film. N16	36,00	1623,02	3566218,39	95,9624	N	C
192	Diclofenac sodic sol.inj.2,5%3ml N10	155,00	1606,07	3567824,46	96,0056	E	C
193	Polividon-iod 10% 1000ml sol./uz extern	18,20	1571,82	3569396,28	96,0479	E	C
194	Clavomed comp.film.875mg+125mgN10	50,00	1570,00	3570966,28	96,0902	E	C
195	Cupidon-farm 70mg comp.N1	40,00	1540,08	3572506,36	96,1316	N	C
196	Amlodipin 5mg N20	156,00	1516,32	3574022,68	96,1724	E	C
197	Famotidin 20mg comp. N20	260,00	1516,32	3575539,00	96,2132	E	C
198	Acid nicotinic 1% 1ml sol.inj. N10	162,00	1512,90	3577051,90	96,2539	N	C
199	Nitromint 10g spray subling. N1 (V)	36,00	1465,20	3578517,10	96,2934	V	C
200	Heptral 400mg liof.+solv.5ml N5	5,00	1460,88	3579977,98	96,3327	N	C
201	Eufilin 2.4% 5ml sol.inj. N10	170,00	1460,10	3581438,08	96,3720	V	C
202	Angelina 500mg comp. eferv. N4x4	58,00	1438,40	3582876,48	96,4107	N	C
203	Metoprolol 100mg comp. N30 (Labormed) (C)	216,00	1437,61	3584314,09	96,4494	V	C
204	Rotakinase liof./sol.inj.N1	5,00	1427,50	3585741,59	96,4878	N	C
205	Vermox tab.100mg N6	79,00	1394,52	3587136,11	96,5253	N	C
206	Maalox 250ml susp.N1	40,00	1371,05	3588507,16	96,5622	N	C
207	Carbune activat 250mg comp. N10x10	99,30	1339,41	3589846,57	96,5982	N	C
208	Nootropil 800mg N15x6 comp. film.	13,00	1310,40	3591156,97	96,6335	N	C
209	Azithral pulb./sol. 500mg N1	20,00	1263,60	3592420,57	96,6675	N	C
210	Simvastatin caps. 10mg N20	32,00	1254,40	3593674,97	96,7012	E	C
211	Thiamin cl 5% 1ml sol.inj. N10	141,00	1231,16	3594906,13	96,7344	E	C
212	Aceclofenac comp. 100 mg N30	20,00	1230,00	3596136,13	96,7675	N	C
213	Cefazolin pulb./sol.inj. 1gr N50	7,00	1224,65	3597360,78	96,8004	E	C
214	Aminoplasmal E 10% 500 ml fl.	14,00	1220,12	3598580,90	96,8333	N	C
215	Nicergolin liof.+solv./sol.inj. 4mgN5+5ml N5	5,00	1196,91	3599777,81	96,8655	E	C
216	Suprastin 20mg/ml sol.inj. N5	31,00	1181,10	3600958,91	96,8972	E	C
217	Enterofuril 200mg N16 caps.	30,00	1173,54	3602132,45	96,9288	E	C
218	Tioctic acid 600 mg N30 comp.	5,00	1170,00	3603302,45	96,9603	E	C
219	Meloxicam comp. 15 mg N60	18,00	1166,40	3604468,85	96,9917	E	C
220	Coronis 6,25mg N28	117,00	1162,65	3605631,50	97,0230	E	C
221	Amoxicillin 1g pulb.sol.inj. N10	25,00	1161,95	3606793,45	97,0542	E	C

Nr. d/r	Denumire medicament	Cantitatea utilizată	Suma	Consum anual cumulativ, lei	Consum anual cumulativ (%)	Clasa VEN	Clasa ABC
222	Tioctic acid sol.inj. 5 mg/ml 2ml N10	40,00	1134,00	3607927,45	97,0848	E	C
223	Quamatel 20mg/5ml liof.+solv.sol.inj. N5	10,00	1108,80	3609036,25	97,1146	N	C
224	Fastum Gel 2.5% 30g gel N1	31,00	1107,92	3610144,17	97,1444	N	C
225	Carvedilol comp. 6,25mg N60	41,00	1107,00	3611251,17	97,1742	E	C
226	Paracetamol 500mg comp. N10x10 (C)	100,00	1100,00	3612351,17	97,2038	E	C
227	Solcoseryl 42.5mg/ml 2ml sol.inj. N25	3,00	1098,87	3613450,04	97,2334	N	C
228	Desloratadin comp. 5 mg N60	1,66	1095,60	3614545,64	97,2628	N	C
229	Adrenalina h/tr. 0.18% 1ml sol.inj. N10	89,00	1093,78	3615639,42	97,2923	V	C
230	Piridoxin 5% 1ml sol.inj. N10 B6	61,00	1093,61	3616733,03	97,3217	E	C
231	Eufilin 2,4% 10 ml N 10 sol. inj.	126,00	1088,64	3617821,67	97,3510	V	C
232	Tarka comp.film.elib.modif.4mg+240mg N28	4,00	1086,40	3618908,07	97,3802	N	C
233	Claricid 500mg N14	24,00	1066,88	3619974,95	97,4089	E	C
234	Ketonal DUO caps. 150 mg N20	23,00	1060,32	3621035,27	97,4375	E	C
235	Siofor 1000 N60 comp.film.	20,00	1054,32	3622089,59	97,4658	E	C
236	Diltiazem 60mg comp. N20	112,00	1041,72	3623131,31	97,4939	E	C
237	Diltiazem 180mg comp. N30	12,00	1041,35	3624172,66	97,5219	E	C
238	Metoclopramid sol.inj.10mg N50	20,00	1036,80	3625209,46	97,5498	E	C
239	Metoclopramid 10mg 2ml N10 sol.inj.	105,00	1021,44	3626230,90	97,5773	E	C
240	Furagin 50mg comp. N30 (Olainfarm) (C)	48,00	991,73	3627222,63	97,6040	E	C
241	Izoptin SR comp.elib.prel.240mg N30	9,00	974,88	3628197,51	97,6302	N	C
242	Urografin 76% 20ml sol.inj. N10	2,00	974,20	3629171,71	97,6564	N	C
243	Diclofenac gel 1% 25g	126,00	963,90	3630135,61	97,6824	E	C
244	Hepasal NEO sol. perf.8% 500ml	8,00	959,68	3631095,29	97,7082	N	C
245	Olipres (Lisinopril+amlodipin) comp. film. 10mg+5mg N30	20,00	959,04	3632054,33	97,7340	E	C
246	Fastalgin gel 2,5% 50 g N1	38,00	947,34	3633001,67	97,7595	N	C
247	Bromhexin 8mg dr. N25	131,00	945,82	3633947,49	97,7849	E	C
248	Setegis 10mg N30 tab.	4,00	932,40	3634879,89	97,8100	N	C
249	Aspirin Cardio 100mg N30 comp.gastrorez.	58,00	930,90	3635810,79	97,8351	N	C
250	Vermox 100mg comp. N6 (Janssen) (C)	86,00	908,37	3636719,16	97,8595	N	C
251	Klacid I.V. pulb./sol.perf.500mgN1	5,00	893,95	3637613,11	97,8836	N	C
252	Lisinopril 5mg N20	100,00	891,21	3638504,32	97,9075	V	C
253	Rezalut Pro 300mg caps. N30	20,00	876,00	3639380,32	97,9311	N	C
254	Unifast gel 3% 30g	41,00	858,13	3640238,45	97,9542	N	C
255	Famotidin 40mg comp.film. N20	90,00	855,36	3641093,81	97,9772	E	C
256	Ampicillin 1g pulb.sol.inj. N1x50 (Troge)	10,00	842,55	3641936,36	97,9999	E	C
257	Ciprofloxacina caps. 500mg N10	157,00	839,51	3642775,87	98,0225	E	C
258	Ciclofosfan- KMP 200 mg N40 pulb./sol. inj.	2,25	826,32	3643602,19	98,0447	N	C
259	Etamsilat 125mg/ml 2ml N50	6,80	822,53	3644424,72	98,0669	N	C
260	Bisacodyl 5mg comp.film.gastr. N40	132,00	820,94	3645245,66	98,0889	E	C
261	Prednisolon 30mg/ml sol.inj. N3 (GR)	68,00	815,91	3646061,57	98,1109	E	C
262	Suprastin 25mg comp. N20 (C)	25,00	805,00	3646866,57	98,1326	E	C
263	Tulip 10mg N30	6,00	789,36	3647655,93	98,1538	E	C
264	Omezol caps. 20mg N10x10	27,00	787,85	3648443,78	98,1750	E	C
265	Metilprednisolon comp. 4mg N60	15,00	783,00	3649226,78	98,1961	E	C
266	Gentamicin 80mg/2ml N100	14,80	772,56	3649999,34	98,2169	E	C

Nr. d/r	Denumire medicament	Cantitatea utilizată	Suma	Consum anual cumulativ, lei	Consum anual cumulativ (%)	Clasa VEN	Clasa ABC
267	Zeloxim fiole 15mg/1,5ml N3	51,00	760,11	3650759,45	98,2373	N	C
268	Hydrocortizon 2.5% 2ml susp.inj. N10	21,00	760,10	3651519,55	98,2578	E	C
269	Vasorex 10mg N30 comp.	35,00	752,54	3652272,09	98,2780	N	C
270	Flosteron 7mg/1ml N 5 amp.	23,00	732,01	3653004,10	98,2977	N	C
271	Faringosept-L 10mg N20 comp. de supt	28,00	729,02	3653733,12	98,3173	N	C
272	Ulsepan (pantoprazol)comp.film.40mgN20	14,00	721,00	3654454,12	98,3367	N	C
273	Carvedilol LPH 12,5mg N30	37,00	717,92	3655172,04	98,3560	E	C
274	Furosemid 40 mg N10x10 comp.	59,50	714,00	3655886,04	98,3753	V	C
275	Tarka comp.film.elib.modif.2mg+180mg N28	4,00	712,40	3656598,44	98,3944	N	C
276	Nasonex spray naz.50mcg/doza120 doze N1	4,00	711,80	3657310,24	98,4136	N	C
277	Clemastin sol.inj.0.1%2ml N10	10,00	700,00	3658010,24	98,4324	E	C
278	Osopres 10 (Amlodipin) comp. film. 10mg N30	39,00	694,98	3658705,22	98,4511	E	C
279	Ricin 30g ulei N1	138,00	691,26	3659396,48	98,4697	E	C
280	Propranolol sol.inj.0,1%1mlN10	12,00	680,54	3660077,02	98,4880	V	C
281	Hydrocortizon 125mg/5ml	20,00	677,60	3660754,62	98,5063	E	C
282	Lokren 20mg comp.film. N28	15,00	673,23	3661427,85	98,5244	E	C
283	Trombostop 2mg comp. N30 (C)	62,00	668,11	3662095,96	98,5424	E	C
284	Enfuroil 200mg caps. N20	20,00	659,60	3662755,56	98,5601	E	C
285	Pikovit forte N30 tab.	13,00	659,10	3663414,66	98,5778	N	C
286	Sotagamma-80mgN100	5,50	653,16	3664067,82	98,5954	N	C
287	Novo passit 100ml sol.orală N1	20,00	635,34	3664703,16	98,6125	N	C
288	Funit 100mg N15 caps.	5,00	634,63	3665337,79	98,6296	E	C
289	Lansoprol 30mg N14 caps.	19,00	620,11	3665957,90	98,6463	N	C
290	Glucose 40% 10ml N10	33,00	616,42	3666574,32	98,6629	E	C
291	Dolgit crema 50g	23,00	616,24	3667190,56	98,6795	N	C
292	Swamlo 5 mg N30 (amlodipin)	68,00	612,03	3667802,59	98,6959	N	C
293	Difosfocin 500mg/4ml sol.inj. N5	3,00	596,19	3668398,78	98,7120	N	C
294	Metypred 40mg/ml susp.inj. N1	9,00	585,99	3668984,77	98,7277	E	C
295	Flaton N 30 draj.	21,00	584,36	3669569,13	98,7435	N	C
296	Panthenol 130g spray uz ext. N1	8,00	567,13	3670136,26	98,7587	N	C
297	Zimaks tab 400mg N5	4,00	561,61	3670697,87	98,7738	N	C
298	Triampur compositum comp. N50	7,00	548,94	3671246,81	98,7886	E	C
299	No Spalgin comp. N12	14,00	546,24	3671793,05	98,8033	N	C
300	Propanorm 150mg comp.film. N50	7,60	536,48	3672329,53	98,8177	E	C
301	Cefoperazon+Sulbactam inj.2gr N10	5,00	534,42	3672863,95	98,8321	E	C
302	Nitroxolin 50mg comp.film. N50	51,00	528,90	3673392,85	98,8463	E	C
303	Fluconavit 150mg N10 caps.	13,00	526,92	3673919,77	98,8605	N	C
304	Letizen 10mg N10	26,00	513,53	3674433,30	98,8743	E	C
305	Ramigamma 5mg comp. N100 (C)	6,20	509,83	3674943,13	98,8881	E	C
306	Hydrocortizon 1% 10g ung. N1	85,00	507,78	3675450,91	98,9017	E	C
307	Prospan 65mg comp.eff. N10	8,00	506,24	3675957,15	98,9154	N	C
308	Vitamina C sol.inj. 500 mg/5 ml N100	6,00	495,29	3676452,44	98,9287	E	C
309	Etacizina 50mg comp.film. N50	3,00	476,32	3676928,76	98,9415	E	C
310	Heparin ung.100UA/g 25 gr	60,00	475,58	3677404,34	98,9543	V	C
311	Lucetam 1200 comp.film. N20	20,00	470,83	3677875,17	98,9670	N	C
312	Pangrol 25000 caps. N20	5,00	469,75	3678344,92	98,9796	N	C

Nr. d/r	Denumire medicament	Cantitatea utilizată	Suma	Consum anual cumulativ, lei	Consum anual cumulativ (%)	Clasa VEN	Clasa ABC
313	Bioverde spray 30ml	9,00	459,00	3678803,92	98,9920	N	C
314	Glucose 5% 500 ml N1	68,00	458,28	3679262,20	99,0043	E	C
315	Detralex comp.500mg N30	5,00	456,76	3679718,96	99,0166	N	C
316	Lacidofil-WM N20 caps.	5,00	453,60	3680172,56	99,0288	N	C
317	Klamoks comp. 1000mg N10	13,00	453,47	3680626,03	99,0410	N	C
318	Venetroxin gel 2% 40 g N1	35,00	451,50	3681077,53	99,0531	N	C
319	Fenix comp. gastrorez. 40mg N14	6,00	445,45	3681522,98	99,0651	N	C
320	Papaverin-Zdorovie 2% 2 ml N10 sol. inj.	77,00	442,99	3681965,97	99,0770	E	C
321	Nomigren comp.film. N10	11,00	434,04	3682400,01	99,0887	N	C
322	Cinnarizin 25mg comp. N50	98,00	429,73	3682829,74	99,1003	E	C
323	Captopril comp. 12,5mg N20	39,00	429,14	3683258,88	99,1118	V	C
324	Fluconazol sol.perf.0.2%100mlN1	10,00	428,49	3683687,37	99,1234	N	C
325	Acid aminocapronic 5% 100ml sol.perf. N1	51,00	420,80	3684108,17	99,1347	V	C
326	Fasa elastica med. 1,0mX8 cm	35,00	420,00	3684528,17	99,1460	N	C
327	Pentoxifilin 200 mg N20 comp.	27,00	411,30	3684939,47	99,1571	N	C
328	Clemastin 1mg comp. N20	17,00	408,00	3685347,47	99,1680	E	C
329	Lopril H comp (10mg+12,5mg) N20	12,00	406,32	3685753,79	99,1790	V	C
330	Piracetam 400mg N20 comp.	61,00	395,36	3686149,15	99,1896	N	C
331	Glucosa 10%-200ml	50,00	395,28	3686544,43	99,2002	E	C
332	Dexametason 4mg/ml N10	41,00	393,40	3686937,83	99,2108	E	C
333	Estiotin(desloratadina)comp.film.5mgN10	8,00	387,00	3687324,83	99,2212	N	C
334	Pollezin 5mg/ml gutt. orale 20ml	5,00	386,10	3687710,93	99,2316	E	C
335	Acic(Aciclovir) 5% 2g crema N1	16,00	384,62	3688095,55	99,2420	N	C
336	Fluditec adulti tusa uscata 0,15% 150ml sol.orală N1	7,00	382,83	3688478,38	99,2523	N	C
337	Eurosept 0,5mg N20	34,00	374,97	3688853,35	99,2624	E	C
338	Zeloxim Forte 15mg N10 tab. Bilim	43,00	373,84	3689227,19	99,2724	N	C
339	Tensiopril 10mg N20 comp.	104,00	370,80	3689597,99	99,2824	V	C
340	Piracezin 400mg+25mg N60	14,00	360,88	3689958,87	99,2921	E	C
341	Methotrexat Orion 2,5mg N100	4,00	357,08	3690315,95	99,3017	N	C
342	Atoris 20 mg N30 comp. film.	8,00	355,21	3690671,16	99,3113	E	C
343	Duspatalin retard 200mg caps. N30	3,00	351,79	3691022,95	99,3208	N	C
344	Carvedilol 25mg N30	17,00	351,67	3691374,62	99,3302	E	C
345	Medoclor 500mg caps. N16	2,00	344,84	3691719,46	99,3395	N	C
346	Nicergolina LPH comp.film.10mg N30	10,00	338,28	3692057,74	99,3486	E	C
347	Olipres (Lisinopril+amlodipin) comp. film. 10mg+5mg N30	7,00	335,66	3692393,40	99,3576	E	C
348	Cateter TRO-venocat i/v G 24	105,00	334,95	3692728,35	99,3666	E	C
349	Ampicilox 0.5 gr N50 sol.	2,00	326,16	3693054,51	99,3754	E	C
350	Calciu clorura 10% 5ml sol.inj. N10	31,00	321,41	3693375,92	99,3841	E	C
351	Levomicetin-KMP 1000mg N1x40 sol.inj.	1,00	317,08	3693693,00	99,3926	E	C
352	Etamsylat 12,5% 2ml N10	43,00	308,08	3694001,08	99,4009	N	C
353	Virolex pulv. sol. inj 250mg N5	1,00	301,32	3694302,40	99,4090	E	C
354	Azicin comp.500mg N3	18,00	291,60	3694594,00	99,4168	N	C
355	Ronocit sol. inj. 1000 mg/4 ml N5	1,00	289,50	3694883,50	99,4246	N	C
356	Sterofundin ISO 500ml sol. perf.	13,00	285,85	3695169,35	99,4323	N	C
357	Metronidazol 0.5% 100ml sol.perf. N1	111,00	284,25	3695453,60	99,4400	E	C

Nr. d/r	Denumire medicament	Cantitatea utilizată	Suma	Consum anual cumulativ, lei	Consum anual cumulativ (%)	Clasa VEN	Clasa ABC
358	Tavegil 2mg/2ml sol.inj. N5	7,00	283,96	3695737,56	99,4476	N	C
359	Baneocin ung. 20g	10,00	283,65	3696021,21	99,4552	N	C
360	Rehydron 18.9g pulb.sol.orală N1x20 (C)	2,00	282,58	3696303,79	99,4629	E	C
361	Dicloberl sol.inj.75mg/3ml N5	5,00	281,88	3696585,67	99,4704	E	C
362	Voltaren 25mg sup. N10	8,00	280,66	3696866,33	99,4780	E	C
363	Omeprazol 20mg N30	34,00	280,60	3697146,93	99,4855	E	C
364	No-Spa forte 80mg N20	7,00	278,74	3697425,67	99,4930	N	C
365	Cerucal 10 mg N 50 tab.	13,20	277,38	3697703,05	99,5005	E	C
366	Klamoks BID Fort susp.457mg/5ml/70ml	9,00	275,16	3697978,21	99,5079	N	C
367	Nitroglicerina 0.5mg comp.sublin. N40	46,00	267,53	3698245,74	99,5151	V	C
368	Diclofenac 100 mg N10, supozitoare	46,00	264,90	3698510,64	99,5222	E	C
369	Melox fort 15mg N30	8,00	260,28	3698770,92	99,5292	E	C
370	Quadropiril 6mg comp. N30	3,00	259,39	3699030,31	99,5362	E	C
371	Dimexid 100 ml N1 sol. cut.	19,00	251,08	3699281,39	99,5430	N	C
372	Salbutamol 100mcg/d 200d 10ml susp.inh. N1(Part.)	18,00	244,32	3699525,71	99,5496	E	C
373	Medrol A 16mg comp. N50	1,00	244,19	3699769,90	99,5561	N	C
374	Pimidol 200mg caps. N20	8,00	244,16	3700014,06	99,5627	N	C
375	Odolean extract 20mg comp.film. N50	123,00	242,31	3700256,37	99,5692	E	C
376	Fluconazol-RNP caps.150mg N2	20,00	240,20	3700496,57	99,5757	N	C
377	Doctor MOM N20	17,00	238,58	3700735,15	99,5821	N	C
378	Cocarboxilaza clorhidrat sol. inj.0.05g N5	19,00	238,55	3700973,70	99,5885	N	C
379	ACC LONG 600N10 comp. eff.	8,00	236,05	3701209,75	99,5949	E	C
380	Betadine ung.20,0	10,00	234,17	3701443,92	99,6012	E	C
381	Nebilet 5mg comp. N14	3,00	230,01	3701673,93	99,6074	E	C
382	Gentamycin 80mg/2ml sol.inj. N10	41,00	229,55	3701903,48	99,6135	E	C
383	Nittifor sol.0,5% 60ml N1	9,00	228,51	3702131,99	99,6197	E	C
384	Lisigamma comp.5mg N100	8,00	228,16	3702360,15	99,6258	E	C
385	Amox-500 mg caps. N10x10	2,00	227,50	3702587,65	99,6319	E	C
386	Hemodez 200ml sol.perf. N1	13,00	226,40	3702814,05	99,6380	N	C
387	Metotrexat 2,5mg N60 comp.	5,00	225,00	3703039,05	99,6441	N	C
388	Iod 5% 10ml sol.alc.uz ext. N1	103,00	223,78	3703262,83	99,6501	E	C
389	Calciu gluconat 10% 5ml sol.inj. N10	18,00	223,56	3703486,39	99,6561	E	C
390	Solcoseryl gel 10%/20mg	6,00	221,76	3703708,15	99,6621	N	C
391	Sulfacil de sodiu 30% 10ml pic.of. N1	30,00	217,60	3703925,75	99,6680	V	C
392	Efferalgan 500mg N4x4 comp.eferv.	10,00	216,42	3704142,17	99,6738	E	C
393	Glibomet 2,5mg+400mg N40	5,00	212,40	3704354,57	99,6795	E	C
394	Siofor 850 comp.film. N60	10,00	210,02	3704564,59	99,6851	E	C
395	Hypothiazid 25mg comp. N20 (C)	8,00	209,83	3704774,42	99,6908	E	C
396	Bromhexin 8mg comp. N25	26,00	201,57	3704975,99	99,6962	E	C
397	Finoptin 80mg comp.film. N100	3,00	198,72	3705174,71	99,7016	E	C
398	Beconase spray naz.5mg 200doze 50ml	2,00	195,83	3705370,54	99,7068	N	C
399	NaCl 0,9% 500 ml N 1	30,00	189,54	3705560,08	99,7119	E	C
400	Voltaren SR 75 mg N 30 dr.	1,00	182,73	3705742,81	99,7168	N	C
401	Spasmomen comp.40mg N30	3,00	176,74	3705919,55	99,7216	N	C
402	Almagel A 170ml susp.orală N1	7,00	174,02	3706093,57	99,7263	N	C

Nr. d/r	Denumire medicament	Cantitatea utilizată	Suma	Consum anual cumulativ, lei	Consum anual cumulativ (%)	Clasa VEN	Clasa ABC
403	Lansoprazol 30 mg N30 comp.	2,00	171,00	3706264,57	99,7309	N	C
404	Corinfar Uno 40mg elib. modif. N50	3,00	168,89	3706433,46	99,7354	E	C
405	Kreon 25000 300mg caps. N20	1,00	168,76	3706602,22	99,7400	N	C
406	Ursodeoxycholic acid caps. 300 mg N60	1,00	168,60	3706770,82	99,7445	N	C
407	Lidocain spray 38,0 freon-free	2,00	168,48	3706939,30	99,7490	E	C
408	Tiosulfat de sodiu 30% 10ml sol.inj. N10	5,00	167,99	3707107,29	99,7536	E	C
409	Fusys 100mg comp.100mg N4	4,00	167,94	3707275,23	99,7581	N	C
410	Validol 60mg comp. N10x10	8,60	164,40	3707439,63	99,7625	V	C
411	Lecrolin pic.oft.4% 5ml	3,00	162,48	3707602,11	99,7669	N	C
412	Eskazol 400mg N60 caps.	0,40	160,83	3707762,94	99,7712	N	C
413	Plenalgin 5ml sol.inj N5	8,00	159,99	3707922,93	99,7755	E	C
414	Memogink 80 caps.80mgN30	5,00	159,41	3708082,34	99,7798	N	C
415	ATF 1% 1ml sol.inj. N10	23,00	156,40	3708238,74	99,7840	E	C
416	Maninil 3,5mg comp. N120	5,00	155,04	3708393,78	99,7882	E	C
417	Tempalgin comp.film. N10x10	2,70	152,16	3708545,94	99,7923	E	C
418	Levomocol 40g ung. N1	29,00	149,40	3708695,34	99,7963	E	C
419	Betac 20mg N30	2,00	149,12	3708844,46	99,8003	E	C
420	Levomicetin 500mg comp. N10x10 (KMP)	2,30	149,04	3708993,50	99,8043	E	C
421	No spa 40mg/2ml sol.inj. N25	1,80	148,95	3709142,45	99,8083	N	C
422	Upsarin Upsa 500mg N16 comp.eferv.	6,00	147,28	3709289,73	99,8123	N	C
423	Ursofalk 250mg caps. N100 (C)	1,00	147,01	3709436,74	99,8162	N	C
424	Finoptin 40mg comp.film.N100	3,00	145,50	3709582,24	99,8202	E	C
425	Nifedipin 0.01 N50 tab.	9,00	144,68	3709726,92	99,8241	E	C
426	Novocain 0.5% 2ml sol.inj. N10	23,00	144,52	3709871,44	99,8279	E	C
427	Gdu Kit N7x6(pylobact-neo)	1,00	141,00	3710012,44	99,8317	N	C
428	Calcium-D3 Nycomed 500mg=200IU N100	1,00	140,82	3710153,26	99,8355	N	C
429	Norfloxacin 400mg caps. N10	13,00	138,78	3710292,04	99,8393	E	C
430	Aprazol 30mg N14 caps.	4,00	129,17	3710421,21	99,8427	N	C
431	Lidocain 10% 2ml N10	9,40	127,36	3710548,57	99,8462	E	C
432	Diclofenac natrii sol.inj.75mg/3ml N5	7,00	124,31	3710672,88	99,8495	E	C
433	Meloxicam sol. inj. 1% 1,5ml N10	2,00	121,60	3710794,48	99,8528	E	C
434	Corinfar retard draj. 20mgN50	7,00	121,45	3710915,93	99,8560	E	C
435	Levomicetin 1g pulb.sol.inj. N10 (C)	2,00	115,23	3711031,16	99,8591	E	C
436	Cordipin Retard comp. 20 mg N30	8,00	114,48	3711145,64	99,8622	E	C
437	Monosan 20mg N30 comp.	7,00	114,26	3711259,90	99,8653	N	C
438	Eufillin 150mg comp. N30	17,00	112,20	3711372,10	99,8683	V	C
439	Carvidil 25mg N28 comp.	3,00	112,01	3711484,11	99,8713	E	C
440	Bifi form caps. gastr. N30	1,00	110,07	3711594,18	99,8743	N	C
441	Medrol 4mg comp. N30	2,00	107,90	3711702,08	99,8772	N	C
442	Ascorutin comp.50mg+50mg N10x10	6,60	106,92	3711809,00	99,8801	N	C
443	Glucoza sol. perf.10% 250 ml N1	20,00	106,92	3711915,92	99,8830	E	C
444	Citramon-M 240mg+180mg+30mg N10	93,00	106,76	3712022,68	99,8858	E	C
445	Diclofenac 50 mg N6, supozitoare	33,00	106,20	3712128,88	99,8887	E	C
446	Troxerutin "Sopharma" 2% 40gr gel N1	10,00	104,33	3712233,21	99,8915	N	C
447	Enalapril 5mg N40 comp.	17,00	103,23	3712336,44	99,8943	V	C
448	Triferment comp. 275mg N30	6,00	102,06	3712438,50	99,8970	E	C

Nr. d/r	Denumire medicament	Cantitatea utilizată	Suma	Consum anual cumulativ, lei	Consum anual cumulativ (%)	Clasa VEN	Clasa ABC
449	Dopegyt 250mg comp. N50	3,00	102,00	3712540,50	99,8998	E	C
450	Ringer perf. 500 ml	10,00	101,23	3712641,73	99,9025	V	C
451	Hidroreg BP pulb.sol.orală 18.9g N10	2,00	100,00	3712741,73	99,9052	N	C
452	Azax comp.500mg N3 (Azitromicina)	5,00	93,87	3712835,60	99,9077	N	C
453	Immunal 80mg comp. N20	2,00	92,32	3712927,92	99,9102	N	C
454	Chlorophyllin-OZ 10mg/ml 100ml	4,00	92,10	3713020,02	99,9127	N	C
455	Nicergolina LPH comp. film.30mg N30	1,00	91,58	3713111,60	99,9151	E	C
456	L-Thyroxin 100mg N100 comp.	4,00	91,21	3713202,81	99,9176	N	C
457	Sumatriptan comp.film.100mg N2	1,00	90,79	3713293,60	99,9200	E	C
458	Bixtonim Xylo 1mg/ml 10 ml	18,00	90,71	3713384,31	99,9225	N	C
459	Compound Na lactate bp 500ml sol.perf. i.v. N1	11,00	90,20	3713474,51	99,9249	N	C
460	Benzilpenicilin 1000000 UA N50 pulb./sol. inj.	1,00	87,29	3713561,80	99,9272	N	C
461	Verde de brilliant 1% 10ml sol.alc. N1 (C)	43,00	86,59	3713648,39	99,9296	N	C
462	Naftizin 0.1% 10ml pic.naz. N1	24,00	84,54	3713732,93	99,9318	N	C
463	Metfogamma-850mg comp. N120	2,00	84,01	3713816,94	99,9341	E	C
464	Paducel t-ra 25 ml	28,00	83,70	3713900,64	99,9364	N	C
465	Ofloxacin sol. perf. 200mg /100ml	5,00	83,61	3713984,25	99,9386	E	C
466	Airtal 100mg comp. film. N60	0,50	83,44	3714067,69	99,9409	N	C
467	Aciclovir-RNP comp. 200 mg N20	5,00	75,60	3714143,29	99,9429	N	C
468	Benzilbenzoat crema 20% 30g N1	11,00	73,15	3714216,44	99,9449	N	C
469	Asparcam 175mg+175mg N50 comp.	15,00	67,80	3714284,24	99,9467	E	C
470	Domperidon comp. 10 mg N60	2,00	67,20	3714351,44	99,9485	N	C
471	Plental 400mg comp. N20	3,00	64,20	3714415,64	99,9502	E	C
472	Floksan comp. 400mg N5	2,00	60,59	3714476,23	99,9519	N	C
473	Hypothiazid 100mg comp. N20 (C)	2,00	58,92	3714535,15	99,9534	E	C
474	Oxolin ung. naz. 0.25% 10gr.	13,00	58,50	3714593,65	99,9550	N	C
475	Rimecor comp.film 20mg N30	4,00	57,24	3714650,89	99,9566	N	C
476	Vaselin 25.0 Farmaco	10,00	57,02	3714707,91	99,9581	N	C
477	Corvalol 25ml pic. orale N1	12,00	56,70	3714764,61	99,9596	E	C
478	Levomicetin 1000 mg N1 pulb./sol.inj	10,00	55,85	3714820,46	99,9611	E	C
479	Wishnevsky linim. balsamic 40g N1	9,00	55,78	3714876,24	99,9626	N	C
480	Melipramin 25mg dr. N50(imipramin)	1,00	55,50	3714931,74	99,9641	N	C
481	Acid folic 1 mg N50 comp.	11,00	55,41	3714987,15	99,9656	N	C
482	Revit dr.N80 Depofarm	5,00	53,64	3715040,79	99,9670	N	C
483	Fenules caps. N10	4,00	53,35	3715094,14	99,9685	N	C
484	Maninil 5mg comp. N120	2,00	51,18	3715145,32	99,9699	E	C
485	Dibazol 1% 1ml sol.inj. N10	5,00	50,00	3715195,32	99,9712	E	C
486	Citramon-P N10x10	4,80	47,95	3715243,27	99,9725	E	C
487	Aloe extract fluid inj. 1 ml N10	5,00	47,52	3715290,79	99,9738	N	C
488	No-Spa 40mg N100	1,00	45,25	3715336,04	99,9750	N	C
489	Cromorom pic.of.2% 10ml	2,00	42,36	3715378,40	99,9761	N	C
490	Corinfar retard 20mg N30	4,00	41,64	3715420,04	99,9772	E	C
491	Lisigamma 10mg comp. N100 (C)	1,00	40,88	3715460,92	99,9783	E	C
492	Pipemidic acid caps.200mg N10x3	1,00	37,50	3715498,42	99,9794	N	C
493	Ketoprofen sup. 100mg N10(FP)	3,00	37,41	3715535,83	99,9804	E	C
494	Xylo pic. nazale 1mg/ml 10ml N1	7,00	36,85	3715572,68	99,9814	N	C

Nr. d/r	Denumire medicament	Cantitatea utilizată	Suma	Consum anual cumulativ, lei	Consum anual cumulativ (%)	Clasa VEN	Clasa ABC
495	Mucaltin 50 mg N10 comp.	26,00	36,53	3715609,21	99,9823	N	C
496	Prednisolon tab.5mg N40	2,00	36,04	3715645,25	99,9833	E	C
497	Rolinoz (cetirizin)pic.orale,10mg/ml20mlN1	1,00	35,50	3715680,75	99,9843	N	C
498	Kaliu chlorid-fiole 4% 10ml N10	7,00	34,66	3715715,41	99,9852	E	C
499	Carvedigamma 25 mg N 30 comp.	1,00	32,87	3715748,28	99,9861	E	C
500	Bisotens 10 mg N30 comp.	2,00	32,62	3715780,90	99,9870	N	C
501	Furazolidon 50mg comp. N10x10	5,10	32,39	3715813,29	99,9878	E	C
502	Amoxicilina 500mg caps. N10	6,00	30,67	3715843,96	99,9887	E	C
503	Allohol comp. N50	2,00	30,60	3715874,56	99,9895	N	C
504	Loratadin comp.10mgN10	5,00	30,10	3715904,66	99,9903	N	C
505	Hydrocortizon 1% 10g ung. N1	5,00	29,48	3715934,14	99,9911	E	C
506	Solutie de amoniac 10%/ uz extern N1	10,00	27,00	3715961,14	99,9918	V	C
507	Kaliu orotat comp. 500mg N10	3,00	25,01	3715986,15	99,9925	E	C
508	Glibenclamid 5 mg N50 comp.	3,00	24,62	3716010,77	99,9931	E	C
509	Clorhexidina bigluconat 0,05% 100 ml N1 sol. cutan.	2,00	24,45	3716035,22	99,9938	N	C
510	Floxadex susup. oft./otica	1,00	23,01	3716058,23	99,9944	N	C
511	Romazulan sol.orala/cutan.100ml	1,00	22,32	3716080,55	99,9950	N	C
512	Bral N100 tab.	0,80	19,45	3716100,00	99,9955	E	C
513	Furadonin 0.05 N10x10	3,60	17,77	3716117,77	99,9960	E	C
514	Prednisolon ung. 0.5% 10gr.	3,00	16,50	3716134,27	99,9965	E	C
515	Ketotifen LPH comp. 1mg N20	3,00	16,30	3716150,57	99,9969	E	C
516	Antal comp.1mg N20	1,00	16,20	3716166,77	99,9973	N	C
517	Allochol comp.film. N10X10	1,20	15,23	3716182,00	99,9978	N	C
518	Tinidazol 0.5 N4	2,00	11,48	3716193,48	99,9981	N	C
519	Pinosol pic. 10 ml	1,00	11,37	3716204,85	99,9984	N	C
520	Dioxydin fiole 1%5ml N10	1,00	10,77	3716215,62	99,9987	N	C
521	Anestezol sup.rect N10	1,00	8,95	3716224,57	99,9989	N	C
522	Dipiridamol 25mg comp. N40	2,00	7,53	3716232,10	99,9991	E	C
523	Undevit dr.N50	1,00	6,28	3716238,38	99,9993	N	C
524	Vicasol 1% 1ml sol.inj. N10	1,00	5,82	3716244,20	99,9994	E	C
525	Cofein benzoat de natriu 20% 1ml sol.inj. N10	1,00	5,48	3716249,68	99,9996	E	C
526	Ammonii caust. 10%10ml sol.	2,00	5,20	3716254,88	99,9997	N	C
527	Acid boric-RNP sol. 3% 10ml	2,00	4,32	3716259,20	99,9998	N	C
528	Paracetamol 250mg N6 supozitoare	1,00	4,26	3716263,46	99,9999	E	C
529	Lidocain- Zdorovie sol.inj. 2% 2ml N10	0,50	2,14	3716265,60	100,0000	E	C
Total			3716265,60				

Anexa nr. 10.
Lista Națională de Medicamente Esențiale
Anexa
la Ordinul MS nr. 1033
din 11 noiembrie 2021

Notă:

- indică performanța clinică similară într-o clasă farmacologică. Medicamentul enumerat trebuie să fie exemplul clasei pentru care există cele mai bune dovezi pentru eficacitate și siguranță.
 medicamentul necesită facilități de diagnostic sau monitorizare specializată

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
1. ANESTEZICE, PREOPERATIVE ȘI GAZE MEDICALE				
1.1. Anestezice generale și oxigen				
1.1.1 Medicamente inhalatorii				
Halothanum	250 ml	lichid/vapori de inhalat	N01AH01	
		soluție de inhalat prin nebulizator	N01AB01	
Isofluranum	200 ml	lichid/vapori de inhalat	N01AB06	
	100 ml	lichid/vapori de inhalat	N01AB06	
	250 ml	lichid/vapori de inhalat	N01AB06	
Protoxid de azot		gaz de inhalat	N01AX13	
Oxigen (medicinal)	0	gaz de inhalat	V03AN01	
1.1.2 Medicamente injectabile				
Ketaminum	50 mg/ml	sol.inj.	N01AX03	
Propofolum	10 mg/ml	sol. inj./sol. perf.	N01AX10	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică Thiopentalum
Thiopentalum natrium	0,5g	pulb. liof./sol. perf.	N01AF03	
	1g	pulb. liof./sol. perf.	N01AF03	
1.2 Anestezice locale				
Bupivacainum	0,25%	sol. inj.	N01BB01	
	0,50%	sol. inj.	N01BB01	
Lidocaini hydrochloridum	5%	sol. inj.	N01BB02	<input type="checkbox"/> Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate
	2%	sol. inj.	N01BB02	
	4%	soluție uz extern	N01BB02	
	1%	sol. inj.	N01BB02	<input type="checkbox"/> Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate
Lidocainum+ Epinephrinum	2% +epinefrină 1:80 000	sol. inj.	N01BB51	
	1%+1:200 000	sol. inj.	N01BB52	
	2%+1:200 000	sol. inj.	N01BB52	
Articainum	40 mg/ml 2 ml	sol. inj.	N01BB	
Articainum + Epinephrinum	68 mg + 0,017 mg	sol. inj.	N01BB58	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	68 mg + 0,0085 mg	sol. inj.	N01BB58	
	40 mg+12 mcg/ml 1.7 ml	sol. inj.	N01BB58	
	40 mg + 10 mcg/ml	sol. inj.	N01BB58	
Lista complementară				
Ephedrinum	30 mg/ml	sol. inj.	R03CA02	
1.3 Medicație preoperatorie și sedare pe termen scurt				
Atropini sulfas	1 mg/ml	sol. inj.	A03BA01	
Midazolamum	5 mg/5 ml	sol.inj.	N05CD08	□ Alternativele terapeutice urmează a fi reevaluate
	1 mg/1 ml	sol.inj.	N05CD08	
	2 mg/ ml	soluție orală	N05CD08	
	7,5 mg	comprimate	N05CD08	
	15 mg	comprimate	N05CD08	
Morphinum	10 mg/ml	sol. inj.	N02AA01	* Alternativă cu utilizare limitată pentru hidromorfonă și oxycodonă
1.4 Gaze medicinale				
Oxygen (medicinal)		gaz de inhalat	V03AN01	Pentru utilizare în tratamentul hipoxemiei. * Nu se va utiliza mai mult de 30% oxigen pentru inițierea resuscitării nou-născuților mai mici sau egali cu 32 de săptămâni de gestație.
2. MEDICAȚIA ANTIDOLORĂ ȘI TRATAMENTUL PALIATIV				
2.1 Medicamente antiinflamatoare non-opioidice și non-steroidiene				
Acidum acetylsalicylicum	50 mg	supozitoare	N02BA01	
	150 mg	supozitoare	N02BA01	
	100 mg	comprimate	N02BA01	
	150 mg	comprimate	N02BA01	
	300 mg	comprimate	N02BA01	
	500 mg	comprimate	N02BA01	
	Ibuprofenum	200 mg	Forme orale solide	M01AE01
400 mg		Forme orale solide	M01AE01	
100 mg/5 ml		sirop, suspensie orală	M01AE01	
200 mg/5 ml		suspensie orală	M01AE01	
60 mg		supozitoare	M01AE01	
125 mg		supozitoare	M01AE01	
5mg/ml		sol. inj./sol. perf.	M01AE01	
Paracetamolum		125 mg/5ml	suspensie orală	N02BE01
	100 mg	supozitoare	N02BE01	
	100 mg	comprimate	N02BE01	
	200 mg	comprimate	N02BE01	
	300 mg	comprimate	N02BE01	
	500 mg	comprimate	N02BE01	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	120 mg/5 ml	sirop, suspensie orală	N02BE01	
	50 mg	supozitoare	N02BE01	
	125 mg	supozitoare	N02BE01	
	250 mg	supozitoare	N02BE01	
	10 mg/ml	sol. perf.	N02BE01	
Lista complementară				
Diclofenacum	25 mg	supozitoare	M01AB05	
	75 mg/3 ml	sol. inj.	M01AB05	
	50 mg	supozitoare	M01AB05	
	100 mg	supozitoare	M01AB05	
Metamizoli natrium	50% 2 ml	sol. inj.	N02BB02	
Ketoprofenum	50 mg	capsule	M01AE03	
	150 mg	capsule	M01AE03	
	100 mg	supozitoare	M01AE03	
	100 mg	comprimate	M01AE03	
	150 mg	compr. cu elib. prelung.	M01AE03	
	30 mg/ml	sol.inj.	M01AB15	
	10 mg	comprimate	M01AB15	
Meloxicamum	15 mg/1,5 ml	sol. inj	M01AB15	
	7.5 mg	comprimate	M01AC06	
	15 mg	comprimate	M01AC06	
Nimesulidum	100 mg	comprimate	M01AX17	* Se utilizează doar la pacienți adulți, în îngrijiri paliative, doar pentru durerile acute de scurtă durată, durata de tratament de până la 15 zile!
	100 mg	granule/susp. orală sau pulb./sol. orală	M01AX17	
2.2 Analgezice opioide				
Codeini phosphas	30 mg	comprimate	R05DA04	
Fentanylum	50 µg/ml	sol.inj.	N01AH01	*Pentru tratamentul durerii în cancer
	25 mcg/h		N01AH01	
	50 mcg/h	sistem terapeutic transdermic	N01AH01	
	75 mcg/h		N01AH01	
	100 mcg/h		N01AH01	
Morphinum	10 mg/ml	sol. inj.	N02AA01	□ Alternativă terapeutică - Hydromorphonum, Oxycodonum
	10 mg/5ml	soluție orală	N02AA01	
	10 mg	comprimate	N02AA01	
	10 mg	comp. cu eliber. prelungită	N02AA01	
	30 mg	comp. cu eliber. prelungită	N02AA01	
	60 mg	comp. cu eliber. prelungită	N02AA01	
	20 mg	comprimate	N02AA01	
	20 mg/ml	soluție orală	N02AA01	
	2 mg/ml 100 ml	sirop	N02AA01	
Lista complementară				
Methadonum	5 mg/ml	Soluție orală	N07BC02	*Pentru managementul durerii în cancer
	5 mg	Comprimate	N07BC02	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	10 mg	Comprimate	N07BC02	
	5 mg/5 ml	Soluție orală	N07BC02	
	10 mg/ 5 ml	Soluție orală	N07BC02	
Tramadolum	50 mg	capsule	N02AX02	
	100 mg	comprimate elib. prel.	N02AX02	
	150 mg	comprimate elib. prel.	N02AX02	
	50 mg/ml	sol. inj.	N02AX02	
	100 mg	supozitoare	N02AX02	
2.3 Medicamente pentru alte simptome frecvente în îngrijirea paliativă				
Amitriptylinum	25 mg	comprimate, drajeuri	N06AA09	
	20 mg/2 ml	sol. inj.	N06AA09	
	10 mg	comprimate	N06AA09	
	75 mg	comprimate	N06AA09	
Cyclizinium	50 mg	comprimate	R06AE03	[c]
	50 mg/ml	sol. inj.	R06AE03	[c]
Dexamethasonum	4 mg/ml	sol. inj.	H02AB02	
	0,5 mg	comprimate	H02AB02	
	4 mg	comprimate	H02AB02	
	2 mg	comprimate	H02AB02	
	2mg/5 ml	soluție orală	H02AB02	
Diazepamum	5 mg	comprimate	N05BA01	
	5 mg	soluție rectala	N05BA01	
	10 mg/2 ml	sol. inj.	N05BA01	
	10 mg	soluție rectala	N05BA01	
	2,5 mg	soluție rectala	N05BA02	
	10 mg	comprimate	N05BA03	
Docusati sodium	50 mg/5 ml	soluție orală	A06AA02	
	100 mg	capsule	A06AA02	
Fluoxetinum	20 mg	capsule	N06AB03	> 8 ani
	20 mg	comprimate	N06AB03	> 8 ani
Haloperidolum	5mg/ml	sol. inj.	N05AD01	
	2mg	comprimate	N05AD01	
	5mg	comprimate	N05AD01	
	2mg/ml	soluție orală	N05AD01	
	0,5 mg	comprimate	N05AD01	
Hydrogenii peroxydum	3%	soluție	D08AX01	
Hyoscini butylbromidum	20 mg/ml 1 ml	sol. inj.	A03BA03	
	10 mg	drajeuri	A03BA03	
Hyoscini hydrobromidum	400 microgram/ml	sol. inj.	A04AD01	[c]
	600 microgram/ml	sol. inj.	A04AD02	[c]
Lactulosum	3,1-3,7 g/5 ml	soluție orală/sirop	A06AD12	[c]

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
Loperamidum	2 mg	Capsule/ Comprimate	A07DA03	
	1 mg/5 ml	soluție orală	A07DA03	
Metoclopramidum	10 mg	comprimate	A03FA01	
	5 mg / 2 ml	sol. inj.	A03FA01	
	5 mg/5 ml	soluție orală	A03FA01	
	1 mg/5 ml	sirop	A03FA01	
	5 mg/ml	sol.inj.	A03FA01	
Midazolamum	5 mg/5 ml	sol.inj.	N05CD08	
	1 mg/1 ml	sol.inj.	N05CD08	
	5 mg/ml	sol.inj.	N05CD08	
	2 mg/ ml	soluție orală	N05CD08	[c]
	7,5 mg	Comprimate	N05CD08	
	15 mg	Comprimate	N05CD08	
Ondansetronum	2 mg/ml	sol. inj.	A04AA01	□ Alternative terapeutice - Dolasetronum. Granisetronum, Palonosetronum, Tropicisetronum > Vârsta mai mare de 1 lună
	4 mg /5ml	soluție orală	A04AA01	
	4 mg	comprimate	A04AA01	
	8 mg	comprimate	A04AA01	
Oxybutyninum hydrochloridum	5 mg	comprimate	G04BD04	
Drotaverinum	40 mg	comprimate	A03AD02	
	20 mg/ml	sol. inj.	A03AD02	
Papaverinum	2% 2 ml	sol. inj.	A03AD01	
Platyphyllini hydrotartras	0,2%	sol. inj.	A03AX	
Senna	70 mg	comprimate	A06AB06	
	7,5 mg/5 ml	soluție orală	A06AB06	
	7,5 mg	comprimate	A06AB06	
3. ANTIALERGICE ȘI MEDICAMENTE UTILIZATE ÎN ANAFILAXIE				
Dexamethasonum	4 mg/ml	sol. inj.	H02AB02	
Epinephrinum	1 mg/ml	sol. inj.	R03AA01	* Adrenalinum
	0,18% 1ml	sol.inj	C01CA24	* Adrenalinum
Hydrocortisonum	1%	unguent oftalmic	S01BA02	
	2.5%	Suspensie injectabila	H02AB09	
Loratadinum	10 mg	comprimate	R06AX13	*Pot fi considerate antihistaminicele sedative pentru indicații limitate la copii; □ Alternative terapeutice - Cetirizinum, Fexofenadinum
	1 mg/ml	Sirop/soluție orală	R06AX13	
Chloropyraminum	25 mg	comprimate	R06AC03	
	20 mg/ml	sol. inj.	R06AC03	
Clemastinum	1 mg	comprimate	R06AA04	
	1 mg/ml	sol. inj.	R06AA04	
Prednisolonum	5 mg/ml	soluție orală	H02AB06	□ Alternative terapeutice - Prednisonum
	5 mg	comprimate	H02AB06	
	25 mg	comprimate	H02AB06	
	5mg/g	unguent	H02AB06	
	30 mg/ml	sol. inj.	H02AB06	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
4. ANTIDOTURI ȘI ALTE SUBSTANȚE UTILIZATE ÎN INTOXICAȚII				
4.1. Nespecifice				
Carbo activatus	Nu este specificată doza	Pulbere	A07BA01	
	250 mg	Forme orale solide	A07BA01	
4.2. Specifice				
Acetylcysteinum	200 mg/ml	sol. inj.	V03AB23	[c]
	10%	soluție orală	V03AB23	[c]
	20%	soluție orală	V03AB23	[c]
	100 mg	comprimate efervescente	R05CB01	[c]
	200 mg	comprimate efervescente	R05CB01	[c]
	100 mg	pulb./soluție orală	R05CB01	[c]
	200 mg	pulb./soluție orală	R05CB01	[c]
	100 mg	soluție orală	R05CB01	[c]
200 mg	soluție orală	R05CB01	[c]	
Atropinum sulfas	1 mg/ml	sol. inj.	A03BA01	
Calcii gluconas	100 mg/ml	sol. inj.	A12AA03	
Methyleni coeruleum (albastru de metilen)	10 mg/ml	sol. inj.	V03AB17	
Naloxonom	400 µcg/ml	sol. inj.	V03AB03	
Penicillaminum	250 mg	Forme orale solide cu elib. Imediată	M01CC01	
	250 mg	pic. orale, soluție	M01CC01	
	250 mg	comprimate	M01CC01	
Albastru prusian (hexacianoferrat (II) de potasiu x 2H ₂ O)	Nu este specificată doza	pulb./soluție orală	V03AB31	
Natrii nitritum (Sodium nitritum)	30 mg/ml	sol. inj.	V03AB08	
	10-20 mg/ml	sol. inj.	V03AB08	
Natrii thiosulfas	250 mg/ml	sol. inj.	V03AB15	
	30%	sol. inj.	V03AB06	
Lista complementară				
Deferoxaminum	500 mg	pulb./sol. inj.	V03AC01	
Dimercaprol	50 mg/ml 2 ml	sol. inj. uleioasă	V03AB09	
Fomepizolum (sulfat)	5 mg/ml 20 ml	sol. inj.	V03AB34	
Fomepizolum	1 g/ml 1.5 ml	sol. inj.	V03AB34	
Sodium calcium edetat	200 mg/ml 5 ml	sol. inj.	V03AB03	
Succimerum	100 mg	Forme orale solide cu elib. Imediata	V09CA02	
5. ANTICONVULSIVANTE / ANTIEPILEPTICE				
Carbamazepinum	100mg/5ml	susp. orală	N03AF01	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	100 mg	comprimate	N03AF01	
	200 mg	comprimate	N03AF01	
	100 mg	comprimate masticabile	N03AF01	
	200mg	comprimate masticabile	N03AF01	
	100 mg	capsule	N03AF01	
	150 mg	comprimate cu eliberare prelungita	N03AF01	
	200 mg	capsule	N03AF01	
	300 mg	comprimate cu eliberare prelungita	N03AF01	
	400 mg	comprimate	N03AF01	
600 mg	comprimate cu eliberare prelungita	N03AF01		
Clonazepamum	0.5 mg	comprimate	N03AE01	
	1 mg	comprimate	N03AE01	
	2 mg	comprimate	N03AE01	
Diazepamum	5 mg/2,5 ml	soluție rectala	N05BA01	
	10 mg/2,5 ml	soluție rectala	N05BA01	
	5 mg	comprimate	N05BA01	
	2 mg	comprimate	N05BA02	
	10 mg/2 ml	sol. inj.	N05BA01	
Lamotriginum	50 mg	comprimate	N03AX09	* ca terapie adjuvantă pentru rezistența la tratament a convulsieiilor parțiale sau generalizate.
	100 mg	comprimate	N03AX09	
	25 mg	comprimate	N03AX09	
	200 mg	comprimate	N03AX09	
	2 mg	comp. mastic./dispersabile	N03AX09	
	5 mg	comp. mastic./dispersabile	N03AX09	
	25 mg	comp. mastic./dispersabile	N03AX09	
	50 mg	comp. mastic./dispersabile	N03AX09	
	100 mg	comp. mastic./dispersabile	N03AX09	
200 mg	comp. mastic./dispersabile	N03AX09		
Levetiracetamum	250 mg	comprimate/granule drajefiate	N03AX14	
	500 mg	comprimate/granule drajefiate	N03AX14	
	100 mg/ml	soluție orală	N03AX14	
Lorazepam	2 mg/ml	formulare parenterala	N05BA06	□ Alternative terapeutice - Diazepamum, Midazolamum
	4 mg/ml	formulare parenterala	N05BA06	
	1 mg	comprimate	N05BA06	
	2,5 mg	comprimate	N05BA06	
Magnesii sulfas	500 mg	sol. inj.		* Pentru utilizare în eclampsie și preeclampsie severă și nu pentru alte tulburări convulsive. Tratament neurologic al copiilor cu encefalopatie
	20 g	pulb./sol. orală	A06AD04	
	25%	sol. inj.	B05XA05	
Midazolamum	1 mg/1 ml	sol.inj.	N05CD08	* Pentru administrare bucală atunci când soluția pentru administrare oromucoasă nu este disponibilă
	5 mg/5 ml	sol.inj.	N05CD08	
	5 mg/ml	Soluție pentru	N05CD08	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	10 mg/ml	administrare uromucozală	N05CD08	
Phenobarbitalum	200 mg/ml	sol. inj.	N03AA02	
	15 mg/5ml	sol. orală	N03AA02	
	15 mg	comprimate	N03AA02	
	100 mg	comprimate	N03AA02	
Phenytoinum	50 mg/ml	sol. inj.	N03AB02	
	25mg /5ml	soluție orală	N03AB02	
	30 mg/5ml	soluție orală	N03AB02	
	50 mg	comprimate masticabile	N03AB02	
	25 mg	capsule	N03AB02	
	50 mg	capsule	N03AB02	
	100 mg	capsule	N03AB02	
	25 mg	comprimate	N03AB02	
	50 mg	comprimate	N03AB02	
	100 mg	comprimate	N03AB02	
	117 mg	comprimate	N03AB02	
	50 mg	comprimate masticabile	N03AB02	
Acidum valproicum	200 mg/5ml	sol. orală	N03AG01	* A se evita utilizarea în timpul sarcinii și la femeile și fetele de vârstă fertilă, cu excepția cazurilor când tratamentele alternative sunt ineficiente sau nu sunt tolerate din cauza riscului ridicat de malformații congenitale și tulburări de dezvoltare la copiii expuși la valproat în uter.
	200 mg	Forme orale solide	N03AG01	
	500 mg	Forme orale solide	N03AG01	
	100 mg	Forme orale solide	N03AG01	
	150 mg	Forme orale solide	N03AG01	
	300 mg	Forme orale solide	N03AG01	
	600 mg	Forme orale solide	N03AG01	
	1000 mg	Forme orale solide	N03AG01	
	300 mg/5 ml	sirop	N03AG01	
	100 mg/ml	sol. inj.	N03AG01	
Natrium valproatum	57,64 mg/ml	sirop	N03AG01	
Gabapentinum	100 mg	capsule	N03AX12	
	300 mg	capsule	N03AX12	
	400 mg	capsule	N03AX12	
Lista complementară				
Ethosuximidum	250 mg	capsule	N03AD01	
	250 mg/ 5 ml	soluție orală	N03AD01	
Topiramatum	25 mg	capsule	N03AX11	
6. MEDICAMENTE ANTIINFECȚIOASE				
6.1 Antihelmintice				
6.1.1 Antihelmintice intestinale				
Albendazolum	400 mg	comprimate masticabile	P02CA03	
	400 mg	comprimate	P02CA03	
	200 mg	comprimate	P02CA03	
	400 mg/10 ml	suspensie orală	P02CA03	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	200 mg/5 ml	suspensie orală	P02CA03	
Ivermectinum	3 mg	comprimate	P02CF01	
	6 mg	comprimate	P02CF01	
Levamisolum	50 mg	comprimate	P02CE01	
	150 mg	comprimate	P02CE01	
Mebendazolum	100 mg	comprimate	P02CA01	
	500 mg	comprimate	P02CA01	
Nicosamidum	500 mg	comprimate	P02DA01	
Praziquantel	150 mg	comprimate	P02BA01	
	600 mg	comprimate	P02BA01	
Pyrantelum	50 mg/ml	soluție orală	P02CC01	
	250 mg	Forme orale solide	P02CC01	
	250 mg/5 ml	susp. orală	P02CC01	
Tinidazolum	500 mg	comprimate filmate	J01XD02	
6.1.2 Antifilariale				
Albendazolum	400 mg	Forme orale solide	P02CA03	
	200 mg	Forme orale solide	P02CA03	
	400 mg/10 ml	Suspensie orală	P02CA03	
	200 mg/5 ml	Suspensie orală	P02CA03	
Diethylcarbamazinium	50 mg	comprimate	P02CB02	
	100 mg	comprimate	P02CB02	
Ivermectinum	3 mg	comprimate	P02CF01	
	6 mg	comprimate	P02CF01	
6.1.3 Antischistozomiale și alte medicamente antinematode				
Praziquantelum	150 mg	comprimate	P02BA01	
	600 mg	comprimate	P02BA01	
Triclabendazolum	250 mg	comprimate	P02BX04	
Lista complementară				
Oxamniquinum	250 mg	capsule	P02BA02	*Se administrează doar în cazurile când eșuează tratamentul cu Praziquantelum.
	250 mg/5 ml	soluție orală	P02BA02	
	150 mg	capsule	P02BA02	
6.1.4 Medicamente cisticide				
Lista complementară				
Albendazolum	400 mg	comprimate	P02CA03	
Mebendazolum	500 mg	comprimate	P02CA01	
Praziquantelum	150 mg	comprimate	P02BA01	
Praziquantelum	600 mg	comprimate	P02BA01	
6.2 Antibacteriene				
6.2.1 Access group antibiotics				
Amikacinum	250 mg/ml in fiole de 2 ml	sol. inj.	J01GB07	PRIMA LINIE – Neutropenie febrilă cu risc ridicat

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	500 mg în fiole 2 ml	Pulbere injectabilă	J01GB06	- Pielonefrită sau prostatita (severă) A DOUA LINIE - Sepsis la nou-născuți și copii [c]
Amoxicilinum	125 mg/5ml	pulb./susp. orală	J01CA04	<i>PRIMA LINIE</i>
	250 mg/5ml	pulb./susp. orală	J01CA04	- Pneumonie comunitară dobândită (ușoară până la moderată)
	250 mg/5ml	granule/susp. orală	J01CA04	- Pneumonie comunitară dobândită (severă) [c]
	250 mg	Forme orale solide	J01CA04	- Malnutriție acută severă complicată [c]
	500 mg	Forme orale solide	J01CA04	- Exacerbări ale BPOC
	125 mg	Forme orale solide	J01CA04	- Otită medie
	250 mg	Forme orale solide	J01CA04	- Faringită
	500 mg	Forme orale solide	J01CA04	- Abces dentar apical progresiv
	1000 mg	Forme orale solide	J01CA04	- Sepsis la nou-născuți și copii [c]
	1000 mg	Forme orale solide	J01CA04	- Sinusită
	1000 mg	pulbere/sol. inj.	J01CA04	- Malnutriție acută severă necomplicată [c]
	500 mg	pulbere/sol. inj.	J01CA04	A DOUA LINIE
	250 mg	pulbere/sol. inj.	J01CA04	- Meningită bacteriană acută
Amoxicilinum + Acidul clavulanicum	250 mg + 62,5 /5ml	pulb./susp. orală	J01CR02	<i>PRIMA LINIE</i>
	125 mg + 31,25 /5ml	pulb./susp. orală	J01CR02	- Pneumonie comunitară dobândită (severă) [c]
	400 mg+57 mg/5 ml	pulb./susp. orală	J01CR02	- Infecții intraabdominale complicate (ușoară până la moderate)
	600 mg+42,9 mg/5 ml 100 ml	pulb./susp. orală	J01CR02	- Exacerbări ale BPOC
	200 mg+28 mg/5 ml	pulb./susp. orală	J01CR02	- Pneumonie dobândită în spital
	500 mg+125 mg	comprimate	J01CR02	- Neutropenie febrilă cu risc scăzut
	250 mg+125 mg	comprimate	J01CR02	- Infecții ale tractului urinar inferior
	875 mg+125 mg	comprimate	J01CR02	- Sinusită
	1000 mg+62,5 mg	comprimate	J01CR02	- Infecții ale pielii și ale țesuturilor moi
	500 mg+100 mg	pulbere/sol.inj.	J01CR02	A DOUA LINIE
	1000 mg+200 mg	pulbere/sol.inj.	J01CR02	- Infecții osoase și articulare
2000 mg+200 mg	Pulbere+solv/sol.inj.	J01CR02	- Pneumonie comunitară dobândită (ușoară până la moderată)	
	500 mg	sol. inj.	J01CA01	- Pneumonie comunitară dobândită (severă)
	1 g	sol. inj.	J01CA01	- Otită medie
	250 mg	Forme orale solide	J01CA01	- Profilaxia chirurgicală
	500 mg	Forme orale solide	J01CA01	- Infecții intraabdominale complicate [c]
			J01CA01	- Malnutriție acută severă complicată [c]
			J01CA01	- Sepsis la nou-născuți și copii [c]
			J01CA01	A DOUA LINIE
			J01CA01	- Meningită bacteriană acută
Benzathine benzylpenicillin	900 mg benzilpenicilină (= 1,2 mln UI)	pulb./sol. inj.	J01CE08	<i>PRIMA LINIE</i>
	1,44 benzilpenicilină (=	pulb./sol. inj.	J01CE08	- Sifilis A DOUA LINIE
				-

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	2,4 mln UI)			
Benzylpenicillinum G	600 mg (= 1 mln UI)	pulb./sol. inj.	J01CE01	<i>PRIMA LINIE</i> - Pneumonie comunitară dobândită (severă) [c]- Malnutriție acută severă complicată [c]- Sepsis la nou-născuți și copii [c]- Sifilis <i>A DOUA LINIE</i> - Meningită bacteriană acută [c]
	3g (= 5 mln UI*)	pulb./sol. inj.	J01CE01	
Benzathini benzylpenicillinum+ Benzylpenicillinum	600000 UA	pulb./susp. inj.	J01CE30	Infecții, cauzate de microorganisme sensibile la benzilpenicilină, în cazuri, când este necesară menținerea de durată a concentrațiilor plasmatice stabile ale medicamentului: infecții ale căilor respiratorii și ale organelor ORL: faringite și amigdalite streptococice; infecții ale sistemului uro-genital: sifilis; erizipel; acutizării ale reumatismului.
	1500000 UA	pulb./susp. inj.	J01CE30	
Cefalexinum	125 mg/5ml	pulbere pentru soluție orală	J01DB01	<i>PRIMA LINIE</i> - Infecții ale pielii și ale țesuturilor moi <i>A DOUA LINIE</i> - Exacerbări ale BPOC - Faringită
	250 mg/5ml	Forme orale lichide	J01DB01	
	250 mg	capsule	J01DB01	
	500 mg	capsule	J01DB01	
Cefazolinum	1 g	pulb./sol. inj.	J01DB04	<i>PRIMA LINIE</i> - Profilaxia chirurgicală <i>A DOUA LINIE</i> - Infecții osoase și articulare
	500 mg	pulb./sol. inj.	J01DB04	
Chloramphenicolum	250 mg	capsule, comprimate	J01BA01	<i>A DOUA LINIE</i> - Meningită bacteriană acută * Pentru suspensie injectabilă- doar pentru tratamentul prezumtiv al meningitei epidemice la copii mai mari de 2 ani și la adulți
	500 mg	comprimate	J01BA01	
	1000 mg	pulb./sol. inj.	J01BA01	
	500 mg/ml	susp. inj.	J01BA01	
	150 mg/5ml (palmitat)	pic. orale, soluție	J01BA01	
	0,25%	picături oftalmice	J01BA01	
	10% 25 g	liniment	J01BA01	
	150 mg/ 5 ml	soluție orală	J01BA01	
	500 mg/ml	suspensie uleioasă injectabilă	J01BA01	
Clindamycinum	150 mg	capsule	J01FF01	<i>PRIMA LINIE</i> - Fasciită necrozantă <i>A DOUA LINIE</i> - Infecții osoase și articulare
	150 mg/ml	sol. inj.	J01FF01	
	75 mg/5ml	sol. orală	J01FF01	
	250 mg	pulb./sol. inj.	J01FF01	
	500 mg	pulb./sol. inj.	J01FF01	
	1 g	pulb./sol. inj.	J01FF01	
Cloxacillinum	500 mg	capsule	J01CF02	□ Alternative terapeutice - Subgrupul chimic al codului ATC de nivel 4 (peniciline rezistente la beta-lactamaze J01CF); * Cloxacilinum, Dicloxacilinum și Flucloxacilinum sunt preferate pentru administrare orală datorită biodisponibilității mai bune. <i>PRIMA LINIE</i> - Infecții osoase și articulare
	1g	capsule	J01CF02	
	500 mg	pulbere pentru sol. inj.	J01CF02	
	125 mg/5ml	pulbere pentru soluție orală	J01CF02	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
				- Infecții ale pielii și ale țesuturilor moi <i>A DOUA LINIE</i> - Sepsis la nou-născuți și copii [c]
Doxycyclinum	25 mg/5 ml	sol. orală	J01AA02	<i>PRIMA LINIE</i>
	50 mg/5 ml	sol. orală	J01AA02	- Infecție cu transmitere sexuală datorate
	50 mg	Forme orale solide	J01AA02	Chlamydia trachomatis
	100 mg	Forme orale solide	J01AA02	<i>A DOUA ALEGERE</i>
	100 mg	pulbere pentru sol. inj.	J01AA02	- Pneumonie comunitară dobândită (ușoară până la moderată) - Exacerbări ale BPOC *Utilizare la copii <8 ani doar în cazul infecțiilor ce pun viața în pericol, atunci când nu există nici o alternativă terapeutică.
Gentamicinum	40 mg/ml	sol. inj.	J01GB03	<i>PRIMA LINIE</i> - Meningită bacteriană acută la nou-născuți [c] - Pneumonie comunitară dobândită (severă) [c] - Infecții intraabdominale complicate [c] - Malnutriție acută severă complicată [c] - Sepsis la nou-născuți și copii [c] <i>A DOUA LINIE</i> - Gonoree - Profilaxia chirurgicală
Metronidazolom	500 mg/100 ml	sol. perf.	J01XD01	<i>PRIMA LINIE</i>
	200 mg/5 ml	sol. orală	J01XD01	- infecție cu <i>C. difficile</i>
	500 mg	Forme farmaceutice vaginale	J01XD01	- Infecții intraabdominale complicate (ușoare până la moderate)
	1g	supozitoare	J01XD01	- Infecții intradominale complicate (severe)
	200 mg	comprimate	J01XD01	- Fasciită necrozantă
	500 mg	comprimate	J01XD01	- Profilaxia chirurgicală
	250 mg	comprimate	J01XD01	- Trichomonaza <i>A DOUA LINIE</i> - Infecții intraabdominale complicate (ușoare până la moderate)
Nitrofurantoinum	100 mg	comprimate	J01XE01	<i>PRIMA LINIE</i>
	50 mg	comprimate	J01XE01	- Infecții ale tractului urinar inferior
Phenoxymethylpenicilinum	250 mg	comprimat	J01CE02	<i>PRIMA LINIE</i> - Pneumonie comunitară dobândită (ușoară până la moderată)- Faringită- Abces dentar apical progresiv
	250 mg/5ml	pulb./soluție orală	J01CE02	
Procaine benzylpenicillin	1g (= 1 mln ui)	pulbere/sol. inj.	J01CE09	*Procain benzilpenicilina nu este recomandată ca tratament de primă linie pentru sepsisul neonatal, cu excepția cazurilor în care există o mortalitate neonatală ridicată, atunci când este administrată de personal medical instruit în cazurile în care îngrijirea spitalicească nu este posibilă. <i>PRIMA LINIE</i> - Sifilis (congenital) [c] <i>A DOUA LINIE</i>
	3g (= 3 mln ui)	pulbere/sol. inj.	J01CE09	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
				- Sifilis
Spectinomycinum	2 g	pulb./susp. inj.	J01XX04	<i>A DOUA LINIE</i> - Gonoree
Sulfamethoxazole + Trimethoprim	80 mg + 16 mg	sol. inj.	J01EE01	* Trimetoprimul monocomponent poate fi alternativă terapeutică pentru infecția tractului urinar inferior. <i>PRIMA LINIE</i> - Infecții ale tractului urinar inferior <i>A DOUA LINIE</i> - Diaree acută invazivă / dizenterie bacteriană
	200 mg + 40mg/5 ml	susp. orală	J01EE01	
	100 mg+20 mg	comprimate	J01EE01	
	400 mg + 80 mg	comprimate	J01EE01	
	800 mg + 160 mg	comprimate	J01EE01	
Ampicillinum + Sulbactamum	500 mg+250 mg+1.8 ml	pulbere/sol.inj.	J01CR01	* Nu se recomandă de utilizat Ampicillinum + Sulbactamum din cauza ratelor înalte de rezistență la E. coli. <i>PRIMA ȘI A DOUA LINIE</i> Tratamentul bolilor infecțioase și inflamatorii cauzate de agenți patogeni sensibili: infecții respiratorii (inclusiv pneumonie, abces pulmonar, bronșită cronică, empiem pleural); infecții ale organelor ORL (inclusiv sinuzită, amigdalită, otită medie); infecții ale tractului urinar și ale organelor genitale (pielonefrita, pielita, cistita, uretrita, prostatita, endometrita); infecții ale tractului biliar (colecistită, colangită); infecții ale pielii și ale țesuturilor moi (erizipel, impetigo, dermatită infectată secundar); infecții gastro-intestinale (dizenterie, salmoneloză, purtători de salmonella); infecții ale oaselor și articulațiilor; endocardită septică; meningita; septicemie; peritonită; scarlatină; infecție gonococică. Prevenirea complicațiilor postoperatorii în operațiile asupra organelor abdominale și pelvine.
	1000 mg+ 500 mg +3.5 ml	pulbere/sol.inj.	J01CR01	
Cefaclorum	125 mg/5 ml	pulb./susp. orală	J01DC04	Tratamentul afecțiunilor inflamatoare ale organelor ORL (rinită, faringită, laringită, etc.).
	250 mg	Forme orale solide	J01DC04	
	500 mg	Forme orale solide	J01DC04	
	250 mg/5 ml 100 ml	granule p/u suspensie orală	J01DC04	
Cefpodoximum	200 mg	comprimate filmate	J01DD13	Infecții ale căilor respiratorii superioare Infecții ale căilor respiratorii inferioare Infecții ale căilor urinare superioare Infecții cutanate și ale țesuturilor moi cauzate de microorganisme sensibile la cefpodoximă, cum sunt abcesele, celulita, plăgile infectate, furuncule, foliculita, paronichia, carbuncule și ulcerele trofice. Gonoree - uretrită gonococică necomplicată.
	100 mg/5 ml	pulbere suspensie orală	J01DD13	
6.2.2 Antibiotice din grupul de supraveghere				
Azithromycinum	250 mg	Forme orale solide	J01FA10	<i>PRIMA LINIE</i>
	500 mg	Forme orale solide	J01FA10	- Holera [c]
	200 mg/5ml	pulb./susp. orală	J01FA10	- Febră enterică

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	500 mg	pulb./sol.inj.	J01FA10	- Gonoree - Infecție cu transmitere sexuală datorată Chlamydia trachomatis - Trahom - Treponematoze endemice <i>A DOUA ALEGERE</i> - Diaree / dizenterie bacteriană invazivă acută - Gonoree
Cefiximum	400 mg	Forme orale solide	J01DD08	<i>A DOUA LINIE</i> - Diaree / dizenterie bacteriană invazivă acută - Gonoree
	200 mg	Forme orale solide	J01DD08	
	100 mg/5 ml	pastile/susp.orală	J01DD08	
Cefotaximum	250 mg	pulb./sol. inj.	J01DD01	* A treia generație de cefalosporine la alegere pentru utilizare la nou-născuții spitalizați. <i>PRIMA LINIE</i> - Meningită bacteriană acută - Pneumonie comunitară dobândită (severă) - Infecții intraabdominale complicate (ușoare până la moderate) - Infecții intraabdominale complicate (severe) - Pneumonie săitalicească - Pielonefrită sau prostatită (severă) <i>A DOUA ALEGERE</i> - Infecții osoase și articulare - Pielonefrită sau prostatită (ușoară până la moderată) - Sepsis la nou-născuți și copii [c]
	1000 mg	pulb./sol. inj.	J01DD01	
Ceftriaxonum	250 mg	pulb./sol. inj.	J01DD04	* A nu se administra cu calciu și a se evita utilizarea la sugarii cu hiperbilirubinemie. > 41 de săptămâni de vârstă gestațională corectată. <i>PRIMA LINIE</i> - Meningită bacteriană acută- Pneumonie comunitară (severă)- Infecții intraabdominale complicate (ușoare până la moderate)- Infecții intradominale complicate (severe)- Endoftalmită- Febră enterică- Gonoree- Pneumonie dobândită spitalicească- Fasciită necrozantă- Pielonefrită sau prostatita (severă) <i>A DOUA LINIE</i> - Diaree / dizenterie bacteriană invazivă acută- Infecții osoase și articulare- Pielonefrită sau prostatită (ușoară până la moderată)- Sepsis la nou-născuți și copii [c]
	1 g	pulb./sol. inj.	J01DD04	
	500 mg	pulb./sol. inj.	J01DD04	
	2000 mg	pulb./sol. inj.	J01DD04	
Cefuroximum	750 mg	pulb./sol. inj.	J01DC02	<i>A DOUA LINIE</i> - Profilaxia chirurgicală
	1500 mg	pulb./sol. inj.	J01DC02	
	250 mg	comprimate	J01DC02	
	500 mg	comprimate	J01DC02	
	125 mg/5 ml	granule p/u suspensie orală	J01DC02	
Ciprofloxacinum	2 mg/ml	sol. inj./sol. perf.	J01MA02	<i>PRIMA LINIE</i> - Diaree / dizenterie bacteriană invazivă acută
	100 mg/10 ml	sol. perf.	J01MA02	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	400 mg	sol. perf.	J01MA02	- Febră enterică
	250 mg	Forme orale solide	J01MA02	- Neutropenie febrilă cu risc scăzut
	500 mg	Forme orale solide	J01MA02	- Pielonefrită sau prostatita (ușoară până la moderată)
	750 mg	Forme orale solide	J01MA02	<i>A DOUA LINIE</i> - Infecții intraabdominale complicate (ușoare până la moderate)
Clarithromycinum	500 mg	Forme orale solide	J01FA09	□ Alternative terapeutice - Eritromycinum
	250 mg	Forme orale solide	J01FA09	*ca tratament de a doua linie pentru faringită la copii
	125 mg/5 ml	granule pentru suspensie orală	J01FA09	†claritromicina este, de asemenea, indicată pentru utilizare în scheme de tratament combinate pentru eradicarea H. pylori la adulți.
	250 mg/5 ml	granule pentru suspensie orală	J01FA09	<i>PRIMA LINIE</i>
	500 mg	pulbere/sol.perf..	J01FA09	-Pneumonie comunitară dobândită (severă) <i>A DOUA LINIE</i> - Faringită
Josamycinum	500 mg	comprimate	J01FA07	Infecții ale tractului respirator superior și ale organelor ORL; difterie; infecții ale tractului respirator inferior; infecții ale cavității bucale; infecții ale pielii și țesuturilor moi; infecții ale tractului urinar și ale organelor genitale
Piperacilinum+ Tazobactamum	4000 mg+500 mg	pulb./sol.inj./perf.	J01CR05	<i>PRIMA LINIE</i>
	2000 mg+250 mg	pulb/sol.inj.	J01CR05	- Infecții intraabdominale complicate (severe) - Neutropenie febrilă cu risc ridicat - Pneumonie dobândită în spital - Fasciită necrozantă <i>A DOUA LINIE</i>
Vancomycinum	500 mg	pulb/sol.perf.	J01XA01	<i>PRIMA LINIE</i>
	1000 mg	pulb/sol.perf.	J01XA01	
	250 mg	comprimate	J01XA01	<i>A DOUA LINIE</i>
	250 mg	pulb./sol. perf.	J01XA01	- Infecții cu C. difficile
	125 mg	capsule	J01XA01	
Lista complementară				
Ceftazidimium	250 mg	pulb./sol. inj.	J01DD02	<i>PRIMA LINIE</i> - Endoftalmita <i>A DOUA LINIE</i>
	1 g	pulb./sol. inj.	J01DD02	
	500 mg	pulb./sol. inj.	J01DD02	
	2000 mg	pulb./sol. inj.	J01DD02	
Meropenemum	500 mg	pulb./sol. inj.	J01DH02	> 3 luni.
	1000 mg	pulb./sol. inj.	J01DH02	□ Alternativă terapeutică - Imipenemum + Cilastatinum * Doar în cazul infecțiilor intraabdominale complicate și neutropenie febrilă cu risc ridicat. Meropenemul este terapia de primă linie în cazul meningitei bacteriene acute la nou-născuți. <i>PRIMA LINIE</i> <i>A DOUA LINIE</i>

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
				- Meningită bacteriană acută la nou-născuți [c] - Infecții intraabdominale complicate (severe) - Neutropenie febrilă cu risc ridicat
Vancomycinum	250 mg	pulb./sol. perf.	J01XA01	<i>PRIMA LINIE</i> - Endoftalmita - Fasciită necrozantă <i>A DOUA LINIE</i> - Neutropenie febrilă cu risc ridicat
Cefoperazonum	1000 mg	pulb./sol. inj.	J01DD12	Infecții intraabdominale (inclusiv colecistite, angiocolite, peritonite), Infecții de tract urinar, Infecții cutanate și ale țesuturilor moi, Infecții ale căilor respiratorii superioare și inferioare, Septicemie, Infecții ginecologice (inclusiv boală inflamatorie pelvină și endometrite)
	2000 mg	pulb./sol. inj.	J01DD12	
Cefoperazonum+ Sulbactamum	1000 mg+1000 mg	pulb./sol. inj.	J01DD62	Infecții intraabdominale (inclusiv colecistite, angiocolite, peritonite), Infecții de tract urinar, Infecții cutanate și ale țesuturilor moi, Infecții ale căilor respiratorii superioare și inferioare, Septicemie, Infecții ginecologice (inclusiv boală inflamatorie pelvină și endometrite)
Cefepimium	1 g	pulb./sol. inj.	J01DE01	Pneumonie - Infecții ale tractului urinar complicate (inclusiv pielonefrită) - Infecții intra-abdominale complicate - Peritonită asociată dializei la pacienții cu dializă peritoneală ambulatorie continuă (CAPD) Infecții acute ale tractului biliar; - Meningită bacteriană
Lincomycinum	30%	sol. inj.	J01FF02	Tratamentul infecțiilor produse de tulpinile sensibile ale bacteriilor gram pozitive sau gram negative: - infecții ORL, inclusiv tonzilită, faringite, otite medii, sinuzite, mastoidite, scarlatină și ca tratament adjuvant în difterie; - infecții ale căilor respiratorii, inclusiv bronșită acută sau cronică, pneumonii; - infecții ale pielii și țesuturilor moi, inclusiv paniculită, furunculoză, abcese, impetigo, acnee, infecții ale plăgilor, erizipel, limfadenită, panariciu, mastită, gangrena pielii ; - infecții ale oaselor și articulațiilor, inclusiv osteomieliță și artrita septică; - septicemie și endocardita
	250 mg	Forme orale solide	J01FF02	
Midecamycinum	400 mg	Forme orale solide	J01FA03	Tratamentul infecțiilor tractului respirator și urogenital, provocate de micoplasme, legionela, chlamidii și Ureaplasma urealyticum- tratamentul infecțiilor respiratorii, cutanate, subcutanate și a

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
				altor infecții provocate de bacterii sensibile la midecamicina și penicilina, la pacienții hipersensibili la penicilina- tratamentul enteritei provocate de <i>Campylobacter</i> spp. - tratamentul și profilaxia difteriei și a tusei convulsive.
Mycamicinum	175 mg/5 ml	granule p/u suspensie orală	J01FA11	Infecții ale tractului respirator superior (de exemplu, faringită, amigdalită, otită medie acută, sinuzită acută); infecții ale tractului respirator inferior (de exemplu, bronșită bacteriană acută, agravarea acută a bronșitei cronice, pneumonie); infecții urogenitale, provocate de micoplasme, legionelă, chlamidii și <i>Ureaplasma urealyticum</i> ;
Norfloxacinum	400 mg	Forme orale solide	J01MA06	Cistita acută Cistita recurentă Infecția acută de tract urinar inferior la bărbați Prostatita bacteriană cronică Gonoree Profilaxia infecțiilor urinare recurente frecvente

6.2.3 Antibiotice din grupul de rezervă

Lista complementară

Cefiderocol	1 g	pulb./sol. inj.	J01DI04	
Ceftazidimum + Avibactamum	2 gr + 0,5 gr	pulb./sol. inj.	J01DD52	
Colistinum	1000000 UI	liof./sol. inj./perf./inh.	J01XB01	
	2000000 UI	pulb./sol. inj./perf./inh.	J01XB01	
Fosfomicin	2 gr	pulb./sol. inj.	J01XX01	
	4 gr	pulb./sol. inj.	J01XX01	
	3 g	granule pentru soluție orală	J01XX01	
Linezolidum	2 mg/ml 300 ml	sol. perf.	J01XX08	
	600 mg	comprimate	J01XX08	
	100 mg/5ml	pulbere pentru lichid oral	J01XX08	
	400 mg	comprimate	J01XX08	
	150 mg	comprimate dispersabile	J01XX08	
Meropenemum+ Vaborbactamum	1 g + 1 g	pulb./sol.inj.	J01DH52	
Plazomicinum	500 mg/10 ml	sol. inj.	J01GB14	
Polymyxinum B	500,000 UI	pulb./sol.inj.	J01XB02	

6.2.4 Medicamente antileproase

Clofaziminum	50 mg	capsule	J04BA01	
	100 mg	capsule	J04BA01	
Dapsonum	25 mg	comprimate	J04BA02	
	50 mg	comprimate	J04BA02	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	100 mg	comprimate	J04BA02	
Rifampicinum	300 mg	capsule	J04AB02	
	150 mg	capsule	J04AB02	
	20 mg/ml	pic. orale, soluție	J04AB02	
	150 mg	capsule	J04AB02	
	300 mg	capsule	J04AB02	
	300 mg	comprimate	J04AB02	
6.2.5 Medicamentele antituberculoase				
Ethambutolum	25 mg/ml	pic. orale, soluție	J04AK02	
	400 mg	comprimate filmate	J04AK02	
	100 mg/ml 10 ml	soluție inj.	J04AK02	
	100 mg	comprimate dispersabile	J04AK02	
Ethambutol + Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin	275 mg + 75 mg + 400 mg + 150 mg	comprimate	J04AM06	
Ethambutol+Isoniazid + Rifampicin	275 mg + 75 mg + 150 mg	comprimate	J04AC51	
Isoniazidum	50 mg/5 ml	pic. orale, soluție	J04AC01	
	100 mg	Forme orale solide	J04AC01	
	300 mg	Forme orale solide	J04AC01	
	100 mg	Forme orale solide	J04AC01	
	100 mg/ml	sol. Inj.	J04AC01	
Isoniazidum + pyrazinamidum + rifampicinum	50 mg+ 150 mg+ 75 mg	Forme orale solide	J04AM05	
Rifampicinum + Isoniazidum	50 mg + 75 mg	Forme orale solide	J04AM02	[c]
Rifampicinum + Isoniazidum	75 mg +150 mg	Forme orale solide	J04AM02	
Rifampicinum + Isoniazidum	150 mg + 300 mg	Forme orale solide	J04AM02	
Pyrazinamidum	30 mg/ml	sol. orală	J04AK01	[c]
	400 mg	Forme orale solide	J04AK01	
	500 mg	Forme orale solide	J04AK01	
	150 mg	Forme orale solide	J04AK01	
Rifabutinum	150 mg	Forme orale solide	J04AB04	*Se utilizează doar pacienților infectați cu HIV care administrează inhibitori de protează.
Rifampicinum	300 mg	Forme orale solide	J04AB02	
	150 mg	Forme orale solide	J04AB02	
	20 mg/ml	Pic. orale, soluție	J04AB02	[c]
Rifapentinum	150 mg	comprimate	J04AB05	*Doar în tratamentul formei latente de Tuberculoză
	300 mg	comprimate	J04AB05	
Rifapentinum+ Isoniazidum	300 mg + 300 mg	comprimate	J04AC51	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
Medicamentele utilizate în tratamentul Tuberculozei multi-rezistente se recomandă a fi administrate în instituții specializate, respectând standardele OMS privind controlul TB.				
Amikacinum	500 mg	pulb./sol. inj.	J01GB06	
	1000 mg	pulb./sol. inj.	J01GB06	
	250 mg/ml	pulb./sol. inj.	J01GB06	
	100 mg/2 ml	pulb./sol. inj.	J01GB06	
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	250 mg + 62,5 /5ml	pulb./susp. orală	J01CR02	[c] *Doar în asociere cu Meropenemum sau Imipenemum+Cilastatinum
	125 mg + 31,25 /5ml	pulb./susp. orală	J01CR02	[c] *Doar în asociere cu Meropenemum sau Imipenemum+Cilastatinum
	500 mg+125 mg	Forme orale solide	J01CR02	*Doar în asociere cu Meropenemum sau Imipenemum+Cilastatinum
Bedaquilinum	100 mg	Forme orale solide	J04AK05	copii ≥ 5 ani
Clofaziminum	50 mg	Forme orale solide	J04BA01	
	100 mg	Forme orale solide	J04BA01	
Cycloserinum	125 mg	Forme orale solide	J04AB01	[c] *Terizidonom servește ca alternativă.
	250 mg	Forme orale solide	J04AB01	*Terizidonom servește ca alternativă.
Delamanidum	25 mg	Forme orale solide	J04AK06	*Copii ≥ 3 ani
	50 mg	Forme orale solide	J04AK06	*Copii ≥ 6 ani
Ethionamidum	125 mg	Forme orale solide	J04AD03	[c] *Protionamidum servește ca alternativă protonamide.
	250 mg	Forme orale solide	J04AD03	
	125 mg	Forme orale solide	J04AD03	
Levofloxacinum	250 mg	Forme orale solide	J01MA12	
	500 mg	Forme orale solide	J01MA12	
	750 mg	Forme orale solide	J01MA12	
	100 mg	Forme orale solide	J01MA12	
	0,50%	sol. perf.	J01MA12	
Linezolidum	2 mg/ml 300 ml	sol. perf.	J01XX08	
	600 mg	Forme orale solide	J01XX08	
	100 mg/5ml	pulbere/sol. orală	J01XX08	
	150 mg	Forme orale solide	J01XX08	
Meropenemum	500 mg	pulb./sol.inj.	J01DH02	□ Imipenemum+Cilastatinum servește ca alternativă.
	1000 mg	pulb./sol.inj.	J01DH02	
Moxifloxacinum	400 mg	Forme orale solide	J01MA14	
	400 mg	sol. perf.	J01MA14	
	100 mg	comprimate dispersabile	J01MA14	
Acid p-aminosalicilic	4 g	Forme orale solide	J04AA01	
Streptomycinum	1 g	pulb./sol. inj.	J01GA01	[c]
6.3 Medicamente antifungice				
Amphotericinum B	50 mg	pulb./sol. inj.	J02AA01	
	100 mg/ml	suspensie orală	J02AA01	
Clotrimazolum	1%	cremă vaginală	G01AF02	
	10%	cremă vaginală	G01AF02	
	100 mg	comprimate vaginale	G01AF02	
	500 mg	comprimate vaginale	G01AF02	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	1%	soluție cutanată	D01AC01	
	1%	cremă	D01AC01	
Betamethasonum+ Clotrimazolom+ Gentamicinum	0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g	unguent	D07CC01	
	0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g	crema	D07CC01	
Fluconazolum	50 mg	capsule, comprimate	J02AC01	
	2 mg/ml	sol. inj.	J02AC01	
	50 mg/5 ml	pic. orale, soluție	J02AC01	
	100 mg	capsule, comprimate	J02AC01	
	150 mg	capsule, comprimate	J02AC01	
	200 mg	capsule, comprimate	J02AC01	
Flucytosinum	250 mg	Capsule	J02AX01	
	2,5 g/ 250 ml	sol. perf.	J02AX01	
Griseofulvinum	125 mg/5 ml	pic. orale, soluție	D01BA01	
	125 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată	D01BA01	
	250 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată	D01BA01	
Itraconazolum	100 mg	capsule, comprimate	J02AC02	*În tratamentul aspergilozei pulmonare cronice, histoplasmozei, sporotricozei, paracoccidiodomicozei, micozei cauzate de T. Marneffei și cromoblastomicozei și în profilaxia histoplasmozei și infecțiilor cauzate de T. Marneffei la pacienții cu SIDA.
	10 mg/ml	soluție orală	J02AC02	
Nystatinum	50 mg/5 ml	soluție orală	G01AA01	[c]
	100 000 IU/ml	soluție orală	G01AA01	[c]
	100 000 IU	comprimate	G01AA01	
	500 000 IU	comprimate	G01AA01	
	100 000 IU	ovule	G01AA01	
	500 000 UI	ovule	G01AA01	
	100000 UI/g	unguent	D01AA01	
Voriconazolum	50 mg	comprimate	J02AC03	*În tratamentul aspergilozei pulmonare cronice și aspergilozei invazive acute.
	200 mg	comprimate	J02AC03	
	200 mg (per flacon)	pulb./sol. inj.	J02AC03	
	40 mg/ml	pulb./sol. orală	J02AC03	
Lista complementară				
Micafunginm	50 mg	pulb. /sol.inj.		□ Alternative terapeutice - Anidulafunginum, Caspofunginum
	100 mg	pulb. /sol.inj.		
Potassium iodide	Nu este specificată doza		V03AB21	Soluție saturată
6.4 Medicamente antivirale				
6.4.1 Medicamente antiherpes				

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
Aciclovirum	200 mg/5 ml	sol. orală	J05AB01	□ Alternative terapeutice - Valaciclovirum (oral)
	250 mg	pulb./sol. inj./perf.	J05AB01	
	200 mg	Forme solide orale	J05AB01	
	5%	crema	D06BB03	
6.4.2 Antiretrovirale				
<i>6.4.2.1 Inhibitori ai nucleozidelor / nucleotidelor de transcriptază inversă</i>				
Abacavirum	300 mg	Forme solide orale	J05AF06	
	60 mg	Forme solide orale	J05AF06	[c]
Lamivudinum	50 mg/5 ml	pic. orale, soluție	J05AF05	[c]
	150 mg	Forme solide orale	J05AF05	
	100 mg	Forme solide orale	J05AF05	
	10 mg/ml	sol. orală	J05AF05	
Tenofoviri disoproxili fumaras	300 mg	Forme solide orale	J05AF07	* Echivalent cu 245 mg Tenofovir disoproxil; ** Este indicat de asemenea în profilaxia pre-expunere.
Zidovudinum	250 mg	Forme solide orale	J05AF01	
	50 mg/5 ml	sol. orală	J05AF01	
	10 mg/ml	sol. inj./perf.	J05AF01	
	300 mg	Forme solide orale	J05AF01	
	100 mg	Forme solide orale	J05AF01	
<i>6.4.2.2 Inhibitori non-nucleozidici ai transcriptazei inverse</i>				
Efavirenzum	200 mg	Forme solide orale	J05AG03	*Copii>3 ani sau cu masa corporală >10 kg
	600 mg	Forme solide orale	J05AG03	*Copii>3 ani sau cu masa corporală >10 kg
Nevirapinum	50 mg/5 ml	Forme orale lichide	J05AG01	*Copii> 6 luni
	50 mg	Forme solide orale	J05AG01	*Copii> 6 luni
	200 mg	Forme solide orale	J05AG01	*Copii> 6 luni
<i>6.4.2.3 Inhibitori de protează</i>				
Ritonavirum se recomandă a fi administrat în combinații, în calitate de "booster" farmacologic și nu reprezintă un antiretroviral de sine stătător. Ceilalți inhibitori de protează se recomandă a fi utilizați în forme combinate cu "boosteri" farmacologici (ca de ex. Ritonavirum).				
Atazanavirum + Ritonavirum	300 mg +100 mg	comprimate	J05AR	
Darunavirum	75 mg	comprimate	J05AE10	*Copii> 3 ani
	400 mg	comprimate	J05AE10	*Copii> 3 ani
	600 mg	comprimate	J05AE10	*Copii> 3 ani
	800 mg	comprimate	J05AE10	*Copii> 3 ani
Lopinavirum + Ritonavirum	80 mg+20 mg/ml	Forme orale lichide	J05R10	
	40 mg+10 mg/ml	Forme orale lichide	J05R11	
	100 mg + 25 mg	comprimate	J05R10	
	200 mg + 50 mg	comprimate	J05R10	
	40 mg + 10 mg	Forme orale solide	J05R10	[c]

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
Ritonavirum	25 mg	Forme orale solide	J05AE03	
	100 mg	Forme orale solide	J05AE03	
<i>6.4.2.4 Inhibitori ai integrazei</i>				
Dolutegravirum	10 mg	Forme orale solide	J05AX12	*Copii cu masa corporală ≥ 3 kg și ≥ 4 săptămâni
Dolutegravirum	50 mg	Forme orale solide	J05AX12	*Copii cu masa corporală ≥ 25 kg
Raltegravirum	25 mg	Forme orale solide	J05AR	*Pentru administrare gravidelor și în curele de tratament de linia a doua, în conformitate cu Ghidurile de tratament ale OMS.
	400 mg	Forme orale solide	J05AR	
	100 mg	granule/susp. orală	J05AR	
<i>6.4.2.5 Combinații cu doză fixă de medicamente antiretrovirale</i>				
Abacavirum + Lamivudinum	120 mg + 60 mg	Forme orale solide	J05AF06	
	600 mg + 300 mg	Forme orale solide	J05AR02	
Tenofovir disoproxil fumaras + Lamivudinum + Dolutegravirum	300mg (echivalent cu 245 mg Tenofovir disoproxil) +300mg+50mg	Forme orale solide	J05AR	
Efavirenzum+ Emtricitabinum + Tenofovir disoproxil fumaras	600 mg + 200 mg + 300 mg (echivalent cu 245 mg Tenofovir disoproxil)	Forme orale solide	J05AR06	*Emtricitabina este o alternativă acceptabilă Lamivudinei.
Tenofovir disoproxil fumaras+ Lamivudinum+ Efavirenzum	300 mg (echivalent cu 245 mg Tenofovir disoproxil) +300 mg+400 mg	Forme orale solide	J05AR11	
Tenofovir disoproxil fumaras + Lamivudinum + Efavirenzum	300 mg (echivalent cu 245 mg Tenofovir disoproxil) + 300 mg+ 400 mg	Forme orale solide		
	300 mg + 300 mg+ 600 mg	Forme orale solide	J05AR11	
Emtricitabinum+ Tenofovir disoproxil fumaras	200 mg + 300 mg (echivalent cu 245 mg Tenofovir disoproxil)	Forme orale solide	J05AR03	*Emtricitabina este o alternativă acceptabilă Lamivudinei. Combinația dintre Emtricitabina și Tenofovir este indicată, de asemenea, în profilaxia pre-expunere
Lamivudinum + Zidovudinum	30 mg + 60 mg	Forme orale solide	J05AR01	[c]
	150 mg + 300 mg	Forme orale solide	J05AR01	
<i>6.4.2.6 Medicamente pentru prevenirea infecțiilor oportuniste legate de HIV</i>				
Isoniazid + pyridoxine + sulfamethoxazole + trimethoprim	300 mg + 25 mg + 800 mg + 160 mg	comprimate secabile	J04AM08	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
6.4.3 Alte antivirale				
Ribavirinum	800 mg în 10 ml sol. tampon fosfat	sol. inj./perf.	J05AP01	
	1 g în 10 ml sol. tampon fosfat	sol. inj./perf.	J05AP01	
	200 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată	J05AP01	
	400 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată	J05AP01	
	600 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată	J05AP01	
Valganciclovirum	450 mg	comprimate	J05AB14	
Ganciclovirum	500 mg	pulb. liof./sol. perf.	J05AB06	
Lista complementară				
Oseltamivirum	30 mg	capsule	J05AH02	*Maladie severă a cărei cauză suspectată sau confirmată este virul gripal în cazul pacienților spitalizați în stare critică
	45 mg	capsule	J05AH02	
	75 mg	capsule	J05AH02	
Valganciclovirum	450 mg	comprimate	J05AB14	
Ganciclovirum	500 mg	pulb. liof./sol. perf.	J05AB06	
Remdesivirum	100 mg	Pulb./Conc./sol.perf.	J05AB16	
6.4.4 Medicamentele împotriva hepatitei				
6.4.4.1 Medicamente împotriva virusului hepatitic B				
6.4.4.1.1 Inhibitori nucleozidici / nucleotidici ai transcriptazei inverse				
Entecavirum	0.05 mg/ml	soluție orală	J05AF10	
	0.5 mg	comprimate	J05AF10	
	1 mg	comprimate	J05AF10	
Tenofoviri disoproxili fumaras	300 mg (echivalent cu 245 mg Tenofovir disoproxil)	comprimate	J05AF07	
6.4.4.2 Medicamente împotriva virusului hepatitic C				
6.4.4.2.1 Antivirale pangenotipice cu acțiune directă				
Daclatasvirum	30 mg	comprimate	J05AX14	*Pangenotipic în caz de asociere cu Sofosbuvirum.
	60 mg	comprimate	J05AX14	
Glecaprevirum+ Pibrentasvirum	100 mg+40 mg	comprimate	J05AP57	
	50 mg +20 mg	granule pentru sol. orală		[c]
Sofosbuvirum	200 mg	Comprimate	J05AP08	*Pangenotipic în caz de asociere cu Daclatasvirum.
	400 mg	Comprimate	J05AP08	
Sofosbuvirum + Velpatasvirum	200 mg + 50 mg	Comprimate	J05AP55	
	400 mg + 100 mg	Comprimate	J05AP55	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
6.4.4.2.2 Antivirale nepangenotipice cu acțiune directă (doar pentru adulți)				
Dasabuvirum	250 mg	Comprimate	J05AP09	
Ledipasvirum + Sofosbuvirum	90 mg + 400 mg	Comprimate	J05AX	
Ombitasvirum+ Paritaprevirum+ Ritonavirum	12.5 mg + 75 mg + 50 mg	Comprimate	J05AP53	
6.4.4.2.3 Alte antivirale împotriva virusului hepatitic C (doar pentru adulți)				
Ribavirinum	800 mg în 10 ml sol. tampon fosfat	sol. inj./perf.	J05AP01	*În tratamentul virusului hepatitic C, în asociere cu medicamente antivirale cu acțiune directă
	1 g în 10 ml sol. tampon fosfat	sol. inj./perf.	J05AP01	
	200 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată	J05AP01	
	400 mg		J05AP01	
	600 mg		J05AP01	
Lista complementară				
Peginterferonum alfa-2a	180 mcg	Sol. Inj. în seringă preumplută sau flacon	L03AB11	*A se utiliza în asociere cu Ribavirinum.
	135 mcg		L03AB11	
Peginterferonum alfa-2b	80 mcg	Sol. Inj. în seringă preumplută sau flacon	L03AB11	*A se utiliza în asociere cu Ribavirinum.
	100 mcg		L03AB11	
Interferonum alfa-2a	3 MUI	Sol. Inj. în seringă preumplută	L03AB04	
6.5 Medicamente antiprotozoice				
6.5.1 Medicamente antiamebice și anti giardioze				
Diloxanidum	500 mg	comprimate	P01AC01	*Copii cu masa corporală >25 kg
Metronidazolom	500 mg/100 ml	sol. perf.	P01AB01	□ Alternativă terapeutică - Tinidazol
	250 mg	comprimate	P01AB01	
	400 mg	comprimate	P01AB01	
	500 mg	comprimate	P01AB01	
	500 mg	supozitoare	P01AB01	
	1000 mg	supozitoare	P01AB01	
6.5.4 Medicamente antipneumocistozice și antitoxoplasmozice				
Albendazolom	200 mg	comprimate, comprimate dispersabile		
	400 mg		P02CA03	
	40 mg/ml	suspensie orală	P02CA03	
Pyrimethaminum	25 mg	comprimate	P01BD01	
Sulfadiazinum	500 mg	comprimate	J01EC02	
Sulfamethoxazolom + Trimethoprimum	80 mg + 16 mg/ml	sol. inj.	J01EE01	
	200 mg + 40mg/5 ml	Forme orale lichide	J01EE01	[c]
	100 mg+20 mg	comprimate	J01EE01	
	400 mg + 80 mg	comprimate	J01EE01	[c]

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	800 mg + 160 mg	comprimate	J01EE01	
Lista complementară				
Pentamidinum	200 mg	comprimate	P01CX01	
	300 mg	comprimate	P01CX01	
6.6 Medicamente pentru infecții ectoparazitare				
Benzylil benzoas	20%	forme de uz extern	P03AX01	
	27,7%	forme de uz extern	P03AX01	
7. MEDICAMENTE ANTIMIGRENOASE				
7.1 Pentru tratamentul atacului acut				
Acidum acetylsalicylicum	325 mg	comprimate	N02BA01	
	500 mg	comprimate	N02BA01	
Ibuprofenum	200 mg	Forme orale solide	M01AE01	[c]
	400 mg	Forme orale solide	M01AE01	[c]
	100 mg/5 ml	Forme orale lichide	M01AE01	[c]
	200 mg/5 ml	Forme orale lichide	M01AE01	[c]
Paracetamolum	120 mg/5 ml	Forme orale lichide	N02BE01	[c]
	125 mg/5 ml	Forme orale lichide	N02BE01	[c]
	300 mg	comprimate	N02BE01	
	500 mg	comprimate	N02BE01	
Sumatriptanum	50 mg	comprimate	N02CC01	
7.2 Pentru profilaxie				
Propranololum	20 mg	comprimate	C07AA05	<input type="checkbox"/>
	40 mg	comprimate	C07AA05	<input type="checkbox"/>
8. IMUNOMODULATOARE ȘI ANTINEOPLAZICE				
8.1 Imunomodulatoare pentru boală non-malignă				
Lista complementară				
Adalimumabum	40 mg/0.4 ml	sol. inj.	L04AB04	*Certolizumabum pegol, Etanercept, Golimumabum, Infliximabum și medicamentele biosimilare ale acestora, evaluate din perspectiva calității, servesc ca alternative
	40 mg/0.8 ml	sol. inj.	L04AB04	
Azathioprinum	100 mg	pulb./sol. inj.	L04AX01	
Azathioprinum	50 mg	comprimate, comprimate secabile	L04AX01	
Ciclosporinum	25 mg	capsule	L04AD01	
Ciclosporinum	50 mg	capsule	L04AD01	
8.2 Antineoplastice și medicamente de susținere				
8.2.1 Medicamente citotoxice				

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
Lista complementară				
Arsenicum trioxydum	1 mg/ml	Concentrat/sol. perf.	L01XX27	*Leucemie promielocitică acută
Asparaginasum	10 000 UI	pulb./sol. inj.	L01XX02	*Leucemie limfoblastică acută **Inclusiv medicamente biosimilare evaluate din perspectiva calității
Bendamustinum	45 mg/0.5 ml	sol. inj.	L01AA09	*Leucemie limfocitică cronică și limfom folicular
	100 mg	pulb./conc./sol. perf.	L01AA09	
Bleomycinum	15 UI	pulb./sol. inj.	L01DC01	*Limfom Hodgkin, Sarcom Kaposi, Tumori ovariene cu celule germinale, Tumori testiculare cu celule germinale
Calcium folinatum (Leucovorinum)	30 mg/3 ml	sol. inj.	V03AF03	*Cancer de colon în stadiu incipient, cancer rectal în stadiu incipient, neoplazie trofoblastică gestațională, cancer colorectal metastatic, osteosarcom, limfom Burkitt
	5 mg	comprimate	V03AF03	
	15 mg	comprimate	V03AF03	
	25 mg	comprimate	V03AF03	
Capecitabinum	150 mg	comprimate	L01BC06	*Cancer de colon în stadiu incipient, Cancer rectal în stadiu incipient, Cancer de sân metastatic, Cancer colorectal metastatic
	500 mg	comprimate	L01BC06	
Carboplatinum	50 mg/5 ml	conc./sol. perf.	L01XA02	*Cancer de sân în stadiu incipient, cancer ovarian epitelial, cancer nazofaringian, cancer pulmonar fără celule mici, osteosarcom, retinoblastom, cancer de col uterin
	150 mg/15 ml	conc./sol. perf.	L01XA02	
	450 mg/45 ml	conc./sol. perf.	L01XA02	
	600 mg/60 ml	conc./sol. perf.	L01XA02	
Chlorambucilum	2 mg	comprimate	L01AA02	*Leucemie limfocitică cronică
Cisplatinum	1 mg/ml	sol. inj.	L01XA01	*Cancer de col uterin, cancer de cap și gât (ca radiosensibilizant), cancer nazofaringian (ca radiosensibilizator), cancer pulmonar fără celule mici, osteosarcom, tumoră cu celule germinale ovariene, tumoră cu celule germinale testiculare
Cyclophosphamidum	200 mg	pulb./sol.inj	L01AA01	*Leucemie limfocitară cronică, Limfom difuz cu celule B mari, cancer de sân în stadiu incipient, neoplazie trofoblastică gestațională, limfom Hodgkin, limfom folicular, rabdomiosarcom, sarcom Ewing, leucemie limfoblastică acută, limfom Burkitt, cancer de sân metastatic, mielom multiplu
	500 mg	pulb./sol.inj	L01AA01	
	1000 mg	pulb./sol.inj	L01AA01	
	2000 mg	pulb./sol.inj	L01AA01	
Cyproteronum	50 mg	comprimate	G03HA01	
Cytarabinum	100 mg/flacon	pulb./sol. inj.	L01BC01	*Leucemie mieloidă acută, Leucemie acută limfoblastică, Leucemie acută promielocitară, Limfom Burkitt
	100 mg/5 ml	sol. inj.	L01BC01	
	1000 mg/flacon	pulb./sol. inj.	L01BC01	
Dacarbazinum	100 mg/flacon	pulb./sol. inj./perf.	L01AX04	*Limfom Hodgkin
	200 mg/flacon	pulb./sol. inj./perf.	L01AX04	*Limfom Hodgkin
Dactinomycinum	500 mcg/flacon	pulb./sol. inj.	L01DA01	*Neoplazie trofoblastică gestațională, rabdomiosarcom, nefroblastom (tumoră Wilms)
Daunorubicinum	50 mg	pulb./sol. inj.	L01DB02	*Leucemie limfoblastică acută, Leucemie mieloidă acută, Leucemie acută promielocitară
Docetaxelum	20 mg/ml	sol. inj., Conc./sol. perf.	L01CD02	*Cancer de sân în stadiu incipient, Cancer de sân metastatic, Cancer de prostată metastatic
	40 mg/ml	sol. inj., Conc./sol. perf.	L01CD02	
Doxorubicinum	10 mg/flacon	pulb./sol. inj.	L01DB01	*Limfom difuz cu celule B mari, cancer mamar în

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	50 mg/flacon 2 mg/ml	pulb./sol. inj. sol. inj.	L01DB01 L01DB01	stadiu incipient, limfom Hodgkin, sarcom Kaposi, limfom folicular, cancer mamar metastatic, osteosarcom, sarcom Ewing, leucemie limfoblastică acută, nefroblastom (tumoare Wilms), limfom Burkitt, mielom multiplu.
Epirubicinum	10 mg	Pulb./sol. inj./perf.	L01DB03	
Etoposidum	50 mg	capsule	L01CB01	* Tumoare testiculară cu celule germinale, neoplazie trofoblastică gestațională, limfom Hodgkin, cancer pulmonar cu celule mici, tumoră ovariană cu celule germinale, retinoblastom, sarcom Ewing, leucemie limfoblastică acută, limfom Burkitt
	100 mg	capsule	L01CB01	
	100 mg/5 ml	conc./sol. perf.	L01CB01	
Fludarabinum	50 mg/flacon	pulb./sol.inj	L01BB05	*Leucemie limfocitică cronică
	10 mg	comprimate	L01BB05	*Leucemie limfocitică cronică
Fluorouracilum	50 mg/ml	sol. inj.	L01BC02	*Cancer de sân în stadiu incipient, cancer de colon în stadiu incipient, cancer rectal în stadiu incipient, cancer colorectal metastatic, cancer nazofaringian
Gemcitabinum	200 mg/flacon	pulb./sol. perf.	L01BC05	*Cancer ovarian epitelial, Cancer pulmonar fără celule mici
	1 g/flacon	pulb./sol. perf.	L01BC05	
Hydroxycarbamidum	200 mg	Forme orale solide cu elib. Imediata	L01XX05	*Leucemie mieloidă cronică
	250 mg		L01XX05	
	300 mg		L01XX05	
	400 mg		L01XX05	
	500 mg		L01XX05	
	1000 mg		L01XX05	
Ifosfamidum	500 mg/flacon	pulb./sol. inj.	L01AA06	*Tumori ale celulelor germinale testiculare, Tumori ale celulelor germinale ovariene, Osteosarcom, Rabdomyosarcom, Sarcom Ewing
	1 g/flacon	pulb./sol. inj.	L01AA06	
	2 g/per flacon	pulb./sol. inj.	L01AA06	
Irinotecanum	40 mg/2 ml	pulb./sol. perf.	L01XX19	*Cancer colorectal metastatic.
	100 mg/5 ml	pulb./sol. perf.	L01XX19	*Cancer colorectal metastatic.
	500 mg/25 ml	pulb./sol. perf.	L01XX19	*Cancer colorectal metastatic.
Melphalanum	50 mg	pulb./sol. inj.	L01AA03	*Mielom multiplu
	2 mg	comprimate	L01AA03	*Mielom multiplu
Mercaptopurinum	50 mg	comprimate	L01BB02	*Leucemie limfoblastică acută, leucemie promielocitică acută
Methotrexatum	50 mg/flacon	pulb./sol. inj.	L04AX03	* Cancer de sân în stadiu incipient, neoplazie trofoblastică gestațională, osteosarcom, leucemie limfoblastică acută, leucemie acută promielocitară
	2.5 mg	comprimate	L04AX03	
Mitomycinum	20 mg	pulb./sol. inj.	L01DC03	
Mitoxantronum	20 mg	Conc./sol. inj./perf.	L01DB07	
Oxaliplatinum	5 mg/ml	sol. inj./perf.	L01XA03	*Cancer de colon în stadiu incipient, Cancer colorectal metastatic
	50 mg/flacon	pulb./sol. inj.	L01XA03	
	100 mg/flacon	pulb./sol. inj.	L01XA03	
Paclitaxelum	6 mg/ml	pulb./sol. inj./perf., Conc./sol. inj./perf.	L01CD01	* Cancer ovarian epitelial, Cancer de sân în stadiu incipient, Cancer de sân metastatic, Sarcom Kaposi, Cancer nazofaringian, Cancer pulmonar cu celule mici, Tumoră cu celule germinale ovariene, Cancer

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
				de col uterin
Pegaspargasum	750 UI/ml	sol. inj.	L01XX24	*Leucemie limfoblastică acută **inclusiv medicamente biosimilare evaluate din perspectiva calității
Procarbazinum	50 mg	capsule, comprimate	L01XB01	[c] *Limfom Hodgkin
Realgar-Indigo naturalis	270 mg (cu continut de 30 mg tetrafulfură de tetraarsenic)	comprimate		*Leucemie promielocitică acută
Tegafurum	400 mg	capsule	L01BC03	
Temozolomidum	5 mg	capsule	L01AX03	
	20 mg	capsule	L01AX03	
	100 mg	capsule	L01AX03	
	250 mg	capsule	L01AX03	
Tioguaninum	40 mg	Forme orale solide cu elib. Imediata	L01BB03	*Leucemie limfoblastică acută
Tretioninum	10 mg	capsule	L01XX14	
Vinblastinum	10 mg	pulb./sol. inj., sol. inj.	L01CA01	* Limfom Hodgkin, sarcom Kaposi, Tumori ale celulelor germinale testiculare, Tumori ale celulelor germinale ovariene
Vincristinum	1 mg/ml	sol. inj.	L01CA02	*Limfom difuz cu celule B mari, neoplazie trofoblastică gestațională, limfom Hodgkin, sarcom Kaposi, limfom folicular, retinoblastom, rabdomiosarcom, sarcom Ewing, leucemie limfoblastică acută, nefroblastom (tumora Wilms), limfom Burkitt
	1 mg/flacon	pulb./sol. inj.	L01CA02	
	5 mg/flacon	pulb./sol. inj.	L01CA02	
Vinorelbinum	20 mg	capsule	L01CA04	* Cancer pulmonar cu celule mici, cancer de sân metastatic
	30 mg	capsule	L01CA04	
	80 mg	capsule	L01CA04	
	10 mg/1 ml	conc./sol. perf./inj.,	L01CA04	
	50 mg/5 ml	sol. inj.	L01CA04	
8.2.2 Terapii țintite				
Basiliximabum	20 mg	pulb./sol. inj./perf.	L04AC02	
Bevacizumabum	25 mg/ml	conc./sol. perf.	L01XC07	
Golimumabum	45 mg/0,45 ml	sol. inj.	L04AB06	
	50 mg/0,5 ml	sol. inj.	L04AB06	
Pertuzumabum	420 mg	conc./sol. perf.	L01XC13	
Tocilizumabum	20 mg/ml	sol. inj.	L04AC07	
Lista complementară				
Acidum all-trans retinoidum	10 mg	capsule	L01XF	*Leucemie promielocitică acută.
Bortezomibum	3.5 mg	pulbere/sol.inj.	L01XX32	*Mielom multiplu
Dasatinibum	20 mg	comprimate	L01EA02	*Leucemie mieloidă cronică rezistentă la tratamentul cu Imatinib.
	50 mg	comprimate	L01EA02	
	70 mg	comprimate	L01EA02	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	80 mg	comprimate	L01EA02	
	100 mg	comprimate	L01EA02	
	140 mg	comprimate	L01EA02	
Erlotinibum	100 mg	comprimate	L01XE03	□ Alternative terapeutice - Afatinibum, Gefitinibum *Cancer pulmonar avansat fără celule mici, pozitiv pentru mutația EGFR.
	150 mg	comprimate	L01XE03	
Imatinibum	100 mg	comprimate	L01EA01	*Leucemie mieloidă cronică și tumoare stromală gastrointestinală.
	400 mg	comprimate	L01EA01	
Nilotinibum	150 mg	capsule	L01EA03	*Leucemie mieloidă cronică rezistentă la tratamentul cu Imatinib.
	200 mg	capsule	L01EA03	
Everolimus	0.75 mg	comprimate	L04AA18	*Astrocitomă cu celule gigante subependimale
	2.5 mg	comprimate	L04AA18	
	5 mg	comprimate	L04AA18	
	7.5 mg	comprimate	L04AA18	
	10 mg	comprimate	L04AA18	
	2 mg	comprimate	L04AA18	
	3 mg	comprimate	L04AA18	
Ibrutinibum	140 mg	capsule	L01XE27	*Leucemie limfocitară cronică recidivantă/refractară la tratament.
Imatinibum	100 mg	Forme orale solide	L01EA01	*Leucemie mieloidă cronică, Tumoare tromală gastrointestinală, Leucemie limfoblastică acută cu cromozom Philadelphia pozitiv
	400 mg	Forme orale solide	L01EA01	
Nilotinibum	150 mg	capsule	L01EA03	*Leucemie mieloidă cronică rezistentă la tratamentul cu Imatinib.
	200 mg	capsule	L01EA03	
Rituximabum	100 mg/10 ml	sol. inj./perf.	L01XC02	*Limfom difuz cu celule B mari, Leucemie limfocitară cronică, Limfom folicular. **inclusiv medicamente biosimilare evaluate din perspectiva calității
	500 mg/50 ml	sol. inj./perf.	L01XC02	
Sorafenibum	200 mg	comprimate	L01EX02	
Tacrolimus	0.1 mg	Forme orale solide	L04AD02	
	1 mg	Forme orale solide	L04AD02	
	4 mg	Forme orale solide	L04AD02	
	5 mg	Forme orale solide	L04AD02	
Trastuzumabum	60 mg	pulb./sol. perf.	L01XC03	** Cancer de sân HER2 pozitiv în stadiu incipient, cancer de sân metastatic HER2 pozitiv.
	150 mg	pulb./sol. perf.	L01XC03	
	440 mg	pulb./sol. perf.	L01XC03	**inclusiv medicamente biosimilare evaluate din perspectiva calității
	600 mg	sol. Inj.	L01XC03	
Vemurafenibum	240 mg	comprimate	L01EX02	
8.2.3 Imunomodulatori				
Lista complementară				
Acidum mycophenolicum	180 mg	comprimate	L04AA06	
	360 mg	comprimate	L04AA06	
Mycophenolatium mofetilium	250 mg	capsule	L04AA06	
	500 mg	comprimate	L04AA06	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
Filgrastim	120 mcg/0.2 ml	sol. inj. în ser. preum.	L03AA02	*În profilaxia primară a pacienților cu risc înalt de dezvoltare a neutropeniei febrile asociate chemoterapiei mielotoxice; în profilaxia secundară a pacienților cu istoric de neutropenie dezvoltată ca urmare a chemoterapiei mielotoxice; pentru facilitarea administrării regimurilor de chemoterapie în doze dense
Filgrastim	30 MUI (300 mcg)/0,5 ml	sol. inj. în ser. preum.	L03AA02	
Filgrastim	480 mcg/0.8 ml	sol. inj. în ser. preum.	L03AA02	
Filgrastim	300 mcg/1 ml	sol. inj. în flacon	L03AA02	
Filgrastim	480 mcg/1.6 ml	sol. inj. în flacon	L03AA02	
Lenalidomid	25 mg	capsule	L04AX04	*În tratamentul mielomei multiple
Nivolumabum	10 mg/ml	conc./sol. Perf.	L01XC17	*În tratamentul melanomă metastatică. **În calitate de alternativă servește Pembrolizumabum.
Thalidomid	50 mg	capsule	L04AX02	*În tratamentul mielomei multiple
8.2.4 Hormoni și antihormoni				
Lista complementară				
Abirateronum	250 mg	comprimate	L02BX03	*În tratamentul cancerului de prostată metastatic rezistent la castrare; □ Alternativă terapeutică - Enzalutamidum
	500 mg	comprimate	L02BX03	*În tratamentul cancerului de prostată metastatic rezistent la castrare □ Alternativă terapeutică - Enzalutamidum
Anastrozolum	1 mg	comprimate	L02BG03	*În tratamentul cancerului glandei mamare în stadiu incipient și cancerului glandei mamare metastatic □ Alternativă terapeutică - nivelul 4 al subgrupului chimic conform ATC (L02BG inhibitori de aromatază)
Bicalutamidum	50 mg	comprimate	L02BB03	*În tratamentul cancerului de prostată metastatic. □ Alternativă terapeutică - Flutamidum, Nilutamidum
	150 mg	comprimate	L02BB03	
Dexamethasonum	4 mg/ml	sol. inj.	H02AB02	*În tratamentul leucemiei limfoblastice acute, mielomei multiple, limfomei Burkitt
	2 mg/5 ml	pic. orale, soluție	H02AB02	[c] *În tratamentul leucemiei limfoblastice acute, mielomei multiple, limfomei Burkitt
	0.5 mg	comprimate	H02AB02	
	2 mg	comprimate	H02AB02	
	4 mg	comprimate	H02AB02	*În tratamentul leucemiei limfoblastice acute, mielomei multiple, limfomei Burkitt
Hydrocortisonum	100 mg	pulb./sol. inj.	H02AB09	*În tratamentul leucemiei limfoblastice acute, limfomei Burkitt
Leuprorelinum	3.75 mg	sol. inj.	L02AE02	*În tratamentul cancerului glandei mamare în faza incipientă și cancerului de prostată metastatic. □ Alternativă terapeutică - Goserelinum, Triptorelinum
	7.5 mg	sol. inj.	L02AE02	
	22.5 mg	sol. inj.	L02AE02	
Methylprednisolonum	40 mg/ml	susp. inj.	H02AB04	[c] *În tratamentul leucemiei limfoblastice acute, limfomei Burkitt
	40 mg	Pulb./susp. inj.	H02AB04	[c] *În tratamentul leucemiei limfoblastice acute, limfomei Burkitt
	80 mg/ml 1 ml	susp. inj.	H02AB04	[c] *În tratamentul leucemiei limfoblastice acute, limfomei Burkitt

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	250 mg	pulb./sol.inj./perf.	H02AB04	
	500 mg	pulb./sol.inj./perf.	H02AB04	
	1 g	pulb./sol.inj./perf.	H02AB04	
	4 mg	comprimate	H02AB04	
	16 mg	comprimate	H02AB04	
	32 mg	comprimate	H02AB04	
Prednisolonum	5 mg/ml	sol. orală	H02AB06	[c] *În tratamentul Leucemiei limfocitare cronice, Diffuse large B-cell lymphoma, Hodgkin lymphoma, Follicular lymphoma, Acute lymphoblastic leukaemia, Burkitt lymphoma, Metastatic castration-resisant prostate cancer, Multiple myeloma. □ Alternativă terapeutică - Prednisolonum
	30 mg/ml	susp. inj.	H02AB06	
	5 mg	comprimate	H02AB06	*În tratamentul Leucemiei limfocitare cronice, Diffuse large B-cell lymphoma, Hodgkin lymphoma, Follicular lymphoma, Acute lymphoblastic leukaemia, Burkitt lymphoma, Metastatic castration-resisant prostate cancer, Multiple myeloma. □ Alternativă terapeutică - Prednisolonum
	25 mg	comprimate	H02AB06	
Tamoxifenum	10 mg	comprimate	L02BA01	*În tratamentul cancerului glandei mamare în stadiu incipient și cancerului glandei mamare metastatic.
	20 mg	comprimate	L02BA01	
Deflazacortum	30 mg	comprimate	H02AB13	
	22.75 mg/ml	Picături orale	H02AB13	

8.2.5 Medicamente de susținere

Lista complementară

Allopurinolum	100 mg	comprimate	M04AA01	[c] *În sindromul de liză tumorală.
	300 mg	comprimate	M04AA01	
Mesnum	100 mg/ml	sol. inj.	V03AF01	*În tratamentul: Testicular germ cell tumour, Ovarian germ cell tumour, Osteosarcoma, Rhabdomyosarcoma, Ewing sarcoma, limfomul Burkitt, Nefroblastomă (tumoare Wilms)
	400 mg	comprimate	V03AF01	
	600 mg	comprimate	V03AF01	
Acidum zoledronicum	4 mg/100 ml	sol. perf.	M05BA08	*În tratamentul bolilor maligne osoase.
	4 mg/5 ml	Conc./sol. perf.	M05BA08	
Acidum ibandronicum	6 mg/6 ml	sol. perf.	M05BA06	
	150 mg	comprimate	M05BA06	

9. MEDICAMENTE ANTI-PARKINSONIENE

Biperidenum	5 mg/ml	sol. inj.	N04AA02	□ Alternativă terapeutică - Trihexyphenidylum
	2 mg	comprimate	N04AA02	□ Alternativă terapeutică - Trihexyphenidylum
Levodopum+ □ Carbidopum	100 mg + 10 mg	comprimate	N04BA02	□ Alternativă terapeutică a Carbidopum - Benserazidum
	100 mg + 25 mg	comprimate	N04BA02	
	250 mg + 25 mg	comprimate	N04BA02	
Levodopum+ Benserazidum	200 mg + 50 mg	comprimate	N04BA02	
Bromocriptinum	2.5 mg	comprimate	N04BC01	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
Trihexyphenidylum	2 mg	comprimate	N04AA01	
10. MEDICAMENTE CARE SE UTILIZEAZĂ ÎN AFECȚIUNI ALE SÂNGELUI				
10.1 Medicamente antianemice				
Săruri de fier	echivalent cu 25 mg fier sulfat/ml*	sol. Orală	B03A	*Doză recomandată
	echivalent cu 60 mg fier*	comprimate	B03A	
Săruri de fier + Acidum folicum*	echivalent cu 60 mg fier + 400 mcg Acid folic**	comprimate	B03AD	*Supliment nutrițional în perioada gestației **Doza recomandată
Acidum folicum	400 mcg	comprimate	B03BB01	*Se administrează în pre-concepțională în scopul prevenirii defectelor de tub neural
	1 mg	comprimate	B03BB02	
	5 mg	comprimate	B03BB03	
Cyanocobalaminum	500 mcg/ml	sol. inj.	B03BA01	
Lista complementară				
Factori de stimulare a hematopoiezei*	1000IU/0.5 mL; 2000IU/0.5 mL; 3000IU/0.3 mL; 4000IU/0.4 mL; 5000IU/0.5 mL; 5000 IU/0.3 ml; 6000IU/0.6 mL; 8000IU/0.8mL; 10000IU/1 mL; 20000IU/0.5 mL; 40000IU/1 mL	sol. inj.	B03XA01	<input type="checkbox"/> Epoetin alfa, beta and theta, darbepoetin alfa, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta *inclusiv biosimilarele acestora
10.2 Medicamente care afectează coagularea				
Dabigatranum	110 mg	capsule	B01AE07	<input type="checkbox"/> Alternative terapeutice -Apixabanum, Edoxabanum și Rivaroxabanum.
	150 mg	capsule	B01AE07	
Enoxaparinum	2000 UI (20 mg)/0.2 ml; 4000 UI (40 mg)/0.4 ml; 6000 UI (60 mg)/0.6 ml; 8000 UI (80 mg)/0.8 ml; 10000 UI (100 mg)/1 ml; 12000 UI (120 mg)/0.8 ml; 15000 UI (150 mg)/1 ml	sol. inj.	B01AB05	<input type="checkbox"/> Alternative terapeutice - Nadroparinum, Dalteparinum. * Inclusive biosimilarele evaluate din punct de vedere a calității
Bemiparinum	2500 UI/0.2 ml	sol. inj.	B01AB12	
	3500 UI/0.2 ml	sol. inj.	B01AB12	
Fondaparinuxum	2.5 mg/0.5 ml	sol. inj.	B01AX05	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
sodium	7.5 mg/0.6 ml	sol. inj.	B01AX05	
Heparini natrium	20 000 IU/ml	sol. inj.	B01AB01	
	1000 IU/ml	sol. inj.	B01AB01	
	5000 IU/ml	sol. inj.	B01AB01	
Phytomenadionum	10 mg/ml	sol. inj.	B02BA01	
	1 mg/ml	sol. inj.	B02BA01	[c]
	10 mg	comprimate	B02BA01	
Protamini sulfas	10 mg/ml	sol. inj.	V03AB14	
Acidum tranexamicum	100 mg/ml	sol. inj.	B02AA02	
	500 mg	comprimate	B02AA02	
Aprotininum	100000 UI	Sol. Inj.	B02AB01	
Warfarinum	1 mg	comprimate	B01AA03	[c]
	2 mg	comprimate	B01AA03	[c]
	3 mg	comprimate	B01AA03	[c]
	5 mg	comprimate	B01AA03	[c]
Acenocoumarolum	2 mg	comprimate	B01AA07	

Lista complementară

Desmopressinum	4 mcg/ml	sol. inj.	H01BA02	[c]
	5 mcg/doză; 10 mcg/doză	spray nazal	H01BA02	[c]
Heparini natrium	1000 IU/ml	sol. inj.	B01AB01	[c]
	5000 IU/ml	sol. inj.	B01AB01	[c]
Protamini sulfas	10 mg/ml	sol. inj.	V03AB14	[c]
Warfarinum	0.5 mg	comprimate	B01AA03	[c]
	1 mg	comprimate	B01AA03	[c]
	2 mg	comprimate	B01AA03	[c]
	5 mg	comprimate	B01AA03	[c]
	3 mg	comprimate	B01AA03	[c]

10.3 Alte medicamente pentru hemoglobinopatii

Lista complementară

Deferoxaminum	500 mg/flacon	pulb./sol. inj.	V03AC01	*Deferasirox sub formă orală poate servi ca alternativă
Hydroxycarbamidum	200 mg; 250 mg; 300 mg; 400 mg; 500 mg; 1000 mg	Forme orale solide	L01XX05	

11. PRODUSE SANGUINE DE ORIGINE UMANĂ ȘI SUBSTITUENȚI DE PLASMĂ

11.1 Sânge și componente sanguine

Plasmă proaspăt congelată				
Trombocite				
Eritrocite				
Sânge integral				

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
11.2 Medicamente derivate din plasmă				
Toate medicamentele derivate din plasmă umană trebuie să corespundă cerințelor OMS.				
11.2.1 Imunoglobuline umane				
Human anti-D imunoglobulinum	250 mcg/doza	sol.inj.	J06BB01	
Antitetanus imunoglobulinum	500 UI/flacon	sol. inj.	J06BB02	
Lista complementară				
Imunoglobulinum humanum	sol. proteica 16% (pu admin. i/m)	sol. inj.	J06BA02	*Indicat în imunodeficiență primară.
	sol. proteica 5% (pu admin. i/v)	sol. inj.	J06BA02	*Indicat în imunodeficiență primară și boala Kawasaki.
	sol. proteica 10% (pu admini. i/v)	sol. inj.	J06BA02	
	sol. proteica 15% (pu admin. s/cut.)	sol. inj.	J06BA02	*Indicat în imunodeficiență primară.
	sol. proteică 16% (pu admin. s/cut.)	sol. inj.	J06BA02	*Indicat în imunodeficiență primară.
	50 mg/ml	sol. perf.	J06BA02	
	100 mg/ml	sol. perf.	J06BA02	
11.2.2 Factori de coagulare ai sângelui				
Factor VIII de coagulare	500 UI/flacon	pulb./sol. inj.	B02BD02	
	1000 UI/flacon	pulb./sol. inj.	B02BD02	
Factor IX de coagulare	500 UI/flacon	pulb./sol. inj.	B02BD04	
	1000 UI/flacon	pulb./sol. inj.	B02BD04	
Factor VIII de coagulare uman/ Factor von Willebrand	500 UI+500 UI	Pulbere+solv/sol.inj.	B02BD06	
11.3 Substituenți de plasmă				
Dextranum 70	6%	sol. perf.	B05AA05	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Polygelinum, Sol. Inj., 3.5%
Dextranum + Natrii chloridum	10%	sol. perf.	B05AA05	
12. MEDICAMENTE CARDIOVASCULARE				
12.1 Medicamente antianginoase				
Bisoprololum	1.25 mg	comprimate	C07AB07	<input type="checkbox"/> Alternative terapeutice - Metoprololum și Carvedilolum
	2.5 mg	comprimate	C07AB07	
	5 mg	comprimate	C07AB07	
	10 mg	comprimate	C07AB07	
Nitroglycerinum	500 mcg	comprimate sublinguale	C01DA02	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	5 mg/ml	sol. perf.	C01DA02	
	0.4 mg/1doza	Spray sublingual	C01DA08	
Isosorbidi dinitras	5 mg	comprimate sublinguale	C01DA08	
	20 mg	comprimate cu eliberare prelungita	C01DA08	
	40 mg		C01DA08	
	40 mg	capsule cu eliberare prelungită	C01DA08	
	0.1% 10 ml	sol. perf.	C01DA08	
Isosorbidi mononitras	20 mg	comprimate	C01DA14	
	40 mg	comprimate	C01DA14	
Sildenafilum	10 mg	comprimate	G04BE03	*În tratamentul hipertensiunii arteriale pulmonare de gradul 2 și 3
	20 mg	comprimate	G04BE03	
	50 mg	Forme orale solide	G04BE03	
Verapamilum	40 mg	comprimate	C08DA01	
	80 mg	comprimate	C08DA01	
	2.5 mg/ml	sol. inj.	C08DA01	
	5 mg/ml	sol. inj.	C08DA01	
12.2 Medicamente antiaritmice				
Bisoprololum	1.25 mg	comprimate	C07AB07	□ Alternative terapeutice - Metoprololum și Carvedilolum
	2.5 mg	comprimate	C07AB07	
	5 mg	comprimate	C07AB07	
	10 mg	comprimate	C07AB07	
Digoxinum	250 mcg/ml 2 ml	sol. inj.	C01AA05	
	50 mcg/ml	soluție orală	C01AA05	
	62,5 mcg	comprimate	C01AA05	
	250 mcg	comprimate	C01AA05	
Epinephrinum	100 mcg/ml	sol. inj.	C01CA24	
	0,18%	sol.inj	C01CA24	
Lidocainum	20 mg/ml	sol. inj.	C01BB01	
Propafenonum	150 mg	comprimate	C01BC03	
	3.5 mg/ml	sol. inj.	C01BC03	
Verapamilum	40 mg	comprimate	C08DA01	
	80 mg	comprimate	C08DA01	
	2,5 mg/ml	sol. inj.	C08DA01	
	5 mg/ml	sol. inj.	C08DA01	
Lista complementară				
Amiodaronum	50 mg/ml	sol. inj.	C01BD01	
	100 mg	Forme orale solide	C01BD01	
	200 mg	Forme orale solide	C01BD01	
	400 mg	Forme orale solide	C01BD01	
12.3 Medicamente antihipertensive				
Amlodipinum	5 mg	Forme orale solide	C08CA01	□ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - derivați de dihiropiridină C08CA
	10 mg	Forme orale solide	C08CA01	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
Bisoprololom	1.25 mg	comprimate	C07AB07	□ Atenolol, Metoprolol și Carvedilol servesc ca alternative. ** Atenolol nu se recomandă a fi administrat ca prima opțiune în cazul hipertensiunii necomplicate la persoane cu vârsta de peste 60 ani.
	2.5 mg	comprimate	C07AB07	
	5 mg	comprimate	C07AB07	
	10 mg	comprimate	C07AB07	
Bosentanum	32 mg	comprimate	C02KX01	* În tratamentul hipertensiunii arteriale pulmonare de gradul 2 și 3
	62.5 mg	comprimate	C02KX01	
Enalaprilum	2,5 mg	comprimate	C09AA02	□ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA
	5 mg	comprimate	C09AA02	
	10 mg	Comprimate	C09AA02	
	20 mg	Comprimate	C09AA02	
	1.25 mg/1 ml	sol. Inj.	C09AA02	
Hydralazinum	20 mg	pulb./sol. inj.	C02DB02	*Hidralazina se utilizează doar în tratamentul hipertensiunii severe în timpul sarcinii. Nu se recomandă administrarea Hidralazinei în tratamentul hipertensiunii esențiale datorită datelor privind eficacitatea și siguranța mai mare ale altor medicamente.
	25 mg	comprimate	C02DB02	
	50 mg	comprimate	C02DB02	
Hydrochlorothiazidum	50 mg/5 ml	sol. orală	C03AA03	□ Alternativă terapeutică - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum
	12.5 mg	Forme orale solide	C03AA03	
	25 mg	Forme orale solide	C03AA03	
	100 mg	Forme orale solide	C03AA03	
Enalaprilum + Hydrochlorothiazidum	10 mg + 12,5 mg	comprimate	C09BA02	
	10 mg + 25 mg	comprimate	C09BA02	
	20 mg + 12,5 mg	comprimate	C09BA02	
Lisinoprilum + Amlodipinum	5 mg+5 mg	comprimate	C09BB03	□ Ca alternativă terapeutică a Lisinoprilum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA; Ca alternativă terapeutică a Amlodipinum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - derivați de dihidropiridină C08CA;
	10 mg+5 mg	comprimate	C09BB03	
	20 mg+5 mg	comprimate	C09BB03	
	20 mg+10 mg	comprimate	C09BB03	
Lisinoprilum + Hydrochlorthiazidum	10 mg + 12,5 mg	comprimate	C09BA03	□ Ca alternativă terapeutică a Lisinoprilum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA; Ca alternativă terapeutică a Hydrochlorthiazidum - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum;
	20 mg + 12,5 mg	comprimate	C09BA03	
	20 mg + 25 mg	comprimate	C09BA03	
Losartanum	25 mg	comprimate	C09CA01	□ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - blocante ale receptorilor angiotensinei II (sartani) C09CA;
	50 mg	comprimate	C09CA01	
	100 mg	comprimate	C09CA01	
Losartanum + Hydrochlorthiazidum	50 mg+12.5 mg	comprimate	C09DA01	
Methylodopum	250 mg	comprimate	C02AB01	*Metildopa se utilizează doar în tratamentul hipertensiunii severe în timpul sarcinii. Nu se recomandă administrarea acesteia în tratamentul hipertensiunii esențiale datorită datelor privind eficacitatea și siguranța mai mare ale altor medicamente.

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
Nebivololum	5 mg	comprimate	C07AB12	
Telmisartanum + Amlodipinum	40 mg + 5 mg	comprimate	C09DB04	□ Ca alternativă terapeutică a Telmisartanum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09CA; Ca alternativă terapeutică a Amlodipinum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - derivați ai dihidropiridină C08CA;
	80 mg + 5 mg	comprimate	C09DB04	
	80 mg + 10 mg	comprimate	C09DB04	
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum	40 mg + 12.5 mg	comprimate	C09DA07	□ Ca alternativă terapeutică a Telmisartanum - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09CA; Ca alternativă terapeutică a Hydrochlorothiazidum - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum;
	80 mg + 12.5 mg	comprimate	C09DA07	
	80 mg + 25 mg	comprimate	C09DA07	
Lista complementară				
Natrii nitroprussias	50 mg/fiolă	pulb./sol. perf.	C02DD01	
Norepinephrinum	0.1%	sol. inj.	C01CA03	*În șoc hipotensiv
12.4 Medicamente utilizate în insuficiența cardiacă				
Bisoprololum	1.25 mg	comprimate	C07AB07	□ Alternative terapeutice - Metoprololum și Carvedilolum
	2.5 mg	comprimate	C07AB07	
	5 mg	comprimate	C07AB07	
	10 mg	comprimate	C07AB07	
Digoxinum	250 mcg/ml	sol. inj.	C01AA05	
	50 mcg/ml	soluție orală	C01AA05	
	62,5 mcg	comprimate	C01AA05	
	250 mcg	comprimate	C01AA05	
Dobutaminum	250 mg/20 ml	sol. perf.	C01CA07	
	250 mg/50 ml	sol. perf.	C01CA07	
Enalaprilum	2.5 mg	comprimate	C09AA02	□ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei C09AA
	5 mg	comprimate	C09AA02	
	10 mg	comprimate	C09AA02	
	20 mg	comprimate	C09AA02	
	1.25 mg/1 ml	sol. inj.	C09AA02	
Furosemidum	10 mg/ml	sol. inj.	C03CA01	□ Ca alternativă terapeutică - Bumetanidum, Torasemidum
	20 mg/5 ml	Forme orale lichide	C03CA01	
	40 mg	comprimate	C03CA01	
Hydrochlorothiazidum	12.5 mg	Forme orale solide	C03AA03	□ Alternativă terapeutică - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum
	25 mg	Forme orale solide	C03AA03	
	100 mg	Forme orale solide	C03AA03	
Losartanum	25 mg	comprimate	C09CA01	□ Ca alternativă terapeutică - subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - blocante ale receptorilor angiotensinei II (sartani) C09CA;
	50 mg	comprimate	C09CA01	
	100 mg	comprimate	C09CA01	
Nebivololum	5 mg	comprimate	C07AB12	
Spironolactonum	25 mg	Forme orale solide	C03DA01	
	50 mg	Forme orale solide	C03DA01	
	100 mg	Forme orale solide	C03DA01	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
Lista complementară				
Dopaminum	40 mg/ml	sol. inj.	C01CA04	
	5 mg/ml	sol. inj.	C01CA04	
12.5 Medicamente antitrombotice				
12.5.1 Medicamente antiplachetare (antiagregante)				
Acidum acetylsalicylicum	100 mg	Forme orale solide	N02BA01	
	75 mg	Forme orale solide	N02BA01	
	150 mg	Forme orale solide	N02BA01	
	300 mg	Forme orale solide	N02BA01	
Clopidogrelum	75 mg	Forme orale solide	B01AC04	
	300 mg	Forme orale solide	B01AC04	
12.5.2 Medicamente trombolitice				
Lista complementară				
Alteplasmum	10 mg	pulb./sol.inj.	B01AD02	
	20 mg	pulb./sol.inj.	B01AD02	
	50 mg	pulb./sol.inj.	B01AD02	
Streptokinasum	1,5 million UI	pulb./sol.inj.	B01AD01	
12.6 Agenți hipolipemianți				
Simvastatinum	5 mg	Forme orale solide	C10AA01	□ Alternativă terapeutică - Atorvastatin, Fluvastatin, Lovastatin, Pravastatin, Rosuvastatin *Pentru pacienții cu risc cardiovascular înalt
	10 mg	Forme orale solide	C10AA01	
	20 mg	Forme orale solide	C10AA01	
	40 mg	Forme orale solide	C10AA01	
13. MEDICAMENTE DERMATOLOGICE (TOPICE)				
13.1 Medicamente antifungice				
Miconazolom	2%	unguent	D01AC02	□ Alternativă terapeutică subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - derivați de imidazol și triazol D01AC, cu excepția combinațiilor;
	2%	crema	D01AC02	
Seleniu sulfurat	2%	suspensie cutanată	D01AE13	
Natrii thiosulfas	15%	soluție de uz extern	V03AB06	
	2%	soluție uz extern	V03AB06	
Terbinafinum	1%	cremă	D01AE15	
	1%	unguent	D01AE15	
	1%	soluție uz extern	D01AE15	
	10 mg/ml	spray cutanat, soluție	D01AE15	
13.2 Medicamente antiinfecțioase				
Mupirocinum	2%	crema	D06AX09	
	2%	unguent	D06AX09	
Kalii permanganas	3 g	pulbere	D08AX06	*Pulbere pentru soluție uz extern
Sulfadiazini	1%	cremă	D06BA01	Copii > 2 luni

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
argenticum	1%	pastă cutanată	D06BA01	Copii > 2 luni
	1%	unguent	D06BA01	Copii > 2 luni
13.3 Medicamente antiinflamatoare și antipruriginoase				
Betamethasonum	0,1%	cremă	D07XC01	□ Alternativă terapeutică subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - corticosteroidi cu acțiune puternică (potență mare) D07AC (grupa III). https://www.whooc.no/atc_ddd_index/?code=D07AC&showdescription=no *La nou-născuți este preferabil Hydrocortisonum
	0,1%	unguent	D07AC01	
Betamethasonum + Acidum salicylicum	0.5 mg+20 mg/g 30 ml	soluție cutanată	D07XC01	
	0.5 mg+30 mg/1 g (0,64 mg + 30 mg/g)	unguent	D07XC01	
Betamethasonum+ Clotrimazolom+ Gentamicinum	0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g 15 g	unguent	D07CC01	
	0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g 15 g	crema	D07CC01	
Betamethasonum+ Gentamicinum	0.5 mg + 1 mg/g	crema	D07CC01	
Calaminum	Doza nu este specificată	lotiune		
Hydrocortisonum	1%	crema	D07AA02	□ Alternativă terapeutică subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - corticosteroidi cu acțiune mai slabă potență mică (grupa I) D07AA. https://www.whooc.no/atc_ddd_index/?code=D07AA&showdescription=no
	1%	unguent	D07AA02	
13.4 Medicamente care afectează diferențierea și proliferarea pielii				
Benzoyl peroxidum	5%	lotiune, cremă	D10AE01	
Gudron de cărbune (coal tar)	5%	soluție uz extern	D05AA	
Calcipotriol	50 mcg/ml	cremă, unguent	D05AX02	□ Alternativă terapeutică - Calcitriol, Tacalcitol
	50 mcg/ml	lotiune	D05AX02	
Fluorouracilum	5%	unguent	L01BC02	
Podophyllum resin	10% - 25%	soluție uz extern	D06BB04	□ Alternativă terapeutică - Podophylotoxin
Acidum salicylicum	5%	soluție uz extern	D02AF	
	1%	soluție cutanată	D01AE12	
Solcoserylum	4,15 mg/g 20 g	gel	D03AX	
Urea	10%	cremă, unguent	D01AE	
	5%	cremă, unguent	D01AE	
Zinci oxydum	10%	unguent, cremă, pastă	D02AB	
	25%	pastă	D02AB	
13.5 Scabicidele și pediculicidele				
Benzylil benzoas	25%	lotiune	P03AX01	□ Alternativă terapeutică - unguent topic cu sulf

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	20%	emulsie cutanată	P03AX01	precipitat * Copii > 2 ani
	20%	cremă, unguent	P03AX01	
	10%	Cremă, unguent	P03AX01	
Permethrinum	5%	cremă	P03AC04	
	1%	loțiune	P03AC04	
	0,50%	soluție cutanată	P03AC04	
14. REMEDII DE DIAGNOSTICARE				
14.1 Medicamente oftalmice				
Fluoresceinum	1%	picături oftalmice, soluție	S01JA01	
	0.1%	picături oftalmice	S01JA01	
	10%	soluție injectabilă	S01JA01	
Tropicamidum	0.5%	picături oftalmice, soluție	S01FA06	□ Alternativă terapeutică - Atropin, Cyclopentolat
	1%	picături oftalmice, soluție	S01FA06	
14.2 Medii de radiocontrast				
Amidotrizoatum	140 mg până la 420 mg iod/ml	sol. inj.	V08AA01	
Barii sulfas	doza nu e indicată	pulbere pentru soluție orală	V08BA02	
Iohexolum	140 mg până la 350 mg iod/ml	sol. inj.	V08AB02	
Iopamidolum	755,3 mg/ml	sol. inj.	V08AB04	
Iopromidum	768,86 mg/ml	sol. inj.	V08AB05	
	623,40 mg/ml	sol. inj.	V08AB05	
Acidum diatrizoicum	76%	sol. inj.	V08AA01	
Lipiodol Ultra Fluid	480 mg iod/ml	sol. inj.	V08AD01	
Acidum gadobenicum	529 mg/ml	sol. inj.	V08CA08	
Lista complementară				
Barii sulfas	doza nu e indicată	suspensie apoasă	V08BA02	[c]
Megluminum iotroxat	5 până la 8 g iod (sub formă de meglumină)	sol. inj.	V08AC02	
15. DEZINFECTANȚI ȘI ANTISEPTICE				
15.1 Antiseptice				
Chlorhexidinum	5,00%	soluție pu uz extern	D08AC02	
	0.05%	soluție pu uz extern	D08AC02	
Spiritus aethylicus	70%	soluție	D08AX08	□ Alternativă terapeutică - Propanol
Povidoni iodinum	10% (echivalent cu 1% Iod)	soluție cutanată	D08AG02	□ Alternativă terapeutică - Iodin
Viridum nitens	1%	soluție uz extern	D08AX	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
Lista complementară				
Povidoni iodidum	10%	unguent	D08AG02	
	200 mg	ovule	G01AX11	
15.2 Dezinfectanți				
Soluții alcoolice pentru dezinfectarea mâinilor	80% etanol (alcool etilic)	soluție de uz extern		
	75% izopropanol (alcool izopropilic)	soluție de uz extern		
Spiritus aethylicus	96%	Soluție	D08AX08	
Compuși ai clorului	0,1% clor activ	lichid, pulbere, forme solide - pentru soluție de uz extern	D08AX	
Chloroxylenolum	4,80%	soluție uz extern	D08AE05	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică subgrupul chimic cod ATC nivel 4 - fenol și derivații Cod ATC D08AE.
Glutural	2%	soluție uz extern	D08AX09	
16. DIURETICE				
Amiloridum	5 mg	comprimate	C03DB01	
Furosemidum	10 mg/ml	sol. inj.	C03CA01	<input type="checkbox"/> Ca alternativă terapeutică - Bumetanidum, Torasemidum
	20 mg/5 ml	forme orale lichide	C03CA01	[c] <input type="checkbox"/> Ca alternativă terapeutică - Bumetanidum, Torasemidum
	40 mg	comprimate	C03CA01	<input type="checkbox"/> Ca alternativă terapeutică - Bumetanidum, Torasemidum
	10 mg	comprimate	C03CA01	[c]
	20 mg	comprimate	C03CA01	<input type="checkbox"/> Ca alternativă terapeutică - Bumetanidum, Torasemidum
Hydrochlorothiazidum	50 mg/5 ml	sol. orală	C03AA03	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Chlorothiazidum, Chlorthalidonum, Indapamidum
	12,5 mg	Forme orale solide	C03AA03	
	25 mg	Forme orale solide	C03AA03	
	100 mg	Forme orale solide	C03AA03	
Mannitolum	10%	sol. perf.	B05BC01	
	20%	sol. perf.	B05BC01	
Spirolactonum	25 mg	Forme orale solide	C03DA01	
Spirolactonum	50 mg	Forme orale solide	C03DA01	
Spirolactonum	100 mg	Forme orale solide	C03DA01	
Lista complementară				
Hydrochlorothiazidum	25 mg	Forme orale solide	C03AA03	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Chlorothiazid, Chlortalidon [c]
Hydrochlorothiazidum	100 mg	Forme orale solide	C03AA03	
Mannitolum	10%	sol. perf.	B05BC01	[c]
	20%	sol. perf.	B05BC01	[c]
Spirolactonum	5 mg/5 ml	sol. orală	C03DA01	[c]

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	10 mg/5 ml	sol. orală	C03DA01	[c]
	25 mg/5 ml	sol. orală	C03DA01	[c]
	25 mg	Forme orale solide	C03DA01	[c]
	50 mg	Forme orale solide	C03DA01	[c]
	100 mg	Forme orale solide	C03DA01	[c]
17. MEDICAMENTE GASTROINTESTINALE				
Lista complementară				
Enzime pancreatice			A09AA02	*Forme farmaceutice și doze corespunzătoare vârstei, incluzând lipaza, proteaza și amilaza.
Acidum ursodeoxycholicum	150 mg	Forme orale solide	A05AA02	
	250 mg	Forme orale solide	A05AA02	
	300 mg	Forme orale solide	A05AA02	
	500 mg	Forme orale solide	A05AA02	
	250 mg/5 ml	susp. orală	A05AA02	* Copii
Simethiconum	40 mg/ml	picături orale, emulsie	A03AX13	* Alternativă terapeutică - Dimethiconum
	100 mg/ml	picături orale, emulsie	A03AX13	
	40 mg	Forme orale solide	A03AX13	
	80 mg	Forme orale solide	A03AX13	
	120 mg	Forme orale solide	A03AX13	
Domperidonum	10 mg	Forme orale solide	A03FA03	
17.1 Medicamente antiulceroase				
Omeprazolom	20 mg	pulb./sol. orală	A02BC01	□ Alternativă terapeutică: - Subgrupul chimic ATC de nivel 4 (inhibitori ai pompei de protoni grup ATC A02BC) excluzând combinațiile
	40 mg	pulb./sol. orală	A02BC01	
	40 mg	pulb./sol. inj.	A02BC01	
	10 mg	Forme orale solide	A02BC01	
	20 mg	Forme orale solide	A02BC01	
	40 mg	Forme orale solide	A02BC01	
Famotidinum	10 mg	Forme orale solide	A02BA03	□ Alternativă terapeutică: - Subgrupul chimic ATC de nivel 4 (antagoniști ai receptorilor H2 grup ATC A02BA) excluzând combinațiile
	20 mg	Forme orale solide	A02BA03	
	40 mg	Forme orale solide	A02BA03	
17.2 Medicamente antiemetice				
Dexamethasonum	4 mg/ml 1 ml	sol. inj.	H02AB02	
	0,5 mg/5 ml	pic. orale, soluție	H02AB02	
	2 mg/5 ml	pic. orale, soluție	H02AB02	
	0,5 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată	H02AB02	
	0,75 mg		H02AB02	
	1,5 mg		H02AB02	
	4 mg		H02AB02	
Metoclopramidum	5 mg/ml	sol. inj.	A03FA01	*Interzis la nou-născuți
	5 mg/5 ml	soluție orală	A03FA01	[c] *Interzis la nou-născuți
	10 mg	comprimate	A03FA01	*Interzis la nou-născuți
	1 mg/5 ml	sirop	A03FA01	*Interzis la nou-născuți

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
Ondansetronum	2 mg/ml	sol. inj.	A04AA01	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Dolasetron, Granisetron, Palonosetron- tropisetron* Copii> 1 lună
	4 mg /5ml	sol. orală	A04AA01	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Dolasetron, Granisetron, Palonosetron - tropisetron * Copii> 1 lună
	4 mg	Forme orale solide cu elib.	A04AA01	
	8 mg	Imediata	A04AA01	
	24 mg		A04AA01	
Lista complementară				
Aprepitantum	80 mg	capsule	A04AD12	
	125 mg	capsule	A04AD12	
	165 mg	capsule	A04AD12	
	125 mg	pulb./susp. orala	A04AD12	
17.3 Medicamente antiinflamatoare				
Sulfasalazinum	500 mg	forme orale solide	A07EC01	* Clismă de retenție (retention enema) <input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Mesalazinum
	500 mg	supozitoare	A07EC01	
	500 mg	comp. gastrorez.	A07EC01	
Budesonidum	3 mg	forme orale solide	A07EA06	
	9 mg	forme orale solide	A07EA06	
Lista complementară				
Hydrocortisonum	25 mg	supozitoare	A07EA02	* Clismă de retenție
Prednisolonum	30 mg/ml	sol. Inj.	A07EA01	
	5 mg	comprimate	A07EA01	
Methylprednisolonum	4 mg	comprimate	H02AB04	
17.4 Laxative				
Senna	7,5 mg senozide	Forme orale solide	A06AB06	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Bisacodil
	70 mg	Forme orale solide	A06AB06	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Bisacodil
17.5 Medicamente utilizate în diaree				
Săruri pentru rehidratare orală - zinc sulfat	A se vedea compartiment 17.5.1 și 17.5.2	pulbere pentru soluție orală		Co-pachet care conține: SRO pulbere pentru soluție orală de la pct. 17.5.1 - cu Zzinc sulfat formă orală solidă 20 mg de la pct. 17.5.2
17.5.1 Rehidratare orală				
Săruri pentru rehidratare orală	Glucosum: 75 mEq Sodium: 75 mEq or mmol/L Chloridum: 65 mEq or mmol/L Potassium: 20 mEq or mmol/L Citratum: 10 mmol/L Osmolaritatea: 245 mOsm/L Glucosum: 13.5 g/L Sodium chloridum: 2.6 g/L	pulbere pentru soluție orală	A07CA	* Dihidratul de trisodiu citrat poate fi înlocuit cu bicarbonat de sodiu (hidrogeno- carbonat de sodiu) 2.5 g/l. Cu toate acestea, având în vedere că stabilitatea celui din urmă este foarte mică în condiții tropice, se recomandă doar în cazul preparării imediate.

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	Potassium chloridum: 1.5 g/L. Trisodium citratum dihidrat*: 2.9 g/L			
17.5.2 Medicamente în tratamentul diareei				
Zincum sulfas	20 mg	Forme orale solide cu elib. Imediata	A12CB01	*În caz de diaree acută, sulfatul de zinc se folosește ca tratament adjuvant terapiei de rehidratare salină orală.
Nifuroxazidum	100 mg	capsule, comprimate	A07AX03	
	200 mg	capsule	A07AX03	
	200 până la 220 mg/5 ml	suspensie orală	A07AX03	
Loperamidum	2 mg	Forme orale solide	A07DA03	
18. MEDICAMENTE PENTRU TULBURĂRI ENDOCRINE				
Lista complementară				
Gonadotrophinum chorionicum	250 mcg (6500 UI)	sol. inj.	G03GA08	
Octreotidum	0.1 mg/1 ml	soluție inj.	H01CB02	
Somatropinum		pulbere/sol.inj.	H01AC01	
18.1 Hormoni suprarenaleni și analogi sintetici				
Fludrocortisonum	100 mcg	comprimate	H02AA02	
Hydrocortisonum	5 mg	comprimate	H02AB09	
	10 mg	comprimate	H02AB09	
	20 mg	comprimate	H02AB09	
	100 mg/2 ml	Pulb.+solv./sol. inj.	H02AB09	
	25 mg/5 ml	susp. inj.	H02AB09	
Cyproheptadinum	4 mg	comprimate	R06AX02	
18.2 Androgeni				
Lista complementară				
Testosteronum	100 mg/ml	sol. inj.	G03BA03	
Testosteronum	200 mg/ml	sol. inj.	G03BA03	
Testosteronum	250 mg/ml	sol. inj.	G03BA03	
18.3 Estrogeni (LME OMS nu specifica niciun medicament în această categorie)				
18.4 Progestogeni				
Medroxyprogesteronum	5 mg	comprimate	G03DA02	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică -Noretisteron
Medroxyprogesteronum	150 mg/ml	susp. inj.	G03DA02	
18.5 Medicamente pentru diabet				
18.5.1 Insuline				
Insulinum humanum	40 UI/ml	sol. inj.	A10AB01	* Inclusive medicamentele biosimilare cu calitate

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
(solubilă) (cu acțiune rapidă)	100 UI/ml	sol. inj.	A10AB01	asigurată
Insulinum humanum (cu acțiune intermediară)	40 UI/ml	sol. inj.	A10AC01	* Inclusiv medicamentele biosimilare cu calitate asigurată
	100 UI/ml	susp. inj.	A10AC01	
Insulinum humanum (act.interm.deb.rap)	100 UI/ml	susp. inj.	A10AD01	
Insulinum aspartum	100 UI/ml	sol. inj.	A10AB05	
Insulinum aspartum biphasic	100 UI/ml	susp. inj.	A10AD05	
Insulinum degludecum	100 UI/ml	sol. inj.	A10AE06	
Insulinum detemirum	100 UI/ml	sol. inj.	A10AE05	
Insulinum glarginum	100 UI/ml	sol. inj.	A10AE04	
	300 UI/ml	sol. inj.	A10AE04	
Insulinum glulisinum	100 UI/ml	sol. inj.	A10AB06	
Insulinum lispro	100 UI/ml	sol. inj.	A10AB04	

18.5.2 Agenți hipoglicemici orali

Empagliflozinum	10 mg	comprimate	A10BK03	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Canagliflozinum, Dapagliflozinum
	25 mg	comprimate	A10BK03	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Canagliflozinum, Dapagliflozinum
Gliclazidum	30 mg	comprimate cu elib. modificată	A10BB09	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Sulfonilureice - cod ATC A10BB https://www.whooc.no/atc_ddd_index/?code=A10BB&showdescription=no * Glibenclamidum este contraindicată persoanelor cu vârsta peste 60 ani.
	60 mg	comprimate cu elib. modificată	A10BB09	
	80 mg	comprimate cu elib. modificată	A10BB09	
Metforminum	500 mg	Forme orale solide	A10BA02	
	850 mg	Forme orale solide	A10BA02	
	1000 mg	Forme orale solide	A10BA02	

Lista complementară

Metforminum	500 mg	Forme orale solide	A10BA02	[c]
	850 mg	Forme orale solide	A10BA02	[c]
	1000 mg	Forme orale solide	A10BA02	[c]
Repaglinidum	0.5 mg	comprimate	A10BX02	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Alte hipoglicemiantе, cu excepția insulinelor - cod ATC A10BX https://www.whooc.no/atc_ddd_index/?code=A10BX&showdescription=no
	1 mg	comprimate	A10BX02	
	2 mg	comprimate	A10BX02	
Vildagliptinum	50 mg	comprimate	A10BH02	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Inhibitori ai Dipeptidil peptidazei 4 (DPP-4) - cod ATC A10BH https://www.whooc.no/atc_ddd_index/?code=A10BH

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
				&showdescription=no
Liraglutidum	6 mg/ml	sol. inj.	A10BJ02	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Analozi ai GLP-1 - cod ATC A10BJ
18.6 Medicamente în hipoglicemie				
Glucagonum	1 mg/ml	sol. inj.	H04AA01	
Lista complementară				
Diazoxide	50 mg/ml	Picături orale, soluție	V03AH01	[c]
Diazoxide	50 mg	comprimate	V03AH01	[c]
18.7 Hormoni tiroidieni și medicamente antitiroidiene				
Levothyroxinum	25 mcg	comprimate	H03AA01	[c]
	50 mcg	comprimate	H03AA01	
	75 mcg	comprimate	H03AA01	
	100 mcg	comprimate	H03AA01	
	150 mcg	comprimate	H03AA01	
Kalii iodidum	60 mg	comprimate	V03AB21	
Methimazolum	5 mg	comprimate	H03BB02	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Carbimazolum
	10 mg	comprimate	H03BB02	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Carbimazolum
	20 mg	comprimate	H03BB02	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Carbimazolum
Propylthiouracilum	50 mg	comprimate	H03BA02	*Se administrează când tratamentul alternativ de prima linie nu este disponibil sau este contraindicat; se administrează la gravide în primul trimestru de sarcină
Lista complementară				
Soluție Lugol	130 mg total iod/ml	Forme orale lichide	R05CA02	[c]
	1g+2g+94g/100ml	Soluție bucofaringiană	R05CA02	* Iodum + Kalii iodidum + Glycerolum
Methimazolum	5 mg	comprimate	H03BB02	[c] <input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Carbimazolum
Methimazolum	10 mg	comprimate	H03BB02	[c] <input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Carbimazolum
Methimazolum	20 mg	comprimate	H03BB02	[c] <input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Carbimazolum
Kalii iodidum	60 mg	comprimate	V03A	[c]
	100 mcg	comprimate	H03CA	
	200 mcg	comprimate	H03CA	
Propylthiouracilum*	50 mg	comprimate	H03BA02	[c] *Se administrează când tratamentul alternativ de prima linie nu este disponibil sau este contraindicat;
Thiamazolum	5 mg	comprimate	H03BB02	
	10 mg	Comprimate	H03BB02	
Methylprednisolonum	500 mg	Pulb./sol. inj./perf.	H02AB04	
Cabergolinum	0,5 mg	comprimate	G02CB03	
19. MEDICAMENTE IMUNOLOGICE				
19.1 Agenți de diagnosticare				
Tuberculinum PPD	2 UT/doza 1-10	sol. inj.	V04CF01	*Toate tuberculinele trebuie să corespundă

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
(derivat proteic purificat)	doze			cerințelor OMS.
19.2 Seruri și imunoglobuline				
Anticorpi monoclonali împotriva virusului rabic	40 UI/ml	sol. inj.	J06BB05	* inclusiv medicamente biosimilare cu calitate asigurată
	100 UI/ml	sol. inj.	J06BB05	
	300 UI/ml	sol. inj.	J06BB05	
	600 UI/ml	sol. inj.	J06BB05	
Immunoglobulinum humanum antirabicum	100 UI/ml	sol. inj.	J06BB05	
Immunoglobulinum antirabicum din ser ecvin	150 UI/ml	sol. inj.	J06BB05	
	200 UI/ml	sol. inj.	J06BB05	
	300 UI/ml	sol. inj.	J06BB05	
	400 UI/ml	sol. inj.	J06BB05	
Immunoglobulinum humanum antihepaticum	1560 UI/5 ml	sol. inj./perf.	J06BB04	
	2000 UI	sol. inj./perf.	J06BB04	
Imunoglobulină antivenin		sol. inj.	J06AA03	*Tipul exact se determină la nivel local. Toate fracțiile plasmatice trebuie să corespundă cerințelor OMS.
Antitoxin difteric	10 000 IU (per flacon)	sol. inj.	J06AA01	*Toate fracțiile plasmatice trebuie să corespundă cerințelor OMS.
	20 000 IU (per flacon)	sol. inj.	J06AA01	
Serum antitotulinic Tip A	10000 UI/doza	sol. inj.	J06AA04	
Serum antitotulinic Tip B	5000 UI/doza	sol. inj.	J06AA04	
Serum antitotulinic Tip E	10000 UI/doza	sol. inj.	J06AA04	
Serum anticarbunicum	10 ml	sol. inj.	J06BC	
Serum antitetanicum	3000 UI/doza	sol. inj.	J06AA02	
19.3 Vaccinuri (a vedea HG nr. 1113/2016 cu privire la aprobarea Programului național de imunizări pentru anii 2016-2020				
Recomandate pentru toți				
Vaccin BCG				
Vaccin difteric				
Vaccin Haemophilus influenzae tip b (Hib)				
Vaccin hepatitic B				
Vaccin papilomavirus uman (HPV)				
Vaccin rujeola				
Vaccin pertusis				

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
Vaccin pneumococic				
Vaccin poliomielitc				
Vaccin poliomielitc bivalent de tip 1 și 3 (viu atenuat)				
Vaccin rotavirus				
Vaccin rotavirus, viu, pentavalentă				
Vaccin rubeolic				
Vaccin antitetanus				
Vaccin difteric și tetanic adsorbit				
Vaccin difteric și tetanic adsorbit pediatric(DT)				
Vaccin difteric și tetanic adsorbit(Td)				
Vaccin difteric, tetanic, pertussis (component aceluar) - DTPa				
Vaccin rujeolic, oreionic, rubeolic, viu atenuat				
Recomandate doar pentru anumite regiuni				
Vaccin împotriva encefalitei transmise de căpușe				
Recomandate pentru anumite grupuri de populație aflate sub risc				
Vaccin împotriva hepatitei virale A				
Vaccin hepatitic A				
Vaccin hepatitic C				
Vaccin împotriva meningitei meningococice				
Vaccin meningococic				
Vaccin antirabicum				
Recomandate pentru Programe de Imunizări cu anumite caracteristici				
Vaccin antigripal (sezonier)				
Vaccin Oreion (Parotidită epidemică)				
Vaccin împotriva Varicelei				
20 RELAXANTE MUSCULARE (CU ACȚIUNE PERIFERICĂ) ȘI INHIBITORI AI COLINESTERAZEI				
Atracurium	10 mg/ml	sol. inj.	M03AC04	
Neostigminum	500 mcg/ml	sol. inj./sol. perf.	N07AA01	
	2,5 mg/ml	sol. inj./sol. perf.	N07AA01	
	15 mg	comprimate	N07AA01	
Suxamethonium	50 mg/ml	sol. inj./sol. perf.	M03AB01	
	20 mg/ml	sol. inj.	M03AB01	
Vecuronium	10 mg/flacon)	pulb./sol. inj.	M03AC03	□ [c]
Lista complementară				
Pyridostigminum	1 mg/ml	sol. inj./sol. perf.	N07AA02	
	60 mg	comprimate	N07AA02	
Vecuronium	10 mg/flacon	pulb./sol. inj.	M03AC03	
Ipidacrinum	5 mg/ml	sol. inj.	N06DA05	
	15 mg/ml	sol. inj.	N06DA05	
	20 mg	comprimate	N06DA05	
Tizanidinum	2 mg	comprimate	M03BX02	
	4 mg	comprimate	M03BX02	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
Tolperisonum	50 mg	comprimate	M03BX04	
	150 mg	comprimate	M03BX04	
21 PREPARATE OFTALMOLOGICE				
21.1 Agenți antiinfecțioși				
Aciclovirum	3%	unguent oftalmic	S01AD03	
Azithromycinum	1.5%	picături oftalmice, soluție	S01AA26	* în Trachoma
Erythromycinum	0.5%	unguent oftalmic	S01AA17	[c] * în infecții cauzate de Chlamydia trachomatis sau Neisseria gonorrhoea
Gentamicinum	0,3%	picături oftalmice, soluție	S03AA06	□ Alternativă terapeutică - Amikacinum, Kanamycinum, Methylmecinum, Tobramycinum * în tratamentul blefaritei bacteriene și conjunctivitei bacteriene
Natamycinum	5%	picături oftalmice, suspensie	S01AA10	* în tratamentul keratitei fungice
Ofloxacinum	0,3%	picături oftalmice, soluție	S01AE01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Fluorochinolone - cod ATC S01AE https://www.whocc.no/atc_ddd_index/ * în tratamentul keratitei bacteriene și conjunctivite bacteriene
Tetracyclinum	1%	unguent oftalmic	S01AA09	□ Alternativă terapeutică - Chlorteracyclinum, Oxytetracyclinum * în tratamentul blefaritei bacteriene, conjunctivitei bacteriene, keratitei bacteriene și trachom
Lista complementară				
Fluconazolum	0.3% 5 ml	picături oftalmice	S01AA	
Chloramphenicolum	0,25%	picături oftalmice	S02AA01	
Ciprofloxacinum+ Dexamethasonum	3 mg+1 mg/ml	picături oftalmice, suspensie	S03CA01	
Dexamethasonum+ Neomycinum+ Polymyxinum B	1 mg+3500 UI+6000 UI/ml	picături oftalmice	S03CA01	
	1 mg+3500 UI+6000 UI/ml	unguent oftalmic	S03CA01	
Dexamethasonum+ Tobramycinum	1 mg + 3 mg/ml	picături oftalmice	S03CA01	
Ganciclovirum	0,15%	gel oftalmic	S01AD09	
Sulfacetamidum	20%	picături oftalmice	S01AB04	
	30%	picături oftalmice	S01AB04	
21.2 Agenți antiinflamatori				
Prednisolonum	0,5%	picături oftalmice, soluție	S01BA04	
Dexamethasonum	1 mg/ml	picături oftalmice	S01BA01	
	1 mg/ml	unguent oftalmic	S01BA01	
Diclofenacum	1 mg/ml	picături oftalmice	S01BC03	
Hydrocortisonum	0,5%	picături oftalmice	S01BA02	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	1%	picături oftalmice	S01BA02	
	0,5%	unguent oftalmic	S01BA02	
	1%	unguent oftalmic	S01BA02	
Natrii chloridum	50 mg/ml	picături oftalmice/nazale	S01XA03	
21.3 Anestezice locale				
Tetracainum	0,5%	picături oftalmice, soluție	S01HA03	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Anestezice locale, cu excepția Cocainei și combinațiilor - cod S01HA https://www.whooc.no/atc_ddd_index/?code=S01HA&showdescription=no *Interzis la copii născuți prematur
	1%	picături oftalmice, soluție	S01HA03	
21.4 Miotice și medicamente antiglaucom				
Acetazolamidum	250 mg	comprimate	S01EC01	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Inhibitori ai anhidrazei carbonice - cod S01EC https://www.whooc.no/atc_ddd_index/?code=S01EC&showdescription=no
Latanoprostum	0,05 mg/ml	picături oftalmice, soluție	S01EE01	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Analogi de prostaglandine - cod S01EE https://www.whooc.no/atc_ddd_index/?code=S01EE&showdescription=no
Pilocarpinum	1%	picături oftalmice, soluție	S01EB01	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Carbacholum
	2%	picături oftalmice, soluție	S01EB01	
	4%	picături oftalmice, soluție	S01EB01	
Timololum	0,25%	picături oftalmice, soluție	S01ED01	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Agenți betablocanți, cu excepția combinațiilor - cod S01ED https://www.whooc.no/atc_ddd_index/?code=S01ED&showdescription=no
	0,5%	picături oftalmice, soluție	S01ED01	
Travoprostum + Timololum	40 mcg + 5 mg/ml	picături oftalmice, soluție	S01ED51	
Brimonidinum+Timololum	2 mg+ 5 mg/ml	picături oftalmice, soluție	S01ED51	
21.5 Midriatic				
Atropinum	0.1%	picături oftalmice, soluție	S01FA01	*Copii>3 luni <input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Cyclopentolatum hydrochloridum, Homatropinum hydrobromidum
	0.5%	picături oftalmice, soluție	S01FA01	
	1%	picături oftalmice, soluție	S01FA01	
Tropicamidum	0,5%	picături oftalmice, soluție	S01FA06	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Atropin, Cyclopentolat
	1%	picături oftalmice, soluție	S01FA06	
Lista complementară				
Epinephrinum	2%	Picături oftalmice, soluție	S01EA01	
21.6 Factorul de creștere endotelial anti-vascular (VEGF)				

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
Lista complementară				
Bevacizumabum	25 mg/ml	Conc./sol. inj./perf.	L01XC07	* inclusiv medicamente biosimilare cu calitate asigurată
22 MEDICAMENTE PENTRU SĂNĂTATEA REPRODUCERII ȘI ÎNGRIJIREA PERINATALĂ				
22.1 Contraceptive				
22.1.1 Contraceptive hormonale orale				
Ethinylestradiolium+ Levonorgestrelum	30 mcg +150 mcg 30 mcg + 50 mcg	Forme orale solide comprimate	G03AA07 G03AA07	
Ethinylestradiol + norethisterone	35 mcg + 1 mg	comprimate	G03AA05	
Levonorgestrelum	30 mcg	comprimate	G03AC03	
	750 mcg	comprimate	G03AC03	
	1.5 mg	comprimate	G03AC03	
Ulipristalum	30 mg	comprimate	G03AD02	
Ethinylestradiolium	10 mcg	comprimate	G03CA01	
	50 mcg	comprimate	G03CA01	
Ethinylestradiolium+ Gestodenum	0.02 mg+0.075 mg	drajeuri	G03AA10	
Ethinylestradiolium+ Gestodenum	0.02 mg+0.075 mg	comprimate	G03AA10	
Desogestrelum	0.075 mg	comprimate	G03AC09	
Desogestrelum+ Ethinylestradiolium	0.15 mg+ 0.03 mg	comprimate	G03AA09	
Drospirenonum+ Ethinylestradiolium	3 mg+0.03 mg	comprimate	G03AA12	
22.1.2 Contraceptive hormonale injectabile				
Estradiolium cypionat + Medroxyprogesteronum acetat	5 mg+ 25 mg	sol. inj.	G03FA12	
Medroxyprogesteronum	104 mg/0.65 ml	sol. inj. (s/cutanat)	G03DA02	
	150 mg/ml	Susp. inj. (i/m)	G03AC06	
Norethisteronum	200 mg/ml	sol. inj. Uleioasa	G03AC01	
22.1.3 Dispozitive intrauterine				
Dispozitive intrauterine cu conținut de cupru			G02BA02	
Levonorgestrelum	52 mg	Sistem cu cedare intrauterină	G03AC03	
22.1.4 Metode de barieră				
Prezervative				
Diafragme				

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
22.1.5 Contraceptive implantabile				
Etonogestrelum	68 mg	Implant contraceptiv	G03AC08	* Încărcat într-un aplicator de unică folosință cu conținut de 68 mg Etonogestrel
Levonorgestrelum	75 mg	Implant contraceptiv	G03AD01	* Încărcat în 2 aplicatoare de unică folosință cu conținut a câte 75 mg Levonorgestrel fiecare
22.1.6 Contraceptive intravaginale				
Progesteronum (inel vaginal)	2.074 g progesteron micronizat	Inel vaginal	G03DA04	* Pentru administrare la femei care alăptează de cel puțin 4 ori pe zi.
22.2 Inductori ai ovulației				
Lista complementară				
Clomifenum	50mg	comprimate	G03GB02	
22.3 Uterotonice				
Carbetocinum	100 mcg/ml	sol. inj.	H01BB03	
Ergometrinum	200 mcg/ml 1 ml	sol. inj.	G02AB03	□ Alternativă terapeutică - Methylergometrinum
Mifepristonum Misoprostolum	200 mg/200 mcg	Comprimate (1) Comprimate (4)	G03XB01	* Mifepriston 200 mg combinat cu Misoprostol 200 mcg
Mifepristonum Misoprostolum	200 mg 200 mcg	Comprimate (1) Comprimate vaginale (4)	G03XB01	* Mifepriston 200 mg combinat cu Misoprostol 200 mcg
Mifepristonum	200mg	comprimate	G03XB01	
Mifepristonum	50 mg	comprimate	G03XB01	
Misoprostolum	200 mcg	comprimate	G02AD06	* Se administrează în caz de avort incomplet sau avort spontan; În profilaxia și tratamentul hemoragiilor postpartum în cazul în care Oxitocina nu este disponibilă sau în cazul unor eventuale riscuri ale administrării acestora
Misoprostolum	25 mcg	Forme farmaceutice solide pentru administrare intravaginală	G02AD06	* Doar în instituții medicale specializate pentru inducerea travaliului
Oxytocinum	10 UI/ml	sol. inj./perf.	H01BB02	
	5 UI/ml	Sol. Inj.	H01BB02	
22.4 Antioxitocici (tocolitici)				
Nifedipinum	10 mg	Forme orale solide	C08CA05	
	20 mg	Forme orale solide	C08CA05	
	40 mg	Forme orale solide	C08CA05	
	1 mg/ml	Sol. Inj.	C08CA05	
22.5 Alte medicamente administrate mamei				
Dexamethasonum	4 mg/ml	sol. inj.	H02AB02	
Acidum tranexamicum	100 mg/ml	sol. inj.	B02AA02	
	500 mg	comprimate	B02AA02	
Suplimente cu		comprimate		Vitamin A (retinol acetate) 800 micrograms retinol

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
micronutriente multiple				activity equivalent Vitamin C (ascorbic acid) 70 mg Vitamin D (cholecalciferol) 5 micrograms (200 IU) Vitamin E (alpha tocopherol succinate) 10 mg alpha tocopherol equivalent Vitamin B1 (thiamine mononitrate) 1.4 mg Vitamin B2 (riboflavin) 1.4 mg Vitamin B3 (niacinamide) 18 mg niacin equivalent Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) 1.9 mg Folic acid (folic acid) 680 micrograms dietary folate equivalent (400 micrograms) Vitamin B12 (cyanocobalamin) 2.6 micrograms Iron (ferrous fumarate) 30 mg Iodine (potassium iodide) 150 micrograms Zinc (zinc oxide) 15 mg Selenium (sodium selenite) 65 micrograms Copper (cupric oxide) 2 mg
22.6 Medicamente administrate nou-născutului [c]				
Caffeinum citras	20mg/ml (echivalent cu 10 mg Caffeina/ml)	sol. inj.	N06BC01	[c]
	20mg/ml (echivalent cu 10 mg Caffeina/ml)	pic. orale, soluție	N06BC01	[c]
Chlorhexidinum	7.1% (care contine 4% Chlorhexidinum pentru ingrijirea cordonului ombilical)	Soluție sau Gel	D09AA12	[c]
Lista complementară				
Ibuprofenum	5 mg/ml	sol. inj./perf.	M01AE01	[c] □ Alternativă terapeutică - Indometacinum
Prostaglandin E1	0.5 mg/ml în alcool	sol. inj.	G02AD	[c] □ Alternativă terapeutică - Prostaglandinum E2
Surfactanți	25 mg/ml	suspensie pentru instilație endotraheo-pulmonară	R07AA02	[c]
	27 mg/ml	suspensie pentru instilație endotraheo-pulmonară	R07AA02	[c]
	80 mg/ml	suspensie pentru instilație endotraheo-pulmonară	R07AA	[c]
23. SOLUȚIE DE DIALIZĂ PERITONEALĂ				
Soluție pentru dializă intraperitoneală		sol. inj./perf.	B05DA	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
24 MEDICAMENTE PENTRU TULBURĂRI PSIHICE ȘI COMPORTAMENTALE				
Lista complementară				
Donepezilum	5 mg	comprimate	N06DA02	
	10 mg	comprimate	N06DA02	
Memantinum	10 mg	comprimate	N06DX01	
24.1 Medicamente utilizate în tulburările psihotice				
Amisulpridum	200 mg	comprimate	N05AL05	
Chlorpromazinum	25 mg/ml	sol. inj.	N05AA01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Fenotiazine cu lanț lateral alifatic - cod N05AA https://www.whooc.no/atc_ddd_index/
	25 mg/5 ml	Forme orale lichide	N05AA01	
	100 mg	comprimate	N05AA01	
Fluphenazinum	25 mg/ml	sol. inj.	N05AB02	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Fenotiazine cu structură piperazinică - cod N05AB https://www.whooc.no/atc_ddd_index/
Haloperidolum	5 mg/ml	sol. inj.	N05AD01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de butirofenonă - cod N05AD https://www.whooc.no/atc_ddd_index/
	2mg	comprimate	N05AD01	
	5mg	comprimate	N05AD01	
	1,5 mg	comprimate	N05AD01	
	0,50%	soluție orală	N05AD01	
	50 mg/ml	soluție injectabilă	N05AD01	
Paliperidonom	3 mg	comprimate cu eliberare prelungită	N05AX13	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Alte antipsihotice - cod N05AX https://www.whooc.no/atc_ddd_index/
	6 mg	prelungită	N05AX13	
	25 mg	susp. inj.	N05AX13	
	50 mg	susp. inj.	N05AX13	
	75 mg	susp. inj.	N05AX13	
	100 mg	susp. inj.	N05AX13	
	150 mg	susp. inj.	N05AX13	
Sertralinum	50 mg	comprimate	N06AB06	
Sulpiridum	50 mg	comprimate	N05AL01	
	100 mg	comprimate	N05AL01	
	200 mg	comprimate	N05AL01	
Lista complementară				
Chlorpromazinum	25 mg/ml 2 ml	sol. inj.	N05AA01	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Fenotiazine cu lanț lateral alifatic - cod N05AA https://www.whooc.no/atc_ddd_index/
	25 mg/5 ml	pic. orale, soluție	N05AA01	
	100 mg	comprimate	N05AA01	
	10 mg	comprimate	N05AA01	
	25 mg	comprimate	N05AA01	
	50 mg	comprimate	N05AA01	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
Clozapinum	25 mg până la 200 mg	Forme orale solide	N05AH02	
Haloperidolum	5mg/ml 1 ml	sol. inj.	N05AD01	[c] <input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de butirifenonă - cod N05AD https://www.whooc.no/atc_ddd_index/
	50 mg/1 ml	sol. inj.	N05AD01	
	2 mg/ml	soluție orală	N05AD01	
	0.5% 195 ml	soluție orală	N05AD01	
	0.5 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată	N05AD01	
	2 mg	comprimate	N05AD01	
	1,5 mg	comprimate	N05AD01	
	5 mg	Forme orale solide cu eliberare imediată	N05AD01	
24.2 Medicamente utilizate în tulburări de dispoziție				
24.2.1 Medicamente utilizate în tulburările depresive				
Amitriptylinum	25 mg	Forme orale solide	N06AA09	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Inhibitori neselectivi ai recaptării monoaminei - cod N06AA https://www.whooc.no/atc_ddd_index/?code=N06AA&showdescription=no
	75 mg	comprimate	N06AA09	
	20 mg/2 ml	sol. inj.	N06AA09	
Fluoxetinum	20 mg	Forme orale solide	N06AB03	<input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Citalopramum, Escitalopramum, Fluvoxaminum, Paroxetinum, Sertralinum
Cariprazinum	1.5 mg	capsule	N05AX15	
	3 mg	capsule	N05AX15	
Duloxetinum	30 mg	Forme orale solide	N06AX21	
	60 mg	Forme orale solide	N06AX21	
Mirtazapinum	30 mg	comprimate	N06AX11	
Quetiapinum	200 mg	comprimate	N05AH04	
	25 mg	comprimate	N05AH04	
Venlafaxinum	37,5 mg	Forme orale solide	N06AX16	
	75 mg	Forme orale solide	N06AX16	
	150 mg	Forme orale solide	N06AX16	
Lista complementară				
Fluoxetinum	20 mg	Forme orale solide	N06AB03	[c] *Copii > 8 ani <input type="checkbox"/> Alternativă terapeutică - Citalopramum, Escitalopramum, Fluvoxaminum, Paroxetinum, Sertralinum
24.2.2 Medicamente utilizate în tulburările bipolare				
Aripiprazolum	5 mg	comprimate	N05AX12	
	10 mg	comprimate	N05AX12	
	15 mg	comprimate	N05AX12	
Carbamazepinum	100 mg	Forme orale solide	N03AF01	
	150 mg	Forme orale solide	N03AF01	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	200 mg	Forme orale solide	N03AF01	
	300 mg	Forme orale solide	N03AF01	
	400 mg	Forme orale solide	N03AF01	
	600 mg	Forme orale solide	N03AF01	
	100 mg/5ml	susp. orală	N03AF01	
Lithium carbonate	300mg	Forme orale solide	N05AN01	
Acidum valproicum (Natrium valproatum)	100 mg	Forme orale solide	N03AG01	
	150 mg	Forme orale solide	N03AG01	
	200 mg	Forme orale solide	N03AG01	
	300 mg	Forme orale solide	N03AG01	
	500 mg	Forme orale solide	N03AG01	
	600 mg	Forme orale solide	N03AG01	
	1000 mg	Forme orale solide	N03AG01	
	300 mg/5 ml	Forme orale lichide	N03AG01	
Natrium valproatum	57,64 mg/ml	Forme orale lichide	N03AG01	
Olanzapinum	10 mg	comprimate	N05AH03	
Quetiapinum	200 mg	comprimate	N05AH04	
	25 mg	comprimate	N05AH04	
24.3 Medicamente pentru tulburări de anxietate				
Diazepamum	2 mg	Forme orale solide	N05BA01	□ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Derivați de benzodiazepine - cod N05BA https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	5 mg	Forme orale solide	N05BA01	
	5 mg/2,5 ml	Soluție rectală	N05BA01	
	10 mg/2,5 ml	Soluție rectală	N05BA01	
	10 mg/2 ml	sol. inj.	N05BA01	
Hydroxyzinum	25 mg	comprimate	N05BB01	
24.4 Medicamente utilizate pentru tulburări obsesiv-compulsive				
Clomipraminum	10mg	Forme orale solide	N06AA04	
	25mg	Forme orale solide	N06AA04	
	25 mg/2 ml	sol. Inj.	N06AA04	
24.5 Medicamente pentru tulburări datorate consumului de substanțe psihoactive				
Bupropionum	150 mg	Forme orale solide	N06AX12	
Terapia de înlocuire a nicotinei (NRT) (sub formă de polacrilex)	2 mg	guma masticabila	N07BA	
	4 mg	guma masticabila	N07BA	
	(5 mg-30 mg)/16 ore	Sistem terapeutic transdermic	N07BA	
	(7 mg-21 mg)/24 ore	Sistem terapeutic transdermic	N07BA	
Vareniclinum	0.5 mg	comprimate	N07BA03	
Vareniclinum	1 mg	comprimate	N07BA03	
Lista complementară				
Disulfiramum	150 mg	Forme orale solide	N07BB01	
	500 mg	Forme orale solide	N07BB01	
Flumazenilum	0.01%	sol. Inj.	V03AB25	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
Naltrexonom	50 mg	comprimate	N07BB04	
Methadonum	5 mg/5 ml	Soluție orală	N07BC02	*Alternativă terapeutică - Buprenorfina. Medicamentul trebuie utilizat numai în cadrul unui program specializat de suport.
	10 mg/5 ml	Soluție orală	N07BC02	
	5 mg/ml	Conc./sol. orală	N07BC02	
	10mg/ml	Conc./sol. orală	N07BC02	
	5 mg/ml	Soluție orală	N07BC02	
	5 mg	comprimate	N07BC02	
	10 mg	comprimate	N07BC02	
25. MEDICAMENTE CARE ACȚIONEAZĂ ASUPRA CĂILOR RESPIRATORII				
Lista complementară				
Butamiratum	0,50%	pic. orale, soluție	R05DB13	
	7.5 mg/5 ml	Forme orale lichide	R05DB13	
	15 mg/5 ml	Forme orale lichide	R05DB13	
Dextromethorphanum	6,6 mg/5 ml	Forme orale lichide	R05DA09	
	27 mg/15 ml	Forme orale lichide	R05DA09	
25.1 Antiaستmatice și medicamente pentru boala pulmonară obstructivă cronică				
Budesonidum	100 mcg /doză	sol. de inhalat presuriz.	R03BA02	[c] □ Alternativă teapeutică - Beclometasonum, Ciclesonidum, Flunisolidum, Fluticasonum, Mometasonum
	200 mcg / doză	sol. de inhalat presuriz.	R03BA02	
	100 mcg/doza	spray naz., soluție	R03BA02	
Formoterolum + budesonidum	100 mcg + 6 mcg/doză	Pulb. uscată pentru inhalare	R03AK07	□ Alternativă teapeutică - - Beclometasonum + Formoterolum - Budesonidum + Salmeterolum - Fluticasonum + Formoterolum - Fluticasonum furoas + Vilanterolum - Mometasonum + Formoterolum
	200 mcg + 6 mcg/doză	pulb. uscată pentru inhalare	R03AK07	□ Alternativă teapeutică - - Beclometasonum + Formoterolum - Budesonidum + Salmeterolum - Fluticasonum + Formoterolum - Fluticasonum furoas + Vilanterolum - Mometasonum + Formoterolum
Epinephrinum	1 mg/ml	sol.inj	R03AA01	
	0,182%	sol.inj	C01CA24	
Formoterol	12 mcg	pulb. uscată pentru inhalare	R03AC13	
Ipratropii bromidum	20 mcg /doză	sol. de inhalat prin nebulizator	R03BB01	
Ipratropii bromidum + Fenoterolum	20 mcg + 50 mcg	sol. de inhalat presurizata	R03AL01	
Salbutamololum	100 mcg/doză	susp. de inhalat presuriz.	R03AC02	□ Alternativă teapeutică - Terbutalinum
	50 mcg/ml	sol. inj.	R03AC02	
	100 mcg/doză	sol. de inhalat cu ajutorul unui inhalator dozator	R03AC02	
	5 mg/ml	sol. de inhalat prin	R03AC02	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
		nebulizator		
	2 mg/5ml	Forme orale lichide	R03AC02	
	2 mg	comprimate	R03AC02	
	4 mg	comprimate	R03AC02	
Salmeterolom + Fluticasonum	25 mcg+50 mcg/doza	suspensie de inhalat presurizată	R03AK06	
	25mcg+125 mcg/doza	suspensie de inhalat presurizată	R03AK06	
	25mcg+250 mcg/doza	suspensie de inhalat presurizată	R03AK06	
	50 mcg+100 mcg/doza	pulb./inhalat	R03AK06	
	50 mcg+250 mcg/doza	pulb./inhalat	R03AK06	
	50 mcg+500 mcg/doza	pulb./inhalat	R03AK06	
Tiotropii bromidum	18 mcg	Pulbere pentru inhalare	R03BB04	□ Alternativă teapeutică - Acclidinium, Glycopyrronium, Umeclidium
	18 mcg	capsule	R03BB04	
	1.25 mcg	Sol. de inhalat	R03BB04	
	2.5 mcg	Sol. de inhalat	R03BB04	
Aminophyllinum	150 mg	comprimate	R03DA05	
	2,4% 5 ml	sol. inj.	R03DA05	
Montelukast	4 mg	Forme orale solide	R03DC03	* astm bronșic la copii 2-5 ani
	5 mg	Forme orale solide	R03DC03	* astm bronșic la copii 6-14 ani
	10 mg	Forme orale solide	R03DC03	* astm bronșic la copii 15-18 ani
26. SOLUȚII DE CORECTARE A TULBURĂRILOR DE APĂ, ELECTROLIȚI ȘI ACIDO-BAZICE				
26.1 Oral				
Saruri pentru rehidratare orală				Conform compartimentului 17.5.1
Kalii chloridum (Potassium chloride)		pulbere pentru soluție	A12BA01	
26.2 Parenteral				
Glucosum	5%	sol. inj./sol. perf. (izotonica)	B05CX01	
	10%	sol. inj./sol. perf. (hipertonica)	B05CX01	
	40%	sol. inj.	B05CX01	
	50%	sol. inj./sol. perf. (hipertonica)	B05CX01	
Glucosum + Natrii chloridum	4% glucoza + 0,18% clorură de sodium (echivalent cu Na+ 30 mmol/L,	sol. inj./sol. perf.	B05CX01	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	Cl- 30 mmol/L).			
	5% glucoza + 0,9% clorură de sodium (echivalent cu Na+ 150 mmol/l și Cl- 150 mmol/l)	sol. inj./sol. perf.	B05CX01	
	5% glucoza + 0,45% clorură de sodium (echivalent cu Na+ 75 mmol/l și Cl- 75 mmol/l)	sol. inj./sol. perf.	B05CX01	[c]
Kalii chloridum (Potassium chloride)	11,2% 20ml (echivalent cu K+ 1,5mmol/ml, Cl- 1,5mmol/ml)	sol.inj.	B05XA01	
	7,5% (echivalent la K+ 1mmol/ml, Cl- 1mmol/ml)	Sol. pentru dilutie	B05XA01	[c]
	15% (echivalent cu K+ 2mmol/ml, Cl- 2mmol/ml)	Sol. pentru dilutie	B05XA01	[c]
	40mg/ml	sol.inj.	A12BA01	
	22,5%	Concentrat/sol.perfuz.	B05XA01	
Natrii chloridum (Sodium chloride)	0,9% izotonică (echivalent cu Na+154mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	sol. inj./perf.	B05XA03	
Natrii bicarbonas/ Natrii hydrocarbonatis (sodium hydrogen carbonate)	1.4% izotonică (echivalent cu Na+167mmol/L, HCO3- 167 mmol/L)	sol. inj.	B05XA03	
Natrii bicarbonas/ Natrii hydrocarbonatis (sodium hydrogen carbonate)	8.4% 10 ml (echivalent cu Na+ 1000mmol/L, HCO3- 1000 mmol/L)	Solutie	B05XA03	
Sodium Lactate (solutie compusa)		sol. perf.	B05XA	□
Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum+Natrii lactas (analog Hartman)		sol. perf.	B05BB01	
Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum+Natrii lactas		sol. perf.	B05BB01	
Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum		sol. perf.	B05BB01	
Natrii chloridum+Kalii chloridum+Natrii		sol. perf.	B05BB01	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
acetas				
Natrii chloridum+Kalii chloridum+Natrii hydrocarbonas		sol. perf.	B05BB01	
Gelatinum succilinum+ Natrii chloridum+ Natrii hydroxydum+ Aqua pro injectionibus		sol. perf.	B05AA06	
Combinăție de aminoacizi		sol. perf.	B05BA01	
26.3 Diverse				
Aqua pro injectionibus (Apa pentru injectii)	2ml; 5ml; 10ml	sol. inj.	V07AB	
27. VITAMINE ȘI MINERALE				
Acidum ascorbicum	25 mg	Forme orale solide	A11GA01	
	50 mg	Forme orale solide	A11GA01	
	100 mg	Forme orale solide	A11GA01	
	500 mg	Forme orale solide	A11GA01	
	5%	sol. inj.	A11GA01	
	10%	sol. inj.	A11GA01	
Calcium	500 mg	comprimate	A12AA	
Calcium + Cholecalciferolum		Forme orale solide	A12AX	
Calcii chloridum	100 mg/ml	sol. inj.	B05XA07	
Calcii gluconas	500 mg	comprimate	A12AA03	
	100 mg/ml	sol. inj.	A12AA03	
Cholecalciferolum	400 UI/ml	pic. orale, soluție	A11CC05	[c] □ Alternativă terapeutică - Ergocalciferolum
	400 UI	forme orale solide cu eliberare imediată	A11CC05	
	1000UI		A11CC05	
	15000 UI/ml 10ml	Picături orale	A11CC05	
Cyanocobalaminum	0.5 mg/ml	sol. inj.	B03BA01	
Iodum (ulei iodat)	1 ml (480 mg iod)	sol. Orală sau sol. Inj.	D08AG03	
	0,5ml (240mg iod)	sol. Orală sau sol. Inj.	D08AG03	
Iodum	0,57 ml (308mg iod)	sol. Orală (în sticla dozatoare=dispenser bottle)	D08AG03	
	190 mg	capsule	D08AG03	
Pulbere micronutrienți				[c] *12.5 mg fier elementar (sub forma de fumarat de fier), 5 mg zinc elementar, 300 mcg vit. A, cu sau fara alti micronutrienti in doze zilnice recomandate
Nicotinamidum	50 mg	comprimate	A11HA01	
Pyridoxinum	25 mg	comprimate	A11HA02	
	50 mg/ml	sol. inj.	A11HA02	
Retinolum	50 000 UI	capsule	A11CA01	
	100 000 UI	capsule	A11CA01	
	200 000UI	capsule	A11CA01	
	100 000 UI/ml	Sol. Uleioasa orala (in	A11CA01	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
		dozator multi-doza)		
	100 000 UI/2ml	sol. inj. hidrofila	A11CA01	
	10 000 UI	comprimate (acoperite cu zahar)	A11CA01	
	100 000UI	pic. orale, sol.	A11CA01	
	50000 UI/ml	picaturi orale, solutie	A11CA01	
Riboflavinum	5 mg	comprimate	A11HA04	
Thiaminum	50 mg/ml	sol. inj.	A11DA01	
	50 mg	comprimate	A11DA01	
Tocopherolum	100 mg	capsule	A11HA03	
	200 mg	capsule	A11HA03	
	400 mg	capsule	A11HA03	
Lista complementară				
Acidum nicotinicum	10 mg/ml	sol. inj.	C04AC01	
	50 mg	comprimate	C04AC01	
28. MEDICAMENTE PENTRU URECHI, NAS ȘI GÂT				
Acidum aceticum	2%	soluție uz extern (in alcool)	S02AA10	[c]
Budesonidum	100 mcg/doza	spray naz., sol.	R01AD05	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Corticosteroidi - cod R01AD https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	100 mcg /doză	sol. de inhalat presuriz.	R03BA02	
	200 mcg /doză	sol. de inhalat presuriz.	R03BA02	
Ciprofloxacinum	0,3%	pic. oft., sol.	S01AE03	[c] □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Fluorochinolone - cod ATC S01AE https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	0,30%	unguent oftalmic	S03AA07	
Xylometazolinum	0,05%	Spray nazal, soluție	R01AA07	[c] Copii > 3 luni □ Alternativă terapeutică - medicamente din subgrupul ATC de nivelul 4 - Simpatomimetice - cod ATC R01AA https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
	0,05%	pic. nazale, soluție	R01AA07	
	0,1%	spray nazal, soluție	R01AA07	
	0,1%	pic. nazale, soluție	R01AA07	
Lista complementară				
Cholini salicylas	200 mg/g	Picaturi auriculare, solutie	S02DA	
Phenazonum + Lidocainum		Picaturi auriculare, solutie	S02DA30	
29. MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL BOLILOR ARTICULARE				
29.1 Medicamente pentru tratamentul gutei				
Colchicinum	1 mg	comprimate	M04AC01	
Allopurinolum	100 mg	comprimate	M04AA01	
	300 mg	comprimate	M04AA01	
29.2 Agenți modificatori ai bolii utilizați în tulburările reumatoide				
Chloroquinum	100 mg	comprimate	P01BA01	

Denumirea comună internațională	Doza	Forma farmaceutică	Codul ATC	Notă
	150 mg	comprimate	P01BA01	
Lista complementară				
Azathioprinum	50 mg	comprimate	L04AX01	
Hydroxychloroquinum	200 mg	Forme solide orale cu eliberare imediată	P01BA02	[c]
	200 mg	comprimate	P01BA02	
Methotrexatum	2.5 mg	comprimate	L04AX03	
	10 mg	comprimate	L04AX03	
	10 mg/ml	sol. inj.	L04AX03	
	25 mg/ml	sol. inj.	L04AX03	
	50 mg/ml	pulb./sol. inj.	L04AX03	
	500 mg/5 ml	conc./sol.perfuz.	L04AX03	
Penicillaminum	250 mg	Forme solide orale	M01CC01	
Sulfasalazinum	500 mg	Forme solide orale	A07EC01	□ Alternativă terapeutică - Mesalazinum
	500 mg	supozitoare	A07EC01	
29.3 Boli articulare juvenile				
Golimumabum	45 mg/0,45 ml	sol. inj.	L04AB06	
	50 mg/0,5 ml	sol. inj.	L04AB06	
Tocilizumabum	20 mg/ml	sol. inj. (i/v)	L04AC07	
Tocilizumabum	162 mg/0.9 ml	sol. inj. (s/cutanat)	L04AC07	
Lista complementară				
Acidum acetylsalicylicum	50 mg - 150 mg	supozitoare	N02BA01	Pentru tratamentul febrei reumatoide, artritei juvenile, bolii Kawasaki
	100 mg până la 500 mg	comprimate	N02BA01	
30. MEDICAMENTE DENTARE				
Fluor	1000 ppm (părți per milion)	paste, cremă și gel sau alte forme	A12CD	
	1500 ppm (părți per milion)	paste, cremă și gel sau alte forme	A12CD	
Ciment ionomer de sticlă	0.4 g pulbere + 0.09 ml lichid			Powder (fluoro-alumino-silicate glass) contains: 25-50% silicate, 20-40% aluminium oxide, 1-20% fluoride, 15-40% metal oxide, 0-15% phosphate, remainder are polyacrylic acid powder and metals in minimal quantities. Liquid (aqueous) contains: 7-25% polybasic carboxylic acid, 45-60% polyacrylic acid
		capsule de unică folosință		
	pulbere + lichid	flacon reutilizabil		
Fluorură de diamină de argint	38%	soluție		



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA



Elveția.

CASMED
Asociația Obștească



Swiss Red Cross



Ghidul metodic a fost elaborată în cadrul Proiectului „**Echitate în sănătate prin responsabilizare socială**” implementat de **Crucea Roșie din Elveția** în parteneriat cu **AO HOMECARE** și **AO CASMED**, finanțat de **Guvernul Elveției**. Reproducerea parțială sau integrală a ghidului este permisă doar cu acordul în scris al USMF „Nicolae Testemițanu”.