



01216  
419

# BIBLIOTHECA MEDICINÆ PRACTICÆ

QUA  
SCRIPTA AD PARTEM MEDICINÆ PRACTICAM FACIENTIA  
A RERUM INITIIS AD A. MDCCLXXVIII RECENSENTUR.

AUCTORE

*ALBERTO von HALLER*

DOMINO IN GOUMOENS LE JUX ET FEUDI IN ECLAGNENS.

EQUITE STELLÆ POLARIS;

PRÆSIDE SOCIETATIS REGIÆ GOETTINGENSIS;

PRÆSIDE SOCIETATIS OECONOMICÆ BERNENSIS;

SODALI ACADEMIÆ REGIÆ SCIENTIARUM PARISIENSIS; ACADEMIÆ IMP. NAT.

CUR. ACAD. IMP. RUSS. BORUSS. SUEC. BONON. ARCADICÆ; ACADEMIÆ  
REGIÆ CHIRURGORUM PARIS. SOC. REG. BRIT. BOT.

FLOR. BAVARICÆ. HELVETICÆ. COLL. MED.

EDINBURGENSIUM.

IN SUPREMO SENATU REIP. BERNENSIS DUCENTUM VIRO.

TOMUS II.

AB ANNO 1534. AD. A. 1647.



BASILEÆ apud JOH. SCHWEIGHAUSER, & BERNÆ apud EM. HALLER.  
MDCCLXXVII.

1787  
7129

БИБЛИОТЕКА  
КИШИНЕВСКОГО  
Гос. медицинского института





*VIRO NOBILI*  
*J. BAPTISTÆ ANTONIO RAST,*

*MEDICO LUGDUNENSI*

PROFESSORI AGGREGATO AD COLL. MED. LUGD.

SODALI ACAD. REG. SCIENT. BON. LITERAR.

ET ARTIUM LUGDUNENSIS

ET SOCIETATIS AGRICULTURÆ.

OB SUA SINGULARIA IN SE MERITA

OPUS AB EJUS HUMANITATE ET LIBERALITATE SUBLEVATUM.

D. D. D.

*AUCTOR.*

---

## PRÆFATIO.

**P**ostquam morbus gravissimus anni 1775 partem mihi eripuit, non licuit meliorem ordinem huic operi reddere, quem destinaveram. Cum ad HOLLERIUM usque tomum I. producere maluissem, subsistendum fuit in PARACELSO, ne rationes typographorum turbarentur, qui ad nundinas, etiam potissimum vernaes, sua opera absoluta volunt. Ita diminuta primi Tomi portione, secundus & ipse mutilus secutus est, quem ad SYDENHAMIIUM productum volebam, nuuc medio in libro IX. abrumpere cogor, qui cum magno viro novi voluminis initium maluissem conjungere.

Repetitiones, incommodissimum vitiorum, non potui undique vitare, in ordine chronologico etiam difficilius evitabile: pauca tamen sunt opuscula, quæ redeunt, deque iis in *Erratis* monui.

Totius operis idem sapor est, specimina propriarum adnotationum cujusque auctoris aliquanto pleniora.

Non is mihi scopus est, qui GOULINI. Non quod contemnam studium, quo plenissimus census editionum & versionum, & annorum sollicita disquisitio continetur. Non sperno, quod præstare non potui. Plenos hos editionum catalogos non possis, nisi in magnis urbibus, perficere, in quibus ingentes librorum collectiones Tibi pateant: mihi cum meis libris fuit manendum, & cum catalogis aliorum scriptorum, sæpe infidis, potissimum ubi de catalogis librorum venalium sermo est. Feci quoad licuit, nihil pleni recepi me præstiturum, nihil perfecti.

Id mihi solum fuit, quam fidem quisque scriptor mereatur, expendere, de vanis, de infidis monere, bonos commendare, eosque qui propria sua adnotata posteris reliquerint. Theorias seculo decimo sexto & decimi septimi initio in Italia imperantes, fere Galenicæ, minoris feci.

Propriis

Propriis unice adnotationibus usus sum, diario nullo nisi ad titulos.

Errasse potui variis modis. Nova calamitas est, quod fenili manu malas literas ducam, ut post aliquot elapsos menses neque amanuensis nomina scriptorum accurate legere possit, sæpe neque ego; ita vitiosa literula in nomen irrepsisse potuerit.

Additiones habuissim bene multas, quas codici adscripti, ad libros natas, qui nuper bibliothecæ meæ accesserunt. Verum eadem illæ, infensæ meis rebus, nundinæ cogunt ea omnia ad finem bibliothecæ practicæ differre. Tunc etiam plenus index accedet, & ex eo ipso indice repetitiones, quæ hæctenus passim latuerunt, & degentur & corrigentur: interim de iis monui, quas adgnovi.

In opere ipso ego tertium paulo minus tomum absolvi, ut spes sit, si DEUS annos aliquos vitæ meæ addiderit, absolutum proditurum, etsi sub manibus increvit, a numerosissimis potissimum disputationibus, & a titulis observationum etiam earum auctum, quæ in *Ephemeridibus naturæ curiosorum*, aliisque actis academicis, reperiuntur.

III. RASTII auxilium mihi præstitum hoc in volumine decuit gratum adgnosceret, qui magnum numerum librorum rariorum, etiam rarissimos aliquos, mecum communicavit.

Bernæ Helv. d. 7 Mart. 1777.



BIBLIO-

# BIBLIOTHECA MEDICINÆ PRACTICÆ.

LIBER QUINTUS.

CHEMICI.

§. CCXLVII.

Circa hæc tempora PARACELsus existit, novamque in medicina periodum est orsus. Non quidem nullus fuerat chemicorum medicamentorum ante eum hominem in medicina usus. Arabes mercurium sublimatum, oleum laterum, aliqua alia introduxerant, parcus tamen erat is usus. Etsi porro PARACELsus non continuo pristinam medendi rationem suppressit, mature tamen, & in Germania potissimum, ingens est facta animorum conversio. Libris Græcis neglectis, perinde ut Arabicis, morborum observatione & discrimine fusque deque habito, ars medendi tota in efficacibus medicamentis posita est, qualia, ex mineris potissimum, ars chemica parabat, quibus morbus subito quasi absconderetur. Neglecta adeo morbi observatione, diæta parvi facta, antiphlogistica curatione de febribus rejecta, ad calida & alexipharmaca medici confugerunt. Inertes certe, ut tot libris ejus seculi lectis coram video, syrapi, & aquæ medicatæ, & pulveres, & longissima compositorum medicamentorum farrago, imbellia visa sunt auxilia, quando efficaces argenti vivi, & antimonii, & acoris mineralis, & opii, & elixiriorum effectus cum Arabica illa coquinaria comparabatur. Restiterunt diu Itali, diu Galli, & plerique earum gentium medici in GALENI disciplina manserunt. Paulatim tamen chemica auxilia prævaluerunt. Sub finem jam seculi XVI. vix princeps in Germania fuit, qui medico alio uteretur, præterquam chemico. Deinde cum HELMONTIUS huic arti in sublidium venisset, etiam in Gallia, inque Belgio, chemica theoria, chemica praxis, doctam illam scholarum loquacitatem superavit, ut videas ipsos HIPPOCRATICOS doctores, & LINDENIUM, & ipsum medicinæ mechanicæ parentem, CARTESIUM, venæ sectionem in pleuritide detrectare, Græcorum spernere consilia. Quare, cum cuique periodo suum sit imponendum nomen, chemiæ auspicia huic periodo

Tom. II.

A

periodo

periodo præfixi, etsi plurimi seculi XVI. scriptores, Græcorum, multi adhuc Arabum methodum porro secuti sunt.

§. CCXLVIII. PARACELUS.

PHILIPPUS AUREOLUS THEOPHRASTUS PARACELUS BOMBAST ab HOHENHEIM magnificum nomen est, quod sibi chemicæ sectæ princeps imposuit. LAURENTIUS ZELWEGER, aliquando Patriæ suæ rector, me repetito per literas docuit, patriam PARACELSO fuisse pagum *Gais* Abbatiscellanorum, non, ut vulgo dicitur, *Einsidlen*. Verum homini nomen fuit HÖCHENER. Patre natus medico, errandam vitam juvenis vixit, & per plurimas regiones, potissimum metalliferas, oberravit, eaque in parte historiæ naturalis se exercuit. Processus etiam, ut vocant Chemicos, s. artificiosas medicamentorum præparationes didicit undique, & a quocunque homine, & cum subito auxiliis potentissimis armatus ad lectos ægrotorum accederet, hydrargyro in acidis liquoribus soluto, parum in Germania noto, stibio, penitus fere in arte medica ignorato, helleboro pro veneno habito, opii laudano nomine velati usu, omnium oculos in se convertit, ut ipse demum doctus cautusque ERASMUS, ei potissimum homini valetudinem suam crediderit. Primus ab a. 1527. Chemicæ publicus professor artem suam Basileæ germanice docuit. ASTRUCIUS mortuum facit a. 1534, STOLLIUS a. 1541; hic puto rectius, cum a. 1538. nomen ejus, & civitas S. Viti, in qua scripsit, in libro subscriptum reperitur.

Theoria quidem viri adeo nullius est momenti, ut recenferi vix mereatur. Cum anatomes totius imperitus esset, spiritibus miscebat omnia, & astris subiciebat. Tria elementa faciebat, sal, sulfur, mercurium: non in solis corporibus inanimatis, sed in corpore humano, ut rubrum sulfur in carne, sanguine & visceribus, flavum in adipe, medulla atque omnibus ossibus; viride sal in bile: mercurius gravis in carne, levis in pulmone, mediocris in ossibus habitaret. Pulsum in alia parte corporis prolem esse Saturni & Jovis, in alia Veneris & Martis &c. Sudorem esse multiplicem: Antimoniam per inguina excerni, arsenicalem per artus, marcasitam per aures. Causas morborum esse in his mineris, ut pestis causa in arsenico sit: plurimi morbi in tartaro radicentur, erysipelas sit vitrioli, cancer colcotharis. Cuique corporis parti suam digestionem esse, suumque stomachum, is ni alimenta rite subigat, tartarum nasci, qui debeat a medico in fluiditatem restitui: in febre materiam peccantem sulfuris esse & salis. Id denique habet incommodi mirus homo, quod longe alio sensu receptas voces sumat, quam vulgo sumi solent. Eos autem errores omnes efficacia auxiliorum compensabat, & felicitate curationum, quam ipse ejus doctior famulus, minime ille dissimulatur vitiorum PARACELSI, OPORINUS tamen non potuit non agnoscere; unde etiam factum est, ut nunquam homini erroni & ebrioso necessaria ad victum deficerent.

Paucissima vivus edidit, posthuma plurima prodierunt, quæ fatis video,  
me

me plene recensere non posse: difficulter etiam sentio me evitaturum, ne idem opus duobus cum titulis redeat, adeo hæc omnia errandæ vitæ & turbidi ingenii vestigia gerunt. Recensebo autem primo loco Germanica opera; germanice enim pleraque scripta fuisse videntur. In editione ergo, quam JOHANNES HUSERUS Argentorati 1603. fol. BB. paravit, ex autographis partim, & partim ex aliorum virorum liberalitate recepta curavit, decem partibus excusa Strasburg 1616. fol. tomus I. continet.

*Paramira de quinque essentiis omnium morborum ex autographo. De morborum origine astrali. De origine tartari, s. ejus vitiosi quod est a cibo & potu. De origine morborum ex sudoribus microcosmicis; ex elementis; ex quatuor complexionibus. De morbis a malis geniis provenientibus. De morbis ex voluntate Divina homini accidentibus. Ipsi tituli ostendunt, ex arbitrio & pro lubitu auctoris, hæc de calamo fuisse effusa.*

*Paramira alia de origine morborum ex sale, sulfure & mercurio microcosmicis.*

*Paramirum tertium de morbis ex tartaro.*

*Paramirum quartum de morbis muliebribus, s. ex matrice.*

*Quintum de morbis quorum origo supra naturam est.*

*De vi & efficacia mercuriorum, quibus multum tribuebat; de viribus verborum & characterum, nam & in istis magnam vim putabat esse. Hæc omnia nunc primum plenius edita.*

*De arte astrali duo l.*

*De origine morborum ex mercurio, sale & sulfure fragmentum. Hæc inedita.*

*De morbis ex incantationibus latine.*

*Iterum alius l. Paramirorum, s. de quatuor columnis medicinae & fragmentum ad Paramirum.*

*Aliud fragmentum.*

*Fragmentum de matrice. Hæc inedita.*

*Fragmenta de pestilentia.*

*De tartaro aliqua fragmenta latine & germanice.*

*De tartaro nitreo, latine.*

*De tartaro mucilaginoso.*

*Iterum varia latina de tartaro.*

*De ictero.*

*Ad L. XIV. paragraphorum.*

*Paragranum libri III. de fundamentis medicinae. Philosophia, quo nomine nolter minime eandem scientiam intelligit, quam reliqui mortales. Hic enim ex hyperico vult naturam vermium disci debere, ex visco querno naturam epilepsiæ;*

& alterius comitialis morbi ex Pæonia &c. Fundamentum artis II. Astronomia est, cui plurimum tribuit. Fundamentum III. Alchemia. Fundamentum quartum virtutes medico propriæ.

Aliud *Paragrammum*, prioris quasi compendium.

*Chronica Carinthiæ*, s. catalogus fodinarum & metallorum ejus regionis.

*Defensiones, oder Verantwortungen wegen etlicher Verunglimpfung seiner Misgömer.* Novæ suæ medicinæ, novorum nominum, novorum morborum, novorum medicamentorum, vitæ errandæ, asperiorum vocum, odiorum in vulgares medicos, morum inclementiorum, denique curationum minus felicium excusatio.

*Labyrinthus medicorum errantium.* Latine Nürnberg 1553. 4. \*. Contra vulgares medicos. Non posse medicum Alchymicæ cognitione carere. Alias morborum causas esse, quam scholæ doceant. Magiæ laudes.

Adjectus est *ein Dialogus*, in quo medicaliter a philosopho ob malam medendi rationem coram iudice postulatur.

*Das Buch vom Tartaro, vom Ursprung, Ursach und Heilung des Steins.* Archæum materiam in calculum congelare. Officium ventriculi esse tartarum ab alimento separare, per sedes deturbare & per urinam, postquam per Archæum materia calculi destructa fuit. Alii tartari, ut in juncturis, in podagra &c. Rarissimum tartarum esse in Valle Volturena, (*Veltlin*). Curatio, alcali glaciei, alcali aquilegiæ spinosum. Calculum ex signatura debere expelli per lapides cancerorum, lyncis, lazuli &c. Ab istis cum oleo fellis terræ in ipsa urina calculum solvi. Medicamenta ex sanguine calcinato ejusque lixivio, cum liquore duræ glaciei misto, debere per syringam injici, calculum fractura.

*De viribus membrorum.*

*De primis tribus essentiis, Archaeo &c.*

*Vom Ursprung und Heilung der natürlichen Pestilenz.* Insanus libellus. In Chamædry esse anatomen pestis, & in gallis quernis. Ad bubones lamium flavum & rubrum valere. Pestis aer est de natura arsenicali & auripigmenti generator. Ad pestis curationem helleborus albus, sulfur sublimatum, mumia, unicornu. Sed quis hæc fando repetat.

Alius libellus *de peste.*

Et *tertius*, cujus duo sunt libri.

Latinum opus *de morbis ex tartaro oriundis*, diversum a prioribus. Agitur etiam de synovia, de ventriculi intestinorum & hepatis malis, de pleuritide, angina, hydrope.

*Epistola ad ERASMUM calculosum*, quem curandum recipit. DESIDERIO respondet: hæc ep. latina est.

Tunc libri XIV. *paragraphorum* ex autographo auctoris.

Liber

Liber VI. *de morbis tartareis, podagra, arthritide &c.*

L. VII. VIII. *de amentia, epilepsia, Choreia S. Viti, delirio & insania varia & diversis ejus causis.*

L. IX. *de contracturis, etiam de calculo, colica, vulneribus.* Hi Germanici.

Libri Anonymi *de hydrope, phthisi, chlorosi, colica, apoplexia, paralyfi, insania, vermibus, diarrhæa, epilepsia, febre tertiana.*

*De podagra libri tres. De fontibus artis medica.*

L. II. *de podagra ipsa.*

L. III. *imperfectus.*

Alii duo libri *de podagra*, partim ex autographo.

*De curatione epilepsia.*

*De suffocatione matricis.*

Germanice *de morbis dissolutis.*

Et latine.

*De vermibus*, germanice.

Et latine.

*De caduco* l. latinus ineditus.

Iterum parvi libelli aut fragmenta latina *de hydrope.*

*De Colica.*

*De Paralyfi & apoplexia.*

Duo fragmenta *de mania.*

*De caduco* tria.

*De podagra.*

Germanice *de phthisi.*

*De chlorosi.*

*De insania.*

*De vermibus.*

*De diarrhæa.*

Germanice *de morbis metallicis, phthisi & phthisi metallica, morbis a metallorum fumo, a salibus, a mercurio oriundis.*

Iterum latine *de sanitate & morbo.*

*De stercore & morbis inde natis*, iste ex autographo.

Latine varia *de generatione morborum tartareorum aliorumque morborum ad finium.*

*De generatione contractura & tremoris.*

*De generatione caduci, epilepsiae, catalepsiae, syncopes, maniae.*

*De generatione hydropis, herniae, tumorum &c.*

*De generatione spasmi & tetani.*

*De generatione vermium, fluxuum, apostematum, duritierum.*

*De generatione februum.*

*Tabella de febris.*

*De curatione morborum tartareorum.*

*Hæc inedita, latina, parva.*

*Consilia medica germanica aut latina.* Ista ad colicam, arthritidem. Illa Germanica adversus catarrhos, sarcocelen, oculorum mala, podagram, apoplexiam, pleuritidem, calculum. Ratio victus corporis imbecilli. Formulæ vinorum medicatorum.

Latine *Commentaria in I. L. Aphorismorum & I. L. I.* Noster artem brevem, vitam vocat longam. Morbos nostro ævo deteriores esse, quam Hippocratico. Cæterum HIPPOCRATI plerumque consentit, deque divo sene reverenter loquitur.

*Interpretatio aphorismorum sex libri II.*

*De purgatione.*

*De urinis, pulsibus, latine.*

*Scholium in hos libros.*

*De urinis germanice.*

*Alia fragmenta.*

*De modo pharmacandi, s. purgandi.*

*Archidoxorum libri IX.* 1. *Mysteria microcosmi.* 2. *Mysteria & separatio elementorum.* 3. *Mysteria quinta essentia.* 4. *Mysteria arcana.* 5. *Mysteria extractivum, s. magisteria.* 6. *Specificæ.* 7. *Elixiria.* 8. *Extrinfeca.* 9. *De praxi.* Aquam vitrioli cum sale ammoniaco stillantem odore esse moschi. Dari medicamenta adtrahentia. Cauticum ex mercurio sublimato, cui adamas non resistat.

*De renovatione & restauratione.*

*De vita longa, germanice.*

*Aliud fusus de eo argumento opus, vertente OPORINO, latinum.*

*Fragmenta.*

*De præparationibus L. II. latine (processus chemici).*

*Vitrioli spiritum ut præpares.*

*De natura rerum libri IX.* Multa singularia. Hydrargyrum, & quæ inde præparantur; vim destruere qua magnes ferrum trahit.

De

*De tincturis physycorum.*

*L. vexationum (fixationum), alia alchemica, quæ omitto.*

*Invitatio Paracelsi novelli professoris ad suas scholas.*

*Latini libri VII. de gradibus rerum naturalium compositionibus medicamentorum, eorum dosibus, & administratione, vertente J. OPORINO.* Germanice non extant.

*Scholium & additamenta ad libros de gradibus.*

Plura fragmenta, ad eos de gradibus libros facientia, & ad præparationem oleorum & alcalium ex quaque planta, ad morborum differentias, ad concordantiam remedium cum morbis, cum partibus hominis.

*Herbarium.*

*L. de terebinthina, de melle, de xylaloe s. guaiaci præparatione, de mumie præparatione & usu, vertente hoc quidem novissime dicto J. OPORINO.*

*In MACRUM de herbis.*

*L. principiorum, de serpentibus, araneis, bufonibus & medicamentis inde suntis.*

*Alia inedita de nonnullis herbis.*

*De thermis, & peculiariter de thermis piperinis libellus.*

*In Tomo II.*

*Philosophia ad Athenienses L. III. de creatione orbis, ortu elementorum, & creaturarum.*

*Philosophia de generationibus & fructibus elementorum. L. IV. inedita, in iis de mineris, meteoris, plantis, aquarum mineralium generatione agitur.*

*EJ. de meteoris.*

*Et alter liber.*

*Et tertius, in quo etiam de metallis, lapidibus, morbis ab elemento igneo ortis.*

*Alia de meteoris.*

*Et ad morbos.*

*De generatione metallorum & mineralium l. imperfectus.*

*De aquis naturalibus ineditum opusculum.*

*De divinis operibus & secretis natura ex autographo.* In illis de lunaticis, de stultorum generatione.

*De sagis earumque operibus, dæmoniis, obsessis, somniis, noctambulis, sanguine post mortem fluente, virtute imaginationis.*

*De philosophia occulta, de characteribus virilis imaginationis, de obsessis.*

Tr.



Tr. V., inter quos *de generatione & conservatione* quatuor corporum elementarium, de carne & munia, somno & vigiliis spirituum.

Fragmenta aliqua, inter ea *de noctambulis, de generatione stultorum.*

*Philosophia sagax, s. Astronomia magna* L. IV. mirificus liber, in quo etiam passim de medico adepto, de donis astrorum, de dono augurum, de corpore hominis sidereo & incorruptibili dicit, &c.

Alia *Astronomia.*

Et *tertia* cum sententia signata.

Deque *marie purgante.*

L. *Azoth s. de ligno & linea vite, deque cabalistico charactere*, quo post lapsum frontes hominum signati sint.

*Archidoxeos magica* L. VII, de sigillis, characteribus, compositione, transmutatione metallorum &c.

Multa magica omitto.

In Tomo III. Argentor. 1605. fol. 1618. fol. \* post mortem HUSERI excuso, chirurgica in titulo dicuntur contineri, multa vero utique medica sunt.

Ita in libro primo Partis I. *chirurgie magne* tractatus tertius est *de morbis venereis.*

In P. II. exstant *de mala curatione mali venerei* tres libri; *de ejus mali origine* octo libri, *de symptomatibus* decem libri, *de curatione* l. unus: *de curatione per lignum Guaiacum* duo libri; & denuo in Parte III. hujus chirurgie, liber *de morbo gallico & aliqua ad eum appendix.* Morbum novum esse ex Veneris influxu & nimio concubitu natum. Guaiacum parum fideliter morbum sanare, mercurium vulgarem in unguento aut in suffitu periculo plenum esse, neque debere integrum, in substantia, hydrargyrum illini. Et bubonis meminit, & gonorrhoeae, quam vulgo putant anno demum 1540. innotuisse, (sed vide p. 475. T. I.). Noster turbith minerale dabat, ad bis quinque grana in diem. Quod istud medicamentum sanare non possit, ejus medelam frustra ab inunctione sperari: sudorem nocere, balneum ex aluminis quarta decoctione admitti posse.

In T. IV. apocrypha *de curatione nonnullorum malorum internorum, sensibilitatis nimie, hemorrhoidum, lepra.* De venenis, ubi terram sigillatam pro summo remedio praedicat, tum nescio quod ostruthium transplantatum. Malum mortuum, cui cauterium adhibet, ex flammula, cantharidibus, vel sulfure in spiritu vini liquecente. Alii morbi cutanei.

*De ulceribus, ubi de lepra.*

Denuo *de morbo gallico* varia fragmenta latine & Germanice, & de eodem epistola ad Noribergenses.

*Chirurgischer Bücher Appendix, Manuale Paracelsi*, cujus major pars chirurgici est argumenti.

Plurima

Plurima tamen pertinent *ad medicamenta arte chemica parata, ad morbos varios internos & externos.*

Tunc *analysis urinae*, ejus pondera, destillatio, uroscopiae significatio varia, sal, sulfur &c.

Reliqua alchemistica.

Latina editio huic Germanicae, quantum video respondens, prodiit Francof. 1603. 4. decem voll., cujus singulas partes MERKLINUS recenset, recusa Genev. 1658. fol. 3. vol. Prior minor collectio ceperat edi Basil. 1575. 8. Germanice plenius curante HUSERO 4. decem voluminibus Basil. 1589. 1590.

Seorsim prodierunt, pleraque multis a morte viri annis.

*Das erste, zweyte und dritte Buch der grossen Wundarzney* Ulm 1536. fol. Augspurg 1537. GESN. Francof. 1562. 4.

*Neue und grosse vollkommene Wundarzney* Francof. 1549. 4. BOEHMER.

*Drey chirurgische Bücher*, quorum tertius est *de morbo gallico* Strasburg 1549. 8. 1563. 4. HÜHT.

EJ. *Wund- und Leibarzney* Francof. 1549. 8. 1561. 8.

*Von der französischen Krankheit* 3. Bücher Nürnberg 1552. 8.

EJ. *labyrinthus medicorum errantium &c.* Norib. 1553. 4.

EJ. *Tractat von der Pestilenz* Salzburg 1554. 4.

*De vita longa* L. IV. cum commentario GERARDI DORNÆI Francof. 1560. 8. B. B. recognita ab ADAMO von BODENSTEIN 1579. 8. 1583. 8. Multum ab helleboro sperat.

EJ. *de gradibus, de compositionibus & dosibus Recepten und natürlicher Dingen* Mülhauf. 1562. 4. TR. Basil. 1562. 8. 1568. 8. Germanice Nürnberg 1608. 8. cum l. *de pulsibus.*

EJ. *das Buch Paramirum durch A. von BODENSTEIN* 1562. fol. 1570. 8.

EJ. *Baderbüchlein durch A. v. BODENSTEIN Mülhausen* 1562. 4. TR.

*Chirurgia magna vertente* JOSQUINO DALHEMIO Ostfranco, Germanice Frf. 1562. 4. Argent. 1573. fol. B. B. Tomus Chirurgie II. ab eodem versus. *De tumoribus, pustulis & ulceribus morbi gallici* L. II. *De curatione & imposturis morbi gallici* L. VIII. *Chirurgia minor, s. Berthonia, cui acc. de apostematibus, syronibus & nodis, de cutis apertionibus, de vulneribus & ulceribus renis, de vermibus, serpentibus, & maculis a nativitate ortis.* ib. eodem anno. Vertit etiam G. DORNÆUS Basil. 8. B. B. absque anno.

Gallice *la grande chirurgie traduite d'après J. DALHEM* par CLAUDE DARIOT Lion 1593. 4. 1603. 4. Montbeillard 1608. 8. Vertente PETRO HAZARD Antwerp. 1567. 8. BUR.

Tom. II.

B.

EJ.

EJ. *philosophica ad Athenienses, drey Bücher von Ursachen u. Cur der epilepsie: von Ursprung u. Heilung der contracten Gliedern* Colln 1564. 4. Tr.

EJ. *drey Bücher I. eine Verantwortung über die Verunglimpfung seiner Misgönner; II. von dem Eingang der Aerzte; von der Ursprung der tartarischen Krankheiten, Stein, Gries &c.* Colln. 1564. 4.

EJ. *etliche Tractaten vom Podagra, Schlag, fallende Sucht, Taubsucht, Unsmigkeit, kaltem Webe, Colick, Schwindel, &c.* Colln. 1564. 4.

EJ. *Holzbüchlein von Nutz u. Gebrauch des Franzosen Holzes* 1564. 8. DRAUD. *Opus chirurgicum oder wahrhafte u. vollkommene Wundarzneey, curante A. von BODENSTEIN Francof.* 1565. fol. BOEHMER Basil. 1581. fol. 1585. fol. ib.

*Drey nützliche Bücher von der französischen Krankheit* Strasburg 1565. 8. Basil. 1578.

EJ. *de causis & origine morborum. De morbis invisibilibus* Colln. 1566. 4.

EJ. *de physiognomia morborum, terebinthina & utroque helleboro, morbo caduco, matricis peste, ligno guaiaco: explicatio aliquot aphorismorum HIPPOCRATIS.* Colln. 1567. 4. LEHMAN. *Curatio podagræ, quæ absolvitur purgatione: de mumia, auro potabili, tunc epilepsie, febrium, hydropis curatione, etiam vulnerum, per specifica, characteres. Vanissima plurima.*

EJ. *Schreiben von den Krankheiten so der Vernunft berauben, durch A. v. BODENSTEIN* 1567. 4. B. Tig.

EJ. *von der Bergsucht drey Bücher* Dillingen 1567. 4.

EJ. *medici libelli* Colln. 1567. 4.

*Von Vitriol und Erdharz* Basil. 1567. 4. B. Tig.

*Arzneybüchlein von Franzosenholz* Colln 1567. 4.

EJ. *Pyrophilia vexationumque liber. Accedunt contracturæ origines & causa. Quatuor morborum capitalium, podagræ, epilepsie, paralysis & hydropis curæ.* Basil. 1568. 8. HUTH.

EJ. *medicinæ utriusque & philosophiæ compendium acc. de vita longa. Vita PARACELSI.*

*De urinarum & pulsuum judiciis* Colon 1568. 4. B. B. Argent. 1568. 4. LIND. *Mirificus libellus, in quo PARACELSIUS proprias & inauditas opiniones sequitur. Bene quidem distinguit urinam cruoris & cibi, & permistam ex utraque materia urinam, sed tartarum vult adnosci ex circulo unico plumbei coloris; ex hypostasi falsi qualitatem; tincturam lotii sulfuris naturam, fundum copiam mercurii denotare. Mulieris urinam adnosci ex parvis bullis inter duas parvas hypostasies interceptis. Mucilago signum est calculi. Fætor lotii varius & plurima discrimina. Sic miri pulsus, etiam globulosi. Signa ex facie &c.*

EJ.

EJ. *von Harn u. Puls Urtheil u. der Physiognomie* Colln. 1568. 4. Argent. 1608. 8.

*De præparationibus mineralium, curante ADAMO von BODENSTEIN* 1569. 8.

*Etliche Tractat von natürlichen Dingen, Kräuter, Metallen, Mineralien, Edelgesteinen* Strasburg 1570. 8.

EJ. *Archidoxorum Theophrastica. L. IX. de renovatione & instauratione; de vita longa* Colln 1570. 4.

Et XII. Bücher *Archidoxorum* durch J. ALB. WIMPINÆUM München 1570. 8.

Et *Tractatlein zu den Archidoxis* gehörig der III Theil die Medicin zu administriren. Der IV wie man den Thieren das Gift nimmt München 1579. 4.

EJ. *Archidoxorum X Bücher* Basil. 1570. 4. Latine 1592. 8. ib.

EJ. *Archidoxa* Basil. 1579. 8.

*Paragrophorum L. XIII. denuo* Basil. 1571. 4.

*Paragrophorum L. XIV. Basil. 1575. 8. \*. (a). Compendium est praxeos. Morbi & medicamenta. Morbi dissoluti; morbi vermium; morbi caduci. Undimia f. morbi resoluti, tabes, lepra, gutta, asthma, febres putridæ, cephalalgia, morbi uteri, dolores dentium. Nihil sani. Caducum esse ex chao, inde debere medicamenta fumi. In podagra opium clanculum dat.*

*De natura rerum L. VII. De natura hominis L. II.* Basil. 1573. 8. LIND.

EJ. *Schreiben de tribus principiis: l. vexationum* durch A. v. BODENSTEIN 1574. f.

*Chirurgia minor s. Berthonia vertente GERARDO DORN* Basil. 8. \*. *Varia medica intercedunt.* Gallice Paris. 1623. 8.

PARACELSI *invectiva in medicos academia regie, morbi interni, l. de vermibus* absque anno 8.

EJ. *metamorphosis* durch A. v. BODENSTEIN Basil. 1574. 8. 1584. 8. Alchemistici potius argumenti.

*Testamentum* PHIL. THEOPHR. PARACELSI Strasburg 1574. 8. BOEHM. *Alterius puto auctoris.*

*Volumen medicinæ paramirum. De medica industria, von der Aerzte Geschicklichkeit* Strasburg 1575. 8.

*Collectio duorum voluminum* 1573. 8. Basil. 1575. 8. B. B. latina, in qua *Archidoxa de vita longa L. V. De principiis L. I. Descriptio Laudani. De natura rerum naturalium L. VII. De natura hominis L. I. De spiritu vitæ L. I. Vires membrorum principalium. Tinctura physica. L. Vexationum. Manuale de compositione metallorum, de gradationibus & præparationibus L. V. de antimonio, de elleboro L. VII.*

B 2

de

de modo medicamenta administrandi T. II. Paramira L. II. de causa & origine morborum ex tartaro L. III. de matrice. L. I. de causis morborum invisibilium. Paragraphorum L. XIII. de creatione & generatione hominis L. IV. de morbis arthriticis L. III.

EJ. philosophia sagacis von der grossen und kleinen Welt II. Bücher Francof. 1576. 4.

EJ. etliche consilia durch Tozirus Strasburg 1516. 8.

EJ. von der Pest an die Stadt Sterzingen Strasburg 1576. 8. Cum commentariis JOBI KORNTHAUER Oppenheim 1613. 4. Francofurt 1622. 4. \*. 1640. 4. cum CAPELLUTIO. Libellus est, quem PARACELUS civitati Sterzingen inscripserat. Dari pestem externam, & aliam internam; nullo extus signo se prodentem. In interna, tres, quas nominat, venas, debere incidi; deinde medicamentum dari, quod sudorem cieat. Adversus magnos capitis dolores de pede sanguinem mitti. Bufones siccatos abcessui in peste imponi. In tertia pestilentia terebinthinam cum ovi vitello intritam laudat. Carbunculum (Blutdruse) sapphiro circumduci jubet, ita anulum nigrum nasci, & carbunculum separari atque elabi.

EJ. Schreiben von den Franzosen in IX. Büchern: Irrthum der Aerzte &c. Basil. 1577. 8.

De restituta utriusque medicina vera praxi edente GER. DORNÆO Lion 1578. 8. LIND.

Methodus pharmacandi was ein Arzt am Menschen zu curiren hat Strasburg 1578. 4.

§. CCXLIX. VARIII ANNI 1534.

HIERONYMUS MONTUUS (de Montoux) Medicus regius, SEBASTIANI fil. dominus in Mirabel.

EJUS sunt de medicis ἐξαλογoi i. e. sermones VI. quorum 1. de sectis medicorum. 2. de disciplinis quæ dogmaticis necessaria. 3. de dogmaticorum officio. 4. de excellentia dogmaticorum. 5. de eorum consiliis, 6. & stipendiis. EJ. epitome de humorum differentiis & indiciis Lion 1534. 8. RAST.

EJ. de dignitate medici prodiit cum patris dialexibus Lion 1537. 4. Medicum omnia vult nosse. Hippocratem carpit, qui dialecticam ignoraverit.

EJ. compendiolum curatricis scientiæ longe utilissimum acc. sylloge de purgatione Lion 1556. 8. \*. Collectio generalium & theoriæ meræ.

EJ. juvenilia. 1. Itinerarium. 2. De admirandis qualitatibus, quarum causa ignota sunt. 3. Selectorum Centuriæ duæ in aphorismos redactæ. III. 4. De his quæ ad rationalis medici disciplinam, laudes, consilia & præmia pertinent (idem qui p. 537.)

5. de

5. de medica therefi L. I. Lion 1556. 8. LIND. Ista Therefis sola Lion 1556. 8. LIND. RAST.

EJ. de activa medicina scientia commentarii duo, I. de salubritate non tuenda sanitatis, verum ad plures annos producenda vita. II. universales canones qui curationes morborum explicant Lion 1557. 8. LIND.

EJ. halosis februm, quæ omnium morborum gravissima sunt L. IX. Morbi venerei curationes: de infantium febribus & plerisque aliis malis Lion 1558. 8. LIND.

EJ. chirurgica auxilia ad aliquot adfectus, qui repentinam exigunt curationem, morbi item venerei curationes Lion 1558. 4. ASTR. Describit usum guaiaci, pilularum Barbarossæ, ex argento vivo, scammonæ, rheo, moscho, compositarum in quibus hydrargyrum improbat; tum inunctionem mercurialem, qua etiam desperati ægri sanentur, demum suffimenta.

EJ. anasceve morborum tomis III. Lion 1560. 8. \*. Morborum causæ & curationes collectæ secundum morbos a capite ad calcem. Multa vana & superstitiosa. De pleuritide contra BRISSOTUM.

EJ. practica medica: partes sex, 1. De profigandis humani corporis morbis particularibus. 2. de febribus deprehendendis & expugnandis. 3. de curandis infantum morbis & febribus. 5. de tuenda sanitate, de salubritatis tutela. 6. Compendium curaticis scientiæ Venet. 1626. 4. TREW.

EJ. de infantium febribus Lion 1558. RAST.

EJ. commentaire de la conservation de la santé & prolongation de la vie Lyon 1559. 8. HARL. & 1572.

HIERONYMUS ACORAMBONUS, Eugubinus, professor Patavinus, praxin Romæ secutus.

EJ. est tract. de putredine Venet. 1534. 8. LIND.

EJ. tract. de catarrho Venet. 1536. 8. LINDEN, & cum SEXTO PLACITO Basil. 1538. 4.

EJ. tr. de lacte Venet. 1536. 8. \*. Nürnberg 1538. 4. BOEHMER. Librum dudum scriptum, remissum ab auditore qui descripserit, & reparatum esse. Quærit, num lac in putrida febre exhiberi possit: quare necesse ei fuit agere de lactis natura, de qua apud villicos nonnihil inquisivit. Lac temperatum esse; neque frigidum, neque calidum: opiniones veterum repetit, de caseo, de fero lactis, hoc duplex esse, frigidum, & in igne paulum calens. In gravidis feminis venam secare jubet, ad cavendos abortus. Phthisin lacte sanavit. Dari, ubi in febre putrida aqua lactis tuto exhiberi possit, tum in declinationibus longarum februm. Exemplum utilissime propinati in putrida febre longa lactis caprilli, aliud in febre longa, & in catarrhali diuturna PETRI BEMBI, Lac caprillum asinino præfert.

CHRISTOPHORI HEYL *artificialis medicatio, s. paraphrasis in GALENI l. de artis medicæ constitutione cum aliis nonnullis* Mogunt. 1535. 4. HAENEL.

Vertit idem L. GALENO adscriptum *de renum adfectionibus*.

SOTERIS nomine edidit NICANDRUM aliosque veteres.

JOH. AGRICOLÆ AMMONII *scholia in GALENI therapeutice* August. Vind. 1534. 8. FALC.

EJ. *medicina herbaria liber secundus de medicamentis simplicibus & compositis* Noriberg 1534. 8. Basil. 1539. 8. \*

EJ. *Aphorismorum Hipp. L. VII. in novum ordinem conjecti*. EJ. L. VI. *epidemicorum ex versione FUCHSII* Ingolstatt 1537. 8. L.

EJ. *comm. in artem medicinalem GALENI* Basil. 1541. 8. L.

EJ. *in Galenum de locis adfectis comm.* Basil. 1537. 4. L.

IDEM NICOLAUM ALEXANDRINUM *de compositione medicamentorum translatum* a NIC. RHEGINO cum *scholiis* edidit Ingolstatt 1541. 4.

Collectio Basileæ prodiit, in qua AGRICOLÆ (puto JOHANNIS) *epistola de variis rebus medicis, GALENUS de inequali intemperie cum commentariis J. AGRICOLÆ & ementatione in præcipuos auctores simplicium medicamentorum & in scholia omnia apologia* 1539. 8. GUNZ.

JOACHIMI CAMERARII, senioris, viri doctissimi, l. *de theriacis & mixturiis cum GALENI libellis ejusdem argumenti* Noriberg. 1534. 8.

EJ. *victus & cultus ratio quatuor in singulos menses versibus expositi*. Cum *schola salernitana* Antwerp. 1562. 16. LIND. Francof. 1582. 8. \*

EJ. *narratio de HELIO EOBANO HESSO* Lips. 1696. 8. GUNZ. vide p. 511.

GEORGII BERSMANNI *Alcon s. querela de obitu JOACHIMI CAMERARII* Lips. 1574. 4. GUNZ.

DOMIN. BURGAEUR *ob das Podagra möglich zu curiren, oder nicht* Strasburg 1534. 4. 1558. 8. TREW.

*Schola Apiciana POLYONYMI SYNGRAPHEI ex optimis auctoribus constructa* Francof. 1534. 8. FALC.

ANTONII GALEFREDI, Condriaci, in l. *novæ Academiæ Etruscorum apologia cum SYMPHORIANI nonnullis* Lion 1534. \*. Ironia. Acriter in Arabes & eorum medicamenta. Helleboro ne utamur monet.

MICHAEL (C. de V.) JOHANN PASCHALIS, Sueffanus, *de morbo quodam composito, qui vulgo apud nos gallicus appellatur* Neapoli 1534. 4. ASTR. & in *collectione LUISINI*. Summum mali remedium esse hydrargyrum in saliva extinctum, post aptas digestiones. In sene debili se longo usu & interpolato copiam hydrargyri compensasse, quo coactus sit subinde abstinere: Curatio per sudorem alia;

alia, absque argento vivo, homine in dolium desidente, qui recipit vaporem marcasitæ, cui infusum acetum: huic curationi plurimum tribuit, Guaiaco minimum. Salivationem inunctionem mercurialem sequi, tamquam rem non perpetuam.

THOMAS ELYOT, *castle of health*. Lion 1534. 12. OSB. 1539. 4. 1541. 12. AMES. & alias.

*A much profitable treatise against the pestilence, translated by Th. PAYNER* Lond. 1534. 12. AMES., nescio, quo auctore.

JAC. GINGER *consilium de pestis regimine præservatione & cura* Aug. Vind. 1534. 8. LIND.

#### §. CCL. VALERIUS CORDUS.

Hæsus, Simmeshufæ natus, EURICII filius; præcocis ingenii & indefessi laboris vir, qui, si fata siverent, medicam materiam, quam sibi illustrandam sumferat, procul dubio per omnes suas partes auxisset, animalia, plantas & mineras: sed eum, cum per æstivos soles in Italia plantas legeret, morbus acutus Romæ abripuit.

Post mortem viri eximii cum GESNERI l. *de rebus fossilibus* prodiit CORDI libellus *de halosantho, s. flore salis*, quod nomen spermati ceti imposuit eo ævo parum noto. Ejus notas & vires medicatas tradit, quales tunc innotuerant.

EJ. *Dispensatorium pharmacorum omnium* Nurnberg. 1535. 8. LIND. Paris. Tubing. absque anno WILLER 1548. 12. Venet. 1556. 12. TR. Lion 1561. 12. TR. 1680. 16. Lion 1579. 16. 1600. 12. LIND. 1621. 16. 1651. 16. Antwerp. 1560. 16. hic cum PETRI COUDENBERG notis; & alias sæpissime recufum (a). Continet primum composita medicamenta eorumque vires medicatas: PETRUS COUDENBERGIUS in *scholiis* simplicia medicamenta exposuit. Deinde libellus hic redit, quem GESNERUS cum CORDI *adnotationibus* in DIOSCORIDEM Argentor. 1561. fol. \*. ediderat, in quo noster agit de natura purgantium medicamentorum & de oleorum destillatione, cum encheiresibus, & fusius de præparatione olei vitrioli &c.

Adjecerunt, in posterioribus certe editionibus, varios alios libellos, JACOBI SYLVII *de delectu, compositione & duratione simplicium*, & de adulterationibus eorum cognoscendis: denique de succedaneis. MATTHIÆ de LOBEL *diarium pharmacorum parandorum*. Tunc purgantia medicamenta composita, succedanea. PORTO RONDELETII tr. *de theriaca*. Formulas nuperiorum post CORDUM inventorum & selectorum medicamentorum, & FRANCISCI DISSALDEI *pharmaceutica biblia*: denique FRANCISCI JOEL *medendi methodum*.

Lego

(a) Conf. B. Bot. I, p. 282.

Lego *le guide des apothicaires* par VALERE CORDUS Lion 1572. 16. RAST. & Leidsmann in *medicynen* Amsterdam 1662. 8. SARRY.

Porro collegium medicum Noribergense dispensatorium CORDI recensuit, & novis compositionibus auxit; senatus vero ejus civitatis sua auctoritate sanxit, ut perennis pharmacopœorum norma esset. COUDENBERGII *scholia* IDEM retinuerunt, tum fragmenta etiam SYLVII. Hæ editiones sunt Norib. 1592. fol. 1612. fol. \* 1666. fol.

L. *de artificiosis extractionibus, de destillatione oleorum, de destillatione olei chalcanti* prodierunt C. GESNERO edente Argent. 1561. fol. \*. Redeunt in editione 1651. 16.

*Epistola ad ANDREAM AURIFABRUM de trochiscorum viperinorum adulteratione* existat cum SCHOLZII *collectione* Francof. 1598. fol. &c.

Vitam viri dedit HIERONYMUS SCHREIBER, excusam Argentor. 1563. fol. \* cum *adnotationum* libro V.

§. CCLI. ANNI 1535.

*Collectio Veneta I.*, in qua libelli N. LEONICENI, ULRICI ab HUTTEN, L. PHRISII, JOHANNIS ALMENAR, ANGELI BOLOGNINI, & P. ANDRÆ MATTHIOLI recuduntur Venet. 1535. 8. ASTR.

Inter eos libellus est MATTHIOLI, ab ipso auctore citatus (a), anno postquam L. PHRISII opusculum est editum, nempe 1531. (b) viri opus, inter botanicos celebrati. Morbum gallicum secundum quatuor præcipua hominum temperamenta distinguit, cuique curationem propriam opponit: ita ut inunctiones mercuriales nunquam omittat. Guaiacum imbellem videri auxilium. Laudat tamen etiam ad hoc malum, adque alios etiam morbos, pestem ipsam, & melancholiam pro dæmoniaca habitam, mercurium præcipitatum rubrum, & spiritum sulfuris per campanam. Ex osse cruris hominis sæpius inunctionem passi hydrargyrum manasse. Ut hominem sanaverit, cui caries ossis medullam corruerat; igne admoto & unguento mercuriali.

IDEM in magno, ad DIOSCORIDIS ductum, opere, memorabilia experimenta recenset, de venenis variis reis hominibus Romæ & Pragæ exhibitis, deque eorum venenorum felici curatione. Vim napelli lapide bezoar superatam esse; arsenicum vi pulveris cujusdam arcani. Sic plurima alia a Cl. viro adhibita huc faciunt ad venenorum & medicamentorum naturam pertinentia.

In *Epistolis*, quarum libri III. Pragæ 1561. fol. \* prodierunt, plurima sunt argumenti practici. Utique vomitam per urinas depurari posse, viam eo ducere per venam sine pari. Guaiaci decoctum valde calefacere, biliosis non conferre. De

(a) *Epist.* p. 46.

(b) *Conf. T. I. p. 504.*

De causa morbillorum, num in menstruo sanguine sit. Adversus quartanam enormis compositio, quæ helleborum recipit. De emplastro albo DAMOCRATIS & de tryphera. Sagittæ helleboro albo venenatæ: adversus earum virus mala cotonea valere. In morbis diuturnis per multos dies medicamenta alvum ducentia continuari posse. Non debere armenii lapidis scrupulum lactenti puero propinari. Argentum vivum adversus vermes tuto sumi. Lapides in hepate, in felle humano bubuloque visi. Ratio præparandæ accurate theriacæ. Variarum compositionum *ingredientia*. Mithridatii præparatio. Noxæ a veneris abstinencia diuturna.

EJ. *consilia aliqua* sunt in SCHULZIANIS. Polypharmacus fuit.

GUNDISALVUS FERNANDEZ, s. GONSALO HERNANDEZ, vir militaris, in civitate S. MARIÆ Americæ vixit, ejus oppidi rector, & in civitate Dominica. Confirmavit ex insula hujus nominis morbum inquilinum cum secundo COLONI itinere in Europam advectum fuisse, perque milites GUNDISALVI FERNANDI (*el grande capitaneo*) disseminatam.

Diximus de ejus *summario de la historia general y natural de las Indias occidentales* Venet. 1525. 4. \* recusa cum RAMUSIO, in Tomo III. Venet. 1556. fol. \*.

Alterum majus opus fuit, *la historia general y natural de las Indias occidentales* Toled. 1526. fol. Guaiaci arborem describit & lignum sanctum. Duo fragmenta eo facientia recusa existant in *collectione* LUISINI. Proprium libellum, s. *dos tradados del palo de Guaiaco y del palo santo*, NICOLAO ANTONIO dictos, ASTRUCIUS non putat unquam produisse. Ipsum lego GUNDISALVUM, morbo gallico adfectum, ut curaretur Indiam petiisse, & Guaiaci ope integre restitutum in Europam reversum esse.

ALEXANDER TRAJANUS PETRONIUS, archiater pontificius.

EJ. sunt *Proposita s. Aphorismi medicinales* 149. Venet. 1535. 8. GESNER.

EJ. *de morbo Gallico* libri VII. & in *collectione* ALUISII LUISINI. Morbum ipsum ortum a. 1493. anno vero 1530. petechias primum animadversas fuisse. Gallicum morbum nuper mitiorem factum esse, & ex contagione gigni. Præter guaiaci usum, etiam Sarsaparillam & Chinæ decoctum recenset. Perinde hydrargyro hunc morbum sanari, sed cum magnis malis; in solo tamen hydrargyro spem superesse, quando priora auxilia non sufficiunt. Suffimenta in malo inveterato admittenda. Pilulas, candelas medicatas & alia recenset, non ita ut probet. Nullius facit FREINDIUS.

EJ. *de victu Romanorum & de sanitate tuenda* libri V. acc. L. *de alvo sine medicamentis mollienda* Rom. 1581. fol. \*. vel 1582. fol. ut lego, & 1691. f. nam uterque annus reperitur. *Italice del vitto de i Romani e di conservar la sanita* & I. II. *del mantener il ventre molle senza medicine* Rom. 1692. SMITH. Integrum de ratione vivendi, deque qualitatibus omnium alimentorum systema, cujus exigua

Tom. II.

C

gua



gua pars Romanos propius tangit. Non debere matutinis horis vulnera deligari, quod aer sicciior sit: siccam & calidam ætatem magis noxiam esse, quam humidam & frigidiorum. Cum a. 1577. septentrionales venti noctu spirarent, interdum australes, salubris fuit annus. Aquæ Romanæ puteales eodem tempore turbidæ fiunt, quo Tiberinæ, quas ipsas nos ter excusat. De acidulis Romanis. Morbi cuti proprii, & *Capitulum*, a sanguine in caput congesto, naribus siccis. De *languore*, qui morbus est hypochondriacus. Qui ætate Neapolin petunt, eos fere perire ob æstum, neque tamen interire, si lente iter fecerint. Ambulationem matutinam alvum mollire.

JACOBI ALLAXINI *medicæ disceptationes, quibus recentiorum & Arabum per multi errores ad veterum disciplinam expenduntur* Paris. 1535. 8. HOUSS.

MATTHÆI VICECOMITIS, Mediolanensis, *regimen adversus pestem* Venet. 1535. 8. LIND.

J. BAPTISTÆ GONFALONERII, Veronensis, *de vini natura ejusque alendi & medendi facultate disquisitio* Venet. 1535. 8. FALC. Basil. 1535. 8. \*. In uno vino calorem esse & frigus, & humidum & siccum.

ALEXANDRI de VICENTINIS *de foco putridarum febrium continuarum apologia pro GALENO* Venet. 1535. 4. RIV. LINDENIUS annum facit 1635. qui error, ut puto, typographicus est.

GEORGI COLLIMITHII *artificium de applicatione astrologiæ ad medicinam, de convenientia earumdem, de ratione dierum criticorum, de diebus criticis investigandis ex figura cali: de administratione pharmacorum & phlebotomiæ: Canones postremi* Argentor. 1535. 8. L.

NARCISSI SOLANI *concordia Barcinonensium medicorum & pharmacopolarum* Barcinone 1535. ut lego & 1543.

MARIANUS SANCTUS *de putredine* Venet. 1535. 8. L.

EJ. *de ardore urinæ, & difficultate mendi* Venet. 1558. 8. L.

EJ. *digressio de putredine super Fen tertium QUARTI AVICENNÆ ad verbum exscripta* 8. TR.

*Officio di Ricette* Venet. 1535. 8. RAST.

#### §. CCLII. HIERONYMUS CARDANUS.

Vel *Cassiloneus*, ut in primis scriptis suis se dixit, nothus, medicus, mathematicus, astrologus, polyhistor & polygraphus, vir mirifici ingenii, ad inveniendum in difficillimis mathematicis quæstionibus idoneus, sed instabilis & irrequietus, bis de catalogo medicorum patriorum rejectus, inque suis adnotationibus non semper cautus, vanus idem & *περιουτολογος*, aliquandiu Bononiæ supra ordinem professor fuit. Scripsit adeo rapide, ut *librum de medicamentis simplicibus* intra 15. diem absolverit.

EJ.

Ejus *de malo recentiorum medicorum medendi usu*. EJUS I. *de simplicium medicamentorum noxa* Venet. 1536. 8. \* 1545. 8. LIND. Paris. 1565. 8. Animofus juvenis multa medicis sui ævi objicit. Nimis liberaliter carnem & vinum ægrotis indulgere. Pisces recte carnibus præfert. Pharmacopolis frequentes qui pro quo substitutiones exprobrat. Aquas stillatitias universas, & purgantia composita medicamenta, vulgo benedictas, rejicit. Venam in pleuritide fecat e directo lateris adfecti. *Petechias a morbillis recte separat*. Aloen tamen ventriculo nocere. Non debere alvum soldanella cieri. Phthisin nunquam sanari. Arteriotomen non bene a medicis derelictam esse. *Altero libello ostendit, simplicia medicamenta purgantia nocere posse, & recte per artem componi, ut corrigantur.*

EJUSD. *contradictentium medicorum libri II.* Lion 1548. 4. Paris. 1565. 8. \*. Marburg 1607. 8. Spissum opus. ARISTOTELIS & GALENI, vel GALENI & ARABUM, aut GALENI & ARABUM varia loca proponit, expendit, pro altera parte decidit, sæpe contra GALENUM, sæpe ut ARISTOTELI, ut ipsis etiam Arabibus faveat. Utilitatem aliquam adnotationes addunt, sed ex ipsæ tamen alias superstitiosæ sunt & eo fine congestæ, ut credas fieri, quæ fieri nunquam putasses. Ex tertiana febre esse, qui perierint. *Historia thermarum Italiæ. De venenis, potissimum longis, tractatio.*

Acc. ejus *libellus de Sarsaparilla*. Plus valere ad luem veneream quam Cinam. Decocti uncias duodecim in dies sumi debere. *Historia mali epidemici* funesti anni 1545, febris malignæ cum nausea & ventriculi inflammatione. In libello *de Cina*; ut ad luem gallicam adhiberi debeat. Impinguare: sua vi, non per strictum vitæ genus morbum superare. Phthisicos se plusculos curasse, neque necesse esse china uti. *Iste de Cina & Sarsaparilla liber* prodiit etiam Antwerp. 1564. 8. \*.

EJ. *libri de subtilitate XXI.* Noriberg. 1550. fol. hic primum, deinde Paris. 1551. f. MAITT. 1553. 1554. fol. LIND. Lion 1551. 8. TR. 1553. 1554. 1559. fol. 1580. 8. Basil. 1560. fol. \*. 1582. 8. SARRY VICAT. 1611. f. 1664. 4. SARRY. Sed dedicatio est anni 1552.

Germanice Basil. 1559. fol. *& compendium* auctore PANTALEONE 1554. f. TREW. 1591. f. B. Tig. 1593. f. 1597. f.

Gallice vertente RICHARDO le BLANC Paris. 1556. 8. NAUDE. 1584. 8. \*. Mala versio.

Magna rerum varietas & miscella materies, ut cum cautione qui legerit, non pauca lectu digna, multa etiam suspecta & vana sit offensurus. L. I. aquam plantaginis magis quam aquam lactuæ refrigerare. Calculum vesicæ parietaria herba in aquam arte mutata confringi. Post plurimos ventriculi dolores, calculum ovi mole in eo viscere esse repertum. L. V. in feminæ cephalæ adfectæ, & ante biennium mortuæ, calvaria hydrargyri duas uncias repertas esse. In L. VI. narrat Mediolani fuisse, qui fuso plumbo manus lavaret. L. IX. a scor-

pione *alato* prope Patavium percussus CARDANUS nihil mali passus est. L. X. cum rabiens lupus multos homines momordisset, perierunt omnes, præter unicum, quem bestia multis vulneribus pene laceraverat. L. XI. vitiliginem facile ab equis in homines transire, & veterinarios medicos inficere. L. XI. qui 20. & 30. dierum inedia tolerarint. L. XII. leprosos balneo primogeniti filii nuper partu editi se teste convaluisse. Subito mortua femina, quæ planctu in gravi infortunio abstinerat. L. XVIII. oleum populeum temporibus inunctum grata ciere somnia. Multa vanissima specifica. Se per insomnia hoc totum opus prævidisse. L. XIX. morbus magice curatus.

In editione 1560. adjecta est *actio prima in calumniatorem*, nempe SCALIGERUM, qui contra hoc de subtilitate opus scripserat.

EJ. *de rerum varietate* L. XVII. Basil. 1557. f. \* &c. Physica pleraque: huc tamen faciunt in L. VIII. de homine varia. Ecstasis CARDANO familiaris. Capitis dolor periodicus matutinus. Mirificum lotii profluvium. Lapis in jecore humano visus. Lues aliquæ armentorum. Pestis: eam præfagiri a pane citissime mucorem contrahente. Reliqua vanissima omitto.

*Opuscula artem medicam exercentibus utilissima. De cyna radice s. de decoctis. Consilium pro principe difficultate spirandi laborante. Consilium pro fluxu sanguinis coercendo. Consilium pro lepra patiente. Medicina encomium. Actio in calumniatorem librorum de subtilitate* Basil. 1559. fol. \*. Valde laudat aquæ usum. Lixivio caput lavare, deinde frigidam superfundere jubet, id sibi felicissime succedere. Scotos, nam Scotiam adiverat, frigidæ omni mane se immergere, deinde cursu se exercere, quoad incallescant. Aquæ uberrimo potu CARDANI patrem fanatum esse, cum auripigmentum bibisset. Noster sola aqua ter febrem ardentem curavit; eam aquam sursum & deorsum purgare: in febre pestilenti & hectica summum esse remedium. Aether CARDANI est spiritus vini, qui septies cohobatus sit, ut pene æque acris reddatur, ac quidem aqua separatoria: eum ætherem ad vitam longam facere. *De chine radice* l. dictus est.

*Consilia* nihil habent memorabile. Unguentum ad scabiem describit, quo se ipsum, nulla servata victus ratione, curavit; id sulfure sit cum tithymalo in unguentum trito.

In *Encomio medicine* divitias & honores extollit, quos aliqui medici sint consecuti, tum felices curationes in morbis difficillimis, & quos adstantes dæmoniis tribuerant. Recusum est Rotterdam 1644. 8. 1665. 8. LIND. cum aliis *Elogiis*.

*Responsio ad SCALIGERUM*, aspera, ambitiosi hominis, qui ab alio perinde ambitioso homine de throno detrudebatur. Aliqua fatetur a se errata esse, eaque se correcturum.

*Memorabilia* pauca. Platanos se Edinburgi vidiisse. Mirifica historia CARDANI, qui in utero materno abortivi pharmaci usu pene enectus, partu difficili editus, gravissimis cum morbis sit conflictatus.

De

*De cyna radice* multo plenius: huic radici vires tribuit quam piperis majores. Unciam unicam (tres demum uncias in morbo inexpugnabili) cum quindecim aquæ libris coquit in vase clauso, ad unius tertie partis consumptionem.

*Somniorum Synefiarum omnis generis insomnia explicata libri IV. L. de libris propriis. De curationibus & prædictionibus admirandis. Actio in THESSALICUM medicum. De secretis; de gemmis & coloribus* Basil. 1562. 4. 1584. 4. LIND.

EJUSD. in *septem aphorismorum Hippocratis particulas commentaria*. EJ. *de venenorum differentiis, viribus & prædiis, præsertim de pestis generibus omnibus, præsertim de cura. Acc. de providentia temporum* Basil. 1564. fol. B. B. Patavii 1653. 4. \*. In senio hæc scripsit, cum coactus de patria decessisset, amissa etiam cathedra. Fusa in GALENUM disputatio, quem grammaticum vocat, cujus schemata mathematica valde spernit, & HIPPOCRATEM fere ubique aliter interpretatur, multus in astronomicis, & in astrologiam pronus. Adnotationes tamen aliquas pathologicas & clinicas passim adspersit. Vermes planos vidit 23. & 28. cubitorum longitudine. Calculum, qui per incisionem educere tentant, falli posse, etiam quando strepitum adliti lapilli se percepisse putant, & sectionem in hominibus molitos esse, quibus nullus esset calculus. Pueris in vesica calculum nasci, senibus in rene. Invectiva in caldaria Germaniæ. Quæ femina utero dum gerit acuto morbo laborat, ea fere perit. LEONICENUM HIPPOCRATEM male vertisse, quem non intellexerit, GALENO tamen suo merito præferri. Hujus *commentarii in aphorismos, dissectiones, de pulsu l. esse furta, de dissectionibus VESALIIUM* ostendisse.

L. *de providentia &c.* Magistratus jussu scriptus; De epidemico morbo pulmonis scribit, qui multos mortales interemerit, non tamen ut in abscessum verteretur. Ab intemperie aeris malum natum esse, cum æstatem fervidam autumnus pluvius excepisset. Pus fuisse in vinculo, quod jecur ad costas necit, non bonum: alii asperæ arteriæ ramos faniei lacti similis plenos habebant, alii pulmonem ipsum fanie plenum, quæ visceris partem eroderat.

*Libri III. de venenis* toti pene versantur in illis veterum classificationibus, eum perpaucis propriis adnotationibus. Essentiam primum veneni classesque considerat, & pestem ad venena refert. L. II. signa venenorum. L. III. curationes aliquas, etiam suas recenset. Vana multa. Lacte familiam curavit, quæ venenum devoraverat, & quam medici peste putabant laborare. Bolum Armenam morbi lateralis specificum esse remedium, smaragdum pestis.

*Ars curandi parva, quæ est absolutissima medendi methodus* Basil. 1566. 8. 2. vol. B. B. In I. Tomo ipsa est *ars curandi*.

*Consilium jam dictum pro peste; aliud pro difficultate spirandi, aliud pro ventriculi dolore & dispositione ad morbum gallicum, aliud ad surditatem, ad sanguinis fluxum, ad lepram. Medicina encomium, & podagra, & apologia ad A. CAMUTIUM.*

T. II. præter philosophica *de aqua aethere & cyna s. de decoctis. Ars curandi* est

est compendium, in quo noster sæpiissime GALENUM corrigit. Generalia Pulsus. Pulsus suum, cum annos natus sit 58. habere exiguum dilatationis a contractione discrimen. Alia signa. Indicatio. Male in capitis vulneribus cranium terebrari, male acetum rosaceum & oleum imponi; gummi elemi ea vulnera debere curari. Superstitiosus homo morbum mirabilem smaragdi pulvere ait superatum esse, sed plumas ambustas plus hic effecisse credas. Hæmoptoe 34. venæ sectionibus sanata. Morbi ex ordine. Febris. Buboni pestilenti cucurbitulas cum scarificatione bene adhiberi. Hemitritæus spurius facile sanabilis. HIPPOCRATIS libri veri & spurii in classes distributi. Se inquit accurate morborum eventa præfagire, per exempla. Incisio post magnum pulmonis morbum: pulmo totus sanguine nigerrimo & sanie redundabat, absque vera suppuratione. Consilium pro difficultate spirandi Edinburgi datum, integer liber. Aliud paulo brevius: tertium pro morbi gallici reliquiis, quartum pro surditate, quintum pro fluxu sanguineo coercendo. Sextum pro lepra. Encomium podagræ jocosum. *Apologia ad ANDREAM CAMUTIIUM* est refutatio viri, qui a CARDANO disenserat. *De cyna radice* liber nunc fusior. *De causis, signis ad locis morborum* L. I. Hæc collectio prodiit Bonon. 1569. 8. TREW. Basil. 1583. 8. Tr.

In HIPP. *Coi prognostica atque in GALENI prognosticorum expositionem commentarii absolutissimi. In II. HIPPOCRATIS de septimestri & octimestri partu, & in GAL. commentarios CARDANI commentarii. Consilia septem* Basil. 1568. fol. B. B. Dedicatio est anni 1566. Senilis fermocinatio, tantum ut GALENUM ubique acriter exagitet. Sparæ aliquæ adnotationes, ut ulcus vesicæ per secessum pus fundens, eventu funesto. Ex ira pulsus inæqualis, ut deficeret tertius, & demum alter pulsus, nullo malo eventu, quod morbi genus ipse passus sum. Qui cum pulsu maxime inæquali ad nonagesimum annum vixerit. Consilia de seculi more longa, & per omne auxiliorum genus diffusa. Remedia sæpe nullius momenti, saphiri, smaragdi, auri, cum lapide lazuli misti &c.

EJUS in HIPPOCRATIS *de aere aquis & locis commentarios, opus in 108. sectiones divisum. Acc. oratio altera ad THESSALICUM medicum: Actio ad Cardinalem ALCIATUM, de medicorum inscitia, & occidendi hominis licentia variisque erroribus. Consilia tria* Basil. 1570. fol. B. B. Ad HIPPOCRATIS I. multa physica, etiam mathematica. De constitutionibus epidemicis. Cum post siccam hiemem ver pluviosum successisset, febres pestilentes, per imbres copiosos cum borealibus ventis conjunctos, sub caniculam apparuisse. Cum febribus epidemicis infectorum ranarum &c. abundantiam fere conjungi. In *oratione ad ALCIATUM* asperere in medicos sui ævi invehitur. Medicos valde carpit, qui alieno loco, nempe e diverso latere, venam secabant.

Vitam suam a. 1554., annos nunc natus 75. descripsit. Laudes & vituperia pariter de se ipso effutivit, tantum ut se singularem hominem esse vinceret; curationes suas felices bene multas narrat, etiam phthysicos. Librorum catalogus, quorum multi tantum adfecti. Tres de suis operibus libellos noster scripsit, quorum ultimus fusior.

EJ.

EJ. *opus novum de sanitate tuenda ac vita producenda a RODOLPHO SYLVESTRIO Bononiensi nuper in lucem editum* Rom. 1580. fol. Basil. 1582. fol. \*, A morte viri editum opus, quæ cadit in a. 1575. Multæ peculiare adnotationes, sed casu natæ, neque satis firmæ, ut tuto possis confidere. In GALENUM frequenter invehitur. Opus plenum totum ambitum tituli fusc amplectitur. L. I. Generalia. Causæ mortis, exercitia, balnea, res non naturales. Cibus in genere, sapor, coctio, eruditas. Nævus ab imaginatione materna ortos & admittit, & eorum rationem reddit. Exempla noxæ a vita nimis sedentaria accidentis. In omni semine oleum habitare. Qui quotidie absque magna noxa vomuerit. Pisces coctu duriores reddi. Pinguia nimis laudat. MESVEN ob nimium aloës usum ante diem interiisse.

L. II. panis, farina, legumina, olea, condimenta, radices, fructus. Chondrum fieri ex zea disperma, alicam ex monosperma, quæ etiam nunc in Italia feratur. Sonchum laudat. Radices coctu difficiles esse. Genuenses papavere cibos condire, Hispanos coriandro; neutrum ergo semen venenum habere. PAULUM II. pontificem a comestis melonibus apoplexia esse interentum, BORROMÆUM antistitem ex fungorum esu. Varia de cibus nimia & vana.

L. III. De carnibus per singula. Pisces non esse viviparos nisi magnos. Pisces sollicite, aromata, caryophylli, somnus, vigilia, res venerea, animi adfectus.

L. IV. cura senum, minutissime, ut etiam bracherium ad hernias depingat. Causam mortis raro esse in ventriculo. ALOYSII CORNARI celeberrimum exemplum, & aliorum senum. FREDERICUM Imp. elixirio quodam ætatem ad annum 95. protraxisse. Testudinum jure se utiliter uti. Herniosos, quibus alvus subpressa fuerit, fere perire, etiam si eam aperueris. MICHAELEM ANGELUM medicamento calculum, quem in vesica alebat, in arenulas comminuisse. In MATTHIOLUM, chamæleontis succum veneno carere. Unguentis multum, etiam in tabe, tribuit.

EJ. *de causis signis & locis morborum* L. I. Basil. 1582. 8.

Aliud opus posthumum THEONNOSTOS *de vita producenda & incolumitate servanda dialogus, opera FABRICII CORNARI Tiburtini* Rom. 1617. 4. editum est. In oper. omn. T. II. Strictæ vitæ rationis utilitas. Exemplum ALOYSII CORNARI, & adfines aliud GABRIELIS PANIGAROLÆ. Cibum potus debere esse sesquialterum: nam de victu senili potissimum quærit. M. CURTIUM CLEMENTI VII. mortis fuisse causam, cum uberius cœnare juberet, qui prius uberius prandebat. Olera in jure testudinum cocta laudat. Felicissima mors DUGNANI, centesimum & quintum annum degentis. Tota cibi ratio. Cibi utiles, hos inter limaces.

EJ. *opuscula medica senilia* Lion 1638. 8. \*. Ex M. S. Bibliothecæ Romanæ, in qua multi codices manu CARDANI scripti continentur.

I. De



I. *De dentibus*: fere ad curationem, superstitione neque hic noster purus est; certo digito dentem, etiam levissime, tactum, dolore vult liberari. II. De rationali curandi ratione I. II. Theoria revulsionis & derivationis, & de venæ sectionis efficacia singularis opinio. L. III. De medicamentorum facultatibus multa generalia & vaga. Cathartica seorsim: non expectares in ea classe camphoram, rorem marinum, carnem erinacei, lapides pretiosos, jus Galli. IV. de morbo regio, aliquanto melius. Ab hepatis & a lienis etiam obstructione nasci, & a calculo. Insignes suas in hydrope curationes citat.

L. *de vita propria ex Bibliotheca NAUDEI, cum libro de præceptis ad filios* Paris. 1643. 8. Amsterd. 1634. 12. 1654. 12. BAR. Goudæ. 1634. 12.

EJ. & *de libris propriis* Lion 1557. B. BUN.

EJ. *opera omnia in decem tomos digesta* Rothomagi 1663. fol. 10. vol. B. Bern. curante CAROLO SPON. Præfatio est GABRIELIS NAUDE. Auctorem parum sani cerebri fuisse fatetur, aleatorem, litigatorem, mœchum, & quod in scriptore magis culposum, mendacem, ut ex genio adpareat, quem sibi modo tribuit, modo aliquem fuisse negat. De SCALIGERO tamen triumphasse. Absurdus & imperfectus operum CARDANI catalogus.

In his operibus primum hic prodit I. *de aceti natura*. In T. VI. *contradictum medicinalium VIII. posteriores*; sapor horum librorum idem est, qui duorum primorum. Multa GALENI refutatio. Plurimum theoriæ & ratiocinii.

In T. IX. *consilia* bene multa anecdota.

Librorum, qui dicti sunt opuscula senilia, *Quintus de arthritide & podagra*. Gonagram suam describit, quam passus est septuagenarius cum esset; unguento adstringente usus celeriter morbum superavit. Mel a succo limonum colligari. Vivendi ratio.

*Examen XL. ægrorum Hippocratis in Epidemicis*, nunc quidem non primum prodiit, non vero satis novi, quando primum.

In T. X. plurima nova sunt. Primum in GALENI ad L. Hippocratis *de victu in acutis commentarios adnotationes*. Satis inanes.

*Commentarius I. II. III. in librum I. Epidemicorum HIPPOCR.* Multa in GALENUM. Salsam destillationem putrida deteriore esse. Se ea adfectum, ne tabesceret, se servasse eduliis insipidis & tenuis substantiæ. Morbum adtonitum non sequi humiditatem, nam in sicco Florentiæ aere frequentiore esse, quam Mediolani.

In L. II. *Epidemicorum commentarius I. II.*

*Tractatus de Epilepsia*. Vidit ab abscedente in caput vapore nasci. Cæterum nihil quod fatisciat.

*Tr. de apoplexia*.

In

In *paralipomenis* L. I. *An pestis ex mundi constitutione sequatur*. Ex peste bubula bestias non laborare, neque homines a lue bovilla. Ranas impositas in peste a. 1541. saluti fuisse. L. II. narrat ex *Georgii* equidem AGRICOLÆ dialectica, surdum & mutum doctum fuisse literas; tum portenta narrat, quæ sibi acciderint credulo. L. VII. Lapis prædurus in pulmone hominis. Mors ex duplici tertiana. Febris epidemica cum lateris dolore: fatidus humor a morte per os erumpebat. Durum quasi os per alvum hominis melancholici excretum. L. XV. de nonnullis claris Philosophis, inter eos de GALENO, cum scriptorum serie. L. XVI. acre de GALENO iudicium.

EJ. *Encomium Podagræ* jam recensuimus, jocosum libellum: Hunc morbum aliorum morborum facere vacationem.

*Epistola de oxymelle in Pleuritide* est inter T. DUNI epistolas.

*Metoposcopia* cura MARTINI de LAURENDIERE prodiit Paris. 1658. fol.

### §. CCLIII. ANTONIUS MUSA BRASSAVOLUS.

Ferrariensis, clinicus, felix in curandis morbis (a), MANARDI discipulus & LEONICENI,

EJ. *Examen omnium simplicium, quorum usus est in publicis officinis* Rom. 1536. fol. LIND. Lion 1537. 8. \*. Venet. 1538. 8. SEG. 1545. ID. Lion 1544. 8. 1556. 8. \*. *Errores MANARDI & Arabistarum*, quos noster refutat, & MESVEN sæpe tuetur. Vires plantarum nonnunquam propriis experimentis superstruit: de industria etiam venenorum efficaciam exploravit. Ex posteriori parte operis aliqua exempla decerpam. Mannam ex Oriente etiamnum advenire, se tamen Calabrinam præferre. Liquida manna valde efficax. Succo cucumeris sylvestris oculos adspersos inflammatos esse, & in magnum discrimen venisse. Scammoneum ad drachmam exhibitum nullas aquas eduxisse. Opopanacis plantam in Mutinensium montibus nasci. Sandaracham utique sulfur olere contra AGRICOLAM (GEORGIUM, non RUDOLPHUM, ut noster scribit). Gummi succino simile se in pinetis Ravennatum vidisse. Cartilaginem crucis fere forma bis se in corde cervi inciso reperisse. Inflammatos pyrites bubones venereos inguinum sæpe discutere, Argentum (vivum) sublimatum olim in celebri usu adversus luem veneream fuisse (adeo redeunt, quæ pridem erant inventa): nunc suo ævo crudum substitui. Experimento facto, lycis mire fetentem urinam nunquam in lapidem concrevere. Mumiam asphaltum merum esse, absque aloe. Oleum montis Zibii prope Mutinam scaturiens. Vitrioli fumo, dum oleum inde stillabat, omnes in horto arbores occisæ. Veram bolum Armenam sicca & pallidæ calci similem esse, & in pulverem teri: eam se vidisse. Terebinthinam vestigia variolarum non delere.

EJ. *de bona valetudine conservanda instructio* Nurnberg 1538. 4. Sic lego.

(a) AMAT. p. 293.

Tom. II.

EJ. in octo libros aphorismorum HIPPOCRATIS & GALENI commentaria & adnotationes Basil. 1541. fol. fufiffime.

EJ. in libros de ratione victus in morbis acutis HIPPOCRATIS & GALENI commentaria & adnotationes Basil. 1541. fol. LIND.

EJ. examen omnium syruporum, quorum publicus usus est, prodiit Venet. 1545. 8. Lion 1540. 8. \*. Non omnes syrupos recenset, aliquos tamen, & simplicia, quæ eos ingrediuntur medicamenta. Sericum de confectione Kermes repudiat, quod alumen ejus tincturam ingrediatur.

EJ. examen omnium catapotiorum vel pillularum, quarum apud pharmacopolas usus est Basil. 1543. 4. TR. Lion 1546. 16. LIND. 1549. 12. Riv. 1556. 16. LIND.

EJ. examen omnium electuariorum, pulverum & confectionum cathartiarum, quarum in officinis usus est Venet. 1548. 8, TR. Lion 1549. 12.

EJ. examen omnium trochiscorum, ceratorum, emplastrorum, cataphasmatum & collyriorum, quorum frequens usus est apud FERRARIENSES pharmacopolas Venet. 1551. 8. Lion 1555. 16. LIND.

EJ. examen omnium looch, linctuum, fufus, i. e. pulverum, aquarum, decoctionum, oleorum, quorum apud Ferrarienses pharmacopolas usus est. Acc. de morbo gallico tractatus Venet. 1553. 8. Lion 1555. 16. BUR. TR. 1561. 12. TR. In posteriori libello innumeras fere luis gallicæ species facit, per symptomata distinctas. Inter nova symptomata intra vigesimum annum orta (a. 1531.) gonorrhœam numerat & ophthalmiam. Per anum frequenter recipi, neque nisi lascivis gestibus aut per mammæ inficere. Cum fuffitu quotidie alvum ducit. Sic cum liminentis, ne os exulceretur & fauces. Inunctionem pene certo morbum tollere. Sed neque decoctum Guaiaci ei displicet. Luem per mammæ receptam concumbentem virum non inficere. In LUISINI collectione redit.

EJ. responsio ad quæstiones de ligno Indico ALEXANDRI FONTANÆ. Anno 1525. in Italiam primum advectum esse, se primum Ferrariæ adhibuisse, & in aqua decoctum, deinde & in vino. Mite esse auxilium, se sexenni puero dedisse: senibus & confirmatæ ætatis viris cum vino. Ad podagram & alios multos morbos valere. In aqua Aponensi decoctum lignum cachexiam sustulisse. Oleum ut inde paretur.

EJ. de radicis Chinæ usu pariter in coll. LUISINI. Se huic radici non fidere. Caustica in morbo gallico non conferre, & in mala abire ulcera. Pilulas ex mercurio præcipitato fictas neminem sanare. Fufiffime de alopecia ex veteribus. Thapsiam cum terebinthina illitam profuisse. Auxilia ad dentium & unguium casum. Gonorrhœam decocto ligni sancti sanari & emollientibus. FREINDIUS BRASSAVOLUM despicit.

EJ. de medicamentis tam simplicibus quam compositis catharticis, que unicuique humori sunt propria Tigur. 1555. 8. \*. Lion 1555. 16. LIND. Soldanellam laudat; nasturtium

nasturtium alvum ducere, sed parce. Pssyllium tormina civisse, neque alvum duxisse. A porris crudis copiose sumtis, diarrhoea & crudorum porrorum egestio. A cantharidibus devoratis sanguinis mictus, abscessus ad femora, mors. Flores genitæ alvum ducere, tum florum succum & radicem. Hypercatharsis enormis, ut sanguis & intestinorum ramenta decederent, ab integro colocynthidis pomo devorato. Turbith ad drachmam sumtum commode alvum ciere. Sic hermodactylo crudo comesto, qui sapore sit castanæ, eum nasci in monte Apennino (nonne Colchicum?). Sic & sagapenum alvum ducere. Ita per omnia, quæ non licet recensere, utilis certe auctor, quod eventus sibi ipsi visos recenset. Elleborum nigrum dudum obsoletum primus ausus est propinare, eoque maniacum hominem sanavit. Conf. B. Botan. p. 278.

EJ. in primum Hippocratis aphorismum commentarius Ferrar. 1594. 4. LIND.

EJ. index perfectissimus in omnes GALENI libros Venet. 1597. fol.

Vitam ejus dedit HIER. BARUFFALDUS Ferrar. 1704. 4.

#### §. CCLIV. BENEDICTUS VICTORIUS.

Faventinus, LEONELLI nepos, magnus clinicus, primarius Professor Patavinus, inde Bononiensis.

EJ. de pleuritide liber ad GALENI & HIPPOCRATIS sensum. Acc. Quæstio de tribus doctrinis ordinariis Venet. 1536. 4. \*. Florent. 1551. 8. Pleuritidem esse phlegmonem pleuræ, non musculorum intercostalium, neque diaphragmatis inflammationem. Dum materies fluctuat, in pleuritide debere sanguinem mitti ex latere contrario adfecti, & in universum lateris dextri pleuritidem requirere sectionem venæ cubiti lateris sinistri.

EJ. morbi gallici curandi ratio Basil. 1536. 4. \*. in collectione, dictata ab auctore JOSEPHO TECTANDRO, qui & edidit. Ad ulcera virgæ adstringentia, plumbea; ad morbum ipsum sudor varie expressus, balneum. His non sufficientibus, unguentum mercuriale: si neque hoc responderit, guaiacum cum aqua decoctum, quadraginta continuis diebus potum. Libras sex ligni cum sedecim libris aquæ coquit. In majori opere hunc minorem libellum pro spurio renunciat.

EJ. empirica medicina de curandis morbis totius corporis & febribus, cum exhortatione ad medicum recte sanæque medicari cupientem Venet. 1550. 8. LIND. 1555. 8. \*. Lion 1572. 12. FALC. 1558. 16. Francof. 1598. 8. TR. Liber Julio III. dicatus, omnino empiricus. Morbi recensentur a capite ad pedes; ad eos farrago medicamentorum sæpe vanissimorum.

EJ. liber de morbo gallico Florent. 1551. 8. LIND. alius a priori; Per oscula lues concepta, ut interim partes genitales nihil paterentur. Urinam subalbida absque signo coctionis esse signum ejus mali. Concipi absque venere in sanctis monia-

monialibus. Unctionem mercurialem periculi plenam esse, fumigationem etiam deteriore; tutiorem curationem a guaiaci ligno repeti. Thermas tamen professe. Inter symptomata cancer penis, gonorrhœa, bubo.

EJ. *medicinalia consilia ad varia morborum genera* Venet. 1551. 4. TR. 1554, hic aucta. 1556. 8. auctius FALC. Inter ea est consilium de morbo gallico. Non vult unctionem mercurialem adhiberi, & guaiaci ufum suadet.

EJ. in HIPPOCRATIS *prognostica commentarii. Acc. Theoricæ latitudinum medicinarum liber ad GALENI saporem in arte medicinali* Florent. 1551. fol. LIND.

EJ. *commentaria in HIPPOCRATIS aphorismos* Venet. 1556. 4. TREW. Paraphrasta.

EJ. *compendium de dosibus medicinarum in collectione Patavii* 1556. 8. 1579. 8. \* edita, & Lion 1584. 8. LIND. Perexiguus libellus, in quo aliqua præcepta.

EJ. *practica magna de morbis curandis ad tyrones tomi duo.* Venet. 1562. fol. \*. Francof. 1628. 8. TR. Italice *pratica d'esperienza* interprete THOMA TERRA NUOVA Venet. 1570. 8. TR. Huic operi auctor immortalis est, ut ultra morbos capitis & pectoris nihil hic reperias. Fulissima ad morem seculi sermocinatio. Balnea & embrochas multum laudat, & multas aquas Italiæ medicatas recenset. Non vult capitis verticem embrochæ submitti. Venas post aures incidi posse, arterias tangi non debere. Ad memoriæ jacturam & paralyin embrochæ. Ad tremorem balnea. Peragrassè se Dalmatiam: Ragusæ aquam per plumbeos canales ductam sapore metallico imbui. Menses ex pulmone se teste fluxisse. Nusquam vero expertum clinicum agnoscas.

#### §. CCLV. AMATUS LUSITANUS.

Ut se amabat dici, aut J. RODERICUS de CASTELLO ALBO, Ferrariæ & alibi medicinam fecit; demum Theſſalonicam se contulit, & palam se Judæum professus est. Clinicum ex suis scriptis insignem fuisse putes, verum vanitatis insinulatur & mendacii.

EJ. *exegemata in duos priores Dioscoridis libros, jam a. 1536. 4. Antwerpæ prodierunt, tum in DIOSCORIDIS L. V. enarrationes* Venet. 1553. 8. LIND. & alias.

Dedit porro medici scopi opus, *curationes medicinales. Earum Centuria I, tum commentatio de introitu ad egrotantem & crisi tractatio* Florentiæ prodiit 1551. 8. FALC. TR. tum Venet. 1654. (forte 1554.) 12. LIND.

*Centuria altera, quæ methodum & canonem propinandi decoctum radice Chinuarum locupletius describit* Venet. 1552. 12. GESNER. bibl. Paris. 1554. 12. TR.

Dux hæ Centuriæ conjunctæ excusæ sunt Lion 1580. 12. LIND.

*Tertia & quarta seorsim in Italia prodiit, & cum prioribus* Basil. 1560. fol. ASTR. Rom 1565. 12. TR.

Centuria

*Centuria IV. cum l. de introitu medici ad egrotantem, de crisi & diebus decretoris* Venet. 1566. 8. TR. Basil. 1556. fol.

*Quinta & sexta, in quarum priori agitur etiam de curandis capitis vulneribus* Venet. 1550. 12. TR. 1564. 12. TR.

Septima . . . .

*Centuria VII. conjuncte cum libellis prioribus adjunctis* Venet. 1557. 8. (a) 1563. 12. TREW. LIND. 1566. 8. Lion 1560. 12. 1580. 12. Burdigalæ 1620. 12. \*. Barcinon. 1628. fol. LIND. Francof. 1686. fol. LIND.

Juvenis per aliquot annos in duobus nosodochiis Salmanticæ chirurgiam exercuerat: adultior medicinam fecerat. GALENUM legerat satis diligenter & Arabes. *Curationum medicinarum*, multæ enim sunt chirurgicæ, aliqua hic exempla decerpam. In *Cent. I.* colica aqua frigida curata, sic duplex tertiana. Lumbricorum vomitus sanatus. Pleuritidem curavit vesica imposita, & sanguine detracto, de loco adfecto (venam enim fecat loci adfecti). Virginem, cui menses subpressi erant, & pustulæ undique erumpebant, vena secta & laxantibus alvum medicamentis sanavit. In pleuritide post diem duodecimum iterato venam secuit, & monet, in eadem sanguinis missione sanguinem & rubrum, & lividum, & demum aqueum de vulnere fluere. In febre continua, cum dolore circa costas spurias, vinum aegro indulgit & carniium ufum. Puellæ decennis febris sanguinis libra integra de naribus effusa superata. In angina emplastrum de nido hirundinis laudat. Prægnantem feminam causo laborantem vena incisa, alvo ducta sanavit. Terebinthina ad nucis molem sumta, nephriticum arthritidi conjunctum dolorem sedavit. Cui mercurius sublimatus proprinatus fuerat, ejus vita excitato vomitu servata. Hydrocephalus infantis, nuper ut credo partu editi, sanatus. Ex rutæ esu deliquia, tremores, alia mala, vomitu moto superata. Decocto radice Chinæ per 25. dies epoto sanata ischias. Lues venerea per puerum, inde per nutricem late propagata. Carbunculus palpebræ curatus. Cum angina & asperam arteriam oblideret & guttur, ægra sustentata per clysteres nutritios &, demum sanata. Hæc centuria scripta est Anconæ a. 1549. Secunda Romæ 1551. Tertia 1552. Quarta Anconæ 1553. Quinta a. 1556, Sexta 1559. Septima Theſſalonicæ eodem anno, aut potius sequente, cum morbos citet anno 1560. adnotatos.

Aliqua decerpsi ex centuria I. Ecce ex septima. Opisthotonus intra mensem sanatus, castoreo fere extus imposito & intus sumto. Convulsio ex nimia venere immedicabilis. Dolor maximus mediastini, fotu superatus. Coli dolor opii usu compressus. Carnea excrescentia de ore ventriculi pendens, lethifera. Pus de pectore vomitu rejectum in aqua subsidere. Pleuritis absque missione sanguinis curata. Somnus spontaneus gravis in febre ardentissima salutaris. Febris erysipelatodes funesta. Vena in febre acuta puerperæ die septimo, critico, feliciter

D 3

secta.

(a) Non potest, cum ultima curatio Theſſalonicæ a. 1560. scripta sit.

fecta. Carbonum fumo extincti. Icterus subinde gravi cum dolore recurrens, a calculis, ut puto, felleis, nequidquam a medicis curatus. Tertiania in febrem malignam pessimam degenerans. Absinthii infusum in tertiana exquisita recte propinari, contra ALEXANDRUM TRALLIANUM. Uterus inflammatus in ulcus abiit: quod oborto femoris abscessu sanatum est. Locus AVICENNÆ arabicus restitutus. Phlegmone recti intestini, & alia mala, ex improvido usu feminis urticæ. Sanguinis quadraginta libræ intra sex dies de naribus manantes. Philonium in pleuritide funesto eventu propinatum. Vena medinensis, Theſſalonicam asportata. Vitiligo Albaras incidentibus & aromaticis medicamentis sanata. In pleuritide, dum menses fluebant, tamen vena saphena incisa, felici eventu. Angina duodecima hora interficiens. Synochus quarto die sanguine de naribus fluente terminatus. Tertiania syncopalis funesta.

In *centuria II. tr. de decocto radices sinarum*, a LUISINO recusatus est. Decocta guaiaci & farsæ parillæ valere ad superandum morbum venereum: etiam simlacem asperam & buxum nostratem. Efficacius omnibus esse decoctum radices sinarum, quo noster plurimum utebatur. Meliorem ex China advehi, deterior ex America. Si ea frustra sint, inungendum hydrargyrum, os vero a fœditate servandum interposito pilularum usu. De carunculis extirpandis dixi in chirurgicis. LACUNÆ medicamentum AMATUM reprobatur. Se veram rationem curandi ab eo ipso M. PHILIPPO habere, a quo LACUNA.

## §. CCLVI. VARII.

ANTONIUS FUMANELLUS Veronensis. EJ. *commentarius de vino & de facultatibus vini deque quorundam quasitorum dissolutione* Venet. 1536. 4. TREW.

EJ. *februm dignoscendarum & curandarum absoluta methodus. Historia & curandi ratio pro urina reddenda difficultate. An mineralis aqua urinae difficultati conveniat: de balnei ferrati facultatibus ferrique natura. De balneis aquæ simplicis* Basil. 1543. 4. \*. Cum febre incredibilis farrago medicamentorum, & de victus ratione, potu omnigeno, herbisque & alimentis longissima tractatio. Sic ad morbum vesicæ uberima farrago, & lithontripticorum integra dictionaria, ex antiquis & nuperis collecta.

EJUSDEM opera cum ad tuendam sanitatem, tum ad profligandos morbos plurimum conferentia Tig. 1557. fol. B. B. Paris. 1592. fol. LIND. In hac collectione est, *Compendium vitæ & morum GALENI. Comm. de senum salubri victu. De balneis aquæ potabilis. De vini temperatura & facultatibus commentarius. BACCHI sylvæ de vitium, uvæ, vinique facultatibus. Responsio ad J. Gonsalvum BARREDAM de vini facultatibus. Epistola ad Andasium, in qua errata de vini facultatibus corriguntur. Tria propugnacula adversus asserentes vinum humidum esse. De rosarum & omnium, quæ ex rosis fiunt, facultatibus. De compositione medicamentorum generis cujuscunque ad diversos morbos. De pestis curatione. De lepra & elephante morbo. De rheumate s. destillatione a capite; de ventriculi adfectibus præter naturam.*

De

*De capitis unctione in oculorum & pulmonis malis. Ep. de recrementorum corporis humani præternaturali retentione & evacuatione l. De dolore in percepto ardore urinae & calculo. Consilium adversus sterilitatem. De totius corporis virium imbecillitate, & calculo. Consilium adversus sterilitatem. De totius corporis virium imbecillitate, & calculo. De morbis variis in viis urinariis contingentibus comment. Omnia chirurgica. L. de balneis redeunt in collectione Veneta.*

SYLVIUS ZEPHIRUS, Romanus, medicus JULII III. *de putredine s. de prostrabenda &c. libellum* edidit Romæ 1536. 4. MANDOS. contra nonnullos Patavinos.

GUILIELMUS PLANTIUS, Cenomanus, GALENI *commentarium in HIPPOCRATIS aphorismos latine reddidit & adnotationibus illustravit* Lion 1536. 8. 1561. 12. LIND.

IDEM *libros aphorismorum latinitate donavit, & paraphrasi illustravit* Genev. 1595. 12.

Idem FERNELII opera edidit, *vitam viri scripsit, & in methodi medendi libros septem adnotationes* Paris. 1567. fol. \*.

CHRISTOPHORUS OROSCIVS (de HOROSCO) *adnotationes in AETII interpretes* Venet. 1536. fol. L.

EJUSD. *castigationes in PAULI Aeg. interpretes* Venet. 1536.

J. FRANCISCUS BRANCALEO Neapolitanus. EJUS est l. *de balneis, quam salubria sint, tum ad sanitatem tuendam, tum ad morbos curandos, dialogus adversus neotericos* Paris. 1536. 8. LIND. Noriberg 1536. 8. \*. Balneorum usum adversus objectiones tuetur, GALENI auctoritate, qui quotidie lavabat. Ad curandas febres intermitentes conferre. Materiam morbi gallici balneo digeri & evacuari. Contra nimium usum medicamentorum purgantium.

MATTHIÆ APIARII *hortus sanitatis* Argent. 1536. fol. si huc facit.

JACOBI PRÆFECTI, Nerini, Siculi, archiatri, *de diversorum vini generum natura* Rom. 1536. 8. SEG. Venet. 1559. 12. B. B. Vires vini medicas, viresque pariter valetudini adversas, ex veteribus repetit: variaque problemata solvit huc spectantia.

*Zahn Arzneyen mit dem Holz guaiaco b. e. Franzosenholz, alte Schäden, Löcher Wundbeulen gründlich zu heilen* Francof. 1536. 4. ASTR.

*Collectiones duæ libellorum de lue venerea, Basileensis altera, 1536. 4. \*, altera Lugdunensis 1536. 8. RAST. Continet illa libellos MATTHIOLI, ALMENARII, MASSÆ, POLLII, BENEDICTI VICTORII, ANGELI BOLOGNINI.*

Non serius prodierit *Magenbüchlein von allerley Gepresten des Magens, Milze, und Leber, auch wie man sanfte Stulgang oder Laxativen machen soll* Argent. 4. \*. absque anno.

*Horti sanitatis* editio plenior est Argentorati 1536. f. \*. qua, omissis plantis, agitur de animalibus, de reptilibus, de avibus & volatilibus, de piscibus & natantibus, de gemmis & in venis terra nascentibus additæ proprietates potissimum medicatæ ex PLINIO, ALBERTO, ISIDORO, cum malis iconibus.

§. CCLVII. ANDREAS VESALIUS.

Bruxellæ natus, patre Germano, magnus idem incisor, inter archiatros fuit CAROLI V. & PHILIPPI II. vir melancholicus, & de sua valetudine sæpe conquestus, WELSCH.

EJUS est *paraphrasis in novum librum RHAZE ad ALMANZOREM de adfectuum singularium corporis partium curatione* Basil. 1537. 8. \*. Wittenberg. 1586. 8. TREW. Compendium medicinæ practicæ, suo ævo classicum, hac paraphrasi utilius reddere adgressus est, qua morbi a capite ad calcem describuntur, & eorum curatio adjicitur. Aliqua, non multa, sua interposuit. In totum opus ad ALMANZOREM meliores commentarios paraverat, qui interierunt.

EJ. est *epistola docens venam axillarem dextri cubiti in dolore laterali secandam, & melancholicum succum ex vena portæ ramis ad sedem pertinentibus purgari* Basil. 1539. 4. \*. Lucem ab anatome mutuam hic medicinæ clinicæ præferre tentavit. Derivationem in universonum ad inflammationes internas requiri. Deinde, cum vena azygos venas intercostales producat, ea vero vena in latere dextro cavæ se venæ inmittat, dextram cubiti venam propius cum omnibus thoracis venis conjungi, eam ergo in pleuritide fecari debere. Si vero pleuritis in superioribus costis sedem fixerit, quæ venas habent ad venam cavam pertinentes, tum dextra vena cubiti ad dextri lateris pleuritidem, ad sinistram sinistra tundenda est. Hæc in P. BRISSOT adversarios, qui etiam apud Cæsarem agebant, ut legibus suam revulsionem tueretur. Sed Principem etiam Pedemontii vena oppositi lateris per-tusa interiisse ajebant. Porro hæmorrhoides sedem habere in ramis venæ portarum, non ad venam cavam.

EJUSD. *radicis China usus* Basil. 1546. fol. \*. Lion 1546. 16. \*. Epistola est ad JOACHIMUM ROELANDS, quam FRANCISCUS VESALIUS nostri frater edidit. Radici Chinæ parum tribuit, qua etiam CAROLUS V. negligentius usus sit.

In magno suo opere anatomico, passim morborum etiam rariorum vestigia indicavit, quæ in cadaveribus incisis detexisset.

In *chirurgia magna* VESALII multa sunt clinici argumenti, si omnino summi viri opus est; sunt enim qui FALLOPIO potius tribuunt. De peste pluscula, potissimum de pestilentia anni 1528. quæ fuit & bubonacea & carbuncularia. Corpus luteo colore tinctum fuisse adnotat auctor, & ægrotos difficulter spirasse, doloremque circa pectus sensisse maximum. Inde aliqua ad erysipelas, scirrhum. Liber VI. totus huc fere facit, agitque de medicamentis purgantibus aliisque. Demum L. VII. est de medicamentis simplicibus.

Opera

Opera RAZEI ad ALMANZOREM cum TORINO & TOLETANO latine reddidit. EJ. *consilium pro visu partim depravato, partim abolito* est inter consilia MONTANI inque *appendice* Basil. 1583. fol. B. B. p. 129.

De *arthritide consilia aliqua* sunt in collectione HENRICI GARETII Francof. 1592. 8. \*.

Alia de usu l. guaiaci in *epilepsia* in SCHOLZIANIS Francof. 1598. fol. &c.

§. CCLVIII. VARIi AD ANNUM 1537.

ALFONSUS FERRUS, Neapolitanus: medicus & chirurgus PAULI III.

EJ. de morbo gallico & ligni sancti multiplici medicina, & vini exhibitione Rom. 1537. 4. ASTR. FALC. Basil. 1538. ID. Paris. 1540. 16. RAST. 1542. 12. FALC. & in collectione LUISINI. Gallice Paris. 1540. 12. ASTR. per NIC. MICHEL; & Poitiers 1546. 16. RAST. Germanice vertente G. H. RYFF, omisso nomine veri auctoris, Argent. 1541. 8. ASTR. Fusissime de eo ligno, & de ejus externis & internis qualitatibus utendique ratione & modo. De morbis a capite ad pedes curandis per l. sanctum. Symptomata morbi gallici & eorum curatio.

EJ. de morbo gallico L. III. Virgæ ulceribus adstringentia & viride æris opponit. Alia symptomata. Ea si noluerint prioribus præsiidiis, & ligno sancto cedere, ad argentum vivum deveniendum esse, etsi multæ sint ejus medicamenti noxæ. L. IV. de vini exhibitione cum eo ligno, & temporibus in quibus utile sit.

EJ. de *caruncula s. callo que cervici vesica innascitur* Lion 1553. 4. 1559 4. LIND. in collectione chirurgica GESNERI 1555. fol. \*. & Antwerp. 1581. 4. LIND. Candelarum ad id malum varietas: debere primo loco callum molliri. Inter cathartica præfert id, quod fit ex sabinæ pulvere exsiccato, acrius vero aliud habet ex vitriolo, auripigmento, viridi æris cum cerussa, quod idem LACUNA præscripserat; sanatos conservari decocto guaiaci & candela cerea oleo myrteo illita, & in urethram inmissa. Esse qui solo specillo curati sint.

DOMINICI ZONELLI consilia sunt inter LAUTERBACHIANA, hoc vero ævo auctor vixerat.

JOH. EICHMANN, vulgo DRYANDER, Wetteræ natus, professor Marburgensis, reddidit J. VOCHSII libellum repurgatum Colon. 1537. 8. cum titulo *opusculum præclarum de omni pestilentia, s. ab aere corrupto, s. ab aquis putridis, aut a cadaveribus. Et de diuturna peste morbi gallici, que non cessabit donec putredo ejusdem morbi funditus eradiceatur.*

EJ. *der ganzen Arzney gemeiner Inhalt* Francof. 1542. fol. TR. 1557. fol. TR. Anatome, physiologia, res cibaria, materies medica, medicamenta composita, evacuationes & venæ sectio; demum morbi a capite ad calcem, cum curatione, ex genio seculi.

Tom. II.

E

EJ.

EJ. *von rechtem christlichem Brauch des Arztes und der Arznei* Francof. 1535. 8. Riv. Tr.

EJ. *de balneis Emsensibus* Marburg 1535. 8. & in collectione Veneta de balneis.

EJ. *neu arznei und practicier Büchlein* Francof. 1563. 8. TREW. 1572. 8. B. Tig.

MICHAEL SERVET, Villanova Aragonica natus, hinc passim VILLANOVA dictus, etiam LINDENIO.

EJ. *syruporum universa ratio ad GALENI censuram diligenter exposita, cui post integram de concoctione disputationem praescripta est vera purgandi methodus cum aphorismo concocta medicari* Paris. 1537. 8. \*. Venet. 1545. 8. GUNZ. Tr. Lion 1546. 8. Id. Contra Arabes, pro GALENO & Graecis fontibus. Sirupos breviter tangit, quos non vult totos negligi. Multo fusius agit de concoctione materiei morbificae. Eam concoctionem unicam esse, neque multiplicem. Quae concoqui debeant, Concoctionem semper incrassare. Expositio aphorismi, *concocta debent purgari*. AVICENNAM Graecos male legisse. De siruporum compositione & usu vario. Veteres Graecos habuisse suos sirupos, aut certe linctus ex succo mororum cum melle cocto. Facultates syruporum variae. Quid post purgationem agere oporteat, omnia ex GALENO diligenter lecto.

EJ. in L. FUCHSIUM *apologia* 1536. 8. \*. Exiguus libellus Parisiis datus; partim Theologicus, partim medicus. SYMPHORIANUM tuetur, Scammonium defendit aliud Graecorum esse, aliud Arabum, dosesque utriusque scammonii longissime docet differre: CAMPEGIUM morbum gallicum negat pro lichene habuisse.

Vitam viri dixi in B. anat. Est etiam aucta & anglice reddita Lond. *history of M. Servet burned for heresy* Lond. 1724. 8. B. B. CHAUFFEPIE *life of Servetus* vertente T. YAW. Lond. 1772. 8. Tum P. ab ALWOERDEN & Ill. viri LAURENTII v. MOSHEIM integrum opus.

GUILIELMI PUTEANI, Elangiaci, J. MESVE *aloen non aperire ora venarum, aliaque similia non pauca adversus J. MANARDUM & L. FUCHSIUM aliosque neotericos defensio ad simplicium medicamentorum facultates noscendas non parum utilis*. Lion 1537. 8. \*. Aloen ventriculo non nocere, cum rheum non sine noxa exhibeatur. Sirupum berberum ventris fluxu laborantibus officere. Aliqua generalia.

EJ. *de medicamentorum quomodocumque purgantium facultatibus nusquam antea dictis* L. II. Prior facultatem, quae a substantiarum similitudine, succos trahere & purgare dicitur ab omnium purgantium consortio excluditur. Posterior eorumdem purgantium omnium medicamentorum veram & geminam rationem certa methodo atque ordine nosse demonstrat Lion 1552. 4. LIND. 1554. 8. FALC. (LINDEN. 1654.).

Reperio apud MORELLUM, GUILIELMUM didisse a. 1536. l. gallicum de phlebotomia, quo se BRISSEI discipulum profitetur, qui primus apud Delphinates contrariae sententiae addictos venae sectionem in latere adfecto administraverit.

JOHANNES

JOHANNES TAGAULT, prope Ambianum natus, medicus Parisinus. EJ. *commentariorum de medicamentis purgantibus simplicibus* L. II. *Priores Canones JOHANNIS MESVEI ad pharmacopoeam spectantes compendiarie ratione describuntur. Altero simplicia medicamenta purgantia examinantur, relictis illis, quae ad seplasiariam artem parum facere videbantur* Paris. 1537. 4. RAST. Lion 1549. 16. 1553. 12. Tr. Paris. 1571. 8. MAITT.

EJUSD. *de institutione chirurgica* L. IV. Paris. 1543. fol. \*. Lion 1547. 8. L. 1560. 8. \*. 1567. 8. PORT. Venet. 1549. 8. LIND. & in collectione J. GESNERI Tiguri 1555. fol. \*. & UFEENBACHII Francof. 1610. fol. \*. Gallice Lion 1549. 8. Paris. 1579. 16. 1579. fol. DRAUD. 1629. 8. RAST. Germanice vertente GEORGIO ZOCHENDORFER Francof. 1574. fol. GESN. 1584. 8. DRAUD. Diximus GUIDONIS de CAULIACO opus esse, nitidiori sermone expressum, restitutis veterum locis, quos GUIDO corruptos citaverat, erroribus aliquibus expunctis. Quare quae de GUIDONIS opere diximus, hic ea possunt repeti.

Nescio an differat *metaphrasis in GUIDONEM*, quam LINDENIUS citat Paris. 1545. 4.

EJ. *consilium pro calculoso* est in SCHOLZIANIS.

ANTONII MARIE BETTI *de causa conjuncta deque bilis coctione in febribus* Bonon. 1537. 8. TREW. 1566. 8. LIND.

EJ. *de prandio & cena l. adversus ODDUM de ODDIS*. Mediolani 4. anno non addito.

EJ. *in quartum Fen primi canonis AVICENNAE commentarius*, &

EJ. *questio de rhabarbaro* Bonon. 1562. fol. LIND. 1591. fol. \*. Quærit num magis pulvis datus alvum solvat, an potius aqua in qua rheum infusum fuerit. Commentarii vasti sunt, & ad genium seculi.

HIPPOLITI BRILLI de LENDENERIA *de colico affectu tractatus* Venet. 1537. 8. TREW.

EJ. *opus de vermibus in corpore humano* Venet 1540. 8.

FRANCISCI EMERICI, Oppaviensis, medici Viennensis, *medicorum auxiliorum dexter usus ad veram HIPPOCRATIS & GALENI mentem depromptus* Noriberg. 1537. 4. FALC. Tr. 1627. 4. FALC.

JACOBI SCHOLL *fasciculus totius medicinae, theses aliquot medicae & maxime simpliciores brevissime complectens* Argent. 1537. 4. GESNER. Bibl. EJ. *Astrologia ad medicinam applicatio brevis, deque convenientia canones una excusi*,

RODERICUS (RUY) DIAZ de ISLA, Hispalensis, Nosocomii in ea urbe medicus scripsit, *tratado contra el male serpentino que vulgamente en Espanna es llamado bubas que fue ordinado en el hospital de todos los santos de Lisboa* Lisboa 1537. f. C. de V. & a. 1555. ut putat ASTRUC. Ficus Indicae radice aquam amarissimam,

quæ febrem equidem, sed tantum duodecim horarum excitet, numerat inter medicamenta ad malum venereum.

JACOBI CHAMPERII SYMPHORIANI F. *de Græcorum atque Arabum scammonio* diff. 1537. 8. GUNZ. HEB.

GABRIEL HUMELBERG, Ravenspurgenſis ad lacum Bodamicum, edidit ANT. MUSAM *de herba Vetonica*, APULIUM *de medicaminibus herbarum* L. I. Iſni (alii Tiguri) 1537. 4. \*. ſuis cum commentariis. SEXTUM *de medicina animalium* Tiguri. ib. 1539. 4. SERENUM Tiguri 1540. 4. LIND. C. APICIUM 1542. 4. Minime certe indoctus aut indiligens ſcriptor.

J. ANTONIUS ROVERELLUS, Bononiensis. Ejus est tractatus *de morbo Paturſa, adfectu, qui vulgo gallicus adpellatur* Cypris Italiæ 1537. 8. ASTR. cui liberum non videtur contigiſſe videre.

IDEM ASTRUCIUS CHEIREDDINUM vulgo BARBAROSSAM principem Algeriæ ad hunc annum recenſet, ob pilulas antiveneras, quas dicitur cum FRANCISCO I. communicaffe, & quæ ejus piratæ nomen ferunt. Mercuriales omnino, quarum variæ formulæ exſtant.

Anonymi libellus *de pulſibus paſſim ex GALENO collectus & veluti in formulam reductus* Pariſ. 1537. 4. PLATN.

MARTINI SCHUREI *comm. in IX. Almanſoris* a. 1537. Manuscriptus eſt in *Bibl. Auguſtæ Vindel.*

*Epulario, ovvero del modo di cucinare* Breſſa 1537. 8. ZOCHA. Venet. 1579. 8.

CHRISTISTELLA OHIMONIUS, Ejus eſt divulgatio *professionis praxeos medicæ in morbis curandis, quorum medica non poſſibilis eſt proſtigatio, inter quos eſt podagra, coxendicis dolor, & arthritidis* Antwerp. 1537. 8. L.

SEBASTIAN SINGKELER, profeſſor Baſileenſis, *medicorum ſcholam*, hoc eſt GALENI *iſagogen & diſtinctiones medicas* Græce & Latine edidit Baſil. 1537. 8. L.

#### §. CCLIX. JOHANNES FERNELIUS.

Ambianus ex oppido Clermont, vir eloquens & puriſſimi ſtyli, idem mathematicus gnarus, & acuti ingenii vir, ut etiam ultra GALENUM in practiſis auderet ſapere, profeſſor Pariſinus, magnus clinicus, & medicus Regius, qui ſuis conſiliis CATHARINÆ MEDICÆ fecunditatem, Galliæ quidem ſuſcitavit, reddidit (a).

Pleraque

(a) Suaviſſe ut Rex uxoris amplexus adiret menſibus fluentibus: ſordido conſilio.

Pleraque ejus opera poſt mortem auctoris prodierunt. Hoc loco virum recenſeo, quod in DOUGLASSII *bibliotheca anatomica* phyſiologiæ libri VII. dicantur a. 1538. prodiſſe.

Partem efficiunt magni operis, cujus titulus eſt, *Univerſa medicina, ſ. opera medicinalia, quæ continent Phyſiologiæ libros VII; Pathologiæ libros VII, Therapeutica univerſalis libros VII: in ſeptimana* GUILIELMI PLANCHII, qui pleraque FERNELII edidit, ſcholæ. Porro *febrim curandarum generalem methodum* Pariſ. 1554. fol. TREW. Idem opus ut puto *Phyſiologia eſt, & Pathologia* Venet. 1555. 8. B. Tig. (*medicina theoretica & practica*). Porro Venet. 1564. 4. Pariſiis, hic utique 1567. fol. \* Pariſ. 1602. fol. Francofurt 1577. fol. TREW. 1592. fol. 1593. 8. TR. 1603. 8. 1607. 8. TREW. Lion. 1597. 8. Hanov. 1610. fol. Leid. 1645. 8. 2. vol. TREW. Utrecht 1656. 4. \*. Genev. 1619. 4. maj. VICAT. 1679. fol. in catalogo; curante BONETO. Reperio etiam J. FERNELII *de naturali parte medicinæ* L. VII. *mendis expurgatos* Venet. 1545. 8. TREW., puto Phyſiologiam.

In poſterioribus editionibus multa acceſſerunt, quæ in mea Ultrajeſtina ſunt, & a Pariſina 1567. abſunt; *Vita FERNELII* a G. PLANTIO ſcripta; *L. de lue venerea, L. conſiliorum, Observationes* O. HEURNII. Genevenſi editioni multa acceſſiſſe LINDENIUS, quod non videtur verum, niſi ordo librorum etiam mutatus ſit.

Nunc hæc opera oportet ſigillatim laudare, nam & merentur.

*Phyſiologiam* diximus in B. *Anat.*

*Pathologiæ* libri priores in generalibus verſantur, ſubtiles iidem. L. III. eſt *de urinæ & pulſibus*. L. IV. *de febribus*. L. V. VI. *de morbis a capite ad calcem*. Paſſim tamen interſperguntur aliquæ obſervationes, ex inciſis cadaveribus ſumptæ, in l. 5. *ulcus cordis*; in l. 6. *tumor ventriculi os obturans*, ut ægra omnia adſumpta revomeret. De calculis veſicæ fellæ uberius, quam hucusque factum fuerat. Ab uſu miæ cydoniorum inteſtinum clauſum, deinde ruptum. Vermes in reñibus geniti, & cum urina redditi. Hic FERNELIUS ſtatuit, omnem calculum in rene naſci, nucleum nempe: deinde descendere in veſicam, ibi nova cruſta augeri. Cum urinæ iter obſtructum eſſet, prodiit eadem per umbilicum. L. VII. eſt chirurgici argumenti.

In *methodo medendi, ſ. Therapeutica* L. I. in generalibus verſatur. L. II. eſt *de evacuationibus*. In morborum acutorum principio venam noſter ad deliquium uſque ſecat, in univerſum ſanguini mittendo pronior, cum & illa illuſtris CATHARINÆ curatio venæ ſectioni fere debeatur. L. III. *de alvi-purgatione*. Caſſiam hic rejicit. Reliqui libri *materiam medicam* continent, dicti in B. *Botan. Therapeutica* ſola prodiit Lion 1569. 8. LIND. Francof. 1574. TR. 1581. 8. ID. 1593. 8. ID.

Libri II. *de abditis rerum cauſis* prodierunt Pariſ. 1548. fol. ASTR. 1560. \*. Baſil. 1579. 8. Francof. 1579. 8. eadem forte editio, 1581. 8. \*. 1597. 8. cum aliis, prodierunt iidem 1593. 8. 1619. 8. cum J. CAPELLANI *conſilio de peſte*, & cum SIMONIS PIETREI conſiliis ſex, alteriusque medici doctiſſimi conſilio *de renum adfectibus & FERNELII univerſa medicina*. Plurima generalia continet L. I. neque noſtri ſaporis eſt;

In L. II. multa facit divina, multas occultas functiones. Inde de morbis epidemicis ait, eos a tota substantia provenire, quos morbos primus introduxit & iis annis sævire docet, quos oporteret esse quam saluberrimos: eos epidemicos morbos plures recenset & describit, ut sudorem anglicum anni 1525., & dysenterias graves anni 1538. Porro epidemias omnis generis animalium. Admisit fabulosa aliqua, credulus, ut de lapide quodam Indico, de dæmoniis, de metallorum transmutatione. Passim contra GALENUM, omnes effectus medicamentorum deducentem a notissimis illis 4. qualitibus, quos noster morbos etiam ex toto substantia nasci malit, & cibos neget a calore coqui. Luem veneream describit, mercurium infidam curationem vult præstare. Febrem non oriri a putredine, & destructa putredine febrem tamen superfuisset, equidem intermittentem. Gonorrhœam vidit, sed non primus, ut FREINDIO excidit. Negat apoplexiam ab obstructis cerebri ventriculis nasci, perinde enim apoplexiam fieri, si sanguis venarum in alia regione cerebri effusus fuerit. Incisiones corporum epilepticorum.

EJ. *februm curandarum methodus generalis* seorsim prodiit Francof. 1577. 8. B. Tig. Supplementum Libri IV. est, a priori L. IV. diversum, recusum in Ed. *Ultrajectina*. Gallice vertente CAROLO de s. GERMAIN Paris. 1655. 8.

EJ. *pathologiae liber IV. de febribus cum prognosi & curatione* RUTGERI LOENII Amsterdam 1664. 8. in editione HEURNIANA.

EJ. *de vacuandi ratione* Venet. 1548. 12. TR. 1549. 8. ID. TR. Apud J. ANT. v. der LINDEN legas *de curandi ratione* Paris. 1545. 8. Venet. 1547. 8. Francof. 1612. 12. ut idem liber videatur uterque.

EJ. *de cura morbi, de vena sectione* Lion 1589. 8. est quasi supplementum absolutæ therapie.

EJ. *emissi sanguinis observatio* Francof. 1631. 12. LIND.

EJ. *pharmacia* cum G. PLANTII & F. SAGUYER *scholiis* Hanov. 1605. 12. TR. puto Therapeutices libros esse posteriores.

Porro a morte viri prodiit l. *de luis venereæ s. morbi gallici curatione perfectissima* Antwerp. 1579. 8. \*. Patav. 1580. 8. In coll. LUISINI p. 524. Gallice vertente MICH. le LONG. Paris. 1633. 12. Vehementer toto libello in usum hydrargyri invehitur. Contagium Indicum admittit. Malum consensere; ulcera ingentia & fetidissima obsolevisse. Gradus mali, eorum pessimum fauces naresque putrefacere. Exempla hominum, quibus hydrargyrus enormem noxam intulerit, vapor nempe inter deaurandum susceptus. Post inunctionem cerebrum ipsum in abscessum conversum, alia inde gravissima mala facta. Ad Guaiacum redit, quod venereæ luis sit alexipharmacum; denique ad, suam aquam mirificam stillatitiam ex aromatibus parandam. Curationum aliqua exempla producit.

EJ. *experimenta medicamentorum facile parabilium* Francof. 1570. 8. Non redit in *posthumorum* editione *Ultrajectina*.

EJ.

EJ. *consilium pro epileptico cum ÆMILIO CAMPOLONGO de arthritide* Lion 1578. 8. TR. Spiræ 1592. 8. Lion 1597. 8. cum SNEBERGERO. Francof. 1581. 8. \*. & in ed. *Ultrajectina* prodiit.

EJ. *Consiliorum medicinalium liber ex adversariis 400. consiliorum selectus* Paris. 1582. 8. TR. 1585. 8. Francof. 1584. 8. TR. 1593. 8. TR. cum titulo *Conf. Med. Centuria* & cum *responsis quibusdam medicorum Parisiensium* Francof. 1593. Hanov. 1607. 4. Redeunt etiam in *posthumis*, & in *Ultrajectina* operum editione. Contilia sunt 72. brevia, pro medico potius quam pro ægro scripta, generalia, absque eventu, JULIANUS PALMARIUS edidit.

In *Theuraputices* II. exstat *commentarius* J. RIOLANI senioris Montisbelig. 1588. 8. \*. & alias excusus, & *de morbis universalibus & particularibus* libri IV. Lond. 1675. 8. TR.

5. CCLX. VARI AD. A. 1538.

ALOYSIUS MUNDELLA Brixianus.

EJ. *epistole medicinales, variarum questionum & locorum GALENI difficultium expositionem continentes*. EJ. *annotationes in A. MUSÆ BRASSAVOLÆ simplicium medicamentorum examen* Basil. 1538. 4. 1543. 4. \*. Cum natura quidem ipsa vix consuevit, laudari tamen meretur, quod ab Arabibus ad Græcos legendos suos coætaneos revocaverit. Smaragdum recte negat vires possidere ad febres putridas efficaces. Exemplum, frigidam in febre acuta nocuisse. Solventia medicamenta iis in malis potius nocere, rhabarbarum cumprimis, quod calidum sit & siccum. In febribus solum debile vinum concedi posse. In morbillis, antequam prodeant, venam fecat, non facile, quando nunc prodierunt. In febribus, ni quid obstiterit, cubiti venam secare jubet. Burmenses thermas vidit; eas monet non paucis nocuisse, etiam mortis fuisse causam. Ad gravem auditum etiam cranii perforationem suadet & cauterium. Animadversiones in BRASSAVOLAM pertinent ad materiam medicam.

EJUSDEM *dialogi medicinales decem, nunc primum in lucem editi* Basil. absque anni indicio 4. B. B. Scopus fere viro est, ostendere, sæpe se ad aliis medicis in medendo dissensisse, recte semper, ut eorum errores vel MUNDELLA emendaverit, vel mors ipsa manifestos reddiderit. In hernia se adhibere medicamenta emollientia, clysteres, venam secare. Cum ægrotus inflammato crure flava vomeret noster saburram subesse ratus, clystere usus est, venam secuit, hirudines adposuit. In febre post venam repetito sectam, hirudines hæmorrhoidibus admovit, frustra quidem omnia. AETIUM, jam Arabibus propiorem, doctrinam confusam sapere. Non in omni colico dolore alvum ciendam. Feminam moribundam, frigidam, aphonam, pulsu destitutam, incisa ranina vena servavit. Levitatem intestinorum fere meliori victus ratione & aqua ferrata compressit. In pleuritide exquisita, post venam repetito sectam, miro consilio butyrum & jura carniū exhibuit, denique cauterium inussit. Podagricos tamen sæpe a cauteriis

EJ.



rius admotis ægrius habere. Gravidam feminam acute febrientem restituit venâ incisa. Alias sola victus ratione mutata febres sustulit. Corticem ligni Guaiaci ipso ligno esse validiorem. Arabes fere omnia sua a Græcis habere, multa etiam vitia commisisse.

EJ. *theatrum* GALENI, i. e. *universæ medicinae a GALENO diffuse traditæ, promptuarium* Basil. 1568. fol. \*. Colon. 1587. fol. LIND. Index locuples in GALENI opera.

EJ. *epistola ad JOH. VALDANIUM, quo tractatur questio, utrum in lienis adfectibus secanda sit vena, quæ est ad anularem digitum sinistra manus* Patav. 1567. 8. LIND.

*Epistola medicinales* J. MANARDI, N. MASSE A. MUNDELLE. J. B. THEODOSII & J. LANGII conjunctæ prodierunt Lion 1551. fol.

ODDUS de ODDIS, Patavinus, ab a. 1535. in patria professor. Vixit autem senex ad annum 1570. EJ. *de prandii & cœnæ ratione* Lion 1538. 8. LIND. cum BAGELARDO *de infantum cura*, & cum l. *de peste Venet.* 1570. 4. \*. Pugnât pro cœna, quam vult prandio uberiores.

EJ. *de peste & pestiferorum adfectuum omnium causis, signis, præcautione & curatione libri IV.* Venet. 1570. 4. Peltis Patavina anni 1555. bono feni scribendi causa fuit. Aeris vitium & humorum corruptionem, sed & constellationes causas esse ejus luis. In L. II. historia morbi, non satis ad naturam scripta, & cujus finis a capite 14. est MARCI filii. L. III. est de præcautione & curatione, & ipse MARCI opus; immensa medicamentorum farrago, calidorum etiam potissimum. In libro IV. morbum suum comparat cum HIPPOCRATICIS epidemicis. Negat veteres petechias descripsisse.

EJ. *apologia pro GALENO. L. I. logicus adversus Arabes. L. II. & III. physiologicus, quem MARCUS filius a capite 6. libri III. supplevit.*

EJ. *aphorismorum HIPPOCRATIS ad priores duas sectiones dilucidissima interpretatio castigatior multo & locupletior* Venet. 1572. 8. LIND. ut prior aliqua editio fuerit; tum Patav. 1589. 4. ID. & prima sectio seorsim Patav. 1564. 8. ID.

EJ. *in primum totum seu primi l. CANONIS dilucidissima & expectatissima expositio edita & completa a MARCO filio* Venet. 1575. 4. Patav. 1652. 8. LIND.

EJ. *de natura morbi* Patav. 1589. 4. LIND.

EJ. *in librum artis medicinalis GALENI minutissima & dilucidissima expositio a MARCO filio edita & castigata* Brix. 1607. 4. LIND. Venet. 1608. 4. ID. Vita viri est inter THOMASINI elogium.

J. CÆSAR SCALIGER. Inter alias artes etiam medicinam coluit, etsi ex gente principum della Scala se ortum persuasus fuit, vir doctissimus certe & peracuti ingenii, linguæ Græcæ pariter & Latinæ peritissimus.

Ejus

EJUS est in l. HIPPOCRATIS *de insomniis commentarius* Saligniaci 1538. MORLION 1538. fol. 1561. f. LIND. Amsterdam 1654. 12. \*. Giess. 1610. 8. L. & alias Alia editio Burdigalæ prodit fol. sine anno, GUNZ. Pugnât pro sectione venæ in latere opposito, ejusque quam remotissimæ, ut eo plus sanguinis in vulnus veniat. Sua etiam exempla adducit. Acute cæterum magis scripsit, quam utiliter.

EJ. *loci ejusdem GALENI difficillimi explicatio doctissima.* Edidit JOACHIMUS MORSIUS Leid. 1619. 4. \*. Non facit ad medicinam & vocem exponit, Præco ad pedem dicit.

EJ. *de subtilitate libri XV.* ad CARDANUM Paris. 1557. 4. RAST. Francof. 1582. 8. \*. & alias. Leviter practica tangit. De vi corruptrice aeris. De venenatis animalibus pluscula. Thermæ. Esculenta, potulenta, plantæ etiam medicæ copiosæ; vires medicæ lapidum. Calculi fellei. Lues venerea. Bua, esse vocem Malabaricam. FERNELIUM pungit, qui omnia a cælo deducat, & per dæmones aiat agi. Animi adfectuum efficacia.

EJUS *vita scripta a JOSEPHO filio cum l. de vetustate gentis Scaligerorum* prodit Leid. 1594. 4. & cum epistolis JOSEPHI Leid. 1627.

THOMAS PHILOLOGUS Ravennas, vero nomine JANOTHUS & postea RANGONUS, Professor Patavinus. EJ. *morbi gallici sanandi ope vini ligni & aquæ unctio- nis cerati suffumigii præcipitati reliquorum modi omnes* Venet. 1537. 4. B. B. 1538. 1545. TREW. ASTRUC. 1575. ASTR. Literati hominis, non quidem clinici, mirificum opusculum. Morbi initia ad a. 1494. refert, neque tamen novum morbum esse vult, nam a. 1455. HUGONEM BENZIUM similis mali meminisse: ejus originem a siderum consensu, vel a contagio, aut ab aeris inclementia derivat, de America silet. Descriptio mali, ulcera, scirrhi, nodi, pustulæ, non in pudendis solis: ulcera vesicæ. Cavendum esse a mulieribus albo fluxu laborantibus. Cina, Sarfa, Huysan eorumque decocta. Lignum sanctum, s. ejus aquam in Hispania a. 1508. in usum venisse, in Italia a. 1517: esse omnino Hebenum DIOSCORIDIS, sudorem ciere & urinam. Curatio quæ fit per unctio- nem mercurialem. Per ceratum. Incommoda utriusque curationis. Fumus cinnabaris. Mercurius præcipitatus. Tota curatio, etiam cauteria. Decoctum corticis ligni sancti nuper inventum. ASTRUCIO hoc opusculum non contigit vidisse, ego primam editionem legi.

EJ. *de repentinis. mortiferis, & ut ita dicam, miraculosis nostri temporis ægritudinibus* Venet. 1535. 4. ASTR. Astrologiæ & Cabalæ credulus.

EJ. *de modo collegiandi* Venet. 1565. 4. \*. 1574. 4. LIND. De signis temperamenti in facie aliisque corporis conditionibus apparentibus. Res non naturales & præternaturales. Morbus in genere, ejusque curatio per victum, per venæ sectionem, per medicamenta evacuantia, quorum formulas proponit, Medicamenta ad varias indicationes. Sal theriacus, quem Venetum vocat, & nuper esse detectum putat, & tamen ex AETIO citat, atque vehementer laudat. De balneis,

Tom. II.

F

balneis, thermis, aquis mineralibus Italiae, Germaniae, quarum censum dat. De venenis. Exempla curationis per singulos dies ad tertianam duplicem, febrem malignam, pestilentem, pleuritidem, abscessum. Bolos valde extollit in febre maligna, tum cucurbitulas cum scarificatione, etiam septenas, etiam repetito, admotas etiam quando maculae eruperunt, denique hirudines. Febrem vocat pulicarem.

EJ. *de vita Venetorum commoda consilia* Venet. 1558. LIND.

EJ. *de vita hominis ultra centum viginti annos producenda* Venet. 1550. 4. TR. 1553. RIV. 1560. 4. Italice Venet. 1560. 8.

EJ. *de microcosmi affectuum, maris, feminae, hermaphroditi, gallicae miseria* Venet. 1575. 8. LIND.

SEBASTIANUS AUSTRIUS, Rubeaquensis prope Colmariam. EJ. *de secunda valetudine tuenda in P. AEGINETAE l. explanatio, universalem super hac re materiam complectens* Argent. 1538. 4. GUNZ. Basil. 1540. 4. LIND.

EJ. *de infantum s. puerorum morborum & symptomatum dignotione tum curatione: ex Graecorum, Arabum & latinorum placitis concinnatus. Add. HIPPOCRATIS aphorismi noviter natorum affectus commemorantes. In calce vero sensus aphoristici alii ex auctoribus hinc inde citati. Eorundem de bona puerorum valetudine praecipua* Basil. 1540. 8. \*. Lion 1549. 12. PL. TREW. Verus auctor fuit CORNELIUS archiater Mekelburgensis. Cum vero iste Arabes unice legisset, & barbare scripisset, noster stylum ornavit, Graecos adjunxit. Morbi 54, & qui inter eos chirurgici videntur, tamen fere per medicamenta tractati. Mera caeterum compilatio. Adferit se emplastro ex semine cumini & felle taurino facto vermes expulisse, & per umbilicum plurimum aquae & faniei. Vix quidquam ultra proprii.

Lego etiam opusculum de puerorum morbis cum appendicibus PETRI TOLETI Lion 1538. 4. TR.

PETRUS PONSERRADA. EJUS est apologia in qua multa contra vulgarem medicorum usum inveniuntur Zamorae 1538. 8. SEQUIER. Duo dialogi, ignorati a N. ANTONIO.

PROSPERI CALANII paraphrasis in libros GALENI de inaequali temperie & de tuenda valetudine, de atra bile, de sanguinis missione in pleuritide, de sapore austero, acri & acido, de cordis tremore, de melancholia flatuosa Lion 1538. 8. TREW. Gallice de l'entretenement de santé Paris. 1550. 12. FALC. Nempe de tuenda valetudine commentarius: de atra bile: de missione sanguinis in pleuritide morbo: de sapore acri, austero & acido: de cordis tremore; de melancholia flatulenta quam mirachialem vocant, cum pluribus symptomatibus complicata.

NICOLAI PLETII comp. de victus ratione pro anni & aetatis partibus instituenda Paris. 1538. 8. FALC. 1639. 8. LIND.

ROBERTI GEOPRETHII regimen sanitatis Gandavi 1538. 4. PLATN. LINDENIUS habet Paris. 1539. 4. 1540. 12. cum tr. de peste.

MAR-

MARTINUS AKAKIAS, Catalaunensis, Professor Parisinus. EJ. *ars medica, quae est ars parva* GALENI Paris. 1538. GESN. bibl. Venet. 1543. 4. GUNZ. 1587. 8. Lion 1548. 16. Basil. 1549. 8. LIND.

EJ. GALENI *de curandi ratione ad GLAUCONEM libri II. ipso interprete cum commentariis* Paris. 1538. 4. Lion 1551. 16. LIND. Pro venae sectione adfecti lateris.

EJ. *synopsis eorum, quae quinque prioribus libris GALENI de facultatibus simplicium medicamentorum continentur* Paris. 1555. 8. GESNER. bibl.

EJ. *de morbis mulierum libri duo.* Exstant in collectione BAUHINI & SPACHII.

EJ. *consilia inter SCHOLZIANA.*

SIMON PORTIUS Neapolitanus, peripateticus. EJ. *de capitis dolore* Neapoli 1538. 8. LIND. Florent. 1551. 4.

EJ. *de bonitate aquarum epistola* Bonon. 1543. 4. Rom. 1545. fol. LIND.

EJ. *de dolore* Florent. 1551. 4. B. B. De definitione doloris, quae est in sensu tristi, & in qualitate, non in intemperie & soluta unitate. Pro ARISTOTELE contra medicos nuperos.

POGGII Florentini, utique multo antiquioris, *utra artium medicinae an juris civilis praestet* Basil. 1538. fol.

EJ. *de puella germanica, quae biennium fere vixerat absque cibo potuque* Florent. 1551. 4. ni fallor.

EJ. *opuscula, si huc faciunt* Neapoli 1578. fol. LIND.

PETRI JAC. TOLETI, medici Lugdunensis, *app. ad opusculum P. BAGELARDI de morbis puerorum* Lion 1538. 8. LIND.

IDEM edidit 1540. 8. Gallice GALENUM *de humoribus & de ratione curandi per phlebotomiam* GESNER.

ID. scripsit *paradoxe de la faculté du vinaigre contre les écrits des medecins* Lion 1549. 8. FALC.

EJ. *actio judicialis ad senatum Lugdunensem in unguentarios pestilentes & nocturnos fures* Lion 1577. 8. FALC.

J. AETHON A FREUDENBERG *de abusu & impostura medicantium libellus* Noriberg 1538. 8. BOEHMER.

*Medicorum Augustanorum conclusiones & propositiones universam medicinam per genera complectentes* Vind. 1538. 4. GUNZ.

*Ein bewärt Büchlein den alten und jungen Erbgründ aus dem Grund zu heilen u. wiederum Haar zu ziehen* Strassburg 1538. 4. TR.

Ein kunstreich Urtheil und Secretbüchlein des Harnes von allerley Farben zirkeln samt den allernützlichsten aller einfachen und zusammengesetzten Arzneyen Strasburg. 1538. 4. TREW.

Ein neues Büchlein von Krankheiten der Augen Strasburg 1538. 4. TREW.

Ein nützlich Bad und Arzney den Bruch ungeschnitten zu heilen Strasburg 1538. 4. TREW.

HIERONYMI SCHALLER consilia sunt inter SCHOLZIANA, data a. 1538.

Edits de FRANÇOIS I. concernant la faculté de médecine & des arts Paris 1538. 4.

§. CCLXI. JACOBUS SYLVIVS.

Vero nomine du Bois, Ambianus, ex pago Louvilly, professor Parisinus veteranus, magnus Græcorum admirator, GALENI etiam potissimum; idem novorum contemtor inventorum, acerbus VESALII adversarius, vir doctus, ut tamen ad veterum morem se fere in generalibus continuerit.

EJ. *l. de ordine & ordinis ratione in legendis Hippocratis & Galeni libris* Paris. 1539. 8. ASTR. recusus ib. 1561. 8. \* & in collect. oporum omnium. Medica ars in titulos distincta; ad quemlibet titulum recens libri HIPPOCRATIS & GALENI, qui eo spectant.

EJ. *methodus sex librorum GALENI de differentiis & causis morborum & symptomatum, in sex tabellas conjecta* Paris. 1548. fol.

EJ. *de signis medicis salubribus, insalubribus & mortis comment.* Paris. 1539. fol. 1561. 8. Venet. 1554. 8. Ita LIND. Placita veterum methodo tabulari proponit.

EJ. *de medicamentorum simplicium preparatione, delectu, mistionis modo* L. III. Paris. 1542. fol. TREW. Lion 1548. 16. \*. 1555. 12. FALC. 1584. 16. LIND. Gallice vertente ANDRE CAILLE Lion 1574. 8. *la pharmacopée françoise*. In botanicis diximus: ad totam tamen materiam medicam pertinet; signa bonæ notæ per singula medicamenta: modus, ut conserventur, & substituta. Tum variæ encheireses, quibus pharmacopolæ GALENICI in præparandis medicamentis utuntur, pariter per singula.

In L. II. præparationes magis compositæ: formulæ syruporum & aliarum compositionum magistralium. Harum rerum SYLVIVS peritus erat.

EJ. *methodus medicamenta componendi ex simplicibus, quatuor libris distributa* Paris. 1541. fol. TREW. 1544. fol. Lion 1548. 12. TREW. 1555. 12. TREW. 1558. 12. 1584. 8. &c. Venet. 1556. 8. TR. Primum recensio medicamentorum simplicium, cum eorum utilitate medica, fere ex Græcis L. II. Compositiones causæ & modus. Vires medicatrices, ex qualitatibus primis deductæ. Tempora modusque sumendorum medicamentorum. L. III. Succedanea. Operationes

tionum pharmaceuticæ, instrumenta, pondera, mensuræ. L. IV. Antidoti veterum, theriaca etiam potissimum.

EJ. J. MESVE *de re medica* L. III. SYLVIO interprete Paris. 1542. fol. \*. Lion 1550. 8. & alias, vide B. Bot. Ex optimis SYLVII operibus est.

EJ. in HIPPOCRATIS *elementa commentarius* Paris. 1542. fol. LIND. 1561. 8. Venet. 1543. 8. Basil. 1556. 16. Ita LINDENIVS: sed vix huc facit.

EJ. *victus ratio scholasticis pauperibus paratu facilis & salubris* Paris. 1542. 16. \*. 1579. 12. \*. Parcus ipse, nummis parcere norat; frigus ipsum ut absque sumtibus superaret, cibosque feligere minime sumtuosos ingeniosus.

EJ. *morborum internorum pene omnium curatio brevi methodo comprehensa ex GALENO præcipue & M. GATTINARIA* Paris. 1545. 8. B. B. tum 1554. 8. LIND. Venet. 1549. 16. \*. 1572. 8. TREW. Tiguri 1555. 8. ID. Colon. 1579. 8. Lion 1549. 12. TR. 1620. 16. Titulo responder. Cereos in ischuria habet.

Video citari II. *de differentiis febrium* Venet. 1672. 8. Verum cum ejusmodi liber in operum SYLVII collectione non occurrat, puto sermonem esse de eo, quem continuo dicemus.

In L. priorem & posteriorem GALENI *de differentiis febrium commentarius* Venet. 1555. 8. LIND. Basil. 1556. 12. ID. Paris. 1561. 8. ID. De more seculi GALENUM ex GALENO explicat.

EJ. *de febribus commentarius ex HIPPOCRATE & GALENO selectus* Paris. 1554. fol. B. Tig. Venet. 1555. 8. \*. 1556. 8. RAST. Lion 1560. 8. Paris. 1561. 8. LIND. Ut reliqua ad lampadem ex librum veterum nata, non ad ægroti lectum.

EJ. *De victus ratione paratu facili ac salubri pauperum scholasticorum. De duro & parco victu lib. latinus factus. Consilium adversus famem & victualium penuriam latine factum. De peste libellus latine factus* Paris. 1557. 16. \*. Libelli de victu facili, de duro ac parco victu & consilium adversus famem etiam Parisiis prodierunt 1577. 12. RIV. In *l. de duro & parco victu*, iterum docet, cibos deteriores ut arte possis facere salubriores, & artis coquinariæ aliqua præcepta dat.

In *l. adversus famem* exempla proponit aistorum. Ut potus nutriat. Cibi qui alant, & qui melius alant. Ut viliores cibi magis sumtuosis substituantur. Gallice iste prodiit *Conseil contre la famine & remede d'icelle* Paris. 1546. 12. FALC.

EJ. *de peste* inexperti auctoris consilia vana alia, quædam & noxia continet. Bubonis & carbunculi curatio. Accedit pestis Anglicæ regimen, ejusdem generis.

EJ. *de mensibus mulierum & hominis generatione* Venet. 1556. 8. Basil. 1556. 8. & in *muliebribus* BAUHINI & SPACHII. Habet etiam morbos a suppressis mensibus natos, & eorum curationem, menses immodicos, alia mala muliebria.

Cum *Isagoge anatomica* prodierunt Paris. 1561. 8. \*. *observata in variis corporibus secandis*, in quibus etiam morborum per incisiones detectorum vestigia sunt. Scirrhus cartilagineus in genu. Atrophia a glandulis scirrhosis.

EJ. *de arthritidis preservatione & curatione consilia* in collectione GARETIANA Francof. 1592. 8. \*. De more seculi.

EJ. *consilia varia medica* apud L. SCHOLZ Francof. 1598. fol. ad duplicem quartanam &c.

Aliqua in G. H. WELSCHII *consiliorum* Cent. II.

Hæc omnia redeunt in collectione operum J. SYLVII, quam RENATUS MOREAU edidit Genev. 1630. fol. B. Tig. LIND. 1635. fol. \*. cum titulo, J. SYLVII *opera omnia in sex partes digesta*. Accesserunt hic iis, quæ enumeravimus, scholia ad J. GUNTHERII *versionem commentariorum GALENI ad HIPPOCRATIS de natura humana*.

Schema rerum omnium, ex quibus alimenta hominum depromuntur, de quibus tribus libris GALENUS disputavit.

Introductio brevis in methodum medendi generalem GALENI.

Questio de vini in febris exhibitione.

De senectute, s. de tuenda valetudine in senio, ex GALENO præcipue & prælectionibus JACOBI SYLVII per RAIMUNDUM FILHOLUM selecta.

Vita JACOBI SYLVII.

LUDOVICI ARRIVABENI *Sylvius ocreatus*. Satyra in SYLVIIUM.

CLAUDII BURGENSIS *apologia pro JACOBO SYLVIO optimo jure ocreato*.

SYLVII *de delectu, compositione & duratione simplicium; de eorum adulterationibus cognoscendis; & succedanea* redeunt in CORDI dispensatorio Venet. 1556. 12. TR. Noriberg 1612. fol. \*. Leid. 1651. 16. \*. & alias.

#### §. CCLXII. VICTOR TRINCAVELLIUS.

TRINCAVELLA, Venetus, professor Patavinus.

EJ. *de vena secanda in pleuritide medica ratio* Venet. 1539. 8. \*, Patav. 1563. 8. \*. loco non addito. Contra BRISOTUM & CURTIUM pro Arabum sententia, & pro sectione venæ in latere opposito. HIPPOCRATIS & GALENI locos, qui sectionem venæ ejusdem lateris suadent, noster putat peculiari de casu dicere, eosdem viros quoties in genere loquuntur, jubere secare venam oppositi lateris. Tutius etiam in pleuritide venam saphenam incidi, quam cubiti, ut ex nonnullis, perpauca equidem experimentis, adpareat.

EJ. *questio de reactione juxta doctrinam ARISTOTELIS & AVERROIS* Patav. 1556. 8. LIND.

EJ. *duæ questiones medicæ; Altera num in lienis adfectibus secanda sit vena, que est ad anularem digitum sinistra manus ab JOH. VALDANIO, ALOYSIO MUNDELLA, HIERONYMO FEROLDO & J. BARTHOLOMÆO GUIONO tractata: Altera, utrum in morborum initiis, solum cum materies turget, purgantibus medicamentis*

*mentis uti liceat, a VICTORE TRINCAVELLIO explicata* Patav. 1567. 8. \*. J. VALDANIUS valde laudabat sectionem salvatellæ, torquebat adeo & mutabat sectionem GALENI, ut secum sentiret. FEROLDUS iis subtilitatibus contentis, sprete minima venula, secandam cubiti venam tuebatur. TRALLIANI etiam & ARETÆI auctoritate fultus, MUNDELLA pro FEROLDO sentiebat. TRINCAVELLIUS respondet, utique in principiis morborum alvum moveri posse, etsi materies non turget.

EJ. *de medica artis usu apud Venetos, doctrina apud Patavinos, & de compositione & usu medicamentorum* Basil. 1570. 8. TR.

EJ. I. tres & quarti fragmentum *de compositione & usu medicamentorum a LAUR. MARUCCIO recogniti* Venet. 1571. 4. Basil. 1571. 8. LIND.

EJ. in GALENI I. *de differentia febrium & in priorem de arte curandi ad GLAUCONEM explanationes, cum pulcherimo tractatu de febre pestilentiali* edit. a BELISARIO GADALDINO Venet. 1575. fol.

EJ. *enchiridion medicum de ratione curandi particulares corporis humani affectus prælectiones in XII. libros distinctas* edidit BELISARIUS GADALDINUS Venet. 1575. fol. TR. Basil. 1588. 8. TR.

EJ. *consilia tria muliebria*. In BAUHINI & SPACHII *muliebribus*.

EJUSD. *consilia medica post editiones Venetam & Lugdunensem accessione CXXVIII. consiliorum locupletata. Epistola item de philosophicis & medicis questionibus. Tr. de reactione, de vena sectione in pleuriticis: de febre pestilenti, iste novus* Basil. 1587. fol. B. B. Consilia sæpe non solius sunt TRINCAVELLI, sed FRISIMELICÆ etiam, BELLACATI, FRACANZANI, CAPIVACCII. Passim tamen VICTOR, ut expertus, loquitur. Lignum sanctum non ad omnia valere, ut vulgo soleant venditare, neque, morbo gallico excepto, se magna ab ejus ligni usu miracula vidisse. Sæpe ægrotos ad aquas medicatas relegat. Sed neque omnes lue venerea adfectos guaiaco aut china fanari potuisse. Pestilentiam post 30 annorum intervallum funestissimum ingruisse.

*Epistola pariter sunt de questionibus medicis, ad genium seculi.*

*Vita viri præmissa perbrevis est, auctore LAURENTIO MARUCCIO.*

EJ. *controversiarum medicarum practicarum libri V. potissimum de sanguinis missione innoxia. Posthumum opus* Francof. 1617. 4. TR.

Multa GALENI interpretatus est, *de constitutione artis medicæ, de elementis: commentarios in HIPPOCRATIS de natura humana. L. de plenitudine. Contra eos, qui de typis scripserunt. De natura humana.*

Libellum s. commentarium in GALENI I. *de compositione medicamentorum HIPPOCRATIS, & in prognostica HIPPOCRATIS posthumum* edidit G. HIERONYMUS WELSCH Ulm 1676. 4. Gangrænam spontaneam dixit Paracentese nunquam respondiisse.

*Opera omnia* duobus tomis folio prodierunt Lion (apud JUNTAS) 1586. fol. RAST. 1592. TREW. Venet. 1599. fol. Continent priora, & DOMINICI CASSELLI orationem, habitam in funere VICTORIS TRINCAVELLI.

Nescio an diversum sit ab a paulo priori opus, *Exercitationes familiares in secundum l. prognosticorum Hippocratis & Galeni, nunc primum in lucem editæ.*

*Commentariorum in IX. RHAZIS* codex est in B. Vindob. LAMBECC. II. p. 837.

Consilia aliqua sunt inter ea, quæ WELSCHIUS cum suis IV. centuriis edit Aug. Vind. 1698. 4.

§. CCLXIII. VARIII ANNI 1539.

NICOLAUS MONARDES Hispalensis, *de secunda vena in pleuritide inter Græcos & Arabes concordia ad medicos Hispalenses.* Hispali 1539. 4. C. de V. Antwerp. 1551. 16. \*. 1564. 8. \*. 1565. 8. LIND. cum libellis *de rosa & ejus partibus.* De succi rosarum temperatura; de rosis Persicis s. Alexandrinis, de malis citriis, aurantiis, ac limoniis libelli. In libello primo loco dicto BRISSEOTI sententiam exponit & Arabum, & contendit, nullum esse eorum dissensum: tres fuisse apud Græcos revulsionis modos, tres apud Arabes. Græcos in pleuritide venam quidem lateris adfecti incidisse, tamen etiam venam lateris oppositi, ARCHIGENIS exemplo, etiam GALENI, qui altera manu ipse laborabat. Arabes in principio saphenam ejusdem lateris, deinde basilicam lateris alterni incidisse, post aliquot dies ex latere consentiente in latitudine. Eventa nil definire; nam servari & qui adfecti lateris venam secant, & qui oppositi: eosdem fines per utramque fere diversionem obtineri. Si fluxio in partem aliquam jam decubuerit, debere venam partis adfectæ secari, non venam aliquam longe distantem, & eo in casu cum periculo errari. Basilicam præfert. Nimis parcas paucarum unciarum sanguinis missiones rejicit.

*Rosas Persicas* omnibus ad laxandi scopum præstare. Damascenas nuper admodum innotuisse.

*Citrum* medicam pomiferam aliam fuisse a *Citro* mensaria.

EJ. *de lapide bezoar & herba sarza: de ferro & ejus facultatibus, de nive & ejus commodis a CLUSIO versa cum exoticis* Leid. 1605. fol. \*. Seorsim cum l. *de rosa & malis citriis* Antwerp. 1601. fol. LIND. Hispanice *dialogi de hierro y sus grandecas necesidad y virtudes con un tratado de la nieve* Sevilla 1571. 8. C. de V. & 1574. 4. ib. cum historia medicinali rerum in India adlatarum. Gallice de aqua nivata Lion 1663. 8. HOUSS.

GUILIELMUS BUDÆUS, vir doctissimus, *de curandis morbis articularibus* Paris. 1539. 12. maj. OSB. BOEHM.

EJ. l. *de asse* hæctenus ob pondera huc facit.

FR. BERNARDINI *conservator sanitatis* Spir. 1539. 8. LIND.

THEOBALDI

THEOBALDI LEPLEIGNII Vindocinensis *isagoge de usu pharmaceutices in concinnandis medicamentis* Antwerp. 1539. 8. forma longa \*. alii Lion. Barbara dictione tradit formulas medicamentorum compositorum efficaciorum, quales Arabes & nuperorum etiam nonnulli, ipseque J. de VIGO præscripserant; longa fere & indigesta farrago.

Hoc anno in catalogo BARONIANO prima typis edita *disputatio* Parisina recensetur, quo postea genere libellorum uberrime res medicæ traditæ sunt: JACOBUS nempe de FORMENT disputavit in hæc verba *E. medendis ventriculi adfectibus, pharmacia magis occurrendum est.*

MARTINUS DORCHESINO, quod fictum est nomen, scripsit *le Triomphe de très-haute & puissante Dame Verole Reine du Pays d'amours* Lion 1539. 12. ASTR. De ferocitate sua malum venereum remisisse; Rothomagi tamen vehementer sævire. Hæc ASTRUC.

FRANCISCUS BERNHARDINUS Calidoniensis. Ejus est *præservatio sanitatis* carmen Spir. 1539. 8. L. 1549. 8. L.

§. CCLXIV. AD. A. 1540.

GUILIELMI INSULANI, Menapii, l. *de ratione victus salubris* Basil. 1540. 4. \*. & Colon. 1540. 4. cum M. FICINO. Victus universi ratio ad saporem veterum. Olera, frumenta, vina persequitur, nomina nuperorum ad veterum nomina adaptat. Voces arabicas ex veteribus adjicit.

EJ. *enomiion febris quartana: adjecta est quartana febris curanda exactissima ratio ex Græcorum Latinorum atque Arabum monumentis deprompta* Basil. 1592. 8. \*. RAST. Grevibergeri, quæ ipsi patria fuit, hunc libellum edidit, ingenii lusum. Phlebotomiam tuto ferri & tutius quam a tertiana feratur. Contagio carere.

JOSEPHUS STRUTHIUS, Posnaniensis, SIGISMUNDI Regis medicus. EJ. *ars sphygmica, s. pulsuum doctrina supra 1200 annos perdita & desiderata, omnibus tamen medicinam cum nominis celebritate maximaque utilitate facere volentibus summe necessaria* L. V. Basil. 1540. 8. 1555. 8. 1602. 8. \*. Medicinam etiam apud SOLIMANNUM fecit, & artem Patavii docuit a. 1535, & in Poloniam reversus ibi consenuit; non ille meticulosus, qui in peste pulsuum tentare non timuerit. Ex libris quidem veterum plurima sumit, & ex arithmetice calculis, ex natura minus. Quinque fecit classes pulsuum, magnum, celerem, frequentem, vehementem, mollem. His ex classibus, cum mediocritate conjunctis pulsus fecit simplices 15, compositos 17. Quietem *superam* vocat, quæ post distensionem, *inferam*, quæ post contractionem succedit. Habet & alia nova nomina, pulsuum *eurhythmicum*, qui pro temperamenti & ætatis ratione saliat; *arhythmicum*, qui ætati non respondeat, *heterorhythmicum*, qui ætatis alienæ sit, *ecrhythmicum*, qui nullius. Hos porro rhythmos cum arte musica comparat, ex distensione longa, brevi, semibrevis, minima, excessu duplo, triplo, sesquialtero, sesquitercio. Alias classes sumit ex spasmis, quos pulsus miris figuris exprimit. Trementem, hecicum, serpentem distinguit. L. II. De pulsu dignoscendo. Subtilem poscit digitum, quo

Tom. II.

G

con-

constrictiones distinguat & dilatationes. Anomalie pulsuum ab arteria profunda, resecta. Pulsus modicus, depressus, figuris expressi non illepidis. Raritas & crebritas a quiete longa & brevi sumta. Vehementem pulsum definit a pondere quod sustineat. Ut medicus digitis suis 15 gradus pulsuum simplicium distinguere possit. L. III. De causis, subtilis sed ex theoria natus l. L. IV. De pulsubus sexuum, ætatum, temperamentorum, temporum anni, regionum, exercitii corporis, balnei, cibi, potus, veneris, doloris, inflammationis, animi adfectuum. Ex pulsu amorem se divinavisse. Subita mors ex gaudio. Pulsus ferrans, vibratus. Hæc pars operis reliquis melior est. L. V. Prognoses ex pulsu, asphyxia, pulsu febrili, viscere adfecto. Pulsus criticus.

ANTONIUS GALLUS, Parisinus, D. Parisiensis. EJ. *de ligno sancto non permittendo in imperitos fucatosque medicos* Paris. 1540. 8. ASTR. & apud LUISINUM. Morbi gallici descriptio. Obstetrix a femina infecta, cui adstabat. Arcana formula mercurii cum auro in pulverem compositi. Inter internas formulas mercurium præcipitatum rubrum præfert. Hydrargyri curationem asperam esse, sed præter guaiacum unicam: malum denique guaiaco radicitus extirpari. Doctus certe liber. Hic ille GALLUS dicitur, FRANCISCUM I. suavisse inunctioni subjici.

FERRI librum hoc anno gallice edidit NICOLAUS MICHEL, medicus Pictaviensis cum titulo, *de l'administration du St. Bois* Paris. 1540. 12. ASTR. 1546. Notas aliquas adjecit, & FERRUM suum in posteriori editione contra ANTONIUM GALLUM tuitus est.

MATTHIAS THEODORUS MELANELIUS, medicus Antwerpensis L. græcum *de melancholia* ex GALENI, RUFII & AETII voluminibus collectum latinum fecit una cum STEPHANI MAGISTRI exquisitissimo oculari collyrio, nunc primum latine edito Antwerp. 1540. 4. GESNER Bibl.

JACOBUS SCHEGK, Schorndorfenensis, professor Tubingensis, Medicus, Jurisconsultus, philosophus, polyhistor, artem medicam docuit, non tamen exercuit, idem autodidactus M. ADAMI

EJ. L. I. *De causa continente* Tubing. 1540. 8. BB. Basil. 1559. 8. 1558. 8. in catalogo: partim philosophicus est, partim medicus. GALENI sententiam defendit, esse eam causam, qua præsentem morbum adlit, qua absente, absit idem.

EJ. *disputatio de febribus* Tubing. 1568. 4.

EJ. *tractatum physicorum & medicorum tomus primus*. L. I. *de occultis & manifestis medicamentorum facultatibus, non sola crasi tantum elementorum, sed forma etiam substantiali inimicis*. L. II. *Purgantia medicamenta non similitudine purgandi humoris, neque tractu ejusdem efficacia dici debere*. L. *de caloris vi & efficacia, tum in generandis rebus naturalibus, tum in corrumpendis*. L. VI. *rigoris in febre causam a GALENO vere propositam, perperam a quibusdam reprehendi*. L. VII. *contra S. SIMONIUM, qui contra GALENUM sentiens negat, febrium putridarum causam*

*causam esse putredinem* Francof. 1585. 12. LIND. 1590. 12. Hic accessit commentarius *utrum morbus aliquis substantialis possit dici*; titulus etiam novus est, *Disputationum medicarum & physicarum Libri VIII.*

EJ. *prælectiones in GALENI L. de arte parva* edidit SEBASTIANUS BLOSS Francof. 1589. 8. LIND.

In ejus obitum *oratio funebris* GEORGII LIEBLER prodit Tubing. 1587 8. B. Bun.

JUSTI VELSII, Hagani medici & theologi, *Oratio, utrum in medico variarum artium ac secretiorum cognitio requiratur* Basil. 1540. 4. LIND. 1543. 4. \*. Requirit, etiam musicam.

Una prodit HIPPOCRATIS *de insomniis*. GALENUS *de ea, quæ ex insomniis habetur adfectuum dignotio*. Quinti HIPPOCRATIS *aphorismi vera lectio*, & GALENI *supra eundem enarratio & ratio castigationis quinti aphorismi*. Prodicunt ista Antwerp. 1541. 8. \*.

EJ. *epitome medica* Antwerp. 1540. 8. \*. Fusa enumeratio materię medicæ. Deinde summi tituli morborum, signorum, febrium.

HERCULES BONACOSSUS. EJ. *de ligno sancto* Bonon. 1540. MAZZUCH.

EJ. *de affectu quem Græci δυσπνευσία latini v. tormina appellant ac de ejus curandi ratione* Bonon. 1555. 4. LIND.

EJ. *de curatione Pleuritidis ab HIPP. GAL. AETII, ALEXANDRI, PAULI, PHILOTHEI inquinantis deprompta* Bonon. 1553. 4. LIND.

EJ. *de humorum exsuperantium signis, serapiis ac medicamentis purgativis opportunis l. acc. varia auxilia experimentis comprobata. De compositione theriacæ cum ejus substitutis nuper Bononiæ inventis. De modo præparandi aquam l. sancti. De curatione catochi* Bonon. 1553. 4. LIND.

ANTONII LODOVICI *de re medica opus* Olyssipone 1540. fol. B. B. a. 1543. fol. LIND. Continentur ea collectione *Erotematum, s. commentariorum in GAL. l. de crisi* L. III. *Erotematum libri VI, in quibus tota fere ars medica continetur. Erotemata de difficili respirations. GALENI l. de prisana. Adnotationes in aphorismos HIPP. Expositio in aphorismum XVI. primæ sectionis HIPP. GALENI de præcognoscendo. Expositio in Avicennæ de humoribus diffinitionem. De erroribus PETRI APONENSIS in Problematibus ARISTOTELIS. Totus GALENICUS, plerumque alio ordine voces GALENI repetit.*

EJ. *de occultis proprietatibus* L. V. Olyssipone 1540. f. B. B. *Additi de empiricis & miscellaneis* L. I. *de pudore* L. I. Physiologica primum aliqua de facultatibus, deinde de vi adtractrice feminum nonnullorum aliorumque corporum, qua venenum telave infixæ trahant, aut demum vitiosos humores. De alexipharmacis: de cibo medicato, de hypercatharsi. GALENUM potissimum contra AVICENNAM defendit. Vires medicatæ venenorum & animalium venenatorum ex ordine per singula. Marfi. Pfylli. Canis rabidus. Hippomanes. Dolor colicus.

Medicatio & mirificæ nonnullorum proprietatis. Tarantula & vis saltationis adversus ejus morfum. Plantarum vires medicatæ. Varia alia ad vires medicatas.

EJUSD *problematum libri V.* Ulyssipon 1539. fol. B. B. Ad modum ARISTOTELIS, physica, medica, physiologica, ac de atra bile. Proprietates animalium, herbarum. Blæsi. Sensus. Ad morbos aliquos. Peculiariter medica, diætetica, alia, collectanea omnia.

VALENTINI POLYDAMI *diatribe medica de pulsibus cum propriis & dilucidis interpretationibus L. I. de urinis Lib. II. De capitis dolore cum experimentis. Medicina encomium. Epistolarum libellus* Basil. 1540. 8. LIND.

CHRIST. HEGENDORFINI *Fundament der Medicin en chirurgie* Antwerp. 1540. fol.

EJ. *antidotus contra pestilentiam* Lips. 1540. 8. LIND.

TARQUINII SCHNELLENBERG f. OCYORII *Bericht von bewährten Balsamen, Oelen &c.* Francfurt 1549. 8.

EJ. *zwanzig Pestilenzwurzel u. gewisse u. bewährte experiment* Francfurt 15468. TR. 1552. 8. 1563. 8. TR. Strasburg 1580. 8. 1579. 8. 1613. 8. TR. 1614. 8. HANSEN. &c. B. Bot. I. p. 253.

D. MARTEN *glass of health* Lond. 1540. 12. AMES.

SEBALDI BUSCH *regimen pro pestilentia scriptum* Erford. 1540. L.

J. SIGM. GORLIZER *kurzer Unterricht u. Regiment, wie man sich zur Zeit der Pestilenz bewaren u. halten sollen* Wittebr. 1540. 4. TR.

GEORGIUS PYLANDER *verit HIPP. de morbis* Paris. 1540. 4. L.

*Ein nützliches Arzneybüchlein leibliche Gesundheit zu erhalten Confect Conserven u. dergleichen zu machen, deren Natur, Kräften u. Wirkung beschrieben* Francf 1540. 4. HANSEN.

*Collectio Parisma II.* GATINARIÆ, BLASII, ASTIARI, LANDULPHI, SEBASTIANI AQUILANI Paris. 1540. 8. \*.

JOH. MAILLARD & VALENTIN HIERAUME *diff. in hæc verba E. morbos experientia & ratione oppugnat medicina* Paris. 1540.

§. CCLXV. CONRADUS GESNER.

Tigurinus, vir summus, eruditione, plantarum cognitione, in omnes bonas artes ardore, pietate, admirationem gnarorum meritis, idem medicinam fecit, & pertæsus imbellis sui ævi medicinæ, ad mascula auxilia veterum medicos revocavit.

Multa

Multa scripsit, quæ medicinam tangunt. Cum editione libri ACTUARI *de medicamentorum compositione* dedit *succedaneorum medicaminum tabulam*, quorum usus habetur reciprocos Græce & latine Basil. 1540. 8. \*. Eam scripsit non supra 24. annos natus. GALENI primum *succedanea* sunt, græce & latine excusa, Deinde loci GALENI, AETII, DIOSCORIDIS atque PAULI, qui pertinent ad vires salutares medicamentorum simplicium, ciborum etiam salubrium & nonnullarum compositionum.

IDEM *compendium ex Actuarii l. de differentiis urinarum, judiciiis & providentiis. Universalem doctrinam CLAUDII GALENI de compositione medicamentorum secundum locos adfectos decerpit & in ordinem redegit; demum sylvulam experientiarum GALENI, medicamenta nempe ab eo viro, sed etiam ab AETIO passim suis in operibus ad varia mala data decerpit, suasque notas addidit, quibus obscuriora medicamenta simplicia aliqua adjecit* Tiguri 1541. 8. \*.

EJ. *apparatus & delectus simplicium medicamentorum. De compositione medicamentorum secundum genera. PAULI de compositione secundum genera; universalis methodus ex GALENO; Edidit* Lion 1542. 8. \*. Venet. 1542. 16. Primus libellus est dictionarium materiæ medicæ simplicis ex Græcis decerptum; descriptio cujusque medicamenti, modus colligendi, præparandi, adhibendi; hæc fere ex DIOSCORIDE, ut aliqua ex Arabibus atque MESVE accesserint. Ex PAULO sumit, ut quæque formula medicamenti componatur. Pastillorum, unguentorum, collyriorum &c. formulæ ut nunc vocant. Tertia pars est de oleis, emplastris, celebrioribus medicamentis compositis; de eorum formulis, & simplicibus quæ ipsa ingrediuntur medicamentis, sola vero externa medicamenta hic reperias.

EJ. *de lacte & operibus lactariis* Tiguri 1543. 8. \* philologica & medica. Utilitates medicas lactis, casei, & butyri tradit.

EJ. *Bibliotheca universalis, s. catalogus omnium scriptorum locupletissimus tribus linguis latina, græca & hebraica exstantium & non exstantium ad a. D. 1545. excusorum, & in bibliothecis latentium* Tigur. 1545. fol. B. B.

Eadem *bibliotheca restituta & collecta a C. GESNERO, in epitomen redacta, & novorum librorum accessione locupletata* a JOS. SIMLER Tigur. 1555 fol. tum 1574. f. \*. GESNERUS judicia sua & nonnunquam scriptorum judicia addiderat. Contraxerat LYCOSTHENES bibliothecam: resectis his additamentis addit SIMLERUS numeros a morte viri editos libros. Plenius JACOBUS FRISIUM recudi fecit 1589. f. BB.

Cæterum GESNERUS veteres ex ATHENÆO & aliis sollicitè collegerat, tum ex PAULO, & ex *bibliothecis*. Tituli ad prænomen scriptorum dispositi. Nuperi multum, clam sæpe, hoc immenso labore usi sunt. *Codices MS. recenset.*

EJ. *enumeratio medicamentorum purgantium, vomitoriorum & alvum bonam facientium* Tiguri 1546. 4. non vidi.

G 3

EJ.

EJ. *Pandectæ s. partitionum universalium* L. XXI. Tiguri 1548. fol. & T. II. 1549. fol. B. B. Ad medicinam non proprie facit, liber enim XX. nunquam prodiit, quo de re medica erat acturus. Hic cæterum v. c. arborum titulos recenset, ad eos libros citat, qui de ea arbore scripserint. Imensum in viro 32. annorum opus.

GALENICORUM operum editioni Basileæ 1549. & 1562. fol. \* multa addidit, etiam sua, inter ista brevem *bibliothecam medicorum scriptorum* cum iudiciis.

EJ. *de secretis remediis thesaurus* EUONYMO GESNERO *philiatro auctore* Tiguri 1554. 8. \*. Francof. 1578. 8. f. LIND. Lion 1558. 8. TR. 1620. 12. ID. Germanice vertente J. RUDOLFO CALDENBERGER Tiguri 1555. 4. 1582. 4. 1583. 4. 1608. 4. Gallice Lion 1555. 4. TR. Anglice 1559. 4. 1564. 4. 1565. 4. *new book of distillation called the treasure of Evonymus* vertente MORVYNG. Operationes pharmaceuticæ & chemicæ, quæ eo ævo innotuerant; hæc passim ex ULSTADIO. Plantæ medicatæ, earum aquæ, & variæ præparationes. Composita etiam medicamenta varia, quæ eo ævo quotidie nova prisca addebantur. Aquarum stillantium maxima varietas, etiam per descensum; tum olea, sic porro: Undique enim, etiam ab empiricis, noster colligebat. Oleum vitrioli tunc novum laudat, & describit, etiam dulce.

Partem II. a morte viri edidit CASPAR WOLF Tiguri 1569. 8. \*. Frf. 1578. 8. LIND. Ejusdem generis, sed cum interim chemia in Germania valde invaluisse, multo ditior collectio, pariter undequaque sumta.

EJ. *historiæ animalium L. I. de quadrupedibus viviparis* Tiguri. 1551. fol. \* huc potest referri, ob vires medicatas animalium, quo etiam reliqui tomi spectant, & potissimum ob capita de morbis epidemicis armentorum.

EJ. *de thermis & fontibus medicatis Helvetiæ & Germaniæ libri duo* Venet. 1553. fol. in *collectione de balneis*. Libellum istum in *vita* promittit se pleniorum redditurum.

EJ. *enchiridion rei medicæ triplicis; 1. de pulsibus l. ex GALENI scriptis collectus auctore incerto. 2. De iudiciis urinarum l. VASSÆI Meldensis morborum internorum curatio auctore J. SYLVIO. 3. De ratione victus in morbis acutis auctore BRUDO* Tiguri. 1555. 8.

IDEM *collectionem chirurgicorum scriptorum* edidit 1555. fol. \*, qua TAGAULTII, HOLLERII, MARIANI SANCTI, ANGELI BOLOGNINI, MICH. ANGELI BLONDI, BARTHOLOMÆI MAGGII, ALFONSI FERRI, J. LANGII, JACOBI DONDI chirurgica continentur, cum GALENI *l. de fasciis* VIDO V. interprete, & ORIBASII *de laqueis* ex eodem. Tum *examen leproforum* innominati scriptoris, & GESNERI præfatio *de medicina chirurgicæ præstantia & antiquitate*. Cum *catalogo operum chirurgicorum, quæ hæcenus prodierunt*, Hunc *thesaurum* PETRUS UFFENBACH recusum dedit Francof. 1610. \*.

EJ.

EJ. *L. tres medicinales. I. De sanitate tuenda. II. Contra luxum convivorum. III. Contra notas astrologicas ephemeridum de sectione venæ* 1556. 8. GESN. *script. propr.*

IDEM in *l. de rerum fossilium, lapidum &c. figuris & similitudinibus* Tiguri 1565. 8. \*. calculos etiam per morbos in variis corporis humani partibus natos habet.

XENOCRATEM *de aquatilibus* edidit Tiguri. 1559. 8. tum CASSIUM FELICEM Tig. 1562. 8. \*. & DIOSCORIDIS *Euporista* ex schedis MOIBANI Tig. 1565. 8. \*.

Porro VAL. CORDI *compositiones medicinales non vulgares* Argent. 1561. f. \*.

MOSCHIONIS codicem emendaverat, quo usus est C. WOLF in editione 1566. 4. \*. & C. BAUHINUS 1586. 4. \*.

A peste extinctus a. 1565. plurima adfecta diligentia & fidei CASPARI WOLFII commendavit, quorum aliqua prodierunt. CASPARUS WOLFIIUS cum *vita viri ediderat pollicitationem de CONR. GESNERI stirpium historia* Tiguri 1566. 4. \*. In *vita* a JOH. SIMLER scripta, reperias *catalogum authenticorum scriptorum GESNERI* ad annum 1562. Opera viri botanica ad CAMERARIUM, VOLCAME- RUM, TREVIUM pervenerunt, quorum partes aliquas vir ILL. CASIMIR CHRISTOPHORUS SCHMIEDEL edidit, vitamque etiam GESNERI luculentam addidit. *Vita* etiam germanice prodiit Zittau 1711. 8. \*.

GESNERIANARUM *epistolarum* L. III. Tiguri 1577. 4. \*. edidit C. WOLFIIUS, quæ ad J. CRATONEM, A. GASSER, TH. ZWINGER, F. PLATERUM, B. ARETIUM, AD. OCCONEM, HOLZACHIUM, J. FABRICIUM &c. datæ sunt. Nullo studio procurata est hæc editio, neque temporum ratio observata; valde tamen placent varietate, candore, & eruditione, quibus undique plenæ sint. Multa ad praxin faciunt & ad medicam historiam. PARACELSUM, & PHÆDRONEM Paracelsicum, mitissimus homo averfatur. Lapidum pretiosorum & auri vires medicas non admittit. Monspefulana studia, quæ viderat, non valde probat. Vomitu se ipsum juvit, cum arthritidem pateretur. Oleum vitrioli in febribus dedit. FELICI WURZIO ob cephalalgiam maximam arteriam temporum iussit aperiri, optimo eventu. Herbam Parindem antidotum esse repetit ad maniam & ad dolentes hæmorrhoides. Badenses thermas bibit, qui utendi modus in desuetudinem abiit. In animalibus venenorum vim exploravit. Belladonnæ succum dysenteriam curare, dolores tollere expertus est. In pleuritide venam in pede secare mavult. BULLINGERUM peste laborantem curavit, carbunculos igne & medicamento caustico aperuit. Qui in peste venam secuerant, eos omnes perisse J. BAUHINO teste. Herbarum medicatarum in se ipso experimenta fecit, in cane paridis, nucis vomicæ, balsaminae feminæ. Ita multarum herbarum medicas vires per experimenta constituit. In ischiade emplastrum imposuit, quod euphorbium recipiebat. In pleuritide oleum lini propinavit. Eclegma de spina cervina invenit.

Adjectus est libellus *de oxymellis elleborati utriusque descriptione & usu*. Elleborum album cum aceto destillabat, non eum venenatum futurum; ei medicamento



mento multum tribuebat in febribus longis, viscerum obstructione. Nigri hellebori liquorem cum spiritu vini stillantem nihil habuisse purgantium virium. Deinde duo ex nigro helleboro oxymella composuit: his alvum absque noxa solvebat, menses promovebat, omni generi lenti (frigidi) morbi subveniebat. Historias etiam sanatorum ægrotorum addidit, in ipsa epilepsia, dyspnœa, arthritide, quartana. Aliqua alia medicamenta GESNERI.

Successit liber epistolarum *quartus* Witteberg. 1584. 4. \*, cujus etiam antiquus apud me codex est. Hæ omnes ad JOHANNEM KENNTMANN scriptæ sunt. De MOSCHIONE multa, quem latine vertit.

EJ. etiam sunt *mensura apud veteres Græcos & Latinos scriptores usitata* Tiguri 1584. 8. LIND.

Et de *simplicibus medicamentis* l. ex GALENI l. de facultatibus medicamentorum *simplicium* Sangall. 1584. 8. cura C. WOLFII. Non vidi.

EJ. (C. GESNERI) *Onomasticum* prodit cum CALEPINO Basil. 1590. fol. In præfatione citat primam *Onomastici* editionem Basil. 1544. Nomina sunt propria & inter ea regionum, montium, fontium, sylvarum, stagnorum, populorum, paludum, ventorum, fluviorum, lacuum, speluncarum, clarorum virorum, etiam medicorum, sectarum, animalium & plantarum quorundam rariorum &c.

Aliquæ epistolæ ad J. BAUHINUM Basil. 1591. 8. \*. excusæ, fere botanicæ sunt.

Cæterum vide B. Bot. I. p. 282. sqq.

#### §. CCLXVI. AUGERIUS FERRERIUS.

Tolosanus, quem J. C. SCALIGER, non ille facilis judex, doctissimum dixit. Ejus est l. de diebus decretoriis secundum Pythagoricam doctrinam & Astronomie observationem Lion 1541. 16. LIND. 1549. 16. ID. OSB.

EJ. L. de somniis. HIPPOCRATIS de insomniis. GALENI de insomniis. SYNESII de insomniis Lion 1549. 16. LIND.

EJ. de pudendagra, gravi lue Hispanica l. II. Acc. de radice Chinæ & Sassa-parilla Cortice judicium Tolos. 1553. 12. tum Paris. 1564. 8. OSB. Antwerp. 1564. 8. \* & in LUISINI collectione. Aliis etiam acribus unguentis se usum, quæ argentum vivum non reciperent, neque in isto metallo se aliquid præcipui reperisse. Hydrargyro tamen sanatos, qui male adfecti fuissent. Esse qui ejusmodi emplastris tecti per urbem ambularent. Lotiones etiam cum sublimato mercurio parari, quarum idem sit effectus. Guaiaci usus: cum vino vulgo decoqui. Radix Chinæ, Sassa-parillæ, Juniperi. Aquæ stillatiæ. Se fere suavibus purgantibus uti, quæ & indicat, inter ea etiam recenset pulverem mercurialem. Methodus composita, inunctiones per triduum, decocta per alios dies, tum iterum inunc-

inunctiones aut fumus, iste quidem acerbissimus, demum apozemata purgantia, denique sudorifera. Symptomatum curatio. L. II. morbi descriptio.

Subjicitur in editione mea *compendium gallice scriptum* prioris operis.

Sed in ea non reperitur de radice Chinæ liber, quo probatur diversam esse ab Apio Tolos. 1553. 8. ASTR. LINDENIUS diversum facit & annum indicat 1554. Apium sua ætate ligno sancto substitui, & auri pretio vendi, cum in gallia sponte nascatur. Valde diversam esse Apii & Chinæ administrationem docet.

EJ. Vera medendi methodus duobus ll. comprehensa. EJ. castigationes practicæ medicine Tolos. 1557. 8. Lion 1574. 8. 1602. 8. Venet. 1587. 8. TR.

EJUSD. remedes preservatifs & curatifs de peste Toulouse 1628. 12. RAST.

#### §. CCLXVII. GUALTHER HERMANN RYFF.

Chirurgus, medicus, erro, homo famosus, polygraphus & compilator. EJ. est *neuerfundene und bewährte Arznei, nicht allein die Franzosen u. bösen Blattern, sonder auch andere schwere Krankheiten durch den Gebrauch des indianisches Holzes Quaiacum oder Franzosenholzes zu heilen* Strasburg 1541. 8. TREW. EJ. l. *Französer vermittelst des Guaiaci* Basil. 1659. 8. A LINDENIO non debuit recenseri, qui non sit latine scriptus. Cæterum ASTRUCIUS adnotat, ex libris quaternis, in quos distribuitur, opus esse ALFONSI FERRI de ligni sancti multiplici medicina & vini exhibitione, ejusque quatuor libros, dictos p. 33.

EJ. *Handbüchlein gemeiner praxis der ganzen Leibartzney* Strasburg. 1541. 4.

EJ. *der kleinen deutschen Apotheke Confect oder Latwergenbüchlein* Strasburg 1541. 4. zweiter Theil 1542. 4. TR. tres partes 1552. 4. *Neu ausgerichtet durch A. AGERIUM* Noriberg. 1602. fol.

EJ. *Unterweisung und Anzeigung aller latwergen, confect, conserven, einbeizungen und einmachungen von allerley Früchten, Blumen, Kräutern und Wurzeln samt andern Stücken, wie solche in den Apotheken gemacht und verkauft werden* II. Theil Strasburg 1540. 4. & 1542. 4. TR.

EJ. *Gebrauch, Vermischung und Zubereitung aller laxativen purgierender oder treibender Arzneyen* Strasburg 1541. 4. HUTH. TR.

EJ. *practicirbüchlein bewährter Arzneyen* Francfurt. 1564. 8. TR.

EJ. *von allerhand apothekerischen Confectionen, Latwergen, Oel, Pillen, Tränken, Trochischen* Francf. 1552.

EJ. *Confectbuch und Hausapotheke* Francf. 1544. 8. TR. 1548. 8. TR. 1558. 4. 1567. 8. TR. 1575. 8. RIV. 1578. 8. RIV. 1584. RIV. 1593. 8. TREW. 1610. 8. TR.

EJ. *reformirte deutsche Apotheke, contrafeitung der fürnemsten Kräuter, ihrer Kraft und Wirkung, Latwergen, Confecten, Theriak und Mithridatum, und purgierenden* Tom. II.

den *Arzneyen* Strasburg 1573. fol. 1593. 4. 1600. fol. 1602. fol. \*. a NIC. AGE-  
RIO recognita.

Cum *chirurgia minori* prodiit *unbetrügliche Probbefichtigung und Cur der  
Auffszigen oder Feldsiechen* Strasburg 1542. 4. 1545. fol. 1558. fol. 1562. fol.  
GUNZ. Idem puto libellus, quem latinum GESNERUS dedit.

Cum *neue Feld und Stadtbuch bewährter Wundarzney* antidotarium edidit  
Francf. 1556. 4. 1576. 4.

EJ. *Spiegel und Regiment der Gesundheit auf die Deutschen gerichtet* Francf.  
1542. 4. HUTH. 1555. 8. ID. 1552. HUTH.

EJ. *koch und kellerey von allerley Speisen und Getränken, Latwergen, Confecten,  
Conserven, einbeizung von Früchten, Blumen, Wurzeln* Francf. 1645. 4. HIRSCH.  
An idem scriptum quod paulo prius dixi p. 57.

EJ. *Lustgarten der Gesundheit im Hausgemach Viehzucht &c.* Francf. 1546.  
fol. TREW.

EJ. *Beschreibung der Natur, Eigenschaft Kunst und rechte Gebrauch in Speise  
u. Trank* Würzburg 1549. 4. BOEHM.

EJ. *gründliche u. bewährte Cur des Steins Gries u. Nierenblasensteins* Strasburg  
1543. 4. Puto CORDI libellum esse T. I. p. 521. Würzburg 8. TR.

EJ. *kurzer Auszug u. summarischer Bericht der Natur, Eigenschaft und Wirk-  
kung der wurzel China aus lateinisch und bohemischer Sprach transferirt* Würzburg.  
1548. 4. RIV. TR.

EJ. *neue heilsame und nützliche Badensahrt* Würzburg 1549. 4. TR.

EJ. *nützlicher Bericht wie man die Augen und das Gesicht schärfen und gesund  
erhalten soll* Würzburg 1548. 4.

IDEM librum BRUNSCHWEIGII *de arte destillandi* auctum reddidit Francf.  
1545. fol. 1555. fol. 1556. fol. 1597. fol.

EJUS sunt, etiam ut suspicatur CONRADUS GESNER, Pseudonymi Q. APOL-  
LINARIS libelli p. 52.

EJ. *neuer Albertus magnus &c.* Argent. 1549. 4. &c. B. Bot. I. p. 253.

EJ. *kurzes Handbüchlein und experimentirte Arzneyen* Francf. 1560. 8. TREW.  
1563. 8. \*. &c. 1570. 8. TREW. 1577. 8. ID. Strasburg 1578. 8. TR. 1594.  
8. ID. 1607. 8. ID. 1633. 8. B. Tig. 1641. 8. ID. An forte jam sit inter II. p. 57.

EJ. *Hebammenbuch f. schwangerer Frauen Rosengarten* Francf. 1545. f. TR.

EJ. *auserlesenes Arzney u. Kräuterbuch* Francf. 1594. 8. Erf. 1626. 8. RIV.  
TREW.

EJ. *ein neues Kochbuch wie man kranken Personen warten und pflegen soll,*  
Strasburg 1545. 4. Francf. 1569. 8. 1608. 8.

EJ.

EJ. est *Enchiridion remedium facile parabilem variis humani corporis adfecti-  
bus curandis accommodatum, vertente* RODOLFO GOCCLENIO Francf. 1610. 8.  
RIV TREW. Magna harum compilationum est adfinitas. Aquarum destillatarum  
varietas. Videtur *kurzes Handbüchlein* p. 58.

DIOSCORIDEM repetito edidit, & PETRI BAUERII consilia medica.

Latine scripsit *de memoria artificiali, quam memorativam artem vocant, & quo-  
modo memoria medicina beneficio augenda & conservanda capitis & cerebri bona con-  
temperazione & roboratione* Argent. 1541. 8. \*. Vix huc facit. Imaginibus uti-  
tur & locis.

EJ. *medicina theoretica & practica enchiridion semeioticis aphorismis totam rem  
complectens medicis & chirurgis accommodum acc.* C. CELSI *sententiae selectae* Argent.  
1542. 12. TR.

EJ. *intromathematica i. e. medicationis adcommodatae ad Astrologicam rationem  
enchiridion. De crisi deque investigatione & inventione dierum criticorum, indicato-  
riorum, intercendentium & vacuorum. Cum canonibus aliquot & multis aliis futuro  
medico necessariis* Argent. 1542. 12. LIND.

§. CCLXVIII. VARIII AD A. 1541.

JACOBI THEODOSII, medici Bononiensis, *medicinales epistole 68, in quibus  
compiures varicque res ad medicinam physicamque spectantes traduntur* Basil. 1553.  
8. \*. PHILIPPUS filius epistolas edidit, patris jam a. 1541. mortui. Pleraque  
sunt clinici argumenti, & medicæ, ut vocant, consultationes. Medicamenta dabat  
copiosissima, neque superstitione pura. Multum balneis utebatur. A tarantula  
demorsos cantu & saltatione levare scripsit. In peste præter morem seculi theriaca  
non utebatur: adversus venena eam nihil posse, in columba expertus fuerat. In  
calculosis cum urina gluten terebinthinæ simile decedere. Phthisi qui laborabat,  
frustra contraria momente THEODOSIO, balnea Luccana cum peteret, in iis in-  
terit. Ad celebrem illum FRANCISCUM GUICHARDINUM scribit, ne diabetem  
metuat, rarissimum esse malum, se bis tantum vidisse, cum quadagesimum nunc  
annum medicinam faciat: terebinthinam in dolore renum & juncturarum nun-  
quam spem suam esse frustratam. Cannabim negat aerem inficere. In medicos  
barbaros. Lapidem lazuli cum periculo fumi. Podagricis aquam thermalem po-  
tam nocere.

Alia Cl. viri Epp. cum epistolis J. LANGII, MANARDI, MASSE, MUNDELLÆ  
prodierunt Lion 1557. fol. tum *aliquæ de transmutatione metallorum* ad CAPELLANUM  
& MILETUM cum CAMPEGII epistolis T. I. p. 497.

J. ECHTIUS medicus Coloniensis, Botanices peritus. EJ. *de scorbuto vel scorbutica  
passione epitome.* Lego prodiisse jam 1541. recusa est Witteberg 1585. 8. cum

H 2

BAL-

RONSEO & aliis &c. 1624. 8. \*, sed obiit circa a. 1554. Brevis & nullius momenti libellus.

REMACLUS FUCHS, Lymburgensis, (qui sæpe nomen suum FUSCHIUM scribit) Canonicus Leodiensis. EJUS est morbi Hispanici, quem alii gallicum, alii Neapolitanum vocant, curandi per ligni Indici, quod Guaiacum vulgo dicitur, decoctum, exquisitissima methodus Paris. 1541. 4. \*, non 8. Non vidisse contigit ASTRUCIO, ut eo fusiosem in recensendo esse mihi visum sit. Cause mali, ex theoria. Signa. Contagium. Sæpe malum insanabile recrudescere, ob inscitiam inunctorum, hydrargyrum male exstinguentium. Errores medentium. Lignum Indicum. Decocti fumendi modus. Esse, qui corporis exercitio, purgatione, phlebotomia, a morbo incipiente præservati fuerint. Stricta victus ratio. Symptomatum curatio. Ossa corrupta urit, etiam ferra dividit & excidit. Non videtur viri quidquam experti opus.

EJ. compendium medicinae Paris. 1541. RAST.

EJ. illustrium medicorum, qui superiori seculo floruerunt ac scripserunt, vite. Annexus in calce quorundam neotericorum medicorum catalogus, qui nostro seculo vixerunt. Auctore SYMPHORIANO CAMPEGIO Paris. 1541. 8. FALC.

EJ. historia omnium aquarum quæ in communi hodie prædicantium sunt usu, vires & recta destillandi ratio: Acc. conditorum & specierum aromaticarum, quorum usus frequentior apud Pharmacopolas tractatus Paris. 1542. 8. B. B. 1552. 12. TR. Venet. 1542. 8. LIND. Aquæ stillatitiæ, & ea occasione, plantarum ex quibus stillant descriptio; reliquæ etiam aquæ compositæ, ut melissæ aqua, quam religiosi D. HIERONYMI prope Bononiam præparant. Aquam radicum urticæ valde laudat. Conservæ.

EJ. de simplicium medicamentorum delectu tabella, cum dialogo de herbarum notitia Antwerp. 1544. 8. PL.

EJ. plantarum omnium quarum hodie apud Pharmacopolas usus est magis frequens nomenclatura Paris. 1544. TR.

EJ. Pharmacorum omnium; quæ in communi sunt prædicantium usu tabule decem Paris. 1569. 16. B. B. Addit LIND. Lion 1578. 8. Venet. 1598. fol. Cum LANFRANCO Lion 1550. 8. B. B.

EJ. purgantia medicamenta simplicia cum corrigentibus. Conservæ, emplastra, aliæ formulæ.

GILBERTI PHILARETI conciliatio AVICENNÆ cum HIPPOCRATE ac GALENO Lion 1541. FOPPENS. GILBERTUS REMACLI frater fuit.

EJ. gerocomica h. e. senes rite educandi modus ac ratio Colon. 1551. 8. RIV.

EJ. commentarius de fontibus Ardenæ & potissimum Spadanis Antwerp. 1559. 8. LIND.

JOHANNES

JOHANNES VASSÆUS, Meldensis. EJ. de judiciis urinarum tractatus ex probatis auctoribus collectus in tabule forma Paris. 1541. 4. Venet. 1549. 12. \*. Lion 1549. 12. \*. Tigur. 1555. 8. LIND. Colon. 1579. 8. WILLER. Varietates urinarum, morbi qui ex lotio dignoscuntur, ejusque urinæ significatio. Vis colorum, hypostasium. Ex veteribus absque proprio experimento compilatus libellus. Fatetur admisto felle taurino sibi impositum fuisse (a)

EJ. HIPPOCRATIS liber de ptisana cum GALENI commentario gr. lat. ex versione J. VASSÆI Paris. 1543. 8. FALC. Profixa est epistola, qua ptisanæ usum adversus J. MANARDUM defendit.

IDEM GALENI comm. III. in primum prorrheticorum HIPPOCRATIS & commentarios IV. in I. HIPPOCRATIS de victu acutorum latine reddidit Lion 1563. 12. LIND.

LIPPI BRANDOLINI de humana vite conditione & toleranda corporis aegritudine dialogus Basil. 1541. 8. FALC.

PETRI PLANTINÆ, Cremonensis, de tuenda valetudine natura rerum & propriae scientiæ Basil. 1541. 4. THUAN.

J. BAPTISTA de CAVIGLIOLIS de morbis novis cum nonnullis paradoxis Pictav. 1541. LIND.

EJUSD. tr. des propriétés du vinaigre, anno, ut videtur, 1547. 16. Librum habet VERDIER: sed annus & locus desunt.

HENR. EGGELING disp. quanta ex PAULI AEG. lectione utilitas speranda sit Francof. Viadr. 1541. 8. GUNZ.

ANGELI FORTII, Astrologi, qui invito collegio medico Venetiis medicabatur, veritatis medicinae militia Venet. 1541. 8. GESNER Bibl. Deinde ejus L. de mirabilibus vite humane naturalibus fundamentis Venet. 1543. 8.

J. URSINUS prosopopoeiam animalium edidit Viennæ 1541. 4.

EJUD. de peste, deque ea medicina parte quæ in victus ratione consistit Alexandriæ 1549. 4. L.

JAC. OLIVARII scholia ad eam prosopopoeiam, in quibus de eorum animalium proprietatibus medicis agitur Vienn. 1541. 4.

Vorsehung Leib und Seel Francof. 1541. 4. conf. T. I. p. 505.

FERDINANDO FLORES Regimento de sanidad Hispali 1541. 4.

§. CCLXIX. A. LACUNA.

ANDREAS a LACUNA, Secobiensis, variis in regionibus medicinam fecit, etiam ex JULII III. archiatri fuit.

H 3

EJ.

(a) B. Anat. I. p. 157.

EJ. *compendium curationis præcautionisque morbi passim populariter grassantis, i. e. febris pestilentialis* Argent. 1542. 8. GUNZ RIV. TR.

EJ. *della preservation de la peste y su curacion* Antwerp. 1556. 8. Salamantic. 1560. C. de V. Idem, ut videtur, liber.

EJ. *victus ratio scholasticis pauperibus paratu facilis & salubris* Colon. 1550. 8. Ita LINDEN: & in meo exemplo manu LACULÆ nomen adscriptum est. Sed idem LINDENIUS eundem l. J. SYLVIO tribuit, vide p. 45.

EJ. *de articulari morbo commentarius.* CL. LUCIANI *tragopodagra* Rom. 1551. 8. LIND. *Il remedio della podagra con l. Tragopodagra di Luciano* Rom. 1582. 8. TREW.

EJ. *methodus cognoscendi extirpandique excrescentes in collo vesicæ carunculas.* *Ulyssipon* 1560. 8. \*. Rom. 8. LIND. (a) Carunculas ex gonorrhœa nasci: & omnino post ortam primam gonorrhœam carunculæ demum innotuerunt. Candelas ad id malum utiles a M. PHILIPPO CAROLI V. Chirurgus habuit.

IDEM multa veterum edidit, aut in compendium contraxit.

EJUS est *epitome GALENI operum in quatuor partes digesta: accedit vita & liber de ponderibus & mensuris* Basil. 1551. fol. 1571. fol. TR. Lion 1553. 16. VICAT. TR. Argent. 1604. TR.

EJ. *adnotationes in GALENI interpretes quibus varii loci in quibus impegerunt lectores & explicantur & summa fide restituantur* Lion 1553. 16. \*. In NICOLAUM RHEGIENSEM, LINACRUM, COPUM, CRUSERIUM, GUINThERUM, CORNARIUM. Plerumque suo vetustissimo codice utitur.

EJ. *GALENI de artidotis epitome* Antwerp. 1587. 16. \*.

EJ. *epitome omnium rerum & sententiarum quæ adnotatu dignæ in commentariis GALENI in HIPPOCRATEM exstant.* Acc. *GALENI enantiomata* Lion 1551. 8. LIND.

EJ. *adnotationes in Dioscoridem* Lion 1555. 16.

EJ. *libri octo ultimi ex commentariis Geoponicis olim D. CONSTANTINO Cesari adscriptis ad fidem vetustissimorum codicum latini facti* Colon. 1543. 8. cum castigationibus in CORNARIi versionem.

EJ. *fuit epistola apologetica ad CORNARIUM* Lion 1554. 8. LIND.

#### §. CCLXX. J. GORRÆUS.

J. GORRÆI (GORRIS), Parisini, professoris Regii, docti viri, *Hippocratis jus jurandum, de arte, de antiqua medicina* Gr. lat. interprete GORRÆO cum ejus scholiis Paris. 1542. 4. MAITTAIRE.

EJ.

(a) B. Chir. I. p. 204.

EJ. in *HIPP. l. de medico adnotationes & scholia* Paris. 1543. 8. LIND.

NICANDRI *theriaca & alexipharmaca cum scholiis* edidit Paris. 1549. 8. & *alexipharmaca* ib. 1557. 4. cum nova præfatione LIND.

IDEM GALENI in *prognostica HIPPOCRATIS libros VI. interpretatus est* Lion 1552. 12.

Posthuma prodierunt *opuscula quatuor. Questiones duæ Cardinalitæ. 1. An medicorum Parisiensium phlebotomiæ jure vel injuria accusantur. 2. an methodus Parisinorum saluberrima. 3. De usu venæ sectionis ad curandos morbos secundæ cogitationes. 4. Brevis animadversio in libellum J. LANÆI, chirurgi togati Parisiensis, quo aphorismos HIPPOCRATIS in novum ordinem digessit* Paris. 1660. 4. GUNZ. TR.

Sed præcipua viri laus est ab opere *Definitionum medicarum libri XXIV.* Paris. 1564. fol. \*. Francof. 1578. fol. \*. 1601. fol. LIND. & Paris. 1622. fol. hic cum NICANDRO, cum HIPPOCRATIS *ll. de genitura, de natura pueri, de jure jurando, de arte, de prisca medicina, de medico,* GORRÆO interprete cum ejus scholiis, & PETRI GORRÆI, *Biturigis, formulis medicamentorum* LIND. Lexicon est, cujus prima vox græca est, interpretatio latina. GORRÆUS Græcos diligenter legerat, & eorum voces doctè exponit, ultra ne speres.

#### §. CCLXXI. VARIi ANNI 1542.

SIMON GRYNÆUS prof. Basileensis. EJUS est *Encomium medicinæ* Basil. 1542. 8. \*. cum nonnullis a TORINO editis T. I. p. 539.

J. KUEFNER, medici ad *Salinas Oeni*, qui se *Trochoreum* vocabat, forte *Radeberg* aut *Lauffenberg*, *Pharmacoliterion, s. medicamenta composita secundum ordinem effectuum alphabeticum.* Ingolstadt 1542. 8. GESNER. TR. RIV.

EJ. *adversus pestilentiam locis compluribus exitialiter grassantem cephalæ tabella curativa* Ingolstadt 1543. 8. BOEHMER.

EJ. *de vita longa & profliganda epidemica contagione ad PANCRATIUM episcopum Ratisbonensem epistola prophylactica saluberrima* 1543. 8. B. B. Formulæ medicamentorum calidorum & aromaticorum, quibus etiam WOLFGANGI BEYSERI, Ingolstadiensis medici, aliquas scriptiones addidit, & STOKERI Colonienfis, quibus usus sit in peste a. 1494. & multos præservaverit: multum ibi reperias boli Armenæ &c. Alia editio est 1544. 8. RIV.

An alius est *de peste libellus ex antiquissimis medicis excerptus* Ingolstadt. 1543. 8. LINDENIO dictus.

EJ. *encomiastici generis brevicula concio in artis medicæ & celeberrimi Gymnastii professorum Ingolstadii habita, cum LEONELLO FAVENTINO edita* Lion 1546. 8. GUNZ.

GUNZ. Venet. 1558. 8. \*. Lion 1574. 12. LIND. cum nonnullis ad LEONELLUM *scholiis*.

EJ. *de morbis puerorum appendix ad L. FAVENTINI opusculum* Venet. 1557. 8. \*. Lion 1574. 8. L.

NICOLAUS ROCHEUS *de morbis mulierum curandis l. partim ex veterum Græcorum, Arabum & latinorum monumentis, partim experientia propria confectus* Paris. 1542. 12. TR. & in *muliebribus* BAUHINI & J. SPACHII. Omnino compilatio, & innumerabiles formulæ. Nihil reperi proprium.

In *Bibliotheca Scorialensi* servatur ejus viri *antidotarium MS. & modus dispensandi medicamenta*.

GERARDI BUCOLDIANI *brevis enarratio de puella, quæ sine cibo & potu per aliquot annos in pago Roed egit* Paris. 1542. 8. MAIT. Fastidium ciborum præcellerat, quod in plenam inediam abiit, ut ne æstuoso quidem cælo biberet. Nulla fraudis suspicio. Cum APOLL. SCHREYER inedia prodiiit etiam Bern. 1604. 4. \* & Giesæ 1673. fol. & germanice *von dem Meydlin, welche ohn essen und trinken lebt* Speir 1542. 8. TREW.

COL. PIERI SALUTATI *tractatus de nobilitate legum & medicina* Venet. 1542. 8. TREW.

RICH. du TARTE & FR. MOCET. *E. ventriculi & jecoris affectus excrementa satis indicant* Paris. 1542.

J. CUCHOT, vel a VICO, & THEOBALD GRIGUEL *E. morbi omnes omnibus sunt temporibus* Paris. 1542.



LIB.

## LIBER SEXTUS.

## SCHOLA HIPPOCRATICA.

## §. CCLXXII.

Potuissem a JACOBO SYLVIO hanc periodum artis medicæ ordiri, nisi nimis propinquus PARACELSO fuisset. Nempe exagitatis Arabibus, literis ita restitutis, ut ardide versiones, quæ unicæ erant, intolerabiles viderentur, aucta opportunitate legendorum librorum græcorum, Parisiis etiam potissimum docti viri ad HIPPOCRATEM legendum se converterunt, & princeps HOLLERIUS, cum discipulis. In universum quidem in grammatica & scholastica interpretatione divi senis laborarunt, neque libertatem sibi permiserunt dubitandi. Morbos tamen tanto a doctore moniti didicerunt accuratius cum suis eventis observare, & ipse princeps HOLLERIUS bene multa ex sua propria experientia utiliter adnotata reliquit, plura GUILIELMUS de BAILLOU. Hanc scholam equidem GALENI auctoritas nunquam sivit ad puritatem HIPPOCRATICAM se evehere, neque aliæ scholæ optimum exemplum imitatae sunt: Existimavi tamen, posteros his viris, primis verioris medicinae restauratoribus, gratæ venerationis monumentum debere. In Germania interim chemica secta magis & magis ad dominationem artis medicæ adspiravit, in Italia mistæ GALENICIS Arabicæ theoriæ & scholasticæ subtilitates porro prævaluerunt.

## §. CCLXXIII. J. HOULIER.

JACOBUS HOLLERIUS (HOULIER), Stempanus, medicus Parisinus, HIPPOCRATICUS, vir doctus & clinicus.

Ejus *materies chirurgica s. liber sextus cum TAGAULTII chirurgicis institutionibus editus* Paris. 1543. fol. \*. 1552. 8. LIND. 1565. 8. TR. 1571. 8. TR. 1611. 4. Lion 1560. 8. \*. 1588. 8. \*. Francof. 1589. 12. TR. 1603. 12. & in *collectione* GESNERI atque UFFENBACHII. Germanice Francof. 1574. fol. 1584. 8. Gallice Paris. 1544. 4. Materies est medica, quatenus ad chirurgiam facere potest. Etsi auctor pleraque a veteribus sumit, non tamen nullas proprias adnotationes habet. Ita mendicum lue venerea vehementer laborantem defossione universi corporis in finum, & excitato sudore, curatum fuisse meminit. *Conserva,*  
Tom. II. I ut

ut exaresceret, novo humore rorida, & constanter renovata, os fractum conserbuisse, ad veterum sensum.

EJ. *tr. de remediis facile parabilibus* GALENI, a J. GUINThERIO latinitate donatus, nunc ex prælectionibus J. HOULIER plurimis mendis repurgatus & adnotationibus marginalibus illustratus Paris. 1543. 16. \*. Aliquæ utique in Græco textu emendationes, aliquæ adnotationes medicæ.

EJ. *commentarii in aphorismos* HIPPOCRATIS Paris. 1579. 8. LIND. 1583. 8. ID. Lips. 1597. 8. Francof. 1597. 16. LIND. 1604. 4. ID. Genev. 1620. 8. \*, 1644. 8. 1673. 8. Additur hos comm. per J. LIEBAULTIUM editos esse, qui ex præceptoris DURETI prælectionibus ad l. V. priores dicit se sua sumisse. Spissum opus, paraphrasticum, & ad defendendum HIPPOCRATEM scriptum. Parisinos ob ventos aquilonios venæ sectionem bene ferre, male Narbonenses ob suos ventos austrinos. Cæterum perpaucæ bonæ adnotationes, & raræ visorum historię hic intercurunt. Vermes & capillos per urinam decedere, hos ex pituita factos. Sectio VIII. sola scholia continet L. DURETI.

EJ. *de morbis internis* L. II. cum LUD. DURETI adnotationibus & ANTONII VALETI *exercitationibus* Paris. 1565. 8. 1567. 8. RAST. 1571. 8. 1611. 4. Venet. 1572. 8. LIND. Lion 1578. 8. TR. 1588. 8. \*. Francof. 1589. 12. B. B. 1603. 12. Genev. 1620. 4. 1635. 4. \* quæ omnino eadem est editio cum Parisina 1611. 4. \*.

Ad ultimas editiones RENATUS CHARTERIUS præfatus est, titulumque fecit, *Opera omnia*; sed nihil continent ultra ea, quæ sunt in editione Lion 1588. Nam in editione 1588. 1589. & 1611. jam accesserant libri *de febribus, de peste, de remediis κατὰ τὸ πρῶτον*.

Libri II. de morbis internis continent morborum historiam & curationem a capite ad calcem, ad græcorum saporem. Adjecta sunt *scholia*, in quibus subinde proprias adnotationes reperias. Hemicrania curata fronte subinde frigida lota. In summo æstu semuncia opii devorata. In frigida & austrina aeris constitutione frequentes esse apoplexias, per exempla. In cataleptico homine pulmo & hepar corruptum, serum in cerebro. Paralyfin ex gypsi politura frequentem supervenire. Ex levi vulnere partis ejusdem resolutio; hinc mors, pus inciso cranio inventum. Μογιλλαῶ episcopus a freno linguæ non succiso. Detectum, hominem incubo laborasse, qui se a sodalibus pene suffocatum adfirmabat, adstricto collo. A liene vapor, inde quando ea aura præcordia adtigerat, epilepsia. Alia exempla mali caduci ab ascendente de inferioribus corporis partibus causa, a digito, a manu. Mors subita a laryngis inflammatione. Servatus refecta uvula, qui suffocabatur. Asthma pulmone sano, sed abscessus in vena sine pari & in vena arteriosa (aut pulmonali) repertus. In alio ægroto pulmo tamquam spongia liquore ebrius. Pro vena e directo in pleuritide secanda: in peripneumonia noster vix sanguinem mittit. In cadaveribus cor inflammatum vidit, etiam abscessu corruptum, & in eo calculos. Cordis palpitatio levata vinculis tibiarum laxatis,

laxatis, flatibus expeditis. Syncope funesta a liene rupto, a venæ arteriosæ abscessu. A sanguinis magna jactura singultus, non tamen lethalis. Singultus perpetuus a frustulo œsophago impacto, eo rejecto solutus. Icterus morbis acutis superveniens non semper salutaris, & per recidivam funestus. Hydrops sponte dispulsus: in hydropico intestina siderata. Mors ab ischuria, ren alter consumtus, alterius ureterem calculus occupabat. Colon intestinum scirrhosum, arctatum, ut nihil transmitteret. Britonibus frequenter colica in paralyfin transit. Lientericorum mortes; ulcus fore in postremo intestino, aut in hepate purulento reperitur, aut in siderato mesenterio. Ipsam nonnunquam fibrosam intestinorum substantiam decedere. Dysenterię in febre maligna salutare: alias intestinorum involucri pure accurate plena. Calculi in capite, in utero reperti, in vesicula fellea, isti numerosi & natatiles, tum in mesenterio, jecore, ventriculo, liene. Vermiculi in urina & cum calculis ejecti. Filamenta urinæ: Urina feminæ purulenta, cum vesica sana esset. Bini cum abscessibus in corde calculi. Diabete sæpe noster vidit, ut etiam 6. pintæ (12 lb.) urinæ in diem decederent. Vermis crassus de nare ejectus. Qui vermes subinde vomitu reddebat. Cum pus & sanguis cum lotio fluerent, hæmorrhoidæ aperta statim malum sedatum est. Post alvum perfecte strictam rotundus tophaceus globus demum egestus.

Memoratu dignæ sunt *singulares aliquæ HOLLERII observationes, quæ ad consilium curandi pertinent*, peculiare nempe auctoris curationes. Anevryfma, ut videtur, tibiæ, funesto consilio apertum. Febris vehemens cum lateris dolore. Pulmo putris repertus. Empyema apertum post pleuritidem, pleura siderata, pulmo scirthis oblitus. Sanatus, cui pus de alvo decedebat. Sanatus impotens. Funesta febris tertiana soporosa. Pleuritides funestæ. Vomica de pulmone integra egesta. Cui vena in hepatis regione subinde aperiebatur. Pleuritides per urinas nigras judicatæ.

In L. II. qui est *de febribus*, non perinde fusa scholia, neque peculiare observationes reperiuntur.

VALETI *exercitationes* sunt iterum integræ morborum historię & curationes, ad veterum saporem. Pauca habet propria, ut calculum, qui vesicam rupit & demum per rectum intestinum extractus est. Cæterum ipse VALETUS opus edidit ex chartis PASTOREI generi HOLLERII. DURETI nihil video, nisi breves notas marginales.

HOLLERII ad libros GALENI *de compositione medicamentorum secundum locos Periœche* VIII. cum priori opere Paris. 1565. 8. 1567. 8. 1571. 8. Francof. 1589. 12. 1603. 12. TR. Lion 1578. 12.

EJ. sunt magni HIPPOCRATIS *Coaca præfagia cum interpretatione & commentariis*, DESIDERII JACOTI *opera nunc primum editis* (omitto quæ sunt JACOTI). Lion 1576. fol. B. B. Vastum opus. Primum locum HOLLERII *commentarii* tenent, quibus variæ lectiones & græci textus emendationes, vocum interpretationes

tionem, & locorum parallelorum collationes subjiciuntur. Fufiores funt, & medici magis, quos fuo loco dicemus, DESIDERII commentarii.

§. CCLXXIV. AD ANNUM 1543.

ANTONIUS STOPPANUS *dispensatorium* NICOLAI multum auctius reddidit Lion 1543. QUADRIO.

J. DANZ v. AST *de simplicium medicamentorum facultatibus in genere, de iisdem per rationem & experientiam investigandis dialogi* IV. Basil. 1543. fol. FALC.

EJ. *canones* MESVES cum Sylvii adnotationibus & medicamentis ex GALENIO Basil. 1545. fol. cum PICTORII in MESVEN locis communibus.

J. FRANC. LOMBARDUS *de aquis Puteolanis, & synopsis auctorum qui de miraculis Puteolanis scripserunt, una cum balneis Aenariarum* Neapoli 1543. 4. Lion 1559. 8. Tr. Venet. 1566. 4.

Aliqua GALENI & HIPPOCRATIS IDEM edidit.

HENRICI a CUELLAR *in prognostica* HIPP. *commentarii* Conimbricæ 1543. fol. 1582. fol. L.

GABRIEL a TARTAGUA Burdigalensis. Ejus est *comm. super caput de regimine ejus quod editur ac bibitur tertia fen I. Canonis AVICENNÆ* Burdigal. 1543. fol. L.

BARTHOLOMÆI ab URBE VETERE *in antidotarium* MESVES, cum declaratione simplicium medicinarum, & solutione difficilium terminorum cum PALEA Venet. 1543. fol. Paris. 1546. 8. 1550. 8. L. cum ANDREÆ PALEÆ *in antidotarium* MESVES opere.

JACOBUS FERDINANDUS, Bariensis, *de regimine a peste preservativo libellus* Cracavi 1543. 8. LIND.

PAULI GRISIGNANI *de SALERNO I. de pulsibus & urinis* Salerni 1543. 8. LIND.

EJ. *in aphorismos* HIPPOCRATIS *expositio* Salern. 1544. fol.

*Medicina de cavalli composita da diversi antichi scrittori e del greco tradotta* Venet. 1543. 8. Fuerint veterinarii a RUELLIO editi.

*Precepts of good health* Lond 1543. OSB.

J. FERNELII & EL. BECQUET *E. frigidas destillationes febris maturat* Paris. 1543. BARON.

§. CCLXXV. J. PHILIPPUS INGRASSIAS.

Rachalbutensis Siculus, & protomedicus ejus Regni, postquam Neapoli publice docuerat, veteribus quidem addictus, non tamen ut nihil adderet sui.

Ejus

EJUS *de Jatrapologia I. quo multa adversus barbaros medicos disputantur, collegii- que modus ostenditur, atque multa quaestiones tam physica, quam chirurgica discutiuntur.* EJ. *quaestio, qua capitis vulneribus atque phrenitidi & pleuritidi medicamenta convenient* Venet. 1544. 8. \*. Napoli 1549. & 1558. 8. LIND. Liber ipse ob litem chirurgicam scriptus est, in qua nostri adversarii ad Arabum auctoritatem provocaverant. Quare noster fufissime & acerrime Arabes exagitat, qui grecos exscripserint. Modum describit, quo medicos deceat in collegium venire. Quae dotes medicum perfectum faciant. In febre leni lentius, in acri & aestiva febre acrius medicamentum debere propinari. Senem medicum juniore, caeterum pari, praefendum esse. Caeterum quod ad annum adinet, quo hic liber prodit, quaestio *de capitis vulnere* a. 1544. scripta est. *Jatrapologia liber secundus* a. 1547, ut a. 1544. non potuerit prodire. Mea editio nullum annum praefixum habet.

*Quaestio eadem est ut puto, quam alio paulum cum titulo repetit LIND. Praegrans utilisque medicorum omnium decisio, utrum in capitis vulneribus phrenitideque atque etiam pleuritide exsolvens nuncupatum medicamentum, an lenius duntaxat congruens sit* Panormi 1545. 8.

Etiam cum titulo lego J. P. INGRASSIAS *de morbis capitis* Panhorn. 1545. 4.

EJ. *de tumoribus praeter naturam T. I. occasione sumta ab AVICENNÆ verbis tertia fen quarti libri tractatus I.* Neapoli 1553. fol. \*. non alius autem tomus prodit. Comprehendit etiam medicos tumores, & ipsum lethargum. Grecos noster accurate legerat, & Arabes, & emendationes varias dat ad PAULI, AETII, aliorum libros castigandos, neque caret adnotationibus in cadaveribus factis, quae post mortem incisa viderit. Non probant aliqui miraculosas curationes hydromphali &c.

EJ. *raggiamento fatto sopra l'infirmità epidemica dell'anno 1558.* Palermo 1560. 4.

EJ. *quaestio de purgatione per medicamentum, atque obiter etiam de sanguinis missione, an sexta morbi die fieri possit: & de omnibus aliis diebus, in quibus purgare, vel sanguinem mittere possimus.* *Quaestio utrum victus a principio usque ad statum procedere debeat subtiliando aut potius ingrossando.* Quod veterinaria medicina formaliter una eademque cum nobiliori hominis medicina sit, ex quo veterinarii quoque medici ad regiam protomedicatus jurisdictionem pertineant Venet. 1568. 4. \*. reliqua enim chirurgica sunt.

In primo libello, primo & sexto die, & quovis alio & crisimo s. indicante evacuari posse docet, nisi natura ipsa evacuet.

In secunda quaestione fufe versatur, & post quamcunque majorem evacuationem metuendum esse docet; de victu vero stricto & laxo non posse in unum definiti, sed ad morbi & symptomatis normam esse respiciendum.

In ultima excusat se, quod accipitrem proregis medicatus fuerit.

EJ. *informatione del pestifero e contagioso morbo, il quale affligge ed ha affitto questa città di Palermo nell'anno 1575. 1576. con regimento preservativo e curativo Palermo 1576. 4. \** An cum nostro idem fuerit liber *brevis methodus curandi pestiferum contagium quod a. 1575. & 1576. Panormum invasit latine conversus ex Italico Argent. 1583. 8. LIND.* Non puto, nam noster non exiguus liber est, quem non facile cum aliis in volumen 8 forma compegerint. Cæterum opus Italicum reliquis INGRASSIÆ operibus prætulim. Politiam pestis curandæ & arcendæ totam continet, qualem homo minutiarum studiosus dare poterat, qui adtento animo media in peste sit versatus. Fusam dictionem & frequentes veterum citationes tolere. Historia pestis, quæ non fuit ex sævissimis. Advenit ex Barbaria in navicula piratica, cujus ductor cum scorto meliteni concubuerat. Excusati noster medicos Panormitanos, qui non continuo morbum agnoverint, etsi & bubones videbant, & carbunculos. Eundem errorem MASSÆ accidisse. Messinam contagium cum pannis ejusdem naviculæ venisse. Recte desiderat noster tria Nosodochia; pro suspectis; pro infectis; & pro convalescentibus. Paulatim agnito malo, ut infectæ vestes in distantes locos transferrentur publicis legibus est prospectum, ne malum ultra sæviret: quæ omnia hic excusa sunt, cum tota cura magistratus. Medici, aliique ægrotorum adjutores plurimi extincti. Contubernaliibus pereuntium exclusio 40 & 50 dierum ab omni commercio imperata: pueris matrum peste pereuntium nutrices negatæ, ne eas porro inficerent. Malum non nisi per contactum, neque per aerem ad distantes locos transiisse. INGRASSIAS lautissimo stipendio cum pestilentia curandæ se dedisset, calumnia motus, gratis porro ægris inservit. Cura publica sollicita fuit: medicatio ex genio feculi. Venæ sectionem noster tuetur, tum theriacam & calida auxilia. Carlinam (non nostram) venenatam esse, & plusculos homines extinxisse, (forte chamæleonem nigrum). Amuletum arsenicale in pectore gestam laudat, & servatos fuisse testatur, quibus fonticuli manarent. Purgationem in principio sufficientem salutarem fuisse. Bubones vix recidivam fecisse, nisi per aliquum errorem: petechias ipsis anthracibus magis funestas fuisse. Ferrum ignitum, potius quam medicamenta erodentia, buboni admovebat, cantharides in carbuncolorum vicinia: sudores medicamentis ciebat. Far pistum nescio quod perniciosum accusat.

EJ. *de frigida potu post medicamentum purgans Macerata 1586. 4. LIND. Venet. 1535. 4. TREW.*

GALENI *ars medica INGRASSIA interprete cum novo plusquam commentario prodiit Venet. 1573. 1574. fol. LIND.*

*Avvertimenti contra la peste raccolti delli scritti di G. P. INGRASSIA Genova 1650. 12.*

§. CCLXXVI. JOHANNES CAIUS.

Norwicensis, Anglus, vir græce & latine doctus, collegium Gonvilense Cantabrigiæ restituit & ornavit, atque suum cum primi fundatoris nomine conjunctum reliquit. Ex Italica schola profectus est, totus GALENICUS.

EJ.

EJ. sunt, *de medendi methodo ex GALENI & J. B. MONTANI sententia L. II. Basil. 1544. 8. LIND. 1558. 8. LIND. Lovan. 1556. 8. \** recogniti & aucti. Titulus librum describit. Videtur jam a. 1542. (a) in Italia prodiisse.

EJ. *opera aliqua & versiones.* Iltas continuo dicemus; una vero prodiit Lovan. 1556. 8. \*. *de ephenera Britannica L. I. recusus Lond. 1721. 8. \** Prior de eadem febre liber methodo populari scriptus est. Morbus a. 1551. Salopix inceperat, & multos prima, altera, tertia demum post sudorem hora interemit, totamque regionem misere devastavit. Rogos noster accendere jubet. Cæterum GALENICUS potius quam clinicus.

*De propriis libris L. I. Londin. 1570. 4. LIND. 1729. 8. \** edente SAMUELE JEBB. Vitam viri continet & studia, Bibliothecas sui ævi Italicas, quas valde laudat, libros quos scripserat enumerat, etiam qui non prodierunt.

Edidit autem libros partim, ineditos, partim castigatos, GALENI de HIPP. & PLAT. *decretis L. I. latine versum. L. de comate secundum HIPPOCRATEM L. de succedaneis pleniorum. HIPP. de pharmaciis L. I. Basil. 1544. 4.*

Tunc Lovanii a. 1556. 8. \*. edidit versos GALENI libellos *de libris suis, de ordine legendorum suorum librorum, de ratione victus in morbis acutis, de HIPP. & PLAT. decretis L. I.*

In catalogo porro huc pertinent L. I. *de thermis Britannicis (b).*

*De libris GALENI qui non exstant L. I.*

*Adnotationes in CELSUM.*

In SCRIBONIUM.

In *Galenii de sanitate L. VI.*

EJ. *de ptisana l. I. Basil. 1557.*

EJ. *de parva sphaera l. I.*

EJ. *ad Thrasymbulum l. I.*

Castigavit *de compositione medicamentorum L. XVII.*

*De simplicium medicamentorum facultatibus L. XI.*

*De placitis Hipp. & Platonis L. IX.*

Περί ὑγιεινῶν Basil. 1549.

*De medendi methodo L. XIV.*

Plurimosque alios, quorum plerosque non puto prodiisse.

§. CCLXXVII. THADDÆUS DUNUS.

CARDANI discipulus, Locarnensis helvetus transalpinus, ob religionem profugus, Tiguri in Helvetia fere vixit.

(a) De libris propr. p. 134.

(b) p. 205.

Ejus



Ejus sunt *de ratione curandi per venæ sectionem* l. III. Paris. 1544. 8. Tigur. 1570. 8. \*. dedicatio tamen data est a. 1557. & liber tertius annum 1560. præfixum habet, & L. II. *in quo derivationis, revulsionis & evacuationis tota ratio exponitur* Tiguri excusus est 1571. 8. LIND. 1579. 8. & denuo prodiit *nova constitutio artis revellendi, derivandi & simpliciter evacuandi per venæ sectionem* Tigur. 1557. 8. 1560. 8. idem, ut puto l. II. In libris III, quos solos præsto habeo, primus jubet in inflammationis principio revellere, inflammatione facta derivare, in statu dubio & revellere & derivare. Revulsionem semper vult per brachii venas fieri. Ob plenitudinem venam remotissimam secandam esse in brachio, si partes inferiores patiantur, in pede si superiores. Ita intelligo, nam in hac sui sæculi loquacitate, non semper facile est, mentem auctorum perspicere. In L. II FUCHSIUM refutat. In omni pulmonis & cordis morbo dextram axillarem secari debere. In AMATUM, FERNELIUM, alios. Parvam venam secare inutile videri. Subjecta est *epistola FUCHSII apologetica*, quam noster libro tertio refutat.

EJ. *epistola medicinales de oxymelitis facultatibus, curatione pleuritidis & morborum articularium. De hemitritæo libellus. Miscellaneorum de re medica* l. Tigur. 1555. 8. LIND. 1592. 8. \*. De oxymelle jam a. 1551. scripserat, eximium esse in morbis acutis medicamentum. De eodem auxilio cum CARDANO *dialogus*. 2. *Epistole de podagra* ad J. P. TURRIANUM: 3. *de hemitritæo*; in FUCHSIUM: differe a tertiana continua. *Miscellanea de diebus criticis: de pleuritide Anaxionis* Hippocrati dicta. Phrenitici præter spem servati hiltoria. Contra facultates ignotas medicamentorum & contra empiricos. Allio in colica abstinendum, ut flatuoso. De mola & uteri suffocatione. Scorpionis ictum ligato digito, qui percussus fuerat, & data theriaca innoxium reddidit. Uterum non ascendere. Pleuritis anni 1564. maligna & contagiosa fuit, quæ ex Anglia Tigurum venit, ejus utilis descriptio: alvus bono eventu ducebatur. Venam in pleuritide recte secari. In tertiana duplici, cum sanguis de naribus sponte manaret, venam puero 13. annorum feliciter secuit: fluxerant una vice quinque sanguinis libræ, & in universum libræ 15. amissæ fuerunt. Cephalalgia WURZIANÆ per incisam arteriam sanatæ testimonium. In cordis palpitatione vena secanda. De morbis cum delirio conjunctis. Lumbricus latus. Tremor. Thus non adstringere. Hydropico robusto in principio mali bene venam secari, non ita in erysipelate. Fetus mortuum de utero balneo depulit, in quo helleborus albus erat & cyclamen, tum dato dictamno.

EJ. *muliebrium morborum omnis generis remedia ex DIOSC., GALENO, PLINIO barbaris & Arabibus collecta & disposita* Argentor. 1565. 8. \*. Ad quemque muliebrem morbum remediorum census, ex veteribus compilatus, ordine alphabetico.

EJ. *de respiratione* l. Tigur. 1588. 8. \*. Physiologica diximus: mista sunt aliqua practica. De apoplectorum respiratione, & de eo morbo in universum. Passim in GALENUM.

§. CCLXXVIII.

§. CCLXXVIII. VIDUS VIDIVS.

VIDUS VIDIVS senior, Florentinus, FRANCISCI I. archiater, & professor Parisinus, deinde Pisanus. In *collectione chirurgica*, quam Parisiis 1544. f. \* edidit, huc hæcenus revoces HIPPOCRATICUM libellum de officio medici cum tribus commentariis.

In *Chirurgia a morte viri Venet.* 1611. fol. \*. edita, huc aliqua capita retuleris, evacuationes varias.

Posthumi sunt *de febribus libri VII. & Institutionum medicarum* L. III. Florent. 1583. 4. LIND. Patav. 1590. 4. B. FIG. 1595. 4. LIND.

EJ. *de curatione generatim* P. I., *qua rerum præter naturam ad humanum corpus pertinentium cognitio ac curatio in universum traditur* Florent. 1587. 4. B. FIG.

*De curatione generatim Partis secundæ* sect. II. f. *curatio omnium adfectuum ad quascunque corporis humani partes pertinentium* Venet. 1586. fol. TR. 1594. fol. nempe libri 35. ante mortem ab auctore editi, undecim vix inchoati, & a nepote VIDO VIDIO elaborati prodierunt Francof. 1596. fol. \*.

*Secunda sectio Partis secundæ* Venet. 1586. 4. Non legi, sed ex fragmento de lue gallica non displicet, et si guaiaco plurimum tribuit, & hydrargyrum venenatum fere invitus adhibet, quod adulta lues non alio auxilio possit superari.

EJ. *ars medicinalis, in qua cuncta que ad corporis humani valetudinem tuendam & absentem revocandam explicantur, per V. VIDIVM recognita, aucta.* Venet. 1611. fol. 3. vol. Francof. 1626. fol. 1645. fol. 1667. fol. in operibus omnibus. Hac *collectione* continetur præter priora *de ratione victus* L. VIII. de medicamentis L. VIII.

In operibus omnibus Francof. 1626. fol. Tomus I. continet *Institutiones medicæ*, l. de tuenda valetudine generatim, & membratim L. XIV. Tomus II. de *curatione generatim Partis primæ* libros XVII. partis *secundæ* libros XIII. de *curatione membratim* libros XI. Tomus III. de *ratione victus* libros VIII. de *medicamentis* libros VIII. præter anatomiam & chirurgiam.

§. CCLXXVIII. VARIÏ AD. A. 1544.

EMANUEL (sic lego in C. de V. catalogo) BRUDUS Lusitanus, DIONYSII medici filius, qui in Anglia aliquamdiu medicinam fecit, *aromatibus* Salerni præfectus. EJUS est amplus liber *de ratione victus in singulis febribus ad Anglos* Venet. 1544. 8. \*, quæ editio totidem paginis redit ib. 1559. 8. \*. Prodiit etiam Tiguri 1555. 8. \*. curante GESNERO, & Colon. 1579. 8. Ex veteribus: potissimum ostensum est, non debere ægrotis nimis tenuem victum præberi, & virium semper rationem habendam esse, jus etiam pulli ubique admittit. Absurdam tamen Lusitanorum medicorum consuetudinem improbat, qui febrientes a purgatione caponum & gallinaceorum pullorum carnibus alunt. Deinde monet, Anglis victum nimis

Tom. II.

K

nimis tenuem non debere imperari. Denique victus rationem per singulas febres tradit, & ad symptomatum modum. Februm stadia, symptomata & crises descripsit.

Ejus etiam viri partum esse DIONISIUM f. *dialogum circa quasdam quaestiones in medicina* 4. absque anno SEGUIER.

JOHANNES POLLTO GALENI *de purgantium medicamentorum facultate; de iis quos purgare oporteat, quibus medicamentis & quo tempore: de ptisana* interpretatus est, & Parisiis edidit 1544. 4. \*

DIONYSIUS FONTANONUS Medicus Monspeliensis, circa a. 1544. obiit. EJ. est *practica medica, s. de morborum internorum curatione* l. III. editi a J. RENERIO Lion 1599. 8. TR. Libri IV. *adjecta epistola de priscis & anatomicis & medicis eorumque scriptis & curandi methodo in presenti praxi usurpata* Lion 1550. 8. GESNER. ASTR. 1556. 8. 1558. 12. TR. LIND. 1574. 12. TR. 1605. 12. ID. Francof. 1600. 8. 1611. 8. Non legi. Video venam e directo secare, non vero post quartum diem.

Caput *de morbo gallico* in ALOYSII LUISINI *collectione* redit, quo curationem morbi per guaiacum commendat.

SIXTI KESPERI (KESCHER TR.) *consultatio saluberrima de causis & remediis pestiferi morbi Bambergam vastantis* Bamberg 1544. 4. HAENEL. LINDEN.

DANIEL ULIERD *epistola ostendens medicum non corpori soli, sed & anima suppetias dare* Basil. 1544. 4. EJ. apud GARETIUM est *consilium*.

ANDREAS ALPAGUS, Bellunensis, vir doctus, ARMINGARDI BLASII *versionem canticorum Avicennae castigavit* Venet. 1555. fol. SERAPIONIS *practicam* vertit, & AVICENNAM *de syrupo acetoso* Venet. 1544. 1555. fol. Basil. 1556. fol. L.

J. GESSLER Ingolstadtensis, *praestantia ac dudum experta contra pestem remedia, ex antiquis medicis excerpta* dedit Ingolstadt. 1544. L.

THOM. PHAYRE *a book of children and regimen of life, a treatise of the pestilence* Lond. 15. 4. AMES. 1560. 8. AMES 1596. 4. H

JOHANNIS THIEBAULT *trésor de remedes preservatifs & curatifs de la peste & des fieures pestilentielles, des causes de la goutte, de l'épilepsie, de l'apoplexie, de la pleuresie* Parisiis 1544. PASCH.

ZUARTE SARACENO, medici, *receptario di GALENO ottimo e probato a tutte le infermità che accadono a gli homini e a le donne di dentro con remedio di conservar la sanita* Venet. 1544. 8. GUNZ. Videtur esse GALENI opus de compositione medicamentorum secundum locos.

*Bâtiment de recettes contenant cinq petites parties de receptoires* Poitiers 1544. 8. FALC. Parisi. 1546. 12. FALC.

UDALR. SUMMER *Regiment und Ordnung wie man sich in den gefährlichen Zeiten der Pestilenz halten soll* 1544. 4. TR.

Kuch

*Koch und kellerer von allerley Speisen u. Getränken* Francof. 1544. 4. TR.

RAOUL de MONVERT *fleurs & secrets de médecine* ID.

RUBERTO *libro de Guisados manjares y potages* Toledo 1544. 4. FALC.

Recenset etiam antiquum librum *le vivandier pour apareiller toutes manieres de viandes* par TAILLEVENT *queux du Roi* 4. Gothice FALC.

§. CCLXXX. AD. A. 1545.

JOHANNES CURIO Berkenfis.

EJUS & JACOBI CRELLII *de conservanda bona valetudine opusculum scholae salernitanae* Francof. 1545. 8. TR. 1551. 8. ID. 1557. ID. 1573. 8. ID. 1582. \*. Est *schola salernitana* versiculis germanicis reddita, cum amplo commentario, in quo vires medicatae ciborum colliguntur.

Accedunt in editionibus 1551. 1557. &c. ANASTASII *de ratione victus post incisam venam*, JOACH. CAMERARII *victus & cultus ratio*; OTHONIS CREMONENSIS *declaratio simplicium*; POLYBI tr. *de victus ratione*; MELANCHTHON *de moderatione cibi & potus*.

EJ. HERMOTIMI nomine *inscriptus dialogus; in quo primum de corroborativo illo medicine genere agitur, deinde & de illo recens ex chymicis furnis nato eductoque altero* Basil. 1570. 4. BOEHMER.

BARTHOLOMÆUS MOLES. EJ. *speculum sanitatis, s. de sanitate conservanda* l. Salmanticae 1545. 8. C. de V.

NICOLAI MAGNI *de medicis pulveribus libellus* Parisi. 1545. 8. \*. Ex arabibus, AL. BENEDICTO aliis nuperis ad varios morbos scriptiones.

VINCENTII MUSTELII *admonitio de vitanda morbi pestilentis contagione* Parisi. 1545. 8. FALC.

J. de AVINNON *medicina Hispalensis* Hispali 1545. 4. 2. vol.

BERNARDINUS LAREDO, monachus M. D. obiisse dicitur a. 1545. EJUS *modus faciendi medicinam* prodiit Compluti 1612. *Metaphora medicine* C. de V.

J. ANT. BOZAVOTRA *opus de vene sectione in uterum gerentis, adversus negantes hujusmodi auxilium pro cautione abortus* Parisi. 1545. 4. FALC.

EJ. *apologia* ib. 1545. 4.

EJ. *tractatus quatuordecim medendi methodi ex GALENO* Neapoli 1549. 8. LIND.

Collectio Veneta 1545. 8. \*. a PETRO GORRÆO Biturige collecta. *Praxis medicinae quovis illustriori inscribenda titulo. Acc. CELSUS de natura & proprietate ciborum decerptus a PETRO GORRÆO. De urinis, ex optimis auctoribus. DIOCLIS epistola ad ANTIGONUM. Ex Pauli L. II. de praegnoscendis agritudinibus. EJ. de tuenda valetudine de regimine vitae per quatuor anni tempora. Sunt receptae ad omnes medicamentorum formas.*

K 2

Idem

LINDENIUS cæterum JOHANNI GORRÆO de urinis libellum iisdem annis excusum tribuit, qui fuerit hujus repetitio. Et auctor Praxeos medicina in mea editione anonymus est.

Idem fuerit opus, cui titulus *formula remediorum*, quibus vulgo medici utuntur Paris. 1560. 16. LIND. Lion 1584. 8. Genev. 1612. 12. LIND.

EJ. *discours des remedes aux maladies traduit par Jean RIVIERE* Paris. 1581. 16. TREW.

PET. PAULI PARAVICINI, Comensis, de *Masruensium & Burmiensium thermarum hætenus incognitarum situ, natura & remediis* Mediolani 1545. 4. & in coll. de *Balnis* Veneta MANDOS.

*Medicina praxis scripta ad usum eorum qui se ad praxin conferunt* Venet. 1545. 8. TR.

FRANCISCI RABELÆSII *aphorismi Hippocratis recogniti & presagiorum libri III, & de ratione victus acutorum* ll. 3. Lion 1545. 12. latine.

*Institution pour servir & guerir la peste* Paris 1545. 12. FALC.

ARISTOT. AVIC. GAL. ALBERTI *problemata* Strasb. 1545. 4. TR. Germanice.

CAR. de LAUNAY & JAC. de Ste. MARTE. E. *aeri pestilenti convenit exsiccatio* Paris. 1545. BARON.

§. CCLXXXI. J. BAPTISTA MONTANUS.

Veronensis, clinicus; professor Patavinus, demum in villam se recepit: vir suo ævo summæ famæ, illustrissimorum medicorum præceptor.

Pleraque ejus scripta post mortem viri prodierunt. EJUS sunt *tabulae in tres libros artis parvæ GALENI, per quas unusquisque uno intuitu totam artem medicam poterit contemplari* Patav. 1546. fol. LIND. Venet. 1558. fol.

*Metaphrasis summaria eorum que ad medicamentorum doctrinam pertinent in ll. AETII AMIDENI* Patav. 1550. 8. LIND. Aug. Vind. 1550. 8.

EJ. *de differentiis medicamentorum & causis diversarum virium & facultatum in medicamentis, excerptus ex ore enarrantis in quartam partem primi libri AVICENNÆ* Witteberg 1551. 8. \*. Edidit CASPAR PEUCER. Nihil se dicturum fatetur MONTANUS, nisi quod apud GALENUM ornatius dictum sit; & certe promissis stetit. Ingeniosa & scholastica est sermocinatio, nihil habens proprii, nihil publice utilis. Annum 1553. LINDENIUS habet, non bene, ut puto.

In *aphorismos HIPPOCRATIS* Venet. 1553. 8. & in L. II. ab 1554. 8. TREW.

EJ. *explanatio eorum que pertinent ad tertiam partem de componendis medicamentis* Venet. 1553. 8. LIND.

EJ.

EJ. *de excrementis l. II. utiles ad cognitionem: libri II. prognosticorum HIPPOCRATIS, unus de facibus, alter de urinis* Patav. 1554. 8. \*. Paris. 1555. 16. ID. & in *Gyneciis* hic cum tr. *de morbo gallico. De excrementis l. II. nun medicamenta aequalia sunt l. I. De morbo gallico l. I.* Venet. 1516. 8. TR.

*Questio exanimans quomodo medicamentum dicatur æquale aut inæquale, videlicet calidum, frigidum, humidum, aut siccum una cum priori editione* Patav. 1554. 8. \*. Idem semper libri sapor est.

EJ. *summaria declaratio eorum que ad urinarum cognitionem maxime faciunt, ita ut urinarum vel pulsuum observatio certiores notas salutis vel mortis medico præbeat, utilis enarratio* FRANCISCI EMERICI 1552. 4.

EJ. *opuscula de characteris febrium, questio de febre sanguinis. De uterinis affectibus a VALENT. LUBLINO collecta* Venet. 1554. 8. \*. 1564. 8. TR. Iterum *prælectiones. Libellus de uterinis affectibus* seorsim prodit Paris. 1556. 16. LIND. & in *Gyneciis* BAUHINI & SPACHII, cum duodecim de eadem re consiliis. Sapor omnibus idem. Generalia omnia, propriæ adnotationis nihil.

EJ. *explicatio locorum medicina sine quorum intelligentia eam nemo recte potest exercere* Paris. 1554. 12. TR.

EJ. *in l. fen libri I. Canonis AVICENNÆ explanatio, collecta a VAL. LUBLINO* Venet. 1554. 8. GUNZ.

EJ. *in tertiam l. I. epidemicorum sectionem explanationes a VALENTINO LUBLINO collecta* Venet. 1554. 8. TR.

EJ. *in artem parvam GALENI explanationes ab eodem collecta* Venet. 1554. 8. LIND. Lion 1560. 12.

EJ. *in nonum librum RAZIS ad Almanzorem enarratio a VAL. LUBLINO edita* Venet. 1554. 8. ZOCHA TREW. Basil. 1562. 8. TREW. integritati restituta a J. CRATONE.

EJ. *explanatio eorum que pertinent tum ad qualitates simplicium medicamentorum, tum ad eorumdem compositionem* Venet. 1555. 8. LIND.

EJ. *in quartam Fen primi Canonis AVICENNÆ lectiones (iterum) a V. LUBLINO collecta* Venet. 1556. 8. GUNZ.

EJ. *in GALENI libros de arte curandi ad GLAUCONEM explanationes* Venet. 1554. 8. TR. Lion 1556. 16. TR.

EJ. *consultationum medicinalium Centuria I. collecta a VALENTINO LUBLINO* Venet. 1556. 8. TR.

EJ. *in secundam Fen primi Canonis lectiones, de causis, agritudinibus, accidentibus, pulsibus & urinis a FRANCISCO SEGOLOTTO collecta* Venet. 1557. 8. GUNZ. TR.

EJ. *consultationes medicæ de variorum morborum curationibus opera* HIER. DONZELLINI

K 3

ZELLINI

ZELLINI & PHIL. BECCHII *congestæ* Basil. 1557. 8. LIND. Noriberg 1559. f. ID. Lego etiam *consultationes medicinales in duos ll. distinctæ* cura H. DONZELLINI & PHIL. BECCHII summa cura D. REINERI recognitæ. An ejus REINERI *consiliorum medicinalium ll. duo* Lion 1560. 12. TR. Deinde MONTANI *consult.* duplo auctæ a J. CRATONE prodierunt Basil. 1583. f. TR. Distinguit LINDENIUS hanc editionem ab alia editione 1583. fol. absque loco edita, aucta ex LUDOVICI DU MOULIN codicibus, quæ exstat in *B. Bern.* & quam ab HIERONYMO SCHWEIKER Tyrolensi novis consiliis dicit auctam esse, etiam Francof. excusam 1587. f. Amplissima est collectio; consilia non adeo fusa, ut eo ævo solebant, tota ut exspectes GALENICAM. Intercedunt consilia FRACANZANI, FRISIMELICÆ, VESALII. Eventus desunt.

EJ. *opuscula varia ac præclara, quibus tota fere medicina methodice explicatur, opera HIERONYMI DONZELLINI in duo volumina digesta* Basil. 1558. 8. 1565. 8. LIND. Pariter aliqua aliorum scriptorum admiscuntur. Continetur eo volumine methodus medicinæ universalis. Idea doctrinæ HIPPOCRATICÆ. De succo melancholico & atra bile. De generatione pituitæ. De coctione & præparatione humorum. De elementis & victus ratione sententiâ MONTANI a J. CRATONE exposita. Aquas destillatas ex herbis calidis esse frigidas.

In T. II. de differentiis medicamentorum ac de qualitatibus simplicium medicamentorum & compositione commentarius a VINCENTIO CASALI receptus, dictante MONTANO. Quæstio quomodo medicamentum dicitur æquale vel inæquale &c. De characteris febrium. De febre sanguinea. De febre hæctica. De febribus pestilentibus. De excrementis L. II. De morbo gallico. De uteri adfectibus.

Ilte de gallico morbo tractatus, & consultationes aliquæ de eodem morbo, exstant in *collectione* LUISINI. Guaiacum veram esse hujus morbi antidotum: Chinæ enim radicem se non esse expertum. Hydrargyrum pessimum esse venenum, se juniorem eo usum, infideles obtinuisse curationes, alios ægrotos in epilepsiam incidisse.

EJ. *medicina universa ex lectionibus ejus cæterisque opusculis tum impressis tum scriptis collecta, in tres tomos digesta, opera MARTINI WENDREICH* Francof. 1587. fol. 3. vol.

EJ. *problematum partim physicorum partim medicorum* L. I. opera MARTINI WENDREICHII Witteberg 1590. 8. TR.

EJ. in GALENI *libros de elementis, de natura humana, de atra bile, de temperamentis Perioche methodica, edente* J. CRATONE Hamau 1595 LIND.

EJ. *idea doctrinæ Hippocraticæ de generatione pituitæ: de melancholico humore: de coctione & præparatione humorum: de victus ratione, edente* J. CRATONE Basil. 1555. 8. \*. Cum ALFONSI BERTOCII *methodo curativa* Francof. 1621. 8. Theoriæ meræ.

De

*De morbo gallico* codex est in B. Vindobonensi, & multos viri codices habet C. WOLFIUS.

AETII *libros IV.* latine verterat Basil. 1535. fol.

*Consilia* plûscula sunt in *centuriis IV. curationum* G. H. WELSCHII. Lapidem lazuli tamen ut inutilem rejicit.

§. CCLXXXII. VARIÏ ANNI 1546.

ALOYSIUS TRISSINUS, Vicentinus, immatura morte Ferrariæ abreptus est, POMP TRISSINUS in *vita*.

EJ. *problematum medicinalium libri VI. ex GALENI sententiâ* prodierunt Basil. 1546. 8. GESN. 1547. 8. LIND. 1548. 8. ib. Patav. 1629. 8. \*. Ex dedicatione putes anno 1542. & Ferrariæ prodidisse. Præter multas physiologicas quæstiones, habet etiam semeioticas, pathologicas, diæteticas, nihil vero proprii. Formam problematum ARISTOTELIS imitatus est.

BENEDICTI RINII, Veneti, *consilium de morbo gallico* post a. 1545, & forte a. 1546. scriptum, in LUISINI *collectione* repetitum. Unguentum mercuriale describit, potissimum tamen guaiaci usum laudat.

IDEM AVICENNÆ LL. *canonis & cordialium Cantici lucubrationibus illustravit* Venet. 1544. Lion 1577. 12. fol. Basil. 1556. fol.

M ANTONII MONTISIANI s. geminianensis *quæstiones medicinales adversus nonnullos antiquos & nostræ ætatis medicos* Venet. 1546. 4 FALC. Lion 1557. 16. \*. cum BUCIO. 1577. 12. ut lego. Quæstiones sunt 24. Passim de versione GAZÆ minus genuina; adversus LEONICENUM multa, de causâ continente, de cura phlegmonis cum plenitudine, de febre adversus FUCHSIUM, adversus CURTIUM & THURINUM in omnibus putridis sanguinem mitti debere, frigidum potum proprie febrem tollere, plethoram venæ sectione auferri, humorum corruptionem per purgationem.

EJ. *de sanguinis missione in morbo laterali conclusiones* Florent. 1556. 8. \*. Contra THURINUM. In latere adfecto venam constanter secari debere; si unquam altero in latere GALENUS secari jussit, in eo casu ad solam vacuationem respexisse.

MARCI ANTONII SEVERINI *quæstiones medicinales adversus nonnullos antiquos & nostræ ætatis medicos* Venet. 1546. 12. Lion 1556. 16. LIND.

LUCE GAURICI, celebris Astrologi, *super diebus decretoriis axiomata s. aphorismi, grandes utique sententiæ brevi oratione comprehensæ. Enucleavit idem HIPPOCRATIS & GALENI theoremata* Rom. 1546. fol. TREW.

JOH. WERNERI *canones brevissimi & doctissimi complectentes præcepta & observationes de mutatione curæ* Noriberg 1546. 4. RIV.

EJ.

EJ. *therapeutica s. sanitatis restituenda artificiosa ratio* L. II Francof. 1596. 8. LIND.

ALPHONSUS GOMES, medicus Hispalensis. Ejus est *de humorum preparatione contra Arabes tractatus* Hispali 1546. 8. C. de V.

FRANCISCI CASSANI *de sectione venæ in pleuritide* Patav. 1546. 8. Venet. 1562. 8. L. Pro venæ sectione e directo.

GUILL. DASSONVILLE *traité contre fievres pestilentielle, bosse, anthrax & autres maladies de epidemie* Paris 1546. 12. FALC.

CHRISTOPHORI BALISTA *de re medica* Tigur. 1546. 8.

*Pharmacopœa Lugdunensis* 1546. 12.

In *Antidotarium* JOHANNIS f. MESVÆ  *censura*, opus medicinæ studiosis necessarium Lion 1546. 8. SCHULZ.

HIERON. STARK *von dem Gebrauch des aderlassens, des schrepfens u. der Arzneyen* Nurnb. 1546.

CHRISTIANI TORCHILL MORSIANI *de pestilentia causis & preservatione* Hafn. 1546. 1552. 1619. BARTH.

MICH. MARES & J. HERVEE *Ergo venus morbos gignit & expellit* Paris. 1546.

J. le GAY. & SIMON de GURGES *E. natura morborum medicatrix* Paris. 1546. BARON.

§. CCLXXXIII. DONATUS ANTONIUS ab ALTOMARI.

Professor Neapolitanus. EJUS *methodus alterationis, concoctionis, digestionis, preparationis, ex HIPPOCRATIS & GALENI sententia* Venet. 1547. 4. Lion 1548. 12. LIND.

EJ. *ars medica, s. de medendis corporis humani malis* Neapoli 1553. 4. TR. Venet. 1558. fol. TREW. 1559. GESN. Lion 1559. 8. LIND. Venet. 1560. 4. \*. 1565. LIND. 1597. 4. LIND. 1600. ib. 1670. 4. Neapoli 1661. 4. ID. Harderovic. 1656. 8. Quæ legi, ex veteribus collecta utilitate carent, et si sunt fulsissima.

EJ. *de medendis febribus* Neapoli 1555. 4. LIND. Venet. 1562. 4. TR.

EJ. *nonnulla opuscula nunc primum in unum collecta & recognita. Acc. de sanitatis latitudine tractatus & tabula* Venet. 1561. 4. TR 1570. 4. GESN.

EJ. *de manna differentiis ac viribus atque eas dignoscendi via & ratione* Venet. 1562. 4. \*. In botanicis diximus p. 331. 332. Calabrinam mannam bonam esse.

EJ. *de vinaceorum qualitate* Neapoli 1562. 4. TREW.

EJ. *opera omnia in unum collecta, ab AUCTORE recognita & aucta* Lion 1565. fol.

fol. TR. Neapoli 1563. fol. Venet. 1574. fol. 1600. fol. Continet L. *de utero gerentibus*, quod pro præservatione abortus venæ sectio non competat ex HIPPOCRATIS & GALENI sententia. *De sedimento: Quod exquisita tertiana ad eorundem sententiam in acutorum morborum numero contineatur: De pestilenti febre: de vinaceorum qualitate & usu.* Tum priora omnia.

§. CCLXXXIV. VARI ANNI 1547.

HIERONYMI GABUCCINI, Fanestris, *de lumbricis alvum occupantibus, ac de ratione curandi eos, qui ab illis infestantur, commentarius* Venet. 1547. 8. TR. Lion 1549. 16. \*. *Epistola GENTILIS ARNULPHI ad auctorem data est a. 1542.* Codices M. S. Græcos habebat, & passim veram lectionem veterum conatur restituere. Deinde præter illa compilatitia, propria multa habet. Tæniam tamen vidit, quæ saccus fuerit vermibus cucurbitinis plenus. Lumbricos raro in cadaveribus conspici, semel se vidisse, hoc male. Animalcula hepatis ovilli, cucumeris femini similia. Pleuritidem verminosam Italis sæpe dictam citat, & tæniam anno 1538. visam prælongo rostro & acuto, quæ instar vermibus moveretur; vidit etiam lanuginosos lumbricos & rubros, & quasi bruchum vomitu rejectum. In medicamentis omnino inanis est.

EJ. *de comitiali morbo* L. III. Venet. 1561. 4. B. B. 1568. 4. LIND. Compilatio quidem hominis astrologicis ineptiis dediti. Aliqua bona. A THEODOSIO præceptore habet, in ovibus junioribus cavitatem intra sinciput reperiri aqua plenam, quæ ovum capere possit, eam aquam in culpa esse, cur animal in gyrum circumeat. Oblivio ab epilepsia profecta. Eam epilepsiam in furorem transire, non in paralyfin.

EJ. *de podagra commentarium ad faciendam medicinam accommodatum* Venet. 1569. 4. LIND. Lion 1547. 8. TR.

DONATUS a MUTIIS in GALENI *interpretationes super quatuordecim aphorismos Hippocratis dialogus* 1547. 4. B. B. Senex scripsit, nam anno 1509. Patavium reliquit, faviente bello Cameracensi, & aliquamdiu Ragusii medicinam fecit. GALENUM in aphorismis HIPPOCRATIS interpretandis sæpe errasse. Adnotationes aliquæ. Raram esse quartanam hlemalem, eam redeunte vere evanescere. Ipse sæpe fulvas arenulas minxit, nulla cum calculi suspitione. Sanasse se, cui in hernia intestinum ruptum fuerat. Hepar undique scirrhosum aqua plenum se vidisse, quæ inciso viscere manaverit. In pleuritide peccari, quod sanguis nimis parce mittatur. Ideo se eum morbum feliciter curare, quod & tempestive sanguinem mittat, & quantum fatis.

BERNARDINUS PATERNUS, Salodiensis, professor Ticinensis, Pisanus, Patavinus. EJUS *de humorum purgatione circa morborum initia tentanda. EJ. tract. quod cana prandio liberalior, etiam in catarrho ex antiquorum medicorum decretis esse debeat* Rom. 1547. 8. Spir. 1581. 8. \*. 1587. 8. TR. Inanis fermocinatio, loca veterum collecta.

Tom. II.

L

Vitam

EJ. *explanaciones in primam fen I. Canonis Avicennæ a BERNARDINO CAIO in lucem editæ Venet. 1596. 4. TR.*

EJ. *consilia medica in SCHOLZIANA collectione Francof. 1598. fol.*

EJ. *consilium de balneis Aquensibus apud aquas Statiellanorum, in opere de balneis Veneto excusum.*

EJ. *consilia aliqua apud WELSCHIUM in centuriis IV. curationum de peste &c. 1036.*

Vitam habet THOMASINUS in *elogiis.*

VICTORIS BONAGENTIS, medici Veneti, *commentarius de concoctione, cum app. de imminutione humorum in morborum initiis.* EJ. *epistola ad M. ANTONIUM AMULIUM de ordine eduliorum & portione prandii & cœnæ* prodiit Venet. 1549. 8. \*. Adjecta est prior ad VICTOREM BONIPERTUM *disputatio de inveniendis medicamentis, quæ minorativa vocant.* Tenuem humorem per spiritus vitalis vim incrassari. Purgantia in humore crudo refutat, venæ sectionem defendit. Data est a. 1547. Hanc suam sententiam in commentario defendit, per auctoritates omnia. In *ep. de cœnæ & prandii ratione*, contra M. CURTIUM dicit, cui mors CLEMENTIS VII. fuerit imputata, cui persuaserit, jam seni, cœnæ & prandii rationem mutare, & cœnam facere uberiolem.

EJUSD. *problemata X. de peste Venet. 1556. 8. LIND.*

GALENI *de crisi*bus interprete HIERONYMO BONIPERTO *cum adnotationibus errorum fere 300, qui in aliis hujus libri versionibus reperuntur.* Acc. EJUSD. BONIPERTI *questio, an expedit humores non concoctos, neque furiosos, sed multitudine ac mala etiam qualitate peccantes inter morborum initia cum purgante medicamento minorare, nec ne Venet. 1547. 4. GUNZ.* Per purgantia materiam turgescens, non per venæ sectiones expurgari debere.

EJ. *practica empirica Ulm 1676. 4. cum J. H. WELSCH. curationibus exoticis & in chiliadibus obesitas aceto calido superata.*

FRANCISCI GEOCRINI *apologia in VICTOREM BONAGENTEM, qua refutatur, quæ adversus HIER. BONIPERTUM scripta sunt de minuendis humoribus in morborum initiis Venet. 1547. GESNER Bibl.*

J. PETRI MERENDÆ *ratio evacuandi Basil. 1547. 8. FALC. 1555. 8. LIND.*

EJ. *Commentarius de ratione victus in acutis Basil. 1556. 8. LIND.*

EJ. *Consilia in SCHOLZII opere.*

J. HORTENSIVS *medicus Parisinus anno 1547. obiit. EJUS vitam dedit MEGIDIUS MENAGE a. 1675. cum aliis.*

DAVIDIS FINARIENSIS *de la misance que le vinaigre porte au corps humain Paris. 1546. 12. ut intelligo FALC.*

EJ.

EJ. *traité de la misance que le vinaigre porte au corps humain pour réfutation des raisons de BATT. des CAVIGLIOLES anno forte 1547. 8.*

*Medici antiqui omnes, qui Latinis literis diversorum morborum genera & remedia persecuti sunt, CELSUS, SCRIBONIUS, SORANUS, C. PLINIUS SECUNDUS, L. APULEIUS, ANT. MUSA, ÆMILIUS MACER, STRABUS GALLUS, CÆLIUS AURELIANUS, THEODORUS PRISCIANUS Venet. 1547. fol.*

EUSTACHII de PERNIS *in librum GALENI, quos purgare oporteat, quibus medicamentis, & quo tempore Neapol. 1547. 4. MONGITORE.*

MIGUEL GERONIMO Valeritinus. EJ. *prima primi canonis Avicennæ sectio Valentia 1547. 8.*

EJ. *de pleuritide commentarium . . .*

SEBASTIANI SCROFA *versio GALENI de succorum bonitate & vitio cum J. ALEXANDRINI castigatione prodiit Lion 1547. 16. \*.*

FRANCISCI RECORD *urinal of physik London 1582. 8. 1599. 8. 1665. 8. OSB. Dedicatio est anni 1547.*

FLORENT JACQUART & JACOBI GOUPYLI *Non E. crudi humores medicamento purgandi Paris. 1547. BAR.*

#### §. CCLXXXV. JOHANNES LANGIUS.

LANGE, Leobergæ Silesiacæ natus, ex schola Italica prodiit, peregrinator, archiater Palatinus, vir doctus.

EJ. *medicum de re publica symposium* prodiit 1547. 8. BOEHMER. *Redit in III. Centuria Epistolarum.* In urinoscopos. Varia de rebus medicis. Laudes medicinæ. In seplafias & medicaistros, chirurgos medicinam facientes, Judæos.

EJ. *Epistolarum miscellanea varia & vera Basil. 1554. 4. TR. epistolæ 83.*

*Secunda epistolarum miscellanea Basil. 1560. 4. TREW.*

*Editio epistolarum Francofurtensis continet epistolas 144. & librum tertium de remediis secretis.* Hæc editio sæpe recusa est, etiam Hanau 1605. 8. \*. Varia eruditione plenæ epistolæ. In chirurgos & pseudomedicos. Pro morbis totius substantiæ. Pharmaca humores non concoquere, nisi naturalis calor prævaluerit. In peste utique & venæ sectionem locum habere posse, & purgantium miorum usum. Sudorem Anglicum speciem febris esse typhoidæ. Male febricentes a medicis siti torqueri. Fætida hysteris offerri non probat. Nivatam aquam putat stomacho nocere. Exempla zonæ erysipelacæ. Contra astrologos & ephemeridum scriptores, qui in medica præcepta se male inmiscunt. Cultellos, ferramenta, clavos, capillos in ventriculo homines repertos, qui per magicas artes vomebat

L 2

In

In principio febrium utique alvum ducendam. Exempla vomitus sanguinei salutaris. Cruor a morte fluens. Ossium in morbo gallico apostemata; hunc morbum ortum duxisse ex siderum configurationibus, nunc mitigari, postquam eae constellationes scævire cessent. Contra usum hydrargyri. Plumbeos canales non bene probat. A cantharidum abusu urina cruenta, eam ut curet. De veterum exercitiis nonnullis. Cœnam posse uberiores esse. Multa ad rem cibariam. Saccharum nostrum veteribus innotuisse. De variis carnibus & aromatibus Indicis. In Judæos medicos. Pro clysteribus.

In L. II. de medicinæ origine, historia, & bibliothecis. Gonorrhœa triplex. Picæ rariora exempla. Morbi novi, scorbutus, febris lenticularis. Varia medicamenta. Pestis ut a synocho distet. Inedia triennis puellæ Spirensis, accurate descripta. Medicamenta aliena. Pus de variis visceribus per lochia expurgari. Noxios humores recte per venæ incisionem aut purgationem minui. Syrmaismus Ægyptiorum. Utique venæ saphenæ incisionem menses obstructos solvere. Calculi in tonsillis concreti curatio.

In L. III. formulæ priorum medicamentorum eo tempore secretorum, quibus noster multum tribuit. Tremor brachii & concussio.

EJ. de syrmaismo & ratione purgandi per vomitum ex Ægyptiorum inventionem & formula & de salubri usu casei Paris. 1572. 8. LIND. 1607. MORELL. Vide titulum similem in L. III. epist.

EJ. de scorbuto epistola duæ Francof. 1624. 8. LIND. 1654. 4. B. Tig.

EJ. consilia & experimenta cum G. H. WELSCHM Consil. med. cent. IV. Ulm 1676. 4. 1698. 4. \*

EJ. Generalordnung wie man des pestilenzialischen Fiebers remedia præservativen u. curation gebrauchen soll, acc. allegoria EUSTACHII in HOMERUM de causis pestiferæ contagionis Heidelberg 4. TREW.

#### §. CCLXXXVI. J. ALEXANDRINUS.

JULIUS ALEXANDRINUS a NEUSTAIN, Tridentinus, Archiater Cæsareus. EJ. enantiomata sexaginta quatuor GALENI, cum encomio GALENI Venet. 1548. 8. \*. Contrarias GALENI sententias conatur conciliare. Pleraque clinica sunt. Fuscæ de venæ sectione & ejus varia utilitate, de venæ sectione introrsum revocante, extrorsum educente, de revulsione, derivatione: fuscissime de victu adtenuante, humectante. Emmenagoga. Jecoris œdema. Num in accessionis augmento nutriendum. Ex HIPPOCRATE & GALENO collectanea. GALENUM laudat, quod desiderata suppleverit, quæ HIPPOCRATES intentata reliquerat, ut pulsum doctrinam.

EJ. Anti Argenterica pro GALENO Venet. 1552. 4. LIND.

EJ.

EJ. interpretatio JOHANNIS ACTUARIJ de affectionibus & actionibus Spiritus animalis Venet. 1554. 4. LIND.

EJ. de medicina & medico dialogus libris V. distinctus Tiguri 1557. 4. \* Fusissima sermocinatio & apologia pro medicina & medicis. L. II. iterum de arte medica generalia aliqua. L. III. aliqua ad historiam medicinæ, de ejus origine & nobilitate. L. IV. quæ artes ad medicinam requirantur. L. V. operum GALENI census & ordo legendorum, sic AVICENNÆ. Leges aliquæ prudentiæ medicæ in universum.

EJ. paedotrophia carmen Tiguri 1559. 8.

EJ. epistola ad Matthiolum de expurgatione vomica pulmonis, de auctore libri de theriaca ad PISONEM. Animadversiones aliquæ in GALENUM consideratæ: inter epistolas MATTHIOLI.

EJ. Anti Argentericorum suorum adversus GALENI calumniatores defensio Venet. 1564. 4. LIND.

EJ. salubrium, s. de sanitate tuenda L. 36. Colon. 1575. fol. \*. Fusissima diætetica, ex antiquis repetita. CRATONEM collegam passim pungit.

EJ. epistola ad ANDREAM CAMUTIUM de quatuor dubiis; I. an in tertiana intermittente altera die sanguis mittendus. II. an sanguis in biliosis maxime abundet. III. an in declinatione ratione imminentis alterius morbi principii sanguis mitti possit. IV. num piper ad jecur perveniat Florent. 1580. 4. LIND. sed mea editio est 1578. 8. \*. Non expedire sanguinem mittere. Phrenitidem ex Pleuritidis metastasi natam vidit. Sena se non uti in tertiana febre.

EJ. in GALENI præcipua scripta annotationes, quæ commentariorum loco esse possunt Basil. 1581. fol. LIND.

EJ. epistola apologetica ad REMB. DODONÆUM Francof. 1584. 8. \*. Botanici fere argumenti.

EJ. consilia medica. In collectione SCHOLZIANA.

#### §. CCLXXXVII. VARIJ AD A. 1548.

JOHANNES PLACOTOMUS, vero nomine BRETSCHNEIDER, professor Regiomontanus. EJ. disputationes quedam philosophicæ & medicæ in Academica Regiomontana propositæ Witteberg 1548. 8. HAENEL.

EJ. oratio discendi præcipue medicinam Lips. 1552. 8. LIND. Argentor. 1607. 12. cum J. G. SCHENKII enchiridio.

EJ. de destillationibus chemicis epistola ad medicos Florentinos. Diss. de causa conjuncta, & temperamento santalorum & camphoræ: venæ sectione in omni pleuritide: odoribus Francof. ad Viadr. 1553. 8. & 12. LIND.

EJ. Pharmacopœa in compendium redacta Antwerp. 1560. 8. LIND. Lion 1561. 8. BODL.

L 3

EJ.

EJ. *de sanitate tuenda doctrine* Elbing 1559. 8. Antwerp. 1560. 12.

EJ. POLYBUS *de dieta salubri translatus, scholiis illustratus & doctrina de tuenda sanitate, & disputationes quedam scholastica & philosophica* PLACOTOMI Antwerp. 1561. 12. GUNZ.

EJ. HIPPOCRATIS *aphorismi in locos communes reducti ordine doctrina compositivæ, Sententia ex C. CELSO excerpta, GALENI exhortatio ad bonas artes discendas* Antwerp. 1562. 12. LIND.

EJ. *commentarii in HELII EOBANII de tuenda bona valetudine libellum* Francof. 1551. 8. 1556. 8. \*. 1564. PL. 1568. 8. LIND. 1582. 8. \*. Paris. 1533. 8. \*. 1555. 12. Collectio est libellorum. Commentarii ex seculi genio.

Porro una exstat in edit. meis posterioribus PLACOTOMUS *de natura cerevisiarum, etiam varie medicatarum, & de mulsæ, de ebrietate, de causa conjuncta*. lb.

Inde *Encomium medicinæ ERASMI ab EOBANO elegis redditum*.

GEORGII STURZIADÆ *chorus insignium medicorum quaternis versibus a GEORGIO STURZIADÆ pictus, per EOBANUM, & alia EOBANI. STRABI poema & carmen FIERÆ*.

EJ. *dispensatorium utilissimum hoc tempore medicamentorum disciplinam continens* Lion 12. PRÆTOR, & cum scholiis J. LUDOVICI BERTALDI Turin 1614. 4. \*. quo loco dicitur.

Continet etiam *modum collegiandi, catalogum succedaneorum, & plantarum usu venientium cum viribus medicatis*.

CAMILLI THOMAI, Ravennatis, *Rationalis methodus ac compendiosa ad omnes fere curandos morbos internarum partium humani corporis* Venet. 1548. 8. LIND. 1554. 8. ID. 1555. 8. \*. Paris. 1550. 12. ID. Francof. 1598. 8. ID. 1626. 8. ID. Inanis labor.

EJ. *de medendis febribus humoralibus atque earundem accidentibus; de hectica, nec non de nonnullis febribus pestilentialibus commentariolus* Venet. 1542. 12. LIND.

MICHAEL JOH. PASQUAL, ex diœcesi Dertosana, *practica di chirurgia* 1548. Saragossâ 1581, fol. C. de V.

EJ. *morborum internorum omnium & quorundam externorum curatio, brevi methodo comprehensa* Valentia 1555. 8. ID. Inde cum titulo *Praxis medica, s. methodus curandi* Salmantic. 1563. 8. Lion 1585. 8. LIND. 1602. 8. ID. 1664. 8. ID.

EJ. *de morbo gallico* Venet. 1559. fol. C. de V. & in collectione LUISINI. Ita C. de V., sed in ea collectione tantum est caput de praxi medica excerptum, neque credit ASTRUCIUS, peculiarem librum ejus tituli & auctoris exstare. Guaiacum, Sarsaparillam, Chinam commendat, & in morbo difficili hydrargyrum, intus eo uti vetat.

EJ. *regimento de la salud y de las enfermedades de los riñones* Pincia 1551. 4.

D. G. H.

D. G. H. L. M. & M. In C. PLINII *de naturali historia* ut I. II. Cap. L. XXX. *commentarius: adjecta de fascinationibus disputatio* Würzburg 1548. 4.

CHRISTOPH. LANGTON *de principalibus medicinis partibus, s. rebus naturalibus, rebus non naturalibus, rebus contra naturam* Londin. 1548. 8.

ERVE' FAYARD GALIEN *sur la faculté des simples medicaments avec des additions de FUCHS & de SYLVIUS & des antiballonenes* Limoges 1548. 12. SEGUIER.

PETRUS CARRERIUS *in questione an dentur venena ad tempus cum Conciliatore edita* Venet. 1548. fol. \* ait carmina profuisse ad viperæ morsum. Episcopum Brixensem longum post tempus a canis morfu rabidum factum. Dari adeo venena ad tempus. Valde scholastice.

JAC. GOUPYLI est versio Græca RAZIS *de peste* ex Syriaco Paris. 1548. f. \*.

Edidit scholia ad AMBROSII LEONIS versionem ACTUARIJ Paris. 1548. 8. Utrecht 1670. 8. \*.

Et scholia ad PAULUM.

Et ACTUARIUM *de actionibus & adfectionibus spiritus animalis* græce edidit L. SIMON THOMAS GALENI *de differentiis febrium libros recognovit & ad fidem Græcorum codicum pene totos alios fecit* Lion 1548. 16. L.

CASPARI NÆVII archiatri Saxonici, ex schola Italica, *diff. de missione sanguinis quam venesectionem appellant* Lips. 1548. 4.

EJ. *de ratione alterandi humores per medicamenta ad purgandum, atque earundem evacuationum tempore* Lips. 1551. 4. TR.

EJ. *consilia inter BRENDELIANA & SCHOLZIANA* L. VII.

An alius est ejusdem nominis C. NÆVIUS, cujus *disputatio contra calumnias artis Hippocraticæ* a. 1654. VATERUS recenset.

MARTINI DREMBACH s. DREMBECK *de atra bile* diff. R. THANMULLER Lips. 1548. 4. HEE.

EJ. *questiones medicæ novem cum conclusionibus & problematis* ib. 1553. 4. ID.

EJ. *decreta physica medica* ib. 1570. 4. ID.

EJ. *questiones quatuor cum conclusionibus & problematis* ib. 1571. 4. ID.

JOH. PONTANUS, prof. Regiomontanus. EJ. est in *Bibl. mea iter* MS. ad J. SYLVIVM per Poloniam, Russiam, Borussiam, in quo passim quæ memorabilia viderat, vires etiam plantarum minus notas adnotavit, & medicamenta regionibus borealibus familiaria.

EJ. *methodus componendi theriacam & preparandi ambram factitiã* Lips. 1604. 4. \* cum WITTICHIJ consiliis. Adnotationes ad singula medicamenta simplicia, quæ



quæ theriacam ingrediuntur, non absurdum certe opus. Aliqua medicamenta composita, alia.

EJ. *de prodigijs episcopi Spirensis jejunijs narratio* Bern. 1604. 4. \* cum P. LENTULO. In secunda quadragesima extinctus est, cum post primam convalescisset.

EJ. *Bericht was man in den schweren Pestilenzbäulen zur Præservation und Curation gebrauchen soll, durch* JO. WITTICHUM Lips. 1585. 4. TR. 1587. 4. HUTH. 1601. 4. \*. Plurimæ antidoti & formulæ.

Aliqua consilia prodierunt cum J. WITTICHI consilijs Francof. 1604. 4. \*: de more seculi, & longissimæ formulæ.

J. BALÆI *illustrum majoris Britannicæ scriptorum summarij in V. Centurias divisum* ad a. 1548. Gippalwick 1548. 4. B. BUNAV. & ad a. 1557. IX. Centurijs Basil. 1559. fol. ib.

MICH. FENDII *oratio de dignitate & utilitate artis medicæ* Witteberg 1548. 8. TREW.

J. HUGUET & PETR. le COINTE *E. omne corpus sanum aut ægrum* Paris. 1548.

NICOL. le GRAND & J. NOBLET *E. ut ceteræ febres, ita & pestilentes methodo curantur* Paris. 1548.

CLAUD. BECQUET & HUGH. BABINET *E. ex natura morbi & partis remedium distinctio* ib. 1548.

CLAUD. ROGER & GER. DENIZOT *non E. solius thoracis adfectus indicat respiratio* ib. 1549.

J. DUFRESNE & SIM. PIETRE *E. naturæ robur in triplicis substantiæ qualitate & quantitate situm est* ib. 1548.

#### §. CCLXXXVIII. VARIJ ad ANNUM 1549.

NICOLAUS MUTONUS, Mediolanensis, *Lunivarium majus s. aromatariorum thesaurum* edidit Venet. 1549. fol. \*.

EJ. *de mithridatii legitima constructione collectanea* edidit MICHAEL DORING Jen. 1620. 8. \*. Varietas utique formularum antidotorum ex veteribus, earum ingredientia, ut vocant, confectio & usus.

GEORGIUS PICTORIUS, Villinganus, *medicinam Enfishemii fecit*. EJ. est *graduum compendiosa tabula* Basil. 1549. 8.

EJ. *tuende sanitatis ratio septem dialogis per sex rerum non naturalium ordinem*

*ex summorum medicorum sententia conscripti. Acc. succisvarum lectionum IX. dialogi.* Carnimon L. III. Basil. 1549. 12. TR. 1554. 8. LIND. Paris. 1580. 12. L.

EJ. *sermonum convivialium libri X. medicæ rei studiosis valde utiles. Ebrietatis in exilium relegatæ threnodia. De pharmaca componendi ratione; medicinarum simplicium rectificatione, symptomatum purgationis hora supervenientium emendatione* L. II. per THEODORICUM ULSTERIUM carmine conscripti, per G. PICTORIUM ab iuteritu vindicati: acc. Q. SEREN. SAMMONICUS Basil. 1554. 8. TR.

EJ. *totius rei medicæ compendiosa traditio* Basil. 1558. 8.

EJ. *medicinæ tam simplices quam compositæ ad pene omnes corporis humani adfectus, ex HIPPOCRATE, GALENO, AVICENNA, ÆGINETA, ordine alphabetico conscriptæ* Basil. 1560. 8. \*. Secundum ordinem morborum medicamenta ex veteribus.

EJ. *de peste & papulis puerorum libri II.* Basil. 1555. 8. L.

EJ. *von der Pestilenz* 1558. 8. LEHM.

EJ. *tuende sanitatis methodus in gratiam omnium, qui minus exercentur* Antwerp. 1562. 16. cum Schola Salernitana.

EJ. *Baderbüchlein* Mülhausen 1560. 8. & *Badefahrtbüchlein*.

EJ. *regule universales curationis morborum 345. aphorismis per ARNOLDUM CATALANUM conscriptæ, commentarijs PICTORII illustratæ. Evacuandi ratio ANTONII GAZII scholijs PICTORII illustratæ. Consolationes quatuordecim &c.* Basil. 1565. 8. \*.

EJ. *Leibesarznei* Francof. 1566. 8.

EJ. *γυναικοντικ Frauentzimmer s. nützliches Büchlein wie schwangere Frauen vor und nach der Geburt zu halten, und wie sie alle weibliche Zufälle bessern und ableiten sollen* Francof. 1569. 8. 1593. 8. TR.

EJ. *Laßbüchlein* Francof. 1569. 8.

EJ. *opera nova in quibus practica libris V. complectitur, & in I. MARSILII FICINI de sanitate studiosorum scholia* Basil. 1569. 8. TR.

EJ. *scholia in MARBODÆUM, MARSILIUM FICINUM, ÆMILIUM MACRUM. Locos communes in MESVEN dederat* Basil. 1545. f.

Multa alia opera PICTORII GESNERUS recenset.

JOH. KATSCH, Hallensis, *de gubernanda sanitate secundum sex res non naturales ex HIPPOCRATIS & GALENI locis* Lips. 1549. 8. RIV. Francof. 1557. 8. KOENIG. 1570. 8. \* 1612. 12. brevis libellus ad seculi genium.

ANDREAS BUTTNER *de theriaca & mithridato Græcorum* 1549. 8. TREW. Theriacam ipse vendebat, & negabat ad Græcorum præcepta posse parari.

EUSTACHII QUERCETANI in l. Hipp. de natura humana comm. EJ. in GALENI de temperamentis L. 14. Scholia Basil. 1549. 8. TR.

HUGO SOLERIUS scholia dedit in duos priores libros AETHI Lion 1549. fol. & in principibus STEPHANI.

SYLVESTRI BERNERI quaestio de coctione materiae & potissimum biliose Lion 1549. 12. TR.

ALFONSUS LOPEZ (de CORELLA). EJUS est enchiridion s. methodus medicinae in qua Theorica & practica juxta Cl. auctorum dogmata dilucidantur prodit Saragossâ 1549. 12. Valentiae 1581. 16. L.

EJ. de arte curativa Stellæ 1552. 12. L.

EJ. adnotationes in omnia scripta GALENI Saragossâ 1562. f. L. 1565. f. Id. Madrit. 1562. 4. ID. Saragossâ. 1675. fol.

EJ. natura querimonia ib. 1564. 8. L. 1565. 8. L.

EJ. de natura urinae ib. 1573. PL.

EJ. de febre maligna ex placitis GALENI ib. 1574. 8.

EJ. de morbo pestilente Valent. 1581. 4. L. Saragossâ 1584. 4. ID.

EJ. catalogus auctorum qui post GALENI ævum HIPPOCRATI & GALENO contradixerunt Valent. 1549. 12. L.

J. WERNHER hypomnemata de admirandis hungariae aquis Basil. 1545. fol. Wien 1551. 4. & alias WÉSZPR.

J. FRANCISCI ARMÆ de pleuritide Ferrar. 1549. 8. FALC.

EJ. de vesica & renum affectus dignotione & medicatione l. Bugellæ 1550. 8. FALC.

EJ. de venenis l. Turin 1557. 8. FALC.

EJ. examen trium specierum Hydropis ib. 1566. 8. LIND.

EJ. che il pane fatto con il decotto di riso non sia sano ib. 1569. MAZZ.

J. F. BOCHALINI apologia adversus aliquot DONATI MUTII in HIPPOCRATEM & GALENUM convicia, & de secunda vena in pregnantibus epistola Brix. 1549. 8.

EJ. de causis pestilentiae Venetae anni 1556. Venet. 1556. 8. LIND.

PASQUIL antiparadoxe dialogue contre le paradoxe de la faculté du vinaigre Lion 1549. 8. FALC.

WOLFGANG MEURER Alemburgensis Misnicus, Prof. Lipsiensis, de catarrhu Lipf. 1549. 4. HEF.

EJ. de vera corroborandi ratione ib. 1555. 4. ID.

EJ.

EJ. quaestiones cum problematibus ib. 1556. 4. ID.

EJ. recta medendi ratio ib. 1562. 4.

EJ. quibus hominibus, aut cui dare liceat medicamenta purgantia breviter & perspicue diff. ib. 1581. 4. ID.

Vita viri auctore WOLFGANGO HARDEK Lipf. 1585. 4. TR. & a BARTH. WALTHER Lipf. 1567. 8. B. BUN.

EJ. consilia aliqua in collectione BRENDELII.

PH. AURIFABRI nützliches und tröstliches Regiment wider die anfallende Gift so diese Zeit regiert Regiomont. 1549. 4. TR.

GUILIELMUS BRUNEL & PETRUS DESCHAMPS E. lues Hispanica methodo curatur Paris. 1549. ASTR.

ANT. le COQ (GALLUS) & CL. LEGIER E. morbi vigor tenuissimum victum postulat Paris. 1549. BAR.

J. de FROSET de VAL & PETRI le COINTE E. decretoriorum dierum causa caeli aut lunae motus Paris. 1549. BAR.

VAL. HIERAULME & SIMON DUVAL E. quot morborum species, tot sunt medendi rationes Paris. 1549.

JACOBI GOUPYLI & JACOBI CARON E. propria singulorum in capitis doloribus curatio Paris. 1549.

J. FERNEL & J. NOBLET Non E. non eadem dispersis morbis atque popularibus curatio Paris. 1549.

VAL. d'EVE & ADR. LALLEMANT E. scopus medendi in colico dolore a causa sciendus Paris. 1549.

§. CCLXXXIX. AD ANNUM 1550.

CAROLUS STEPHANUS, medicus, anatomicus, botanicus, vir doctus. EJ. de nutrimentis Paris. 1550. 8. \*. Victus ratio in bona valetudine, inque morbis. Alimenta per singula, ex veteribus quidem, sed latine & breviter. Alimenta secundum suos fines per classes distributa.

EJ. pradium rusticum Paris. 1554. 8. 1629. 8. LIND. sæpe recusum (Bibl. Bot. 1. p. 274.) & Germanice cum amplis augmentis, primum J. LIEBAULT, deinde M. SEBIZ senioris, tum GEORGII MARII & J. FISCHART Argent. 1576. fol. \*. In hac editione l. I. continet medicamenta domestica s. euporista ad omne morborum genus, satis ampliter. In l. II. reperias morbos equorum eorumque curationem. In l. IV. condita & conservas. l. VI. balsama & olea. l. XI. vina medicata. l. XIV. medicinam accipitriariam.

ANTONIUS MIZAUD (MIZALDUS) medicus & mathematicus, collector.

EJ. *Æsculapii & Urania medicum simul & astronomicum ex colloquio conjugitum harmonicum microcosmi cum macrocosmo (s. cælo) paucis figuris demonstrans* Lion 1550. 4. GESN. 1577. 8. TR.

EJ. *Planetologia rebus astronomicis, medicis & philosophicis referta* Lion 1552. (GESNER) 4. LINDENIUS annum habet 1551.

EJ. *de arcanis nature libri IV.* Paris. 1558. 8. editio III. aucta TR.

EJ. *harmonia superioris nature mundi & inferioris, una cum admirando fædere & sympathia rerum utriusque* Paris. 1558. LIND. 1598. ID. si huc facit.

EJ. *memorabilium, utilium ac jucundorum Centurie IX. in aphorismos arcanorum omnium digesta* Paris. 1566. 8. LIND. 1584. 8. OSB. Colon. 1572. 12. TREW. Francof. 1589. 12. ID. 1592. ID. 1613. 12. ID. Ultimæ editiones appendice auctæ. Germanice *neunhundert gedächtnißwürdige Geheimnisse* Basel 1615. 8. TR.

EJ. *Mizaldus redivivus s. Centurie XII. memorabilium, utilium ac jucundorum, partim ex A. MIZALDO, partim ex aliis fide dignis excerpta* Noriberg 1681. 12. LIND.

EJ. *opusculum de Sena* Paris. 1572. 8. \* v. B. Bot. I. p. 327. Vires medicæ ex Arabibus, Græcis (ACTUARIO solo) & nuperis collectæ.

ID. DIOCLIS CARYSTII ad ANTIGONUM R. *epistolam de morborum præsentibus & extemporaneis remediis* edidit Paris. 1572. 8. LIND. cum J. LANGIO *de Symptomata* Paris. 1607. 8.

EJ. *Harmonia celestium corporum & humanorum, dialogis undecim astronomicæ & medicæ elaborata* Paris. 1555. 8. TR. Francof. 1589. 12. 1592. 12. 1613. 12. LIND. Nonne idem cum aliquo priorum.

EJ. *Memorabiliū aliquot nature arcanorum sylva, rerum varias sympathias & antipathias complectens* Francof. 1592. 12. ID.

EJ. *divers remèdes & préservatifs contre la peste* Paris 1623. 12. FALC. Lion 1628. 8 cum libello B. ELLAIN.

EJ. *opusculor.* T. I. Paris. 1604. 8. Secundus ib. & 1609.

ANTOINE du MOULIN, Maconnois, *soverainetés contre toutes maladies traquées de MARCELLUS* Lyon 1550. 8. \*

PAMPILI FLOREMBENI *collectanea de febris* Venet. 1550. 8. LIND.

JOH. PORTESII *oratio de laudibus medicine* habita Parisiis coram facultate in scholis medicorum a. 1548. Paris. 1550. 8. B. B. Panegyricus HIPPOCRATI dictus, & defensio medicorum adversus CATONEM.

GIROLAMO CALESTANI (Parmensis pharmacopœi) *delle osservazioni P. I. nella quale con ogni facilità s'insegna tutto cio che fa bisogno ad un diligente speziale* Venet.

Venet. 1562. 4. TREW. Scripsit anno 1550. (a), sed mea editio est Veneta 1655. 4. \*. Pars I. est de simplicibus; quorum catalogum amplum cum eorum viribus medicatis dat, & de modo siccandi & conservandi: cum encheiresibus eorum viribus medicatis, & de modo siccandi & conservandi: cum encheiresibus pharmacopolarum simplicibus, destillatione aquarum & oleorum &c. P. II. continet censum medicamentorum compositorum, syruporum, & reliquarum ex ordine classium hujus generis, & tr. de plantis, quæ eas compositiones ingrediuntur. Multa hic medicamenta reperias, quæ seculo XIV. & XV. in Italia receptiora erant quam nostro. Multæ de præparatione lites. Ex conf. anacardina male parata mors. Absurdum oleum vulpium.

JOHANNES RODRIGUEZ, Algarbi, *reprehensorium edictum contra pravorum errores de secunda vena in pleuritide in basilica ejusdem lateris Pace Julia* (Badajoz) 1550. 4. C. de V.

JOHANNES NABASQUEZ (b) medicus Navarrus, edidit MESVES I. I. *s. methodum medicamenta purgantia deligendi & castigandi cum interpretatione & expositione* Sarragossa 1550. fol. C. de V.

GABRIELIS GABRIELIS in *questionem HIERONYMI BONIPERTI de materia immutatione in principio morbi, dissolutione.* EJ. *de totius evacuandæ materie ratione perbrevis explicatio* Patav. 1550. 4. RIV.

FERDINANDUS de SEPULVEDA, Secobiensis. EJ. est *manipulus medicinarum, in quo continentur omnes medicine tam simplices quam compositæ secundum medicorum usum* Pintia (Valladolid) 1550. fol. C. de V.

BARTHOLOMEUS MAGGIUS, Bononiensis, scripsit anno 1550 longissimum *consilium*, in collectione LUISINI recusum, pro principe lue venerea laborante, qui quater decocto guaiaci usus fuerat. Iterum ad guaiaci usum redit.

BENEDICTI TEXTORIS ex oppido *Pont de Vaux en Bresse, de cancri natura & cura* Lion 1550. 8. FALC.

EJ. *de la maniere de preserver de la pestilence & d'en guerir selon les bons auteurs* Lyon 1551. 8. \*. Vidit tamen pestem in nosodochio Genevensi a. 1545. 1546, & hæcenus descripsit. Aviculas nidos imminente pestilentia deseruisse. Præservatio & curatio. Venam secat ad avertendum malum, neque pueris in universum parcat ad annum VII. Tunc purgat, formulamque docet, & theriacam dat. Signa carbonis & bubonis erupturi locique unde sit erupturus. Venæ sectio & venarum delectus. Aqua ex aceto & acetosa stillans, Parisiis medicis laudata. Tum calida omnia; & absorbentia, & lapides pretiosi. Ipse pestem passus, ut bubo erumperet, lentissime sanatus, absque malo & ut orthostadios manserit, & altum etiam montem conscenderit stirpium causa.

JOH. VOLAT medici Bernensis de peste I. ad TEXTOREM una prodiit.

M 3

JOH.

(a) p. 44.

(b) LINDENIO NABASQUEZ Ex eo in B. Bot.

JOH. ELYSIUS, Neapolitanus, dicitur de curatione morbi gallici contra barbaros & vulgares empiricos scripsisse circa a. 1550. Librum ASTRUCIUS non vidit.

EJ. tr. de balneis totius Campaniae, item Aenariae insulae Venet. 1553.

BLASII a VILLAFRANCA methodus refrigerandi ex vocato sale nitri vinum aquamque & potum omnis generis Rom. 1550. 4. TR.

CASPAR PEUCER, Budiſinensis, MELANCHTHONIS gener, ob religionem reformatam diu in carcere latuit, & Servestæ demum obiit.

EJ. de ratione discendi & præcipue medicinam Lipsi. 1552. 8. B. Bun.

EJ. de dignitate artis medicae Witteb. 1562. 8. 1590. 8, cum Melanchtonianis.

EJ. de præcipuis divinationis generibus Witteberg. 1553. 8. 1571. 8. \*. 1572. 8. 1576. 8. TR. Servest 1591. 8. Francof. 1593. 8. TR. De prædictione medica, de somniorum interpretatione &c. Magna pars operis pathologica est & semeiotica.

EJ. oratio qua continetur explicatio aphorismi Hippocratis 42 Partis II. de apoplexia Witteberg. 1560. 4. LIND.

EJ. propositiones de hydrope, arthritide & pleuritide Witteberg 1563. 4. RIV.

EJ. medicina practica, s. methodus curandi morbos internos tum generalis tum particularis Francof. 1614. 8.

EJ. oratio qua continetur commonefactio de peste qua late per Europam vagatur Witteberg. 1560. 8.

EJ. diff. de coctionibus & anni ratione Witteberg. 1554. 8. TR.

EJ. de epilepsia, pleuritide, arthritide ib. 1570. D. A.

EJ. de morbis contagiosis & destillationibus ex capite, de evacuationum generibus Witteb. 1574. 4.

EJ. de asthma diff. Witteb. 1572. 4. RIV.

EJ. oratio qua ei parentatum est à SIMONE STENIO 1603. 4. B. BUN.

EJ. carcerum & liberationis historia opera CHRISTOPHORI PERELII edita Tigur. 1605. 8. ib.

J. BRENDL summarische Erklärung auf C. PEUCER mit einföhrung seines Lebens und tödlichen Abganges, Zerbst 1603. 4. B. BUN.

HIERONYMI ODER Raht und Arzney zu Verhütung und Rettung wider die Pestilenz Wittenb. 1550. 8. GUNZ.

INNOCENTIO RINGHIERI dialoghi della vita e della morte Bologna 1550. 8. d'ETR.

BER-

BERNARDINI MONTANNA de la generacion nacimiento e muerte del hombre Valladolid 1550. fol. N. ANT.

MATTHIAS CORNAX in Medlau, Medicus Regis Romanorum.

EJUS est historia quinquennis fere gestationis in utero Vienn. 1550. 4. \*. Basil. 1564. 8. \*. Fetuum retentorum hiltoriae, qui aut omnino in utero matri conmortui sunt, aut per ulcus exierunt, aut opera demum chirurgi de ventre materna excisi fuerunt.

Una prodierunt similis argumenti epistola ÆGIDII de HARTOGHE & ACHILIS GASSARI.

EJ. CORN. medica consultationis apud ægrotos secundum artem & experientiam salubriter instituenda enchiridion Basil. 1564. 8. \*. Generalia ex genio seculi. Astrologiae nimis deditus fuit.

MARTINUS GREGORIUS, medicus Parisinus, GALENI aliqua interpretatus est, & edidit introductionem in pulsus Lion 1550. 12. L. III. de alimentorum facultatibus & de attenuante victus ratione Lion 1555. 16. \*.

EJ. maniere de preparer le breuvage de la racine d'Esquine, sa vertu & sa nature Lion 1552. 16. VERD.

LAZARUS VOET tr. de venenis Venet. 1550. 12. OSMONT.

CLAUD. FABRI, medicus & astrophilus. EJUS est paraphrasis in GALENI prognostica de decubitu infirmorum ex mathematica doctrina Lion 1550. 8. LIND.

EJUS est etiam paradoxe de la cure de la peste par une methode succincte contre l'opinion de ceux qui en ont écrit & pratiqué Paris 1568. 8. \*. RAST. Ex statu caeli in a. 1568. magnam pestilentiam indicit. Formulæ, antidoti, terræ, medicamenta composita. Se ante 20 annos experimenta fecisse antidotorum adversus pestem, Pro venæ sectione, Herbarum nonnullarum nimis laudes. Antidotus HOLLERII.

EJ. de peste curanda Paris. 1568. 8. L. idem liber.

BENEDICTI BUSTAMANTI methodus in septem aphorismorum libris ab HIPPOCRATE observata Venet. 1550. 4. L. Paris. 1550. 16. ID.

HELIDÆUS PADOANUS, magnus clinicus, FORESTI & nullorum aliorum illustrium medicorum in Germania præceptor. Nihil scripsit, sed ejus multæ curationes sunt in centuriis IV. WELSCHII. In peste anni 1553. siccam curationem, bolos, alexipharmaca, sudorem moventia suavit. In chiliad. exstat EJ. ulcus putridum vesicæ sanatum.

EJ. processus, curationes & consilia in curandis particularibus malis quæ prosperos habuerunt eventus edita sunt a IOODOCO WITTICH Lipsi. 1607. 4. \*.

EJ. in SCHOLZIANIS T. VII. consilia. EJ. de febribus l. cum SCHENKII Francof. 1607. 12.

NOBILIS

NOBILIS SOCIUS de temporibus & modis recte purgandi in morbis cum var. add. Venet. 1550. 8. Basil. 1550. 16.

EJ. præcertatio ad veram medicinam pro Arabum & verorum morborum tutela Venet. 1554. 8. L.

PHILIPPI de FLESSELLES & HUG. BABINET E. humorum fluentium revulsio, fluxorum derivatio medela Paris. 1550.

PET. COLLIER ergo morbos natura curat Paris. 1550.

MICH. MARES & SIMON PONCET E. in ictero referanda vena Paris. 1550.

NIC. BAUDESSON & NIC. CORMEILLE. Ergo optime nutriuntur corpora calida humana Paris. 1550.

SIM. PIETRE & NICOL. CORMEILLE. Non E. coctionis antecedentis vitium sequens emendat Paris. 1550.

THOMAS de CUILLI & NIC. CORMEILLE E. impi. corporibus a nutrimento laeso Paris. 1550.

§. CCXC. JULIUS ARGENTERIUS.

Castello novo in Pedemontio natus, professor Neapolitanus, Pifanus, denique Taurinensis, subtilis ingenii homo & disputator, in GALENUM arma ausus convertere, infelix clinicus, & librorum mere theoreticorum auctor; in quibus nihil est practici experimenti. Magna tamen ejus, dum vixit, fama fuit, & insignis auditorum numerus.

EJ. opera de re medica varia prodierunt Florent 1550. fol. TR.

EJ. de consultationibus medicis, s. de collegiandi ratione liber Florent. 1551. 8. Paris. 1557. 8. HANSEN. & 16. ib. ID. Generalia fere ad scholæ saporem. Exemplum proponit unicum.

EJ. de erroribus veterum medicorum Florent. 1553. fol.

EJ. commentarii tres in artem medicinalem GALENI Paris. 1553. 8. LIND. 1578. 8. \*. Montereali 1566. fol. Spississimus & theoreticus liber.

EJ. de morbis libri 14. nempe de morborum generibus l. I. de morborum differentiis l. I. de morborum causis l. I. de symptomatibus s. morborum effectibus l. duo de temporibus s. partibus morbi l. I. de signis medicis l. 4. de officiis medicis l. II. Flor. 1550. f. \*. Editio ab auctore aucta & illustrior reddita Florent. 1556. 8. \*. Lion 1558. 8. LIND. Theoria mera, cujus nullus sit usus.

EJ. de somno & vigilia, de spiritibus & calido innato l. II. Florent. 1566. 4. B. B. Paris. 1568. 4. Diximus in physiologicis.

EJ. de urinis liber ap. S. ANDREAM 1591. 8. \*. Lips. 1682. 8. LIND. Ejusdem omnino saporis.

EJ.

EJ. opera nunquam excusa P. I. Commentarii in HIPPOCRATIS aphorismorum sectionem I. II. IV. P. II. de febribus tr. explanationes in librum I. ad GLAUCONEM & de calido innato Venet. 1592. fol. TREW. 1606. fol. LIND. 1616. fol. LIND. Hanau & Francof. 1610. fol. TR. Præter priora video continere l. de vi purgationum medicamentorum.

§. CCXCI. VARI AD A. 1551.

J. ANT. SICCI, Cremenensis, de optimo medico libellus aureus Venet. 1551. 8. \*. Haarlem 1748. 8. \*. Erfurt 1749. 8. \*. Ipsa verba GALENI collecta, ut optimi medici dotes exponat: ut omnino nostris temporibus minus conveniant quæ de QUINTO, de curatione Pergamenorum medicorum, & alia a nostris temporibus aliena admiscuntur.

FERDINANDUS BALAMIUS vertit GALENI l. de optima corporis constitutione: de bona valetudine: de hirudinibus, revulsione libros editos Rostoch 1636. 8. & prius.

EJ. l. de cibis boni & mali succi Lion 1551. 16.

NICOLAUS VIGOREUS vertit HIPPOCRATEM de humoribus & GALENI com. Lion 1551. 4. L.

FORESIUS aphorismos Hippocratis cum dilucidis illustrationibus edidit Francof. 1551. 8. L. 1554. 8. ID.

BARTHOLOMÆUS SYLVANIUS vertit GALENI definitiones medicas: introductionem: de artis constitutione: de atra bile: de substantia facultatum naturalium: de plenitudine: quod mores animi temperaturam corporis sequantur, & priorum versiones GALENI recognovit in editione JUNTARUM Venet. 1551. fol.

ADAM LONICER gener EGENOLPHI, professor Marburgensis, inde medicus Francofurtensis, in historia naturali Francof. 1551, fol. \*. edita agit de medicamentorum simplicium usu.

EJ. omnium corporis humani adfectuum explicatio methodica Francof. 1594. 8. L. edente TEUCRIO ANNÆO PRIVATO, LONICERI filio.

EJ. de purgationibus L. VII. ex HIPPOCRATE, GALENO, AETIO, MESVE. ib. 1596. 8. EODEM edente.

JACOB CORNICIUS, Emdanus, physicus Wormatiensis.

EJUS dialogus prophylacticus adversus pestifera luis contagia Witteberg. 1551. 8. GESNER. Worms 1563. 8. \*. quo anno etiam dedicatio data est. Ad seculi genium.

EJ. Bericht vom Aderlassen in der Zeit der Pestilenz und von Cur der Pestilenzdrüsen Francof. 1616. 4.

Tom. II.

N

GUIL.

con! Gra/ae II 2.5

GUIL. SOVIROLII *brevis & accurata disputatio de peste* Paris. 1551. FALC. 1571. 8. L.

FRANC. le THIELLEUX *methodus dignoscendorum morborum tradita ab ARGENTARIO nunc aucta* Nannetibus 1551. 4. FALC.

DOMINICI BUCHI Carmagnolii, *quesita medicinalia juxta Hippocratis, Galeni & probatissimorum medicorum sententiam discussa* Acc. M. ANT. MONTISIANI l. *Geminianensis quaestiones medicinales* XXIV. Venet. 1551. 4. Paris. 1556. 16. L. 1554. 8. TR. Lion 1557. 12. L. BUCIUS de suis quaestionibus ex auctoritate GALENI definit. 1. Utique puerum citra XIV. annum purgari posse, si necessitas urferit. 2. contra CURTIUM, non licere in omni gravi morbo, nulla adhibita distinctione causae calidae vel frigidae, venam aperire. 3. In principio morbi solis utendum lenientibus, non acris purgantibus. 4. Magna auxilia aut in principio morbi adhibenda, aut in declinatione.

PETRUS JACOBUS ESTEVE, Dertofanus, latine & arabice doctus, professor Valentinus, HIPPOCRATIS *librum II. epidemicorum latine vertit & fusissimis commentariis illustravit* Valent. 1550. fol. N. ANT.

ROBERTUS CONSTANTINUS, vir doctus, *Nomenclatorem insignium scriptorum quorum libri exstant vel M. S., vel impressi, & Indicem totius Bibliotheca & Pandectarum* C. GESNERI edidit Paris. 1551. 8. L.

EJ. *adnotationes & correctiones lemmatum in DIOSCORIDEM* Lion 1558. 8.

EJ. *adnotationes in C. CELSUM, Q. SERENUM & RHEMNIUM PALÆMONEM* Lion 1566. 8.

EJ. *adnotationes in THEOPHRASTI plantarum historiam* Lion 1584. 4.

J. SCHROETER, Vinariensis, Academiae Jenensis primus rector, & pene fundator, vir ingenio & gratia potens.

EJ. *typus ex HIPPOCRATE, GALENO & aliis bonis auctoribus, per quem cognitio ex motu & cursu siderum anni mutationibus, uno intuitu de futuris inde morbis unusquisque facile predicere poterit* Wien. 1551. 8. TR.

EJ. *praeservatio & cura pestis d. i. gründlicher Bericht und Rathschlag wie man sich in der Pestilenz hüten und bewahren, auch wann jemand damit beslekt wie er damit geberem soll* Leipzig 1566. HAENEL. TR. 1596. 8. TR.

EJ. *themata de thermis* 1558. 8. TR.

EJ. *themata de peste* Jenæ 1562. 8. TR.

EJ. *brevis & necessaria contagionis & pestis adumbratio positionibus scripta* Jen. 1584. 4. LIND.

EJ. *epistola medica de morborum malignorum sui temporis curatione. Cum SCHOLZIANIS consiliis* 1598. fol. L.

EJ.

EJ. *consilia aliqua medica cum iis, quae J. WITTICH edidit* Francof. 1604. 4. \*. quorum maxima pars omnino est SCHROETERI; fateri vero oportet, supra modum compositis indulgisse medicamentorum formulis.

Alia Cl. viri consilia sunt in collectione, quam PHILIPPUS BRENDEL collegit Francof. 1615. 4. ID.

*Vitam* viri scripsit ZACHARIAS BRENDEL Jenæ 1595. 4. B. BUNOV.

J. HENER *de tristissimo pestilentia morbo* Paris. 1551. 12.

FRANCISCI RAPALDI *magnum & perpetuum almanach a consuetis nugis liberum, adeoque vere medicum, de phlebotomia, balneis, purgationibus precepta continens* Antwerp. 1551. ASTRUC.

CHRISTOPHORI STADMION, vel STATHMION von der MATT, *Bericht wie man sich in Sterbenslüften halten soll* Coburg 1551. 4. RIV. -

EJ. *de tertiana febre astrologica experientia & contra MANARDUM defensio considerationis astrologicae medica* Witteberg 1556. 8. HAENEL.

FRANC. BELOT & PETR. LAEFILÉE E. *vacuatione & alteratione febres curantur* Paris. 1551. BAR.

J. FERNEL & DIONYS. TARLET E. *labor cibum precedere debet* Paris. 1551.

JAC. HOULIER & GUIL. ROBINEAU E. *animi exercitium lethargicis prodest* Paris. 1551. BAR.

ADR. BEAUVOYS & RAYM. DU MAS E. *equalis quaedam intemperies in humano corpore esse potest* Paris. 1551. BAR.

## §. CCXCII. AD ANNUM 1552.

CHRISTOPHORI a VEGA, professoris Complutensis & medici infelicis principis CAROLI, l. *de curatione caruncularum* Salmanticae 1552. Complut. 1553. LIND. ASTRUCIO, ut videtur, non visus. Satis probat PORTALIUS.

EJ. *comm. in GALENUM de februm differentiis* Complut. 1552. 8. LIND.

EJ. *in HIPPOCRATIS prognostica & GALENI commentaria versio latina & adnotationes* Salmant. 1552. fol. Lion 1552. B. Tig.

EJ. *In aphorismos* Antigolæ 1563.8. Lion 1568.8. 1570.8. Turin 1569.8. Venet. 1571. 4. Ita LIND. Videntur tamen adnotationes practicae intercedere.

EJ. l. *de urinis* Complut 1554. 8. LIND.

EJ. *de arte medendi I, qui universam artem medicam continet* Lion 1565. fol. LIND.

EJ. *opera recens in unum volumen congesta, auctoris manu aucta, purgata* Lion 1576.

1576. fol. 1586. fol. LIND. 1626. fol. B. Tig. Continet priora omnia, non autem l. de curatione caruncularum.

ALOYSIUS LUISINUS, Utinensis. EJ. *Aphorismi HIPPOCRATIS hexametro carmine conscripti* Venet. 1552. 8. LIND.

EJ. *questiones de balneis in collectione Veneta.*

EJ. *de compescendis animi adfectibus per medicinam, moralem philosophiam, & medendi artem* L. III. Basil. 1562. 8. L. Argent. 1713. 8. FALC.

EJ. *de morbo gallico omnia quæ exstant apud omnes medicos cujusque nationis, vel ex integris libris, vel quoque aliunde hujus affectus curationem tradentibus; de ligno Indico, Salsaparilla, radice Chinae, argento vivo, naturæque rebus omnibus ad hujus huius curationem inventis* Venet. 1566. fol. cum appendice, tum anno 1599. fol. quæ eadem est editio, demum Leid. 1738. fol. 2 vol. \*. cum titulo *aphrodisiaci s. de lue venerea curante & præstante* BOERHAAVIO. Male truncatæ a LUISINO præfationes. Scriptores sunt 59, quorum aut integri libri, aut certe fragmenta, hic reperiuntur, utique non omnes, qui exstabant, multi tamen non alibi reperiendi. De singulis retulimus.

EJ. *de confessione ægrotantium a die decubitus instituenda* Venet. 1563. 8. BUR.

THEODORICUS de HERV, chirurgus barbitonsor Parisinus, HOLLERIUM audiverat, castra in Italia secutus fuerat, neque tamen artem hydrargyro utendi primus Lutetiam adtulit, quæ dudum ibi innotuerat, ASTRUCIO monente.

EJ. *est la methode curative de la maladie vénérienne, vulgairement appelée grosse verole, & de la diversité de ses symptomes* Paris. 1552. 8. ASTR. 1569. 8. FALC. 1634. 8. 1666. 8. TR. 8. BUR. 1674. 8. BUR. ASTRUCIUS libellum laudat, atque a PAREO exscriptum fuisse testatur. Male tamen docere addit, luem decocto guaiaei evitari, aut ab eo decocto perinde salivam cieri, uti fit ab hydrargyro, neque unquam hydrargyrum in ossibus colligi: bis etiam eodem die inungi male suadere. Recte vero alias inunctiones interpolat, uno alterove die intermissis, & adnotat, non semper ab usu hydrargyri salivam fluere. Hæc ASTRUC.

JACOBI DALECHAMPI editionem libri RAYMUNDI de VINARIO diximus. Scholia etiam dedit ad ÆGINETAM, & ad CÆLIUM. In *chirurgicis*, & in aliis ejus generis operibus, aliqua sunt clinica.

JOHANNES DRAGOËVUS edidit *theriacam & mithridatium, duo antiquissima & nobilissima Græcorum antidota, contra tertium nunc delapsum de celo CATONEM defensam* Francof. 1552. 8. HEISTER.

GUILLIELMUS PANTINUS, Bergensis, A. C. CELSUM cum amplissimis in duos libros priores commentariis edidit Basil. 1552. fol.

JAC. MILICH Fridbergensis, aut potius Friburgi in Brisgovia natus, ERASMI familiaris & PHILIPPI MELANCHTHONIS, professor Wittebergensis. EJ. *propositiones medicæ* Witteberg. 1552. 4. HEF.

Inter

Inter MELANCHTHONIS declamationes MILICHII sunt, *oratio de vita HIPPOCRATIS. Alia de vita GALENI. Alia de vita AVICENNÆ. Porro de arte medica, de febrium rigore, de consideratione signorum, de sympathia & antipathia in rerum natura* Witteberg 1558. 8.

Vitam viri dixit EUSEBIUS MENIUS in oratione, quæ est inter MELANCHTHONIANAS Witteb. 1590. 8.

BARTHOLOMÆI a CLIVOLO *de balneis naturalibus* Lion 1552. 4. \*.

BURKHART MITHOB *wie man sich für der Seuche der Pestilenz bewahren soll, n. mit was Erzeney dieselb zu curiren* Erfurt 1552. 4. GUNZ.

*Le vrai & parfait embellissement de la face, & la maniere de faire des confitures* Lion 1552. 12. FALC.

CYRIACI SPANGENBERG, historici, *Historie von der flüchtenden Krankheit der Pestilenz allen pestilenzischen Sterben derer seit anfang der Welt in Historien gedacht wird* 1552. 4. \*.

#### §. CCXCIII. AD. A. 1553.

JOH. BACCHANELLI, medici Regiensis, *de consensu medicorum in curandis morbis* libri IV. Venet. 1553. 8. \*. etiam 1556. 8. TR. Paris. 1554. 12. TREW. 1556. 8. TREW. Lion 1572. 12. ID. 1558. 16. LIND. Loca GALENI, HIPPOCRATIS, PAULI, etiam AVICENNÆ, in certum ordinem digesta, & lexicon reale.

J. FRANCISCUS ROTA, Bononiensis, *de introducendis Græcorum medicamentis, s. comm. in GALENUM de compositione medicamentorum secundum genera* Bonon 1553. fol.

J. DUGO PHILONIUS *de regimine sanitatis* Basil. 1553. 8. \*.

VINCENITH CASALIS, Brixiani, *Explicatio medicamentorum simplicium & eorundem compositio* ex J. B. MONTANO excerpta Patav. 1553. 8. L. 1573. 8. L.

RHEMIGII MELIORATI *de putredine* ad J. ARGENTERIUM Florent. 1552. 8. B. B. 1564. 4. L. ARISTOTELEM contra ARGENTERIUM defendit. Causas interitus recte a Stagirita assignari, ut calor sit ab humido separatus, calor internus ab externo consumtus, &c. Physice potius scriptus l., & per ratiocinia.

CHRISTOPHORUS MENDEZ, Giennensis *de exercitio de sospirar* Hispali 1553. 4.

EJ. *del exercitio y su provecho* Giennii 1553. C. de V.

J. CARNERII, Gandensis, *de podagra laudatio Patavii habita & carmen de thermis Patavinis* Patav. 1553. 8. GESN.

N 3

Anonymi

Anonymi elucubratio de his morbis a quibus humana corpora infestari corrumpique solita sunt Venet. 1553. 8. OsB.

De balneis omnia quae exstant apud Graecos, Latinos & Arabes, tam medicos quam quoscunque probatos scriptores, in quo aquarum ac thermarum omnium, metallorum item & reliquorum mineralium naturae, vires, atque usus explicantur Venet. 1553. fol. In hac collectione multi alii libri exstant praeter eos, quos citavi, HIERONYMI de M. CATINO, LAURENTII BARTHOLINI, WOLFGANG WINTERGER & C.

FERDINANDUS MENA archiater, Prof. Complut. CL. GALENI de pulsibus librum latine versum cum commentariis & castigationibus edidit Complut. 1553. 4. LIND.

It. EJ. de urinis eodem interprete cum commentariis locupletissimis Complut. 1553. 4. LIND.

EJ. comment. in libros proprios de vena sectione & purgatione 1558. 8. LIND.

EJ. de medicamentorum compositione 1558. 4. L.

EJ. methodus februm omnium & earum symptomatum curatoria Hispanis medicis potissimum ex usu. Acc. de purgantibus medicinis eodem expositore Antwerp. 1568. 4.

EJ. commentaria in I. GALENI de sanguinis missione & purgatione acc. lib. utilissimus de ratione permiscendi medicamenta quae passim in usum veniunt Ed. II. Taurin. 1589. 8. \*. Tædium longissimae fermocinationis, solis nixae auctoritatibus, non potui superare. Pro venae sectione quae fit in proximo, pro BRISOTTO, venam ejusdem lateris tamen etiam revellere. Scarificatio in pueris laudabilis. Hirudines, L. de purgatione est comm. in GAL. I. quos quando & quibus medicamentis &c. Laboris ratio eadem. L. de compositione medicamentorum agit de sirupis.

EJ. in ANTONII LODETI disp. de foco putredinis in febribus intermittentibus comm. Turin, 1625. 8. L.

LISSETI BENANCHI declaratio fraudium & errorum apud pharmacopaeos commissorum. Acc. ejusdem argumenti dialogus J. ANTONII LODETI Turonibus 1553. & vertente T. BARTHOLINO Francof. 1667. 8. 1671. 8. \*. Acrimonia insigni pro more seculi scriptum opusculum contra pharmacopolas, qui medicinam faciunt. Accusat, male aliis mutata medicamenta, corrupta pharmaca, putrida gargarismata, quae suffocent. Aeger cicuta succo excæcatus. Nullas auri vires esse. Aquas plurimas, inter eas aquam absinthii, vires suarum plantarum non retinere. Terebinthinam non ex Chio insula accersi. Pro acoro Iridem nostram flavam dari, quae frigida sit. Fuisse qui oculos populi ex suspensorum cadaveribus sumere voluerint. Petroselinum veterum amarum & a nostro diversissimum fuisse.

LODETI

LODETI libellus prodiit Brixiae 1569. Italice. Dialogus est inter medicum & pharmacopolam, ex gravi morbo convalescentem, poenitentia motum, qui sua & collegarum male facta confitetur. Cassiam alienam a vera in officinis proflare, alienos etiam effectus sequi. Tamarindos fraude & artificio componi, mannam scamoneo & helleboro adulterari. Florentiae & Ferrariae lege sanctum esse, ne pharmacopaei nisi praesentibus medicis medicamenta componant, praemia etiam accusatoribus proposita: ita multas fraudes detectas fuisse, & punitas. Saccharum etiam nitro corruptum fuisse (quod vix credas fieri potuisse).

LEVINUS STEMLER von der Pestilenz aus des Paracelsi Buch gezogen Strasb. 1553. 8.

JOH. CAPITANI adversus pestem 1553. BARTHOLIN.

LUDOV. COCHIN & J. de BEAUVOYS E. sanitatis tutela corporis correctio Paris. 1553.

CLAUD. ROGER & J. de BEAUVOYS E. nephritici & colici doloris communia praesidia Paris. 1553.

LUDOV. de BOURGES & GUIL. GUERENGE E. arthritidis assumptis melius quam admotis curatur Paris. 1553. BAR.

#### §. CCXCIV. FRANCISCUS VALLERIOLA.

Medicus Arelatensis, professor Taurinensis, vir eruditus & veterum diligens lector, Mospeli ob eruditionem absque profectuum exploratione honoribus medicis ornatus.

EJ. enarrationum medicinalium L. VI. item responsionum L. I. Lion 1554. fol. B. B. 1589. 8. TR. Venet. 1555. 8. ID. Veterum placita exponit, conciliat, defendit. In L. I. locos aliquos HIPPOCRATICORUM libri refutat, & ostendit, divo sene parum dignos esse, deinde sententias cum aliorum HIPPOCRATICORUM operum sensu pugnantem expendit, & partim conciliat. Aliae conciliationes placitorum HIPPOCRATICORUM. Calorem & amarorem nullo necessario vinculo conjungi. Sic in GALENO laborat, quem adversus AVICENNAM tuetur. Morbillos veteribus indictum morbum esse. Commentariorum in GALENUM de morbis & symptomatibus fragmentum. Similia in reliquis libris plurima. De morborum curatione & victus ratione passim quaestiones. Contra lactucam. Morborum popularium circa Arelatem grassantium explicatio: Regio calida est & paludosa, solum falsum, auster vehemens. Veterum potius loca repetit, quam morbum follicite describit. In tertiana epidemica anni 1532. bubones & carbones cum ea febre conjungebantur, eamque secuta est dysenteria hepatica. Austrum frigidum esse. Consilia aliqua. Medicos veri nominis ab unguentariis, & a pharmacopolis nunquam non distinctos fuisse.

EJ.



EJ. *loci communes medicina* L. III. *digesti* Venet. 1553. 8. TR. 1561. 8. LIND. Lion 1589. 8. \*. Genev. 1604. 8. TR. Acc. *appendix*. Spississimum volumen. Loci quidem communes, sive loca veterum ad certa capita collecta. Sed intercedunt etiam integræ neque brevissimæ, disputationes, quæ tamen & ipsæ nimis collectivæ sunt. In ejusmodi de venenis dissertatione adfirmat, se duos homines, qui arsenicum sumserant, crystallo montana servasse: utiliter tamen addit, multum etiam oleum & butyrum se iis hominibus propinasse. Epidemica tussis, *la coqueluche*, anni 1557.

EJ. *observationum medicinalium* L. VI. *gravissimorum morborum historia* Lion. 1573. fol. LIND. 1588. 8. TR. 1609. 8. TR. Genevæ 1605. 8. \*. Prioribus longe utilior liber. Malles tamen veram gestæ rei historiam legere, ut apud TULLIUM. Noster autem ex seculi more historias suas plurimis locis veterum miscuit. Uxorem suam ex scirrho hepatis laborantem sanavit. Paralysis crurum arthritica ligno guaiaci superata. Pleuritis sicca vigesimo die diarrhoea soluta. Servatus potissimum oleo abunde propinato, qui mercurium sublimatum sumferat: etiam hic suum ad crystallum confugit. A fuco albo per errorem deglutito, magna symptomata passus, sexto jam die elapso clysteribus lacteis, balneis, lacte intus sumto, ægre tandem servatus. Denique etiam post dimidiam drachmam sublimati mercurii sumtam, dysenteria superveniente, ægra similibus præfidiis letho erepta. Membrana 20. palmorum de intestino egesta, tænia ut puto. Placenta vesicularis loco fetus edita. Hæmoptoe gravissima oxyacanthæ syrupo, philonio, adstringentibus medicamentis suppressa. Pulmonis ulcus bolo & similibus præfidiis curatum. Terrore discussa paralysis. Soldanella & ligno sancto sanatus hydrops. Insania ex amore nata curata. Angina pene lethifera, rupto abscessu, pure extrorsum verso, sanata. Helleborum qui sumferat, ægre letho ereptus. Exulto vulnere sanatus, quem rabidus canis momorderat. Iterum phthisis summa quiete, medicamentis glutinantibus, potionibus adstringentibus sanata. Catalepsis superata. Hæc in prioribus tribus libris, reliqua omitto, spatii exclusus iniquis.

EJ. *commentarii in I. GALENI de constitutione artis medicæ* Turin. (Genevæ) 1577. 8. B. B. Lion 1626. 8. Ad seculi genium.

Habet adhuc LINDENIUS *commentarios in libros VI. GALENI de morbis & symptomatibus* Venet. 1548. TR.

Et *de re medica orationem* Venet. 1548. 8.

Et *animadversiones in omnia LAURENTII JOUBERT paradoxa* Francof. 1599. fol. cum JOUBERTO.

Et *artis medicæ fundamenta secundum GALENUM* Lion 1626. 8. LIND.

§. CCXCV.

CCXCIV. CCXCVI. MIRON. GRATAROLUS. A. 1553. 1554. 105

§. CCXCV. MARCUS MIRON.

MIRONI M. D. Paris. *de infantibus* liber II. in B. B. Turon. 1553. fol. \*. imperfectus liber, auctoris qui Arabes & Arabistas diligenter legerat, dictione barbara & fulissima, ut in omnes minutias supra omnem fidem descenderit. Multa physiologica tractat, alias dicta: deinde morbos, & incommoda, sic ut quemque morbum per omnes priores auctores persequatur, eorumque consilia repetat. Multa de capite præter naturam amplo & de hydrocephalo. Matrem puerorum Arabum esse spasmus ab inanitione. De tardioris loquelæ causis. Smaragdos & hyacinthos fluxui ventris opponit. Adeo minutus, ut etiam quærat, num virgis cedere infantes liceat, quo mores emendentur.

GUILIELMI ROUILLE *promptuarium iconum insigniorum a seculo hominum, subjectis eorum vitis* Partes duæ Lion 1553. 4. & editio secunda aucta ib. 1581. 4. B. BUN.

JULII III. *bullæ a. 1553. de collegii medicorum urbis promovendi ad gradus facultate & protomedici jurisdictione cognoscendi causas civiles & criminales ad ejus officium spectantis* B. BUN.

§. CCXCVI. GUILIELMUS GRATAROLUS.

Bergomensis, ob religionem profugus.

EJUS est *de memoria reparanda, augenda, conservanda, ac de reminiscencia, tutiora remedia continens, de prædictione morum ex inspectione corporis* Tiguri 1553. 8. BUN. Basil. 1554. 8. ID. Francof. 1591. 12. ID. 1596. 12. ID. 1617. 12. \* cum RANZOVIO de conservanda valetudine. Formulæ omnigenæ.

EJ. *de prædictione morborum naturarumque hominum facili* Basil. 1554. 8. LIND. Tiguri 1553. 8. LIND.

EJ. *de literatorum & eorum qui magistratibus funguntur conservanda præservandaque valetudine compendium* Basil. 1555. 8. LIND. Paris. 1562. 16. B. B. Francof. 1591. 12. ID. 1617. 16. \*. Integra diætetica. Multa superstitiosa. Anglice prodiit Lond. 1574. 12. AMES.

EJUSD. *opuscula ab ipso auctore denuo curata* Lion 1555. 8. Priora, tum *pestis descriptio, causæ, signa & certa præservatio*. Et l. *de thermis Rhatidis & vallis Transcherii*.

EJ. *de vini artificio natura & usu deque omni re potabili* Basil. 1565. 8. Coln. 1571. 8. BUR.

EJ. *pestis descriptio, causæ, signa omnigena & præservatio* Paris. 1561. 12. B. B. Venet. 1576. cum aliis. Venam secat, dat theriacam, lapides pretiosos &c.

EJ. *de regimine omnium iter agentium, vel equitum, vel peditum, vel navium,* Tom. II.

vel curru, vel rheda Paris. 1561. Argent. 1563. 8. \*. Colon. 1571. 8. L. Diæta, tum consilia ad morbos qui iter facientibus frequentius molesti sunt. Ad venena, ad fatigationem, ad frigus, ad solis usionem. Medicinæ equorum. L. II. ad navigationem consilia ex PAULO ÆGINETA. Vita militaris.

EJ. *de peste theses* Basil. 1564. 12. 1564. 4. TREW.

EJ. *variorum curationes sudoris Anglici in Germania expertæ, collecta a G. GRATAROLO absque loco & anno. Riv. cum P. de ABANO.*

EJ. *consilium de præservatione a venenis cum priori Riv.*

§. CCXCVII. VARIÏ ANNI 1554.

PETRUS HASSARD, Armenterianus, medicus & chirurgus, qui Russiam adiit & Sueciam.

EJ. *morbi gallici compendiosa curatio* Lovan. 1554. 8. ASTRUC & in *collectione* LUISINI. Ligni sancti historia & adhibitio, hydrargyrum enim rejicit.

IDEM *nova commentaria in saluberrima bonæ valetudinis præcepta* EOBANI HESSI edidit Francof. 1568. 8. \*. Nihil proprii.

EJ. *Clypeus Astrologicus contra flagellum astrologicum* FRANCISCI RAPALDI *cum approbatione utilitatis astrologiæ* Lovan. 1552. 8. LIND. si huc facit.

*Problemes d'ARISTOTE & autres philosophes & medecins, avec ceux de A. ZIMARA & les solutions d'ALEXANDRE d'Aphrodisie* Lion 1554. Paris. 1570. 16. VERDIER.

GUIL. LEMNII *epistola ad patrem (LEVINUM), educationem in animis hominum plus efficere, quam aeris ambeuntis, aut loci qualitates* Antwerp. 1554. GESNER.

RAYMUNDI DURAND *methodus cognoscendi & curandi cum februm differentia vera ac lucidissima* LL. II. Burdigal. 1554. 8. L.

J. BOCAUD *tabula curationum & medicationum ex GALENI methodo contracta* Lion 1554. fol. L.

FRANCISCUS IMPERIALIS *de medicina* L. II. Genev. 1554. 4.

EJ. *musæum historicum & physicum* Venet. 1640. 4. L. cum elogiis virorum illustrium. Nisi hic error subest.

JACOB RUFF, chirurgus Tigurinus, *de conceptu & generatione hominis* L. VI. Tiguri 1554. 4. \* inque *collectione gynæcorum* BAUHINIANA & SPACHIANA. Germanice paulum mutatus & auctus l. *de morbis infantum Hebammenbuch, davon man die Heimlichkeit des weiblichen Geschlechts lernen kan* Francof. 1580. 4. \* 1588. 4. 1600. 4. Belgice vertente MARTINO EVERARD Amsterdam 1670. 4. Huc referas,

referas, quæ optimus RUFFIUS de molis, de abortu, sterilitate, suffocatione matricis, retentione mensium habet. Multum formularum.

In l. *de tumoribus quibusdam phlegmaticis non naturalibus* Tigur. 1566. 4. \*. Belgice 1662. 8. \* aliqua etiam huc faciunt. Multæ iterum formulæ.

GEORGIUS GOMEZ PEREIRA. EJ. *Antoniana Margarita in qua pene omnes marborum discursus proponuntur* Methymnæ (Medina del Campo) 1554. fol. 1587. f. Madrit 1749. fol. 2. vol. Medici parum, ut fere in animæ officiis subsistat, & in anima brutorum CARTESII opinionem proponat.

EJ. *arcana medicine experimentis comprobata* Methymnæ 1558. fol. FALC. MEAD.

JODOCI WILlichii, Reselliani Boruffi, prof. Francofurti ad Viadrum, *nützliches Regiment von der Pest* Francof. ad Viadr. 1554. 4.

EJ. *urinarum probationes cum scholiis* HIER. REUSNERI, *in quibus principia solida uroscopia & multi errores medicorum deteguntur* Basil. 1582. 8. BB. Utrecht 1670. 8. Aphoristica ex veteribus ex urina præfagia. HENRICUS REUSNERUS causas addidit. Enæoremata sæpe a flatibus esse.

EJ. *ars magica* Tiguri 1563. 8.

EJ. *consilia aliqua in collectione* WITTICHII.

*Vitam viri* scripsit MATTH. HOSTIUS Francof. ad Viadr. 1607. 4. B. BUN.

§. CCXCVIII. JOH. CRATO.

*De Kraftheim, Vratislaviensis*, trium imperatorum archiater, vir maximæ auctoritatis, & magnum Protestantium columen, pius & animosus, non adversus chemicis medicamentis, neque gemmis. Ex schola Italica prodiit.

Multa sunt illustris viri opera. *Methodus therapeutica ex GALENI & MONTANI sententia* Basil. 1555. 8. \*. 1558. 8. L. 1563. 8. L. Francof. 1594. 8. Id. 1608. 8. Id. 1621. 8. Parvus libellus, fere generalium. Reliqui, qui una proderunt, sunt J. B. MONTANI. Venam in pleuritide secatur directo.

EJ. *Isagoge medicine* Venet. 1560. 8. LIND. Hanau 1595. 8. TR. & in *collectione* SCHOLZIANA L. VII. Compendium physiologiæ per quæstiones & responsa.

EJ. *Ordnung oder Præservation wie man sich zur Zeit der Pest verhalten, wie die rechte Pest erkennt und curiert werden soll* Breslau 1555. 4. TR. Nürnberg 1585. 4. Id. 1613. 4. TR. Latine vertit MARTINUS WEINREICH: prodiit in *collectione* L. SCHOLZII Francof. 1598. fol. inque T. IV. edit. Francof. 1671. 8. \*. De more seculi aromata, arsenicum in amuleto a CARPENSI sibi indicatum,

purgantia, lapides pretiosos, alexiteria, fufiffimas fcriptiones hic proponit, hæc pro præfervatione. In curatione venam, fed caute, fecari permittit, alvum lenibus medicamentis ducit, theriacam dat, camphoram, alexipharmaca, bolos, aurum.

EJ. in GALENI divinos libros methodi therapeutice perioche methodica; in qua obfcura explicata funt, & qua reprehentionem habuerunt confirmata. Acc. demonftratio quomodo ex generali methodo exercitatio, f. fingulorum morborum curatio petenda fit. Basil. 1563. 8. B. B. Perioche est compendium librorum GALENI. Sequitur analogifmus, f. transitus a generali methodo ad exercitationem particularem. GALENUM paffim excufat, & JULIUM ALEXANDRINUM laudat, qui conciliare maluerit, quam refutare. Deinde breves morborum hiftoriae a capite ad calcem.

EJ. perioche methodica in GALENI ll. de elementis, natura humana, temperamentis & facultatibus naturalibus. Basil. 1563. 8. Acc. epiftola CRATONIS, qua recta GALENUM legendi ratio breviter oftenditur. Hanau 1595. 8. L.

EJ. assertio pro libello suo germanico, in quo pestilentem febrem putridam ab ea, que a contagione oritur lateque diffeminatur, discernit. Acc. de contagione & putredine, & vera curandi & præfervandi febrem contagiofam pestilentem ratione. Francf. 1585. 8. Tr.

EJ. microtechnæ f. parva ars medicinalis. ib. 1592. 8. curante SCHOLZIO. Hanau 1609. 8. 1646. 8. \*. Germanice Spir. 1629. 12.

EJ. de morbo gallico commentarius a SCHOLZIO editus. Francof. 1594. 8. Tr. Hanau 1619. 8. & in collectionis T. V. \*. Morbum novum esse. In mitiori malo dari ligni guaiaci decoctum. In magno malo etfi multa inde mala fequantur, inunctio mercurialis requiritur; etiam mercurius præcipitatus. Ad penis excoriationes plumbea medicamenta. Ad ulcera aqua phagedænica. Succedaneum guaiaci radix chinæ.

Deinde a morte viri LAURENTIUS SCHOLZIUS, medicus Vratislaviensis, confiliorum & epiftolarum medicinalium CRATONIS ex PETRI MONAVII collectaneis collectorum librum I. edidit. Francof. 1591. 8. HANSEN. 1595. 8. 1620. 8. Tr. 1645. 8. \*. Plurima confilia CRATONIS funt. Curandi modus fere ad ingenium Italarum, breviora tamen confilia.

In Epiftolis multa ad hiftoriam artis facientia.

Admiffa funt autem aliena alia, H. CAPIVACCIUS de recta cauteriorum administratione: epiftolæ aliquæ CASPARI HOFMANNI senioris, HIERONYMI MERCURIALIS, THOMÆ ERASTI, THEODORI ZWINGER.

Liber II. prodit Francof. 1592. 8. L. Hanau 1609. 8. Tr. Francof. 1650. 8. L. 1671. 8. \*. Plurima etiam hic CRATONIS funt, aliquæ epiftolæ H. MER-

H. MERCURIALIS, ADOLPHI OCCONIS, THEODORI ZWINGER, PETRI MONAVII, hæc numerosæ; denique C. HOFMANNI senioris.

L. III. Francof. 1592. 8. L. Hanau 1609. 8. Tr. Francof. 1646. 8. L. 1671. 8. \*. Intercedunt numerosa aliorum confilia, C. HOFMANNI cum longiffimis formulis, THOMÆ ERASTI, HELIDÆI de PADUANIS, J. C. ARANTII, J. AICHHOLZII, J. NEFII f. NÆVII. Epiftolæ bene multæ & curiositate non vacuæ ANDRÆ DUDITH hominis peculiaris ingenii, ERASTI, THOMÆ MOUFETI, hæc fere chemicæ, CASPARI LINDNER, BALTHASARIS SCHNEIDER medici Vratislaviensis, ABRAHAMI SEILER, CAROLI OSLEVII, PAULI CLOSII Glacensis, MICHAELIS BARTH Lipsiensis, CHRISTOPHORI PITHOPOEI chemici, HIERONYMI STROMEYER, DIOMEDIS CORNARII: ad calcem adjecta est GALENI microtechnæ.

L. IV. Francof. 1593. 8. L. Hanau 1614. 8. Tr. Francof. 1671. 8. \*. Iterum priorum medicorum multa intercedunt, quæ non repeto, ut H. CAPIVACCI. Inter confilia CRATONIS vaniffima medicamenta ex renibus capretorum (hædulorum) ficcatis. Inter epiftolas longa ARAGOSII GALLI. Porro libellus MERCURIALIS adjectus est, & ANDRÆ AURIFABRI de succino Pruffico libellus.

L. V. Francof. 1593. 8. L. Hanau 1619. 8. Tr. Francof. 1655. 8. \*. Multæ hic CRATONIS ad JOACHIMUM CAMERARIUM epiftolæ, tum J. C. ARANTII, & plures P. MONAVII. In confilio 224. sudorem fuppreffum præfagire paroxyffimum podagræ. CRATONIS de morbo gallico L.

Liber VI. Hanau 1611. 8. Tr. Francof. 1671. 8. \*. Confilia HIERONYMI DONZELLINI, G. RONDELET, cum longiffimis formulis, JOACHIMI BAUDIS, HORATII RESERI Bononiæ datus integer de hydrope libellus, HENRICI STAPEBII, PETRI SIBYLLINI, MATTHIÆ STOI confilia. Inter epiftolas BARTHOL. CHRYSÆI, CHRISTOPHORI SCHILLING, HIERONYMI HEROLD.

L. VII. Hanau 1611. 8. Tr. Francof. 1671. 8. \*. Inter confilia funt JOHANNIS PFEIL, J. SIGISMUNDI, JSAACI SCHALLER, ANDRÆ GALLI, CASPARI NÆVII, ANTONII FRACANZANI, ALBERTINI BOTTONI, AUGUSTINI SCHURFII, PHILIPPI MICHAELIS.

Singuli Tomi continent & confilia & epiftolas. Collectæ prodierunt Francof. 1598. fol. 1654. 8. L. 1671. 8. feptem voluminibus \*.

Epiftolæ nonnullæ CRATONIS funt inter MATTHIOLI epiftolas, & confilia in MONTANIANIS.

EJ. euporiffa mit guten Experimenten vermehrt durch PAUL. MUNZER Breslau 1630. 8. Tr.

*Codicis de palpitatione cordis inediti meminit C. GESNER.*

*Vitam viri scripsit MATTH. DRESSER Lips. 1587. 4. B. B. M. ADAMI, ILL MOEHNEN & C.*

§. CCXCIX. GUILIELMUS RONDELET.

Monspeliensis, clinicus, incisor, cultor rei naturalis, professor & Cancellarius, vir minime vulgaris, etsi valetudinarius.

EJ. *liber de ponderibus, justa qualitate & proportione medicamentorum* Patavii 1555. 8. LIND. 1556. 8. ID. Venet. 1562. 8. 1579. 8. \*. Lion 1558. 8. ID. 1563. 8. \*. 1584. 8. L. Antwerp. 1561. 8. TR. De formularum potius prescriptione agit, quam de ponderibus. Medicamenta simplicia percurrit, ad ea singula, deinde ad composita, doses addit. Theriacæ dat scriptionem. Hispanos & Ruthenenses non purgari, nisi a maximis dosibus, Monspelienses a minimis. Afarum minima dosi vomitum ciere, quadruplo majori alvum, iterum majori urinam, denique maxima menses & sudorem, ad sex drachmas sumtum. Nacre pro unionibus substitui posse. Lapidibus pretiosis nimium tribuit, & lyncurio lapidi ad pellendos calculos. Confectionem *Alkermes* ob admistum lapidem lazuli, & myrobalanos, alvum movere; fuisse qui a nimio ejus usu in dysenteriam inciderit, non debere adeo eum lapidem admisceri, nisi ustulatum.

EJ. *methodus de materia medicinali & compositione medicamentorum tam internorum quam externorum* Patav. 1556. 8. LIND. & in *collectione* Lion 1575. Formulæ medicamentorum ad indicationes malorum omnis generis.

EJ. *de morbo Italico tr. In collectione* A. LUISINI, & in duobus operum RONDELETII *collectionibus*. In morbo inveterato & unguentum proponit, & decoctum guaiaci, tamen ut hydrargyrum pro mali antidoto habeat, & squinam, Alvum inter inunctiones ducit.

EJ. *formule aliquot remediorum in libro de internis remediis omisse* Antwerp. 1576. fol. cum LOBELIO.

EJ. *methodus curandorum omnium morborum corporis humani* L. III. EJ. *de dignoscendis morbis. De febribus. De morbo Italico. De internis & externis. De pharmacopolarum officina. De fucis* Lion 1575. 8. \*, 1583. 8. L. 1585. 8. ID. Paris. 1576. Francof. 1592. 8. TR. Monspel. 1601. 8. ID. Genev. 1608. 8. ID. Compendium praxeos ad omnes morbos internos. Curationes. Plurimus est in formulis, passim tamen in l. *de dignoscendis morbis* etiam adnotationes habet, & cadaverum incisiones. Hydropem pericardii vidit. Tussis epidemica *coqueluche* anno 1557. in phtisim paulatim degenerabat. Sub genu anevrismata frequenter fieri. Febrium curatio ad morem veterum. Pharmacopolarum officina continet syropos, & alia medicamenta composita, quæ in pharmacopæis prostant. Fucos multos dicit. Cæterum dolendum est, quod opera Cl. viri ab

ejus

CCXCIX. CCC. GUILIELMUS RONDELET. AD. A. 1555. 111

ejus morte & imperfecta prodierint: in cadaveribus enim morbofis incidendis tanto ardore latus est, ut ne proprio filio pepercerit.

EJ. *consilia quedam medica*. Passim in SCHOLZIANIS cum longissimis formulis,

EJ. l. *de hydrope* Lond. 1605. fol. \*. cum LOBELIO.

EJ. *Pharmacopæorum officina correctior per M. de LOBEL* Lond. 1605. fol. \*.

EJ. *dispensatorium* Colon. 1565. 12. TR.

EJ. *de urinis tr.* Francof. 1610. 8. Ad GALENI saporem, quem etiam tuer. Vermes in urina visi.

EJ. *de theriaca tr.* Lond. 1600. 12. HANSEN. Londin. 1605. fol. \*. & cum VALERII CORDI *dispensatorio* Leid. 1627. 16. L. 1652. 16. \*. Formula antidoti, & simplicium medicamentorum historia, quæ theriacam ingrediuntur. Utilitas ejus antidoti.

EJ. *opera omnia medica ab infinitis mendis repurgata studio J. CROQUERI* Pöloni Genev. 1620. 8. B. B. 1628. 8. LIND. 1685. 8. TREW. Ad collectionem Lugdunensem 1575. 8. accessit hic l. *de hydrope & elephantiasi, de urinis, introductio ad praxin & consilia medica* 17. Introductio medicamenta habet auctori familiaria. Libelli de hydrope & elephantiasi fere in formulis occupantur.

§. CCC. AD. A. 1555.

BERNARDUS DESSENIUS Cronenburgicus, cum tamen Amstelodami natus sit, HELIDÆI PADUANI discipulus, medicus Groningensis, inde Colonienfis. EJUS est *de compositione medicamentorum* Francof. 1555. fol. TR. Lion 1556. 8. \*. Colon. 1573. 4. Senile opus & verbosum, minime tamen malum. Secundum ordinem compositionum earum formulæ, encheireses. Plantæ & medicamenta simplicia, quæ quamque compositionem ingrediuntur. Veteres, Arabes, barbaros diligenter legit, comparat & critica luce sæpe utitur, ut mereatur minus esse ignotus. Monita non mala pharmaceutica. Mensuræ veterum.

EJ. *de peste commentarius. It. preservatio & curatio* Colon. 1564. 4. \*. Ab una veste pellicea 25 homines infectos interiisse. Dari pestem non contagiosam, ex humorum corruptione natam.

EJ. *purgantium medicamentorum usitatorum & pilularum in minori pondere particularis divisio* Colon. 1573. 4. TR.

EJ. *defensio medicine veteris & rationalis adversus GEORGIUM PHÆDRONEM & sectam PARACELSI; cum priori* Colon. 1573. 4. FALC.

NICOLAUS MACCHELLUS *de morbo gallico ejusque symptomatis & curatione*. Venet.

Venet 1555. 8. GUNZ. 1558. 8. TR. Francof. 1601. 8. \*. 1608. 8. TREW. Veteres loco certe alieno transcribit, morbum gallicum antiquis notum facit: in herpete excedente gallico pastillos præscribit PASIONIS vel ANDRONIS. Semel se vidisse, inflammationem & pustulas inde natas, cum malo venereo conjunctas, eo in casu vult sicari vel humectari. Elleborum valde laudat, aliasque plantas catharticas. Guaiaci vires & usus, quo auxilio solo fere utitur.

FRANCISCI FRIGIMELICA, alias FRIZIMELICA, professoris ab a. 1537. Patavini, *consiglio sopra la pestilenza qui in Padova dell' anno 1555.* Padova 1555. 8. MEAD.

EJ. *tractatus de morbo gallico in collectione LUISINI.* Neque inunctiones valde probat, neque suffumigia.

EJ. *de balneis metallicis arteificio parandis* ex J. RHODII Bibliotheca Padua 1659. 8. Cat. Basg. Nürnberg. 1627. 8. 1679. 8. LIND.

EJ. *consilia pluscula inter consilia MONTAGNANÆ.* Elogium dat TOMASINUS.

JOHANNIS BUTINI *aphorismi HIP.* in ordinem naturalem digesti, & prænotionum libri III. Lion 1555. GESN. 1580. 12. L. Genev. 1624. vel. 1625. 12. ID.

J. BAPTISTA SUSIUS, Mirandulanus, medicus Mantuanus. EJ. *libellus de missione sanguinis, in quo ostenditur, in quibusnam hodie medici peccent contra HIPPOCRATIS & GALENI sententiam circa phlebotomiam* Basil. 1555. 8. 1559. 8. \*. Venet. 1571. 8. L. Rom. 1628. 12. \*.

EJ. *de venis e directo secandis* L. III., in quibus MATTHÆI CURTII præceptoris sui sententia defenditur adversus ANDREAM THURINUM, B. VICTORIUM, V. TRINCAVELLIUM & ANDREAM VESALIUM. Cremon. 1559. 4. \*. In priori libello docet, AVICENNAM male hæmophobum fuisse: sanguinem debere in omni febre, inflammatoria vel putrida, aliisque plurimis morbis secari, dum morbus crudus est, & sanguinis missionem pro re nata iterari.

Ex altero videtur, jam a. 1544. nostrum de hac re scripsisse citante CURTIO, vigesimo anno non majorem. Eum libellum nunc relegit, utrumque THURINI libellum refutat; sapientiam non vult incidi, nisi ad præcavendum morbum; venæ sectionem lateris adfecti ex HIPPOCRATE & GALENO defendit, neque præter auctoritates rationis adfert quidquam.

EJ. *libro del conoscere la pestilenza* Mantua 1576. 4. MENZ. Latine ut videtur L. *de peste* Mantuæ 1576. 8. LIND.

CHRISTIANI BALISTÆ *concertatio in podagram versibus expressa* Tigur. 1555. 8. L. Strasburg 1570. 8. L.

PETRUS

PETRUS BARCHESIUS *de thermarum Aquisgranii viribus, causa & legitimo usu* Antwerp. 1555. 8.

EJ. *consilia ad arthritidem* in GARETI collectione.

HONORATI CASTELLANI, docti viri, Professoris Monspeliensis, *oratio, qua futuro medico necessaria explicantur* Lutetiæ a. 1555. habita ibid. excusa 1555. 4. & Argent. 1607. 12. L.

J. FICHARD vertit GALENUM *de libris propriis & quo modo morbum simulantes sint deprehendendi, & de parvæ pile lusu* Lion 1555. 16. L.

LUDOVICI ROSTINI omnium sententiarum quæ HIPPOCRATIS aphorismis continentur *index alphabeticus* Venet. 1555. 8. LINDENIUS alibi eundem librum tribuit BARTHOLOMÆO & LUDOVICO ROSTINIIS.

FRANCISCUS COLUMBUS Perusinus circa hæc tempora etiam *de re medica* scripsit MANDOS.

ANTONII NIGRI Uratislaviensis, ex schola Italica, *consilium de tuenda valetudine, ab auctore recognitione & auctum* Lipsi. 1555. 8. \*. Witteberg. 1573. 8. TR. 1581. 8. TR. Sex res non naturales ex veteribus.

EJ. *de decem præcipuis erroribus & abusibus propter quos apud nonnullas gentes præclara medicinae ars mulierculis Judæis ac impostoribus velut præda relicta misere jacet* Hamburg. 1590. 8. TR.

Alius est ANTONIUS NIGER professor Patavinus, qui a 1626. obiit. TOMAS.

NIC. BOLDONI in quartam sen I. Canonis AVICENNÆ lectionem a. 1555. & in L. I. AVICENNÆ sen IV. c. I. M. S. citat MANDOSIUS.

D. B. CERMIGNOLII *quesita medicinalia* Lion 1555. HEIST.

ETIENNE COP *præceptes & moyen de recouvrer, augmenter & contre-garder la mémoire* Lion 1555. 12. TR. 1556. 16. VERD. Paris. 1572. 16. d'ETR. Nunc lego esse opusculum GRATAROLI.

THOMAS BODERIUS *de ratione & usu dierum criticorum, opus in quo mens Ptolemæi, tum aliorum astrologorum dilucidatur.* Acc. HERMES Trismegistus *de decubitu infirmorum* Paris. 1555. 4. L.

*De pulsibus & urinis libellus* ex GALENO concinnatus Tigur. 1555. 8.

JOH. SPREMBERGER *gründlicher Bericht, Rath, und Hülfe wider die pestilenzische Krankheit* Breslau 1555. 4. Riv.

EJ. *kurzer Bericht von zweyerley Geschlecht der pestilenzischen Fiebern* Breslau 1568. 4. TR.

Tom. II.

P

MICHEL

MICHEL de NOSTRADAME Med. Regius *recette & maniere de faire divers farдемens & diverses confitures* Lion 1555. d'ETR. Ej. viri vitam scripsit JEAN. AIM. de CHAVIGNY in JACOBI FRANÇOIS I. I. Lion 1595. 4. Tum PIERRE JOSEPH de HAITZE Aix 1711. 12. Nemo ignorat, per centurias vaticiniorum MICHAHELEM innotuisse.

*Arzneybuch worinn* TARQUINII OCYORI *zwanzig Wurzeln*, MAGNI HUND *regiment wider etliche Krankheiten*, Podagra, *Franzosen*, EURICII CORDI *wider die Plage des Steins*, HIER. BOCKS *wider die grausame Plage des Steins* Königsberg. 1555. 4.

MICHAEL NEANDER *synopsis mensurarum ac ponderum acc. ea quae de ponderibus & mensuris apud GALENUM exstant* Basil. 1555. 4.

HIERONYMI TRAGI *genannt BOCK deutsche Speiskammer* Nürnberg 1555. 4. *ex quo libro sanis & aegris quae ad vitam & curam corporis necessaria sunt licet depromere.*

EJUSD. *Arzneybüchlein* Francf. 1572. 8. B. Tig.

*Libellum de calculo* modo diximus.

LUD. DURET & SIMON BAUDICHE *E. ex suppressis haemorrhoidibus glabritie* Parif. 1555.

ARTUS RIOUST & RAYMOND DU MAS *E. semper utero gerenti medendum* Parif. 1555.

### §. C C C I.

#### BALDUINUS RONSEUS.

BALDUINUS RONSEUS *de hominis primordiis* Gouda 1555. 8. DOUGL. Lovan. 1559. L. Leid. 1594. 8. \*. Varia practici sunt & pathologici argumenti, de conceptionis instrumentis, de sterilitatis remediis, de medicamentis aphrodisiacis, de praecavendo abortu, de suffocatione a matrice, mola, uteri inflammatione, de morbis puerperarum, lactantium, de morbis puerorum.

EJUSD. *venatio medica continens remedia ad omnes a capite ad calcem usque morbos* Leid. 1584. 8. LIND. 1589. 8. TR. 1618. 8. \*. Poemate heroico repetit veterum opiniones de medicamentis sumtis ex lepore, cervo, lupo, apro. Deinde epico pariter carmine percurrit morbos a capite ad calcem, iisque pariter ex veterum auctoritate medicamenta opponit. Non malus poeta.

EJ. *Miscellanea, s. epistolae medicinales* Leid. 1590. 8. LIND. 1618. 8. \*. Minime illepidae epistolae, argumenti varii, sed etiam clinici, Lapsu ex alto sublata melan-

melancholia. Vomica feliciter excreatu evacuata. Sanatus, qui aquam fortem biberat. Vermis vivus, non dissimilis hirudinis & biceps, per urinam excretus. Asphyxia diuturna, in sene orthostadio. Tertiana multorum annorum. Puer, qui ab ipsa nativitate excrementa alvi per penem excernebat. Corticis farmentorum vitis sylvestris (Tamni, ut puto) scobe in pilam facta tactam gingivam dentium auferre dolorem. Non contemnit spagyricos, & se ipsum aegrotis robustis stibii vitrum tusum dedisse fatetur. Salubrem esse haeccem, eoque febres diuturnas superatas. Scorbutum Amstelodami, & Alcmariæ familiarem esse. Eundem morbum esse scorbutum & magnum lienem HIPPOCRATIS: in eo morbo ferrata balnea prodesse. Aegrotis munda lintea non nocere. Purgationem & venæ sectionem non facere ad peltem avertendam. Variæ cerevitiæ. Nescio quis siphon, qui in stomachum detur, ad catarrhos. Pericardium in homine consumtum, undique cordi contiguum. Exempla, ut putat, fascini, valde incredibilia. Esse ubi clysterem subdere prius conveniat, quam venam secare. Pro aloes usu adversus FUCHSIUM. Non majus esse pleuritidis in uno latere, quam in altero, periculum. Novus morbus, in quo continua ebullitio ex faucibus palatum & os petebat, curata adstringentibus medicamentis.

EJ. *de magnis HIPPOCRATIS lienibus PLINIIQUE stomacace ac scelotyrbæ, s. de vulgo dicto scorbuto* Antwerp. 1564. 8. Witteberg. 1585. 8. cum ECHTIO, WIERO & LANGIO 1624. 8. \*. 1654. \*. B. Tig. Veteribus dictum esse, non tamen vulvulum esse hæmatiten. Ejus morbi nimis brevis descriptio. Curatio; multum tribuit beccabunge; & de ulcerum curatione. Tabes dorsalis.

In *opusculis medicis* Leid. 1654. 4 hæc omnia redeunt.

EJ. *enarrationes in septem posteriores libros A. CORN. CELSI* Leid. 1592. 4. \*. Ex genio seculi.

### §. C C C I I.

#### VARIL AD ANNUM 1556.

REINERUS SOLENANDER, Budericæ ad Rhenum natus, archiater Clivien-sis, ex schola Italica.

EJ. *apologia, qua JULIO ALEXANDRINO respondetur pro ARGENTERIO* Florent. 1556. 8. \*. Pro ARGENTERII libris de morbis, in quibus passim GALENUM carperat. Etiam alios Cl. viros errasse. Cæterum tota lis est de subtilibus questionibus, in quibus nihil certi & firmi statuere possis.

EJ. *Consiliorum medicinalium sectiones* V. Francof. 1596. fol. Hanov. 1609. fol. \*. Prima sectio anno prius 38. Lion 1558. 12. & 1560. 12. excusa fuerat, reliquæ hic primum prodeunt. Liber ipse ad seculi genium, multum medicamentorum habet, verarum causarum vix nullam indagacionem. Ita in ozæna

quidem humores purgari suavit, cæterum de causa in naribus latente ne quidem cogitavit In quinta sectione laudem merentur cadaverum incisiones, & morborum variorum adnotationes. Qui vermiculos per urinam egerebat. Menses per annum manantes. Sanguinis libræ 29. intra unicum nycthemerum per os egestæ. Moscho sanata cephalgia. In hydrope hydatides supra ducentas salutarè eventum per lotus exierunt. Calidissimo vino imposto arthritidis late regnans superata. Melancholicus ad sanam mentem rediit, cum se mortuum esse persuasus nunc sepulchro conderetur. Lumbrici per foramen supra inguen prodeuntes. Morbus niger sanguine atro per vomitum & fecesum egesto, funesto cum eventu. A frigore paralysis calore discussa. Colici dolores dispulsi vapore myristicæ & vento inde erumpente. Graves in feminis prægnantibus sanguinis jacturæ, tamen innoxia. Calculi in pulmone, inque fellea vesicula. Arteria magna circa renum regionem ad vitri modum fragilis. A fulmine deglutitio ablata, tamen restituta.

LUDOVICUS PASINUS, Patavinus. Ejus *l. de pestilentia Patavina anni 1555.* prodiit Patavii 1556. 8. \*. Inanis libellus. Fuisse, quæ 300 diebus peste infecta, tandem perierit.

ALFONSI BERTOTII & CRATONIS *methodus generalis & compendium ex HIPPOCRATIS, GALENI & AVICENNÆ placitis depromptum* Venet. 1556. 8. TREW. Lion 1558. 12. TR. 1588. 8. TR. Francof. 1608. 8. TR.

ARCHANGELI PICCOLHOMINEI, Ferrariensis, philosophi & incisoris, in *l. GALENI de humoribus commentarii* Venet. 1556. B. B. Galenicus vir & subtilis. GALENI opus non esse; commentarium in HIPPOCRATEM a GALENO tamen vere scriptum fuisse. Commentarii fere subtiles & absque naturæ consultatione.

SEBASTIANI AUGENII dicti PAPARELLÆ, a Monte Sancto, L. II. *de catarrho ad rationalium medicorum doctrinam* editi Venet. 1556. 8. Papiæ 1562. 8. \*. GALENICUS scriptor & ARISTOTELICUS. Catarrhum a cerebro descendere partim interius per arterias & venas, partim exterius per foramina cranii, magnum, lacerum, foramen nervi auditorii, aquæ ductum. Venire in palatum, columellam, laryngem, asperam arteriam, pulmonem, ventriculum, intestina, per vasa vero ad cor. Catarrhum dari & frigidum & calidum, qui diversas curationes requirant. Vane astrologus destillationes epidemicas ad sidera in piscis signo constituta refert, deteriores futuras, nisi venus malignos adspectus temperasset.

EJ. *de calido* L. III. Paris. 1573. 4.

EJ. *opera omnia diligentissime recognita* Maceratæ 1582. fol. L. priora nempe, & alia non clinica, & in *l. de natura humana comm.*

BLASIVS HOLLERIUS, Vinariensis, *morborum curandorum ex GALENI præcipue sententia brevis institutio medicis & chirurgicis utilis* Basil. 1556. 8. L.

EJ. *in jusjurandum HIPPOCRATIS commentarius* Basil. 1558. 8. L.

Et

Et in *l. de natura hominis* Argent. 1558. 8. L.

EJ. *medicæ artis theoria* L. II. *succincte comprehensa* Argent. 1565. 8. Colon. 1572. 8. TREW.

EJ. *anonymi viaticum novum de curatione morborum particularium* Tigur. 1578. 8. dicitur cum C. WOLFIO.

PIETRO ROSTINIO, medici, *trattato del mal francese nel quale si discorre sopra 231. sorti di esso male, ed a quante vice si puo prender e causare e guarire ed evidentamente si dimostra, chi ha gallico male, e chi no, con cui segni e prognostici* Venet. 1556. 8. MEAD. 1559. 8. GUNZ. Vicenza 1623. 8. FALC. Vertente L. v. HOERNIGK Germanice *von den Franzosen* Francof. 1626. 8. VATER. Esse BRASSAVOLÆ librum, Italice recusum, ASTRUC.

Aliquot opuscula prodierunt Lion apud Ruilli 1556. 8. nunc primum Venetorum opera inventa & excusa lat scil. de Muscul. dissectione ad Tyrones liber, de nervor. disert. ad Tyrones liber integer, de vocalium instrumentorum dissectione, AUGUSTINO GADALDINO interprete, brevis denotatio dogmatum HIPPOCRATIS a CONR. GESNERO; Fragmentum ex IV. Commentariis, quos ipse GALENUS inscripsit, de iis quæ medicæ dicta sunt in PLATONIS TIMEO; principium Commentarii I. in libr. I. HIPPOCRATIS Epidemiorum, a NICOL. MACHELLO; ORIBASII de cucurbitulis, scarificatione, hirsudinibus, derivatione & revulsionem sermo AUG. GADALDINO interprete.

WOLFGANGI JUSTI *chronologia illustrium medicorum* Francof. 1556. 8. \*. LINDENIUS plurimum hac chronologia usus est: nihil tamen tribuas homini, qui DIOSCORIDEM Anazarbeum cum PHACA confundat, SERAPIONEM Arabem ad annum 122. A. C. N. ponat, GARYOPONTUM ante Q. SERENUM.

J. MYRICA *paraphrasis in aphorismos HIPPOCRATIS* Basil. 1556. 8. L.

SEBASTIEN COLIN medici in Fontaine le Conte, *la pratique & methode de guérir les goutes* Poitiers 1556. 1557. 8. \*. Fere in formulis est. Una prodiit L. IX. TRALLIANI, qui est *de podagra*.

EJ. *l'ordre & regime pour la cure des fievres, avec les causes & les remedes des fievres pestilentielles* Poitiers 1558. 8. FALC.

EJ. *miroir des urines* Poitiers 1558. 8.

EVILLE de PASSEBREME *le plaisant jardin des receptes, où sont plantés divers arbrisseaux & odorantes fleurs du cru de Philosophie naturelle, cultivés par medecins experts en philosophie speculative* Lion 1556. 16. si huc facit.

CHRIST. de MESSIBIGO *arte di cucinare* Venet. 1556. 8. 1581. 8.

BALTHAS. KLEIN *de materia febris quartana disp.* Lips. 1556. 8. TR.

§. CCCIII. AD ANNUM 1557.

STEPHANI CARTERII *Anthologia potissimum HIPPOCRATIS & GALENI sententiarum*  
P 3

tentiarum, præsertim quæ communem hominum victus rationem spectare videntur Paris. 1557. 16. L.

J. FRANCISCI DURATII in GALENI de locis affectis libros VI. Venet. 1557. 8.

JOH. ALLEMAND (LALAMANTIUS), medicus, edidit GALENI de diebus decretoriis libros tres latine versos Lion 1559. 4. \*. UFF.

SEBASTIANUS COQUILLAT, GALENI l. quos & quibus & quando purgare oporteat latine cum commentario edidit; acc. materies & forma medicamentorum Lion 1557. 16. L. 1570. BODL.

JULII DELPHINI in GALENI artis medicinalis librum explanatio. Acc. EJUS de ratione medicamentorum præscribendorum l. Venet. 1557. 4. GUNZ. TR.

EJ. *Quæstiones medicinales*, 1. de thermarum usu; 3. de quatuor morborum temporibus; 4. quam parte humor trahatur a medicamento; 5. de febre hectica, 7. de influxibus celestibus. De balneo quæstio Venet. 1559. 8. LIND.

JACOBI PELETARII de conciliatione locorum GALENI sectiones duæ Paris. 1560. 4. FALC. 1564. 8. \*. Strasburg 1601. 8. LIND. Brevis libellus. In I. sectione ad LACUNAM GALENUM excusat, versionem LACUNÆ corrigit. In altera sectione alia quædam de febre synocho profert, aliisque etiam clinici argumenti.

EJ. de peste compendium Basil. 1557. 8. FALC. *Le peste en France 1557*

AGABITUS BISELLUS, a Saxo ferrato; EJ. sunt disp. orationes, theorematum logico naturalia medicinalia disputata in Patavino Gymnasio Padoa 1557. 4. PANCIR.

PETRI JACOBI ZOVILLI, Carmignolensis, de pestilente statu Venet. 1557. 8. FALC.

JOHANNIS SYLVII, Insulani, quem a JACOBO SYLVIO Ambianensi distinguere oportet, de curatione morbi articularis libri quatuor. Acc. de lue venerea declamatio Antwerp. 1557. 8. LIND. 1564. 8. 1565. 8. TREW. & declamatio sola in collectione LUISINI & Antwerp. 1577. 8. Nihil boni.

EJ. tabula pharmacorum Antwerp. 1568. 8. L.

EJ. morbi populariter grassantis præservatio & curatio ex maxime parabilibus remediis Hanov. 1557. 8. L.

EJ. de studiosorum & eorum qui corporis exercitationibus non addicti sunt, tuenda valetudine L. II. Prior agit de sex rebus non naturalibus, alter formulas continet ex familiaribus & parabilibus Duaci 1574. 8. L. An forte JACOBI.

Epistole

Epistole medicinales collectæ Lugduni prodierunt 1557. fol. L., in quibus epistolæ sunt MANARDI, MASSÆ, MUNDELLÆ, THEODOSII, J. LANGII.

CLAUDII DARIOTTI de morbis & diebus criticis ex astrorum motu cognoscendis Lion 1557. 4. L.

EJ. de medicamentorum præparatione l. Lion 1582. 8. L.

ALEXII, Pedemontani, pseudonymi, cujus verum nomen fuit HIERONYMO ROSSELLO, de secretis Venet. 1557. 4. TR. 1562. \*. 1563. 8. TR. partes tres. Aggiunta Pearo 1558. 8. italice, & latine Basil. 1559. 8. \* vertente J. J. WECKER. Libri VII. & octavus de artificiosis vinis Basil. 1563. 8. 1568. 8. TR. porro Lion 1561. 12. Gallice Rouen 1600. 12. TR. Germanice Basil. 1570. 8. 1571. 4. 1573. 8. 1580. 8. 1581. 8. 1593. 8. 1611. 8. 1615. 8. 1616. 8. ut certe lego, sed vide B. Bot. l. p. 325. Anglice vertente WARDE Lond. 1562. 4. 1615. 8. Belgice Amsterdam 1614. 8. In præfatione gloriatur, se linguas pene omnes callere, peregrinatum esse annis 57, orientem adiisse, annorum 82. senem se scribere. Ab a. 70. ad statum annorum 36. se ipsum se reduxisse, liquore quodam composito ex variis & diversissimis medicamentis simplicibus. Potionem ex guaiaco cum aceto squillitico aliisque compositam ad luem gallicam laudat. Aliud ex sublimato medicamentum ad tumores morbi gallici. Brachium exsiccatum oleo curavit. Remedium quo fatuos curat, quo bubones repellat, ut evanescant. Plurima etiam suffimenta, unguenta & condimenta, cosmetica, tinctoria &c.

FR. BOUSSUETI de arte medendi L. XII. Lion 1557. GESN.

SIGISMUNDI NIGRISOLI medicina facultatis decisiones aliquot Ferrar. 1557. 8. RICHT.

JOH. BOCER carmen de origine & progressu artis medica Witteberg 1557. 8. TREW.

LYEGE raisons de vivre pour toute fièvre Paris. 1557. 8. OSB. Lion 1578. 16.

PIETRO E LODOVICO ROSETTINI compendio de tutta la chirurgia Venet. 1557. 8. \*. Multa medicamenta habent B. Chir. l. p. 212. Nonne LUDOVICUS ROSTINIUS p. 113. & PETRUS ROSTINIUS p. 217. hic conjuncti subscripserunt?

FRANC. RENNER außserlicher Arzney Handbüchlein Nürnberg 1557. 4. PLAT. Alius titulus Arzneybüchlein aller innerlicher und außserlicher Arzney wider die Franzosen und Lähmung Nürnberg 1571. 4. 1554. 4. 1572. 4. Amberg 1609. 4. TREW. Articulos tumidos aqua phagedænica mercuriali inungit.

FRANCISCI MARTINI DE CASTRILLO de dentitione Valladolid. 1557. 8. Madrit. 1570. 8. DOUGL.

JACOBUS VARVAZIOVINUS. EJ. est brevis & succincta de gradibus s. differentiis medicinarum simplicium & compositarum commentatio 1557. 8. L.

De



*De medica artis progressu & origine* Witteb. 1557.

PIERRE BRAILLET *tr. concernant les declarations des abus & ignorances des medecins* Rouen 1557. 16. Contra BENANCIUM d'ETR.

*Opera nova nella quale si trovan molti secreti d'Exc. medici* Padova 1557. 8.

JEAN VINCENT *receptes pour guérir les chevaux de toutes les maladies* Anvers 1557. 8. Ex Italico versio opusculum, non laudatur a VITTETO.

§. CCCIV. JODOCUS LOMMIUS.

Buranus, Belga, de secta HIPPOCRATICA, morborum diligens observator. *Ej. commentarii de sanitate tuenda in librum I. A. C. CELSI prodierunt* Lovan. 1558. 8. BUR. Leid. 1724. 8. \*. Amplissimus commentarius, totus ex veteribus sumtus.

*Ej. medicinalium observationum libri tres, quibus nota morborum omnium & praesagia judiciumque proponuntur* Antwerp. 1560. 8. 1563. 8. Francof. 1643. 8. Jen. 1687. 8. 1719. 8. 1739. 8. Londin. 1718. 8. Amsterdam 1715. 8. 1720. 8. \*. 1738. 8. Gallice *tableau des maladies* Paris 1712. 8. Non sunt, ut ex titulo speres, adnotationes aliquæ singulares, sed historiae morborum analyticæ cum signis & praesagiis, omnino ad HIPPOCRATIS sensum; universi primum corporis, tum mala peculiaria.

*Ej. de curandis febribus l. morbi singula tempora & remedia complectens* Antwerp. 1563. 8. TR. Roterod. 1720. 8. \*. Amsterdam 1733. 8. 1745. 8. Anglice, vertente DALEO Lond. 1732. 8. Pro venæ sectione, etiam in praegnantibus, pueris, & senibus. Utiliter venæ sectionem dividi, ut tamen intra unicam diem repetatur, inde vires minus frangi. In calidis regionibus sanguinis missiones melius tolerari. In febribus acutis continuo in principio morbi venam secandam, non facile in morbi statu. Cubiti venam rectius secari. Victus in morbis acutis ratio, fusa. De purgatione in febribus. Ubi efflorescit materies, continuo purgandum; lenia laxantia omni tempore ferri posse. Symptomata & reliqua curatio febrium, analytice omnia, nullo experimento producto. Crises febrium. Evacuationes variæ ut adjuvandæ: vomitum mechanice tantum ciere sustinet. Pro frigidæ in statu morbi potu, & quibus cautelis. Declinantis morbi cura.

§. CCCV. JULIANUS PALMARIUS.

PAULMIER, Constantinus, medicus Parisinus, FERNELII discipulus, & amicus.

*Ej. de vino & pomaceo* Paris. 1558. 8. ASTR. 1588. 8. BUR. Gallice 1589. 8. FALC.

*Ej. de morbis contagiosis libri VII.* Paris. 1578. 4. AST. TR. Francof. 1601. 8. \*. Haag 1664. 8. TR. Lues primo venerea, ad quam duo libri spectant, & ad hydrar-

hydrargyrum tertius. Praejudicata praceptoris opinione excæcatus, mallet in guaiaco, & in debilitis praesidiis spem ponere curationis, invitus vero denique vires majores hydrargyri adgnoscit, tantum ut post duas, aut tres inunctiones, ad decoctum guaiaci transeat, inde redeat ad mercurium. L. IV. de elephantiasi vix quidquam habet proprii. L. de morsu canis rabidi ad chirurgiam potius pertinuerit, cui malo pulverem opponit, nondum obsoletum, quem mirarer si foret efficax. De febre pestilentiali libri duo. Viderat passim, & in nosodochio ei malo erat medicatus, praejudicia vero superare non potuit. Auro multum tribuit, & bolo, & theriacæ. Evadere quibus alvus stricta fuerit, perire quibus laxa. Coriarios, & virgines, quæ in nosodochiis humiliora servitia obeunt, a peste minus impeti. Scibium in peste multis exitio fuisse. Peltis Parisina, in qua severissimus erat capitis dolor.

NICOLAUS BIES, Gandavenlis, Professor Lovanienfis, & in aula CAROLI V. medicus aulicus. *Ejus Hippocratica medicinae libri VII, quibus omnia hujus artis precepta explicantur* Antwerp. 1558. 8. \*. Libro II. & III. morbos describit, I. IV. & V. medicamenta simplicia & composita. L. VI. curationes morborum, generales nempe, huc febres, ubi videas pestilentias maligniorum stellarum influuii tribui. Receptas ubique opiniores sequitur.

*Ej. in artem medicam GALENI commentarius* Antwerp. 1560. 8. TR.

*Ej. de methodo medicinae* L. I. Antwerp. 1564. 8. TR. & Lovan. 1564. 8. TREW.

*Ej. de natura* L. V. Antwerp. 1573. 8. L. 1593. 8. TR. 1613. 8.

HIPPOLYTI SALVIANI, Romani, *de crisis ad GALENI censuram* l. Rom. 1558. 8. TR. Lion 1605. 8. Ex HIPPOCRATE & GALENO.

HORATHI RESERII *de hydrope libellus* Bononiæ datus a. 1558., excusus in L. VI. SCHOLZIANORUM consiliorum, & *Ej. de calculo* fufissimum consilium.

JACOBI PACINI *de tenuis humoris febrem facientis ante purgationem per artem in crassatione, deque Græcorum cum Arabibus conciliatione.* *Ej. Quæsitum num in morbis juxta HIPPOCRATEM & GALENUM causa continens concedatur* Venet. 1558. 8. apud ALDUM, Basil. 1559. 8. TR.

LEONIS ROGANI *de memoria reparanda, augenda, servanda* Rom 1558. 8. THOMAS.

*Ej. in l. GALENI de pulsibus ad tirones commentarius, in quo omnia brevi exponuntur, que GALENUS in 16. l. transigit* Neapol. 1556. 8. Rom. 1560. 8. Venet. 1575. 8. \*. 1597. 8. TR. Compendium GALENI.

*Ej. de urinis* L. III. ex HIPPOCRATE & GALENO collecti Venet. 1575. 8. \*. 1597. 8.

GEMMÆ FRISII, qui hoc anno obiit, consilia exstant in collectione GARETHII.

J. VINCENTII ROGERII *in artem parvam GALENI commentarii* Basil. 1558. 4.

Tom. II.

Q

J. HOFMAN

J. HOFMAN *de vino ejusque partibus, differentiis veroque usu* Lips. 1558. 4.

EJ. *de sanitate tuenda disp. generalis* Lips. 1582. 4.

CASPARI CALDERI *l. aureus de facile parabilibus e veterum & recentiorum observatione approbatis, & de arcanis natura & artis magisterio* Antwerp. 1558. fol.

WILL. BULEYN *gouvernement of health* Lond. 1558. 8.

PHIL. MICH. NOVENIANI *von den bösen Bauchflüssen und Durchlauf* Witteberg 1558. 4. BOEHMER. TR.

LAURENTII HIEL *disp. de morbo gallico* Jena 1558. 4. ASTR.

J. COSMÆ HOLZACH, Basileensis, *lepra experimentum & examen, quo edocetur, qui & qua ratione & judicare eos conveniat, qui de lepra suspecti sunt* Basil. 1558. 8.

*Apothekertax der Stadt Basel* Basel 1558. 4.

ALOISII CORNARI *discorsi della vita sobria* Patav. 1558., uti legi. Venet. 1562. 8. PL. 1599. Rom. 1616. 4. \*. Milan 1627. 12. TR. Paris. 1636. 24. 1646. 12. d'ETR. FALC. In *terza rima* Venet. 1666. 8. Latine Patav. 1561. 8. Cum LESSIO Antwerp. 1614. 8. \*. Prodiit etiam Witteb. 1623. 8. WACH. & in collectione librorum *dieteticorum* J. SIGM. HENNINGERI, atque in *disputatione* GODOFREDI de BERGER. Gallice vertente SEB. HARDY Paris. 1646. 8. 1701. 12. cum notis de BONNODIERE Gallice an Paris 1704. HEIST. 1772. 8. Amsterdam 1703. 12. Leid. 1724. 12. Utrecht 1750. 8. TR. Anglice Lond. 1725. 8. Germanice vertente CHR. LUDOVICI Lips. 1707. 8. PL. In primo *trattato* Nobilis Venetus, cum liberius vixisset, mature incommoda passus, quæ ex laxiori vitæ genere nascuntur, subito mutato consilio, strictissimo victui se addixit, ut 14 vini, duodecim cibi uncias sibi in diem indulgeret. Novam vere sibi juventam ipse eo consilio reddidit, & centesimum annum superavit alacris.

Alter libellus una prodiit, *Compendio della vita sobria*, scriptus anno 86. ætatis.

EJUSD. *convenevole osservazioni, nella quale proscendo ognun a seguir la via ordinata e sobria*. Annos 95 natus hæc scripsit, cum tamen maligno natus esset cum temperamento.

EJ. *Lettera scritta al Rev. D. BADOER*. Se lætam vitam agere, etiam suavi voce canere. M. Julio & Augusto in magnum languorem se incidere, quoad novo vino se possit refocillare. Neque ideo omnibus eam in victu severitatem se commendare.

In PHILIPPI MELANCHTHONIS, summi viri, orationibus variis de rebus medicis aliquæ intercedunt Argent. 1558. 8. LIND. MILICHIANOS libellos diximus.

diximus. Inter eas est etiam HENRICI PAXMAN *de febrium rigoribus & eorum differentiis*: MELCHIOR FEND, professoris Wittenbergenfis, *de utilitate & dignitate artis medicæ*.

EJ. *l. de moderatione cibi & potus, somni & vigiliarum* Francof. 1612. 12. 1628. 12.

EJ. *Oratio de vita medica, s. honore habendo corporibus nostris* Rotterdam 1665. 8. cum aliis epistolis & responsis.

EJ. *encomium medicinæ* Rotterdam 1647. 8. 1661. 8.

#### §. CCCVI. FRANCISCUS VALLESIIUS.

VALLES, Covarruvianus, professor Complutensis, & PHILIPPI II. Archiater, quem aliqui animam GALENI dixerunt, alii meris paraphrasticis adnumerant.

EJ. *commentaria illustria in GALENI libros VI, de locis affectis* Lion 1559. 8. LIND.

EJ. *in ll. Hipp. de morbis popularibus commentaria* Madrit 1577. f. L. Turin. 1589. 8. \*. Colon. 1588. f. TR. curante J. P. AYR. MARCELLINO. Neapoli 1621. f. L. 1652. f. L. Recognita a GAUDIO AURELIO Aureliæ 1645. f. TR. Paris. 1663. f. Plerique commentarii futilissimi & paraphrastici sunt. Nonnunquam tamen aliqua intercedit auctoris adnotatio. Febris quintana, quam nescit VALESIIUS, num quartanam potius retardatam vocet. Pleuritidem veram vidit typum servasse tertianæ. Anno 1557. perniciosas febres cum maculis regnasse, quæ nigrae certo funestæ fuerint, non quidem rubrae. Iterum de his maculis s. tabardillo Hispanorum, olim raro malo, nuper frequentiori. Non esse adeo definitum partus tempus. Est ubi textum ex codicibus emendat, aut cum JACOBO ESTEVE de iis correctionibus litigat. Cæterum ad L. I. & II. hic commentarius pertinet.

EJ. *in artem medicinalem* Complut. 1567. 8. \*. Venet. 1591. 8. in *l. de inæquali temperie, libri III. de temperamentis, quinque priores de simplicium medicamentorum facultate ll. Duos de differentiis febrium libros* Complut. 1569. 8. LIND.

In VI. l. GALENI *de morbis & symptomatis* Lion 1540. 4. nisi error est.

EJ. *commentarii in GAL. artem medicinalem: de inæquali temperie: L. III. de temperamentis: Libros V. priores de facultatibus simplicium medicamentorum; in Duos Libros de differentia febrium: in L. VI. de locis patientibus, cum VALLESII libræ de urinis, pulsibus, febribus methodo medendi, opera* J. PETRI AYROLDI MARCELLINI Colon. 1590. fol. GUNZ.

EJ. *in HIPPOCRATIS aphorismos commentarii septem. In HIPP. de alimento, in l. prænotionum, in l. HIPP. de ratione victus in morbis acutis comm.* a J. P. AYROLDI editi Colon. 1589. fol.

Comm. in ll. HIPP. de ratione victus in morbis acutis feorsim Turin 1590. 8. FALC. Pro venæ sectione e directo.

EJ. *controversiarum medicarum & philosophicarum libri decem* Complut. 1556. f. TREW. *Acc. l. de locis manifesto pugnantis apud GALENUM* Complut. 1564. 1585. L. Francof. 1582. fol. B. B. 1590. fol. \*. 1595. fol. L. Hanov. 1606. fol. TR. Venet. 1609. fol. HOTTON. Lion 1625. 4. TR. Ex GALENO, non ex natura.

EJ. *methodus medendi in libros IV. divisa. In 1. victus egrotantium: 2. ratio curandi per indicationes simplices: 3. per compositas, & cum aliquid eorum nos latet, que indicare possent: 4. occasiones curandi & abstinendi a curationibus* Venet. 1589. 8. TREW. Madrit. 1614. 8. ID. Lovan. 1647. 8. ID. Paris. 1651. 12.

EJ. *de urinis pulsibus ac febribus libelli, s. compendiarie tractationes* Lion 1559. 8. DOUGL. Complut. 1564. 8. Basil. 1565. 8. LIND. Francof. 1588. 8. TR. Turin. 1589. 8. ID. Patav. 1591. 8. FALC. Francof. 1645. fol. cum aliis operibus.

EJ. *de iis que scripta sunt physice in libris sacris. s. de sacra philosophia l.* Turin 1587. 4. MEAD. Francof. 1590. 8. \*. 1608. 8. L. Lion 1588. 8. TR. 1592. 8. TR. 1595. 8. TR. BUR. 1600. 4. TR. 1617. 8. 1622. 8. L. 1652. 8. L. 1667. 8. TR. Inter varia loca S. S., quæ sibi declaranda sumit, etiam medica sunt, fenium Salomoneum, alia, sed sapor omnibus idem.

EJ. opera Colon. 1592. fol. 1594. fol.

EJ. *tratado de las aguas destiladas, pesos e medidas, de qui los boticarios deben usar* Madrit 1592. 8. N. ANT.

#### §. CCCVII. VARIII ad A. 1559.

BARTHOLOMEI MARANTA *de aquis Neapoli in Luculliano scaturientibus, de eorum metallica natura & viribus* Neapoli 1559. 4.

EJ. *della theriaca e del mithridatio* Venet. 1572. 4. FALC. libri duo Italico sermone scripti, opera J. CAMERARII latina civitate donati Frf. 1576. 8. \*. Conf. B. Bot.

J. CNOBLOCH *propositiones medicæ* Francof. ad Viadr. 1556. 4. H.

EJ. *de paraphrosyne s. delirio & differentiis suis* Fr. ad. Viadr. 1569. 4. H.

EJ. *de pestis essentia & natura* ib. 1593. 4. H.

JAC. BESSON *de absoluta ratione extrahendi aquas & olea ex medicamentis simplicibus, a quodam empirico accepta & a BESSONIO locupletata, experimentis confirmata* Tigur. 1559. 8. \*. cum GESNERI *Euonymo*, tum Francof. 1604. 8. L. & alias.

GEORGII LIMBORCH *de acidulis que sunt in sylva Ardenna juxta vicum Spa* Antwerp. 1559. 4. L.

JACOBI PRÆFECTI *de diversorum vini generum natura* Venet. 1559. 8. L.

HIERONYMI RUPEI *paradoxa & theoremata rei medicæ, qua in quadruplici sunt*

*sunt differentia, de his qua ad medicum, chirurgum, pharmacopolam, obstetricem spectant* Tolos. 1559. 4.

CLAUDE VALGELAS *commentaire de la conservation de la santé* Lion 1559. 4.

*Antidotarium ex optimis auctoribus collectum & castigatum* Venet. 1559. 8. GUNZ. Sect. I. descriptiones compositorum medicamentorum, quæ in publico usu sunt. S. II. simplicia medicamenta, succedanea & nonnulla, quæ ad parandi modum attinent.

TIMOTHEO ROSSELLI *summa de secreti universali in ogni materia* Venet. 1559. 8. FALC. 1575. 8. BUR. 1619. 8.

FRED. GRISONI *ordini di cavalcare e la natura di cavalli* Padava 1559. 8. CARLSON Venet. 1561. 8. hic cum COLUMBA.

*Kochbuch von allerley Speisen, Lattwergen und Zucker* Augspurg 1559. 4.

HIERONYMI HEROLD *epistola de quartana a. 1559. data, & in L. VI. SCHOLZIANARUM recusa.*

EJ. *epistole ad JOH. VALDANIUM, quibus tractatur questio, utrum in lienis affectibus secunda sit vena que est ad anclarem dignitum sinistra manus* Patav. 1567. 8. L. FEROLDUM vocat L., suspicor vero eundem esse HEROLDUM.

In REALDI COLUMBI *de re anatomica* libro XV, etiam morbosorum cadaverum incisiones aliquæ, & non vulgares adnotationes, reperiuntur. Ancyloses varix, etiam maxillæ cum capite. Homo gustu destitutus. Ossa in pulmone & lapides. Hydrops thoracis. In corde aliena varia: cartilagine, tumor grandis, pulmo destructus. Aqua in cerebro. Lapides in variis corporis humani partibus. Jecur & lien absque vitio in hydropicis. Lien scirrhusa cartilagine obductus. Morbus niger, ventriculus & intestina sanguine plena. Intestina omnia ad hypochondria reducta, ut arteriæ magnæ pulsus tangeretur &c.

JOH. HERMANN & ANDR. ROSA *Themata quedam Witteberg* 1559. 8. EJ. *de Pharmacia* ib. 1560. 8. TR. EJ. *disj. totius artis præcipua capita amplectans* 1565. 8.

#### §. CCCVIII. J. BAPTISTA PORTA.

Neapolitanus, vir acuti ingenii, mathematicus, ingenii præcocis, peregrinator.

EJ. *magie naturalis libri quatuor* prodierunt primum Neapoli 1558. fol. min. TR. & Antwerpæ 1560. 8. \*. Video etiam editiones citari Lion 1561. 16. d'ETR. Colon. 1562. 12. THOMAS. Antwerp. 1564. 8. OSB. Rara, curiosa, ut vulgo vocat, & inaudita colligere studet, non ille in æstimanda scriptorum fide difficilis, ex quibus haurit. Cosmetica hic reperias, dentifricia, aphrodisiaca & antaphrodisiaca, philtia. In L. III. Chemicæ aliquæ formulæ medicæ. Metallorum utilitas in arte medica.

Inde auctum opus est, & libri viginti prodierunt Neapoli 1569. fol. L. 1575. 12. TREW. 1589. f. THOMAS. Lion 1561. 12. TR. Francof. 159. 8.

NEAUME. 1597. 8. L. 1607. 8. NEAUME. Hanov. 1619. 8. 1644. 8. TR. Leid. 1644. 12. \*. 1652. 12. L. Amsterdam 1664. 12. L. Rouen 1601. 8. 1650. 8. ASTR. Gallice Lion 1571. 8. & 16. Anglice Lond. 1669. fol. OSB. Germanice Norberg 1680. 8. 1713. 4. 1715. 4. Italice Venet. 1560. 8. THOMAS 1572. 8. & Neapoli 1678. 4.

In L. I. Vires medicatæ animalium, plantarum, fossilium. Condimenta varia & coquinaria, carniū conservatio, panificia, vina artificialia. Deinde liber VIII. est experimentorum medicinalium: medicamenta varia somnifera, alia. Medicamenta ophthalmica, dentaria; ad frigidos dolores oleum rancidum avium Diomedearum. L. IX. est cosmeticorum. L. X. destillationum. L. XI. tradit odoramenta & unguenta. L. XIII. XIV coquinariam. L. XV. venena pro occidendis animalibus. L. XVI. miscellanea & inter ea medicamenta varia. Vana quidem multa, aliqua peculiaria & rara, ut aquam marinam destillantem dulcescere. Stylum per pulli caput trajectum per duplicis calvariae intervallum transire, non per cerebrum.

In *Phytognomonicis* Neapoli 1588. fol. \*. Francof. 1591. 8. 1608. 8. Rouen 1650. 8. \*. ex signatura plantarum vires medicas deducit.

EJ. *de destillationibus libri IX, quibus cujuslibet misti in propria elementa resolutio perfecta docetur* Rouen 1608. 4. Argentor. 1609. 4. L.

EJ. *de humana physiognomia l. VI, in quibus dicitur quomodo animi proprietates naturalibus remediis compesci possint* Francof. 1592. 1618. 8. L. 1621. 8. L. Neapoli 1602. f. LIND.

EJ. *Physiognomia caelestis* L. VI. Neapoli 1603. 4. maj. B. B. Padoa 1616. 4. \*. Planetarum, deinde siderum in homines inque eorum mores & morbos influxus: eum rejicit, moresque ex humorum temperie sequi docet.

EJ. *de aeris transmutationibus* L. VI. Vici 1586. Venet. 1615. 4. L. Neapoli 1602. fol. FALC. Hanov. 1593. 1601. Ursell 1610. Rom. 1614. 4. \*. 1650. 8. Francof. 1618. 8. GUNZ. Italice etiam & Gallice vid. B. *Anat.* I. p. 216.

Historia ventorum, pluviae, meteororum, fulgurum. Mannæ origo, non ex aere decidere, nam in frondibus reperiri, quæ linteis teguntur. Aliqua de mephitidibus. De ventorum qualitatibus, aere corrupto, ejusque repurgatione.

#### §. CCCIX. LEONARDUS BOTALLUS.

LEONHARDUS BOTALLUS, Astensis, ex schola Italica, Doctor Ticinensis, in Gallica aula, deinde apud GUILIELMUM Arausiacum, archiatri numere functus. EJUS *de curandis vulneribus sloopetariis* Lion 1560. 8. huc minus facit.

Sed commentarioli duo, alter *de medici*, alter *de aegroti munere*. Admonitio *fungi strangulatorii*, *de catarrho commentarius*, *de lue venerea*; *declaratio capitis VI libri VI methodi GALENI* Lion 1565. 16. \*. 1577. 8. In primo libello inquit quas artes medicum discere expediat. Curiositatem nimiamque elegantiam inutilem esse. Virtutes & vitia medici. Ex animi ægritudine morbi nati, & sublata ea  
anxietate

anxietate sublata. Pharmacopolæ munus. L. *de lue Gallica* & *de vulneribus sloopetariis* prodit Germanice Nürnberg. 1678. 8.

EJ. *de curatione per sanguinis missionem, de incidenda vena, cutis scarificanda, & hirudinum affigendarum modo* Antwerp. 1583. 8. LIND. Lion 1590. 8. LIND. 1655. 8. L. Ad chirurgica. Neminem se scire, qui venam jugularem incidere (utique eam venam a M. AURELIO SEVERINO se teste incisam fuisse, tum arteriam temporalem addit J. v. HORNE). Laudat fratrem suum FRANCISCUM, peritum chirurgum.

Practici argumenti liber, quo venæ sectionem adversus omnes fere morbos commendat. Quater, etiam sexies, in uno anno seni sanguinem recte missum, & necessariam fuisse missionem. Omnino feminis gravidis se feliciter sanguinem mississe, etiam ter & demum undecies. Se Gallis auctorem fuisse frequentis venæ sectionis, præter unum FLESSELLES, secum qui sentiat. Ad singulum morbum subjicit exempla; virorum fere illustrium, quibus sanguinem miserit, in alvi fluore & in dysenteria, in lienterico diuturno fluxu. Mors dysenterici post omissam venæ sectionem; in eo intestina sphacelata fuisse. Non obstare exanthemata, neque crises. Vifa Lutetiae a. 1575 exanthemata dura, pruriginosa. Venam parotidibus erumpentibus perinde mitti debere. Non obstare hæmorrhoides & sanguinem de naribus stillantem. Absque venæ sectione non posse eo in præcipiti casu ægrotum servari. Etsi ter quater sanguinem detraxit BOTALLUS, tamen sanguis porro de naribus erupit. Omnino in febre ardente sanguis mittendus, neque minus si sanguis vitiosus fuerit. Non contra indicare lochia maligne fluentia. In peste omnes ægri vena incisa sanati, variis in regionibus: esse tamen qui pereant, etiam cum hoc auxilio. Nihil se præsentius reperisse. Exemplum in CAPLUANO, cum plures bubones erumperent, utiliter missi sanguinis, & in Episcopi febre pestilenti. Sic in strangulatione, catarrho, dolore contumaci, salutarem vim missi sanguinis se expertum esse; in hydropo etiam & perniciosa febre quartana. GALENUM etiam secum sentire: exemplum, in se ipso hydropico & quartanario. Magnas etiam sanguinis jacturas nullum hydropem secutum esse, ut iste metus inanis sit. Sic in aliis quartanis. Refutantur improbantis medici. Etiam a nimia venere tamen vena secta, & in turbato visu, ad proprium in se ipso factum experimentum. Ita in se ipso cacochymico venæ sectio frequenter repetita feliciter cessit. In calculo, in convulsione levamini esse. Non obstare magnum morbi impetum, & summum statum morbi. In morbo acuto die secundo bis, tertio semel, quarto semel venam incidit, septimo semel, cum sanguinis libra de naribus fluxisset. Iterum non obstante venæ sectione plurimum de naribus sanguinem fluxisse. Omnino in morbi vigore sanguinem mittendum, & in declinatione. CAPLUANI epistola cum multis exemplis felicitis venæ sectionis. Non parcum in obesitate sanguinem, etsi difficiliter fluxisse. Metam medicorum refutat, ultra quam sanguinem mitti vetant, deliquium nempe animi, quod alias continuo, alias ne post maximam quidem hæmorrhagiam succedat. Neque a puritate aut impuritate sanguinis de fine imponendo recte judicari. Copiam sanguinis secundum AVICENNAM librarum esse 25. posse mitti 17. libras absque metu. Sanguinem sponte effusum plus nocere, quam is noceat, quem  
ars

ats emittit. BOTALLI Frater filia 3. libras in uno die emisit. In pleuritide semel, aut bis in dies sanguis mitti debet. In peripneumonia venæ sectio duarum librarum subito morbum tollit. Impurissimus sanguis detractus profuit. Dysentericus perit, cum sanguis parce missus fuisset. Prima venæ sectio nihil habet præcipui, aut ad servandum ægrotum magis efficacis. Senex septuagenarius feliciter venam secuit, valde repetit. Plerumque præmittenda purgationi venæ sectio, nisi sordes in primis viis aliter exigant.

EJ. *opera omnia* edente I. V. HORNE Leid. 1660. 8. \*

§. CCCX. VARIi AD ANNUM 1560.

BRUNO SEIDEL Erfordienfis

EJ. *de usitato apud medicos urinarum iudicio* Erford. 1560. 8. ut legi, tum 1562. 8. \*. 1571. 8. L. Urinam utique multa nos de febribus docere. Possè vero facile falli, qui solo ex lotio eventus prædicere voluerit, quod a cibus aliisque causis mutetur. Cum aliis ergo signis lotii inspectionem conjungi debere.

ID. cum G. FALLOPII l. *de ulceribus* edidit suam sententiam de iis, quæ L. JOUBERTUS in *paradoxis de febrium humoralium origine ac materie disputavit* Erford. 1577. 4. \*. In febribus intermittentibus humores ebullire, effervesce, denique putrescere. Neque ad febres excitandas id maxime valere, quod ustioni sit proximum. Exstat etiam cum operibus JOUBERTI omnibus Francof. 1599. fol.

EJ. *liber morborum incurabiliu[m] causas cum brevitate explicans* Francof. 1593. 8. \*. Leid. 1662. 8. L. cum FABRITII de PADUANIS tr. *de morbis in quibus presentaneis uti convenit præfidiis*. Magni SCHELHAMMERUS faciebat. Non perinde mihi placuit. Dari omnino morbos incurabiles, quos nulla panacea, nulla PARACELSI ars curet. Eiusmodi esse pestem veram, vulnera cordis, pœnas a Deo inflictas. Aliqua sparsa de morbis casu ortis aut sanatis, etiam vana aliqua, ut convulsiones ex esu coturnicum helleboro pastarum. Valde irascitur PARACELSI sectatoribus. Aqua forti epota puella sanata.

EJ. *de ebrietate* l. III. Hanov. 1594. 8. L.

J. BRUYERINI CAMPEGII (SYMPHORIANI ex sorore nepotis) Lugdunensis, medici, *de re cibaria* libri XXII. Lion 1560. 8. alii Perigueux eodem anno Francof. 1600. 8. \*. 1608. 8. ab OTT. CASMANNO revis. & mutato titulo *Deipnosophiæ* s. *titologiæ* Antwerp. 1627. 8. Noriberg 1659. 8. L. Scriptum opus ante 30 annos (a. 1530.) cum auctor esset in FRANCISCI I. comitatu. Collectio est, in qua de omni genere ciborum & potulentorum veterum monumenta compilantur, adjectis ad veterum placita nonnullis ex nuperis auctariis. Victus rationem, vitæque medicatas alimentorum, grata quadam varietate complectitur.

Interpretatus est IDEM AVICENNÆ l. *de corde* Lion 1559. 8. \*. & AVICENNÆ l. *de curandis morbis* Lion 1537. 4., quam editionem in B. BODLEYANA video vocari *Collectanea de sanitatis functionibus, de sanitate tuenda, de curandis morbis*. Sed vide T. I. p. 387.

ANTONIUS

ANTONIUS CHALMETÆUS (CHAUMET), Vegesacus, chirurgus, RONDELETTIO carus. EJUS est *Enchiridion chirurgicum externorum morborum remedia tam universalia quam particularia complectens* Paris. 1560. 8. \*. 1564. 8. GUNZ. 1567. 8. PL. Lion 1570. 12. 1588. 12. BOEHMER. 1627. 8. ID. 1659. 8. Patav. 1593. 4. LIND. 1594. 8. ID. Aureliani 1621. 8. ID. 1626. 8. BOEHMER. Genev. 1644. 8. L. 1649. 8. Gallice Lion 1571. Germanice 1644. 8. 1659. 8. Belgice Amsterdam 1671. 8.

In prima jam editione exstat diatriba de curatione morbi venerei. Laudat C. guaiaci usum, cum aliquot sub finem hydrargyri inunctionibus. Mercurium tamen defendit, neque reliquas curationes negligit, vaporis mercurialis suffitum, radicem Chinæ. Ipsum cæterum opus est fere in medicamentis, & capita clinica complectitur, de arthritide, morbis cutaneis, angina, hydrope vario.

PETRUS natione Gallus, chirurgus vel empiricus (ASTRUC) carunculas mira urethræ felicitate sanabat, unguento quod mercurius præcipitatus ruber ingrediebatur, laudatus idem TRINCAVELLIO & MASSARIÆ.

Anonymi medici Nemausensis observationes 37. fere cum RIVERII observationibus prodierunt. Vixerat ab a. 1543. ad 1580. Virgulas plumbeas suadet ad arctationem urethræ, quæ gonorrhœas sequitur, & exemplum citat feliciter adhibitarum, ASTR.

JACOBI HUGGEL, Basileensis, *de semeiotice medicina parte tractatus* Basil. 1560. fol. \* Tabulæ ex veteribus sumtæ.

JOH. VETERIS oratio in medicina commendationem Paris. 1560. 8. FALC.

MICH. BARTH oratio de THOMA LINACRO Lips. 1560. 8. TR

EJ. HIPPOCRATIS aphorismus 12. sectionis VI. in disputationem vocatus Lips. 1573. 4. HEP.

EJ. *epistole ad PITHOPOEUM* de chemia, sunt in SCHOLZIANIS.

PETRI LOTICHI SECUNDI, poetæ, exstant *theses aliquot medicæ* 1560.

LEONHARDUS THURNEISEN zum THURN, familia honestissima Basileensi natus, chemicus, errandam vitam duxit, & aliquamdiu in aula Brandenburgica vixit.

EJ. *προκαταληψις* oder *præoccupatio durch XII. verschiedene Tractätlein gemachter Harnproben* Francof. 1571. fol.

EJ. *interpretatio oder Erklärung der fremden, unbekanntten Wörter, Character und Nahmen des THEOPHRASTI PARACELSI* Berlin 1574. 12. TR.

EJ. *Archidoxa darinn Ausziehung alle Subtilitäten aus Metallen, Steinen, Wurzeln, Saften* &c. Münster 1669. 4. B. B. Berlin 1575. fol. TR. Septem planetas iisque subjecta septem metalla & plantas recenset.

EJ. *ευπαράκλησις* d. i. *ein genugsame Erklärung der Archidoxen* Berlin 1575 f.

Tom. II.

R

EJ.

EJ. *quinta essentia* höchste Subtilität der Medicina und Alchimia Leipzig 1574.  
TR. Münster 1670. 4. B. B. Plantarum diversæ pro regionem varietate vires.

EJ. *Erfindung und Beschreibung des Harnes und Beschreibung von Probierung des Harns auch Erkenntnis des ganzen menschlichen Körpers XII. Bücher* Berlin 1576. fol. PL.

EJ. *Pison der erste Theil von kalten mineralischen und warmen Wassern, samt der Vergleichung der Plantarum und Erdgewächse &c. X. Bücher* Francf. 1572. fol. \*. Pondera specifica aquarum, elementorum proportiones, & cum plantis adfinitates enumerat, fontesque facit calaminthæ analogos &c.

EJ. *onomasticum polyglosson multa pro medicis & chirurgis continens* Berlin 1574. 8. L.

EJ. *Βεβαιωσις τῆς ἀγονισμῆς wie die neue Erfindung des Harnprobierens gewesen ist* ib. 1576. fol. \*. Urinæ analysis per pondera & destillationem: sal, fulfur & mercurius urinæ, ex quibus prælagia deducit.

EJ. *historia & descriptio plantarum omnium tam exoticarum quam indigenarum* Berlin 1578. fol. \* cum miris essentiis, & aliis medicamentis ex plantis paratis.

EJ. *μεγάλη χυμια* Berlin 1583. fol. \*. Alchemisticum opus & astrologicum, plenum medicamentorum chemicorum, quæ describit, & historiolas mirificas narrat. An fani sit sensus vix dixeris.

EJ. *Verantwortungen auf die Schmächschriften* FRANC. TOLLO Greifswald. 1580. 8. TR.

ANDRÆ ELLINGER *Reise- und Kriegsapotheke, darinn nicht nur die beschwerlichsten Krankheiten des Menschen Leibes vermeldet, sondern auch die geheimen Medicamenta Chymica beschrieben werden* Zerbst 1602. 8. \* edente AGAPETO KOZER, chemico. Medicamentorum formulæ: tincturæ lapidum pretiosorum, coralliorum, olea, etiam Receptæ, ut vocant, ad morbos singulos. Acc. FEDRONIS *medicamenta ad morbos, tum brevis census morborum cum medicamentis priorum & suis.*

EJ. *de erysipelate* Lips. 1560. 8. TR.

EJ. *Rathschlag wie man sich zur Zeit der Pest præserviren und so man damit behaftet curiren soll* edente JOH. WITTICH Lips. 1587. 4.

EJ. *Hippocratis aphorismorum selectarum maximeque sententiarum paraphrasi poetica* Francf. 1579. 8. Sic in HIPPOCRATICIS prognostica.

Consilia aliqua sunt in WITTICHIANIS.

EJ. *von rechter Extraction der seelischen und spiritualischen Kräften aus allerley Kräutern* Witteberg 1609. 4. THOMAS.

GUILIELMI

GUILIELMI VARIGNANEI *de febrium dispositione* Lion 1560. 8. L. An antiqui alicujus VARIGNANÆ.

DOMINICI REULIN *de recto cibariorum ordine salubrique usu* Bourdeaux 1560. VERDIER.

DOMENICO ROMOLI *dei condimenti de tutte le viande* Venet. 1560. 8.

GUIDO DESIDERIUS *compendium Philonii VALESCI* edidit Lion 1560. 8. vide T. I. p. 455.

BERNARDINUS SCARDEONIUS *de antiquitate urbis Patavii & Cl. viris Patavinis* Patav. 1561. fol. B. BUN.

ABRAHAM de BALNEIS hebræus, circa a. 1560. vertit GALENUM *de placitis* HIPPOCRATIS & PLATONIS.

PAULI EBER theologi l. *de puella exstatica* Friberg, in Misn.

§. CCCXI. ANUTIUS FOESIUS.

FOES, Diviodunensis, ex Mediomatricibus, vir doctus, magnus HIPPOCRATIS interpres, ex Schola Parisina.

Edidit primum HIPPOCRATIS *de morbis vulgaribus librum secundum restitutum, commentariis sex, & latinitate donatum* Basil. 1560. 8. L. 1618. TR.

Deinde *Oeconomiam HIPPOCRATIS alphabeti serie distinctam, in qua dictionum apud HIPPOCRATEM omnium, præsertim obscuriorum, usus explicatur* Francf. 1588. fol. \*. Genev. 1662. fol. Lexicon HIPPOCRATICUM ex ipsius auctoris diversis collatis textibus, ex GALENO, PROTIANO, aliis Græcis scriptoribus, etiam scholiasticis collectum, quo certe vir Cl. immortaliter de HIPPOCRATIS lectoribus meruit.

Demum *opera omnia HIPPOCRATIS* quæ superfunt recensuit, novam versionem adjecit, edidit Francf. 1595. 2. vol. \*. 1603. f. LIND. 1620. f. LIND. Genevæ recusam 1657. f. \*. Quibus sit Græcis exemplaribus usus, quæ alia vir Cl. præstiterit, diximus, cum de HIPPOCRATE referremus: ad quemvis nempe librum HIPPOCRATI adscriptum suum adjecit judicium, uti pro legitimo eum habebat, aut pro suspecto. Deinde notas adjecit, auctas ex HIERONYMI MERCURIALIS codicibus, exque CELSO aliisque fontibus, ad definiendum de vero cujusque vocis sensu idoneis, & ad constituendam veram lectionem ducentibus. Varias demum lectiones ex duobus codicibus descriptas subjecit.

EJ. *Pharmacopœa, medicamentorum omnium, quæ hodie in officinis exstant, tractationem & usum ex antiquorum medicorum præscripto continens* Basil. 1561. 8. LIND. Ex BRASSAVOLA & J. SYLVIO sua habere JOUBERTUS.

## §. CCCXII. THEODORUS ZWINGER.

THEODORUS ZWINGER, vir gratiofus & magnæ suo ævo famæ, liberalis, ut suo cum damno medicinam faceret, Basileensis, gentis medicæ auctor, quæ etiam nunc post duo secula floret, ut duo ZWINGERI cathedris medicis præfideant.

EJUS viri diximus in GALENI *de constitutione artis medicæ tabulas & commentarios* Basil. 1561. fol. \*, & *in artem medicam GALENI tabulas & commentarios*, anno etiam 1561. fol. \* excusos. Versionem utriusque libelli dedit, prioris a V. TRINCAVELLIO profectam, alterius a N. LEONICENO. Deinde multo labore GALENI placita in tabulas coniecit, quæ possint pro commentariis esse.

Similem laborem repetiit, ut pariter monuimus, in XXII. HIPPOCRATIS *libellos*, tamen ut textum Græcum addiderit, ex veteribus codicibus emendaverit, CORNARIi versionem correctiorem reddiderit, passim etiam veram lectionem restituerit. In tabulis HIPPOCRATIS placita ex ARISTOTELE aliisque Græcis explicat, qui liber sit pro commentario. Prodiit Basil. 1579. fol. \*.

In *Theatro vitæ humanæ* Basil. 1571. fol. 4. vol. B. B. voluminis III. liber 2. est de philosophia naturali & de medicina. Historia artis, & alia historica, ex veteribus decerpta, ad prudentiam medicam, studia medica. In vol. VII. de temperantia & abstinentia. Volumen XVII. totum huc facit, quo agit de vitæ duratione, restitutione, sanitate, morbis, actionibus corporis humani læsis, de rebus non naturalibus, de morbis & symptomatibus, justo & amplo volumine. Sed & artium occasione, & alias, multa sparsa ad rem medicam facientia in immensa compilatione intercedunt.

*Physiologia* a filio JACOBO Basil. 1610. 8. edita, aliqua habet pathologica BB.

Aliqua *consilia & epistola* sunt in collectione LAURENTII SCHOLZII T. III. IV.

EJ. *Disp. de dolore* Basil. 1583. 4. \*.

## §. CCCXIII. LAURENTIUS JOUBERT.

Valentinus, J. SYLVII discipulus & J. ARGENTERII atque FALLOPII, universitatis Monspeliensis professor & cancellarius, vir doctus, læti & erecti ingenii.

EJ. *paradoxorum decas prima* primum prodiit Lion 1561. 8. RAST. recusa cum altera ib. 1566. 8. RAST. & in operibus omnibus. Pleraque sunt argumenti practici. Vere calida esse, non effectu solo, sed ipsa sua natura, quæ calida dicuntur. Dari veros & per integros annos alitos, propriis etiam exemplis productis, confirmat. Aquam pluviam saluberrimam esse. Serum lactis refrigerare quidem, cæterum non esse frigidum, & conferre in quartana cum pruritu fenili conjuncta. De naturæ providentia. Fibrarum rectitudinem in revulsionem faciendam non debere

here observari; sed corporis rectitudinem, idemque latus. Revulsionem non necessario fieri ad partem maxime remotam.

In *secunda decade*. Nullas febres, & salubres etiam minus, fieri a putredine humorum, sed utique a fervore vel ustione. Bilem præcipuam febrium esse materiem, aque bile febres potissimum cieri. Materiem febrium in corde contineri, non in aliis visceribus, neque in corporis habitu, neque aliam sedem materiei febrium intermittentiæ esse & continuarum. Attractionem fieri a similitudine substantiæ. Purgantia medicamenta humores a corporibus nostris adeo non adtrahere, ut potius fugent, & per antipathiam suam opus perficiant. Sic alexiteria venena expellere, non extrahere. Non posse venena ad certos dies dari.

Subjectæ sunt *octoginta propositiones paradoxæ brevibus thesibus propositæ*, etiam practicæ, quæ multa continent scholarum placitis adversa.

Cum suis *paradoxis* adsecelas antiquitatis laceffivisset, eorum plusculi in eum insurrexerunt, quibus noster respondit, quæ responsiones in T. II. *operum latinorum* continentur. Practici argumenti est defensio primi paradoxæ, medicamenta non effectu solo, sed ipsa sua natura calida esse &c. Acriter quidem scribit, ut ostendat liberum se hominem esse, & a GALENO audere dissentire; sed neque a facetiis abstinet. Dari utique vera exempla diuturnæ astitiæ.

BRUNONI SEIDELIO, humorum putrescentiam defendenti, ita respondet, ut ratiocinatione potius quam experimentis utatur, & de vera putredine se agere moneat: adjecit SIMONIS SIMONII *pro JOUBERTO scriptum examen sententiæ BRUNONIS SEIDELII* Lipsiæ datum a. 1577. & subjungit suam provocationem a BRUNONIS SEIDELII sententia, & porro negat, humores vere in vivo homine putrescere.

EJ. *de peste* liber unus. Acc. *duo tractatus de Quartana febre & de paralyfi* Lion 1567. 8. \*. Gallice vertente GUILIELMO des INNOCENS Paris 1576. RAST. *Secrets contre la peste avec Conseil contre la famine & regime de santé* Paris 1586. 8. Genev. 1581. 8. RAST. Laudat in præfatione STAPEDIUM, cui librum suum dicat, qui Lugdunum peste liberaverit. Cæterum ipse noster ad alienas utique observationes scribit, neque quidquam habet proprii. Monspeli unicam domum peste fuisse infectam. Ovium morbum habet, *la Clavelée* dictum. Luna silente pueros & senes magis periclitari, luna plena homines robustos. Venerem sub auroram in coenato, & huic foli permittit. Bolum Armenam vehementer laudat; eo etiam remedio sanatum fuisse, quem aura venenata antimonii perculerat. Quartanam febrem aceto tribuit, certe in puellis humorem melancholicum generanti, & ipsi atræ bili simillimo. Minus malam esse quartanam, quæ ab adulto sanguine fiat, deteriorem, quæ ab atra bile. Corpus ab ea febre emendari, & rarissime quemquam a quartana bis impeti. Paralyfin ab humiditate & molitie nervorum oriri; eam paralyfin luna nova invalescere; lunæ motu cerebrum & medullam spinalem intumescere, luna silente & decrecente uberiorem esse pituitam.

EJUSD. *medicinae practicae libri III. Accedit Isagoge therapeutices methodi. De adfectibus pilorum & cutis, praesertim capitis: de adfectibus internis partium thoracis r. alter* Lion 1567. 8. (a). Ita C. GESNER. *Praxis medica Therapeutica Isagoge & de adfectibus pilorum & cutis* Lugduni etiam prodierunt 1577. 8. TREW. (b). Sic *medicinae practicae L. III. priores* TREW. tum 1578. 16. LINDEN.

Ego quidem in operibus omnibus legi. Practica tota est Galenica multis cum formulis.

*Isagoge* ejusdem saporis, aliquanto fusior, remedia multa Arabica, etiam pretiosi lapides.

*Pharmacopœa* edente J. PAULO ZANGMEISTER prodit Lion 1579. 8. L. Gallice Lion 1588. 8. HOUSS. Praemittitur critica recensio scriptorum de Pharmacopœa. Deinde ipsa medicamenta, cum praeparatione cujusque & formula. Aliqua passim emendavit.

EJ. *oratio de praesidiis futuri excellentis medici* Genev. 1580. GESNER in Bibliotheca.

Porro in *collectione operum*, inque Tomo I., continentur *opuscula octo*, quorum antiquiorem editionem non invenio.

EJ. *opuscula olim discipulis suis publice dictata quae nunc J. POSTIUS excudere curavit* Lion 1571. 4.

Inter ea huc pertinent *adnotationes in GALENI l. de differentiis morborum* dictatae a. 1564. ratiocinia nempe ad scholarum saporem.

EJUSD. *libellus de essentia & causa convulsionis, quae non sit in repletionem, neque in evacuationem.*

EJ. *dictamen in adfectus cerebri.*

EJ. *pharmaceutica ars componendi medicamenta diversa a pharmacopœa*, quam diximus, ut potissimum generalia encheiresium pharmaceuticarum hic tradantur.

EJ. *de Syrupos conficiendi modo & utendi ratione libellus.*

EJ. *Questiones medicae I. fasciculus.* Pertinet ad quaestiones, ut nunc vocantur, inaugurales, anni 1567. In febre syncopali medicamentum purgans administrari debere, incrassans idem, adstringens, parum calefaciens. In omni syncho frigidae potum usui esse posse. Carbunculi & gangraenae non esse eandem curationem. Materiam hepatis non debere prius coqui quam evacuetur &c.

Alter fasciculus est I. HUCHERII.

In

(a) Dedicatio est anni 1577. Sed J. ANT. SARACENUS de hoc opere praefationem apologeticam jam a. 1572. edidit

(b) Praefationes sunt a. 1576. An error est in GESNERI numeris?

In T. II. reperitur *liber de urinarum differentiis, causis, indiciis, justum opus.* Quid possit ab urina sperari, tamquam signo. Colores ejus, eorum causae. Consistentia, puritas aut turbulencia. Odor, quantitas, contenta. Intercurrunt tamen subinde propriae neque inutiles Cl. viri adnotationes, ut hydropis uteri pro graviditate habiti, arenularum urinae citicarum. Pleraque ex veteribus.

EJ. *libellus de iteranda saepius phlebotomia*, datus a. 1569. In cacochymia melius purgari quam sanguinem detrahi.

De eadem re ALEXII GAUDINI objectio, & responsio JOUBERTI.

G. RONDELETHI, quem noster plurimum amavit, *vita & scriptorum census*, morbusque funestus ex haemorrhoidibus frustra incisus. In unum Christum moriens fiduciam posuit.

L. *de variola magna.* Sola theoria, absque curatione. Propaginem esse variolarum in India asperiorum. Spem esse olim mitiorem futuram.

EJ. *lib. de gymnasiis veterum, eorum partibus, praefectis, exercitationibus variis.*

EJ. *de balneis Romanorum & Graecorum: eorum structura, cameris variis.* In Thesauri A. H. de SALENGRE Tomo I.

EJ. *opera latina omnia* prodierunt Lion 1582. f. 2. vol. \*. Francof. 1599. fol. 1668. fol: BAS. post mortem auctoris, qui tamen dedicationem scripserat.

Sed praeterea scripsit *discours populaires touchant la medecine & le regime de sante* P.I. & II. Bourd. 1579. 8. 1587. 8. absque loco HO. Avignon. 1586. 12. TR. Rouen 1601. 8. \*. Antwerp. 1600. 8. Lion 1608. 8. Italice Flor. 1592. 8. Pars I. a. 1578. dicata est Reginae MARGARITAE VALESIAE. In libro I. medicina contra vulgi praesudicium defenditur. Alter liber, liberiori quidem stylo scriptus, pertinet ad generationem. Tertius de graviditate; IV. de partu. V. de lactatione, quam a matre severe exigit.

Pars II. imperfecta, neque enim 40. destinatos & promissos libros implevit, tota fere ad victus rationem pertinet. B. CABROLIUS editor a. 1579. se excusat, inconsulto JOUBERTO librum se edere, & JOUBERTUM ab invidis accusatum tuetur: Veniam edendi se accepisse a nepote viri CHRISTOPHORO de NEUFCHATEL. Diætetica multa. In caloris abusum. De malis morborum theoriis. De vini abusu liberique in febribus victus: de calore lecti æstivi, & necessaria ejus lecti mutatione, de fenestris aperiendis; de frigidiusculi potus in febribus utilitate. Contra vulgare praesudicium, primam venae sectionem ægrotum certo servare. Caniculam purgationem alvinam non excludere. Fungos & boletos non nocere. In calumnias medicis inactas. Porro vocum explicationes.

ISAACUS JOUBERT LAURENTII f. aliqua *paradoxa* gallice edidit.

In *tr. du Ris*, quem in anatomicis citavimus Lion 1560. 8. 1579. 8. \* & alias excuso, aliqua pauca huc faciunt, de risu vitioso, de risu Sardonio a vulnerato



nerato diaphragmate excitato; de utilitate medica rifus, de ejus nimii noxa, malique & mortibus inde frequentibus.

Subjecta est *versio epistolae* HIPPOCRATIS ad DAMAGETUM.

In Chirurgicis (a) dixi *commentarium in GUIDONEM de CAULIACO*.

§. CCCXIV. LEVINUS LEMNIUS.

Zirikzæ in insula Schouwen medicinam fecit. EJ. I. *de habitu & constitutione corporis, quam Græci νεκρω, triviales complexionem vocant*, Libri II. prodierunt Antwerp 1561. 8. \*. Francof. 1596. 12. TREW. 1604. 12. Erford. 1582. 8. L. 1617. 12. Jen. 1587. 8. TR. Italice Venet. 1569. 12. Temperamenta, etiam composita, eorumque vitia, & præsidia, quibus possunt emendari Victus cuique ætati, morbo etiam statui cuique conveniens. Morbi varii, qui temperamenta sequuntur.

EJ. *de miraculis occultis nature* L. IV. Iterum *de vita cum animi & corporis incolumitate recte instituenda* l. I. Antwerp. 1561. 8. TR. 1564. 8. LIND. Colon. 1567. 8. WILLER. 1572. 4. B. Tig. 1574. 8. TR. 1581. 8. \*. 1588. 8. TREW. Gandavi 1571. 8. L. 1593. 12. TR. 1604. 12. L. 1611. 12. LIND. Francof. 1591. 16. HAENEL. 1605. 8. sed ea editio videtur Germanica esse, tum Leid. 1666. 12. L. Germanice vertente JACOBO HORST Lipf. 1562. 4. TREW. 1605. 8. Gallice Paris. 1674. 8.

Multiplex farrago ratiociniorum, hypothesium, historiarum. Practici generis fati multa. De pica, de lumbricis intestinalibus. Morbos ab humoribus inferri, non a dæmoniis. Multos melancholicos, etiam qui alienis linguis loquuntur, male pro dæmoniis haberi. Epilepsia. Lethargicos syncopticos non continuo sepeliendos. Noctambuli. Luem veneream nuper mitiorem esse redditam. Diætetica varia. Proceritas, quæ per morbos subnascitur. Anni climacterici & dies critici. Vermis lingualis canum & hydrophobia, adque eam utilis demersio in oceanum, ad vulnus ipsum vero pulvis præcipitatus (ex hydrargyro). Ægros obesos æstu accedente periclitari, tabidos refluxus tempore extingui. Dextrum oculum sinistro fere obtusorem esse.

Altero libello sobrietatem commendat, tum moderationem, & virtutis studium.

Utcunque hunc faciunt libri tres mihi non visi, sed LINDENIO dicti. Primus *de astrologia* Jen. 1587. 8. L. Secundus *de præfixo statutoque vite termino* recusus Leidæ 1638. 12. Tertius *de honesto animi & corporis oblectamento, & qua exercitatio homini libero conveniat potissimum, simul de victus temperantia & rustica vite dignitate* Antwerp. 1554. 8. Ita LINDENIUS.

(a) l. p. 235.

§. CCCXV.

§. CCCXV. VARII.

ANTIDOTARIUM, *s. de exacta componendorum miscendorumque medicamentorum ratione* L. III. ex Italico sermone (a CAROLO CLUSIO) latine factum Antwerp. 1561. 8.

MICHAELIS GAVALDA, Dertofani, *Questio medica de pleuritidis pbleboromia cum nova epitome*. Colloquium duodecim virorum medicinæ vacantium de dolore tenum & coli passione. Utrum phlegmone incipiente in altero crure sit sanguis mittendus ex reliquo crure vel ex brachio. Aliud colloquium medicum, STEPHANI præceptoris & RICARDI discipuli, de febre hectica. Dubium inter duos focios de sanguinis missione in angina. Schema s. figura typorum compositorum, ubi corrigitur GALENI textus in libro de typis. *Epistola medica* ejusdem auctoris. Valentia 1561. 8. SEQUIER.

J. BAPT. PEREGRINI *de causa continente deque morbo fonte disceptatio* Bonon. 1561. 4. FALC. TR.

EJ. *de ratione cognoscendi signa & causas morborum* Bonon. 1563. 4.

EJ. *adversus philosophiæ & medicinæ calumniatores apologia, Accedit FERDINANDI Abduensis oratio contra jurisprudentia vituperatores, quæ manifesto declarat, leges plurimum medicina philosophiæque artibus anteponeudas esse* Bonon. 1582. BOEHMER.

FERDINANDI CASSANI *questiones duæ*. 1. quod sanguis & pituita natura in venis sint; 2. quod sedimenta sanorum & ægrorum ejusdem sint nature Neapol. 1561. 8. L.

EJ. *questio medica, quod tertiana exquisita non sit morbus acutus adversus recentiores, cum brevi apologia* Neapoli 1564. 8. TR.

EJ. *de mamma viribus & essentia* Neapoli 1567. 8. TR.

LOUIS COLLADO, prof. Valentini, *Isagoge ad faciendam medicinam ex HIPPOCRATE & GALENI monumentis*. Valentia 1561. 8., quæ est secunda editio. C. de V.

EJ. *epitome medica in GALENUM de sanguinis missione, practica, & commentaria in GALENI libros methodi medendi* V. VII. XII. Comm. in libros de methodo medendi a IV. usque ad XI. *Pharmacorum omnium quæ in usu sunt apud nostros pharmacopoeos enumeratio* Valentia 1561. 8. C. de V.

EJ. *de indicationibus* l. I. Valent. 1572. 8. LIND.

CÆSAR ODONUS Bononienfis. EJ. sunt *Disputationes* 1. an rhabarbarum in propria substantia alvum solvat magis quam in infusione. 2. an in quovis humore evacuando sit expectanda concoctio Bonon. 1561. 4. \*.

EJ. *de urinarum differentiis, causis & indiciis methodus* 1658. 12.

TADDÆI CHAGGAI AB HAGIT *metoposcopia* 1561. WOLF.

ROBERTI VALLENSIS *de veritate & antiquitate artis theoricæ* Paris. 1561. 12. FALC.

ANDRÆ TIRAQUELLII *commentarii de nobilitate* Basil. 1561. fol. B. B. Tom. II.

Multa ad laudem artis medicæ & ad medicorum dignitatem. EJ. una prodiit *elenchus alphabeticus medicorum veterum, cum Bibliotheca græca FABRICII* recusus, passim certe vitiosus, locis veterum male citatis plenus, librisque nunquam editis.

BARTHOLOMÆUS REUSNER *de febribus* l. I. Breslau 1561. 8. L.

*Norma s. regula equorum* Bonon. 1561. 4. ad morbos.

CL. ZORINI *remede & maniere de vivre contre les fievres pestilentielles* Paris 1561. 8. FALC.

J. STUBING *de pestilentia* l. III. *de venenis* l. I. Wien. 1561. 8. LIND.

*Enchiridion, vulgo vocant dispensatorium, compositorum ab antiquis & junioribus archiatriis medicamentorum* Lion 1561. 16. L.

THOMÆ HOLLYBUSH *excellent physik book for alle the griefs and diseases of body out of the almaine speech* London 1561. fol. AMES. Auctorem germanum ignoro, unde sumserit T. H.

Lego etiam EJ. *the homish apoticary* Collen 1561. pariter ex germanico versum.

ISABELLA CORTESE *secreti medicinali artificiosi ed alchimici* Venet. 1561. 8. BUR. 1565. 8. d'ETR. Germanice Hamb. 1592. 8. 1596. 8. TR.

MICHAEL DUSSEAU *Enchiridion ou manuel des myropoles traduit & commenté* Lion 1561. 4. 1613. 8. UFF. Genev. 1656. 12. FALC. Annon CORDI.

AGOSTINO COLUMBA *natura de cavalli e le medicine appartenenti a loro* Venet. 1561. 8. cum F. GRISONI, & 1622. 8. CARLS.

S. E. S. X. *recueil de plusieurs secrets utiles tant pour l'ornement que pour la santé du corps humain, tirés des Grecs & Latins. Tr. des distillations d'eaux imperiales, d'ange, de nasse* Paris 1561. 8. VERDIER.

ANDRÆ MAXIMI *comm. in MESVEN* Venet. 1561. fol. 1575. fol. LIND.

J. SPITHOVII *oratio in funere JACOBI BORDING* Witteb. 1562. 8.

CCCXVI. D. LEONUS. A. SCHNEEBERGER. WITTICH.

DOMINICUS LEONUS, Luccensis, Professor Bononiensis. EJUS *methodus curandi febres tumoresque præter naturam ex Græcorum placitis desumpta* Bonon. 1562. 8. TR. &c.

EJ. *de morbo gallico caput*, ex hoc opere excerptum, exstat in collectione LUSINI. Monet ASTRUCIUS, LEONUM fere sua ex MANARDO sumisse, & perinde originem mali leproso equiti tribuere: perinde argentum vivum damnare, & fiduciam omnem in ligno guaiaco ponere.

EJUS *ars medendi humanis particularibus morbis a vertice usque ad pedes* Bonon. 1583. fol. \*. Francof. 1597. 8. TR. 1627. 8. ID. Anatomien partium adfectarum cum morbis conjungit, Arabes potissimum sequitur, formulasque veterum repetit, neque boni vel proprii quidquam reperi, cum spissum volumen legerem. Catulos aut columbos per medium discindere, & temporibus in phrenitide imponere, auxilium esse veteribus non memoratum, non tamen inutile.

ANTONIUS

ANTONIUS SCHNEEBERGER, quem solent SNEEBERGER vocare, Tigurinus, qui CRACOVIAE medicinam aliquamdiu fecit, *de multiplici salis usu* Cracov. 1562. 8. TR.

EJUSD. *medicamentorum simplicium s. euporiston pestilentiae veneno adversantium catalogus* Tigur. 1562. 8. \*. Franeker 1605. 8. FALC. Leoward. 1616. 8. recusum a H. a BRA. Alphabeticus catalogus ad morem veterum. Antimonii drachma una (denario) ex cerevisia sumta, multos peste infectos Cracoviae liberatos fuisse. Sed medicamentum esse vehementissimum. Oleum vitrioli ad dimidium scrupulum huc facit. Pulvis bombardarius. Compilatio cæterum undiquaque stipata.

EJ. *de bona militum valetudine conservanda secundum sex verum non naturalium ordinem conscriptus* l. Cracov. 1564. 8.

EJ. *gemma amethystus s. Carbunculus Æthiops*, Cracov. 1565. 8. recusus cum sequente libello.

EJ. *catalogus medicamentorum s. adversus omnis generis articulorum dolores enumeratio* Francof. 1587. 8. \*. Plures sunt libelli. Catalogus medicamentorum simplicium ex tribus regnis petitorum, quorum adversus arthritidem usus est. 2. Libellus de multiplici salis usu hic recusus. 3. Gemma amethystus, s. de ebrietate, de potibus inebriantibus. 4. Duæ narrationes nuptiales de veneris usu & abusu, de medicamentis venerem cientibus. J. FERNELII consilium pro epileptico.

Catalogum primo loco dictum recusum dedit HENRICUS a BRA. Frf. 1605. 8.

JOHANNES WITTICH Arnstadiensis.

EJ. *Reisekästlein für allerhand zukünftige Krankheiten. Bericht von den extractionibus und von der theriaca Andromachi, und mithridatii Damocratis rechten Gebrauch in allerhand Krankheiten* 1560. 8. HUTH. Lego 1590 ex catalogo librorum.

EJ. *Abcontrasaytung eines selzamen grossen Handes...* hæc voces mihi deficiunt so sie vier ganzer Jahre lang getragen Erfurt 1561. 4. catal. operum.

EJ. *präservatif & curatif Regiment wie man sich in der Seuch der Pestilenz hütten soll* Eisleben 1564. forma longa.

EJ. *propositiones contra impostores artis medica* Eisleben 1565. f. patente.

EJ. *neuer Rathschlag von der Hauptkrankheit* Eisleben 1579.

EJ. *kurzer Begriff de peste* Eisleben 1578. f. patente.

EJ. *von der Herzbräune so ein giftig u. bestekend Fieber ist* Erfurt. 1581.

EJ. *präservatio sanitatis. Bericht von den sechs unvermeidlichen Dingen zur Gesundheit, wie man sich in denselben beydes zu Hause als auch auf dem Lande verhalten soll, auf die teutsche übliche Kunst gerichtet, mit alten rhythmis und guten Arzneyen geziert. Vermehrt mit einer Zugabe vom Meth Weinmeth Trank, Hippocras und Nectar, Honig und Volsaufen, item das reise Kästlein auch von der schrecklichen Hauptkrankheit und epidemischen catarrhalischen Fieber* Schmalkalden 1595. 8. RICHTER. 1570. 8. HUTH.

EJ. von dem Gebrauch besoardischer Steinen so wider alle Giftkrankheiten dienen: von dem fürnemsten edeln Steinen, harzigen Dingen, dem neuen armenische Balsam, fremden Wunderkräutern, Holz und Wurzeln, der neuen schlesischen terra sigillata. Leipz. 1589. 4. 1592. 4. \*. De bezoar varii generis: de lapide tiberonis ex G. ab ORTO: de lapidibus pretiosis & minus pretiosis. Resinæ medicæ variæ. Nicotiana. Mechoacanna. Rheum, terra sigillata, unicornu fossile. Magnæ omnium laudes.

EJ. von dem ligno guaiaco, Wunderbaum, china, sarsaparilla, saffras, l. nephritico Leipz. 1589. 4. 1592. 4. \*. Origo luis venereæ, de more, ex insula S. Dominici repetita. Guaiacum ejus morbi veram esse antidotum; de ejus adhibendi modo. De ligno hinurahi THEVETI, sic porro compilatio.

EJ. trefflicher Unterricht für schwangere und gebärende Weiber Leipz. 1591. 4.

EJ. kurzer Bericht vom Hüntobenden vergifteten epidemicalischen Fieber Leipz. 1592.

EJ. von eigenen Zufällen epidemicalischer u. catarrhalischer Fieber so 1580. angefangen Leipz. 1592. 4.

EJ. consiliu apoplecticum de subita morte (Germanice) Leipz. 1593. 8. HUTH.

EJ. von der Unfruchtbarkeit der Weibern Leipz. 1594. 4. BOEHMER.

EJ. Halilogia von Kraft und Wirkung des Salzes Leipz. 1594.

EJ. ein vielfaltiger Bericht von der giftigen Rohtrubr Mühlhausen 1596.

EJ. methodus tam simplicium quam compositorum medicamentorum, que apud recentiores sunt in usu. Acc. parænesis de præcipuis digestivis, solutivis, correctionibus medicamentorum simplicium minorativis & alterantibus, cum certa mensura & dosi incerti auctoris Lipf. 1596. 8. Sic lego.

EJ. Vademecum ein künstlich Arzneybuch, das erste Stuck von Krankheiten der Mannsperson 1616. 4. UFF. das ander der Weiber Leipz. 1597. 12.

EJ. consilia, observationes atque epistola medica nobilissimorum Germanie medicorum. Acc. methodus componendi theriacam & ambram factitiam JOHANNIS PONTANI Lipf. 1604. 4. \*. Plurima consilia JOHANNIS & GEORGII SCHROETERI, alia GUINThERI, ERAStI, NÆVII, GEORGII OETHEI, MATTHIÆ RATZENBERGER, SIMONIS WILDEN, J. PONTANI, ISAACI SCHÄLLER, MAURITII THAURER, ORTOLPI MAROLDI, ANDRÆ GALINGER, non multa denique ipsius WITTICHII. Helleboro tamen albo ausus est uti. Amabat uti novis medicamentis, mechoacanna, ligno saffras.

EJ. von dem mineralischen Brunnen zu Kissingen. Annum ignoro.

EJ.

EJ. processus, curationes & consilia in curandis particularibus morbis HELIDÆI a PADOANIS (præceptoris sui) Lipf 1607. 4. LIND.

## §. CCCXVII. VARI II. AD A. 1562. -

J. ANDRÆ NOLE, quod sedimentum sanorum agrorumque corporum non sit ejusdem speciei, adversus FERD. CASSANUM & alios; quod sedimentum in agris non sit semper pars humoris putridi, nec in eo omnes humores contineantur. Quod in febribus intermittentibus humor intra vasa non putrescat. Quod temere Arabes, præsertim AVICENNAM, de conjuncta causa redarguunt: Quod de continente s. contentura causa cum GALENO prave sentiant Venet. 1562. 4. TREW.

GABRIELIS AYALA popularia epigramata medica. Pro vera medicina. Antwerp. 1562. 4. UFF. Acc. de lue pestilenti l. & elogiorum L. I.

ALFONSI MIRANDA, Archiatri R. SEBASTIANI, el dialogo de la perfeccion y partes del bueno medico Lisboa. 1562. 4. C. de V.

HECTOR GABALDO in GALENI l. de febribus commentarius complectens, que ad febrim cognitionem spectant, fere omnia Lion 1562. 16. L.

PETRUS ARIAS de BENAVIDES secretos de chirurgia e specialmente de las enfermedades del morbo gallico y tanparones nurrarchia y la manera como se curan los Indios las llagas con otros secretos &c. Pincie 1562. C. de V. Sed ASTRUC. habet annum 1567, qui tamen librum non vidit. Auctor inter Indos Americæ occidentalis vixerat.

GUILIELMI MARCELLI medicus deo similis Paris. 1562. 8. FALC.

CLAUDIO CORTE di pavia il cavallerizzo nel quel se tratta della natura di cavalli &c. Venet. 1562. 4. BOISS. huc puto facere.

J. LONÆI BOSCHII prof. Ingolstadiensis, Vorschlag von der Pestilenz Ingolstatt. 1562. 4. TREW. Latine de peste, nec non quo pacto ab ea præservari quis possit atque liberari Ingolstatt. 1562. 4. \*. Parvus & inutilis libellus.

EJ. Bericht von der Podagra und Gliedsuchten Ingolstatt. 1562. 8. TR.

EJ. de optimo medico ex medicina auctoris, exstat inter orationes Ingolstadienses.

BALTHASAR CONRADINI Unterricht wie man sich in der Pestilenz halten soll Insprugg. 1562. 4. TR. Augspurg 1564. 4. ID.

EJ. febris miscellanea Hungarica Inquidit Augspurg. 1574. 8. TREW. Post JORDANUM primum febrem Hungaricum descripturæ lego.

J. HEBEN-TREIT Regiment pestilenzischer Fieber, so jetzt in Düringen u andern Oertern die Menschen überfällt, wie jedermann sich dafür bewahren mag samt Erzählung der Arzneyen dazu dienlich Erfurt. 1562. 8. TREW.

EJ. *Arzneyschatz in der Pestilenz* Erfurt. 4. An diversum opus.

EJ. *wie man sich in der Aderlaß hütten solle* cum aliis ejus arg. excus. 1599 8. \*

*Regiment wie man sich in Zeit regierender Pestilenz halten soll* Nürnberg 1562. 4. GUNZ.

*Von Regiment zur Zeit der Pestilenz durch die Medicos zu Nürnberg gestellt* Nürnberg. 1562. 4. TR. an idem

*Einfaltige Hausarznei wider die Krankheit der Pestilenz* Nürnberg. 1562. 4. TR.

*Nürnbergers Pestordnung* 1562. 4.

EUSEBII MENII *oratio de vita* JACOBII MILICHI Witteberg. 1562. 8.

*De dosibus s. de justa quantitate & proportione medicamentorum opuscula illustratum medicorum* Venet. 1574. 8. \*. Legō jam a 1562. 8. prodierit. Libellos hic conjunctim excusos seorsim diximus, M. CURTII, B. VICTORII, B. MONTAGNANE, GENTILIS FULGINEI, P. de GARBO, ALCHINDI, G. RONDELETHI & PETRI GORRHÆI.

BATT. de RUBETI *osservazioni de astrologia ed altere appartenenze circa della medicina e mutatione di tempi* Firenz. 1562 4. TR.

J. CARVINUS, Montalbaneus, JACOBI SYLVII discipulus, scripsit *de sanguine dialogos VII. recens editos* Lion 1562. 8. \*. Hanov. 1605. 12. Huc pertinent dialogus tertius, quartus & sextus de missione sanguinis, quem e directo lateris adfecti emittit, etiam in infantibus. In dialogo quinto Astrologiæ in arte medica utilitatem defendit. In dialogo VII. de pingui, (quod pro adipe habet) dicit, in sanguine viso.

PAULI SCALICH, hungari, inconstantis hominis, *ad gymnasium Regiomontanum in vaporem scholia* Regiom. 1562 8. TR. si huc faciunt.

EJ. *encomium medicine* Basil. 1559. 4. WESZPREMI.

FR. SANSOVINI *della materia medicinale libri IV.* Venet. 1562. 4. TR.

#### §. CCCXVIII. HIERONYMUS CAPIVACCIUS.

(CAPO DI VACCA).

Professor Patavinus, ARGENTERII adfecta, quo auctore plurimum usus est. Minus felix fuit in medicamentorum selectu, si CONRINGIO credas.

EJ. *opusculum de doctrinarum differentiis, s. de methodis*, a PETRO ANGELO AGATHO editum est Patav. 1562. 16. LIND., recusum Francof. 1594. 12. Logici potius argumenti.

EJ. *de lue venerea acroases*, quas PHILIPPUS SCHOPFIUS edidit Spir. 1590. 8. Francofurt. 1594. 8. opera ANNÆI TEUCRII PRIVATI. In hoc morbo curando

rando emittit, & ad magnas divitias pervenit. Decocto Guaiaci utitur: si tamen morbus nimis pertinax fuerit argento vivo, & suffumigium inunctioni præfert. Antimonium luem non superare.

EJ. *methodus practicae medicinae omnium corporis humani adfectuum causas signa & curationes exhibens* Venet. 1591. f. 1594. f. 1597. f. TR. 1598. f. 1601. f. TR. cum aliis operibus Francofurti studio J. HARTMANNI BAYER 1594. 4. TR. Lion 1597. 8.

EJ. *nova methodus medendi lectionibus publicis explicata* Francof. 1593. 8. LIND.

Eadem forte, quæ *methodus, s. ars curativa* cum præfatione TFUCRII ANNÆI PRIVATI Francof. 1594. 8.

EJ. *de urinis tractatus*, editus a L. SCHOLZIO Servest. 1595. 8. LIND.

EJ. *consilia medica aliqua* inter L. SCHOLZII consilia Francof. 1598. fol. &c. & in collectione LAUTERBACHII Francof. 1605. 4.

EJ. *epistole aliquæ* pariter cum L. SCHOLZII collectione excusæ.

EJ. *tr. de pulsibus. Expositio in L. I. aphorismorum HIPPOCRATIS. De arte collegiandi & de modo interrogandi ægros* Venet. 1601. fol. TREW. Libellus *de pulsibus* etiam cum arte sphygmica J. STRUTHII Basileæ 1602. 8. \*. prodit, & compendium est Galenicæ doctrinæ.

EJ. *de compositione medicamentorum institutio brevis* seorsim prodit cum Pandectis J. G. SCHENKII Francof. 1607. 12. LIND.

EJ. *medendi methodus universalis tabulis comprehensa* Francof. 1616. fol.

EJ. *operum omnia* Venet. 1597. fol. TREW. v. supra, 1601. fol. WACHENDORF Francof. 1603. fol. LIND. 1605. fol. Cat. 1617. fol. TEICHM. Collectio ista continet priora opera, & præterea *de rebus præter naturam*, quæ in prioribus non reperio.

#### §. CCCXIX.

GABRIEL FALLOPIUS.

Vulgo sic dictus, pagus enim a quo nomen habet Faloppia dicitur, & Faloppia gens Mutinensis, cujus TASSONUS in culeo capto meminit. Noster Mutinensis, professor Patavinus, magnus incisor fuit. Practici argumenti nihil edidit; cum vero a. 1563. præmatura morte ex pleuritide obiisset, paulatim discipuli prælectiones ejus ediderunt.

Primi prodierunt duo libelli, alter *de ulceribus*, alter *de tumoribus præter naturam* Venet. 1563. 4. \*. Chirurgici quidem potissimum argumenti sunt, ut tamen ad medicinam potius faciant capita de morbis externis, pruritu, psora, scabie, lepra. Porro de curatione tumorum medica, de inflammatione, erysipelate

pelate, œdemate, bubone pestilente. Non nimis contum opusculum, neque laudes curationem improbabilem morfus animalium venenatorum. Præferas experimentum propinato opio factum.

Libellum de *ulceribus* recudi fecit BRUNO SEIDEL Erford. 1577. 4. \*. ad alium codicem, & alterius anni prælectionem, ut nonnulla hic desint, quæ habet prior editio, multa adsint, quibus ea caret. Prælectiones hæc sunt anni 1557, pars operis maxima medicamentaria est.

Lectioes de *thermalibus aquis de metallis & fossilibus* edidit ANDREAS MARIOLINUS Venet. 1564. 4. quas alias dicam.

Ej. de *morbo gallico* tr. Patav. 1564. 4. Venet. 1565. 8. 1566. 4. \*. 1574. 8. \*. cum PETRI AGATHI ANGELI scholiis & adnotationibus, recuf. in LUISINI collectione. De morbo gallico prælectiones sunt FALLOPII, periti & multa experti viri, ut tamen non laudes improbabile arcanum, quo spondet, data fide, periculum infectionis, etiam a concubitu cum gallica femina, se averfurum. Origines morbi a Columbo repetit, mitiorem suo ævo esse, & facilius superari addit. Dari & alios morbos endemios, Pisis lienis tumorem, in portu Libonis icterum. Hepar a venerea lue nihil pati. Novum morbum esse, & totius substantiæ; spiritus primos infici, etiam nihil passis partibus genitalibus: hinc inter multos viros ab eadem femina sæpe unicum infici; magis tamen infici, quibus glans penis cooperta sit, nunquam quibus detecta, nunquam adeo ludæos. Amorem periculum infectionis augere. Pilorum profluvium ab annis triginta cepisse, & ab annis 25 gonorrhœam gallicam. Venetiis malum mitius esse. Florentiæ & Bononiæ continuo caput adoriri & palatum erodere. Lignum sanctum describit & a Guaiaco separat, legitimam curationem esse vult, quæ per ejus ligni decoctum obtinetur, sancti quidem potissimum, id si præsto non sit, Guaiaci: limaturam optimam esse, aquæ addi duodecuplum, calidam melius: coctione partem dimidiam consumi debere, etiam duas tertias. Tres ex eodem ligno facit decoctiones, ut secunda pro potu in prandio sit, tertia lotioni serviat. In thalamo clauso, neque nimis arcto, bis de die decoctam sumi debere, ad duodecim uncias, per dies 30, 40, demum 60, in morbo inveterato; calide vero bibi debere, ut sudorem cieat. De Chinæ radice, qua CAROLUS V. adversus gallicum morbum, atrophiam & arthritidem, feliciter usus sit, ipse FALLOPIUS ad lippitudinem & ad hydropem utatur. Uncias radicis quatuor in diem decoqui debere, & per 36. dies continuari, sudorem potenter movere. Se nihil ea radice adversus gallicam luem effecisse. Sarsaparilla se tophos osseos dissipasse. Ad hydrargyrum non descendendum, nisi frustra Guaiaci vis sit explorata; suffumigia gracilibus ægris funesta esse, certo tamen morbum tollere, & venereas ophthalmias. Inunctionem ad scabiem, ad fine malum, valere. Noster non probat. quod periculosa sit medela, & in ossibus hydrargyrum reses maneat, neque accedere se ad tentandum, nisi omnibus frustra factis. Idem metallum crudum devoratum adversus vermes prodesse, neque quidquam habere noxii. Desinendum, quando symptomata majora superveniunt.

superveniunt. Suffocationem incisa vena se avertere. Salivæ in dies a 7. 15. ad 10. fluere debere, & continuis per 20 dies. Mercurium præcipitatum, asperum medicamentum, rusticis relinqui. Symptomata excrementiæ vulvæ a venere, caries penis gallica; eam stylo Ægyptio unguento armato tangit. Ab ea phimosis, ut per fistulam mingere necesse sit. Bubo: melius caustico aperitur, quam ferro. Caries palati. Nobile opus uberius excerpti.

Anno 1566. prodiit Venetiis 4. \*. collectio *opusculorum* cura iterum P. ANGELI AGATHI. In ea collectione libellus erat *de lue gallica*, deinde alius l. *de bubone pestilenti*. Pestilentiam noster viderat anni 1540. in ea picam vidit bubone laborantem. Tertio anno, cum myropolium hæctenus ob mortem heri clausum nunc aperiretur, extincti omnes, qui aperuerant. Signa mali. Esse ubi febris exigua videatur. Nauseam se extimescere & lividum in lotio circulum, & vellicationem narium. In peste se vidisse vesicas per universonum corpus efflorescentes, citrino plenas humore. Venæ sectio nunquam non funesta fuit, quam tamen FRIZIMELICA imperabat. CARPENSIS ægrotos feliciter purgabat; se etiam in pestilentia anni 1555. utiliter rheum dedisse & syrupum solutivum, mannam, tamarindos. Nolles laudes legere antidoti de scorpionibus, quam cum purgantibus medicamentis noster conjungit, nolles laudatas bolos, galegam, vincetoxicum, & theriacam 90. diebus sub fimo equino sepultam; aut amuletum arsenicale. Die 30. & 40. se novos bubones erumpere vidisse.

Ej. de *decoratione l. sive de pinguetudine reddenda macilentis*. Id fieri adgreditur picatione ad veterum sensum, etiam in singulis artubus, & addit se feliciter experimentum fecisse.

P. ANGELI AGATHI *arcanorum liber*. Collectitius; medicamenta pleraque sunt FALLOPII.

Idem fuerit *secreti diversi e miracolosi del G. FALLOPIA* Venet. 1563. 8. TR. BUCHN. 1578. 8. 1582. 8. Germanice *Kunstsbuch* vertente HIER. MARTIO August. 1571. 8. TREW. 1573. 8. & *wunderbarer Secreten III. Bücher* Francfurt 1616. 8. Hamburg 1651. 8. TREW. Francf. 1690. 8. TR. *Neu eröffnete Geheimnisse der Natur* cum appendice de febris malignis & calculo Francf. 1715. 4. TR.

Ej. *menschlichen Lebens gewisse u. sehr nützliche Secreten* Francf. 1641. 12. HANSEN. Idem L.

Ej. de *medicamentis simplicibus purgantibus . . . , eorum specierum diversitates, falsitates, modus propinandi, exhibendi, corrigendi*. Edidit ANDREAS MARCOLINUS, magni viri discipulus Venet. 1566. 4. \*. Major pars operis est ad scholæ modum, & versatur in humorum adtractione, & ejus adtractionis causis: num sint a similitudine cum adtractis humoribus. Rogat per omnes deos discipulos bonus auctor, ne velint alium humorem expurgare, præter eum, qui in vitio est. Præparatio humorum crassorum & tenuium, & crudorum. Vomitus ab alvi motu discrimen. Tempora purgationum; medicamenta, quæ quemque humorem

rem peculiariter expurgant, doses. Solebat noster & ante purgationem clysteres exhibere & post eam, altera die. Singula medicamenta purgantia. Limaturam chalybis, quæ decem diebus cum vino steterit, alvum ducere. Rheum barbarum urinam urgere. Cassiæ partem ligneam vehementius purgare, quam pulpam. Optimum rosarum syrupum cum rore fieri. Scammonii dosim esse incertam, esse cui uncia alvum non moveat. Elaterio in hydropse utitur, & in expurgandis aquis mineralibus residibus. Sennam Florentiæ passim feri, sequæ Italica multum uti, quæ recentior sit. Euphorbium ad drachmam unam dari posse. Ellebori albi violentiam accusat.

EJ. *de compositione medicamentorum & de cauteriis* Venet. 1570. 4.

EJUSD. *opera omnia* Venet. 1584. fol. & auctius 1606. fol. 3. vol. \*. Francof. 1600. fol. & 1606. fol. LIND. In editione Veneta anni 1606, præter ea opera, quæ indicavi, extat l. *de medicamentis simplicibus*, quo generales quædam contemplationes continentur.

Tum *commentarii in L. DIOSCORIDIS* ad rem fere herbariam pertinent.

L. *de modo colligendi* perbrevis.

Elogium est in TOMASINIANIS.

#### §. CCCXX. V A R I I.

JOHANNIS MARINELLI Veneti, *le medicine appartenente alle infermita delle donne* Venet. 1563. 8. TREW. 1574. 8. GESNER. ASTR. Reperio etiam 1543. 4. Gallice aucta a J. LIEBAULT Paris. 1582. 8. \*. 1609. 8. RAST. Germanice vertente HIERONYMO MARTIO Aug. Vind. 1587. 8. Sola cum coram sit editio LIEBALTI, eaque ab interprete aucta sit & mutata, & longe a simplici versione diversa, nolo de libro non viso judicare.

EJ. *de peste ac de pestilentiali contagio l.* Venet. 1577. 4. TREW.

EJ. *commentarii in HIPPOCRATIS COI opera* Venet. 1575. fol. 1619. fol. LIND. Vicetiæ 1610. fol.

*De febris ex HIPPOCRATE in collectione Veneta de febris.*

EJ. *scholia in J. ARCULANI practica* Venet. 1560. fol. L.

ANDRÆE CAMUTII prof. Pisani, *disp.*, quibus HIERONYMI CARDANI *conclusiones infirmantur* Papiæ 1563. 4. Non vidi.

EJ. *excussio brevis principii morbi, nempe cordis palpitationis* MAXIMILIANI II. simulac aliorum aliquot virorum illustrium præter naturam affectuum Florent. 1578. 8. \*. De Cæsaris morbo concertatio adversus J. CRATONEM. Laboraverat jam 2. 1571. viribus hactenus usus integrioribus: fulvum noster vinum imperabat, CRATO oligophorum. Ab a. 1575. & 1576. catarrhus longus supervenit, huius cordis

cordis palpitatio. Aloen noster suadebat, rejiciebat venæ sectionem, tum cervicis amaram. Ventum est ad virginem Ulmensem, & vita CÆSARIS succo paverino tuenda data. Porro consultationes aliquæ ad JULIUM ALEXANDRINUM, potissimum de cauteriorum in podagra usu. In febre acutissima sanguinis uncias 25. & ultra mitti voluit.

BALTHASARIS MAYROLA *compendiosa methodus in morbis acutis curandis* Papiæ 1563. 8. LIND.

BENEVENUTI BORDONI *disputatio continens theoremata logica, mathematica, naturalia & medica* Patav. 1563. 4. LIND.

ONUPHRIUS BRUGUER Barcinonensis medicus. Ejus est *novæ & manifeste destillationis quæ civitati Barcinonensi ac finitimis circiter hyemale solstitium anno a Christo nato 1562. &c. accidit brevis enarratio* Barcinone 1563. 8. C. de V.

BERNARDUS TOMITANUS, Patavinus, medicus & philosophus, qui dialecticam docuerat, scripsit circa a. 1563. *libros duos de morbo gallico*, qui extant in collectione LUISINI. Novum morbum esse, & ex impura venere concipi. Certam salutem esse a ligno guaiaco, majori cum periculo hydrargyrum adhiberi.

JEAN MASSE *l'art vétérinaire ou grande maréchallerie* Paris 1563. d'ETR.

PIERRE ANDRÉ *traité de la peste & de la cure d'icelle* Potiers 1563. 12. FALC.

NICOLAS HAULTPAS *aphorismi HIPPOCRATIS latine versi cum luculentissimis commentariis* Duaci 1563. 4. L.

J. MANLI *libellus medicorum variorum experimentorum* Basl. 1563. 12. FALC.

SIGISMUND KOELREUTER *de arthritide* Weiffenfels 1563. 8. 1574. 8. LIND.

EJ. *vom Harn oder Wasser ansehen* Nürnberg 1574. 8.

HELWETTERI *librum de peste* a. 1563. excusum SIG. YLLINUS refutat. Theriacam improbat.

J. CORNELIUS *de contagione* Worms 1563. 8.

SAMUEL SIDEROCRATIS s. EISENMENGER Brettenensis. EJ. *Oratio de methodo ιατρομαθηματικων συνταξεων* Argent. 1563. 8. ADAMI.

JACOBI JOCKISSI *de dignitate medicina* Francof. 1563. 4. RIV.

J. QUENTENI *tabule continententes ea, quæ in curatione morborum methodica considerantur a medicis* Erford 1563. fol. min. TREW. 1579. L.

EJ. *wie man sich für der schädlichen jetzregierenden Pestilenz bewahren soll* kurzer Bericht u. Arzney Erfurt 1578. 4. TR.

*Apothekertax der Stadt Annaberg* Leipz. 1563. 4. TREW.

*Bericht von der Pestilenz* Franck. 1563. 8. TR.

J. CNOBLOCH *de febre quartana* Francof. ad Viadr. 1563. 4. RIV.

§. CCCXXI. VARI.

ANT. FRACANTIANUS, professor Bononiensis, inde Patavinus.

EJ. est *de morbo gallico l. fragmentum* Patav. 1563. 4. ASTRUC. TR. & *re- cens a mendis (correctum)* a CAMILLO COCHIO Bonon. 1564. 4. L. nihil valde mutatum, inde Venet. 1565. 8. L. inque collectione LUISINI; demum cum G. FALLOPII ejusdem argumenti libro Venet. 1574. 8. \*. Prælectiones sunt anni 1563. Nonnisi contagio nasci, sed vario, etiam per vestes pelliceas. Hydrargyrum sædam curationem præstare & periculose adhiberi: inunctionem ob eam causam desertam fuisse, nunc ob morbi pervicaciam ad eam rediri, fere altero ab hinc anno. Calidam esse hydrargyri naturam, & in universum non sine periculo adhiberi. Neminem radice Chinæ Venetiis celebrata sanatum fuisse, neque Sarsaparilla. Ipsum cætera præstantissimum Guaiacum sanguinem exagitare, epilepsiam enim factam esse ab ejus usu, cum absque cautela adhiberetur. Decocti Juniperi aut Buxi non esse easdem vires. In Gonorrhœa adstringentia dat medicamenta & refrigerantia.

EJUSD. pluscula sunt *consilia medica* inter VICTORIS TRINCAVELLIJ consilia, & aliqua in collectione L. SCHOLZE: alia in WELSCHII *consiliis*, tum in *chiliadibus*. Hæmorrhagiam 30. librarum cum febre vidit. Hypochondriacum verum sanatum fuisse negat.

Codices Mstos viri in Vindob. Bibl. recenset LAMBECIUS L. II. *de morbis muliebribus, morbo Gallico, in fen IV.* AVICENNÆ.

*Lectiones Practicæ* exstant cum GEORGII HIERONYMI WELSCHII *consiliorum Centur.* IV. Ulm 1676. 4.

JEREMIAS MARTIUS Augustanus, idem qui NONUM edidit, qui etiam JACOBUM GREVINUM *de venenis* anno 1572. fol., & NOSTRADAMUM *de confectio- ne Alkermes* latine reddidit, J. vero MARINELLUM *de ornatu & regimine mulierum* Germanice Aug. Vind. 1581. 8. Idem factas a. 1566. & serius ad a. 1580. *observationes medicas centum* reliquit, quas in Italia plerasque conscriptas G. H. WELSCH in *sylloge curationum & observationum medicinalium* edidit Ulm 1668. 4. \*. Curationes sunt morborum graviorum cum medicamentis, quibus clari medici usi sint. Interjectæ incisiones cadaverum morbosorum. In hominis, qui ex retenta urina perierat cadavere, nihil omnino non recte constitutum repetitum est.

EJ. *miscellanea medico chymica* cum G. H. WELSCHII *Exoticis curationibus* prodierunt Ulm 1676. 4.

EJ.

EJ. *Hausarzneey* Aug. Vind. 1578. 8. TREW.

J. MOIBANI Augustani, amici GESNERI, ex Schola Italica *Giftjäger s. antidotus cura* GUILIELMI TRIPHYLLODACNI edita 1567. Obiit a. jam 1564.

PETRUS SIBYLLENUS, Physicus Egranus, CORDI discipulus. EJUS est *de peste l. absolutissimus, quo natura, cause & curatio proponuntur* Prag. 1564. 4. \*. Totus fere liber in medicamentis est. Theriacam defendit, quæ etiam extus admota profuerit. Adjicit antidotum P. A. MATTHIOLI.

Inter *consilia medica* collectionis SCHOLZIANÆ T. VI. est consilium SIBYLLENI *de vesica & renum excoriatione*.

J. PAUL PERNUMIA. EJUS *therapeutice, s. nova & singularis medendi ratio affectus omnes præternaturales* L. VIII. Venet. 1564. 4. B. B. 1574. 4. LIND. Francof. 1596. 8. TREW. edente TRYPHONE PERNUMIA J. C. Generalia sunt & collectanea ex veteribus.

LEONHARDUS FIORAVANTI, qui amabat eques audire, medicus periodeuta, qui etiam in Africa artem exercuit, Panormi vero totis triginta annis medicinam fecit. Idem inter primos Italos chemicis medicamentis usus est, & iis ipsis inclaruit.

EJ. *specchio de scientia universale* prodiit Venet. 1564. 8. 1592. 8. CARL. TREW. latine Francofurti 1625. 8. TR. FALC. Gallice vertente GABRIEL CHA- PUIS Paris 1586. 8. FALC.

An diversum fuerit *della specchio de secreti rationali* Venet. 1597. 8. CARLSON.

EJ. *regimento della peste Venez.* 1565. 8. FALC. 1571. 8. TR. 1594. 8. TR. Germanice Franck. 1632. 8. B. TIG.

IDEM L. *de lue venerea* scripsit, quem queritur ab ALOYSIO LUISINO non fuisse in collectionem receptum, ne reliquos omnes obscuraret.

EJ. *secreti razionali intorno alla medicina, chirurgia ed alchimia* Venez. 1600. 8. Germanice Dresd. 1634. 8. Nonne idem priori.

EJUS *tesoro della vita humana* Venez. 1570. 8. \*. In l. I. pathologiam tradit, nihil a GALENICA diversam. L. II. curationes tradit medicas, quas fere unice suis arcanis chemicis medicamentis tribuit. Epilepsiam se sanare ipse sibi testis est, aliosque gravissimos morbos. In febre putrida gravi jura tamen car- nium dat, & ova, carnem & caponem, & pro potu *stillato sostanzioso*.

L. III. *consiliorum & epistolarum* plenus est multa laude acceptorum aureo- rum. Liber IV. arcana medicamenta continet, vana multa, ut argenti in au- rum emendationem. Passim ingredientia anagrammate hætenus celat, alias con- tentus est nominare.

T 3

In

In *Chirurgia* sæpe recusa, & Venez. 1679. 8. (a) multi etiam morbi interni traduntur, suis cum remediis, & vires parum notæ medicamentorum simplicium, demum arcana varia aperiuntur.

Sic in *Capricci medicinali* Venez. 1568. 8. \*. 1573. 8. TR. 1595. 8. TR. 1629. 8. & in *compendio dei secreti razionali* Venez. 1571. 8., tum 1588. 8. TR. 1591. 8. TR. 1675. 8. TR. Germanice Darmstätt 1624. 8. Francof. 1604. 8. TR.

Cum circa hæc tempora vixerit GUILIELMUS DUCHOUL, vir doctissimus, quem hic recenseo. Ejus *discours des bains & antiques exercices Grecques & Romaines* recuf. Wesel 1672. 4. B. BUN. ad hygieinam pertinet.

J. BALTH. VITUS de *remediis pestis prophylactis* 1564. WESZP.

## §. CCCXXII.

## V A R I I.

SEBASTIANI MARCELLANI *pralectiones de differentiis & causis morborum* Patav. 1564. 16. LIND.

HIERONYMI MAGII *variarum lectionum s. miscellaneorum* l. IV. Venet. 1564. Huc certe LIND.

WOLFGANGI de BEMBIS ad JACOBUM CARPENTARIUM *super practicam catholicam de proximo typizandam, in qua præter Syruporum, apozematum & catapotiorum compositionem nova triplex helleborum propinandi methodus continetur* Rom. 1564. 8. BUR.

ALFONSI de TORRES *recapitulacion de los autores griegos y latinos que tratan de los cavallos sos enfermedades &c.* Tolet. 1564. fol.

EJ. TOREI nomine de *febris epidemica & novæ quæ latine puncticularis vulgo Tavardillo & Pintas dicitur natura cognitione & medela* Burgis 1574. 8.

FRANCISCO de REYNA *Veterinarii l. de Albeiteria* Burgos 1564. 4. 1602. Compluti 1623. 4. 1647. 4. idem auctor, quem ajunt sanguinis circulationem tradere.

HENRICI STEPHANI, idem qui *principes medicos* edidit anno 1567. fol. 2. vol. \* dedit etiam *Dictionarium medicinae, vel expositionem vocum medicinalium ad verbum excerptarum* Paris. 1564. 8. \*. Ex veteribus græcis collectum & doctum opus cum fufis veterum locis. Præmissus EROTIANUS, & GALENI *vo-cum expositio*.

GUILIELMI

(a) Conf. B. Chir. I. p. 225.

GUILIELMI RHEGINI *medicinae exercitamentum e selectis utriusque lingue auctoribus* Lion 1564. fol.

GERARDUS BERGENSIS de *praeservatione & curatione morbi articularis & calculi* Antwerp. 1564. 8. RAST.

EJ. de *pestis praeservatione* Antwerp. 1564. vel 1566. 8. 1587. 16. \*.

EJ. de *consultationibus medicorum & methodica curatione februm, & dolore penis* ib. 1586. 8. LIND.

GARCIAS LOPIUS. EJ. *comm. de varia rei medicae lectione* ib. 1564. 8. FALC. TREW.

ACHILLES PYRMINIUS GASSERUS Lindaviensis GESNERI amicus, medicus Augustanus, Galliam adierat.

EJ. *Unterricht wider die Pestilenz* 1564. 4. TR.

EJ. *historia gestationis fetus mortui in utero cum R. DODONAEI* observatt.

EJ. *aphorismi HIPPOCRATIS methodus nova quinque libris distincta ab EGLINGERO illustrata cum libello de re medica non prius edito cura C. WOLFFII Sangalli* 1584. 8. LIND.

EJ. *curationes & observationes medicæ cum WELSCHII sylloge curationum Cent. IV.* editæ aliæ cum WELSCHII consiliis 1668. 1698. aliæ in *chiliadibus*. Liberavit quem volebant ob datum philtum capite plectere, quod ab eo, sanguine nempe menstruo, morbos varios ortos putarent, nofter oriri negat.

Epistola inter GESNERIANAS.

Vitam viri scripsit JAC. BRUCKER in SCHELHORNII *amoenitatibus literariis*.

PETRI MEMMII Herendaclii de *recto medicinae usu* L. I. Delphis 1564. 8. TREW.

PETRI MONTANI de *morbis generibus comm. cum FIERÆ cana* Strasburg 1564. 8. LIND.

HIERONYMI MASSALII in HIPPOCRATIS de *natura humana paraphrasis* Argent. 1564. 8. LIND.

ERNESTI REUCHLIN *amuletum contra pestilentiae contagionem jam passim divagantem* Magdeburg 1564. 4. RIV.

EJ. *Unterricht wider die Pestilenz* Lubek 1577. 4.

EJ. *Sendbrief vor des J. 1577. Jahres Witterung und denen erfolgten Krankheiten* ib. 1577. 4. TR.

EJ. *epistola de medicina præstigiatrice Paracelsi* ib. 1570. 4.

LOUIS de LAUNAY de la *faculté & vertu admirable de l'antimoine* la Rochelle 1564. 4.

Cum



Cum contra eum libellum J. GREVINUS scripserit, reposuit noster *Reponse au discours de J. GREVIN contre le t. de LOUIS de LAUNAY touchant la faculté de l'antimoine* ib. 1566. 4. FALC.

JACOBI CARPENTARII archiatri, *ad expositionem disputationis de methodo contra THESSALUM OSSATUM Acad. Parisiensis methodicum responsio* Paris. 1564. 4.

GARBICHI oratio de vita, moribus, doctrina & professione HIPPOCRATIS Tiguri 1564. 8.

JOB FICELII (alii VINCELII) *Bericht von der Hauptkrankheit und Pestilenz* Jena 1564. 8. TREW.

EJ. (VINCEL) *Ordnung und Bericht von der jetzt schwebenden und regierenden Krankheit* Magdeburg 1580. 4. TR.

EJ. *von der Pestilenz* Leipzig 1582. 8. TREW. nisi idem est liber.

J. J. JANTKE *Unterricht von der Pest und pestilenzialischen Fiebern* Strasburg 1564. HEIST.

J. CIRENBERGII *wider die pestilenzialische Fieber für die Stadt Dorn in Preussen* Leipzig 1564. 4. TREW.

CASPARI GELHORN, sed anonymi, *de phlebotomia & de judicio sanguinis missi per vene sectionem* 1564. 12. TREW.

J. de GORRIS f. GORRÆI & MARESCOT, *sunt ne alia natura, alia morbi opera* Paris. 1564. 4. BARON.

### S. CCCXXIII. MARTINUS RULANDUS PATER.

Freisingensis, medicus Laugingensis, alchemista, mirarum curationum per sua arcana perfectarum copiosus auctor, cujus pauca scripta legi.

EJUS sunt *medicamenta omnia, τα εννοησια cum medicina practica* Argent. 1564. 8. 1567. 12. L. Hanov. 1610. 12. ID. & appendix de dosibus, s. *justa quantitate & proportione medicamentorum compositorum omnium* Argent. 1567. 12.

EJ. *de phlebotomia morbisque per eandem curandis* Argentor. 1567. 12. L. Basil. 1587. 12. TREW.

Et de scarificatione, de ventosatione, morbisque per eam curandis, liber recens Argentor. 1567. 12. LIND. Germanice Basil. 1613. 8. \*. Pro diversitate morborum alias & alias venas ex veterum placitis jubet aperire. Sed & signa cœlestia de aptitudine venæ secundæ consulit. Vana omnia, & fruge cassâ.

EJ. *Tractatus tres de phlebotomia, de scarificatione & ventosatione & de ortu anime* cum præf. filii Basil. 1627. 8. LIND. & cum thesauro RULANDINO Basil. 1591. 16. 1628. 8. LIND. Rouen 1650. 8. ID. Bauzen 1679. 8. ID.

EJ.

EJ. *Balnearium restauratum, in quo curantur morbi tam externi quam interni per balnea naturalia, artificialia, infessus, lixiviva, sudationes, itemque per scarificationes, phlebotomias, distinctum in libros tres* Basil. 1679. 8. HOUSS. 1579. 8. TR. 1625. 8. L. qui idem est libellus von *Wasserbädern, aderlassen, und schröpfen in welchem, wie alle Krankheiten durch Wasser, Wild- und Schweißbäder, Laugen, item durch aderlassen, schröpfen geheilt werden wollen &c.* Dilling. 1568. 8. TR. ut intelligo, & latine & germanice, tum germ. Francf. 1584. 8. TR. Basil. 1613. 8. \* *cujus operis partem posteriorem nuper dixi, quæ versatur circa phlebotomiam.* Pars I. catalogus est aquarum Germaniæ superioris cum elementorum enumeratione, nulli nixa experimento, viriumque pariter temerariis laudibus. Præcepta scriptor, ut aquas Badenses Helvetiæ bis repetat.

Aucta videtur editio esse *hydriatria aquarum medicarum sectiones* IV. Dilling. 1568. 8. LIND. Prima sectio continet rationem curandi totius corporis morbos (ordine alphabeti enumeratos) per aquas dulces, acidas & thermas. Secunda species ac vires aquarum. Tertia nomina loca & vires aquarum vel balnearum ad alphabeti ordinem. Quarta aphorismos de præparatione ad balnea, tempore ingressus, victu sanorum, symptomatibus, horumque curatione.

EJ. *thesaurus medicus continens aurea medicamenta pro omni ætate & sexu contra omnes morbos internos & externos collectus, conscriptus pro suis filiis* a. 1601. editus studio CAROLI RAYGER Francof. 1691. 4. \* cum SPINDLERO, notis etiam adjunctis. Empiricus libellus recenset secundum alphabeti ordinem medicamenta, nulla causæ aut temporum distinctione addita, & sæpe vanissima. Ita ægilopem sanat oleo sulfuris: aphthas oleo coryli, apoplexiam incenso succino, vel guttulis nonnullis olei vitrioli in aqua hyssopi propinatis. Sodæ extractum esulæ opponit, arthritidem oleo coryli curat illito: asthma omne electuario de succino. Passim etiam brevissimas & empiricas curationes subjungit. Valde laudat terram nescio quam sanctam, & ejus aquam (nempe vitri antimonii cujus usum introduxit). Non possis non candorem in viro desiderare.

EJ. *Thesaurus Rulandinus, h. e. Curationes empiricæ, quæ antea in decem centurias dissectæ prodierant, nunc in compendiosum ordinem secundum partium corporis situm ordinatæ* Basil. 1591. 16. 1628. 8. TREW. Budiss. 1679. 8. RIV. 1680. 8. TREW. hic cum libb. *de phlebotomia, scarificatione, ventosatione & ortu anime.*

EJ. *Curationum empiricarum & historiarum in certis locis & notis personis expertarum & rite probatarum centuriæ septem* Lauing. 1594. 12. TREW. *Centuriæ decem* Basil. 1578. 16. 1580. 16. 1591. 16. 1593. 16. ita LINDEN. & 1596. 16. TREW. Porro Lugduni 1618. 8. — Adjuncta oratione *de ortu anime* RIV. 1650. ut paulo prius diximus, *tr. de phlebotomia, morbisque per eam curatis* Rouen 1650. 8. FALC. Centuria I. prodierat Basil. 1581. 12. TR. II. ib. 1580. 12. III. ib. 1595. 12. IV. Basil. 1583. 12. TR. V. ib. VI. ib. 1596. VII. 1585. 12. TR. 1593. 12. TREW. Budiss. 1679. 8. NIC.

Tom. II.

U

Secreta

*Secreta spagirica, s. pharmacopœa medicamentorum Rylandinorum descriptorum cum scholiis EHRENFRIEDII HAGEDORN Jen. 1676. 12. TREW.*

Mere alchemistica omitto.

§. CCCXXIV. VARI. Ad A. 1565.

CASTOR DURANTE, Gualdensis, archiater Pontificius, *de bonitate & vitio alimentorum Centuria in qua continentur fere omnia que ad rectam victus rationem instituendam & tuendam valetudinem pertinent* Pisauri 1565. 4. 1595. 4. \*. Medicamentorum simplicium vires medicatæ per disticha expressæ, fufe deinde adjectis ex veteribus locis, quibus vires cujusque medicatæ laudantur.

EJ. *tesoro della sanita* Venez. 1586. 8. d'ETR. Germanice Francof. 1609. 4. Francof. 1613. vel 1614. 4. idem puto cum priori opus.

FRANCISCI ALEXANDRI Vercellensis, medici, *Apollo omnium compositorum & simplicium normam suo fulgore irradians*, MATTHIOLI, BRASSAVOLI, aliorumque errores infectans Venet. 1565. f. \*. rec. 1614. 4. \*. Francof. Rarii hujus solis sunt undecim, s. totidem formulæ medicamentorum, secundum quas per singulas compositiones noster procedit, & cujusque simplicia, quæ vocant, ingredientia exponit, tum compositionis scriptionem, & primus, ut quidem promittit, materiæ medicæ scriptores passim refutat, incius sæpe incios, battologus idem & contentiosus.

EJ. *trattato della peste e febrì pestilenti* Torino 1586. 4. FALC.

DIOMEDES CORNARIUS, JANI filius, Zwikawienfis, Archiducis Maximiliani medicus. EJUS est *oratio funebris a. 1565. habita, cum WOLFGANGUS LAZIUS philosophus & medicus sepeliretur.*

Deinde Lipsiæ 1595. 4. L. 1599. 4. \* edidit l. *Consiliorum medicinalium habitorum in consultationibus a clarissimis medicis tractatis.* Consilia sunt viginti, l. morborum historiarum, quos noster cum JULIO ALEXANDRINO, J. CRATONE aliisque claris medicis curaverat. Multum tribuit in dysenteria moscho cervino, s. lemîs, quæ vergente autumno de oculis cervorum eximuntur. Alvum ob ova dura comelta adstrictam purgante decocto per biduum continuato, aperuit. Cum capitis dolore alvoque adstricta mireris mithridatum exhibitum, & porro conf. Alkermes aliaque calida.

Sequuntur una excusæ *observationes medicæ.* Ad quartanam non probes cor leporum siccatum. *Febris epidemica late grassans anni 1580.* Mors ex tumore gulam comprimente, ut nihil in ventriculum descenderet. Ichuria, hæmorrhagia narium vehemente die decimo quarto soluta. Morbus gallicus scarifando contractus. Anulus aureus deglutitus, tertio die cum fæcibus egestus. Morbus insignis ex petulante ludo.

Demum

Demum *historiæ admirandæ.* Bini homines strangulati revixerunt. Perversi ex urina judicii aliquot exempla. Fetus quatuor annis gestatus, demum de abdomine excisus, cum femina iterum concepisset, neque parere posset, matrem occidit. Curatio hominis debilis lapidi bezoar adscripta. Lapis bezoar fausto eventu datus, postquam scelerato homini arsenici drachma dimidia ingesta fuerat. Exempla partus ex matre mortua. Aureus dens pueri Silesiaci, pro vero. Lues bubula.

*Consilium unicum in collectione SCHOLZIANA.*

HENRICUS RANZOVIUS (v. RANZOV), vir nobilissima stirpe natus. EJUS *de conservanda valetudine l. in privatum liberorum suorum usum conscriptus*, editus a DETLEVO SYLVIO Antwerp. 1565. 8. 1580. 8. LIND. Lips. 1576. 8. LIND. 1582. 8. LIND. Francof. 1591. 12. LIND. TREW. 1596. 12. Riv. 1617. 16. \*. Germanice vertente J. BEATO HUMMEL Basél 1588. 8. \* adjectis argumentis; iterumque curante JOHANNE WITTICH Lips. 1587. 4. TREW. 1594. 4. \*. 1601. 4. TR. Passim vir nobilis patrem suum citat, medicinæ pariter studiosum. Multæ formulæ passim collectæ. Frictionem suadet, quæ pannis sit calidis. Cæterum victus ratio ad saporem veterum: morborumque vulgo accidentium & incommodorum vitæ humanæ similis procuratio. Alexipharmaca, ea inter antimonium.

EJ. *methodus apodemica* Lips. 1588. 12. L. si huc facit.

IDEM MACRUM edidit, multum auctum v. *Bibl. Bor.*

HUGONIS FRIDÆVALLIS, Sampauliniani, Medici, *de balneis & eorum usu* Duaci 1565. 8. LIND.

EJ. *de tuenda valetudine* L. VI. Antwerp. 1568. 8. \*. Versiculi præcedunt, sequuntur commentarii non breves rerum non naturalium, cum exercitationis corporis laude. Inde alimenta per singula, disticho exposita, fufis deinde commentariis illustrata, ad plantas, ad animale cibum, & condimenta. Tum potus, demum balnea, & reliquæ res non naturales. Collectio ex veteribus.

PROSPERO BORGARUCCI Aretinus, peregrinator. EJ. est *de peste tract.* Venet. 1565. 8. FALC.

EJ. *fabrica delli speziali XII. distinzioni* Venez. 1566. 4. CAT. 1567. 4. Ex DESSENIO & CALESTANO sumtam esse lego.

ID. *de morbo gallico* in collectione Veneta LUISINI. Nullum vestigium tumens hepatitis cum siphilide se vidisse. Ab inunctione facultatem generandi deleri. Guaiaci tutiorem & certiozem esse efficaciam, quam hydrargyri. Minime cæterum absurdum scriptum.

*Dispensatorium usuale pro pharmacopœis Coloniensibus* Colon. 1565. HEIST.

MARCI SQUARCIALUPI *defensa contra la peste* Milano 1565. 4. TR.

Alius fuit Medicus CAMILLUS SQUARCIALUPUS, ob religionem profugus, cuius opera promissa GESNERUS in *Bibliotheca* recenset.

J. KENTMAN *de calculis qui in corpore & membris hominis generantur* Tiguri 1565. 8. \* cum GESNERO *de fossilibus*. Veræ historiæ.

EJ. *wie man sich vor der giftigen Seuche der Pestilenz hüten, und so jemand damit angegriffen wurde, was Mittel man davor brauchen solle* Witteberg 1568. 4. VATER.

IDEM est vir, plantarum & rerum metallicarum studiosus, ad quem exstant C. GESNERI *epistole*, & earum integer liber IV. Wittebergæ excusus.

## §. CCCXXV. ALII.

ANDR. GRATIOLLO *de SALO discorso di peste appresso un trattato di peste di SALADINO FERRO* Venez. 1576. 4. TREW.

IDEM AVICENNAM cum *universalibus medicæ scientiæ præceptis* interpretatus est, & cum scholiis edidit Venet. 1580. 4. GUNZ.

SIMON de VALLAMBERT *de la maniere de nourrir & gouverner les enfans dès leur naissance* Poitiers 1565. 4. FALC.

GASPAR LOPEZ CANARIO in GALENI *l. de temperamentis novi & integri commentarii, in quibus fere omnia quæ ad naturalem medicinæ partem spectant continentur* Complut. 1565. fol. RIV.

CHRIST. BARAVOLUS *de tempore dandi catapotia* Monteregali 1565. 8. FALC.

EJ. *de peste* ib. eod. anno LIND.

SCIPIONIS CASSOLÆ cum J. FRANCISCO BOCCALINO *disceptatio an epithematum usus antiquis medicis cognitus fuerit* Parmæ 1565. 4. TREW.

PORCEL SARDO *informacion y curacion de la peste de Saragossa* Saragossa 1565. HEIST.

ANDRÆ GALLI *fasciculus de peste & peripneumonia cum spūto sanguineo, febre pestilentiali* Brixix 1565. fol. Francof. 1606. 8. TREW. 1608. 12. ENDTEA.

LUCILII PHILALTHEI *de methodo recitandi curas* Papiæ 1565. 8. L. Spir. 1581. 4.

EJUS *secundus Tomus consiliorum de gravissimis morbis* cum priori Papiæ 1565. 8. L.

NICOLAI de CUSAN Cardinalis, *de staticis experimentis dialogi* Basil. 1565. fol. Apud OBICIUM reperio, jam hunc virum pulsus ad numerum recensuisse.

JUVENALIS

JUVENALIS LEVERONI in HIPPOCRATIS *aphorismos lucubrationes* Mont Reg. 1565. 4. L.

PHILIPPI MORE *hope of health wherein is contained a goodly regiment of life and the great virtues of severall herbs* London 1565. 12.

CHRIST. MASSIN & GUIL. de BOISSY, E. *idem calor nostri ortus & interitus causa* Paris. 1565.

J. CHAPELAIN & GUIL. GIBOULT, E. *pulmonum & thoracis affectum spirandi sequitur difficultas* Paris. 1565.

GUIL. ROBINEAU & J. FABER E. *immutantia & vacuantia sunt febrium remedia* Paris. 1565.

HUG. BABINET & MART. GIRARD Non E. *arthritidis solis topicis profliganda* Paris. 1565.

WOLFGANGI LAZII docti viri, *declamatio de artis medicæ præstantia & dignitate*.

In ejus funere orationem dixit DIOMEDES CORNARIUS Wien. 1565. 4. BUN.

PETRUS ASSELINEUS Aureliensis, medicus Venetus. Ejus consilia & curationes exstant cum WELSCHII Centur. IV. FRANC. ULMUS curatus cum animam ageret. Flaterium in hydropo dabat.

HENR. MENZINGER medicus Basileæ natus, ex schola italica, hoc anno obiit.

## §. CCCXXVI. ANDREAS BACCIUS.

Elpidianus, Archiater Pontificius, & SIXTI V. medicus. Ejus sunt *del Tevere* L. III. *ne' quali si tratta della natura e bontà dell' acqua, e specialmente del Tevere, dell' uso dell' acqua, del beber fresco con nevi, con ghiaccio, con sal nitro* MANDOS.

EJ. *discorso delle acque Albula, Bagni di Tivoli, acque di S. GIOVANNI a capo di buove, dell' acetosa presso di Roma, & delle acque di Anticoli, con alcune regole necessarie per usar bene ogni acqua di bagno* Rom. 1567. 4. MANDOS.

EJ. *de monocerote s. unicornu ejusque admirandis viribus & usu ex Italico ab ANDREA MARINO in latinam linguam conversus* Venet. 1566. 4. L. & a WOLFGANGO GABELCHOWER Stutgard 1598. 8. L. Editionem italicam ignoro.

EJ. *tabula simplicium medicamentorum* Rom. 1571. 4. L.

EJ. *tabula de theriaca, que ad instituta veterum GALENI atque ANDROMACHE inventa est* Rom. 1582. MAZUCHELL.

U 3

EJ.

EJ. *epistola ad M. ODDUM de dignitate Theriacæ, & altera ad ANT. PORTUM quænam sit ratio viperinæ carnis in theriaca Patavii 1583. 4. LINDEN.*

EJ. *de thermis libri VII. opus locupletissimum medicis necessarium: de methodo medendi per balnea, de lavatione & exercitationum institutis in Romanorum thermis Venet. 1571. f. L. 1588. f. Rom 1622. f. MANDOS Patav. 1711. f. \*. In ista novissima editione libri sunt octo, Analysis aquarum de more seculi. Adjecta sunt excerpta ex Actis Trivultinis, ex artis Eruditorum Parisinis, ex nuperis libris de thermis. Cæterum potissimum l. III. medicus de medendis ægri tudinibus per balnea agit. Enumerantur morbi, & ad morbos balneorum usus, ad veterum saporem, in l. VIII. balnea artificialia & medicata.*

Locus de thermis redit in collectione *Leidensi*. 1699. fol. B. Tig.

EJ. *de venenis & antidotis περὶ τοῦ ἀποθανεῖν, s. communia præcepta ad humanam vitam tuendam saluberrimam. Venenorum methodus per genera, differentias partes passionis, preservandi modum, & communia ad eorum curationem antidota Rom. 1586. 4. \*. Non tamen est absque adnotatione propria. A viperæ morfu magna symptomata tamen superata. A galli morfu rabies & mores gallinæ. A sublimate mercurio ardor ventriculi, alvi tormina, ichor combustus per alvum vomitus virulentus, mors. Mortes se vidisse a vesicis per cantharidum usum excitatis. Antidoti. Inustio quæ ferro fit. Hydrophobia post morsum erumpens cum furore: se quos curaverit, servasse ustione, antidotis, demum demersione in aquam marinam.*

EJ. *de naturali vinorum historia & vinis Italiae & de convitiis antiquorum l. VII. Acc. de factitiis vinis & cerevisiis, de omni vinorum usu Rom. 1596. f. 1598. f. L. Francof. 1607. fol.*

EJ. *duodeci pietre pretiose Rom. 1587. 4. EJ. de gemmis & lapidibus pretiosis eorumque viribus & usu Francof. 1603. 8. Tr. 1643. 8. Tr.*

§. CCCXXVII. N. RORARIUS. C. WOLF.

NICOLAUS RORARIUS Utinensis.

EJ. *contradictiones, dubia & paradoxa in libros HIPPOCRATIS, CELSI, GALIENI, AETII, ÆGINETÆ, AVICENNÆ, eorum conciliationibus Venet. 1566. 8. \*. 1572. 8. L. Non indoctus homo, qui ex vastis veterum voluminibus contrarias sententias extraxerit, sibi obposuerit. Verum cum eo animo scripserit, ut omnino repugnantia conciliaret, factum est, ut sepe contra omnem probabilitatem contradictiones veterum excusaret, cujus vitii exempla reperio in loco de tenui membrana cerebri & sanabili & insanabili, de futuris calvariarum ad sanitatem facientibus, & contra sanitatem; de hepatis scirrhu tangibili & non tangibili; de cichorii vitioso succo & tamen bono; de iracundis frigidis & tamen calidis. Raro sententiam suam interponit. Cæterum ex omnibus partibus medicinæ ἐναντιοματά decerpit.*

CASPARUS WOLFIIUS Tigurinus, in cujus potestatem codices manu GESNERI scripti

scripti pervenerunt, quos paucissimos edidit: ut *epistolarum GESNERI libros tres Tiguri 1577. 4. \*. nulla certe cum cura. Vide p 55.*

IDEM Basileæ 1566. 4. \*. edidit *Gynæciorum, s. de mulierum affectibus & morbis libros veterum & recentiorum, partim nunc primum editos, partim castigatos, quos inter est MOSCHION græcus, a C. GESNERO ad prelum præparatus, ut tamen WOLFIIUS ex codice Græco multa se emendasse aiat.*

Deinde *harmoniam gynæceorum*, collectos nempe & in ordinem suos sub titulos dispositos locos de muliebribus PRISCIANI, MOSCHIONIS & CLEOPATRÆ, latine dedit, quibus adjecti sunt LUD. BONACIOLI, NIC. ROCHEI & JACOBI SYLVII gynæceorum libri.

Demum Tiguri 1578. 8. \*. excusum dedit *Viaticum, novum de omnium fere particularium morborum innominati auctoris l. nunc primum editum. GESNERUS ante mortem præfatus erat. Secundum nonnullos BLASII HOLLERII laborem esse WOLFIIUS, sed manifesto galli est, qui marfaux pro falice caprea dicat. Compilatio est empirica ex Græcis & Arabibus, quæ pene tota in formulis est. Multa absurda, ut caseus recens ad pulmonum ulcera. Non est CONSTANTINI viaticum.*

Alphabetum denique *empiricum, s. DIOSCORIDIS & STEPHANI Atheniensis de remediis expertis l. Tiguri 1581. 8. \** edidit, quem librum suo loco dixi T. I. p. 310.

Porro *aphorismorum HIPPOCRATIS methodum ab ACHILLE PYRMINIO GASERO præparatam, a C. GESNERO illustratam, cum nonnullis aliis libellis prius non editis dedit Sangalli 1584. 8. L.*

ID. *tabulam generalem diversorum ponderum & compendium secundi libri DOMINICI MASSARII cum opere MASSARII edidit, & una virorum ill. enumerationem qui de ponderibus scripserunt Tiguri 1584. 8.*

JOSIAS SIMLER cum eodem MASSARIO *vocabula rei numeraria, ponderum & mensurarum quatuor linguis ordine alphabetico edidit.*

IDEM WOLFIIUS auctor est *Vite C. GESNERI cum CASPARIS WOLFII de GESNERI stirpium historia edenda pollicitatione Tiguri 1566. 4. \**

LAURENTII GRILLI Prof. Ingolstadt. academiæ suæ benefici, *de sapore dulci & amaro l. II. Acc. EJ. oratio de peregrinatione studii medicinalis ergo suscepta. Edidit ADAMUS LANDAVUS prof. Ingolstadt. Prag. 1566. 4. \*. Auctor ante diem obiit. Prius opus ad scholarum saporem scriptum, causas & classes habet falsedinis & amaroris, nullo cum auctoris experimento. Ad dieteticam fere facit. Iter LAURENTIUS FUGGERORUM sumtu susceperat, quod neque utilitate caret ad historiam medicorum sui temporis spectante. Italiam, ut eo ævo fieri solèbat, primum adiit, & Patavium, qua in schola J. B. MONTANUS summo cum plausu docebat, nosodochium cum FRANCANZANO visitavit, & horto ejus academico tum pene unice usus est. Porro BRASSAVOLUM adiit & HELIDÆUM practica laude florentem, & Florentiam, Romam, Neapolim invisit. Pisis ARGENTERIUM audivit, Patavii iterum GHINUM,*

NUM, summum botanicum, & FALLOPIUM. Hinc Galliam Narbonensem vidit, & VALERIOLAM, perhumanum virum. Montempeffulanum inde & Agendicum venit, ubi J. C. SCALIGER magna cum civium suorum exultatione vivebat. Inde Parisios, ubi NIC. LAMBERTUM chirurgum laudat. Porro Angliam, nullo tunc medico claram, Antwerpiam aromatum magnum emporium, & VESALIUM. Tum Germaniam septentrionalem, metallifodinas, CHRISTOPHORI LEUSCHNERI insignem hortum, GEORGIUM AGRICOLAM invisit. Ubique medicamentorum simplicium cognitioni studuit, quam & eo ipsa oratione commendat, edita a. 1556.

OMNIBONI FERRARIJ *de regulis medicinae libri III*, ex HIPPOCRATE, GALENO & AVICENNA collecti Brixiae 1566. 8. FALC. Venet. 1573. 8. auct. & emendat L.

EJ. *de arte medica infantum libri IV. duo de tuenda eorum sanitate, duo de morbis* Brixiae 1577. 4. \*. 1598. 4. LIND. Lips. 1615. 4. EJ. *de arte medica infantum aphorismorum particulae tres* Brixiae 1577. 4. \*. Witteberg 1604. 8. Liber Veronae datus. In L. I. de nutriendo fetu agitur. Machina, cujus ope femina se ipsam ex fugat. L. II. cura pueri modo nati traditur, ubi malles auri folium cum primo lacte non praescriberet, quo sagarum maleficia averti putat. Lucernam porro infantum ita disponere docet, ne strabus fiat; morbum jam auctum curat lucerna in oppositum latus translata. L. III. morbi cum mirificis saepe remediis. Hydrocephalus internus, tum externus, cum chirurgica curatione. Frenulum linguae non bene jubet lacerare. L. IV. Porro morbi; ad dolores colicos oleum commendat. Lumbricus effractor de umbilico erumpens. Variolarum pestilens constitutio anni 1574. Albumen ovi ad ambusta.

EJ. *Aphorismi ad eundem finem*; brevia praecipua.

BERNHARDINI BALDINI *problemata excerpta ex commentariis Galeni in Hippocratem* Venet. 1567. 8. LIND.

SIGISMUNDI BOROMEI (nisi male lego) *de modo coquendi theriacam & canones medicorum scripti*, circa a. 1567. & inediti MANDOS.

GEORGIUS MARIUS Würzburgensis varia germanice scripsit, quae non vidi, *de Celso &c.* Idem procul dubio, de quo in Geoponicis LIEBALTI dixi. Obiit a. 1566.

STEPHANI GOURMELENI *pharmacopoea* M. S. est in B. R. Par. n. 6879.

BARTHOLOMÆI EUSTACHII magni incisoris, EROTIANI *vocum quae apud Hippocratem sunt collectio, cum adnotationibus*. EJ. *lib. de multitudine* 1566. 4. qui recusatus fuit Leid. 1746. 8. \*. Magnus GALENI admirator, tamen in hoc senili opere fatetur, multa incerta & titubantia apud illustrem illum Pergamenum reperiri. Dolet, quod in tanto incidendorum cadaverum studio, ipse non satis ad morborum indagacionem respexerit. Passim memorabiles aliquas suas adnotationes interspergit; plerumque tamen in speculationibus se continet.

JACOBUS GREVINUS *Claramontanus* ex Bellovacis. EJ. *discours de J. G.*  
sur

sur les facultés de Pantimoine contre LOUIS de LAUNAI Paris 1567. 8. & prius etiam Anvers 1568. 4. \*. Antimonium GREVINUS venenatum esse defendit, & proscriptionem mereri vult. Se a tribus granis sumtis vomuisse, & deiecit, non sine vehementia.

Deinde exstant GREVINI *deux livres des venins* Anvers 1568. 4. \*. Latine vertit JER. MARTIUS, qui idem libellum de antimonio ejusdem auctoris latine conversum edidit Antwerp. 1571. 4. LIND. Collectio de venenatis animalibus, metallis, plantis, ex veteribus compilata, & tædiosus in NICANDRUM commentarius, cujus etiam versionem gallicis versiculis subjunxit, tamen ut nonnulla subiciat, NICANDRO non dicta.

GEORGIJ FEDRONIS, alias PHÆDRONIS von RHODACH, (Rodochæi) *Verantwortung auf etlichen Unglimpf der sophistischen Aerzte u. seiner Misgömmen* 1566. 4. TR.

EJ. *Eleentis s. perfecta epilepsia curatio, tum aquila celestis, i. e. hydrargyri praecipitatio* Basil. 1575. 8. L.

EJ. *opuscula iatrochemica quatuor l. Praxis medico chemica 2. Halopyrgice s. pestis medico chymica curatio &c. cura* J. ANDRÆ SCHENK Francof. 1611. 8. Erro & impostor.

EJ. *iatrochemista, s. pestis epidemica curatio, oder wahrhafte Cur der beschwerlichen Suchts der Pestilenz* Hall. 1612. 12.

## §. CCCXXVIII

A D. A N N U M 1 5 6 6.

ANTONII PETITÆI *Crisimologium, s. dierum criticorum ratio* Paris. 1566. 8. iterum edita.

J. BAPTISTÆ DONATHI *commentationum medicarum l. IV, de judiciis, qui in GALENI libris plane desiderari videntur* Lion 1566. 8. \*. Venet. 1580. 4. TREW. Lion 1581. 4. TR.

EJ. *commentarius in HIPPOCRAT. de morbis virginum, & apparatus medicus* Lucæ 1582. 4. C.

EJ. *rei medicae studii stipendia sex regi παρασκευασικων* (nempe apparatus modo) *De judiciis* L. I. *De signis morborum judicialibus* L. I. των επιδημιων s. *divinationum* L. I. Comm. in HIPP. l. *de morbis virginum* L. I. *De aquis Lucensibus* L. I. Francof. 1591. 8. TR.

EJ. *de maturitate materiae in morbis* Francof. 1591. 8. TR.

Tom. II.

X

LUCÆ

LUCÆ STENGEL *questiones III. Prima an sibiium agrotantibus citra noxam exhiberi queat. 2. an ratio curande pestis a missione sanguinis auspicianda sit. 3. an pestem necessario subsequatur febris* Aug. Vind. 1566. 4. TR.

ID. respondit in *apologia adversus sibiij spongiam a MICHAELE TOXITE editam, in qua multa scitu digna de viribus & facultatibus sibiij accurate explicantur. Acc. questio, num id ipsam ab agris citra ullum incommodum per os assumi possit* Aug. Vind. 1569. 4. RIV.

EJ. *theses de natura, causis & curatione morbi epidemici Augustæ* 1580. 8. TR.

JUSTI ORTOLPHI MAROLDI medici in Smalcalden, *leibliches Regiment wider die Pestilenz Schmalkalden* 1566. 8. TR.

EJ. *Unterricht der pestilenzischen Vergiftung, & una, CHR. VISCHERS Regiment in Sterbensläuften* 1567. 8. TR.

EJ. *Practica medica ad omnes generis morbos* prodiit Francofurti 1605. 4. \*. scripta circi annum 1580. T. ERASTUM neque nuperiores scriptores citat. Cæterum ad morborum ordinem medicamenta recenset, pleraque a claris medicis usu habita, alia a principibus, denique a MARTINO LUTHER. Nostrum Scholæ Italicæ discipulum fuisse apparet, cum HELIDÆI Bononiensis, LUCÆ GHINI, & MONTANI potissimum compositiones habeat.

Consilia aliqua esse inter WITTICHIANA.

CASPAR KEGLER'S *Regiment wider die Pestilenz u. Schweißsucht* Leipf. 1566. 4. GUNZ. nescio annon dudum dictus.

J. NEFE CASPARI frater, pariter ex schola italica, & archiatur faxonicus. EJ. *Bericht wie man mit der Preservation und Curation der Pestilenz sich verhalten solle* Dresden 1566. 4. GUNZ. 1597. 4. ID.

EJ. *Bericht wie man sich zur Pestzeit preserviren u. dieselbe curiren könne* Dresd. 1577. 4. GUNZ.

EJ. est consilium in SCHOLZII *collect.* T. V.

MATTH. FLÆCHII CYCNEI *Erinnerung was die Obrigkeit zur Zeit der Pestilenz zu bestellen für die March Brandenburg Witteberg* 1566. 4. TREW.

EJ. *chiliados secunda centuria secunda expositio christiana physices & medicina in qua continetur doctrina de humoribus* Berlin 1580. 4. TREW. Vereor ne titulus vitiosus sit.

EUSEBII WILDREK *Bericht wie man sich für der Pestilenz bewahren und sich curiren soll* Leipz. 1566. 4. RIV.

CASPAR MARCHE *de affectione hypochondriaca* Rostoch 1566. 4. PL.

GEORGII

GEORGII HITZLER *oratio de vita & morte* L. FUCHSII Tubing. 1566. 4. \*.

THEOPH. PLATEANI *neu ewig Arzneypractica, wie die Krankheiten mit geringen Hausmitteln verheilt werden können* Königsberg 1566. 4.

LUDOVICI COCHIN & MICH. MARESCOT *Non E. omnia contagia cathartics vitanda* Paris. 1566.

Hoc anno ordo medicus Parisius a. 1566. antimonium proseripfit.

§. CCCXXIX. J. WYER.

J. WYER vel WEYER, non WIER, cum se piscinarium dixerit, Gravenfis, in Galliam peregrinatus, etiam in Cretam & Africam trajecit, archiater demum Clivienfis, vir ingenii supra seculi sui modulum erecti, fagarum & fabulorum dæmoniacorum strenuus detector.

EJ. *observationum rararum L. I. de scorbuto, quartana, pestilentiali angina, pleurite, peripneumonia, hydropis curatione &c.* Basil. 1567. 4. \*. Amsterdam. 1657. 16. \*. egregius libellus, cum quo valde pauca priorum opera compares. Plantarum scorbuticarum, potissimum etiam raphani majoris, cochleariæ, nasturtii aquatici vis. Quartana, ante cognitum corticem peruvianum, ad triginta annos perdurabat, senes necabat, etli non semper. Magnum inde staturæ incrementum. In quartanario abscessus inter musculos abdominis. Pestilentialis defluxio anni 1567, in qua funesta angina, peripneumonia pestilens, & perinde perniciofa pleuritis. Febris maligna cum pulsu intermittente. In hydrope laus gratiolæ. Umbilicum sponte in hydrope rumpi: sambuci, ebuli, frangulæ in eo malo potestas, & paracentesis umbilici nonnunquam felix. Curatio per sudorem. Chirurgica aliqua.

EJ. *de sudore Anglico* anni 1586. & 1592.; ephemera funesta, cujus vis intra 24 horas deferbuit, & debuit continuo sudore fetido superari. Passio iliaca illustris femine diuturno cum sensu frigoris in abdomine. In lue gallica pertinaciori ad inunctiones debere descendi, & in robustioribus ad certissimum remedium suffumigium mercuriale: dari etiam turpethum & BARBAROSSÆ pilulas. In tussi alvum ducit, emulsionem dat, venæ sectione abstinet.

Nempe hic est libellus *Arzneybuch von etlichen besondern, unbekanntem, und unbeschriebenen Krankheiten, Scharboch, Waren, pestilenzische pleuritis, Rippenwehen, englischer Schweiß &c.* Francf. 1580. 8. GUNZ. 1583. 8. HUTH, Lipf. 1693. 8. B. Tig. 1699. ASTR. Belgice recuf. a STEPHANO BLANCAARD.

*Fragmentum de scorbuto* prodiit in *collectione Wittenbergica* 1624. 8. \*. cura D. SENNERTI edita,

EJ. *Libellus de iræ morbo & ejus curatione philosophica medica & theologica* Basil. 1577. 8.

*De Varenis* in SMETHII *miscellaneis* L. III.

X 2

EJ.

EJ. *opera omnia* Amsterdam 1661. 4. \*. Priora præter l. *de scorbuto* hic redeunt. Deinde dicitur liber II. huc accessisse *observationum*, nuper ex germanico con-versarum: accessit nempe l. *de Varenis*, *laufende Varen*, doloribus vagis Westphalorum, quod malum alias in ulcera terminatur, alias in phthisin. Lumbricorum terrestrium succum & oleum hic valere, etiam tusos atque cribratos lumbricos uno haustu epotos, tum vermes, s. scarabæos majales, & unguentum de cicuta aquatica.

Cum l. *de lamiis* prodiit etiam libellus *de commentitiis jejuniis*, qualem fraudem noster sagax detexit, & alia etiam exempla addit ficti jejunii.

§. CCCXXX. VARIi AD A. 1567.

JANI MATTHÆI DURASTANTE Sanctojustani *Problemata*. I. *Dæmones an sint, & an morborum sint causa*. 2. *an virium imbecillitati juncta cacochymia per epicrasin curanda sit*. 3. *An rhubarbarum ob lienteriam, dysenteriam & astrictionem sit comburendum* Venet. 1567. 8. \*. Dari dæmones, & per libros magicos cogi ut se sistant, per nescio quas historiolas ostendit, cæterum non esse morborum causas. Pro epicrasi, & quidem pro ea, quæ fit per rheum ustum, copiosissime disputat. Rheum in morbis fluxuum non debere maturum & croceum dari, sed subalbum.

EJ. I. II.; *primus de aceti scillitici triplici compositione, mirificis ob sanitatem ac vitam diutissime producendam viribus, & congruo usu: secundus de aloes substantia, quantitate, relatione, qualitatibus, actionibus, passione, habitu, ubi & quando* Venet. 1567. 8. \*. & 1568. PANELLI. Giesl. 1614. 12. & Italice Maceratæ 1574. 8. FALC. Aceti scillitici ex Græcis & Arabibus variæ descriptiones. Ipse tamen experimenta fecit aliqua. Adversus obesitatem drachmas quatuor dedit, semel in hebdomade, alias quinque drachmas & tres. Adversus lentam pituitam a drachma una ad quinque. De aloë nihil boni. Illotam magis alvum ducere, lotam ad rem medicamentariam præstare.

*Libellus de voluminibus a se compositis* Macerata 1574. 8. PANELLUS meminit II. de aceti substantia & natura. Quod acetum non adstringat. De aloes substantia: de confectione ptisanæ ac medicamentorum compositione: de triplici compositione aceti scillitici. De theriacæ substantia: de alimentorum facultatibus: de salubri diætâ: an in virium imbecillitate juncta cum cacochymia per epicrasin curandum. De Italorum congruo in septentrionalibus victu. Consilia.

*Recognitio opusculi aurei de febribus* ANTONII GRADI. LINDENIUS extare ait cum J. MATTH. GRADI *practica*.

JOSEPHI VALDANI, HIERONYMI FEROLDI, ALOYSII MUNDELLÆ, & BARTHOLOMÆI GAIONI *questiones medicæ, utrum in lienis affectibus secunda sit vena* Patav. 1567. 8. Ita FALC. Nam mihi libellus est cum hoc titulo; *Due questiones medicæ, altera utrum in lienis affectibus secunda sit vena, que est ad amularem digitum sinistrae manus*, a J. VALDANIO, H. FEROLDO, A. MUNDELLA & B. GAIONO

GAIONO *tractata. Altera, utrum in morborum initiis s. cum materies turgeat, purgantibus medicamentis uti liceat*, a VICTORE TRINCAVELLIO *explicata*. Patav. 1567. 8. \*. VALDANIUS venæ salvatellæ sectionem multum laudabat, GALENI sermonem mutabat, ut in suam sententiam flecteret. FEROLDUS has subtilitates parum curans stabat pro GALENO, & venam cubiti exiguæ venulæ præferebat, ALEXANDRI auctoritate fretus & ARETÆI. MUNDELLA pro FEROLDO pronuntiat.

Ad alteram quæstionem respondet TRINCAVELLIUS, posse utique, etiam non turgente materia, in morborum principiis alvum duci.

Exstat etiam J. VALDANI *de theriacæ usu in febribus pestilentibus* L. I. Brix. 1570. L. II. 1571. 8. FALC.

*Ricettario molto necessario a medici e speziali* Firenz. 1567. fol. OSB.

J. CAR. LANGIUS *de febribus* Bonor. 1567. 12. FALC.

MARIi PRO CERIS *discussio inepta defensionis cujusdam J. B. DONATIi editæ adversus L. BOTALLUM; decretum supremi senatus Parisini adversus DONATIUM, una cum epistolis J. BRUTI & historia JACOBI DOYNEI, ex quibus totius controversiæ ratio & progressus cognosci potest* Paris. 1567. 8.

MARTINI HENRICIi *pulcherrimarum quæstionum* T. I. *Acc. de diabete consilium* Papiæ 1567. 4. TR.

NIC. RHODII *redargutiones in FERD. CASSANUM pro ALTIMARO & J. ANDRÆ NOLA, quibus non tantum vera ALTIMARI positio de tertiana exquisita & de sedimento celebratur, sed quam plurimi errores manifestantur, quos F. CASSANUS committit* Venet. 1567. 8.

FRANCESCO MONSLEO *artificium memoria* Neapoli 1567. 8. MONGIT.

J. B. RASARIUS GALENI *commentarios in secundum & in sextum l. popularium, in HIPPOCRATEM de alimentis & de humoribus, & alia quædam GALENI latinitate donata* edidit Saragoss. 1567. 4. IDEM & ORIBASIIUM vertit.

BERNHARDINUS BALDINUS Professor mediolanensis, dedit *problemata excerpta ex commentariis GALENI in HIPPOCRATEM* Venet. 1567. 8. L.

DIODORI EUCHYONTIS *de polychymia* L. IV. 1567. 8. TR.

HUC ADRIANI JUNII *medici nomenclator* Paris. 1567. 8. &c.

EJUS *vita cum epistolis* Dordrecht 1652. 12. B. BUN.

JERONIMO RUSCELLI *secreti nuovi* Venez. 1567. 8. FALC. ID. ALEXIUS PEDEM.

JODOCI ab HARCHIES Montensis, *medici, de causis contentæ medicinæ* L. I. Leodii 1567. 8. B. B. Non sola ex urina morbos dignosci. Pleurítico, cujus periculum noster ex methodo agnovit, & qui interiverit, magnam venæ sectionem nocuisse. Contra sanguinis in omni morbo profusionem. In medicamentis, Medicamentum in aliquo morbi stadio prodesse posse, nocere in alio.

MONTANUM inunctionem mercurialem damnasse. TRUSIANUM in curandis morbis infelicissimum fuisse &c.

EJ. *enchiridion medicum simplicium pharmacorum, quæ in usu sunt, nomenclaturam, historiam, facultates & administrationem poemate comprehendens* Basil. 1573. 8. \*. Ad singulum medicamentum simplex suum distichon, descriptio aliqua & facultates.

MICH. TOXITÆ Rhaeti, Paracelsistæ, medici Hagenoensis, qui Italiam vidit *Spongia sibi adversus LUCÆ STENZELII aspergines* Argent. 1567. 4.

EJ. *philosophicum medicum synonymum ex variis linguis II. Vocum quarum in scriptis PARACELSI solet usus esse explicatio* Argent. 1574. 8.

IDEM *libros XIV. Paragraphorum PARACELSI restituit & illustravit* Argentor. 1575. 8.

*Apothekertax in Churfürstenthum Saxon* Jena. 1567. 8.

NIC. le GRAND & ANT. du VAL *E. lienosi dejectorio medicamento purgandi* Paris. 1567.

JOH. le VASSEUR & J. GILLIN, *Non E. omnis intestinorum exulceratia sanabilis* Paris. 1567.

#### §. CCCXXXI. THADDEUS AB HAYCK.

Hic, nec serius, recenseo, quod hoc jam anno versio ejus libri *de metoposopia* Gallice prodierit Lion 1567. 8.

EJ. *de cerevisia, & ejus condiendi ratione, viribus, natura, facultate* Francof. 1585. 8. \*. Cerevisiæ pragensis tota præparatio satis sollicitè descripta, deinde cerevisiæ variæ, etiam medicatæ.

EJ. *actio medica adversus PHILIPPUM FANCHELIUM pseudo Paracelsistam ad Proceres Bohemiæ* Amberg 1596. 8. B. B. 1606. 8. BOEHMER. Puella ex nobili gente Zerotin scabie laborabat, eam noster curabat. FANCHELIUS advocatus pulverem antimonialem & mercurialem dedit, puella ab ejus usus die undecimo periit. Noster primo leges citat Noribergensium, quæ contra medicos non legitimos acriter animadvertunt. Cum FANCHELIUS responderet, medicum se esse, & nobilem Bohemum, negaretque acribus se usum auxilii, aut remedia sua causam mortis fuisse, noster in ANTIFANCHELIO responsum adversarii refutat, ut fere intra convicia manserit.

#### §. CCCXXXII. MARCELLUS DONATUS.

Mantuanus, vir splendidus, Eques S. STEPHANI, Comes, Consiliarius status ducis sui. EJUS *de variolis & morbillis*. EJ. *de radice purgante s. Mechoacanna liber* Mantuæ 1569. 4. L. *de variolis* prodit etiam a. 1591. 8. L. 1597. 8. *Libellus de Mechoacanna* gallice vertit P. TOLOT, & recusum dedit Lion 1572. 8. VERDIER. In

In l. *de variolis* morbum anno 1567. epidemice describit grassantem. Morbillos etiam erodere. Utrumque morbum veteribus non fuisse ignotum. Esse ubi variolæ absque febre manserint, tunc autem morbum diuturnum fieri. Manus & pedes eas pustulas potissimum invadere. Frigus omne arcendum ne retrocedant. Venam in eruptione secat; alvum etiam ducit. In declinatione vero morbi non facile alvum movet, qui dysenteriam gravissimo eventu variolis viderit supervenisse. Non debere pustulas acu aperiri, ne scrobes relinquunt. Balneum non adhibendum, cujus AVICENNA non meminert.

Mechoacannam defendit, ut quæ magno in usu sit.

EJ. *de medica historia libri VI, opus varia lectione refertum* Mantuæ 1586. 4. Venet. 1588. 4. 1597. 4. \*, quæ duæ editiones non differunt. Cum GREGORII HORSTII notis & addito libro VII. Francof. 1613. 8. 1664. 8. \*. Celebre opus, in quo ad sua capita morbi & eventus singulares disponuntur, passim auctori proprii, alii collectitii, neque semper fidis ex fontibus. Multum admistum theoriæ & ratiocinii, ut tamen nolles carere bona, quæ intercedit, fruge.

GREGORIUS HORSTIUS (certe in editione sua 1664. 8. MARCELLUM DONATUM vocat suum), addit inedite diuturnæ historias, fetum Mustipontanum, nevos aliquos, phthisin ex mesenterii abscessu natam, quartanam funestam, pulsus in febre maligna intermittentes, partus a morte matris, tum epistolæ variorum, etiam HENRICI V. HEERS, PETRI BORELLI, & varia ad incantamenta pertinentia.

#### §. CCCXXXIII. VARII.

CHRISTOPHORI WIRSUNG *Arzneibuch darinn wird vom Haupt bis zu den Füßen verzeichnet was jedes Glied des menschlichen Leibes für Krankheiten angreifen, letztlich wie man in denselben so wohl dem armen Mann mit geringen Suchen als dem reichen zu Hülfe kommen möge: wie man Wurzeln einsammeln, behalten, und das so schädlich benehmen möge, als wie man sich mit aderlassen, purgieren und dergleichen verhalten, alles aus den berühmtesten Ärzten gesammelt* Francof. 1568. fol. \*. 1569. fol. 1577. fol. correcta a JACOBO THEODORO TABERNEMONTANO Neustatt 1582. fol. 1588. fol. TREW. 1592. fol. maj. Francof. 1605. f. TREW. 1619. fol. 1661. fol. Belgice Dordrecht 1593. fol. Quadraginta sex annis ista se collegisse auctor ait, quorum 25. in pharmacopoliis triverit. Empiricus cæterum liber, plenus fabellis, quales eo seculo in artem receptæ erant. Plurimum etiam formularum. Ita J. COLERUM a judæo didicisse medicamentum quo memoriam confirmaret, a qua formula nihil simile expectes. Luem veneream diuturnam cessisse usui l. guaiaci, etiam epithematis forma adhibiti. Inunctionem mercurialem foli pessimæ speciei mali reservat. Dispensatorium integrum adjecit, simplicium & compositorum medicamentorum.

J. MENZINGER *præcepta de memoria confirmanda* Argent. 1568. 8. B. Tigur. GIUST.



JUSTINIANI ARCELLÆ *de ardore urinae & stillicidio, & de mictu sanguinis non puri* Patav. 1568. 8. TREW.

CL. FABRI *paradoxe de la cure de la peste* Paris. 1568. 8. FALC.

LEO SUAVIUS. EJ. TH. PARACELSI *philosophiæ & medicinae utriusque compendium & vita viri, & scholia in ejus l. de vita longa* Basil. 1568. 8. L.

GEORGIUS DORDONUS Placentinus. EJ. *de morbi gallici curatione tractatus quatuor* Papiæ 1568. 8. ASTR. Vetus opus, scriptum quo tempore FRANCISCUS I. Mediolano potiebatur & Ticino. Cariem in universis ossibus ex malo venereo natam vidit. Inunctionem describit, suffumigia negat bonis medicis probari, Guaiaci cum aqua infusi usum inutilem esse, cum vino sibi bene successisse: Alios etiam per purgantia sola fuisse restitutos ASTR.

GEORGIUS DORNÆI *de veneni, quod nescio quis SUAVIUS in Theophrasticos evomere conatur, retortio* Basil. 1568. 8. L.

EJ. *Anatomia viva PARACELSI, qua docet auctor præter sectionem corporum & ante mortem patientibus esse succurrendum* Basil. 1577. 8. L.

Lego etiam scripsisse *de restituta vera utriusque medicinae praxi* Lion 1578. 8. LIND.

EJUS *fasciculus Paracelsicae medicinae veteris & novæ in compendiosum promtuarium contractus* Francof. 1581. 4. L.

EJUSD. *admonitio ad T. ERASTUM de revocandis calumniis in PARACELSUM inmerito dictis* ib. 1583. 8.

EJ. *in l. PARACELSI de vita longa commentarius* ib. 1583. 8. L.

EJ. *Dictionarium Theophrasticum* ib. 1583. 8.

EJ. *commentaria in archidoxa l. X.* ib. 1584. 8.

JACOBI THEODORI TABERNEMONTANI, *celebris rei herbariæ scriptoris, Regiment und Rathschlag wie man der jetzigen giftigen geschwinden Krankheit, hitzigem Fieber, der Bräune, dem Bauchlaufe und andern mit unterlaufenden Krankheit begegnen und vorkommen soll* ib. 1568. 4. An non idem est EJ. *Rathschlag wie man jetzigen pestilenzialischen Fiebern begegnen soll* Heidelberg. 1572, ut lego, & 1573. ut TREW. 8. Francof. 1587. 8.

EJ. *de præcavenda peste tam adultis quam junioribus, & pauperibus quam divitibus accommodata* Neustatt an der Hardt 1582. 8. IDEM aut ad finis l.

EJ. *Arzneibuch* Francof. 1577. f. Neustatt an der Hardt 1577. fol. VATER. nisi est WIRSUNGI opus a TABERNAMONTANO editum.

WILL. TURNER *new booke of the nature of wines* 1568. 8. OSB.

JEAN

JEAN EUSEBE *la science du pouls, le meilleur moyen de juger des maladies* Lion 1568. 12. RAST.

J. PISTORIUS *de vera curande pestis curatione l. I quo medicatio paulum aliter quam a communibus practicis facta sit proponitur* Francof. 1568. 8. TR.

EJ. *consultum antipodagricum* Halberstatt 1659. 8. TR.

EJUS *demonomania cum antidoto prophylactico* Lauing. 1601. 8. TR.

EJ. *microcosmus in cuius calce reviviscit Pelops* Lion 1612. 8.

BARTH. SCHEIDER, *Bericht wie bey jetzund regierenden schwährlichen Seuchen der Pestilenz so wohl die kranken als die gesunden sich zu verhalten* Breslau 1568. 4. TREW.

## §. CCCXXXIV. HIERONYMUS MERCURIALIS.

Foroliviensis, bono loco natus, Professor primarius Patavinus, vir magnæ auctoritatis, qui etiam ad MAXIMILIANUM II. curandum vocatus, Cæsarem sanavit, & Bononiæ, demum Pisis medicinam magno salario conductus docuit, TOMASINUS in *elogiis*. Vir doctus neque medicinæ ignarus, se duos calculos alere prædixit, quæ prædictio per anatomen confirmata fuit.

Primum inclaruit *libris sex de re gymnastica veterum* Venet. 1569. 4. TR. & 1573. 4. \* editus, cum perpulchris iconibus, a PYRRHO LIGORIO communicatis: tum ib. 1601. 4. Catal. 1602. 4. 1644. 4. quæ editio ex autographo MERCURIALIS auctor esse dicitur: & Amsterdam 1672. 4. \* quæ nitida est editio. Doctum opus Auctor Romæ multis antiquitatis monumentis ornavit, tabulis etiam, in quibus ægri consilia salutaria ab ÆSCULAPIO accepta grati laudant. Initia medicinæ, deinde gymnastices. Sigillatim gymnasia antiquorum, & omne genus exercitationum. Balnea. Cæna. Vociferatio, risus. Inde ostendit, neque omnibus exercitationem nocere, neque prodesse omnibus, & definit, quæ exercitationes quibusque sanis aut ægris profint. Diversi singularum exercitationum effectus, ex veteribus quidem collecti. Nuperas exercitationes omittit, & vix unquam proprium judicium adfert. Equitationem nocere docet &c.

EJ. *variarum lectionum in medicinae scriptoribus & aliis l. IV.* Venet. 1571. 4. TREW. *Quinque libri* Basil. 1576. 8. TR. *Libri VI.* Paris. 1585. 8. LIND. tum Venet. 1588. 4. L. 1598. 4. \*. 1601. 4. & fol. L. Miscellanea ex antiquitate sumta, loci veterum emendati, explicati, pleraque practica, conciliata ex poetarum & aliorum veterum locis.

EJ. *repugnantia, qua pro GALENO strenue pugnatur* Venet. 1572. 4. \* cum GUILANDINI *refutatione*. De unguento agit Ægyptio, in quo GUILANDINUS a GADALDINO dissentiat. Noster GALENUM tuetur, DIDYMI locum ex pervertuto codice Athenæi aliter legit.

Tom. II.

Y

EJ.

EJ. *de morbis cutaneis* L. II, & *de omnibus corporis humani excrementis* l. III, opera PAULI RICARDI Venet. 1572. 4. TREW. 1585. 4. \*. Basil 1576. 8. 1601. 4. 1625. 4. TREW. In editione 1585. accessit *l. de decoratione* a JULIO MANCINO editus. Prælectiones sunt, ex MERCURIALIS ore exceptæ. Lectio veterum absque propriis sententiis & adnotationibus. Lepram & scabiem cæterum fere tractat. Libri III. de excrementis semeiotici sunt argumenti, veterumque opiniones retinent, ut etiam graviditatem ex urina putet perspicui. In *L. de decoratione* minora vitia cutanea persequitur.

*L. de decoratione* solus recusatus est, acc. *de varicibus* & *de resciendo naso* Francof. 1587. 8. TR. Venet. 1601. 4. L. 1625. 4.

*De pestilentia lectioes habitæ Patavii a. 1573. in quibus de peste in universum, præsertim vero de Veneta* & *Patavina tractatur* Venet. 1577. 4. L. 1578. 8. 1601. 4. TREW. cum aliis nonnullis. Deinde Basileæ 1577. 8. hoc opus, & paulo prius, conjuncta prodierunt. Prælectiones exceptæ sunt ab HIERONYMO ZACCHO. In hac peste lego, MERCURIALEM & CAPIVACCII naturam morbi & contagium non agnovisse, multorumque malorum causas fuisse, & maximæ stragis (a), & vesicatoria infeliciter adhibuisse, ut etiam fuga iræ civium se eriperint.

EJ. *responsionum & consiliorum medicinalium* T. I. Venet. 1579. 4. L. 1587. fol. TREW. Basil. 1587. 8. L. edente MICHAELE COLUMBO.

EJ. *tractatus de maculis pestiferis & de hydrophobia* Patav. 1580. 4. L. Venet. 1601. 4. BOEHMER.

EJ. *de morbis muliebribus prælectiones* a CASPARO BAUHINO editæ Basil. 1582. 8. L. & in *Gynæceis* 1586. T. II. a MICHAELE COLUMBO locupletatæ Venet. 1601. 4. L. 1608. 4. TR. Ut reliqua auctoris, fere ex veteribus collectæ, cum plurimis formulis.

EJ. *de morbis puerorum* L. II. Venet. 1583. 4. L. III. curante JOHANNÉ CHROSCZSIEYOROSKII Venet. 1583. 4. apud JUNTAS L. apud MEIETTUM ego, & GUNZ. & TR. porro 1615. 4. Frf. 1584. 8. \* cum TRALLIANO *de humbricis*. Prælectiones ex ore MERCURIALIS exceptæ, vitiose editæ, quæ communis fere omnium operum viri fors est a nobis dicendorum. Cæterum vagum opus est, & veteribus nimis addictum, ut etiam inertia medicamenta laudet, ventriculum gallinaceum ad calculum frangendum &c. Variolas monet novum esse morbum. Lumbricos in pestilentia frequentes esse, cum eadem causæ & pestis generationi faveant, & lumbricorum generationi. Germanice vertente P. UFFENBACH, tum *de scorbuto & balsamatione* l. Francof. 1605. fol. B. Tig.

EJ. *de morbis mulierum & puerorum, peste &c.* Lion 1618. 4.

EJ.  *censura & dispositio operum HIPPOCRATIS* Venet. 1583. 4. L. Francof. 1585. 8. \*. Ad novam editionem operum HIPPOCRATICORUM quædam præparatio.

(a) RAMAZZIN, *orat.* VIII,

paratio. Opera divi fenis in quatuor classes dividit, genuina, scripta HIPPOCRATIS a filiis edita; a filiis, sed ad doctrinam patris publicata; demum adulterina. GALENI potissimum testimoniis utitur. Non probes, quod secundæ classis *l. de flatibus* tribuat, qui totus non sit HIPPOCRATIS, & certo alterius auctoris opus.

EJ. *de venenis & morbis venenosis* L. III. opera ALBERTI SCHLEGEL Francof. 1584. 8. \*. Basil. 1588. TR. Venet. 1601. 4. CAT. Prælectiones sunt, ut possis excusare, quod collectitia omnia sint, & absque proprio experimento.

EJ. *responsionum & consiliorum* T. II. Accedit *Collegiandi ratio*, curante iterum MICHAELE COLUMBO Venet. 1589. fol. L. 1590. fol. L. TR.

EJ. *tract. de compositione medicamentorum; de morbis oculorum & aurium.* Ex ore viri a MICHAELE COLUMBO excepti Venet. 1590. 4. L. Francof. 1591. 8. 1601. 8. ID. Venet. 1601. 4. TR. Codex est in *Bibl. Taurin.* II. p. 120. tum *de morborum particularium curatione.*

EJ. *commentarii eruditissimi in HIPPOCRATIS Prognostica, prorrhetica & historias epidemicas* cum titulo *Prælectiones Pisane.* Acc. *Tr. luculentissimi de hominis generatione, aqua & vino & balneis Pisanis.* Ex ore ipsius M. a MARCO CORNACCHINO excepti Venet. 1597. fol. \*. Francof. 1602. fol. L. Idem quod de reliquis prælectionibus judicium hic redit.

EJ. *responsionum & consultationum medicinalium* Tomi III. Venet. 1597. fol. TREW.

EJ. *medicina practica s. de cognoscendis, discernendis & curandis omnibus corporis humani adfectibus Prælectionum Patavinarum* l. V. opera PETRI de SPINA edita Francof. 1602. fol. \*. 16. I. f. TR. Lion 1623. 4. L. 1618. 4. RAST. Venet. 1627. fol. TR. curante GUIL. ATHENIO TREW., quæ editio dicitur tertia parte aucta esse. Plenus liber, ut priores, disceptationum & ratiociniorum. Medicamenta solet dare leniora. In pleuritidis initio venæ lateris oppositi sectionem GALENUM permittere. Lignum guaiacum ad morbum gallicum fuscè laudat, inunctionem mercurialem in validis corporibus admittit. Spem esse, eum morbum extinctum iri. In febre theriaca utitur.

EJ. *responsionum & consultationum medicinalium* Tomus IV. a GUIL. ATHENIO editus Venet. 1604. fol. TREW. & quatuor tomi conjuncti cura MUNDINI MUNDINI Venet. 1620. fol. 1624. fol. L.

EJ. *de ratione discenda medicina epigraphe* cum J. G. SCHENKII *enchiridio* Argent. 1607. 12. B. B.

EJ. *in omnes HIPPOCRATIS aphorismos prælectiones Patavinae, in quibus obscuriores loci elucidantur & problemata enodantur* a MAXIMILIANO HIERONYMI filio editæ Bonon. 1619. fol. Lion 1631. 4. RAST. Forolivii 1625. fol. LIND.

EJ. in secundum librum epidemicorum HIPPOCRATIS Praelectiones Bononienses Foroliv. 1626. fol. TR.

EJ. opuscula aurea & selectiora, nempe de arte gymnastica, morbis mulierum, puerorum, variae lectiones, de pestilentia, de maculis pestiferis, de hydrophobia, venenis & morbis venenosis, ratione discendi medicinam Venet. 1644 fol.

EJ. Excerpta de potionibus & eduliis veterum in collectione Leidensi 170. f. B. Tig.

EJUS nomothesaurus, s. ratio lactandi infantes; lego extare rarissimum librum, qui a. jam 1552. Patavii prodierit, MORGAGNO teste, in Epist. med. p. 94.

EJ. aliqua epistola in SCHOLZIANA collectione T. II. IV.

EJ. praelectiones de febribus MS. possidebat v. der LINDEN.

IDEM MERCURIALIS editionem HIPPOCRATICORUM operum graeco latinam dedit, in quatuor classes digestam Venet. 1588. fol. saepe recusam.

§. CCCXXXV. VARII.

HENRICI BRUCÆI, Alostani, Professoris Rostochiensis, propositiones de morbo gallico Resp. CAROLO BATTO Rostoch 1569. 4. ASTRUC ex relatione THOMÆ STAR. Si malum venereum guaiaco non cesserit, post data decoctaveniendum ad unguenta, in quibus princeps vis est hydrargyri; desperato in casu suffumigia profuisse. Omnino hydrargyrum spei respondere.

EJ. theses de hydrope triplici Rost. 1587.

EJ. de scorbuto propositiones, de quibus publice disputatum est Rostoch 1589. 8. \* recuf. Jen. 1623. 8. Ita LIND., nam in meo exemplo non reperitur. Haag 1658. 8. TREW. Amsterdam 1720. 8. \*. Potissimum in re medicamentaria se continet. In ea pulvis est sinapi. Morbum a carne fumo indurata & salita, & a temperie cæli humida & calida esse. Venam jubet secare.

EJ. epistola de variis rebus & argumentis medicis, cum SMETII miscellaneis Francof. 1611. 8. \*. Judicium de PARACELSO; de contagio; de morbis in substantia; de HIPPOCRATE loco naturas esse morborum medicas; de febre tertiana exquisita; de hydrope triplici, de calore.

THOMAS ALVARES Lusitanus. Ejus est regimento para preservar de la peste Coimbra 1569. Lisboa 1580. 4. C. de V.

FRANCISCI WUNNEN de ORIA regimento y avisos de la sanidad 1569. 8. C. de V. 1572. ib. Madrit. 1586. hic versibus latinis.

ALONSO BAZA libro de la verdadera preservacion y curacion en la enfermedad de peste conforme a la que se vido de ella en el dicho parable 1569. fol. Codex est MS. de quo SEGUIER.

FRANCESCO

FRANCESCO FRANCO Valentiani, medici JOHANNIS III. Lusitanicæ R. I. del enfermedades contagiosas y de la preservacion di ellas, tratado de la nieve, y de uso de la salivacion Sevilla 1569. 4. SEG.

GERARDUS BATTUS medicus ex Schola Italica, funesto casu sponfus perit ADAMI.

NICOLO BELLI de marchi de cavalli Venez. 1569.

J. ALBERTI WIMPINÆI de concordia HIPPOCRATICORUM & PARACELSI STARUM Monach. 1569. 8. Argentor. 1619. 8. cum appendice, in qua quaritur, quid medico sit faciendum.

GALLI ETSCHENREUTER δραχμηληπτον s. calculus medicis & agrotantibus perutilis si scire desiderant quot grana singulorum ingredientium medicamentorum in drachma una assumentur; & δραχμοτομια, i. e. partium drachmæ dosis Argentor. 1569. 8. RIV.

ANDRÆ ROSÆ Bericht bey der Pest wie man sich zu verhalten Norib. 1569, ut puto, 8. TR.

ASCANII SCHRATEMBERG de indicationibus curativis L. X. Brix. 1569. 8. TR. RIV.

J. VISCHERI Wemdingensis, ex Schola Italica Prof Ingolstadiensis, inde Tubingensis, propositiones de vena sectione in febribus Tubing. 1569.

EJ. Aphorismi ex HIPPOCRATE ib. 1569.

EJ. de alimentis ib. 1569. TR.

EJ. de differentiis & causis adfectuum pulmonis ib. 1581. PLATN.

EJ. de affectibus uteri humani ib. 1584. 4. PL.

EJ. de febrium sede ac differentiis ib. 1585. B. Tig.

EJ. de ratione explorandi & judicandi leprosos ib. 1586. 4. PL.

EJ. enarratio brevis in aphorismum HIPPOCRATIS edita a HIERONYMO VISCHERO ib. 1591. 4. TR.

Epistola est inter MATTHIOLANAS, inque L. V. de vertigine, dolore occipitis, supore, pilorum destuvio, & glandulis in inguinibus exortis.

ERH. CELLII oratio funebris de vita & morte J. VISCHER Tubing. 1588. 4. B. BUN.

ANDR. ELLINGER Thuringus, Professor Jenensis. EJ. oratio de dicto HIPPOCRATE ιατρος φιλοσοφος ιεροθεος Jen. 1569. ADAMI.

Wie man zu Zeiten der Pest sich fürsehen u. erhalten möge Wien 1569. 4. TR.

VINCENTII MUSTEL & MARTINI AKAKIA jun. Non ergo omnis cacochymia pravi alimenti soboles Paris. 1569.

STEPH. GOURMELEN & ANDR. du BREUIL, E. diagnoses & prognoses ad Therapiam necessariæ Paris. 1569.

Y 3

ANT.

ANT. PRUNIER & GUIL. FAGOT *E. lienteria & diabeta eadem curatio* Paris. 1569.

J. ROCHON & GUIL. de BAILLOU *E. febribus refrigerantia remedium* Paris. 1569.

JEAN GUIOT & HUG. PREVOSTEAU *E. ars vel natura morborum medela* Paris. 1569.

PETRI RAVIN & ANDR. du BREUIL, *E. anginae remedium venae sectio* Paris. 1569.

J. OPORINI *vita* Argent. 1569. plurima ad PARACELSI historiam facientia continet.

§. CCCXXXVI. THOMAS ERASTUS.

Verò nomine LIEBER, Badensis Helvetus, novem integris annis in Italia medicinae operam dedit, demum Professor Heidelbergensis, inde Basiliensis; magnus PARACELSICÆ sectæ adversarius, non ignarus homo, neque obtusi ingenii, ut tamen in experiētiis parior, nimium daret auctoritati & ratiocinio.

EJ. *de dysenteria theses* Heidelberg 1570. HE.

*Disputationum de medicina nova PHILIPPI PARACELSI P. I. de remediis superstitiosis & magicis curationibus* Basil. 1572. 4. \*. Historia PARACELSI ex ore OPORINI & VITTERI descripta, quorum uterque cum PARACELSO vixerat, & quorum testimonia de indecora vita PARACELSI consentiunt. Non esse Helvetium, neque ullos dari cognatos, qui PARACELSUM agnoscant. Præceptore parente natum esse in loco Hohenneft. Vitam cum aurigis & turpibus hominibus fere transactam in diversoriis, ut tamen subito post egestatem nummis abundaverit. In appendice librum nuperum PARACELSI exagitat, & errores theologicos.

*Pars altera, in qua philosophiæ Paracelsicæ principia & elementa exponuntur* Basil. 1572. 4. \*. Contra sal, sulfur, & mercurium. De feminiis HIPPOCRATICIS in ædri latentibus. Ante BUFFONIUM PARACELSUM docuit, terram nostram, de sideribus excretam, fractam, collapsam, contritam & colliquatam massam esse. Adjecta physica, & de osteocolle libellus.

*Pars III. in qua dilucida & solida veræ medicinae assertio, & falsa s. Paracelsica confutatio continetur. Acc. tr. de causa continente* Basil. 1572. 4. \*. Cordatorum virorum de PARACELSO judicia minime blanda. PARACELSICÆ pathologiæ & therapeuticiæ errores. Non posse eum morbos curare, qui constitutionem humani corporis ignoraverit. Non eandem esse HIPPOCRATIS doctrinam & PARACELSI. Male ab isto victus rationem negligi, morborumque signa. Infelicem fuisse Basileæ medicum, & ægros periisse, quorum curam egerit; ipsam fateri, lepram & epilepsiam sibi incurabiles videri. Exempla infeliciū curationum, & fugæ ob eam culpam a PARACELSO captæ.

Acc.

Acc. *diff. de causa morbi continenti. Theoria mera.*

*Pars quarta, in qua epilepsia, elephantiasis, s. lepra, hydropis, podagra & colici doloris vera curandi ratio demonstratur, & Paracelsica solidissime confutatur* Basil. 1573. 4. \*. Contra medicos arcana sua medicamenta celantes. Multa theoria horum morborum, viri hic PARACELSI oblit; deinde iterum AUREOLI theoriam exagitat. Curandi ratio: frequente purgatione epilepsiam nonnunquam superari, facilius eam, quæ ab artu aliquo ascendit. Malles aquas, trochiscos epilepticos non descriptos. PARACELSUM detestabilia remedia laudasse, neminem eo malo correptum sanasse. Infelicissimæ ejus curationes in nobilibus Bohemis perpetrata. Lepra; ejus curatio Galenica. Absurda auxilia PARACELSI. Auri inanes admittiones. Hydrops varius, quem noster in utero virginis vidit. Veros se phthisicos nonnunquam sanasse. Colicus dolor & flatus. Absurda theoria & therapia PARACELSI. Podagra: non est incurabilis: osteocollam articulos potenter siccare. PARACELSUM podagricos necasse, dum venam secuit. Contra metallorum solutiones varias.

EJ. *de occultis pharmacorum potestatibus, quot & quotuplices ea sint, quibus in morbis, quomodo, quando quem in curationibus usum habeant. Acc. diff. de purgantium medicamentorum facultate tribus questionibus absoluta.* Basil. 1574. 4. TREW. Tig. 1595. 4. in collectione. Francof. 1611. 8. cum SMETII *miscellaneis*.

EJ. *theses de contagio* Heidelb. 1574. 4. & in collectione 1595. 4. L.

EJ. *diff. de putredine, in qua natura, differentia & cause putredinis ex ARISTOTELE & verum evidentia clare exponitur. Aca. diff. de febribus putridis, in qua tria de febribus paradoxa Laurentii Jouberti excutiuntur* Basil. 1580. 4. TREW. & in collectione 1595. 4. Et T. ERASTI ad ARCHANGELI MERCENARIJ *disputationem de putredine Resp.* Basil. 1583. 4. \*. cum MERCENARIJ libello edita. Totus est in theoria ad ARISTOTELIS mentem.

EJ. Comitis MONTANI *novi medicorum censoris libror. V. de morbis viva anatome* Acc. *theses de melancholia, de morbis totius substantiæ, de convulsione* Basil. 1581. 4. LIND.

EJ. *est de lethargo* Basil. 1582. 4. \*.

EJ. *defensio libri HIERONYMI SAVANAROLÆ de astrologia divinatoria adversus CHRISTOPH STATHMIONEM* nescio num huc faciat.

EJ. *theses de lienteria* Basil. 1583. 4. \*.

EJ. *de pleuritide* Basil. 1583. 4. \*.

EJ. *varia opuscula medica, quæ ERASTUS morte præventus in lucem edere non potuit, Francof. 1590. fol. \*. collecta. De medicinae laudibus. Brevissima medicinae methodus. De saporibus, quatenus utiles sunt ad detegendos simplicium vires medicas. De osteocolle. De lepra epistola. De quæstionibus ad curationem pestilentie pertinentibus, ubi theriacæ usum in peste rejicit. Librorum* C. MON-

*ausgabe*  
XIX f. 6.

C. MONTANI anatome. Prælectiones in aliquot HIPPOCRATICOS primi libri aphorismos, & in primum & secundum prognosticon: tum in aphor. I. sect. V. & in L. VI. Epid. Denique consilia medica 28. Historiæ morbi & ad eum curandum auxilia, fusc & copiose, ut eo ævo solebant, ut integrum fere ciborum censum quaque occasione data percurreret, in disceptationes etiam se dimitteret. Formulæ ex genio seculi polypharmacæ. Inter ea consilia etiam est ERASTI ad *pulsium intermittentem*, quem recte, ut puto, negat ex cordis aliqua esse adfectione.

EJ. *disputationum & epistolarum medicinalium volumen doctissimum* studio THEOPHILI MADER editum Tigur. 1595. 4. Tr. B. Tig. Numerosissimi sunt libelli, quos LINDENIUS recenset. De constitutione hiemis anni 1559, de tumoribus præter naturam, de humoribus, saporibus, medicamentis purgantibus, renum calculis, febrium definitione, revulsione, hydrope, epilepsia, singultu, morbis totius substantiæ, melancholia, convulsione, amuletis, stupore.

EJ. *examen de simplicibus, quæ ad compositionem Theriacæ Andromachi requiruntur*, CONRADI HOFMAN *analysis ejus compositionis, qua ostendit summum artificium, quo ANDROMACHUS in hac compositione est usus*. Item J. B. SYLVATICI *tractatus de compositione theriacæ Andromachi* Lion 1606. 4. L. 1607. 8. Tr.

EJ. *Consilia & epistola* in opere SCHOLZIANO T. III. IV.

EJ. *epistola* in SMETII *miscellaneis de contagio ad BRUCÆUM, de morbis in substantia: de putredine*.

Video etiam citari *kurzer Bericht für den gemeinem Mann, wie er sich in sterblichen Läuften verwahren u. halten soll* Heidelberg. 1563. 4.

### 5. CCCXXXVII. HORATIUS AUGENIUS.

A M. SANCTO, discipulus J. B. MONTANI in Academia Taurinensi Med. Prof.

EJ. *de sanguinis missione* L. III. Venet. 1570. 8. TREW., qui liber in majus opus convaluit, *de ratione curandi per sanguinis missionem* libr. X. & ejusd. *disq. adversus MERCENARIUM* Taurin. 1594. 4. HOUSSET 1587. 4. \*. Venet. 1597. fol. TREW. & iterum *auctius libris XVII in quibus extirpatis erroneis opinionibus apud novatores vigentibus omnia secundum GALENI doctrinam explicantur* Francof. 1598. fol. Totum opus fere in libris versatur, quas noster studet per auctoritates decidere. Plethoram solam, non morbi magnitudinem, neque vires venæ sectionem indicare. Plethora uteri. Contraindicantia venæ sectionis. Venæ sectionem neque a valida temperie indicari, neque a cacochymia. Copiam mittendi sanguinis inter selibram & libras quatuor definit. Venæ sectionem feminarum gravidarum defendit. Revulsionem fieri debere ad loca longissime remota. Fusc contra BRISSOTUM & contra venæ sectionem, quæ fit e directo loci adfecti. In principio inflammationis nunquam non debere remotissimam venam incidi, nempe revelli. Derivationem in viciniam loci adfecti debere fieri, factò jam confluxu humorum

morum ex vena proxima aut certe ex vena, quæ cum venis loci inflammati communicet. Tardam venæ sectionem rejicit, & negat, aut in statu, aut in augmento, iterato sanguinem mitti posse. Revulsionem debere præmitti derivationi, & venæ sectionem purgationi. Selectus venarum: non vult frontalem secari. Sic arteriotomen rejicit ob anevrysmatis metum. Singulæ venæ suam ex genio seculi prærogativam tribuit. Præfagia ex sanguine, ejus etiam arenulis. Hirudines quas timet. Scarificatio.

Litis cum MERCENARIO historia. Æqualibus in gradu remediis utendum esse. Arabes magni facit ratiocinator.

EJ. *epistolarum & consultationum medicinalium* Primi Tomi Libri XII. Augustæ Taurinorum 1580. 4. L. Tertia Editio Venetiis 1592. fol. \*. Multum concertationum & controversiarum, potissimum adversus CINUM. De pitisana tractatus. Ex integro hordeo coqui, non ex trito, & cum aqua pluvia melius. Cremor ex hordeo decocto per linteum percolatur; hinc quem pitisana tenuior est. Lactis usus. Calculi curatio medica. Romæ puer sanatus, cum Nursinus secutus præsto jam esset, medicamento ex aqua vitæ femunce, millepedum drachma semis, juris cicero unciis quinque misto. Id auxilium & alias repetiit, & monet, vim esse in millepedibus. Injecta in vesicam sæpius nocere. Gravidis feminis febre peticulari laborantibus, tamen venam tuto secari. De farre, halica, chondro, trago. GALENI locus correctus. Ne deploratos quidem ægros debere desereri, ex gravissimis enim morbis quosdam evasisse salvos: Se abscessum cerebri sanasse. In dysenteria, cum fluxus vel sponte vel per imprudentem medicationem substituet, periisse ægrotum, etiam phreniticum. Aqua, in qua hydrargyrus maceratus fuit, utique necandis vermibus confert. Syrupus ad calculum frangendum, quo sexcenties calculum renum sanaverit, compositus ex omnibus illis lithontripticis veterum. In diabete narcotica prodesse.

Tomus alter pariter XII. librorum Venet. 1592. fol. HIPPOCRATICI L. II. de victus ratione textus XI. exponitur. Materiei turgenti alvi purgationem debere, venæ sectionem nunquam. Pulveris chinæ (non C. C. C.) multiplex usus in ulceribus pulmonum, veraque phtisi, & arthritide. Illustrem feminam octo libras sanguinis tertio mense graviditatis amisisse, superstitite fetu. Fusc contra congressum: nullo modo in potentiam demonstrare, cum inimicam nemo possit inire. Scarificationem in malleolis probat, quod multum sanguinem educat. Caetero podagra adversa. Caetero supra aures sanata antiqua cephalæa, osse nigro detecto. De consultandi causis & ratione tractatus. Caetera in asthma nihil proficere. De vini qualitibus. Hæmorrhagiam narium non semper malum signum esse in febre ardente, & sanguinem salubri etiam eventu in ea febre manasse, etiam decimo quarto die, & ad libras tres vel quatuor. Passerculum troglodyticum. lithontripticum, describit, alium a regulo. Ut bulimum sanaverit, a verme natum longo cubitos viginti quinque, plus mille cucurbitinis mucos cohærentibus. Frigidæ usus; utique medicum recte antidotos ipsum præparare. FERDINANDUS Medicus medicamenta amat componere. Salem & oleum contagii esse expertes. Sanguis

ibicis in pleuritide omnino salutari effectu sumtus fuit. Iterum calculum fractum vidit pater LUDOVICUS, qui 65 annis medicinam fecit, tum BARTHOLOMÆUS EUSTACHIUS, AUGENIUS ipse semel & iterum. Priorem relationem de millepedum adversus calculos vi hic repetit: drachmam nunc eorum integram dedit, æger doluit, inquietus fuit, verum fabulum per urethram decessit, perpetuo auctius. In alio ægro aquæ vitæ dosin minuit, oleum chalcantli addidit. Melancholice exemplum, ex planta pedis adscendentis. Hi duo priores Tomi Francof. 1597. fol. recusi sunt Tr.

EJ. epistolarum medicinalium Tomi III. L. XII, in quibus maxima difficultates ad medicinam & philosophiam pertinentes elucidantur, & ALEXANDRI MASSARIÆ additamentum apologeticum & disputationes secundum HIPPOCRATEM & GALENI doctrinam continentur Francof. 1600. fol. Venet. 1602. fol. 1607. fol. L.

EJ. de modo præservandi a peste L. IV. Fironi 1577. 8. L. Id. 1598. 8. Id.]

EJ. de medendis calculosis & exulceratis renibus liber Camerini 1575. 4. L.

EJ. consilia medica quedam in collectione JOSEPHI LAUTERBACH Francof. 1601. 4. L.

EJ. opera omnia Venet. 1592. fol. L. 1602. fol. L. 1607. f. L.

#### §. CCCXXXVIII. VARIÏ AD A. 1570.

ARCHANGELI MERCENARIÏ judicium super rationibus ARISTOTELIS de partibus animalium non puto huc facere, quod prodiit Patavii 1570. 4.

EJ. dilucidationes in plurima ARISTOTELIS perobscura & nonnulla AVERROÏS loca Venet. 1574. 4. & vol. II, quo, una cum priori, universalis fere naturalis scientia percurretur, nec non HORATII AUGENII responsa quibusdam problematibus ab ARCHANGELO illi propofita expendantur &c. Venet. 1582. 4. Tr.

EJ. disp. de putredine adversus T. ERASTUM Basil. 1583. 4. \*. De putredine agit, physica magis, quam medica: esse passivarum qualitatum dominium, & fieri per corruptionem caloris proprii & naturalis, quæ fiat ab ambientis aeris caliditate. Epistola inter AUGENIANAS.

MARCUS de ODDIS, ODDI f. edidit patris l. de peste & pestiferorum affectionum causis, signis, præcautione & curatione, & addidit de putredine germanæ nondum explicatæ GALENI & ARISTOTELIS sententiæ adversus ARGENTERIUM apologiam Venet. 1570. 4. \*.

In patris apologia pro GALENO librum III. a capite sexto ad finem usque supplevit.

EJUSD., tum JUNII PAULI CRASSI & BERNHARDINI TURRISANI, meditationes in theriacam & mishridatum accuratissime elucubrata, per quas verissima conficiendarum

darum antidotorum methodus perhibetur, & multi medicorum & pharmacopolarum errores confutantur Venet. 1576. 4. Riv. FALC.

EJ. methodus exactissima de componendis medicamentis. Acc. index medicamentorum tam simplicium quam compositorum; discursus de theriaca cum A. BACCIO & alter circa turbitis Patav. 1583. 4. L.

EJ. apologia pro sua sententiâ de putredine adversus ARCHANGELUM MERCENARIUM Patav. 1585. 4. L. 1585. 4. in catal.

EJ. de morbi natura & effectu Patav. 1589. 4. Tr.

EJ. de urinarum causis, differentiis & judiciis. Acc. ex HIPPOCRATE totius anni distributio & dierum criticorum sepputatio Patav. 1591. fol. Tr.

Elogium TOMASINUS dedit.

HIERONYMI DONZELLINI epistola de natura, causis & curatione febris pestilentis Venet. 1570. 4. L.

Synopsis ejus l. cum aliis germanice Licha 1597.

EJ. libri de natura causis & legitima curatione febris pestilentis apologia per EUDOXUM PHILALETHEN adversus THESSALII ZOILI oppugnationes Venet. 1570. 4. Tr. 1571. 4. Tr.

EJ. est Eudoxus & Philalethus adversus calumnias & sophismata cujusdam personati, qui se Evandrophylactem nominavit, apologia Veron. 1573. 4. L. & adversus calumnias cujusdam personati pro libro de febre pestilenti HIER. DONZELLINI apologia Veron. 1574. 4. L.

EJUS & INGRASSIÆ atque J. CAMERARIÏ de peste epitome germanice Lich. 1597. 4.

EJ. consilia in T. VI. & VII. Schulz.

VINCENTII CALZAVELIÆ de theriaca abusu in febribus pestilentibus Brixie 1570. 4. TREW.

EJ. est Evandrophylax adversus Acesium cacodoxum, qui se falso Eudoxum Philalethum facit, Antapologia Brix. 1572. 8. L.

HIERONYMI CONFORTI de vino mordaci ib. 1570. 4. L.

JOHANNIS GUTTIEREZ CAVAL de arte breve, de (hic vox deficit) cerbello y phasmo Complut. 1570. 8. SEG. Sevilla 1609.

SANCTORIUS VITALIS de medicamento solvente non exhibendo sexto die Panorm. 1570. 4. L.

J. de FOQUEDA de pustulis qua Asaphati vocantur, ad hunc annum revocat ASTRUC, incerti ævi virum.

PETRI REIDANI querelæ medicorum dogmaticorum cum HERMOTIMO CURIONIS Basil. 1570. 8. L.

*De podagræ laudibus doctorum virorum Iusuf Strasburg 1570. 8. L. BIL. PIRKHAIMMERI, CHRIST. BALISTÆ, CURIONIS.*

*J. QUINQUARBOREUS AVICENNÆ L. III. Fen II. de aegritudinibus nervorum ex Hebraico latine reddidit Parif. 1570. 8. L.*

*HIER. GARDINI in HIPPOCRATEM de aëre aquis & locis Basileæ 1570. fol. LINDEN.*

*HIERONYMUS CRUSERIUS Campensis, dedit commentaria in l. III. morb. vulg. & in L. HIPPOCRATIS de salubri victu Basil. 1570. 8. Edidit etiam XVI. GALILEI de pulsu II.*

*ANTONII VALETII oratio in scholis medicorum, qua medicinæ antiquitas ex HOMERO describitur Parif. 1570. 8. L.*

*IDEM in opera practica HOLLERII commentatus est Genev. 1635. 4. &c.*

*LAURENTII SPAN aphorismorum HIPPOCRATIS paraphrasis metrica Breslau 1570. 4. L.*

*Circa hæc tempora vixerit GEORGIUS de SOTOMAYOR, Prof. Conimbriensis, cujus est disceptatio medica, in qua quædam dilucidantur & oratio in principem JOH. III. fol. Sine loco & anno C. de V.*

*Non multo longius removeo TH. BEZÆ diff. de pestis contagio & fuga, equidem theologi. Prodiit etiam Genev. 1579. 8.*

*In editione Leidensi 1636. 12. accessit ANDRÆ RIVETI epistola, in qua mos cadavera mortuorum in templis sepeliendi redarguitur.*

*LUDOVICI de ISLA de morbo gallico tractatus circa hæc tempora ponitur, neque ASTRUCIO visus, neque aliis, ZACUTO vero laudatus.*

*HARTMANNI HARTMANNI observationes practicae L. II. ab HARTM. HARTMANNO filio auctæ Basil. 1570. fol. B. Tig. si hujus sunt loci.*

*HENRICI GÖLDLI, Tigurini, Regimen pestilentiae & medicamentum approbatum in pleuritide quæ quasi pestis est, tum forma medicamenti quæ paralysem curat, & pretiosæ aquæ contra vertiginem, maniam, apoplexiam ante annum 1574 prodiit.*

*E. HEDENECK de morbis articularibus Jena 1570. HENEL.*

*EJUSD. μνημονεύτιμος VII. HIPPOCRATIS aphorismorum sectionum & prognosticorum I. HIPPOCRATIS συνόχης brevissima Basil. 1585. 4. TR.*

*ABRAHAMI WERNER oratio de vita GALILEI Witteberg 1570. 8.*

*EJ. Bericht für die einfältige-womit sie sich in der Pest verwahren und curiren sollen Witteberg 1575. 4. L.*

*EJ. de passione colica, de calculo renum & de calculo vesicæ Witteberg. 1576. 4. RIV.*

J. FER-

CCCXXXVIII. CCCXXXIX. VARII. AD A. 1570. A. SAPORTA. 181

*J. FERRANDI de arthritidis & lithiasis sede Parif. 1570. 8.*

*EJ. de febribus Parif. 1602. 12.*

*Statuta universitatis artifiarum & medicorum Patavini Gymnasii demum correctæ & emendatæ Patav. 1570. 4. B. BUN.*

*JOH. ROCHON & HENR. BLACVOD E. evacuationi immodicæ potiusquam retentioni medendum Parif. 1570.*

*JAC. CARPENTIER & MART. AKAKIA jun. Non E. omni dyspnoea eadem remedia ib. 1570.*

*PETRI TOURET & NIC. ELAIN E. hystericiis venus ib. 1570.*

*MARCI MYRON & ANT. VALET, Non ergo una viscerum inflammatorum curatio ib. 1570.*

*PETRI RAVIN & ROB. le MADRE E. simplicium adfectuum simplicia, compositorum remedia composita ib. 1570.*

*NIC. le TELLIER & ISAYE FABIVS E. triplicis substantiæ partis similis morbus curari potest ib. 1570.*

§. CCCXXXIX. ANTONIUS SAPORTA.

*Professor Monspelienfis & Cancellarius, FELICIS PLATERI præceptor, circa hæc tempora obiit.*

*EJ. libri quinque de tumoribus præter naturam studio HENRICI GRAS LION 1624. 12. \*. prodierunt. Multa pars ad medicinam pertinet, phlegmonem, carbunculum, ophthalmiam, exanthemata, erysipelas, herpetem & morbos cutaneos, anginam, hydropem, hydrocephalum, varos, arthritidem, luem veneream, hæmorrhoides, lepram. Ad veterum saporem: adspersit tamen aliquas suas adnotationes, ut infelicis in hydrope paracenteseos. Ad luem veneream in hydrargyro majorem, quam in guaiaco, fiduciam ponit, cujus tamen longo usu a recenti malo plerisque liberabat.*

*IOHANNIS SAPORTÆ adjectum opusculum pertinet ad initia seculi XVII.*

*Consilium ANTONII est inter WELSCHIANA.*

§. CCCXL. ANDREAS CÆSALPINUS.

*Aretinus, de secta Peripatetica, acuti ingenii vir, archiater pontificius & professor Pisanus.*

*Ejus sunt Quæstionum medicarum L. II. De facultatibus medicamentorum libri II. Venet. 1593. 4. Quæstiones miscellanæ sunt. Primo generalium medicamentorum potestatem magis in secundis, quam in primis qualitibus residere. De febribus. Ephemeram esse a sanguine calefacto, non a putrescente. Febres putri-*

daë, heclicæ, pestilentialis: vis veneni. In L. II. magis practica continentur. Venæ sectionem in principio morborum acutorum solo convenire. In plethora simplici venæ sectæ selectum minus esse necessarium, melius tamen venam brachii secari, quæ hepatis propior sit. Adversus fluxiones in pectus & partes inferiores. In eodem latere brachii venam recte secari. In universum tamen venarum selectum defendit. In febrium putridarum initiis convenire alvi purgationem, & in universum ad acutos morbos balnea aquæ dulcis. Dolorem fieri a solutione continui. De angina aliqua. In dysenteria venæ sectionem non convenire, nisi adsit ulcus inflammatum. Duo sola lumbricorum genera esse, planum & teres; vermes cucurbitinos esse tæniæ particulas. Ad flatus compescendos frigida conferre. Calculos a frigore generari.

L. II. de medicamentorum formulis ad theorias fere spectant. In P. I. percurrit indicia facultatum repetita a sapore, quæ optima, ab odore, cui parum tribuit, a colore, cui vix quidquam. In P. II. de præparatione medicamentorum agit. Compositionem ad augendam medicamenti potentiam facere, & hæcenus prodesse, quod uno medicamento plures morbi superentur. Ut ex computatione caloris & frigoris compositio dirigatur. Administrationes aliquas breviter percurrit, solutionem, extractionem, decoctionem, destillationem.

In *questionibus peripateticis*, quæ Venet. 1571. 4. \* & 1593. 4. \* prodierunt, utcunque aliqua huc trahas, de aeris temperie varia, de cordis pulsu, de nupera vitæ humanæ brevitate: de effectu venæ sectionis in febribus; de temperamentis.

EJ. *κατοπτρον* s. *speculum artis medicæ HIPPOCRATICÆ exhibens dignoscendos curandosque morbos, in quo multa videntur, quæ a præclarissimis medicis intacta relicta erant* Lion 1601. 1602. 1603. 3. vol. Argentorati 1605. 8. L. & Venet. 1606. 8. præfante ANDREA BRUXIO. Argent. 1630. 8. \*. Romæ etiam excusum cum titulo editionis Argentoratensis. Libri sunt octo; I. materies medica; L. II. febres; L. III. venena; L. IV. morbus gallicus & lepra; L. V. VI. VII. VIII. morbi a capite ad calcem. In primo L. recenset medicamenta simplicia & composita, ad quosdam titulos relata, unice ex veteribus, quorum satis bonum hic compendium habetur. Sic de febribus & venenis. Morbum gallicum oriri a fontibus Neapoli sanguine hominum leproforum infectis: Madriti orturum fuisse, si ex Indiis esset adlatus: sua se habere a milite Aretino, qui in obsidione Neapolitana ipse adfuerit. Curari ligno guaiaci, saffras addi. Non debere ligna cum vino coqui. Hydrargyri unguentum a MESVE repeti, qui scabiei obposuerit; molestum esse auxilium, linguæ tumorem & multa mala facere. In pleuritide, si æger robustus fuerit, venam ejusdem lateris secari debere, si debilis, potius lateris alterni. Raræ admittæ observationes

nes propriæ. In lue venerea decoctum guaiaci præstantissimum esse medicamentum.

Eadem procul dubio est *Praxis medicæ* Tarvisii 1606. 8.

§. CCCXLI. VARII.

PETRUS SEVERINUS, Ripensis ex Jutia, peregrinator, medicus FRIDERIGI II. Regis Daniæ, de PARACELSI secta.

EJ. *idea medicæ philosophicæ fundamenta continens totius medicæ Paracelsicæ, Hippocraticæ & Galenicæ* Basil 1571. 4. \*. Erford. 1616. 8. TR. Haag 1660. 4. TR. ib. & Roterod. 1668. 4. *cum commentariis istæ dux edit.* GUIL. DAVIDSONII. Pro sale, sulfure & mercurio dicit, adversus scholarum humores, & pro PARACELSO, Mosaicæ Sophiæ discipulo. Opium non calore operari vel frigore, sed narcotico sulfure. Bilem, quam pro causa febrium habeant, innocentem esse. Febrem a sulfure esse nitroso, quod ubique præsto sit. Morbos produci ex feminibus, quæ suam in rerum natura radicem habeant, & ex feminio diversos morbos tamquam fructus produci. Remediorum classes & agendi modus. Multa non valui intelligere.

EJ. *Epistola scripta THEOPHRASTO PARACELSO, in qua ratio ordinis & nominum, adeoque totius philosophicæ adeptæ methodus ostenditur* Basil. 1572. 8. LIND. *Epistolæ sunt aliquæ & vita THEOPHRASTI.*

EJ. *Formula medicamentorum sunt in cista medicæ BARTHOLINI.*

JANUS ANTONIUS SARACENUS Lugdunensis, vir eruditus. EJUS *de peste commentarius* Genev. 1571. 8. LIND. 1589. 8. \* nam Tournesium huc refero. Lion 1572. 8. TR. (dux edit. L.) Docti viri fulissimus græcanicus liber vix habet ullam utilitatem. Peltis aliquæ historiæ. Pueri matres ex peste moribundæ cum fugerent, nihil passi. Boli. Vera GALENI bolus aromatici aliquid redolebat, in ore ad butyri modum contabescebat. Byzantio se terram Lemniam habuisse; his enim terris multum tribuit. Cornu cervi substituit rhinocerotis cornubus. Herbae ad pestilentiam utiles. Theriaca. Amuleta, auripigmentum album. Genevæ periisse, quibus medici alvum violenter duxerant, aut venam fecerant. Peltis historia THUCYDIDEA, quam eandem LUCRETIVS descripsit.

ANTONII MARIE VENUSTI (VENOSTA) Tergestini medici, *consilia medicæ, in quibus vera consultationis methodus proponitur, multi morbi cum suis causis & signis considerantur, multæ etiam medicæ quæstiones pertractantur* Venet. 1571. 4. \*. Frf. 1605. 4. QUADR. cum J. C. CLAUDINI tribus tractatibus, cura JOSEPHI LAUTERBACH cum tit. *de gravissimis humani corporis malis curandis.* Rhætus erat, ex Valle Tellina. Magnus magnatum adulator ad genium seculi scripsit, ut ad quemque morbum infinita medicamenta, integram etiam dieteticæ penum effunderet.



deret, passim etiam integri tractatus intercederent, de balneis, quorum loco spongiæ aqua medicata ebrias imponi suadet, de clysteribus, de vino &c. Græcis sirupum σείρον οπών significare.

EJUS oratio nomine academiae artium liberalium Bononiensis 1765. 4. MANDOS.

NICOLAI HOVEL pharmacopoeæ, Pharmaceuticæ L. II. Prior continet omnia MESVÆ theorematum in tabulas redacta. Posterior est TAGAULTII, Paris. 1571. 8. HOTTON 1572. 8. BASSÆUS.

EJ. tr. de la theriaque & du mithridate en deux livres Paris 1573. 8. \* Theriacæ historia, usus, morbi in quibus convenit, ut in ea laudanda liberalis sit. Compositio, ingredientia, eorumque vires medicæ, viperæ &c.

EJ. de peste, causis ejus & signis & cura Paris. 1573. 8. Gallice tr. de la peste Paris 1579. 8. FALC.

PYRAUX traité de la pharmacie moderne Paris 1571. 8. BOEHMER.

Le bâtiment des receptes contenant trois parties de receptaires Lion 1570. 12. MENZ.

J. BRAVI de hydrophobie natura causis & medela Salamant. 1571. 12. 1576. 1586. L.

EJ. de curandi ratione per medicamenti purgantis exhibitionem L. III. Salam. 1588. 8. L.

EJ. in GALENUM de differentiis febrium comment. Salam. 1585. 4. LIND. 1596. 4. FALC.

EJ. in l. I. prognost. ib. 1578. 8. L. 1593. 8.

EJ. de simplicium medicamentorum delectu L. II. ib. 1592. 8. CAP. de VILA, CELSI MARTINENGI de prævidendis morborum eventibus L. III. Brix. 1571. 12. & in commentario de methodis Venet. 1584. 4. GUNZ.

THEODORUS BELLEUS in HIPPOCRATIS aphorismos comment. Panormi 1571. 4. LIND.

ANTONII ANGUILLARA rudimentorum medicinae L. VIII. Complut. 1571. f. N. ANT.

FRANCISCI FRANCHINI de sanguinis missione l. Venet. 1571. 8.

THEODORICUS ULSTENUS de pharmacandi comprobata ratione, medicinarum simplicium rectificatione, symptomatum quæ purgationem sequuntur emendatione Basil. 1571. 8. L. Nürnberg 1596. 8. L.

GREGORII BERSMANNI de dignitate & præstantia artis medicæ Lips. 1571. 4.

Zwey nützliche Bücher von allerley Gebrechen, und Krankheiten, damit die Rösse, Maulesel &c. geplagt seyn Eger 1571. fol. TREW.

GUIL. ROBINEAU & CL. RABOURS E. tot sunt remediorum, quot morborum genera Paris. 1571.

LUD.

LUD. COCHIN & JAC. MARAND E. arthritidi præcavenda vel curanda evacuantiæ Paris. 1571.

CL. BAZIN & J. le PESCHEUR E. morbi remediis pari modo contrariis oppugnandi Paris. 1571.

SIM. PONCET & BARTH. PERDULCIS E. fluxibus alvi purgatio vena sectione commodior. Paris. 1571.

## §. CCCXLII. LUDOVICUS MERCATUS.

MERCADO, Pintianus, (Pincia est Valladolid), archiater Hispanicus. Multa EJUS sunt opera. Methodus medendi Pintia 1572. 8. inque T. II. collectionis operum: breve compendium.

L. de essentia, causis signis & curatione febris malignæ, in qua macula ru-bentes similes moribus pulicem erumpunt per cutem Pintia 1574. 8. FALC. Basil. 1584. 8. \* hic aliquantum auctius. De febre agit epidemica petechiali, quam apud veteres putat se reperire, contagiosa cæterum & maligna. In curatione mireris gallinarum carnes & jura commendari. Cæterum cucurbitulas vehementer urget, etiam hirudines, purgationem in principio morbi, tum post diem 14. Confectionem de hyacintho & alias antidotos adhibet.

Videtur idem liber esse, cui C. de V. titulum fecerit en que se trata la naturaleza, causas, providencias, y verdadero orden, y modo de curar la enfermedad y peste que en estos annos ha divulgado en toda Espanna; recusos Madrit 1648. 8. quem ipse auctor latine vertisset.

EJ. de pulsibus libri II, quibus tota ars cognoscendi morbos & prognosticandi disertissime pertractatur Pintia 1584. L. Patav. 1592. 4. L. & in T. II. operum. Iterum fusissime ad GALENI morem.

EJ. de indicatione curativa ll. duo Colon. 1588. 8. L. Cum hoc titulo non redeunt in operibus, refusi forte in id opus, quod sequitur.

EJ. de communi & peculiari præsidiorum artis medicæ indicatione. Acc. proæmii loco methodus universalis in tres classes dissecta, ut prima partes affectus, secunda effectus ipsos, tertia medendi rationem commonstret L. II. Pintia fol. Colon. 1588. 8. TR. In Tomo II. operum repetitur. Victus rationem tradit, tunc generalia methodi medendi, auxilia, purgationem, alias evacuationes, balnea, fluxionum moderamen & provocationem. Hic fontanellas maximis laudibus extollit. Tunc auxilia topica.

EJ. gynæciorum L. de mulierum, virginum, viduarum, sterilium, prægnantium, puerperarum & nutricum morbis communibus Basil. 1586. 4. in BAUHINI collectione: Madrit. 1594. fol. L. 1604. fol. TREW. & in Gynæcis SPACHII, tum Venet. 1602. 4. TR. Francof. 1608. fol. TR. Fusissimum & verbosissimum, ut pleraque auctoris, opus, Tomum IV. constituit operum.

Tom. II.

Aa

Ej.

EJ. *de febrium essentia, differentia, curatione, & de febre pestilentiali* Pinciae 1586. 4. L. In Tomo II. operum. Theoria GALENICA. Tertianam tamen perniciosam laudes, peculiari cura descriptam.

EJ. *institutiones medicæ* Madrit. 1594. 8. L.

EJ. *de puerorum educatione & custodia* Pinciae 1611. fol. L. redit in operibus omnibus, inque T. V.

EJ. *de essentia & natura caloris febrilis* Pinciae 1611. fol. L. Neque hoc.

EJ. *opera omnia* T. IV. cura J. HARTM. BEYER Francof. 1608. & 1614. fol. 4. vol. \*.

In T. I. de sanitate & ejus conservatione rebusque non naturalibus agit. Deinde de morbis, signis, crisis, denique de curatione fere in genere, viscerum morbis & remediis.

In T. II. præter ea, quæ diximus, libri sunt duo de morbo gallico. Inunctionem, etsi periculosa sit, vulgo nunc receptam esse, tutiorem tamen esse, quæ longiori tempore absolvitur. De hujus morbi cum aliis morbis complexu.

*De morbis hereditariis* L. I. brevis iste.

In T. III. primum reperitur L. *de morborum internorum curatione*. Ut in reliquis operibus fusissime, ad veterum morem differit, & plurimorum medicamentorum ubertate morbos obruit, neque in tanta verborum copia quidquam proprium distinguas.

EJ. *consultationes morborum complicatorum & gravissimorum, cum disputationibus necessariis ad naturam cujusque morborum capeffendum præfagium & curationem*. Acc. tract. unicus continens abditarum rerum dissertationem; 2. l. *de puerorum educatione*, s. tomus V. opp. Francof. 1614. fol. TR.

#### §. CCCXLIII. VARIi AD A. 1572.

MATTHIAS de LOBEL medicus Insulanus, qui utimos annos vitæ suæ in Anglia vixit, celebris botanicus.

EJUS est *plantarum & stirpium historia, cui adnexum adversariorum volumen* Londin. 1572. fol. LIND. Antwerp. 1576. fol. \*. (non est opus editum a G. HOW Londin. 1655. 4. \*, quod pure botanicum sit). Accesserunt ad finem medica aliqua. G. RONDELET *formula*, in opere de morbis omiffæ.

Sed in posterioribus *adversariorum* editionibus plura sunt argumenti medici. In editione Londinensi 1605. fol. \*. ad laudanum opiatum: ad varias compositiones, ad medicamenta varia.

Deinde *Pharmacopœa RONDELETII cum LOBELII notis, explanationibus, correctionibus & additionibus & diario Pharmaceutico, quid quoque mense pharmacopœo agendum sit*. Formulæ aliquæ medicationum LOBELIANÆ, eas inter illa, quam ad morbos pectoris plurimi faciebat, syrupus nempe de erysimo, aliaque medica-  
menta

menta ex variis auctoribus collecta. Præcepta ad dispositionem medicamentorum in compositionibus, ut in theriaca, tum succedanea.

Diarium seorsum prodiit Leid. 1627. 12. 1652. 12. LIND.

BENEDICTI PATINII *de venenis, quæ in humanis sunt corporibus* L. III, *eorum natura, causis, differentiis, morbis qui inde sunt, morborum ab iis provenientium curatione* Brixiae 1572. 8. maj. \*. Theoria mera.

EJ., ut puto, cum nomine PATINA, *consilium pro dno Maximiliano de cordis palpitatione* Brixiae 1573. 8. L.

EJ. *de Acetosa, an alvum cieat, an stringat* Brixiae 1572. 4. \*. Rhabarbarum monachorum ventrem movere, acetosam adstringere.

EJ. *comm. de natura & curatione febrium in quibus adparent pericula* Brixiae 1572. 8. Riv.

EJ. *de corruptione substantiarum corporis humani atque de earum curatione* Brixiae 1575. 8.

*De medicamentorum simplicium gradibus & compositionibus opus novum, physicum, medicum, chymicum, in quinque libros digestum, incerti auctoris*. Access. ex ECCHORÆDII de PETRA *collectaneis in singulos libros argumenta* Tigur. 1572. 8. \*. Edidit BENEDICTUS ARETIUS libellum, a J. STOKIO acceptum. Alchemisticum opusculum hominis PARACELSICI. Duas tantum complexiones esse, calidam & frigidam. Quatuor gradus solitarum qualitatum. Quinta essentia & ejus gradus. Tum classes medicamentorum, semper per suos quatuor gradus, etiam purgantium, venenorum, peculiariter herbarum. Earum sub planetas distributio, secundum quam definito visceri profint, ut saturninæ herbæ lieni, mercuriales hepatis, & medicamenta sua cuique visceri accommodata sint, ut cordi essentia melissæ & auri. Formularum exempla. Purgantibus opium adjicit. PARACELSI theriaca s. mumia, turbith, guaiacum.

In VOLCHERI COITERI *observationibus medico chirurgicis, quæ Noribergæ* 1572. fol. \*. prodierunt, multa sunt melioris notæ. Ex tertiana spuria dolor colicus, inde paralysis, epilepsia, mors. Hydropem pectoris pulmone integro sæpe vidit in cadaveribus, morbum eo seculo parum notum. Maxima sub liene hydatis. Abscessus in renibus, in hepate, scirrhi pylori, omenti, hepatis, uteri. Calculi vesicæ felleæ.

JOHANNIS DU BOYS, pharmacopœi Parisiensis, *methodus miscendi & conficiendi medicamenta, diligenter recognita* Paris. 1572. 8. TR. Lond. 1639. fol. Haag 1640. 16. \*. Classes medicamentorum, tunc ad quamque classem leges, secundum quas componi debent. Deinde singulæ compositionis officinalis fere ex MESVEO formulæ, & ad eam commentarius.

Cavendum ne cum JOHANNE SYLVIO medico, aut cum JACOBO confundatur.

J. LONICER *Ordnung für die Pestilenz* Francof. 1572. 8. 1576. TR.

MELCHIOR GUILANDINUS Borussus, ardentis vir ingenii, pauper cum effect. Africam & Indiam adire sustinuit, præfectus inde horti Patavini. In *Papryo s. coniu. in tria capita* PLINII Venet. 1572. 4. \*. aliqua ad medicinam faciunt, ut adversus GALENUM de unguento Ægyptio. Responderat MERCURIALIS. Reponit MELCHIOR in *epistola* ad ipsum MERCURIALEM, suum iudicium confirmat, & aliqua in MERCURIALI carpit.

HIERONYMI a TOVAR *de ponderibus medicamentorum l. Hispali.* 1572. 4 L.

BERNHARDINI GOMEZ MIEDES Archidiaconi *Diascepsim de sale physico medico geniali & mystico* L. IV. Valent. 1572, ibid. locupletius 1579. Ursell. 1605. 8. LIND.

EJ. *Enchiridion, o manual instrumento de la salud, contra el morbo articular que llaman gota y de las demas enfermedades que por catarro y destillacion de la cabeza se engendran* Madrit. 1731. 8. C. de V. TREW.

HIERONYMO MURILLO chirurgi, *therapeutico methodo de Galeno en la que toca la chirurgia* Saragoff. 1572. 8. nisi chirurgici mere est argumenti.

GUILIELMI MAGISTRATI *Isagoge therapeutica de pestis sevitia ejusque curatione & preventione* Francof. 1572. 8. Tr. Venet. 1572. 8. L.

PETRI DROET *consilium novum de pestilentia* Paris. 1572. 8. Tr. Argentor. 1576. 8. Tr. Nigrorum dejectionem in principio epidemice frequentem fuisse.

MAXIMUS GERITIUS *de conservatione medicine ex 85. capite texvvs iatvixvs* GALENI Lips. 1572.

J. SCHITLER *regimen preservativeum & curativum febris pestilentialis & morbi Anglici sudorifici &c.* 1572.

NICOL. de METRI *Arzneybuch durch HIER. MARTIUM übersehen* Augspurg. 1572. 8. Tr.

*Remedies for diseases of horses* Lond. 1572. 4.

*The manner of healing the venereous disease vulgarly called the french pockes, with its causes and symptoms.* Circa hæc tempora prodiisse J. ASTRUC.

NIC. de CORMEILLES & JACOB JOUVENCEL *Ergo Hispanica lues morborum annulus* Paris. 1576.

GUIL. ROBINEAU & PETRI de la MER *E. soporosorum communis curatio* Paris. 1572.

SIM. PIETRE & BARTH. PERDULCIS *E. nephriticis diuretica* Paris. 1572.

NIC. JACQUART & PETR. de la MER *Non E. hydropicis paracenthesis* Paris. 1572.

JEAN

JEAN MARTIN & HAUTIN *E. connata moriendi accessitas* Paris. 1572.

BONAV. GRANGIER & H. ÆGID. HERON *E. rara corpora saniora* Paris. 1572.

PETR. de la MER & FRANC. du PORT *E. ventris torpor omnium confusio* Paris. 1572.

§. CCCXLIV. ÆMILIUS CAMPOLONGUS.

Patavinus, professor in patria schola, Galenicus. *Ejus theoremata de humana perfectione veritatis indagatoribus Pataviis discutienda* Patav. 1573. 4. L. forte hæc non pertinuerint.

EJ. *de arthritide l. unus, de variolis l. alter, ex ejusdem prælectionibus excerpti* Venet. 1586. 4. \*. 1590. 4. L. Edidit RICHARDUS WALCHER. EX GALENO & Arabibus sua, & quæ de variolis, ex AVICENNA sumit.

L. *de arthritide cum nonnullis SNEEBERGERI libellis* Spiræ prodiit 1592. 8. L.

EJUSD. *methodi medicinales due, in quibus legitima medendi ratio traditur, proposita ab ALB. BOTTONO & A. CAMPOLONGO* Francof. 1595. 8. edente LAZARO SUSENBETTO.

EJ. *enqvietvnn s. vera cognoscendi morbos methodus ad analyseos* CAPIVACCIANÆ normam expressa Witteberg 160. 8. L. edente J. DESSENIO.

EJ. *de vermibus de uteri affectibus deque morbis cutaneis tractatus* Paris. 1634. 4. \*. edente PETRO BURDELOT. Leve certe & inutile opusculum. Nihil ferium est in consiliis, quæ dat adversus partum difficilem.

§. CCCXLV. VARIII AD A. 1573.

BARTHOLOMÆUS CARRICHTER *de Reckingen, medicus* MAXIMILIANI II., ex secta Paracelsica.

EJ. *Kräuterbuch in welchem die Zeichen Zodiaci, auch in welchem Grad ein jedes Kraut stehe, wie sie in Leib und zu allen Schäden zuzubereiten* Strasburg 1573. 1615. 8. 1575. GESN. Basil. 1589.

EJ. *practica von allerhand Leibskrankheiten, vom Ursprung der offenen Schäden* Strasburg 1579. 8. Tr. 1590. 8. Tr. 1597. 8. 1619. 8. B. Tig. 1621. 8.

EJ. *Kräuter u. Arzneybuch* Nürnberg 1625. 8. 1631. 8. Tr. 1652. 8. UFF. Anglice London 1608. 4. B. B. ASHMOLE. Vid. Bibl. Bot. I. p. 346.

EJ. *Arzneybuch* I. II. u. III. Stück Nürnberg 1652. 8. UFF.

EJ. *Diatbüchlein, oder Speise, Trank, und Lebensordnung in Gesundheit und Krankheit* Amberg 1610. 8. Tr.

EJ. *Buch von der Harmony, Sympathy, und Antipathy der Kräuter* Nürnberg 1686. 8. Tubing. 1739. 8. liber adfinis minori herbario.

Aa 3

FRANCISCI

FRANCISCI VILLARINI *medendi canones* Tudelæ 1573. 8. TR.

ADOLPHI OCCONIS tertii cognominum, amici GESNERI & GASSERI, quem, cum ægrotaret, OCCO consuluerit (a), viri doctissimi, *Pharmacopœa, s. medicamentarium pro republica Augustana* Aug. Vind. 1573. f. TR. 1573. 12. TR. 1580. f. TR. 1581. f. TR. & 4. ID. 1597. f. 1613. f. MENZ 1622. fol. TR. 1623. 8. TR. 1640. f. cum *maniffa* THOM. 1643. 8. LAMB. 1646. 8. GUNZ. 1653. 8. 1673. 8. UFF. 1684. f. TR. 1694. f. ID. 1710. fol. 1734. f. Roterod. 1653. 8. Hoc dispensatorium præcipuum fere locum inter ea tenet, quæ usu recepta sunt, De ZWELFERI monitis, & L. SCHROECKII responsionibus alias dicitur.

*Corpus pharmacopolii, s. herbarum virtutes* Argentorati 1573. fol. SEQUIER.

JOACHIMI STRUPPE a GEILHAUSEN, *antidotarium trimastigum, s. medela trium extremorum Dei flagellorum adumbratio, s. anchora famis, sitis, valetudinisque mortalium*. Francof. 1573. 4. \*. 1574. 4. UFF. 1582. 4. TREW. & *σπιτοπορία ματεχων*, s. *antidotarii antimastichi adumbratio* L. I. Francof. 1574. 4. TR. Germanice. Euporista ex plantis; potus, panis, & edulia varii generis.

EJUSD. *nützliche Reformation zu guter Gesundheit u. christlicher Ordnung*. Ff. 1573. 4. TR.

EJ. *libellum de peste germanicum* GESNERUS habet.

ALBERTUS BELFORTIS Rhætus. *Liber quem de exstirpanda lue gallica promiserat, ASTRUCIO non videtur produisse.*

FRANCISCUS FEYNEUS hoc anno obiit. EJUS *medicina practica in IV. ll. digesta* ex bibliotheca REN. MOREAU produit Lion 1650. 4.

MARCI NEVIANI *de curandis morbis* Gandavi 1573. 8. 1575. 8. F.

GEORG. HENISCH hungari, *encheiridion medicum medicamentorum tam simplicium quam compositorum, in certas tabulas distinctorium* Basil. 1573. 8.

EJ. *Ætiologica, Semiotica & Therapeutica ad modum & ductum ARETEI* Aug. Vind. 1605. L. Ipse ARETEUS, ad tres codices castigatus, Bavaricum, Augustanum, Venetum.

J. REUSCHII *methodus præservandæ & curandæ pestis* Lips. 1573. 8. L. 1583. 8. Riv.

FEDERICO GEORGI *modo di con oster essercitar e far perfetti, e di medicar falconi, astori e sparvieri* Venet. 1573. 8. BUR.

JAQUES BESSON *art & moyen de tirer huile & eaux des medicaments simples & oleagineux* Paris. 1573. 8. FALC. & passim cum GESNERI Evonymo.

*Arznei und Wunderbüchlein von allerley Leibesbrechen u. wie man die quintam essentiam ausziehen solle* Basil. 1573. 8. TR.

Chir-

(a) WELSCH. *Consil. Exot.* IV. n. 50.

*Churfürstliche sächsische Apothekerordnung u. Tax a.* 1573. Coburg. 1574. 4. TREW.

J. ANDRÆ a CRUCE *chirurgia magna* Venet. 1573. fol. \*. auctius Italice 1583. fol. \*. & sæpe alias excusa. Huc referas, quæ in l. V. de venæ sectione, vesicatoriis, cucurbitulis & hirudinibus habet, tum caput quo de morbo gallico, de que ejus symptomatibus fusè agitur. Recens malum sola purgatione sæpe superari, adultum ligno sancto. Suis cum cautelis hydrargyrum non debere perimesci. Demum Libro VI. antidotarium continetur.

FILARETO *breve raccolta di bellissimi secreti per il ornamento delle donne* Firenz. 1573. 8.

JAC. MARANT & J. RIOLAN patr., *E. ortus & obitus hominis contrariæ cause* Paris. 1573.

J. le PESCHEUR & NIC. MARCHANT, *E. alimentum omne calefacit* Paris. 1573.

F. R. BRIGARD & J. COTHILLON, *Non ergo sanitatis & morbi eadem nota* Paris. 1573.

SIM. PIETRE & J. ROUSSELET, *E. lac nutricis a viri consuetudine deterius* Paris. 1573.

ROB. GREAUME & GUIL. LUSSON, *Non E. omnis dysenteria sistenda* Paris. 1573.

J. HUGUET & CL. SELIER, *non E. omnium ictericorum eadem curatio* Paris. 1573.

OLIVIER de VIOLAINES & J. RIOLAN *Epharmacum venæ sectioni præstat* Paris. 1573.

GERARD DENIZOT & FR. du PORT *E. hysterisis venæ sectio* Paris. 1573.

J. le GAY & ÆGID. HERON *E. venæ sectio & purgatio vere utiliores* Paris. 1573.

CHR. BAUDUYN & JOH. COTHILLON; *Non E. omnis syncopes eadem curatio* Paris. 1573.

VAL. HIERAUME & J. BEAUCHESNE, *Non E. ut sedes, sic eadem convulsioni & paralyti causa & curatio* Paris. 1573.

NIC. JACQUART & FR. du PORT., *E. ut in synocho, sic in casu, phlebotomia* Paris. 1573.

J. HUGUET & NIC. MARCHANT *E. epilepsia in omni atate curabilis* Paris. 1573.

OL. de VIOLAINES & J. GIRARD *E. caput morborum radix* Paris. 1573.

## §. CCCXLVI. J. RIOLANUS pater.

Medicus Parisinus, Galenicus.

EJ. & SULPICHII RIGAULT Præf. E. in pestilentia & venerea lue aliquid divinum Paris. 1574.

EJ. commentarii in sex posteriores physiologia FERNELII Paris. LL. 1577. 8. L. 1578. 8. cum J. ALPH BERTHOT methodo medendi Montbelg. 1588. 8. \*. Acc. ejusd. RIOLANI generalis medendi methodus Genev. 1589. 8. HOUSS. Paris. 1598. 8. TR. Generalia, deinde morbi singuli cum suis medicamentis, & frequentibus formulis.

EJ. universæ medicinae compendium Paris. 1598. 8. TR. Basil. 1601. 8. RAST.

EJ. ad FERNELII l. de abditis rerum causis commentarii Paris. 1598. 12. 1602. 8. L. cum aliis philosophicis.

EJ. ars bene medendi Paris. 1601. 8. 1618. 8. TREW., & prius Lion 1589.

EJ. comparatio veteris medicinae cum nova Paris. 1605. 12. \*. Contra alchemistas. Pro vera anatome contra spagyricam anatomen, & comparisonem metallorum cum visceribus.

EJ. examen animadversionum BABYNETI & HARVETI, qui pro Alchemistis scripserant. Negat noster aquam nutrire, similia similibus vult curari debere.

EJ. in QUERCETANUS de pulsu, pariter Paris. 1605. 12. TR.

EJ. ad Libavii maniam responsio pro censura scholæ Parisiæ adversus alchymiam lata Paris. 1606. 8. \*.

EJ. opera omnia Paris. 1610. fol. in offic. PLANTINIANA 1619. RAST. Ff. 1611. fol. TR. quibus priora continentur, etiam hygieine, s. diæta sanorum, Pathologia, Therapeutica generalis & specialis.

EJ. artis medicinalis practica & theoretica, hæcenus multoties seorsum excusa systema ab EMANUELE STUPANO adornatum Basil. 1629. 8. TR.

Inter TREWIANOS libros est etiam Enchiridion medicum Hippocratico Fernelianum Lion 1685. 8., puto nostri.

Ejus scriptum fuit adversus chirurgos, anni fere 1577. Ad impudentiam quorundam chirurgorum, qui medicis equari & chirurgiam publice profiteri velint, pro veteri medicina dignitate apologia Paris. 1577. 12. PORTAL.

## §. CCCXLVII. J. LIEBAULT.

JOHANNES LIEBAULT, gener CAROLI STEPHANI (a), ejus prædium auxit, & cum titulo Agriculture ou maison rustique iterato edidit, & Paris. 1574. 8. SEG. sæpe etiam Germanice versum. Totum opus longe recedit a STEPHANI prædio, multoties

(a) B. Bot. I. p. 274.

## CCCXLVI. CCCXLVIII. J. RIOLANUS pater. J. LIEBAULT. 193

multoties amplius, antiquitatibus resectis. Deinde Germanica editio fünfzehn Bücher vom Feldbaue iterum quam gallica multo plenior est Argentor. 1588 fol. \*. Hic ad medicinam facit libri I. magna pars, ut de medicamentis euporistis. Deinde morbi pecoris & equarum. Porro L. VI. de destillatione. L. XIV. de medicina accipitrum.

Idem J. MARINELLI l. de infirmitatibus feminarum vertit & auxit, titulumque fecit, de la santé, fécondité & maladies des femmes Paris. 1570. 8. 1582. 8. \*. 1609. 8. corrigente & augente LAZARO PE. Lion 1597. 8. VATER. Morbi qui in mulieres cadunt cum numerosis formulis. Possit tamen & virgines picam pati. Cereos habet ad urethræ mala, & faturninum medicamentum, quod CAROLUS IX. bis mille scutatis redemit. Ex prolapsu uteri mors die XV. Vitia varia & virorum & feminarum, nutricum errores varii. Cura puerperarum. Subinde suas admiscet adnotationes.

EJUSD. quatre livres de secrets de médecine & de la philosophie chymique Paris 1579. 8. Lion 1593. 8. TR. BONON. 1628. 8. RAST.

EJ. embellissement du corps humain III, L. Paris 1575. 8. HOUSS. 1582. 8. Lion 1595. 12. aut idem, aut certe adfinis l.

EJ. thesaurus sanitatis paratu facilis Paris. 1577. 16. RAST. TR. Collectio opusculorum J. SYLVII, POLYBI. Porro Francof. 1578. 8. recognitus a G. SCRIBONIO. Gallice, trésor universel des pauvres & des riches Paris 1751. 12.

EJ. l. de præcavendis curandisque venenis una prodiit.

IDEM HOLLERII in aphorismos HIPPOCRATIS commentarios edidit, & scholiis illustravit. Tum ALFONSI BAROCCII de febris librum I.

## §. CCCXLVIII. VARIÆ AD. A. 1574.

MAURITIUS CORDEUS (des CORDES) Rhemensis, ex schola Parisina, HIPPOCRATIS libellum περί παρθενην cum adnotationibus edidit Paris. 1574. 8. L.

Tum librum l. de morbis mulierum HIPPOCRATIS Paris. 1585. fol. L. & in Gynæceis C. BAUHINI & SPACHII. Fulissimus commentarius, cum nonnullis sed oppido paucis propriis adnotationibus. Vocem γυναι mallet aliter legere, quæ sit a γυναι.

THOMÆ TYGEON antimeologium, in quo demonstratur, obstetricibus non esse confidendum de virginitate aut declaratione mulieris adulteræ Lion 1575. 8. LIND.

ROBERTUS FEVINUS de abusu medicinae coercendo, in quo empiricorum, tum ιατρομαχων, medendi ratio refellitur, & fascinationis modus impossibilis esse ostenditur Paris. 1574. 8. LIND.

JACOBI OETHEI vom wahren Gebrauch der Arzney u. ihrem Misbrauche, und von Erhaltung der Gesundheit Dillingen 1574. 8. Tom. II.

EJ. *de optima medicorum secta & de laudibus diæteticæ. In orationibus Ingolstadiensibus.*

EJ. *grundlicher Bericht vom rechten Gebrauch der Arzney bey Gesunden, Kranken und Krankenpflegern Dillingen 1574. 8. GRIENWALD.*

ALOYSIUS TOREUS LUPEUS *de febris epidemica & novæ, quæ latine punctularis, vulgo tabardillo dicitur, natura, conditione & medela Burgos 1574. 8. FALC. Idem liber videtur Valentiaë prodiisse 1591. 8. L. Petechias describit.*

JEAN de MARCOUVILLE *de la dignité & utilité du sel Paris 1574. 8. FALC. Antidotarii Bononiensis epitome Bonon. 1574. 4. TR.*

PETRI PICHOT *de animorum natura, morbis, vitiis, nevris Burdigalæ 1574. 8. FALC.*

EJ. *de rheumatismo, catarrho & destillatione a cerebro Brudigal. 1577. 8.*

GEORGI MELICH medici Augustani, *Avvertimenti nelle compositioni de' medicamenti per uso della speziaria, con una diligente esaminazione de' molti semplici con ALBERTI STECCHINI aggiunti de' molti compositioni utili pharmacopei, & HORATHI GUARGANTE della theriaca Venez. 1574. 4. 1575. 4. 1648. 4. Latine cum titulo, dispensatorium medicum, s. de recta medicamentorum, quorum hodie usus est parandi ratione, commentarii ex italico in latinum a SAMUELE KELLER conversi Witteberg. 1586. 4. TR. Francof. 1600. 12. 1601. 12. 1624. 8. & cum titulo commentarii medici s. de recta medicamentorum parandorum ratione Francof. 1657. 9. TR. Germanice Goerliz 1589. 8. Adjectum est compendium medicinae practicæ FRANCISCI MARCELLI de FERTERIIS.*

J. PLANERII Brixienensis, qui in Hungaria, deinde Patavii vixit, *dubitatio- num & solutionum in III. GALENI de diebus criticis libros. In eosdem libros GALENI scholia. Consilium in curatione morbi gallici, in curatione difficultatis urinandi. Collegia ad varios morbos Venet. 1574. 4. TR. ASTRUCIUS nostrum culpatur, quod venereum malum crediderit concipi absque vitio partium genitalium: sed & alium hominem venerea lue laborantem sola alimentorum copia putaverit egere.*

EJ. *febrim omnium simplicium divisio & compositio, ex GALENO & AVICENNA excerpta Venet. 1575. 4. TR. GUNZ. LINDEN Venet. 1506., quod improbable.*

EJ. *oratio funebris pro J. FABRO 1607. 4.*

EJ. *consilia in WILlichianis.*

CLAUDI HERMODORI GOZZI *oratio in mortem JACOBI CARPENTARII medici regii Paris. 1574. 4.*

GEORG MASBACH *de victu salubri Lips. 1574. PLATN.*

EJ.

Et. *de melancholia Lips. 1583. 4. RIV.*

EJ. *de temperamentis ib. 1587. 4.*

EJ. *de catarrho Basil. 1589. 4.*

EJ. *collectanea practica & pharmaceutica Ulm 1676. 4. edente WELSCHIO L.*

EJ. *de calculo vesicæ cantharidibus curato Hydrops vesicis sponte natus levatus. In chiliadibus WELSCHII.*

Huc possis referre J. SAMBUCCI *icones veterum & recentiorum medicorum & philosophorum Antwerp. 1574. fol. Leid. 1605. fol. cum iconibus 67, quarum pleræque sunt medicorum, etiam Amsterdam 1612. fol. edit. TR.*

GER. DENIZOT & J. BEAUCHESNE *an hemorrhagie unius generis remedia Paris. 1574.*

J. le GAY & CL. SELLIER *E. in exanthematibus vacuandum Paris. 1574.*

CLAUDII BAUDUYN & ÆGIDII HERON *E. destillationes calida frigidis periculosiores Paris. 1574.*

NIC. le GRAND & NIC. LAMBERT *Non E. suffusionum omnium eadem curatio ib. 1574.*

VAL. HIERAUME & GUIL. LUSSON *E. mulieri ab utero plures quam ab capite morbi ib. 1574.*

PETR. COLLIER & J. GIRARD *E. fluentium præter naturam hemorrhoidum una relinquenda ib. 1574.*

HER. de VARADES & NIC. MARCHANT *E. pleuritidis & peripneumonia ut eadem causa sic curatio ib. 1574.*

J. RIOLAN & FELIX VISORUS *E. idem calor ortus & interitus causa ib. 1574.*

GUIL. LUSSON & FRID. CHOYSNIN *E. ortus & interitus facultatum aliquis ordo Paris. 1574.*

### §. CCCXLIX. S. SIMONIUS.

SIMON SIMONIUS Lucensis, Lipsiæ aliquamdiu professor, homo inconstantis ingenii, qui per totam vitam suam & locum mutavit & religionem.

EJ. *vera & indubitata ratio periodorum necnon continuationis intermittentiæque febrim humoralium Lips. 1575. 4. \*. Omnem a bile febrem esse, sedem constantem in corde: causam periodorum febris intermittentiæ esse celeriore aut tardiore vim generantem & expellentem humoris copiam majorem vel minorem, partis recipientis & totius corporis habitum densiorem aut rariorem.*

EJ. *artificiosa curanda pestis methodus Lips. 1576. 4. TR.*

EJ. *Synopsis brevissima nova theoria de humoralium februm natura, periodis, signis & curatione, Acc. de harum differentiis disputatio & examen sententiae a BRUNONE SEIDELIO late de iis quae JOUBERTUS ad explicandam februm humoralium naturam in paradoxin disputavit* Lips. 1577. 8. TR. Basil. 1580. o. L. Excusa redit cum JOUBERTI operibus omnibus; vid. p. 133.

EJ. *diss. de putredine Cracoviae* (ubi aliquandiu vixit) 1584. 4. L.

EJ. *primus triumphus de MARCELLO SQUARCIALUPO* 4. Claudiopoli 1584. 8. THOM.

EJ. *Simonius supplex ad MARCELLUM CAMILLUM quemdam SQUARCIALUPUM Thrasionem Phumbinensem triumphantem Cracov.* 1585. 4. FALC. TR. De dignotione & curatione peripneumoniae nothae: de subjecto febris, &c.

EJ. *responsum de obitu STEPHANI Poloniarum regis* Olmutz 1588. 4. L.

EJ. *scopa, quibus verritur confutatio, quam advocati NICOLAI BUCCELLAE chirurgi anabaptista innumeris calumniarum purgamentis infectam postremo emiservum* Olmutz 1589. 4. L.

EJUSD. *appendix scoparum quae paulo ante in N. BUCCELLAM emisse sunt, in quibus respondetur ad apologiam nomine cujusdam erronei JOHANNIS MURALTI nuper dictatam & editam* 4. TR.

Non puto huc facere *Antischegkianum librum, in quo ad objecta SCHENCKII respondetur, vetera ejusdem errata inculcantur, novaque pejora deteguntur* Basil. 1570. 8. LIND.

... CHRISTGAU *progr. de vita & scriptis SIMONIS SIMONII celeberrimi quondam medici Ffr. Viadr.* 1574. 4.

### §. CCCL. A. PARE'.

AMBROSIUS PARE' celeberrimus chirurgus castrensis, inde regius, cum tamen reformatae religionis addictus esset. *Opera* ejus primum a. 1575. fol. gallice prodierunt, deinde latine 1582. fol. \*. & alias, iterumque gallice 1588. fol. In editione gallica liber XIX. & in latina editione XVIII. est *de lue gallica*. Carunculas plumbeis bacillis exasperatis vel cannula argentea debere destrui, caeterum THEODORICI de HERY librum, sed nominatum, exscripsit. Lues venerea a nutrice in puellum, ab isto in matrem, ab hac in maritum propagata, a marito in filios. Morbum diu latere posse, & auctoris aetate mitiorem esse, quam sub initia. Guaiaci vires non sufficere, & hydrargyro opus esse. Symptomata, gonorrhoea, alia mala, stranguria diuturna, demum funesta.

In L. VI. hydrocephalum dicit internum.

Huc pertinet L. XVII. editionis latinae *de arthritide*. Tumor per paroxysmos subito

subito subnascens cum enormi dolore, malum cauterio superatum. Theoria, curatione, etiam dietetica. Malum vomitu curatum. Topica auxilia.

L. XIX. *De infantum variolis & morbillis*. In morbillis se similes maculas in cadaverum visceribus vidisse. Vermes & animalia varia, etiam erucæ, lacertæ ab hominibus ejectæ. Elephantiasis.

L. XX. *De venenis*. Carnes animalium a veneno peremtorum non tuto in cibum recipi. A venenatis odoribus peremti. Venenatae plantæ. Bezoar. Non posse fieri, ut una antidoto omnia venena debellantur. Venena chemica.

L. XXI. *de peste*. Sudor Anglicus. Cardiaca varia commendat; acetum: Amuletum arsenicale. Aerem, cum inclusus noceat, jubet flabellis agitari. Acidus cibos laudat. In peste anni 1565. (quæ C. GESNERUM peremit), perisse omnes, quibus sanguis missus & alvus mota fuerit, utrumque tamen auxilium turgente materia in primo morbi principio admitti posse. Sinapismos laudat. Petechiæ; earum eruptionem unguento mercuriali adjuvat. Ad bubones cucurbitula, vesicatoria. Bubones immaturi aperiendi. Carbunculi. Carbunculum ventriculi cum petechiis vidit. Alia varia symptomata. Hic liber cum eo de morbo gallico seorsim gallice prodiit Paris. 1580. 8. Anglice Lond. 1630. fol.

In L. XXIII. morbi aliqui ad generationis officinam pertinentes.

In L. XXIV. *de morbis, male pro demoniacis habitis*, de morbis simulatis detectis. Casus in morbis rariores. Calculi de variis corporis partibus exclusi. Fetus de umbilico matris prodeuntes. Hysterica mulier pro mortua habita. In tertianæ febris paroxysmis vermes exclusi.

L. XXV. *de medicamentis simplicibus & eorum compositione & facultatibus*. Pro clysteribus nutrientibus. Glandes ano suppositæ per os rejectæ. Balnea. Cosmetica.

L. XXVI. *destillationes*.

### §. CCCLI. VARI. AD. A. 1575.

DIDACI MERINI *de morbis internis libri VI*. Burgos 1575. fol. HAENEL.

ANDREÆ MARINI *commentarii in MESVEN* circa a 1575. fol.

GEORGH CALAMINII *vita J. GUINThERI ANDERNACI heroico carmine conscripta* Argentor. 1575. 4. GUNZ.

ANDREAS ALCAZAR, vel ALCAÇAR Guadalaxarensis, *Chirurgie libros VI, in quibus multa antiquorum & recentiorum subobscura loca hætenus non declarata interpretantur*, edidit Salmanticae 1575. fol. ASTR. Liber VI. est de tuenda valetudine pestis tempore. Liber V. de morbo gallico. Vetus morbum esse; recruduisse anno 1456. ab esu humanarum carniarum. Primum morbi gradum (in faucibus)

fanari levi decocto ligni sancti. In articulorum dolore legitimum ligni sancti decoctum requiri. Si ulcera & scirrhi accesserint, opus esse inunctione mercuriali. Si caries ossa invaserit, & emeticum, & antimonium, & hydrargyrum præcipitatum rubrum, & fortiores requiri inunctiones ASTRUC.

WILLIAM CLOWES a new and approved treatise concerning the cure of the french pockes by the unctions. Fernelius work on the unknown affects. A most precious water for the preservation of mans body London 1575. 8. ASTR. & cum alio titulo, a briefe and necessary treatise touching the cure of the disease called morbus gallicus by inunctions and other approved ways of curing London 1585. 4. ASTR. Iterum prodiit a. 1597. & 1697, cum titulo, a brief and necessary treatise touching the cure of the disease called Lues Venerea. Chirurgus laudat usum internum turpethi mineralis, & mercurii diaphoretici ASTRUC.

Una prodiit GEORGII BAKER chirurgi, the nature and proprieties of quicksilver ASTRUC.

CORNELII GEMMÆ Lovaniensis medicinæ professoris, de naturæ divinæ characteris f. variis & admirandis spectaculis, causis, indicis, proprietatibus rerum in partibus singulis universi P. II. Antwerp. 1575. f. \*. Primum huc pertinet appendix. Casus puellæ hysteriæ & convulsæ, quæ anguillam vivam per anum ejecerat, quam ad nostrum detulerat: Deinde eadem enormem copiam aquæ evomuit, postea pilos, inde in extasim raptâ est, porroque ligna vomitu eiecit & membranas, inque iis anguillæ vestigium, tunc lapides grandiores, triangulares, & phalanges digitorum: & demum sanitatem recuperavit. 2. Febris epidemica pestilens anni 1574. hemitritæ adfinis; quæ per sudores judicabatur. Mulieri lingua, gula, ventriculus, intestinorum syrma in membranas computruit cum singultu. Multi casus ægrotantium. Ab antimonio sumto funesta omnia. In alio ægroto arteria cruris ad funis modum agitabatur. Erat ubi pustulæ rubræ erumpebant. Erant ægroti, a quibus febris omnis abesset, qui tamen viribus extinctis, quarto die perierunt. In alio putredo & vomica circa cerebrum. Venæ sectio nocebat, alvum leniter laxantia juvabant, & acetum. Is porro morbus æstate a. 1574. in veram pestem convaluit, & una die 500. homines enecuit. Lenticulas, quam bubones, magis perniciosas esse, etsi minus contagiosæ sunt. Cadavera magis inficere, quam vivos ob pestem decumbentes homines. Plerumque nullum symptoma gravius ante tertium diem se extulisse, tunc vero soporem leviculum, & inquietudinem, maculas die quinto. Quarto die vesicatorium & fonticulos ad avertendum morbum non inefficaces fuisse. Venenum acerbis oportuisse ad exteriora ducere.

Per ipsum opus aliqua sparsa sunt; lapides in pulmone, cerebro. Saxeum crassamentum ad arteriæ principis valvulas sigmoideas: os cordis humani; lapis in pyloro; animalia varia excreta, corpuscula per dysenteriam ejecta, fragmenta ligni per abcessum expulsa. In febribus intermittentibus serius paroxysmum redire, ut remotior a corde materiei fomes fuerit. Plurima alia sparsa. Cæterum plurimum noster astris tribuebat.

EJ.

EJ. de arte cycloguonomica L. III. doctrinam veterum universam, unaque philosophiam HIPPOCRATIS, GALENI, PLATONIS & ARISTOTELIS in unius circularis methodi speciem referentes, quæ per animarum triplices orbes ad sphaera celestis similitudinem fabricatos non medicinæ tantum arcana pandit mysteria, sed & inveniendis constituendisque artibus & scientiis etiam patescit Antwerp. 1569. 4. Videtur hæcenus ad medicinam facere.

LAZARUS PEREZ Pharmacopola Toletanus, lingua latina & vernacula scripsit Theriaca historiam Toledo 1575.

Id. de medicamentorum simplicium & compositorum hodierna ævo apud nostrates pharmacopolas exstantium delectu, ætate & repositione per generationes duas. Adidit integras & repurgatas eorum nomenclaturas Toledo 1599. C. de V.

Lego etiam ANTONIUM PEREZ Lusitanum, edidisse summa i examen de cirurgia con exposicion breve de algunas sentencias de HIPPOCRATE Complut 1575. Saragoßa 1646.

EJ. tratado de la peste y sus causas, Madrit 1598. 8.

TUSSANUS DUCRETIUS Cabillionensis (Cavaillon) de arthritidis vera essentia ejusque curande metodo adversus Paracelsistas Lion 1575. 8. L.

EJ. commentarii duo, unus de febrium cognoscendarum & curandarum ratione, alter de earundem crisißibus Lausann. 1578. 8. L.

BENEDICTI de NURSIA de conservacione sanitatis L. I. Rom. 1575. 4. MANDOS.

ANDREW BORDE the . . . . . of health Lond. 1575. 4. AMES.

JACOBI AUBERTI Vindonis, de metallorum ortu & causis contra chemistas explicatio Lion 1575. 4. B. B. Contra Paracelsica medicamenta, laudanum quod opium sit, cineres oculorum cancri in quartana ad sesquidrachmam exhibitos. Alia physica.

EJ. due apologie contra responsionem J. QUERCETANI, 1. de PARACELSI laudano & calcinatis cancrorum oculis; 2. chemiam vanam esse ostendit Lion 1576. 8. \*. Auri vires medicas nullas esse. Physica aliqua.

EJ. progymnasmata in FERNELIUM de abditis rerum causis. Basil. 1579. 8.

EJ. ερησιωτικη f. ratio dignoscendarum sedium male adfectarum & affectionum Genev. 1596. 8. 1632. 8. \*. Fontes signorum ex veteribus collectorum.

ADAM SCHILLING Regiment wie man sich in der grausamen u. erschrocklichen Plage der Pestilenz verhalten soll Nurnb. 1575. 4. TR.

CORNELII SCHYLLANDER medicina astrologica omnibus medicinæ studiosis longe utilissima Antwerp. 1575. 8. 1577. 8. TR.

Wie



Wie sich in Sterbensläufen zu verhalten Francof. 1575. 8.

J. POMER *Unterricht so denen in Krankheiten und Todesnöthen eigen* Nürnberg. 1575. 8. TR. nisi theologici est argumenti.

EJ. (POMARI) *Pestilenzbüchlein* Magdeburg 1582. 8. TR.

MAXIMILIANI LUCII (Luz) de CLAF *Commentarius in l. GALENI de Pitifana* Venet. 1575. 8.

*Les propriétés & vertus des eaux & herbes utiles pour la santé, par les medecins de Basle* Lion 1575. 12.

JACOB SCHOBER *Schatzkammerlein wider Gift, Erklärung aller Kräuter und Wurzeln so wider Gift zu gebrauchen sind* Grätz 1575. 8. MS. apud TREW.

EJ. *Bericht von der Krankheit der Pestis und der Infection* Grätz 1577. 4. TR.

CONSTANTINI LANDI *methodus bonae valetudinis tuendae* Colon. 1575. 8. L.

PETRI BLONDELLI *Calexii, HIPPOCRATIS prognosticorum ll. latina ecphrasi, ex GALENI mente* Paris. 1575. 4. L.

Hoc anno obiit ALOYSIUS BELLACATUS, professor Patavinus TOMASIN, elog. I. EJUS aliqua sunt in chiliadibus WELSCHII. Hydropicus abstinentia potus sanatus. Ischuria ad 22. hebdomadem tolerata. Curationem hydroceles bonam esse. Episcopus qui quatuor uncis cassiae demum purgabatur. Cum consiliis lectiones etiam BELLACATI WELSCHIIUS edidit Ulm. 1676. 4.

GEORGIUS THANMULLER dedit apud eundem WELSCHIUM Cent. IV. conf. 35. incisi cadaveris MAXIMILIANI II. descriptionem. Post multam palpitationem aqua in pectore & abdomine. Prope valculas cordis ossei quid.

Alia consilia in centuriis. EJ. Sacerdos qui umbilicum elapsum reponebat. Tum in chiliadibus aliqua.

IDEM in CRATONIS consiliis. In febre petechiali calida dabat. Succum scybalorum equinorum salutarem fuisse. Gangraena superata vena secta & sudore moto &c.

ISAAC SCHALLER, cujus pariter in WELSCHII chiliadibus aliqua adnotationes extant. Ulcera vesicae & urethrae cum ardore urinae curata.

VINCENTI MUSTEL & PETRI du CHEMIN *Ergo similis partis morbus praeter intemperies morbus* Paris. 1575.

NICOLAI LAMBERT & MARCI RAPIN, *Ergo diata naturam immutat* ib. 1575.

LAZAR. TENOT & PHILIBERT GILLES *E. epilepsiae febris superveniens curatio* Paris. 1575.

MARTIN GIRARD & PETRI de MONTS, *E. ut ab inflammato jecore icterus, ita a refrigerato hydrops* Paris. 1575.

YVO

YVO MARCHANT & PETRI du CHEMIN, *E. etiam cacoshynnii venae sectio, plethoricis purgatio* ib. 1575.

BARTH. PASSART & DOM. BURGOIN *E. thoracis & pulmonum morbis phlebotomia tutior* ib. 1575.

J. FABER & GERM. COURTIN, *E. acutorum morborum sunt omnino certa salutis & mortis praedictiones* ib. 1575.

MICH. MARESCOT & FR. CHOISNYN, *E. periodorum in morbis ratio cognita* ib. 1575.

PH. LAUDENOS & EDM. PERDRISOT, *E. ut renun sic vesica lithiasis curabilis* ib. 1575.

ROB. GREAULME & JACOB HAUTIN, *E. puris & urinae analogae prognostis* ib. 1575.

EGIDIUS HERON & FER. M. COURT, *Non E. semper in cujusque febris decursu vacuandi necessitas & opportunitas* ib. 1575.

GUIL. LUSSON & FRANC. MONBEL, *E. pesti Bolus Armenia remedium, luis venerea hydrargyrius* ib. 1575.

## S. CCCLII. JOSEPHUS QUERCETANUS.

DU CHESNE, Dominus de Morencé & de Lyserable, Gallus Vasco, inter primos, qui in ea gente chemiae se dederunt, Paracelsicae sectae addictus, diu in Germania vixit, & medicinam fecit. Multa scripsit, ut subinde se repeteret.

EJ. *Antidotaire spagyrique pour préparer & conserver les medicaments* Lion 1576. 8.

Ad JACOBI AUBERTI VINDONIS *de ortu & causis metallorum contra chymicos explicationem brevis responsio*. EJ. *de exquisita mineralium animalium & vegetabilium medicamentorum spagyrica praeparatione & usu perspicua tractatio* Lion 1575. 8. TR. 1600. 8.

EJ. *sclopetarius, s. de curandis vulneribus, quae sclopetorum & similium tormentorum ictibus accipiuntur* l. Lion 1576. 8. \*. 1600. 8. \*. Fere totus est in medicamentis. Chemiam defendit, osteocollam laudat.

EJ. *ad veritatem hermeticae medicinae ex HIPPOCRATIS & veterum decretis ac therapeuti nec non viva rerum anatomiae exegefi ipsiusque naturae luce stabiliendam adversus cujusdam anonymi phantasmata responsio* Paris. 1603. 8. 1604. 8. L. Frf. 1605. 8. L.

EJ. *ad brevem RIOLANI excursum brevis incursum* Marburg. 1605. 8. L. Tom. II.

Cc

EJ.

EJ. de priscorum philosophorum verae medicinae preparationis modo atque in curandis morbis praestantia, deque simplicium & rerum signaturis tum externis tum internis tr. duo Acc. de dogmaticorum medicorum legitima & restituta medicamentorum preparatione L. II. Item selecta quaedam consilia medica; 1. de arthritide & morbo ei adfina calculo; 2. de nephritide; 3. de lue venerea; 4. pro virgine morbo immensum complicato laborante Genois (Genevæ) 1603. 8. \*. 1609. 8. Defendit principia chemica, salem, fulfur, mercurium. Spiritum nitri per vitrum penetrasse, & de exteriori superficie ad farinae speciem effloruisse. Ad verum aurum potabile parandum spiritus vini dulcis. Ex sale plantæ, cum propria aqua repetito cohobate, medicamentum, quod magnis laudibus extollit. Ex solo gustu vires medicamentorum non agnoscit. Signaturis multum tribuit, ut etiam caltham ad cancrum aiat valere, cujus in ea herba aliqua sit similitudo. Herbas, quæ rubro succo sunt, sanguinem depurare. Sal sulfur & hydrargyrum esse in sanguine, & morbos facere. Acidus spiritus posse mitissimos reddi, & oleum vitrioli tutissimum in febribus medicamentum præstare. Ex urina spiritus albidus urgeri, qui in glaciei speciem coagulentur (Nonne Phosphorus?). Dari in corpore humano nativos sales nitrosos, aluminosos, vitriolicos: eorum specimina in certis morbis dat. In sanguine sulfur esse & oleum piceum, in cinere salem, qui per salem ammoniacum volatilis reddi possit.

In 2. l. de dogmaticorum legitima medicamentorum preparatione, BUDÆUM in senio veritatem hermeticæ medicinæ agnovisse. GALENUM nimis contentiosum fuisse. Ut meliores sirupi per digestionem fiant, & aquæ stillatitiæ per digestionem suo cum sale perficiantur. Aqua rosarum fermentatarum repetito cum novis rosis cohobata. Aqua hirundinum antepileptica, & ejusdem scopi aqua picarum. Vina medicata.

Consilia IV. integri sunt libelli. Dogmaticam sectam ab hermetica non diversam esse. Ad arthritidem hydromel laxans, aliaque gratiora medicamenta. Laudanum suum, cujus dosis piperis grano æqualis somnum faciat (mira compositio). Aqua antipodagrica. Quatuor gradus venerei mali, quorum primus est pilorum delapsus, tertius pustulatus in jecore sedem habeat, quartus in ossibus. Guaiaci laudes; cum tamen luci venereæ superandæ non sufficiat, medicos coactos ad hydrargyrum rediisse. Eum ex cinnabari restituit, ne plumbo adulteretur. Unguentum cum aromaticis mistum. Non sola salivatio luem judicat. Guaiaci vera præparatio, liquor acidus. Acida medicamenta sudorem movere. Tartari crystallos suas laudat. Gallice prodiit cum titulo *Conseils de medecine & la medecine balsamique* Paris 1626. 12. RAST.

EJ. Diæticum polyhistoricum opus magnæ utilitatis & delectationis Paris. 1606. 8. \*. 1608. 8. 1615. 8. Lips. 1601. LIND. 1615. 8. LIND. Francf 1607. 8. ID. Genev. 1607. 8. TREW. 1626. 8. TREW. Gallice *le portrait de la santé* Paris 1606. 8. CRASS. S. Omer 1608. 8. ni fallor, 1618. 8. Paris 1620. 8. RAST. & *regles de la santé ou le véritable regime de vivre pour la santé* &

les maladies & une notice des alimens Lion 1692. 12. HOUSS. Germanice Strasburg 1625. 4. vertente J. ADOLPH RINGELSTEIN. Fusillime de animi adfectibus, eorumque funesta potestate, historice. Res non naturales; vires animalium & plantarum, fere ex veterum opinionibus, ut tamen subinde experimenta sua producat. Phænomena lacus Agnani, & Romani aëris vulgo notæ noxiæ, quæ omnes eos necant, qui a Junio M. ad Augustum M. Neapoli Romanam iter faciunt. Cibos gallicos recenset sibi notos, potissimum Vasconicos. Exercitationes, quæ inter rusticos ejus regionis in usu sunt. Plantæ edules, carnes, pisces, ars coquinaria. Peponis laudes. Apologia pro antimonio.

EJUS. tetras gravissimorum totius capitis adfectuum Marburg 1606. 8. \*. 1608. 8. L. 1609. 8. 1617. 8. CAT. Acc. *incurso ad RIOLANI excursionem*. Gallice *Tetrad des plus grieves maladies de tout le cerveau* Paris 1625. 8. RAST. Germanice Strasburg 1634. 4. TR. Multo asperius scriptum. Epilepticus casus, conjuncta mala paralysis & apoplexia. Paracelsicæ opiniones de ortu morborum ex majori mundo, fuliginibus, morbis astralibus. Fomitent epilepsiæ non semper in cerebro esse. Saturnum & Pleiades frigus in uteri sphaera facere. Non omnia in agendo valida etiam acria esse. Ptarmica infantibus caute exhibenda. Antepileptica varia, inter ea aqua hirundinum, helleborus, vitriolum, cujus in epilepsia peculiaris sit efficacia. Dogmaticos in sermonibus magnificos, in praxi pusillanimes esse. Vires medicamentorum non esse a vulgatis qualitatibus. In buxi ligno narcoticum quid latere, ejus oleum esse, quod RULANDUS HERACLEUM dixerit. Hellebori nigri laudes & variæ præparationes. GALENICOS demum omni alia spe excussos ad mineralia medicamenta confugere. Apoplexia. In paralyti aque minerales præstant. Croci metallorum laudes, & salis cranii humani, & scriptio. Auri & tincturæ gemmarum, mercurii, antimonii efficacia. Formula crystallorum dulcium ex sale marino parandarum, nimis pro nostro sine longa: ex eo sale terra foliata parata. Dulcificatio spiritus vitrioli. Processus chemici varii, liquor mercurialis moschi odore.

EJ. pharmacopœa dogmaticorum restituta, pretiosis selectisque hermeticorum flosculis illustrata Lips. 1603. 8. L. Paris. 1607. 4. \*. 1613. 8. TREW. Giesf. 1607. 8. Francf. 1601. 4. L. quater eodem anno L. Venet. 1614. 4. LIND. Genev. 1628. 8. & cum RENODÆO Hanau 1631. 4. L. Germanice Strasb. 1625. 4. Italice Venez. 1577. 8. male ut puto 1646. 4. vertente J. AL. FERRARI; & Gallice, *Pharmacopée des dogmatiques reformée* Lion 1648. 8. In altero libro remedia localia promittit. Formulæ medicamentorum, quæ in officinis præparantur, Galenicæ primo, ut sirupi, ut tamen multa sua addat, v. c. sirupum senelorum, fructus mihi ignoti, hellebori sirupos duos. Euphorbium in egregium medicamentum sudoriferum ad quartanam pestemque utile reformari posse. Vinum emeticum & alia medicamenta ex RULANDO. Curationes memorabiles his medicamentis effectæ, etiam febris lentæ. Mercurii sui usu pili per vomitum expulsi. Tragea antepileptica valde composita. Pulvis de aro stomachicus BIRCKMANNI. Varia vana a CAMILLO de CAMILLIS accepta, stercus caprarum helleboro paratarum

starum ad epilepsiam, spongiæ ad bronchocelen tostæ. Pulvis herniaræ ad hernias. Nepenthes suum JOSEPHUS mire laudat. Sanguis symphyti. Extractum hellebori compositum. Chemica aliqua. Oleum sulfuris, olea ætherea, suo tempore rara. Princeps Cassellanus in medicamentis præparandis delectabatur.

EJ. *pestis alexicacus, s. luis pestifera fuga selectorum utriusque medicina medicamentorum copiis procurata* Paris. 1608. 8. TR. 1624. 4. ID. Lips. 1609. 8. L. 1615. 8. \*. Gallice *la peste reconnue & combattue, ensuite la reformation des thériacques & antidotes opiatiques* Paris 1631. 8. RAST. ultimum etiam Paris 1608. 8. Morbi endemii. Quæ fuerit Illyriana provincia Saxonæ, in qua contracturæ artuum frequentissimæ sunt? Pestem posse absque febre esse. Descriptio mali poetica, non medica: causæ astrales ex constellationibus. Causæ elementares. Aer potest corrumpi, verum corruptio pestilens non est eadem cum putredine, & factor potius prodest; sed spiritus venenati, napellini, arsenicales, pestem faciunt. Se præsentem convictos esse, qui pestem propagaverint. Vis corporis in spiritu est, etiam magnetis, aut arsenici. Eundem ex sanguine spiritum elici, qui ex vino. A CHRISTOPHORO Parisensi novam anatomen urinæ expectari. In victu acidus fructus præfert. Cucurbitulas bene adhiberi & cauteria; venæ sectionem in principio solo & in robustis. Non male Parisiis pueris ipsis etiam sanguinem mitti. Hydromel, acetum utile, sed longe superat acor chemicus, oleumque vitrioli etiam a J. CRATONE commendatur. Quando purgandum, metallicis potius & mercurio dulci id fiat (tunc novo). Contra cassiam. Antidoti. Salem cinerum valere, suamque plantam reproducere, urticæ exemplo. Serpentum pulvis ad pestem, & antimonialis crocus sudorifer, etiam emeticus. Pro remediis metallicis, etiam auro diaphoretico, mercurio veneris, sulfure, arsenico, Salis prunellæ laus & vis refrigerans. Sudor omnino ciendus. Excusatio ænigmatum, quibus noster medicamenta sua velat.

Aliquot opera conjunctim recusa sunt, ut *adversus AUBERTUM, sclopetarius* Lion 1600. 8. L. Francof. 1612. 8. TR. Lips. 1614. 8. TR. Germanice Strasb. 1631. 8. TR.

EJ. *recueil des plus rares secrets touchant la medecine metallique & minerale* Paris 1641. HEISTER. 1648. 8. FALC.

§. CCCLIII. THOMAS JORDAN.

THOMAS JORDAN, Transylvanus Clausenburgeris, ex schola Italica; EJ. *pestis phænomena, s. de iis, quæ circa febrem pestilentialem adparent, exercitatio* Ffr. 1576. 8. \*. Lues Pannonica cum cephalæa in exercitu MAXIMILIANI II. nata, ab eo in Germaniam adlata, non idem cum petechiis Italicorum malum, neque tamen longe diversum, hic primum describitur. Omnino in peste contagium esse. Petechiales febres minus contagiosæ non valde ædibus excedunt. Pullum in peste pullus

pulsus sanorum similem esse, non tamen semper. Cor tostum & exsuccum ex vigiliis, & mœrore, humore pericardii consumto. Contagium tamen ex vivo corpore majus nasci, quam ex cadavere, contra L. JOUBERT. Ex putredine pestilenti nulla animalia generari. Vespillonem virginem ex peste nunc extinctam inivisse, nihil inde passum. Lues Pannonica contagiosa cum summo capitis & inivisse, nihil inde passum. Lues Pannonica contagiosa cum summo capitis & scrobiculi cordis dolore, cum maculis & vespertinis exacerbationibus. Salutaris diarrhœa. Ab eo malo pedum gangrænæ, & artus funesto eventu amputati. In Italia petechias frequentes esse, inde Viennam translatas. Terras medicamentosas laudat. Signa bona vel mala. Pisis siccatis paludibus salubritas reddita. Jus acidum Pannonibus familiare. Compositiones ad pestem acres & spirituosæ. Nitrum ad fervores. Venæ sectio non temere admittenda. Succus fedi cum aqua propinatus. Hydrargyrum absque malo alvum duxisse, cum crudum deglutiretur. Lapis in equi ventriculo. Bolus Toccaviensis. Terra Lemnia in putridis febribus conducit. Dari in corde cervorum annosorum os, etiam lapidem. Acc. CLAUDII RICHARDI *epistola*, in qua narrat, Napelli venenum lapide bezoar superatum fuisse, & ipsum demum arsenicum. Collectanea.

*Adversus Paradoxum I. Dec. II. JOUBERTI ratiocinatio; cum JOUBERTO recusa.*

EJ. *Bruno Gallicus s. luis novæ in Moravia exortæ descriptio ad J. ALEXANDRINUM* Francof. 1577. 8. L. 1580. 8. \*. 1583. 8. Hic morbus anno 1577. ortus, omnes invalit, qui eodem in balneo cucurbitulas sibi patiebantur adfigi & scarificari. Symptomata fuerunt abscessus in capite, dolores per universum corpus, gummata, nares ulcerosæ, & pure stillantes. Peculiarium ægrotorum historiarum. Lignum sanctum decoctum profuit, etiam turpethum minerale, etsi cum periculo salivationem movit. Curationes aliquæ parum felices. Colica Pannonica in paralyfin degenerans. CRATO in propria *epistola*, editioni 1583. adjecta, credit morbum esse gallicum ex lanceola conceptum. Eodem JORDANUS refert.

*Consilia aliqua in SCHOLZIANA collectione.*

L. *de aquis medicatis* alias dicitur.

§. CCCLIV. VARI. Ad A. 1576.

STEPHANUS MANIALDUS Burdigalensis, ex latino gallicum fecit RONDELETI *l. de morbo gallico* Burdigal 1576. 8. ASTR.

ID. latine & græce adidit cum doctis notis, HIPPOCRATEM *de hæmorrhoidibus* Paris. 1619. 8. \*. sed dedicatio data est a. 1597.

ID. in partum prodigiosum qui visus est in agro Gradiniano juxta Burdigalam a. 1595. observationem edidit Burdigalæ 1616. 8. \*. Fetum nempe, tempore partus retentum, qui per abscessum abdominis prodiit.

THOME SOMENTII *de morbis, qui per frutuosos populos adhuc grassantur, & cum illi ad pestilentes referendi sint brevis disputatio* Cremon. 1576. 4. TR.

BERNARDINI TURRISANI *meditationes in theriacam & mithridaticum antidotum* Venet. 1576. 4. GESN. bibl.

*De febris opus aureum, quo Græci, Latini & Arabes habentur, qui hac de re egerunt* Venet. 1576. f. Vitiosam esse collectionem lego.

BONAVENTURÆ GRANGER *sudorum prognostica ex HIPPOCRATE & GALENO scriptis versibus descripta* dedit Paris. 1576. 8. L. Idem *Theophrasti l. de sudore & vertigine* edidit.

EJ. *de cautionibus in sanguinis missione adhibendis* Paris. 1578. 8. FALC.

EJ. *in defensionem libelli L. BOTALLI de curandi ratione pro sanguinis missione a GEORGIO CASSIO susceptam, animadversio* Basil. 1580. 8. LIND. Paris. 1581. 8. TREW.

PETRUS de PERAMATO. EJ. *de elementis temperamentis, spiritibus, facultatibus, conceptu, astrologia in medicina necessaria* San Lucar di Barrameda 1576. f. 1590. f. 1596. f. LIND. & una *de curandi ratione* L. II.

PETRI VAEZ Lusitani, *Commentarius medicus multa rei medicae sat obscura dilucidans & a neotericorum calumniis defendens. Acc. medicamentorum compendium ad omnes affectiones* Madrit. 1576. 4. L.

EJ. *Apologia adversus praxim DONATI ANT. ab ALTOMARI* Madrit. 1582. 4. LIND.

EJ. *Apologia medicinae. Acc. egregia censura de vena sectione in febris putridis & curatione puncti, denique epistolae medicinales apprime utiles* Barcinone 1593. 8. \*. GALENUM contra ARGENTERIUM defendit, VALLESIUM contra PEREDIAM, ratiociniis usus & auctoritatibus. In febre petechiali adstringentia medicamenta & alexipharmaca rejicit, venam fecat, medicamentis adtenuantibus utitur, ut obstructio tollatur.

EJ. *de epidemia pestilenti* Valentiae 1601. 8. L.

EJ. *de scopis mittendi sanguinis* l. I. Valent. 1601. 8. L.

ALFONSI DIES DAÇA *los provechos y danos de la sola bebida dell agua y como si deber eserger la mejor* Hispali 1576. ANT.

EJ. *de ratione cognoscendi causas & signa prospera & adversa urinarum* L. III. & *de febris & diebus decretoriis* Hispali 1577. 4. L. Venet. 1578. L.

FRANCISCI MICON *El libro de sedientos, en el qual se trata la necessita que tenemos de beber frio y refrescando con nieve* Barcellona 1576. 8. N. ANT. FALC. 8. cum titulo L. *del reglo y utilidad de beber frio.*

ANGELI BOLZETTA *theriaca Andromachi juxta placita* J. P. CRASSI, B. TURRISANI & M. ODDI Patav. 1576. 8. Annon jam dicta.

J. BELIDÆ

J. BELIDÆ *Venerani, tabula simplicium medicamentorum septem linguarum nomenclaturam & facultates continens* Emden 1576. 8. L.

ANT. GLISENTE *trattato del regimento del ventre*, 1576. 4. TR.

EJ. *il sommario delle cause che dispongono i corpi degli huomini a patire la cetterina pestilente si recte scripli* Venet. 1576. 4. TR.

Bulla GREGORII XIII. *data de jurisdictione Protomedici & collegii Physicorum abna urbis quoscumque medicos examinandi & exercendi* Bonon. 1576. B. BUN.

ANNIB. ARIMONO *risposta fatta per il sommario delle cause pestilente di M. ANT. GLISENTO all'apologia* 1576. 8. TR.

BARTH. BOLDO *della natura e virtu delle cose che nutriscono* Venez. 1576. 4. ex HUGONE BENZO.

SALADINO TARO *trattato della peste* Venet. 1576.

MICHAELIS MERCATI, Archiatri pontificii, *istruzione sopra la peste nella quale si contengono piu eletti ed appropriati rimedi per preservarsi e curarsi* Rom 1576. 4. cum remediis ad pestem, podagram, paralyfin, venena.

OLIVIER POUPART *traité de la saignée* Rochelle 1576. 12. FALC.

EJ. *conseil divin touchant la maladie diverse de la peste en la ville de Rochelle* ib. 1583. 12. FALC.

GREGORII MANGOLD *von den Eigenschaften der Fischen so im Bodensee gefangen werden* Zurich 1576. 8.

ADAM v. BODENSTEIN, celebris CAROLSTADII Filius, Paracelsista. EJ. *heimliche philosophische Rathschlage zu curiren pestilenzische Geschwür* Basil. 1576. 8.

EJ. *wie sich manniglich vor dem Zipperlein, Podagra genannt wasnen solle.* Basil. 1557. 8.

EJ. *Warnung der Kranken so mit dem Podagra oder Stein behaftet sind* Hamburg 1611. 8.

IDEM multa Paracelsi opera edidit v. p. 9.

JOHANN. FAYSER *Bericht und Beschreibung der bewährten Roszarzney; erstes Buch* Augspurg 1576. fol. TR.

SEBASTIAN'S Koch und Kellermeister *von allen Speisen, Getränken, Lattwerzen, Salzen, Confect, Wein, Essig &c.* Francof. 1576. 8. DRAUD. 1581. 8.

ANDREÆ LANGNER *promtuari wie sich die Pesthaftigen zur Zeit der Pestilenz verhalten und curiren sollen, auch von Proceß des Aderlaß, welche Ader auf jede Krankheit zu lassen. ID. Bericht was ein jedes himmlisches Zeichen für Glieder im menschlichen Körper regiere* Leipzig 1576. 4. Eisleben 1585. 4. TR.

EJ. *breviarium medicum von allen und jeden Krankheiten und Gebrechen des menschen* nebst

nebst einem Unterricht von der abscheulichen Seuche der Pestilenz Frankfurt 1575. 4. TREW.

ANTONII FENOT alexipharmacum ad virulentiam JOSEPHI QUERCETANI evocantis in J. JACOBI AUBERTI de ortu & causis metallorum contra chymistas Basil. 1576. 8. L.

STEPHANI DU TEMPLE tabula in GALENI libros de morbis & symptomatibus Lion 1576. 8. L.

J. ROQUET diorismi de sanguinis missione ex HIPPOCRATIS, GALENI & aliorum celeberrimorum medicorum monumentis concinnati la Rochelle 1576. 12. L.

J. BEAUCHESNE & JUL. BERE', E. aquilonie quam austrina pleuritidis curatio difficilior Paris. 1576.

J. RIOLAN & JAC. NICOLAS E. urina certior febrium index quam pulsus Paris. 1576.

J. HAUTIN & PHILIBERT GILLES non ergo senes similibus alimentis conservandi Paris. 1576.

RIGAULT & DOM. BOURGOIN E. vacuantibus & anodynis narcotica contraria Id. 1576.

J. le PESCHEUR & PETRI DU CHEMIN E. insanienti virgini venus Id. 1576.

GUIL. CAPPEL & JAC. NICOLAS E. ileus intestinorum morbus acutissimus Paris. 1576.

J. GROS & JUL. BERE' E. ut venesectio, sic purgatio multis adfectibus salutaris Paris. 1576.

§. CCCLV. VARIII AD A. 1577.

FRANCISCI ALPHANI, medici Salernitani, opus de pestilentia, febre pestilentiali & febre maligna, nec non de variolis & morbillis, quatenus nondum pestilentes sunt Neapoli 1577. 4. \*. Liber scriptus a. 1576. cum pestilentia magnam Europæ partem devastaret; eam auctor viderat, ut tamen aliqua aliunde & ex FRACASTORIO sumserit. Pestis erat veri nominis, & admixta febris petechialis. Inter signa contracti contagii recenset, quod nuper infecti oculos ad cælum elevare nequeant. Medicamenta ex seculi genio; inter ea aqua mirabilis, centum ex medicamentis simplicibus stillatitia, & similis antidotus. Arsenico tamen tamquam amuleto uti vetat, qui ex eo auxilio mortem repente supervenisse viderit. In febris pestilentis principio laudat cathartica, etiam frigidæ potum. Carbunculos amburi jubet. Lenticularum eruptionem describit. In variolis funestum eventum urinae cruentæ adnotat.

JOH. BOKEL prof. Helmstadiensis EJ. de peste que Hamburgum civitatem a. 1565.

1565. gravissime adflixit Henricopoli 1577. 8. \*. Ipse huic pestilentia interfuit. Calida omnia & alexipharmaca sola laudat, & periculis monet omnes, quibus vena secta aut alvus ducta fuerit.

EJ. Pestordnung in der Stadt Hamburg Hamburg 1578. 4. TR. 1597. 4. TR.

EJ. synopsis novi morbi, quem plerique catarrhum febrilem vel febrem catarrhosam vocant, qui pene universam Europam gravissime adflixit Helmst. 1580. 8. TR.

EJ. de spasmo diss. Helmst. 1583.

EJ. de apoplexia Helmst. 1586. 4. RIV.

EJ. de somno naturali & præternaturali f. affectibus frigidis cerebri reliquis, somno, cataphora, lethargo, caro, stupore, catalepsi, catoccho Helmst. 1590. 8. RIV.

EJ. de variolis & morbillis Helmst. 1591. 4. RIV.

EJ. de phleris, utrum animi hominum his commoveantur necne Hamburg. 1599. 4. TR. 1614. 4. L.

JAC. TRUNCONII de plebe S. STEPHANI, de peste & pestilente morbo Florent. 1577. 4. TREW.

EJ. de custodienda puerorum sanitate ante partum, in partu & post partum, de curandis eorum morbis ex HIPPOCRATE, quousque caninos dentes emisserint: acc. tractatus de variolis & morbillis, & epistola de pravis febribus cum peticulis, quæ a. 1590. & 1591., per Italiam vagarunt Florent. 1593. 4. \*. Obstetricibus instituendis præfectus auctor; agit L. I. de cura gravidarum, & altero de partu (v. B. Chir.) L. III. de infantis in manu nutricis cura. L. IV. morbi infantiles. Principem Hetruriæ convulsus se sanasse uesto occipite. Ex GALENO multa. Variolas apud HIPP. invenit, a mensibus derivat, Arabum de eo morbo doctrinam non ignorat. Petechialis febris maligna fuerat, cum summa debilitate, capite gravi, sapore. Vinum concedit, & jus caponum, iisque irascitur, qui ægrotis sola ova & jus carniū indulgent. Alvum ab initio ducit. Venam post eruptionem secat, cucurbitulas admovet, frictions, laudat hirudines. Alexipharmaca acidis mista propinat, contrayervam etiam, theriacam, bolum Ilyanam. Decimo quarto die catharsin repetit.

J. MATHESIUS de loco putredinis in febribus intermittentibus & methodica curatione febris tertianæ exquisitæ Witteb. 1577. 4. RIV.

BAPTISTA CARCANUS Mediolensis, EJ. de peste opusculum, in quo denominatio, descriptio, cause, signa, curatio, & valentium præservatio accuratissime proponuntur Mediolan. 1577. 4. \*. Parvus libellus a filio ARCHILLEO editus. Venam in principio morbi secat, alvum ducit, deinde dat alexipharmaca, theriacam, bolos. Carbunculum scarifando circumscribit, auripigmentum imponit, escharæ lapsum mollientibus adjuvat.

EJ. Exenteratio cadaveris card. BORROMÆI Mediol. 1584. 4. & cum B. CORTE medicis Mediolan.

Tom. II.

D d

AR-

ARCHILLEI CARCANI in aphorismos HIPPOCRATIS lucubrations. EJ. Libri duo, alter de modo collegiandi Turin. 1581. 8. \*. Aphorismos suos sub titulos in ordinem reduxit. In methodo aliqua generalia præcepta dat. Ad consultationes bono ordine & bona cum fruge suscipiendas consilia.

NICOLAI STELLIOLE theriaca & Mithridatium, ubi Maranta & collegii Patavini controversiæ perpenduntur Neapoli 1577. 4. RIV.

ANDRÆE GABRIELLI de peste Bonon. 1577. 4. L.

GEORGI GOMEZ de secunda vena in pleuritide Tolet. 1577. 8.

J. MARTINI EUSTACHII de vita GALENI I. Neapoli 1577. 4. PL.

BALTHASARIS PISANELLI Bononiensis, discorsio sopra la peste Rom. 1572. 4.

EJ. trattato della natura de cibi & del bere Venez. 1584. 8. 1586. 8. RAST. 1593. 8. TREW. 1604. 8. TREW. 1619. 8. FALC. Torino 1615. d'ETR. 1620. 8. FALC. 1649. 12. PHIL. Carmagnola 1589. 4. Bonon. 1662. 12. HOTTON. Latine de alimentorum facultatibus libellus, vertente ARNOLDO FREYTAG Herborn 1593. 8. 1614. 8. \*. Bruxell. 1662. 12. BUR. Osnaburgg. 1677. 12. L. Gallice Arras 1596. 12. d'ETR. Enumeratio ciborum & potuum cum viribus medicatis & noxiis, & variis ad cujusque historiam naturalem spectantibus, plerisque ex veteribus collectis.

MARINO MASUCCI trattato sopra la pestilenza Macerata 1577. PANELLI. Discipulus FALLOPII fuerat, medicus Aquævivæ. Describit omnes, quas viderat epidemias.

ANNIBAL BRIGANTI avvisi ed avvertimenti intorno al governo di precaverfi di pestilenza Napoli 1577. 4. & una avvisi intorno alla preservazione e curazione dei morbilli & delle variole.

EJ. epistolas medicinales TOPPIUS laudat, quas inter plusculæ sint de lne Gallia, quas TOPPIUS MS. vidit.

SEBASTIANO AIELLI brevis discursus de imminente in R. Neapolitano peste a. 1575, 1576, 1577. Napoli 1577. 4.

Cause & remedi della peste raccolte per ordine di M. Gonzaga Firenz. 1577. 8.

GIUSEPPE MUGINO trattato sopra la preservazione e cura della peste Milan. 1577. 8.

FABRICIO BOLDO tratt. del modo di conoscer preservarsi e curarsi della febre pestilente Vercelli 1577. 4. FALC.

ALPHONSI de JUBERA dechado reformadores (sic legi) de todas las medicinas compuestas usuales con declaracion de todas sus dudas Pintia 1577. 8. C. de V.

CLEM. CHELNERI Bericht von der Krankheit der pestis Grätz 1577. 4. TREW. Eisleben 1585. 4. TR.

GERVASII MARSTALLER Neuburgensis, medicus Ducis Cellensis. EJ. kurzer Bericht, wie man sich für der grausamen Pestilenz bewahren möge Ulfen 1577. 8. TR. Hall 1597. 4. TR.

Sovereign approved remedies for sundry diseases within the body, for all sores &c. Lond. 1577. 8. AMES.

Podagrammiches Trostbüchlein Strasburg 1577. 8. CARLSON.

DOM. BOURGOIN & SIM. de la CROIX E. ut sanis, sic agris vinum confere Paris. 1577.

JAC. MALANT & CL. FAUVELET E. cacochymia salutaris inedia ID. 1577.

GUIL. de la BARRE & J. GAYETTE E. in peracutis turgente materia eodem die purgandum Paris. 1577.

J. de VERNEUIL & PETR. ARTHUYS E. arthriticis utraque vacuatio conveniens Paris. 1577.

LED. THIBAUT & SIM. de la CROIX E. hepatis scirrhum necessario sequitur hydrops Paris. 1577.

SIM. MALMEDI & LUD. DACIER E. ὁμοιοπατὰ tantum cathartica miscenda ID. 1577.

CL. REBOURS & LUD. DREUX E. juvenes facilius quam senes thoracis morbis defunguntur Paris. 1577.

Magnæ cum hoc tempore medicos inter & chirurgos Parisinos lites agitatæ sint, multi libelli utrinque prodierunt.

Satira in perfidam quorundam chirurgorum a medicis defectionem Paris. 1577. 12. GRANGERIO PORTAL tribuit, alii GUL. BALLONIO.

CABALLI ad cujusdam incerti nominis apologiam pro chirurgis responsio Paris. 1577. 12. PORT.

In chirurgos e medicato mendicantes ausibus auxilio medicorum fame oblatrantes ID. 1577. corruptus titulus.

Comparatio medici cum chirurgo ID. 1577. 8.

Apologia philosophiæ ad impudentiam quorundam chirurgorum 1577. 12.

Comparatio medici cum chirurgo ad castigandam quorundam chirurgorum audaciam, qui nec possunt tacere, nec bene loqui 1577. 12.

Examen plusquam barbara & monstruosa responsionis chirurgorum 1577. 12.

Pro chirurgis, *Animadversio in sycophantæ cujusdam & chirurgis injurii medici libellos duos imposturis scatentes* Paris. 1577. 12. *Contra apologiam philosophicam & Comparationem medici.*

## §. CCCLVI. J. COYTTARUS.

JOHANNES COYTTARUS Alnisiensis medicus, de febre purpurea epidemiali & contagiosa L. II. Paris. 1578. 4. B. B. Melior liber, quam quidem eo seculo solebant scribi; non quidem nulla vestigia seculi habet, & longa utique ratiocinia ad scholæ saporem, tum subtiles distinctiones. Veram naturam tamen ipsam vidit; lectulis adfuit ægrotantium, eorumque, quas cominus viderat, ægrotudines descripsit. Febris epidemica purpurea a. 1557. grassata est, pestilens, & a quarto ad 14 diem funesta. Maculæ non tumebant. Una etiam grassata est tussis fera *Coqueluche*. Ancillæ pultulis toti obductæ undique de cute efflorescentibus, sanguis indique de universo corporis stillabat. Purpura pestilens quidem, a vera tamen peste differt. Perimebat infectos omnes, nisi sollicitè curarentur, etiam post tres & quatuor menses; contagiosa erat, transibat in adstantes & domesticos. Purpura miscetur cum multis febribus; nunquam tamen cum epiala, neque cum lipyria. Calor adest a primis morbi initiis, naturali major, & nunquam intermittit. Partes corporis exteriores nonnunquam frigeant. De lipyria & epiala fufe. Ætas a. 1556. ardentissima fuerat. Carbunculi in fronte maximi cum febre synocho, non funesti, exemplum. Porro in purpura, nam ordo auctoris quem me sequi oportet, non est optimus; fauces & guttur in mali initio anguntur, miti cum febre. Coma fere per totum morbi decursum regnabat. Alvus fluxa mali erat ominis. Pulsus rarus erat, & sani similis. (Sæpe de ejusmodi pulsus in gravissimis morbis sibi constante legi; nihil vidi simile, qui nunquam non viderim pulsus lentum & 90. vicibus in minuto primo non frequentiore, salubris eventus nuntium fuisse). Purpura efflorescebat secundo jam, tertiove die, in brevique morbo multo cum sudore de toto corpore erumpente. Sigillatim symptomata morbi, qui quarto die deservescerebat, tum qui septimo. Eo die somnus boni ominis, sic sudor fetidus die tertio & quarto. Raro alvus bono cum eventu fluxa. Nihil accurate, tanquam distinctos morbos describit, qui 4, qui 7, qui 11, qui 14, die finiebantur, cum non sint diversi morbi, sed idem morbus intensior vel remissior. Laxantia medicamenta, etiam mitia, copiosè alvum ducebant. Cum urinis tenuibus & pallidis longissima, etiam sexaginta dierum febris. In L. II. curatio, in omnibus, quos noster adeo sollicitè distinguebat, quatuor morbis, eadem. In principio morbi alvus laxata lenibus catharticis, etiam, quando materia non turget, nunquam vero validis. Venæ sectio semel vel repetita. Omnino tamen etiam quarto die febres judicari. Possè tamen, & tutius quam in variolis & morbillis, tertia & quarta vice in purpura sanguinem mitti. Eum sanguinem sani similem esse; mitti posse, etiam quando purpura apparuit, & vulnus secundo aperiri Boli cum succo limonum utiles. Eadem die febrem finire aut salutari eventu aut funesto. Putredinis index pulsus inanis. Naturam certis diebus contra morbum insurgere.

Quinto

Quinto die clyster. In cadavere jecur permagnum, valde flavum. Morbus in principio lenior fere longior est: in ejusmodi malo indulget noster carniū & gelatinæ usum. In phreniticis etiam die octavo & nono venam secari posse, etiam in ipsa crisi. Sanata, quæ cum purpura pepererat. Julepi refrigerantes. Unicum exemplum moti vomitus. In febribus longis post diem vigesimum abscessus fieri. Pervigilium, etiam 17. dierum, non funestum. Vena die 19. aperta. Crisis per sudorem die sexagesimo.

Vitam habet DREUX du RADIER.

## §. CCCLVII. JOHANNES COSTÆUS.

Laudensis, professor Turinensis, inde Bononiensis primarius.

EJ. de universali stirpiū natura L. II. Venet. 1578. 4. Aug. Taurin. 1580. 4. diximus (B. Bot. I. 356.): tum de igneis medicina præsidis L. II. Venet. 1595. 4. B. Chir.

EJ. quod ex arte coriariū aer infici possit Venet. 1580. HEIST. TR.

EJ. de facili medicina per feri &amp; lactis usum L. III. Bonon. 1595. 4. \*. Papiæ 1604. 4. L. Loci Hippocratici &amp; Galenici collecti, in quibus feri lactis usus ad morbos aliquos commendatur.

EJ. adnotationes in AVICENNÆ canonem cum novis observationibus, in quibus principum philosophorum ac medicorum consensus &amp; dissensus indicatur Venet. 1595. fol. \*. AVICENNÆ editio a COSTÆO curata est. Fufe in hoc opere versatus est, ut AVICENNAM defenderet.

EJ. in J. MESVÆ simplicia &amp; composita &amp; antidotarii novem posteriores sectiones adnotationes Venet. sæpius &amp; 1602. fol. \*, in qua editione, præter priores adnotationes, novæ aliqua accesserunt COSTÆI adnotationes longæ &amp; uberrimæ; scholarum quidem ad saporem collectitiæ, ut tamen sibi visa &amp; adnotata interponat, locos emendet, cum aliis veterum locis comparet. Tamarindis etiam folis se non raro alvum duxisse. Aquam rosarum melioris notæ, refrigerato alembici rostro stillare adnotavit, rem suo ævo novam. Meliores aquas parari vapore ferventis aquæ, qui fictilia calefaciat, in quibus herbæ sunt, quarum aquæ desiderantur: denique duplici ex vase in arenam a sole calentem defosso. AVICENNAM ad jus carniū nimiam omnino aquæ copiam præscripsisse. Colocynthidem castigatam tuto exhiberi. Elaterii usum improbat. In profundis puteis Pomeraniæ nitrum nasci, ad pulverem pyrium utile. Duos alios helleboros nigros vulgato minores, sibi a CÆSALPINO ostensos fuisse. Mentha garyophyllata Veneta (an nostra ocimi odore). Malles sabellam de GESNERO, ab usu Doronici enecto, hic non legere. In Calabria ipsis in arboribus sericum a bombycibus parari. Scillæ vis erodens &amp; cathartica. Pauca hæc ex pluribus. In universum MESVÆUM purgat, a MANARDO accusatum.

EJ. de potu in morbis in quo de aquis vino atque omni factitio potu in universum, atque de privato in singulis morborum generibus eorum usu disseritur Papiæ 1604. 4. \*

D d 3

Venet.

Venet. 1604. 4. L. Erudita ex veteribus, quos studiose legerat, etiam C. AURELIANUM, plerisque neglectum. Eorum ergo comparata placita fere huc reperias, ex natura sumtum nihil. Aquæ vulgaris & medicatæ vis salutaris. In calidis S. Juliani aquis pisces vivere & ranas. Ferratas Villæ aquas, quibus usus est M. de MONTAIGNE, in communi usu absque noxa adhiberi; nocere quæ auripigmento imbutæ. Varietatis aquarum. Fluviales salubres: Calida, frigida. Quando gelida salutem esse possit, perpetuum ejus usum non convenire. Vinum varium ex plantis. Vitium cultus; macilenta terra vino non nocet. Vini præparatio, multo passim aquam adjici. Vini vires medicatæ. Vini diversitas, refrigerans oligophorum, & calidum. Vini in morbis usus, per aliquot morbos. Fusissime de exsolutione, a variis & diversis causis orta, & de vini aliorumque præsidiorum in eo malo usu.

EJ. *miscellanearum dissertationum decas olim a J. FRANCISCO filio, nunc emendatior edita* Patav. 1658. 16. \*. Priorem editionem ignoro. In 1. de censura librorum HIPPOCRATIS a MERCURIALI passim dissentit. Classem secundam a prima non certo distingui; cum HIPPOCRATES nullum, dum vixit, opus ediderit. Pro *Coacis*, & libro de alimento. 3. ad objectiones contra suas ad MESSEN adnotationes responsio. Melius phi in Philonium se nardi loco recepisse. Afari vim purgatricem GALENO ignoratam fuisse. 4. De lentis facultate in variolis. In cortice nitrosi quid esse; decoctam lentem alvum adstringere; in variolis non convenire.

## CCCLVIII. SALOMON ALBERTI.

Noribergensis (a) & Archiater Saxonicus, poeta, incisor, vir doctus, professor Wittenbergensis, raro eo ævo exemplo Italiam non adiit, & tamen ad magnam famam pervenit.

EJ. *de morbis mesenterii & ejus quod πνεύματι vocatur, de ardore stomachi & de singultu* Witteberg. 1578. recusa cum sequenti libro. Inflammationem, supurationem, obstructionem mesenterii, morbos vix notos hic recenset.

EJ. *tres orationes . . . Tertix adnexa sunt themata medica de morbis mesenterii, ardore stomachi, singultu . . .* Noriberg. 1585. 8. \*.

Idem libellum GALENO adscriptum, *de urinis* a mendis repurgavit, & latinitate donavit Witteberg. 1586. 8. \*.

EJ. *orationes quatuor . . . III. de sudore cruento. IV. de medendi scientia, professoribus ejus, imprimis de RHASIS libro nono Mansori Arabum Regi dicato. VI. Quæstio num metallica & mineralia si carbonibus adoleantur suo nidore asthmatis suspensio conferant VII. Præf. in GAL. librum de lotiis* Witteberg. 1590. 8. \*. Lacrumæ

(a) Numburgensem Cl. MOESEN facit *von Medaillen der Aerzte*; sed ipse se in publicis scriptis Noribergensem vocat. Mater Noribergensis fuit, pater Noribergensibus a re fabrili.

crumæ cruentæ mensium loco. Causæ cruenti sudoris, urinæ. RAZEN invenisse medicamenta mitiora alvum laxantia. Mansorem habet pro celebri illo Mauritaniæ rege. Laudes librorum ei viro dicatorum. Fumum in univsum asthmaticis nocere. Succini vaporem anhelitum auxisse. Metallica omnia nocere. Librum GALENO adscriptum *de urinis*, genuinum esse.

EJ. *Oratio de surditate & mutitate. An & quid grandini in sue cum scorbutum in homine sit commercii* Noriberg. 1591. 8. \*. Scorbutum a grandinibus differre. Hanc quæstionem video J. JACOBO ALBERTI S. filio tribui.

EJ. *prælectiones in nonum 1, RHAZE* 159 . . . M. S.

EJ. *Scorbuti historia cui inobservatum vel saltem indictum symptoma genarum scorbutio &c.* Witteberg. 1593. 4. PLAT. 1594. 8. TREW. In collectione Wittebergensi 1624. 8. \*. Pro novo invento dat compaginem venarum rigidam. Fructus austeros commendat; tum plantas nasturcinas, docto in univsum libro.

EJ. *consilia medica in collectione J. PHILIPPI BRENDDEL* Francof. 1615. 4.

Vitam viri cum nummo Cl. MOESEN dedit in collectione nummorum in medicorum honorem percussorum.

POLYCARPI LEYSER *Leben &c. Leichenpredigt in eundem* Witteberg. 1601. 4.

## S. CCCLIX. JACOBUS HORST.

Familix medicorum, quæ per integrum seculum superfuit, caput; Iglavia medicus, inde Professor Helmstadiensis. EJ. *Ordnung der Arzneien u. Apotheken in der Stadt Mezerisch in Meissen* 1578. 8.

EJ. *simplicia selecta* Marburg. 1585. 8. HEIST.

EJ. 1. *de vite vinifera, & Herbarium* HORSTIANUM non repeto, dictos in B. Bot. I. p. 358.

EJ. *von den wunderbahren Geheimnissen der Natur, u. deren fruchtbahren Betrachtung* Lips. 1588. 4. \*. Potissimum ex LEMNIO, sed auctum opus. Quatuor partes priores jam 1575. 4. prodiiisse lego, deinde sex omnino reliquas Lips. 1588. \*. 1592. 4. TR. 1593. 4.

Non integrum possideo, vastum opus, neque promitto, in recensione me non errasse. Video multum astris tribuere, tamen ut non putet invitis sideribus venæ sectionem, alioquin necessariam, omitti debere. Ventorum vires, metalla, sal; ad victus rationem & alimentorum potestates varia. Animalia & eorum morbi, plantæ. Medica: fuscitatio sub aquam merforum. Calculi animalium. Sex res non naturales. Origo morborum, temperamenta, eorum morbi, Morbi pestilentes & remedia



remedia aliqua. Incubus. Noctambulifimus. Venena. Morbi muliebres. Epistolæ aliquæ.

EJ. *precaiones medicorum pie* Helmstatt. 1585. 12. Francof. 1666. 12. si huc faciunt.

EJ. *de natura, differentiis, & causis eorum, qui dormientes ambulant, vigilantium opera, eaque difficillima perficiunt, & aliquando culmina tabulataque ædium perreptant, cum certa ratione prophylactices, tum therapeutices in ipso paroxysmo* Lipsi. 1593. 8. TR. 1595. 8. \* 1596. 8. TR. Germanice Hamburg 1636. 8. TR. vertente JACOBO HORSTIO filio. Historiæ aliquæ memorabiles noctambulorum, difficillimis actionibus defungentium: metus inde apoplexiæ. Theoria mali. In præservatione mireris cibum suadere crassioem.

Subjungit collectos HIPPOCRATIS, GALENI, etiam nuperiorum de noctambulatione locos.

EJ. *de aureo dente maxillari pueri Silesii, primum utrum naturalis ejus generatio fuerit, necne, deinde an digna ejus interpretatio dari queat* Lipsi. 1595. 8. \* cum paulo priori libro, & 1596. 8. TR. Germanice vertente COBERO Lipsi. 1596. 8. Ridicula historia. Pueri dens aureus mera erat impostura; noster & alii ejus ævi medici, cum de rei veritate non dubitarent, fulissime de modo ratiocinati sunt, quo metallum in naturam dentis irrepere possit, & mirifica inde præsentia deduxerunt. Noster solamen esse Christianis putabat, fractæ Turcarum tyrannidis signum.

EJ. *epistola philosophicæ & medicinales cum vita GREGORII HORSTII. Oratio de peccatis discentium medicinam & eorum remediis, habita ab HORSTIO* Lipsi. 1596. 8. TR.

EJ. *de memoria bona conservanda* 1585. 4. HE.

EJ. *de memoria deperdita restauranda* 1587. 4. RIV.

EJ. *de febribus pestilentialibus & peste* 1587. 4. RIV.

EJ. *disputationum medicinalium pathologicarum D. VI. de passionibus corporis humani atque partium ejus, & modo secundum quem illæ fiunt* Helmstatt 1588. 8. HÆN.

EJ. *diff. VIII. de sanitate ejusque differentiis, causis & accidentibus* 1589. HE.

EJ. *diff. IX. de neutro corporis humani ejusque partium statu, quem vulgo imbecillitatem vocant* ib. 1589. 4. HE.

EJ. *diff. X. de morbis eorumque differentiis & speciebus* ib. 1590. 4. HE.

EJ. *diff. XI. de causis morborum præcipue internis* ib. 1590. 4. HE.

EJ. *diff. XII. de modo generationis morborum in intemperie & causis eorum, præcipue internis* ib. 1590. 4. HE.

EJ. *diff. XIII. de modo generationis morborum in compositione & in solutione continui ex causis eorum* ib. 1590. 4. HE.

EJ.

EJ. XIV. *de symptomatibus morborum eorumque differentiis atque speciebus* ib. 1590. 4.

EJ. XVI. *de crisi morborum & criticis diebus, mensibus & annis* ib. 1597. 4. HE.

EJ. *de angina* ib. 1589. 4. RIV.

EJ. *de apoplexia* ib. 1592. 4. RIV.

EJ. *disp. de paralyfi* ib. 1595. 4. RIV.

§. CCCLX. VARII.

J. HASLER Bernensis, qui in Polonia vixit, *de Logistica medica, s. de medicamentorum simplicium & compositorum, qualitatum gradus, purgantiumque doses & proprietates investigandi ratione apodictica* 1578. 4. B. B. Satis singularis libellus. Primum calores regionum comparat, quos ex altitudine poli metitur. Deinde docet medicamenta ad certum & desideratum gradum frigoris, caloris, siccitatis, humiditatis reducere, ex datis iisdem in simplicibus gradibus, quæ componuntur. Magni certe computi pro longis formulis, qualis est antidotus MATTHIOLI. Docet medicamentum etiam ad desideratos gradus componere. Inde purgantium vires ad quatuor humores purgandos computat. Porro materiæ medicæ census, cum cujusque medicamenti simplicis gradu & usu.

JOHANNIS RODERICI a VEGA Eborensis *Comm. in GALENI l. duos de febrium differentiis* Conimbr. 1578. 4. L. 1582. 4. TR.

EJ. *opera omnia in GALENI libros edita, & commentaria, in novem partes distincta, quibus nodi in medicina frequenter solvuntur, classicorum medicorum controversia expenduntur* Genev. 1586. fol. L. Lion 1593. f. TR. Continentur hic *Comm. in ll. GALENI l. de arte medica, de definitionibus, de signis medicis, de causis salubribus, insalubribus, de morbis, in L. VI. de locis adfectis, L. 2. de febrium differentiis &c.*

EJ. *codices MS. In GAL. de differentiis febrium* in B. R. P. n. 1048.

Id. *relectio de dolore.*

EJ. *relectio de fascinatione &*

EJ. *relectio utrum conveniat hominibus sanis purgatio.*

LAUR. PREZIATI *de jurisprudentiæ cum medicina & philosophia comparatione* Venet. 1578. 4.

NICOLAI MASINII *de gelidi potus abusu* L. III. Cesenæ 1587. 4. \* lego alias a. 1578. Contra aquam nivatam: aquam a tepore degelatam ad frigoris mediocritatem

Ee

critatem

critatem refrigerare non vetat, gelidam vero veneni loco habet, quæ gravissimos morbos inducat. Enarrat refrigerandi potus artificia: aquas vitiosas suadet decoquere.

ANDR. CELICH *officina salutis adversus pestem*, cum præfatione DAV. CHYTRÆI Magdeb. 1578. 8. TR.

BALTHASARIS GITLER Leobergenſis, *Aphorismus HIPPOCRATIS 25. Sect. II. resolutus in theses* Lips. 1578. 4. HE.

EJ. *de apoplexia* Lips. 1584. 4. ID.

EJ. *de definitione & divisione morbi* ib. 1594. 4. ID.

EJ. *explicatio eorum, quæ in proemio artis curativæ ad GLAUCONEM, de quætuor in medendo scopis traduntur* ib. 1605. 4. ID.

DOMINICI TERELII *de generatione & partu hominis* L. II. Lion 1578. B.B. De sterilitate, nævis.

HIERONYMI XIMENEZ *institutiones medicæ Epilæ* 1578. 4. L. 1596. 4. Toleti 1583. fol.

EJ. *questiones medicæ* ib. Epilæ L.

FRANCISCI ULMI (UMEAU) Pictaviensis, *de certa ratione judicandi ex urina* L. IV. Venet. 1578. ORLAND.

EJ. *de occultis in re medica proprietatibus* L. IV. Brixie 1597. 4. TR.

*I fatti di Milano al contrasto della peste ovvero pestifero contagio dal I. Agosto fino all'ultimo dell' a. 1577. particolarmente caduti, coll'aggiunta della historia del Rev. P. BUGATO Milanese* Milan. 1578. 4. \*. Minime malus libellus, etiam non est medici scriptoris. Ut subrepperit contagium, nulla cura magistratus coercitum; ut etiam publicæ processiones non sint interruptæ, principe & suafore CAROLO BORROMEO. Victus tamen plebi datus, & demum nobilium fuga facta. Dimissis feminis ut amicorum curam gererent, morbus recruduit. Ut denuo accurate imperata custodia domus clausæ fuerint, & mortis etiam indictus metus. Aquæ fortis aliquot guttulæ, ex aqua fontana potæ, sudorem feliciter moverunt. Vi abstracti ex ædibus ægroti, & in nosodochia detrusi. Ministri publici passim res infectas in ædes deportarunt, ut incolæ ædium infecti perirent. Perierunt 16000. homines, & fere decimus quisque civis.

ROC le BAILLIE de la RIVIERE Paracelsitæ, *le demosterion* Reims 1578. 4. ORL.

EJ. *responsio ad questiones propositas a medicis Parisiensibus* Paris. 1579. 16. Pro chemicis & PARACELSO.

EJ. *discours des interrogations faites au même pour le Parlement par les D. Regens*

*Regens sur certains points de sa doctrine* Paris 1579. 8. FALC. Auctor MONANTHEVIL.

EJ. *sonnaire defense du même* ib. 1579. 8. ID.

EJ. *tr. du remede de la peste* ib. 1580. 8. B. B. PARACELSICA theoria pestis, de ejus causâ & curatione. Voces viri vix sensum admittunt.

EJ. *tr. de l'homme & de ses maladies & remedes & teintures de corail, d'antimoine & magistere de perles* Paris 1583. 8. CARR.

EJ. *questiones naturales & universes touchant le regime de santé* ib. 1628. 8.

*La erettione del Magistrato della sanità di Milano* Pavie 1578. fol. FALC.

*Vieharzney* Frankfurt 1578. 8. B. Tig.

THOMAS BRASBRIDGE *the poor man's Jewel a treatise of the pestilence and a declaration of the virtues of Carduus benedictus and Angelica* London 1578. 8. 1594. 8. TANNER.

BENEDICTI OLAI *nyttig lakare bok* Stockholm 1578.

*Collectio opusculorum GALENI cura LALAMANTII Heduxæ* 1578. 8. prodiit, de optima corporis nostri constitutione, de pleniore habitu, de inequali intemperie, de pituita gr. lat. cum LALAMANTIO de pituita sui temporis.

J. RUNG *de præceptis visus symptomatibus* Basil. 1578. 4. & in collectione GENATHI 1624. 4. L.

BONAVENT. GRANGIER & SIM. de la CROIX, *E. certius ex pulsu quam ex urina febris indicium* Paris. 1578.

J. MARTIN & PETR. ARTHUIS, *E. cancer occultus incurabilis* ib. 1578.

ANDR. du BREUIL & PET. QUINEFFAULT, *E. dysentericis cathartica* ib. 1578.

ALB. le FEVRE & THOM. SCOURIEN, *E. febris soluta die non critico reverti solet* ib. 1578.

PET. GIROUST & CL. FAUVELET, *E. causus seni periculosior quam juveni* ib. 1578.

#### §. CCCLXI. ALEXANDER MASSARIA.

Vicentinus, clinicus Venetus, inde Professor Patavinus, GALENI admirator, ut cum eo errare mallet, calidi vir ingenii.

EJ. sunt de peste libri duo Venet. 1579. 4. \*. Vicetiam scripsit, cum nondum pestis tota deferbuisset. Tridenti inceperat a. 1573. Vicetiam inde malum migravit. Noster venam secabat, crura scarificabat, sanguinis libram emittebat. Magistratus ægros in nosodochium relegabat; famula MASSARIÆ apud eum periit. Febre pene omnes laborasse, pulsum se nunquam tetigisse. Petechiæ erant, carbunculi & bubones. Pestis naturam esse in putredine. Signa nulla morbi sibi nota

nota esse. Solos fere plebeios interiisse. Neminem laborasse, nisi ex contagio. Vespillones Venetiis ad 4000. periisse. Cum duæ villæ custodirentur, malum ultra non progressum esse. Omnes morbos in pestem abire, si magna putredo accesserit. In villa omnes esse sanatos. Bezoar & similia incerta esse; hydrargyrum veneno carere. Cum acetosis cibus ova recentia indulget, paucumque panem.

EJ. *de abusu medicamentorum vesicantium & theriaca in febribus pestilentibus disc.* Patav. 1591. 4. TR. Laudabat HERCULES SAX. rejiciebat ALEXANDER.

Et *Disp. secunda apologetica ad librum HERCULIS SAXONIAE de phœnigra* Vicentia 1593. 4. L.

EJ. *Disputationes duæ, altera de scopis mittendi sanguinis generaliter, tum specialiter, in febribus; altera de purgatione in principio morborum* Venet. 1588. 4. Vicentia 1598. 4. L. Lion 1622. 4. De controversiis agitur ex antinomii HIPPOCRATICIS natis, quæ certe plurimæ sunt. Eas noster conciliare nititur, GALENI autoritate usus, luxato sæpe sensu, & textu mutato. In priori diff. defenditur missio sanguinis, etiam in putridis febribus & in cacochymia, inque cruditate, nisi debilitas obstiterit: rejectis minutis illis sanguinis detractionibus, ut hirudinibus, quas totas spernit, & scarificationibus, præter eam quæ fit in malleolis, quam laudat. Sæpe mittendi sanguinis nostro causæ sunt magnitudo morbi præsens, aut ægroti robur, vigor ætatis. Hæmophobos increpat, qui ut seculo serviant, sanguinis e vena missione debiles illas evacuationes præferunt, ut hirudines, flavum sanguinem solum trahentes, & cucurbitulas, quæ non detrahunt, nisi de proximo.

In altera diff. vult ostendere, neque in morbi principio, neque in progressu, neque in statu, purgationem locum habere, quamdiu cruditas humorum superest, contra MANARDUM & adscelas. Stylum & ingenium laudes.

EJ. *praelectiones de morbis mulierum & fetus, quasi prodromus edenda omnium totius corporis humani morborum therapia* Lips. 1600. 8. L.

EJ. *practica medica, s. praelectiones academica continententes methodum cognoscendi & curandi omnes totius corporis humani morbos ad nativam HIPPOCRATIS sententiam.* Edidit JOH. BAUMANN Francof. 1605. 4. \*. Porro Tarvisii 1606. fol. LIND. Francof. 1608. 4. L. Venet. 1613. fol. B. Tig. 1617. fol. 1622. f. L. Lion 1616. 1622. 4. adjectis tractatibus quatuor *de peste, affectibus renum & vesicae, pulsibus & urinis.* Addit LINDEN. in editione Veneta 1608. 4. accedere *consilia de febre catarrhali cum totius mesenterii obstructione, mæstitia, vigiliis.*

In editione nostra MASSARIAS quidem totus in verba jurat veterum, utitur formulis & remediis a nostro seculo alienis; morbos etiam potius ex scholæ placitis describit, quam ex clinica adnotatione; denique theoreticis nœniis obrutam artem docet: aliqua tamen propria ex praxi nata habet. Liber sextus totus dicatur morbo gallico, quem veneno rabidi canis adfinem facit, vehementissime in eo etiam euphorbio

euphorbio purgat, inunctione nunquam utitur, neque fumigatione, neque sudore ad empiricorum morem moto. Lignum sanctum dat, aut syrupum suum, quem ex ligno sancto parat. Salsæparillæ tamen decoctum etiam ligno sancto præfert, propria ad experimenta. Chinæ radici vires ad tollendum morbum gallicum aliquas esse negat. Septimus I. est de medicamentis purgantibus, quo loco sibi usum iridis in formam artis redactum tribuit, helleborum etiam expertus laudat. Ultimus est *de modo collegiandi.* BAUMANNUS minime male suo officio functus est.

EJ. *de urinis & pulsibus* L. II. Venet. 1605. 4. PL. Francofurti 1608. 4. TREW. ID. *tr. de peste, de affectibus renum & vesicae, de pulsibus & urinis, cum consilio de febre catarrhali* ediderat; tum Lugduni 1616. 4. 1622. 4. cum operibus, & Venetiis, ut videtur, 1618. 4. L. nam obscuri quid subest.

EJ. *responsorium & consiliorum diurnarium* I. Venet. 1613. fol. 1618. fol. 1622. fol. TR.

EJ. *opera medica, quibus priora omnia continentur* Lion 1634. f. L. 1654. f. L. 1669. f. TR. 1671. f. L.

Elogium TOMASINUS habet.

§. CCCLXII. VARII. Ad A. 1579.

PETRUS TALPA. EJ. *empiricus & indoctus medicus. IT. Exilium Empiricorum* Leoward. 1579. 8. L. Franeker 1595. 8. TR.

J. PEREZ de MOYA *Sylva eutrapelias* Hispali 1579. 8. L. Liber est secretorum.

J. B. MASENII *opiniones de re medica* Napoli 1579. 4. L.

J. DURANTIUS CASTELLIUS. EJ. in DURETUM & MARTINIUM medicos Parisenses apologeticus primus ad JOSEPHUM SCALIGERUM. *Mastigophororum primus* I. MARTINI PHILIPPO CONSTANTIO auctore Paris. 1578. 8. B. B. DURETUS in quodam HIPPOCRATIS loco interpretando a SCALIGERO dissenferat, MARTINIUS VERTUNIANO & VINCENTIO auxilio fuerat. Instat in istum DURANTIUS, & DURETUM ait nimia venæ sectione ægros occidisse. Nihil utile.

PETRUS COUDENBERG pharmacopola Antwerpiensis, VALERII CORDI dispensatorium pharmacorum omnium cum scholiis, correctionibus & auctariis edidit Lion 1579. 12. Nürnberg. 1592. f. 1598. f. L. 1612. f. \*. Leid. 1627. 16. LIND. 1651. 16. \*. sed COUDENBERGI præfatio est anni 1568. Supra 400. errores emendasse ipse sibi testis est, potissimum in vitiosa lectione Arabum positos, inque dosibus, nimis certe asper & inurbanus; ut Papaver in Philonio insussum vocet. Obsoleta medicamenta notat, medicamenta simplicia quæ ea subeunt, ex nuperis fontibus uberius explicat; succedanea passim suppeditat. Nonnunquam etiam administrationis leges dat.

THEOPHILUS KENTMANNUS *de cholera & cholericâ passione* Basil. 1579. 4. Riv.

EJ. *animæ medicina* Hall. 1609. 12. nisi theologici est argumenti.

*Clarissimorum medicorum opuscula quatuor* L. IV. *de pulsibus ex GALENO, de urinarum judicio* L. VASSÆI; J. SYLVII *morborum internorum methodus* BRUDINATIONE *victus in morbis* Colon. 1579. 8. L.

ANDRÆ PLANERI, prof. Tubingensis *orationes tres, definitio artis medicæ, quæ est apud PLATONEM, altera de utilitate libri GALENI ars parva &c.* Tubing. 1579. 4. Tr.

EJ. *methodus investigandi locos adfectos* ib. 1579. 4. L.

EJ. *methodus medendi* Basil. 1583. 8. Tr. lib. II. ib. 1585. 8. L.

EJ. *de sanitate tuenda* Tubing. 1583. 4. Pl.

EJ. *de obstructione* 1583. 4. Pl.

EJ. *de morbis materiæ* ib. 1584. 4.

EJ. *de morbis formæ* ibid. eod. anno.

EJ. *de morbis temperamenti* ib. eod. anno.

EJ. *de prophylactica medicina parte* ib. 1585. 4. Riv.

EJ. *de γεγοομικῆ & αναλεπτικῆ medicina partibus* ib. 1585. 4. Riv.

EJ. *de morbis temperamenti* ib. 1586. 4. Riv.

EJ. *de epilepsia* ib. 1586. 4. Riv.

EJ. *de paralyti* ibid. 1588. 4. He.

EJ. *de cholera* ib. 1588. 4. Pl.

EJ. *de differentiis & causis morborum simularium* ib. 1596. 4. He.

EJUS *vita* a MATTHÆO HAFENREFFERO scripta ib. 1607. 4. Tr.

EJ. *oratio funebris habita* a J. FABRO ib. 1607. 8.

BER. BURLACCHINI *raggiamento sopra la peste dell a, 1579.* ap. TARGIONI *viagg.* VII. p. 72.

JUSTI MOLLER *fasciculus remedium ex DIOSCORIDE & MATTHIOLÒ accommodatorum* Basil. 1579. 8. L. alii 1578. Riv. 1585. f. L. Leid. 1589. 8. L. 1599. 8. L. 1612. 8. L. 1628. 8. L. Venet. 1602. 8. Falc.

PETRI PAULI PEREDIA Prof. Valentini, *scholia in singula capita praxeos, s. methodi medendi* MICH. JOH. PASCHALIS, *quæ cum illa praxi excusa sunt* Barcelon. 1579. 8. C. de V. L. 1603. 4. L. Lion 1585. 4. Tr. 1600. 8. Tr. 1616. 4. Tr. 1630. 8. Tr. RAST. 1664. 8. cum chymica appendice CAR. SPONII. *Acc. questio an cannabis & aqua in qua molitur possint aerem inficere.*

EJ.

EJ. *opera omnia in 4. tomos divisa cura* PETRI BAREA *de Astorga* Antwerp. 1690. fol. 2. vol.

EJ. *Commentarii in GALENUM de differentiis morborum, symptomatum, febrium, & disp. de signis & causis morborum*, MS. codices erant in Bibl. LINDENII.

LUPI SERRANO *de senectute aliisque utriusque sexus atatibus* l. 14. Lisbon. 1579. 8. L.

COSMÆ ROSSELLII *thesaurus artificiosa memoriæ* Venet. 1597. 4. B. BUN.

VICTOR GISELINUS *de hydrargyri usu ad MARTINUM EVERARDUM* Antwp. 1579. 8. \*

GUALTHER BRUEHL alias BRANT *Praxis medica theoretica & empirica familiarissima, in qua morborum internorum cognitio & curatio traditur* Antwerp. 1579. fol. Lond. 1599. 8. HOUSS. *Acc. PETRI PASCHALIS de febribus* Leid. 1647. 8. Faraginem incomtam medicamentorum ASTRUCIUS carpit.

J. BAPT. MAZINI *opiniones de re medica* Patav. 1589. 8. Tr.

EJ. *mors omnia solvit* ib. 1580. 8. Si huc facit.

CÆSARIS RINCI opus editum ab ASCANIO CENTORIO *de HORTENSIIS cinque libri degl avvertimenti ordini grida ed editi fatti in Milano ne' tempi sospettosi della peste negli a, 1576, 1577.* Venet. 1579. 4. Tr. Mediolan. 1632. latine Ambergæ 1583. 8.

ANDRÆ de ZAMUDIO y ALFARO *ordine para la vera preservacion de los viruelas* Madrid. 1597. 8.

EJ. *orden para la cura y preservacion de las viruelas y carbunculos* ib. 1599. 8. SEG. HIP.

THOMAS GARZON *Piazza universale di tutte le professioni del mondo* Venez. 1579. 4. 1589. 4. Tr. 1601. 4. 1605. 4. 1611. 4. &c. 1616. 4. cum additionibus. Germanice Francof. 1626. f. B. B. 1641. 4. Tr. Aliquot capita huc referas, de alchemistis, de medicis quos laudat, de arcanorum venditoribus, de rhizotomis, pharmacopolis, memoria artificiali, levia omnia.

JAC. SCHADEN *kurzer Bericht wie sich ein jeder in sterbens Litusten recht præserviren u. curiren möge* Danzig 1579. 4. Riv.

CL. FAUVELET & J. COTEAU *E. principum partium syntimoria* Paris. 1579.

NIC. ELLAIN & PH. HARDOUIN *E. venus salubris* 1579.

J. le CONTE & J. J. DACIER *E. absque preparatione nullum contagium* Paris. 1539.

CL. ROUSSELET & PH. HARDOUIN *E. pleuritidi utraque evacuantia* Paris. 1579.

STEPH. GOURMELEN & J. COTREAU *E. autumnus tabidis noxius* Paris. 1579.

NIC.

NIC. MILLIOT & CL. BOYVIN *E. ventriculi imbecillitas stypticis curanda* Ib. 1579.

GUIL. de BAILLOU & CARN GERBAULT *Non E. fuoris muliebris & mensis morbofi idem iudicium* Ib. 1579.

MARTIN AKAKIA & PL. HARDUIN *E. cutaneis adfectibus hidrotica* Ib. 1579.

§. CCCLXIII. JOHANNES SCHENK.

A GRÆFENBERG, CRATONIS discipulus, professor Friburgensis in Brisgoja. Circa a. 1580. (ASTRUCIO indicante) *observationum collectionem* moliri cepit, quarum septem libri ab a. 1584. ad 1599. prodierunt; T. I. *de capite* Basil. 1584. 4. Friburg 1599. 8. HUTH. T. II. *partes vitales* Friburg 1595. 8. T. III. *partes naturales* Friburg 1595. 8. TR. T. IV. *partes genitales* Friburg T. V. . . . T. VI. *de febribus* 1697. 8. T. VII. *de venenis* Friburg 1597. 8. TR. integrum vero opus prodiit cum titulo *παρρησιων, s. observationum medicarum, omnium novarum, admirabilium & monstrorum Tomi VII; edidit & auxit J. GEORGIUS filius* Ffr. 1600 f. L. 1609. fol. TR. HOUSS. Friburg 1604, sqq. 8. L. Lion 1643. fol. L. aucta & emendata a CAROLO SPONIO; denique curante & iterum augente LAURENTIO STRAUSS Francof. 1665. fol. \*. Magna collectio malorum a capite ad calcem, suos sub titulus relatorum, & casuum rariorum, & dissectionum cadaverum morbosorum, undique ex omni scriptorum genere, & ex amicorum communicatione & literis collectorum, ut SCHENKIUS & propria sua sibi adnotata interspergeret. Horum multa, ut eo ævo etiam frequentius quam nostro fiebat, non satis firma sunt, multa tamen utilia & conservatu dignissima hic reperias, quorum etiam in ipsa ubertate pretium est. Multa sunt CONRADI GESNERI, J. CAMERARI, J. & C. BAUHINI, J. JAC. WECKERI, HILDESHEIMII, GULMANNI, JOH. OETHÆI, TIDICÆI, MARTINI HOLZAPFEL, ESAIÆ MEICHSNER, J. FUNCCII, ADOLPHI OCCONIS III. J. HESSI, M. FABRI, TOBIÆ CNEULIN, LAURENTII SCHOLZ, IESSENI, CHRISTOPHORI RUMBAUM, GEORGII COLLI-MITHII, H. SAXONIÆ, JAC. HORSTII, JAC. MOCCHII, JAC. SEIDELII, JAC. ZWINGERI, COSMI HOLZACH, P. HESSI, J. KNOBLOCH, J. POSTHII, F. VISCHERI, Z. DOLDII, M. SEBIZ senioris, PETRI SPERER, PHILIPPI MERMANNI, G. GALNER, aliorum. Neque enim hæc, quæ tam multa sint, plene possent recenseri.

NICOLAUS PISO (de POIS) Lotharingus. EJUS sunt *de cognoscendis & curandis præcipue internis corporis humani adfectibus libri III. ex clarissimorum medicorum tam veterum quam recentiorum monumentis collecti* Francof. 1580. fol. TR. 1585. 8. \*. Leid. 1736. 4. TR. cum præf. BOERHAV. Lipf. 1766. 8. 2 vol. Spissus liber, cujus in fronte infiniti scriptores recensentur, quibus auctor usus est, quorum novissimus est GABRIEL BRUEHL. Compendium medicinæ veteris, cum nuperorum nonnullis consiliis, Parisinorum ratione medendi, & morbis. BOERHAAVIUS magni

magni faciebat, quod PISO historias morborum & præfagia concinno ordine ex HIPPOCRATE & CELSO descripserit.

FRANCISCI CAMPI medici & civis Lucensis *l. de lue venerea* ad hunc annum ASTRUCIUS ponit, quem neque ipse vidi, neque ipse ASTRUC.

Librum vero *de morbis acutis* coram habeo, Luccæ 1586. 8. \*. Anno 1580 per Italiam morbus grassatus est, & vulgo audit *malo di castrone*. Catarrhus erat epidemicus cum febre, dolore capitis, tussi, ciborum averfatione, alvi obstructione, etiam, quod non expectes, cum dysuria. Catapotia dabat noster, cucurbitulas admovebat. Singula etiam symptomata considerat, iisque sua opponit remedia, ex vulgatis Galenicæ medicinæ classibus. Venæ sectionem certo necare.

ANTONII PORTI, Firmani, *de peste* L. III. *accedit quartus de variolis & morbillis* Venet. 1580. 4. \*. Lion 1589. 4. TR. MEAD. Vidit tamen apostemata in corde quinque, in hepate alia. De crypta canina aliqua. In robustis hominibus venam in peste secari posse.

CYRIACI LUCH (de CLAF) in Ac. Ingolst. P. P. O. *ligni cotonei natura, vires & usus* Ingolst. 1580. 4. \*. conf. B. Bot. I. p. 360. Arboris in patria sua frequentis efficaciam laudat. Firmiorem reddere corporis compagem, transpirationem ciere, hepatis imbecillitati subvenire. Infundi in aqua, aut cum ea decoqui: etiam vinum & serum lactis ejus viribus imbui. CYRIACUM WEBER hoc ligno plurimum usum esse. Guaiaco æquiparat.

EJ. *de variis medicorum sectis nunc in republica vigentibus* Ingolst. 1583. 4. BOEHM.

EJ. *de humoribus & superfluitatibus disp.* Ingolstatt. 1588.

§. CCCLXIV.

VARIII AD A. 1580.

RIDOLFO SILVESTRI *de sanitate tuenda ac vita producenda* Rom. 1580. fol. Basil. 1582. fol.

J. B. MATHÆATHI *questiones in BARTHOLOMÆUM OVIUM* Venet. 1580. 4. LIND.

OLIVIER POPARD de St. Maximin HIPP. *aphorismos latine meliori ordine reddidit & GALENI methodum medendi* L. XIV. *in compendium redegit* Rochelle 1581. 12. L.

J. GONR. NELLII *Ermahnungen an die aufrichtigen Aerzte in Deutschland* Bremen 1580. 4. TR.

NICOLAI JOSSII, Venafrani, *opera de voluptate, dolore, risu, fletu, somno, vigiliis, fame, siti*. Rom. 1580. Francof. 1583. 8. L.

PAOLO LANCI & PAOLO MASELLI *Pharmacopœa Bergomensis, rationem comparandi medicamenta usitiora complectens* Bergom. 1580. 4. BODL. Italice Breslica 1628.

GEORGII CASPII Hannonii M. D. *ad indoctam & contumeliosam Bonaventura GRANGERII s. villici admonitionem de cautionibus in sanguinis missione adhibendis brevis responsio, qua Botalli libellus defenditur* Basil. 1579. 8. \*. Paris. 1585. 8. Aspero scripto ad experimenta provocat, & curationes in viris illustribus felices. BIRAGUM cancellarium venæ sectione frequenti ad firmum senium pervenisse. In populari per Belgium dysenteria neminem periisse, cui tempestive & abunde missus sit sanguis, plerisque periisse, in quibus id auxilium neglectum fuerit. Non credere se GRANGERIO, qui expertum se esse ajat, venæ sectionem arthriticis nocere.

EJ. *castigatio B. GRANGERII animadversionis adversus C. BOTALLUM* Paris. 1582. 8.

ALMERII BLONDEL *liber adversus Botallistas* Rheims 1580. 8. ut lego.

... NUCK *Pharmacopœa s. medicamentorium pro Rep. Augustana* Amsterd. 1508. 8. OSB.

GEORGII SALMUTHI *disputationes tres Monspessuli in Gallia habitæ a. 1578. & 1579. in Gallia primum, nunc Lipsiæ excusæ* 1580. 4. TR.

MARCI SYBILLINI *de medicamentis stomachicis, quæ ventriculi medentur imbecillitatibus* Basil. 1580. 4. RIV.

J. PAULI GALUCCI *de usu tabularum, in quibus disciplinæ a viris doctis descriptæ in partesque distributæ sunt. Acc. typus trium librorum artis parvæ Galeni exogitatus a J. B. MONTANO* Patav. 1580. fol. TREW.

BALTHASAR BRUNNER hallensis, peregrinator, ex schola Italica, sed chemicus, ad Academiâs varias vocatus.

EJ. *Bericht von der jeztreigirenden Hauptkrankheit* Leipz. 1580. 4. TR. VATER.

EJ. *Bericht wie man sich in vorfallenden Sterbenszeiten verhalten soll.* Leipz. 1581. 4. TR. 1598. 4. TR.

EJ. *de scorbuto tract. II. 8, in exemplo meo, ut videtur Rostoch 1589. 8. \*. Jenæ 1624. 8. L. non tamen in meo exemplo; Haag 1658. 8. TR. Lips. 1622. 8. L. Amsterdam 1720. 8. \*. Brevis libellus, boni ordinis. Aeri multum tribuit; animum scorbuticos ægrotos frequenter linquere adnotat, si aeri se reddant: dolores crurum morbum portendere. Nasturtii aquatici succum ex fero lactis propinat.*

EJ. *consilia medica ex Bibliotheca J. JAC. STRAISKIRCHNERI acc. vita auctoris, collecta & revisa a LAURENTIO HOFMANN* Hall. 1617. 4. L. Lips. 1737. 4. TR. Primum Germanorum febrem peticularem habere.

FRANC.

JUAN HUARTE *examen de los ingenios* Juliobrig. 1580. 8. & sæpe alias (a), gallice vertente Gabriele CHAPUIS Paris. 1588. 16. B. B. Etsi fere ad curam ingeniorum, & educationem juventutis spectat, habet tamen aliqua huc facientia. Ut ex calore, frigore & aliis corporis constitutionibus in anima miræ mutationes orientur. Maniaci nimium sapienter & docte differentes, qui hanc prærogativam amiserunt, cum morbus sublatus esset. Femina in phrenitide præfaga. Theoriam medicinæ partim ad memoriam pertinere, partim ad intellectum, praxin ad imaginationem. Judæorum medicorum fama, ut FRANCISCUS I. ne converso quidem JUDÆO curari vellet, & verum Israëlitam Constantinopoli vocaverit. Fulissime ut pueri potius quam puellæ, ut partus pulchri & ingeniosi generentur.

RENATI THIONNEAU *miraculosa historia fetus in utero 23 mensibus gestati* Tours 1580. gallice.

J. LAGUS *de dysenteria* Basil. 1580. HEFT.

GEORGII HAMBERGER *de morbo adtonito* Tubing. 1580. 4.

EJ. *de phibisi* ib. 1585.

EJ. *de stomachace & scelotyrbæ vulgo nuncupato scorbuto* Tubing. 1586. 4. PL.

EJ. *de phrenitide* ib. 1588. 4.

EJ. *de vertigine* ib. 1589. 4.

EJ. *de affectu colico* ib. 1595. 4.

EJ. *de melancholia hypochondriaca s. flatuosa* ib. 1595.

THOMAS FABER. EJ. *theses medicæ de præcipuis aliquot capitibus theoreticis & practicis* Basil. 1580.

PETRI DE LABISTRADÉ & J. COTREAU *E. catarrho siccantia* Paris. 1580.

HENR. de MONANTHEUIL & J. DACIER *E. ab hepate inflammato marasmus* ib. 1580.

ANT. du VAL & PETR. de PECLUSE *E. epilepsia sternutamento solvitur* Paris. 1580.

J. LIEBAUT & CARN. GERBAULT *E. cordis παλμω φλεβοτομία* ib. 1580.

J. LIEBAUT & CARN. GERBAULT *E. ingeniosi & libidinosi epilepsie obnoxii* ib. 1580.

EVERT ARRAGON & J. BOMIER *E. uteri adfectibus μίξις* ib. 1580.

MAURIC. de la CORDE & J. BOMIER *E. virgo menstruis deficientibus lac in mammis habere potest* ib. 1580.

Huc refero GEORGIUM HANDSCH medicum archiducis FERDINANDI, qui seculo XVI. vertente floruit, & cujus numerosi supersunt codices M. S.

(a) B. Anat. I. 240.

Ff 2

EJ.

EJ. *experimenta. Compendium medicum. Historia sua praxeos. Diarium medicum ut usus sit thermis Carolinis. Historia gravis morbi archiducis LEOPOLDI* Recensuit LAMBECIUS.

IDEM LAMB. MARTINI SCHURFII in IX. 1. Almanforis codicem MS. vidit qui est anni 1537.

Tum ULRICI LEONORI a CAULA Pragensis, medici FERDINANDI Archiducis Praxin MS.

Et ROMULI BRASSAVOLI *consilium pro calculo.*

J. STEINMEZ *de formatione fetus.*

EVANGELISTA LANGI *Afulani methodum curandi omnes morbos.*

§. CCCLXV. ALII AD 1580.

J. CALBO f. CALVO professoris chirurgiæ, in L. I. & II. *Chirurgia univèrsa* dedit Tr. 2. I. *de morbo gallico, en el quel se ensenna su origen, causas, y curacion, el modo da hacer el vino santo, dar las unciones, i correger sus accidentes* Sevilla 1580. 4. C. de V. Barcelona 1592. 8. ASTR. Madrit. 1616. fol. 1657. 1674. fol. Valencia 1690. fol. hic auctus ANDRÆ TAMAIIO *tr. de fracturis & luxationibus*, Morbum novum esse, a COLUMBO in Europam adlatum. Ligno sancto utitur, sed non sufficere fatetur. Palmam dat unguento mercuriali; suffumigia rejicit.

ANDRÆ du BREIL, *la police l'art & science de la médecine* Paris 1580. 8. FALC.

*Discours sur la conservation de la vue* Rouen 1580. 8. WACH. 1620. 8.

COMES MONTANUS Vicentinus, *de morbis ex GALENI sententia libri V.* Venet. 1580. 4. L. 1591. B. Tig.

EJ. *defensio librorum suorum adversus ERASTUM* Venet. 1584. 4. L.

Codex EJ. in GALENUM *de constitutione artis medicæ* in B. Vindob. LAMBECC. II. 838.

*Apothekerordnung vor das Fürstenthum Sachsen* Jena 1580. 4. TR.

§. CCCLXVI. REMBERTUS DODONÆUS.

DODOENS, celebris botanicus. *Historia vitis vinique & stirpium nonnullarum aliarum. It. medicinalium observationum exempla* Colon. 1580. 8. \*. Præter botanica, aliqua hic chirurgica & medica adnotata. Catarrhum se curasse diversis in remissione adhibitis, crurumque frictionibus. Mensium locum lacrymæ sanguinæ tenuerunt. Angina, quæ mitis videbatur, fere subito strangulans: id

id a. 1565. frequens fuit cum pulmonum abscessu. Peripneumonia epidemica aliquoties adnotata, eadem exitialis. Phthisicis supervenire dolorem lateris, qui calida poscit. Calculus cum sputo excretus. Pulmo sphacelofus. Ab ulcere ventriculi tabes cum modico dolore. Sic alia viscera absque dolore corrupta. Icterus & sphacelus hepatis. Qui sanguinem ex liene evomunt, nunquam sanantur. Ex læsa vesica hydrops urinofus. Sic faeces alvinæ in abdominis cavum effusæ. Ileus superatus pilulis iliæ RHAZEI. Colon flatu distentissimum, reliqua intestina excrementis. Funestus tympanites. Gonorrhoeæ abscessum ad interiora, demum ad usque renes proserpere. Urina retenta a fœcibus in recto intestino collectis. Ex vino Rhenano stranguria. Orthopnoea sublata erumpente calculo. Sphacelo consumti artus, ipsiusque nasi pars & aurium.

EJ. *praxis medica* Amsterdam 1616. 8. \*. 1640. 8. cum SEBASTIANI EGBERTI *adnotationibus*, & NICOLAI FONTANI *auctario*. PAULUM sequitur, eum explicat, & ad usum curandique modum hoc tempore usitatum accommodat. Notæ editioni meæ adjectæ partim ab editore anonymo proficiscuntur, partim ex dictatis DODONÆI. Exempla aliqua adnotationum. Morbos percurrit a capite ad calcem, notasque multas & ampliusculas ad PAULI textum addit, ex veteribus, etiam verbotenus sumtas. Aliqua passim sua adspersit. Scotos negat a febribus intermittentibus liberos esse. In febre ardente veteres purgantibus medicamentis abstinuisse, quod iis sola fortiora nota essent. Sudorem anglicum a. 1529. Amstelodami grassatum paucos interemisse, postquam cives dediderunt sudorem stragulorum onere exprimere. A carrupti frumenti usu primum scorbutum a. 1555. seviisse Middelburgi in obsidione ex usu feminis lini morbos natos esse. In peste anni 1602 se carbunculos absque sensu profunde scarificatos vidisse, absque tumore vel phlegmone. Crocum ad avertendam pestem nihil proficere, neque sanguinis missionem, neque purgantia. Anno 1608. abortu ejectum fetum, qui in materno utero morbillos passus erat. In vomitu emplastrum de mica panis utique conferre. Cui una ex hiera pilula bis alvus mota fuerit. Iterum funestum fatum ex fetore cadaverum in prælio occisorum. Venam dextram incisam sepe tantum dextrum latus levare, sinistro nihil prodesse. Ex vapore ad auditum gravem auribus excepto gravissima hemigrania. In lethargico anterior cerebri sinus corruptus. Hæc fere ex tertia parte libri.

EJUSDEM *observationum medicinalium exempla rara* Colon. 1581. 8. L. Harderovic. 1584. 4. GUNZ. Antwerp. 1585. 8. L. Harderovic. 1621. 8. \*. Præfatio anni est 1581. Eadem sunt observationes, quæ cum libello *de vite vinoque* prodierunt, sed auctæ. Catarrhus sine febre funestus. In fene catarrhus spiritu vini superatus. Fortis apoplexia solis his præliis superata. Catarrhus suffocativus lethalis, ut pituita post mortem de ore regurgitaverit. Mania per phthisin intra musculos abdominis. Inflammatio & abscessus. Debilior est: fassamentis abstinentum. Diabetes ut ad quadraginta libras in diem

profuxerint urinæ albidæ, turbidæ, cum inmani siti, diuturnum malum. Mola carnea. Elephantiasis. Palpitatio cordis, spiratio difficilis, vomitus sanguinis.

Accesserunt A. BENIVENII *de abditis morborum causis* 1. *exempla rara*, VALESII de TARANTA, & AL. BENEDICTI, MATTHIÆ CORNACIS ÆGIDIJ HERTOG, ACHILLIS GASSARI *setuum mortuorum in utero retentorum historia*. In notis ad BENIVENIUM, contenditur, GUILIELMUM a SALICETO, GORDONIUM & VALESIIUM de TARANTA de lue venerea scripsisse.

§. CCCLXVII. MARSILIUS CAGNATUS.

Veronensis. EJUS *Enarrationum* l. Rom. 1581. 8. L.

EJ. *variarum observationum* ll. duo, cum *disj. de ordine ciborum libri quatuor*, quorum duo posteriores nunc primum accessere Rom. 1581. 8. \*. Veteres Græcos satis diligenter legit; membranas in Capitolio servatas HIPPOCRATIS & aliorum Græcorum comparavit, scriptorum veterum ætates definire studuit, loca emendare, aut vicissim lectionem receptam temere impugnatam defendere. Non recte ubique, nam favos apum ARISTOTELES potius *απαχνοειδες* dixerit quam *αμυγδαλι*. THEOPHRASTUS de spontanea planta locutus recte Rosas dixit. Quinque sulcis sanguifugam palato adhærentem passim Græcis dictam rejicit, malumque ad varicem refert, cum tamen nuper in Italia hirudinum flagitia confirmata fuerint. Non bene duos DIOSCORIDES botanicos fecit, neque puto Meliensis viri cadaver ab HIPPOCRATE incisum fuisse. Adnotationes aliquas proprias interspergit. Ovum intra gallinæ corpus vidit induruisse. Sanguinem cervi utique fibras habere & cogi. Omnino Romanos aliquos veri nominis medicos fuisse. Archiatri nomen & medicum principem & principis medicum significasse. Ad historiam DIOSCORIDIS, AETII, SCRIBONII, SORANI *spurii*.

In altero parvo libello contendit, debere in cibo sumendo ordinem aliquem servari, cum omnino, quem GALENUS præcipit, etsi nonnulli homines eo ordine neglecto satis salubriter vivant.

EJ. *de ordine in libri servando* Rom. 1587. 8. Tr.

EJ. *commentarius in HIPPOCRATIS aphorismum vigesimum quartum sectionis secunda* Rom. 1591. 4. L.

EJ. *de sanitate tuenda* l. II. Primus *de continentia* II. *de arte gymnastica* ib. 1591. 4. L. Patav. 1605. 4. Pl.

EJ. *de aëris Romani salubritate, de Tiberis inundatione & de epidemia Romana, s. de populari egritudine que a. 1591. & de altera que a. 1593. orta est* Rom. 1599. 4. \*. Negat in aëre Romano aliquid esse insalubre. Ab anno certe 1568. ad 1599. nihil peculiariter insalubre in hoc aëre fuisse, etsi multæ funestæ epidemix intervenerunt, præter destillationes. Novam Romam utique salubriorem esse vetusta, quod ruinæ valles repleverint, aerisque ductus liberior sit. Nebulas autumnales morbos facere, non tamen valde funestos, etiam minus, postquam FRANCISCUS de NURSIA

NURSIA & ALEXANDER PETRONIUS ægros paulo plenius alendo curarunt. Inconstantiam aëris potius salubritatis causam esse. Tiberim sæpe ex littoribus excessisse, nullum morbum epidemicum fecisse. Senum Romæ abunde esse, inter eos Pontifices & Nobiles.

In L. *de Tiberis inundatione*, iterum negat magnas inde calamitates in urbe ratas esse. Anno 1591. petechias grassatas; insanientes multos se in puteos demersisse, quos sanguis de naribus fluens juverit. HIPPOCRATEM in Epid. L. I. S. II. morbum descripsisse Romano simillimum. Contagio tamen eum caruisse. Sanguinis missionem non improbat: sponte natam diarrhœam plus fecisse boni, quam alvi ductionem. Anno 1593. sub solstitium catarrhalem epidemiam Romæ extortam esse, quæ etiam in Belgio & in aliis Europæ regionibus percepta sit; similem fuisse morbo 1580, neque valde exitialem aut malignam.

EJ. *opuscula varia* Rom. 1603. 4. L. *De Tiberis inundatione disputatio medica. Epidemia Romana. De aëris Romani salubritate*, ut priores. *De urbana febris curandi ratione commentarius apologeticus. De morte causa partus. De ligno sancto bina disj. Ex quarto libro observationum nomina explicantur. Pharmacopola, Aromatarius, Sepalsarius, Propola, catholicus, unguentarius.*

§. CCCLXVIII. VARII. Ad 1581.

FELICIS WURZII, non incelebris chirurgi mentionem non possum differre, etsi primam editionem ignoro. In ejus *Practica der Wundarzney* Stettin 1649. 8. \* & alias excusa, multa conjunguntur clinici verius argumenti, ut morborum, quorum in curandis vulneribus rationem habere oporteat, ipsius etiam morbi gallici: ad vulnera tamen ab eo malo admisto corrupta, non debere hydrargyrum adhiberi, noxium futurum, sed viride aëris, vitriolum cæruleum. Decocta vulneraria huc referas. Totus denique libellus de infantum cura fere clinici est argumenti.

GUIL. GISCAFERII *de febrium natura & curatione* libri duo Paris. 1581. 8. Uff. Falc.

NICOLAI TAURELLI Montisbelgardenensis, Professoris Altdorfini, *medicæ prædicationis methodus recta ratio, coram agris præterita præsentia futura prædicandi, morbos eorum causas, mortem, sanitatem recidivam ex HIPPOCRATE & GALENI monumentis* Frf. 1581. 4. \*. Vastissimus commentarius in HIPPOCRATIS passim præfagia in ordinem disposita, vix ulla cum adnotatione propria, nisi forte ubi de morborum aut degenerationibus, & febri vult colicam succedere. Partes corporis etiam humani describit, morborumque symptomata ab eorum sumit degeneratione.

*Epistole* aliquæ in cista HORNUNGII.

JACOBI WILHELMI FEUERLIN TAURELLUS *defensus s. diss. apologetica pro N. TAURELLO arbeiisni & deisimi injuste acusato* Noriberg. 1734. 4.

ANTONIUS



ANTONIUS FORNESIUS *de peste curanda* Basil. 1581. HEIST. 1583. alii.

VINCENTII CARRERII *de medico & ejus officio erga agros opusculum* Ravenn. 1581. 4. GUNZ. FALC.

J. de CARMONA *tr. de peste & febris cum punctulis vulgo Tavardillo* Sevilla 1581. 8. SEG.

EJ. *an astrologia medico sit necessaria. Acc. praxis subtilissima ad curandam pestilentiam* Hispali 1582. 8. L. 1590. 8. L.

CASPAR BAUHNUS professor Basileensis, celebris botanicus, & utilis in anatomicis collector, praxin non penitus intactam reliquit.

EJ. *disp. de morbo colico* Basil. 1581. 4. PL.

EJ. *apothecia jatraca* ib. 1581. 4. HE.

EJ. *disp. possit ne homo aliquot annis absque cibo vivere* Basil. 1604. 4.

EJ. *de compositione medicamentorum, seu medicamentorum componendorum ratio & methodus in publicis Praelectionibus proposita* Offenbach (L. Francof.) 1610. 8.

EJ. *de lapidis bezoar orientalis & occidentalis convenientia & germanici ortu, natura, differentiis veroque usu* Basil. 1613. 8. L. 1629. 8. \*. Fusissime colligit, quæ pro viribus medicatis horum lapidum, aut contra eas vires, scripta fuerunt.

EJ. *de remedium formulis Græcis, Arabibus & Latinis usitatis, exemplis ad plerosque morbos accommodatis illustratis, experientia confirmatis secretique loca habitis* l. duo Frf. 1619. 8. BODL.

EJ. *epistola in HORNUNGII cista.*

IDEM edidit Basil. 1587. *Gynæciorum Tomi tres*, in quibus collegit scriptores de rebus muliebribus, primo veteres, qui a CASP. WOLFIO collecti fuerant, deinde N. ROCHEUM, J. SYLVIVM, L. BONACIOLVM, J. RUFF, H. MERCURIALEM, J. BAPT. MONTANVM, VICT. TRINCAVELLIUM, ALB. BOTTONVM, cum J. LE BON, *capita* ALBUCASIS, J. ALBOSII lithopædium Senense MAURICIUM CORDEUM.

ID. edidit FRANCISCI ROUSSET *hysterotomotokiam* Basil. 1588. 8. \* cum ALBOSII & S. DE PROVENCHIERES libellis: adjecit aliqua exempla fetus mortui retenti.

J. B. CARDANI HIERONYMI f. l. *de abstinentia ab usu ciborum fatidorum* Basil. 1581. MANDOS.

JUNIUS PAULUS CRASSUS Patavinus edidit Basil. 1581. 4. \* cum ARTEO, RUFO, THEOPHILO, PALLADIO & HIPPOCRATE. *de purgativis medicamentis Quaestiones medicæ & naturales*, quorum magna pars est clinici argumenti, ad veterum saporem.

EJ.

EJ. *meditationes de theriaca & mithridatio dictæ sunt cum M. ODDO.*

EJ. *mortis repentina examen cum brevi methode prasagiendi & praxiendi omnes que subeunt ejus periculum* Mutinæ 1612. 8.

Plusculos GALENI libellos latine reddidit, *de optima secta ad THRASYBULUM; de cujusque animi peculiari cognitione; non dietetica ad medicinam pertineat, an ad gymnasticam; de medicinis parabilibus ad SOLONEM; comm. in HIPPOCRATE. VI. epid.*

LUDOV. de OVIEDO *metodo de la coloracion y reposicion de las medicinas simples y de su correccion* Madrit. 1581. 8. 1609. 8. C. de V.

NIC. de NANCEL *discours sur la peste* Paris. 1581. 8. FALC.

PIERRE ANDRE' *tr. de la peste & de la cure d'icelle* Lion 1581. 12. FALC.

ALEXANDRE DENIS *Reponse à la question proposée par AVIGNON & MARTEAU, & décidée par L. JOUBERT* Bordeaux & Paris 1581. Si huc facit.

ESAIE le LIEVRE *Epidimiomachie ou combat contre la peste* Paris 1581. 8. FALC.

ANTOINE HOTMAN *de la dissolution du mariage pour l'impuissance & froideur de l'homme & de la femme* Paris 1581. 8. 1610. 8. \*. Docti viri non spernendum opus. Turpissimum congressum rejicit.

EJ. *second tr. de la dissolution du mariage pour l'impuissance de l'homme ou de la femme* Paris 1610. 8. \*. Signa impotentiae utriusque sexus.

ETIENNE YDELEY *de la peste* Lion 1581. 12. RAST.

LORENZO CONDIO della Ripa *Tranfona medicina filosofica contro la peste* Lion 1581. 16. B. B. Declamatio non valde medica. Conatur homines consolari, ne nimium a pestilentia terreantur; quod mors ipsa non sit reformidanda. Fugere quidem pestem & quam longissime, prudentis esse viri, neque tamen parentes & consanguineos deserendos. Temperantiam laudat, cautelas spernit. Ante hos 54. annos medicos in magna civitate nimis usos cautelis homines conclusisse, ita multo plures periisse, terrorem epim mali ferociam augere.

ADOLARIUS ROTHE *die Leibapothek, d. i. Bericht, wie sich ein Mensch ordentlich u. mäßig halten solle in essen, trinken, schlafen u. dergl., vom aderlassen, vom des Menschen complexion u. seiner natur* Heidelberg 1581. 8. RIV. in Reimen.

J. BELLOPORTI in GALENI *de urine significatione libros* Paris. 1581. 8. L.

E. ANHART v. GRATZ *consilium podagricum* Ingolstadt 1581. 8.

SEBAST. LIBORII *Büchlein für die Kranken* Görlitz 1581. 8.

LUDOVICI GREVII *Regiment und kurzer Bericht wie man sich in Sterbensläufften zur Preservation u. Curation der Pestkrankheit zu verhalten habe* Heidelberg 1581. 8. RIV.

Tom. II.

Gg

EJ.

EJ. *de peste* Heidelberg. 1583. 4. Pl.

EJ. *theses medicæ continentis explanationem & curationem febris pestilentis epidemice passim per Germaniam vulgo sudamina, pleuritides, ardoris linguæ aut doloris capitis grassatio* Heidelberg 1593. 4.

MARX RUMPOLT *neues Kochbuch* Francf. 1581. f. 1586. f. DRAUD. 1587. fol. TR. 1676. f. TR.

CHRIST. KOBLER *Beschreibung der Weinherren und Bierbrauer Practic* Regenspurg 1581. 4. B. THOM.

GEORG. *an und vom WALD auf DURRNHOF J. & M. D. physici Donawerthenensis, Bericht wie die new von ihm erfunden Terra Sigillata u. Universalarznei wider die Pestilenz u. deren Zufälle, auch allerley eingenommen Gift, Stich der giftigen Thiere, viertägig u. alltäglich Fieber, Gelbsucht, Grün u. Sand, Contractur, Leber, Verhaltung des Wassers u. der Weiber Blumen, Franzosen, des Leibes Verstopfung, hinsfallende Sucht &c. zugebrauchen* 1581. 4. \*. &

EJ. *zum andern mahl Gedanken u. Bericht &c. Urfeln* 1594. 4. \*. In priori libello, terram suam sigillatam tamquam medicinam universalem prædicat, in altero contra obtrectatores tuetur, & testimonia felicium curationum addit.

EJ. *Vortrag auf ANDR. LIBAVII Spott u. Schmachkarten, daß die Panacea Anwaldiana eine Universalmedicin sey* Hanau 1595. 4. RIV.

EJ. *glossarium in epistolam Libavianam* Roschach 1596. 4. cum nonnullis panaceæ suæ encomiis.

EJ. *gemebrter Bericht von der Terra Sigillata Anwaldina wie u. was Gestalt sie wider die Pestilenz, zauberische u. andre empfangene Giften, Fieber, Schlag, fallende Sucht, Freyß, Schwindel, Wassersucht, Gelbsucht, Grimmen, Griesß, Rubren, Contractur, Podagram, Aussatz, Franzosen, Rothlauf u. viel andre Krankheiten mehr ohne alle Gefahr zu gebrauchen sey* Stuttgart 1601. 4. RIV.

J. FABER & J. BONARD *E. omnis sensus voluptatis & doloris particeps* Paris. 1581. 4.

MARCI MYRON & J. DU FOUR *E. a diuturnis curato hæmorrhoidibus una relinquenda* ib. 1581.

SIMON SEGUIN & GEORG. CORNUTY *E. redundantium humorum propria dia-gnosis* ib. 1581. 4.

J. P'ESTELL' & HENR. VISCOT *Non E. confirmata elephantiasis curationem recipit* ib. 1581.

J. COTREAU & J. le MOINE, *Non E. in quovis morbo vena sectioni locus* ib. 1581.

MICH. MARESCOT & J. le MOINE f. LAMONIUS *Non E. ad bene medendum in nostratibus medicamentis satis præsidii* ib. 1581.

§. CCCLXIX.

§. CCCLXIX. ALBERTINUS BOTTONUS. ALII.

Patavinus Professor, clinicus, qui magnas divitias consecutus est. EJ. *l. de vita conservanda* Patav. 1582. 4. L.

EJ. *de morbis muliebribus* L. I. Patav. 1585. 4. \*. 1588. 4. tum in collectione BAUHINI & SPACHII. Mensium suppressio, abundantia, gonorrhœa, præfocatio matricis, quam semini tribuit &c. Auxiliorum inmensa farrago. Menses occulta qualitate peccare.

EJ. *methodi medicinales due, in quibus legitima medendi ratio traditur proposita* ab ALB. BOTTONO & ÆMILIO CAMPOLONGO, opera LAZARI SUSENBETI edita Francof. 1595. 8. L.

EJ. *de modo discurrendi circa morbos eosdemque curandi tractatus* ib. 1607. 12. in SCHENKII pandectis L.

EJ. *consilia* in collectione JOSEPHI LAUTENBACHII ib. 1605. f. L.

*Epistola* in collectione SCHOLZIANA.

*Elogium* TOMASINUS dedit.

J. ALBOSIUS medicus Senonensis. *Is portentosum lithopædium, s. embryum petrescens urbis Senonensis* edidit Senonibus 1582. 8. IR. recusum cum F. ROUSSETI *hysterotomotokia* Basil. 1588. 8. \*. Amsterdam 1622. 12. Cat. tum in BAUHINI & SPACHII *muliebribus*.

Accessit SIMONIS PROVANCHERII *de eadem re opinio*: Fusius de his dixi in B. *Anat.* I. p. 252. 253.

Est etiam S. de PROVANCHERE *épître à M. ARNOULF faisant mention d'un enfant conservé en la matrice par l'espace de 28 ans* Lion 1582. VERD.

EJ. *discours sur l'inappétence d'un enfant de Vauprofonde qui n'a bu ni mangé depuis dix neuf mois* Sens 1612. 8. FALC.

Et EJUSD. *histoire de l'inappétence d'un enfant de Vauprofonde près Sens, de son desistement de boire & de manger pendant quatre ans onze mois, & de sa mort* ib. 1616. 8. BUR. 1615. 8. le TELLIER.

EJ. *tumulus a variis poetis ornatus* a J. B. ARNOLPHO collectus Senonibus 1617. 4.

J. FIENUS Antwerpensis. EJUS est *de flatibus corpus humanum molestantibus comm., in quo flatuum natura, cause & symptomata describuntur, eorumque remedia indicantur* Antwerp. 1582. 8. TR. In typographia S. ANDREANA 1589. 8. \*. Francof. 1592. 8. LIND. Amsterdam 1643. 12. Hamburg 1644. 12. L. Germanice Schneeberg 1759. 8. TREW. *Theoria & ratiocinatio ad veterum*  
G g 2

terum saporem, ut etiam alii morbi ad flatum reducantur, longe ab iis diversum formulæ.

PETRUM MONAVIUM Breslaviensem, medicum RODOLPHI II. ex Italica schola profectum, hinc a PARACELSI schola alienum, hic recenset J. ASTRUCIUS, cujus multæ medici argumenti epistolæ sunt inter CRATONIANAS a SCHOLZIO editas T. II. Turpethi usum adversus veneream luem alicubi laudat, tamquam rem novam Scripsisse de l. sassafras ASTRUC.

HIERONYMUS RUBEUS. *EJ. de destillatione l.* Ravennæ 1582. 8. \*. Chemicus libellus, ut tamen sua remedia cuique morbo adsignentur.

*EJ. in C. CELSUM adnotationes* Venet. 1614. 4. Sunt potius anatomicae.

HIERONYMUS REUSNER Lembergensis, Chemicus. Edidit *urinarum probationes JODOCI WILlichii cum scholiis, in quibus principia solida uroscopia ad solida philosophia fontes revocantur, multi medicorum errores deteguntur* Basil. 1582. 8. B. B. Utrecht 1670. 8. \*. Fusæ ratiocinationes ex veteribus, interque ea consilia clinica.

*EJ. diexodicarum exercitationum l. de scorbuto* Francof. 1600. 8. Fusum opus. Hæmorrhagiam narium frequenter accedere, in feminis album fluorem, Farrago medicamentorum.

*EJUSD. curationes & observationes medicæ.* In *Sylloge* G. H. WELSCHII Aug. Vind. 1668. 4. Breves morborum historiae.

*EJ. experimenta & observationes in WELSCHIANA curationum & observationum chiliadibus* Ulm. 1676. 4. \*. Lues Hungarica; ad eam spiritus vini cum croco, olea calida. In eodem malo, alterius nunc tituli, pulveris Pannonici summa efficacia. Angina contagiosa. Ad epilepsiam calida & aromatica. Phthisicus desperatus curatus electario de tussilagine. Sic ad morbos unice nominatos medicamenta recenset, quæ ipso usu a non nemine efficacia reperta sint. Observationes ducentæ.

GUIL. STUKII *antiquitates corvivaies* Tiguri 1582. f. 1597. fol. \* editas huc referas, ob cibos & de iis ex veteribus collectionem, tum ad balnea.

CLAUDE DARIOT Paracelsista *de preparatione medicamentorum* Lion 1582. 8.

§. CCCLXX. VARIII AD A. 1582.

ÆMILII DUSI *de tuenda valetudine l. T.* 1582. 8.

J. B. GOYNEI *enchiridion ad quotidianam medendi exercitationem* Venet. 1582. 8.

Id. *quod Philosophi & Medici dogmatici Jurisconsultos dignitate precedant.*

LUDOVICUS LEMOS Lusitanus in *libros duodecim methodi medendi GALENI commentaria* Salamant. 1582. fol. L.

EJ.

*EJ. de optima predicendi ratione libri VI.* Item *Judicii operum* M. HIPPOCRATIS l. l. ib. 1588. fol. L. Venet. 1592. 8. L.

GEORGII a SAA *conclusiones medicæ* Coimbra 1582. 12. L.

PETRI VICTORII, viri eruditi, *variarum lectionum l. XXXVIII.* Florent. 1582. f. si huc faciunt.

*EJ. Leibes und Seelen Arzney für die Pest* Magdeb. 1586. 8. TR.

Edidit etiam *Explicationes & castigationes in rusticos* Lion 1542. 8. &c. TR.

J. B. PELLEGRINI *adversus medicinæ & philosophiæ calumniatores apologia* Bonon. 1582. 4. TR.

M. MICH. URANII *de morbo pestilente comm.* Schmalkalden 1582. 8. Idem *puto l.* quem MICHAELI VENETO LINDENIUS tribuit.

BATEMAN *upon Bartholomé de proprietatibus rerum* Lond. 1582. f. TR.

PAULI FLATACHER *vitia aliquorum medicorum de urinis, phlebotomia, pulsua ac complexionibus* Ratisbon. 1582. 8. L.

J. SPORISCH *Idea medici, cum tr. de symptomatibus crudelibus, qua scarificationi & cucurbitularum usui Brionæ incolis supervenerunt, & de febre epidemica anni 1580* Frf. 1582. 8. FALC. PL.

*EJ. epitome medicinæ practicæ* Witteberg. 1582. 8. TR.

*EJ. tr. duo de ratione invenendi composita medicamenta morborum internorum & externorum in humano corpore curationibus necessaria; & II. de modo curandi in agris hominum corporibus morbos per bonam dietam* Jena 1607. 8. TR.

*EJ. libri VI. de ratione curandi in agris hominum corporibus morbosque horum per dietam* Lipsi. 1607. 8. IDEM cum priori.

PHIL. SCHOFF *Bericht von dem Aussatz* Strasb. 1582. 8. TR.

*EJ. de peste ein kurzes Tractat. u. Unterrichts wie man sich von solcher erblichen Sucht wider helfen soll* Heidelberg. 1583. 8. TR.

J. EWICH *de officio magistratus tempore pestilentie* Spir. 1582. Brem. 1656. 8. TR.

*EJ. Pestilenz-Ordnung deutsch durch JUST. MOLLERUM* Mülhausen 1584. 8. TR.

*EJ. die Pestilenz, ob sie ein anfällige Seuche sey, und wie fern ein Christenmensch weichen möge, zuo Fragen* Basil. 1582. 8. SCHULZ.

Idem *HIPP. de natura humana novo Gymnasio Bremensi proposuit, addidit epitomen vitæ* HIPPOCRATIS Brem. 1584. 4. L.

DAVID HERLITZ Zizensis, *Bedenken von der Pest* Anclam 1582. 4. Frf. 1621. 4.

*EJUSD. de cura gravidarum puerpararum oder gründlicher Unterrichts von den schwangern Frauen Kindelbetterinnen, was ihnen vor u. nach der Geburt zu wissen wannthun sey, dadurch sie für allerley Krankheiten verwahrt werden können. It. von*

Gg 3

etlichez

*David Herlit: Speckmann und gewantter Arzt, assen man die von der Pest anzeiglichen Symptom, Alack, und Lethy, durch sich die Pestigkeit leicht aufffallen kann, besorget und so dass man sich können etc. Denig 1626. 4. (Bibl. Purn. Nr. 9. 183)*

etlichen beschwerlichen Gebrechen junger Kinder Leipz. 1597. 8. TR. Alt Stettin 1610. 4. TR. 1612. 4. TR. 1618. 4. TR. Magdeb. 1613. 4. HUTH. Latine de cura providarum puerperarum & in partu Anclam 1584. 8. 1623. 4. Stettin 1628. 8.

EJ. Pestilenzordnung für die Stadt Stargard Stettin 1599. 4. OELR. Stargard alii.

EJ. de variolis vel papulis Erinnerung von der jetzt grassirender Bocken u. Blattern Lubec 1609. 4. TR.

EJ. Apothekertaxe der Stadt Stargard Stettin 1620. 4. OELR.

EJ. consilium politico physicum was eine Stadt in welcher vergangenen Herbst die Pest angefangen, künftigen Frühling auf den Strassen u. in den Häusern fürnehmen soll Franck. Viadr. 1621. 4. GUNZ. L.

An idem getreuer Rath wider die Pest Franck. 1621. 4. H.

Vita in WITTENI collectione.

THOMAS KELLERTHALER de hæmorrhoidibus Basil. 1582. 4. \*.

MATTHIAS UNGARUS EJ. theses de pleuritide Basil. 1582. 4. \*.

TIMOTHEI MODER de apoplexia Basil. 1582. 4. \*.

J. THOMÆ FREIGII de medicina libellus Basil. 1582. 8. In questionibus physicis, multæ etiam anthropologicæ sunt.

FRANC. KEST & HEUPPEL de lethargo Heidelberg 1582. 4. \*.

MICHAELIS HENIG oratio de sudore cruento Witteb. 1582. 8. FALC.

EUSEBII SCHENK diss. de apoplexia Jen. 1582. \*.

PETRI MEYSSONERII de apoplexia Basil. 1582. 4. \*.

PH. LAUDENOT & JAC. HERAUT E. quod immodicum noxium Paris. 1582.

NIC. le GROS & STEPH. DU FOUR E. a peripneumoniacis empyematis seniores ab aliis juniores potius intereunt Paris. 1582.

LUD. THIBAUT & J. MARQUIS E. ut corporum diathesis, ita pestis invadit Paris. 1582.

LUD. COCHIN & J. MARQUIS E. pulsus vite & mortis index Paris. 1582.

## §. CCCLXXI. VARII.

AND. le FOURNIER la décoration d'humaine nature, si huc facit. Lion 1582. 12. FALC.

URBAIN HEMARD recherches sur la vraie anatomie des dents & propriétés d'icelles avec les maladies qui leur arrivent Lion 1582. 8.

Apotheken Reformation u. Ordnung wie es mit den ordinariis physicis ibres Verdienstes halber in der Stadt Worms gehalten werden soll Franck. 1582. 8. TR.

Ein Rathschlag für die Pestilenz Basil. 1582. 8. TR.

Bericht von Ursachen, Zeichen u. Cur der Pestilenz Strasburg 1583. 8. TR.

J. HESTER chirurgi Londinensis Paracelsistæ, compendium secretorum rationalium Lond. 1582. 8. TANNER.

EJ. pearle of practice, or pearle for physik and chirurgerie Lond. 1592. 8. TANNER. Catalogus

Catalogus aller simplicien u. compositorum so zu Frankfurt durch die Materialisten, Wurzelträger, Kräutler u. Apotheker verkauft werden Franck. 1582. 4. DRAUD.

## §. CCCLXXII. PETRUS FORESTUS.

Alcmarianus, ex nobili & medica familia natus, ex schola Italica, HELIDÆI PADOANI discipulus, medicus Delphensis, magnus clinicus, vastum curationum & adnotationum propriarum opus reliquit. Non possum dissimulare, BOERHAAVIO felicitatem viri & in prognostico & in curatione, pene suspectam fuisse. Fidem tamen historiis suis facit, citatis ubique nominibus & ægrorum & medicorum, qui secum una in curatione laborassent.

Primus ejus liber fuit de incerto & fallaci urinarum judicio, quo uromantes ad perniciem multorum ægotantium utuntur, & qualia sint observanda ei, qui recte de urinis sit judicaturus Leid. 1589. 8. \*. 1593. 8. TR. dedicatio est anni 1588. Germanice von den vielfältigen Urtheilen aus dem Urin &c. Nürnberg 1661. 8. RR. Variæ cautelæ. Urinam non esse commovendam dum inspicitur: matulam debere esse quam pellucidissimam, inferne hæmisphæricam (in qua sedimenta minus limpide adparent). Neque lotium de vase in aliud vas transfundi debere. Nec bene in ædibus suis medicos urinas inspiciere. Iudicia ex lotio plerisque in morbis incerta esse, ut in febribus lentis, certiusque a pulsu in hydropicis judicium repeti. Esse cuique parti corporis suum canalem, per quem se liberet: ita in pectoris morbis ex sputo, quam ex urinis, rectius judicium ferri. A cibo & potu lotium valde mutari, tum a corporis exercitatione, aliisque causis, ab anni ætate, ut urina hieme pallidior sit & uberior. Ut ipse, cum ex lotio inspecto alienissime jamjam esset responsurus, ægro conspecto & pulsu tacto, legitimam prognosin effatus sit. Medicaltrorum fraudes & errores, & absurda ex urina præfagia. De sexu ex lotio non constare, neque bene de imprægnatione præfagiri. Ex urinæ rubræ & crassæ judicio, exhausto neque viso homini, venam lethali eventu sectam fuisse, & omnino medicum debere ægrum præsentem conspiciere. Qui dogmatici audire velint, ægros tamen curent ut empiricos. Veri indicationum fontes. Alia quædam interspersa. Paracentesin medicos illustrasse. Qui chirurgus pertentando cathetere urethram ruperit.

EJ. observationum & curationum medicinalium magnum opus, quo numerosissimi casus recensentur, qui III. viro curanti obtigerunt, atque comparatione cum aliorum medicorum propriisque adnotationibus suisque ætiologiis illustrantur.

De febribus ephemeris & continuis II. duo Leid. 1591. 3. L. 1595. 8. \*, & prius ut puto, nam dedicatio est anni 1584. Febres omnis generis. Post venam linguæ sectam tamen angina pene funesta, quæ apostemate sponte rupto levata fuerit. In acutis morbis noster venam secabat, alvum leniter ducere solebat, & subinde dare, quæ alvum liberam servant. Frigida alias feliciter pota, alias funeste, ut in VAL CORDO. Morbilli valde periculosi. Felix in synocho putri sanguinis per nares, per uterum jactura. Senes febre acuta correptos fere perire. In

In causo urina parca & nigra funesta. Sic vox clangosa. Ardens febris septimo die sudore soluta. Tertianæ continua funesta. In gravida femina, tertiana continua curata vena secta & solitis præsidii. Quartanæ continuæ aliquot exempla. Febris lityriæ & typhodis exempla, in ista hepatis erysipelas. Affodes cum diaria colliquativa; elodes, omnes ad ægroti lectum descriptæ.

EJ. *libri tres de febribus intermittentibus, hæcticis & compositis* Leid. 1586. 8. 1589. 8. TREW. 1591. 8. \*, qui sunt *observationum* libri III, IV & V. Prius editi videntur, nam dedicatio est anni 1585. Tertianæ febres sponte solutæ post tres, quinque, septem & novem paroxysmos, etiam in icterum terminatæ. Curationem noster in tertiana fere eandem adhibet, qua in continuis acutis utitur. Nothæ tertianæ ex bile, ut putat, & pituita compositæ, aut cum melancholia. Febris intermittens syncopalis. Ex quotidiana tabes, hydrops; sic & alias nimis certus febres ex hac illa ve pituita vult nasci. Quartanam calidis curat. In hæctica oleacea dat refrigerantia atque humectantia. Compositas vocat tertianas duplices, quæ etiam epidemice grassatæ sint. Febris biliosa subintrans, etiam in Principe Arausiaco gravissima, ab auctore tamen superata. De febre duplici quotidiana. Quartana triplex aliive typi rariores. Hemitritæ febris gravissima, etiam cum hæctica complicata. Hemitritæ quam mediam vocat, & quam minorem.

L. VI. *de febribus publice grassantibus*. L. VII. *de symptomatibus febrium* Leid. 1588. 8. TR. 1591. 3. \*. Dedicatio est anni 1587. Primo febris epidemica catarrhalis maligna suffocans anni 1557. Deinde fere similis morbus epidemicus anni 1580. Noster venam secabat, mollentia dabat & humectantia. Febris maligna pestilens verminosa anni 1553. Curationem malo opponebat fere eandem. Febris maligna anni 1545. dicta le *trouffe-galant*, quod juniores potissimum & robustos homines occideret. Febris soporosa & phrenitica, verminosa, exanthematica. Venam noster copiose secabat, alvum laxabat, dabat decocta, quibus plus tribuit, quam aquis destillatis & sirupis. Sudor anglicus anni 1529. Pestis Delfensis anni 1557, quæ maximam stragem edidit, ut in urbe non maxima uno die ad centum homines abripuerit. Carbunculi plurimi erumpebant, Bubones mitiores. Carbunculus in oculo certam cæcitatem inferebat. Bubones, qui duri manerent, funesti erant. Deliria, sopores insuperabiles. Perisse fere, quibus sanguis de naribus erumpebat. Noster in primis mali initiis venam secabat, non post 12 horam, cum ea ex missione sanguinis certam mortem impendere persuaderetur. Inde alexipharmaca dabat, etiam bolum: vinum album, tenue, concedebat. Quarta fere die leniter alvum ducebat, deinde subacida dabat, juncta sudoriferis. Buboni cepas tostas imponebat & acria. Anthracis feliciter sponte delapsi exemplum. Alia pestilentia ex Harlemoniensi obsidione nata, pariter bubonacea. Febris hæctica pestilens. Febris petechialis, etiam anni 1573. Funestæ erant maculæ quæ paucæ, nigræ, quas vocabant *Pepperkorn*: sic maculæ plurimæ, ut tamen aliqui cum iis maculis evaderent. In aliis maculæ pulicares rubræ, malignæ, & pustulæ albæ in margine rubræ (nonne miliares). Variolæ: in iis vinum rubrum funesto

eventu

eventu propinabatur. Bis in eodem puero variolæ. Variolæ epidemice. Nimum tamen aeris & stragulorum calorem noster vitabat; etiam cum febre continua complicatæ. In morbillis narium hæmorrhagiam noster fetis inmissis adjuvit. Tumor durus a variolis superstes. Purpura rubra in puerpera. Symptomata febrium. Frequentes syncopæ. Capitis acrem dolorem scarificatione superavit. Sudor symptomaticus, qui vires resolvebat. Hæmorrhagia plusquam quatuor horarum, quam noster forte non bene adstringentibus suppreffit. Ex febre maligna gangræna scroti.

*Libri tres de capitis & ventris morbis & symptomatis*, totius operis octavus, nonus & decimus. Leid. 1590. 8. \*. 1602. 8. \*. Ex deuratione capillorum delapsus, tramor, & alia mala. In tinea guaiaci decoctum valere; unguentum tamen etiam ex hydrargyro & sulfure admovet. Hydrocephalus externus illito oleo cum sulfure sanatus. Ab hydrocephalo epilepsia. Dolor capitis varius, etiam oppositis ex causis, in quibus noster sibi scholasticas hypotheses permittit. Gravem cephalæam se compressisse vetbenæ radice collo adpena. Criticus abscessus auris. Phrenitis etiam in puerpera, curata syrupis soporiferis. Lethargus, inde hemiplegia in puero, & mors. Melancholia: etiam sola evacuatione & lenibus humectantibus superata. Mania purpatione alvi curata. Alius maniacus prudentia FORESTI sanatus. Nymphomania. Catarrhus ex nimio aeris frigore in militibus subortus. Vertigo, Incubus, Epilepsia. Rutæ confricatæ odore paroxysmum dissipari. Epilepsia cum uteri strangulatione facile sublata. Exempla ubi malum ex pede ortum est. Apoplexia. Paralysis varia, linguæ folius, oculorum, vesicæ, penis. Convulsio funesta ex cholera orta, a fungis. Catarrhus.

*Libri quinque de morbis oculorum, aurium, nasi, labiorum, gingivarum, dentium, oris, linguæ. De faucium gutturisque & gula adfectibus, & asperæ arteriæ.* Totius operis L. XI, XII, XIII, XIV, XV. Leid. 1591. 8. TR. 1602. 8. \*. Ophthalmia varia. Lacrumæ sanguinæ in vetula diuturnæ, refrigerantibus repressæ & adstringentibus. Oculi eminentes & humore pleni vino euphrasiato sanati. Presbyopia pro morbo curata: myopiæ vitra concava obponit, nescio an non medicorum primus. Visus duplex duobus oculis utenti, simplex si unico. Otalgia cepa imposita superata. Surditas sæpius sanata, etiam moscho extus adhibito. Ozæna. Polypus. Hæmorrhagia narium maxima, ex vinositate; sex librarum sanguinis jactura, & duodenarum. Dentium mala & gingivarum. Linguæ mala & enormis magnitudo. Uvulæ mala, etiam gangræna. Angina, etiam in musculis internis laryngis. Angina varia & anno 1517. intra 16 & 20 horas suffocans. Ex angina purulenta pulmonis. Aqua suffocati, excitati sudore moto. Crines per vomitum rejecti.

L. duo, nempe decimus sextus *de pectoris pulmonisque vitiis ac morbis*. XVII. *de cordis ac quibusdam mammillarum adfectibus* Leid. 1602. 8. \*. Dedicatio est anni 1593. Tussis, asthma, hæmoptysis, ex ea sputum purulentum sanatum. Vomitus cruentus. Pleuritis in puerpera feliciter methodo antiphlogistica

Tom. II.

H h

curata

curata, tum in fene, & in femina post neglectam venæ sectionem, & in prægnante femina. Peripneumonia ex pleuritide & tabes. Peripneumonia epidemica anni 1557. Pleuritis spuria musculorum intercostalium. Iterum, quod frequens est in FORESTO, peripneumonia diversa ex sanguine, ex bile, ex pituita. Empyema: ex catarrho funestum. Totus pulmo pure ebrius. Phthisis, sæpe funesta, aliquando benignior. In ulcere pulmonis ex usu hydrargyri subita mors. Improbabili remedio ex ovis parato phthisis sublata. Cordis palpitatio sæpius curata. Syncope varia, ex nimia hæmorrhagia, etiam ex uberiori sudore. Auripigmento sumto, servata quæ præfocabatur, lacte calido. Puellus ossibus mollibus natus, adstringente pulvillo imposto confirmatus. Mammæ scirrhus mollienti pulticula emollitus.

*Liber XVIII. de ventriculi adfectibus* Leid. 1594. 8. TR. 1606. 8. \*. Dedicatio est anni 1594. Inflammatio oris ventriculi acidis & adstringentibus cum venæ sectione superata. Bulimus hiera curatus: exemplum orti a tolerato acri frigore. Anorexia. Singultus. Magna mala ex lactis flore in ventriculo coacto, cum ægra vomere non posset. Vomitus ex variis causis, etiam atræ bilis cum vermibus & scarabæis, ipsi FORESTO visis (absenti tamen dum rejiciebantur). Stomachi dolor vomitu (per purgans medicamentum) excitato sanatus. Venenum sumtum noster ex viridi urina agnovit; vomitorio & pinguibus propinatis ægrum servavit. Inflammatio ventriculi sanata, & ulcus. Inflatio ventriculi maxima, sublata. Cholera, etiam ex helleboro albo sumto, molli jusculo curata: alii graves casus. Coeliacus morbus.

L. XIX. *de hepatis malis ac adfectibus*. L. XX. *de lienis morbis & de scorbuto novo morbo* Leid. 1595. 8. TR. 1611. 8. \*. Hepatis vitia varia, frigus, æstus, ad veterum saporem. Hepatis inflammatio, in qua noster sanguinem mittit, alvum ducit: discussa ea cum viscus tumeret, & suppurationis metus esset: alias ex ulcere mors, ut in cadavere adparuit. In scirrhus JACCHINUM aquæ falsæ usum laudasse. Icterus cum inflammatione, cum ileo. Ex ictero colicus dolor. Hydrops: aliquoties alvum ducentibus medicamentis sublatus, etiam elaterio, mezereo. Umbilicus in hydrope cum bonis ægri rebus ruptus. Tympanites cum convulsione musculorum sanatus. Lienis tumores sanati, etiam solo capparium esu. Lienis inflammatio. In scirrhus filicis & cuscutæ radix (quæ fuerit radix cuscutæ?) Scirrhus induratus ex quartana febre. Scorbutus. Novum morbum esse, & lienis: ad eum syrupus scelotyrbicus FORESTI. Ex febribus intermittentibus frequentem oriri. Mors inde subita. Lacte, cochlearia, & beccabunga utitur. Multos scorbuticos curavit.

L. XXI. *de mesenterii & intestinorum adfectibus, colicis & iliatis doloribus, vermibus*. XXII. *De diversis alvi profluviorum generibus*. XXIII. *De sedis & ani vitii & adfectibus* Leid. 1596. 8. \*. Abscessus in pancreate & mesenterio ingens. Doloris in colo intestino vere residentis certa signa. Colica varia origo ex lapide. Clysterum utilitas. Ex oleo anisi propinato subnata colica æge superata,

superata, etiam narcoticis, & hyoscyamo. Volvulus: in eo post subductam alvum theriacam dedit. Vehemens ileus ex intestini inflammatione, alvo ducta curatus. Hernia incarcerata sanata, etsi ægra fæces revomeret, tamen ut recidiva funesta fieret. Ileus ex arsenico, lenibus purgantibus curatus: noster crydium habebat pro vera antidoto. Vermium multa varietas, etiam summe Tæniam abigit cruda data raphani radice. Alvi fluxus varius, etiam summe chronicus, & in febre continua criticus, ut tamen periculum subesset, ne vires exsolventur. Chyli per anum decessio. Alvi profluvium ex cucurbitis agrestibus decoctis. Diarrhoea folis narcoticis demum suppressa. Fluxus, quem hepaticum putat, demum in sanguineum degener, a FORESTO sanatus. Coeliaca. Lienteria. Dysenteria. Laudat in decocto hordei ovorum vitellos cum melle rosato, etiam hirci pinguedinem, lenia adstringentia. In gravida gravis dysenteria curata vino gallico adstringente, lacte, jusculis, sed febris aberat. Dysenteria diuturna, contagiosa & pestilens cum febre. Ani vitia chirurgica. Hæmorrhoides utiles esse melancholicis, lienosis, varicosis, arthriticis, &c. Pruritus sublatus aqua plantaginis, in qua alumen incoctum.

*Liber XXIV. de renum adfectibus & morbis*. L. XXV. *de vesica morbis & adfectibus* Leid. 1596. 8. \*. Nephritis, superata sola alvi purgatione. Urina pinguis cum emaciatione, purgantibus, emollientibus & gummi sanata. Diabete, quem noster aliquoties vidit. Urina cruenta: etiam ex cantharidum usu eo in casu lac datum profuit. Sanguinis mictio plethorica. Renum dolor varius & calculus & inde ischuria. Renum inflammatio cum acerrimo dolore. Renum abscessus: hic alvum blande ducentia laudat. Stranguria varia: etiam ex recentis cerevisiæ potu: ipse passus stranguriam plurimo cum dolore, mollibus adhibitis & lenientibus, sensim convaluit. Dysuria a caruncula curata, cereis etiam cum auripigmento, vitriolo, alumine sensim consumta, non sine difficultate, & æger perfecte sanatus. Ischuriam ipse passus est ex diutius retento lotio. Ischuriam post decimum diem mollientibus sustulit. Ischuria ex sanguine coacto. Incontinentia urinæ in puella, adstringentibus tandem sublata. Vesicæ ulcus, scabies, calculus. Ardor urinæ: pessimus ex præcipitato hydrargyro natus, sanatus cum urina quasi purulenta, mollientibus propinatis.

L. XXVI. XXVII. *De penis, virgæ, scroti, testium adfectibus & vitii, deque ramicum diversis speciebus* Leid. 1597. 8. \*. Plurima hic chirurgica. Medica magis ista. Caruncula urethræ & fistula. Dolor & inflatio testis a nimia venere, absque febre. In pene ganglion: id malum facile in cancrum transire. Priapismus diuturnus, quem FORESTUS superare non potuit. Gonorrhoea varia: diuturna, tandem adstringentibus sanata, qualia eo ævo innotuerant. Impotentia. Ex unica nocte in veneris gaudiis intemperanter peracta, febris ardens funesta. Scroti & testium inflammatio.

L. XXVIII. *De mulierum morbis* Leid. 1599. 8. \*. Mensum errores varii. A frigore aquæ & terrore suppressi facillime decocto sudorem pellente restituti.

Aliis puellis menses ad nares, ad vomitum & alias partes averfi. Male promoti in puella extenuata. Menses nimii; ad eos lapis hæmatites, omnibus lapidibus pretiosis, iudice FORESTO, potior. Iidem nimii menses funesti: alias ex sublevato pondere aborti. Fluor albus. Morbus hystericus, copiose. Femina ex paroxysmo fuscitata, & sanata pondere submoto. A præfocatione uteri mors putata, ut tamen femina ad vitam revocata fuerit. Furor uterinus; etiam funestus. Aer in utero cum gravi dolore collectus. Inflammatio uteri, scirrhus, abscessus, cancer, funesti eventus mala. Sterilitas. Mola. per imaginationem rostro ornata. Abortus. Fetus mortuus. Partus difficilis. Morbi puerperii. Cura infantis.

L. XXIX. *Arthritis & adfectus partium externarum* Leid. 1603. 8. \*, mortuo nunc FORESTO a PETRO JORDANO editus. Arthritis copiose. Aliquando venam secuit. Visco querno imposito dolor podagricus sublatus, alias urticis impositis, oleove ligni guaiaci inuncto.

L. XXX. *De venenis*. L. XXXI. *De fucis* Leid. 1606. 8. \*. Vehementissimum venenum ex sublimato hydrargyro & arsenico mistum; alexipharmaco dato (cujus scriptionem FORESTUS ignorat) tamen post maxima symptomata æger servatus; experimentum in carceribus factum. Oleo & lixivio dato superata violentia mercurii sublimati. Qui arsenicum sumserat, lacte & butyro fato ereptus. Perinde & alii servati, qui arsenicum sumserant. Euphorbium absque noxa sumtum. Tarantulæ solita historia, & saltationis salutaris effectus. Fucos omitto.

L. XXXII. *de lue venerea* Leid. 1606. 8. \*. Lactatione contagium facile spargi. Male luis suspecta mulier salivatione suffocata. Iterum, ut solet FORESTUS, aliam & aliam, secundum quatuor humores, luem gallicam facit. Guaiaco cæterum utebatur noster, sed per varios gradus præparationum & evacuationum. Inunctio quæ sit hydrargyro etiam utiliter administrata, id enim metallum veram esse mali venerei antidotum. Vapore etiam incensæ cinnabaris usus est. Pilulæ mercuriales. Unguentis sanati, qui per decocti usum non potuerant sanari.

In *observationum chirurgicarum libris quinque* Leid. 1610. 8. \*, huc pertinet erysipelas, herpes, aliæque mala cutanea, œdema, hydrocephalus (unguentis sanatus), elephantiasis, lepra, maculæ, scabies, prurigo, malum mortuum. Libri quatuor posteriores mere chirurgici sunt.

*Collectæ hæc observationes* prodierunt Francof. fol. primum & secundum a. 1602, tertium anno 1604, quartum 1606, quintum 1611, sextum 1611. 1634. Conjuncta iterum Rothomagi 1614. fol. 1653. fol. & Francof. 1623. fol. 1660. & 1661. fol.

§. CCCLXXIII. J. BAPTISTA SYLVATICUS.

J. BAPTISTA SYLVATICUS, Mediolanensis.

EJUS *tr. de secunda in putridis febribus vena, quam salvatellam dicunt, deque nostro*

*nostro in secandis venis modo cum antiquo comparato epistola* Mediolani 1583. 4. \*. Quando ob evacuationem vena secatur, grandem venam præferri debere: deinde cum plethoræ sedes potissimum in hepate sit, & in vena cum hepate conjuncta, venam ei proximam pertundi præstare, basilicam nempe & jecorariam dictam, & in eadem, quoties opus est, repetendam sanguinis missionem. Salvatellam parvam esse, lentius sanguinem dimittere. De venæ incidendæ ratione & instrumento elastico, quo nuperi gladiolum in venam demergunt. De vincienda vena, & de tota administratione.

EJ. *de frigida potu post medicamentum* Mediolani 1586. 4. L.

EJ. *tractatus duo*, 1. *de materia turgente*, alter *de anevrysmate* Vicetiæ 1595. 4. L. Venet. 1600. 4. \*. sed TREVIUS solum *l. de anevrysmate* ad annum 1595. habet. De turgente materia conatur veterum mentem exponere, ut nixum naturæ significet, quæ humores redundantes, & per universum corpus fluctuantes, neque ad ullam hæctenus corporis partem firmatos, ad expulsionem incitat. Quænam auxilia hæc turgescencia poscat. Anevrysmatis nomine solum spurium intelligit; veram, dilatatæ & integræ arteriæ, tumorem dari negat, & curationem chirurgicam proponit.

EJ. *Institutio medica de iis, qui morbum simulant deprehendendis* I. Mediolani 1595. 4. TR. Heidelberg. 1607. 8. Francof. 1671. 12. BEUGH.

EJ. *tractatus de constitutione & usu theriacæ Andromachi* L. II. Heidelberg. 1597. 8. Francof. 1600. 8. & Lion 1607. 8. L.

EJ. *controversiæ medica centum* Mediolani 1601. fol. f. quarto max. & Frf. 1601. fol. L. Pleraque practica sunt ad scholæ saporem modumque, ut etiam ad syllogismos construendos se demittat. Specimina aliqua decerpsi. Semel in die decoctum guaiaci melius propinari, quam bis. Sudorem post sumtum decoctum utique cieri debere. Sennæ folia doloribus & tumoribus gallicis convenire. Pro guaiaci usu contra hydrargyrum, non semper efficax. Symptomata morbi tollere eundem, non essentiam; siccare ulcera, quæ guaiacum aut sarfa non siccaverat, & cariem pudendorum tollere: hepatis autem vitium non solvere, in quo ipsum mali sit fundamentum. Non semper, neque omnibus, hydrargyrum convenire. Multos & expertos viros id auxilium damnasse. Thermarum solum usum non nunquam morbum fugasse. Revulsionem perpetuo derivationi anteponendam esse, & universalem evacuationem particulari. In dysentericiæ principio alvum non ducendam, neque sanguinem mittendum. Non debere in omnibus febribus putridis sanguinem mitti. Esse tamen, ubi conveniat, etiam in exanthematicis. Non laudat olei vitrioli in febribus pestilentibus usum. Decoctum sudoriferum in variolis & morbillis non semper convenire. Lapidem Bezoar propria vi sudorem non ciere.

EJ. *de unicornu, lapide bezoare, smaragdus & margaritis eorumque in febribus pestilentibus usu* Bergami 1605. 4. L. Venet. 1605. 4. L.

EJ. GALENI *historiae medicinales enarratae* Hanau 1615. fol. L.

EJ. *Collegii medicorum Mediolanensium origo, antiquitas, necessitas* Mediolan. 1607. 4. L.

EJ. *Medicus* Mediolan. 1611. 8. L.

EJ. *de anno climacterico tractatus* Ticini 1655. 8. L.

§. CCCLXXIV. THOMAS BOVIUS,

Qui Angeli sui tutelaris, optime sibi noti, nomine nomen suum auxit, seque Zephiriem dixit, vir nobilis, jurisconsultus, chemicus & medicus, magnus suarum curationum laudator, Orbem universum per angelos gubernari adfirmat, quorum princeps Demiurgus sit Misithran, inde septem archangeli &c.

EJ. *flagello contro de medici communi detti rationali* Venet. 1583. 4. CARLS. Vienn. 1601. 4. \*. Milan 1617. 12. HANSEN. Herculem sibi esse medicamentum, quo pestem, petechias, febres malignas, morbum gallicum sanat, quatuor guttularum dosi. Ut is hercules praeparetur, ex spiritu nitri, in quem carbones ardentes demergit, donec pingue omne consumtum sit; deinde cum vitrioli spiritu dephlegmato destillat, eam aquam fortem cum sale repetito destillat, in ea hinc aurum solvit, inde argentum vivum. Has aquas conjungit, destillat, ut pars metallorum fundum petat, pars sublimetur: repetito cohobatur, donec tota materia in egregium praecipitatum conversa sit; eam in ferro candente cogit exhalare, residuum lavat, per quatuor menses supra ignem tenet, addit lapides pretiosos. Ex vitriolo romano & melle idem purgans medicamentum cum aqua coquit, Venae sectionem vehementer improbat, quae astris fiat invitis. Nullum medicum lignis solitis nosse uti, & male duas tertias decocti perdi, cum tamen in vapore odor, sapor & vis medica, sit medicamenti. Ut haec ligna cum multo pauciori aqua & nonnullis herbis coquantur, hinc aqua detur stillatitia: hanc cum decocto miscet. Ut aegrum facile sanaverit (sudore tamen moto), quem medici gallica lue laborare dixerant. Contra fumum cinnabaris, quem ad sanandam luem medici cogunt aegrotum respirare. Ut ipse sudorem cieat. Ut morbus in monasterio ex male stannatis vasis cupreis natus sit. Mercurium praecipitatum utiliter propinavit. Alvum in febre maligna lathyride ducit. Vomitus etiam movet, & frigidam in acutis morbis dat. Antimonio epilepticos se curare; id ut praeparat, cum nitro calcinando: nihil in antimonio vehemens esse contendit. Ut helleboro utatur, certo sub siderum aspectu lecto; extractum vinosum inde parat, mite, ciendis mensibus idoneum. In *malo di montone* (morbo arietis) ait se suamque familiam gratiola se praeservasse, nulla dietae ratione habita. In pleuritide vitriolo romano vomitus movet.

EJ. *fulmine contro de medici putatitii rationali.* Veron. 1592. 4. SMITH. RICH. 1602. 4. BOEHM. Milan 1617. 12. HANSEN Padova 1626. 12. TREW. Opuscu-

Opusculum datum est a. 1582. Medicamenta sua & felices curationes praedicat. Frictione sola & moto sudore catarrhum curavit. Vino feminam suscitavit, a medicis per inedia pene enectam. Venae sectionis loco cucurbitulis utitur. Taeniam 50. ulnarum expulit, imbellibus certe medicamentis. Apostema hepatis per alvum evacuavit, epilepsiam suo hercule. CAPIVACCIIUM deridet, qui incuratos dimiserat, quos THOMAS sanaverit, & a suavioribus odoribus in animi deliquium conjectum, non inficete fectore stercoris vaccini reconciliaverit Lathyridem dat ad quindecim grana. In peste oleum vitrioli laudat.

EJ. *Melampygo ovvero confusione de medici fossili e del* CLAUDIO GELLI Veron. 1595. 4. RICH. Milan. 1617. 12. HANSEN. Padova 1626. 12. TREW. Ipse se vocat Melampygem, nempe herculem. Luem gallicam sanat vino concesso & liberali nutritione. Multum se ab ARNALDO (*de Villanova*) didicisse, & alchemia plurimum uti. Septem millia mortalium se sanasse. Aurum potabile se parare, & optimo cum successu exhibere. Cardinalem futurum praedixit, quem RAFAEL protegeret. Aureus fons in M. Baldi vicinia exsiliens. Herbæ eo loco nascentes. Infanientis opusculum.

EJUSD. *novi flores medicinales* Venet. 1675. 8. FALC.

EJ. *opera* Venet. 1626. 12. B. S. BUR. HEIST. 1676. 12. \*.

Non removebo CLAUDIUM GELLI, qui superstitem ZEPHRIELEM refutare susceperit. Ejus est *Risposta ad un certo libro (al flagello) contro medici rationali* . . . . Padova 1626. 12. TR. & Venet 1676. 12. \* cum opusculis BOVIANIS. THOMAM non medicum esse, neque a multis confuli. Botanicen non facere felicem medicum. MATTHIOLUM & FUCHSIUM aegros parum feliciter curasse. In M. Baldo stirpes non reperiri, quas BOVIUS indicat. Herculem ejus venenum esse.

§. CCCLXXV. HENRICUS SMETTIUS.

*De Leda*, Alostanus, vir doctus, ex schola Italica, per varias urbes clinicus, demum Heidelbergensis professor.

EJ. *Unterricht wie der gemeine Mann sich für der Pestilenz hüthen u. heilen soll, samt einem kurzen Rathschlag so facultas medica Basileensis in solchen Umständen gegeben* Lemgo 1583. 8.

EJ. *de febre tertiana intermittente exquisita* Heidelb. 1587. 4. RIV.

EJ. *miscellanea medica* cum T. ERASMO, HENRICO BRUCEO, LEVINO BATTOTO, J. WEYERO, HENRICO WEYERO archiatro Trevirensi, *communicata*, in libros duodecim digesta Francof. 1611. 8. maj. \*. Pleraque sunt epistolae argumenti medici, tum integræ dissertationes, & nostri & amicorum, quas senex conjunctas edidit. Omnia citare longum foret. In L. I. de antiquitate artis & dignitate carmen minime illepidum, & fuse de helleboro utroque ejusque vario usu.



usu SMETII & BRUCEI epistolæ, quorum ille validum medicamentum reformidat, iste tuetur.

L. II. de occultis pharmacorum facultatibus, quibus non credulum se præbet, & diserte negat, medicamenta dari, certæ corporis humani parti adversa aut amica.

L. III. de purgantibus. Hic quærit, num dentur vires peculiare, hunc neque alium humorem trahentes & expurgantes. Medicamenta purgare vel ob acrimoniam, vel ob ingrati qualitatem, neque trahendo, sed turbando operari. Pro vario robore suo, aut humores maxime mobiles solos, ut bilem, aut etiam difficiliore alios expurgare. Validiora pharmaca omnia aquam ducere.

L. IV. varia, inter ea morbus gravis H SMETII febre continua remittente laborantis, quam acidis & theriaca, sudoreque moto superavit. Deinde magnus & diuturnus morbus virginis, hystericus, nempe deliriis mistus, & convulsionibus, & deliquiis, demum funestus, ut nullum in cadavere causæ indicium reperiretur. J. WIERI l. de morbo varen a SMETIO latine conversus.

L. V. de PARACELSO, cui non favet, & a LEVINO BATTO ejus fautore dissentit. De morbis totius substantiæ. De iisdem.

L. VI. & de eo T. ERASTI theses.

L. VII. varia ad morborum theoriam.

L. VIII. de monocerote cornu electoris Palatini SMETII, POSTHII & aliorum expositio & collectio.

L. IX. in DIOSCORIDEM notæ.

L. X. præcipua pars est operis, qua variorum morborum & symptomatum exempla sibi visa recenset, quæ per quinquaginta annos viderat. Hic multa bona & utilia, quorum pauca decerpam. Steatoma abdominis peramplum pro sarcocele habitum. Anevrysmata poplitis, claviculæ. Qui absque testibus uxorem iniverit, semen effuderit, improbabilis certe historia. Ulcus intestini recti, excretum longum coagulum & siccum, in quo fæces. Rusticus per nares videns, iterum pene incredibilis historia. Empyema raro exemplo feliciter incisum. Balneo partus difficilis expeditus. Polypi cordis manifestum exemplum; ab eo palpitatio facta. Pulsus inæqualis in senes absque malo. Spasmus in juvene corpus perambulans, etiam cordi molestus. Exemplum alitiæ septem annorum, ut tamen denique cibi cupido redierit: rejecerat pituitam vomitu & sanguinem. Alvus per quinque menses sicca. A drachma dimidia pulveris hellebori albi sumta, nihil valde mali. A partu abscessus per umbilicum apertus, copiosissimum pus fudit, eventu funesto. Hymen, ut videtur, prævalidus vaginam posterius arcans, ut vir admitti nequiret. Hydrocephalus enormis futuris laxatis, aqua sub dura meningis effusa. A ischuria, tumor inter pubem & umbilicum rotundus, ipsa nempe tumefacta vesica, mors ex gangræna. Plura omitto.

DAVIDIS LIPSII demonstratio hominem per complures annos absque cibo & potuitam posse transigere.

L. XI.

L. XI. SMETII oratio de duobus congenitis vitæ humanæ hostibus, calido innato & sanguine. Aquarum, vinorum, cerevisiarum differentiæ, præparatio.

L. XII. cum LEVINO BATTO concertatio, & PARACELSI mirificæ curationes, quæ ei homini ab adfectis tribui solent: falsa esse, quæ de epilepsia aliis quæ gravioribus morbis gloriatus sit.

§. CCCLXXVI. VARII. ad 1583.

J. ANGELI de CONTECILLIS ab Aquila Apuliæ protomedici *practica rationalis de medendis morbis per causas & signa*. L. III. de febre & de sanguinis missione. L. IV. V. VI. Venet. 1583. 8. 1640. 8. \*. In L. I. febres recenset, intermittentes & continuas, ad theoriam potius & ad GALENI præcepta, quam ad observatam naturam. Romanum aërem salubrem esse. Morbi a capite ad calcem. In peste, ut in alia febre ardente, venam secant, alvum ducit, refrigerat, ut tamen cardiaca addat. Selectum venarum defendit, salvatellæ sectionem rejicit, saphenæ missionem in mulieribus ad revulsionem laudat. In principio mali secant venam partis adfectæ. Potionem dia Contecilli valde laudat, ex theriaca & calidis vini spiritibus destillatam, quam ad Quartanas continuas salutarem sit expertus.

GUILLIELMI ADOLPHI SCRIBONII *rerum naturalium doctrina methodica* editio tertia aucta Basil. 1583. 8. TR. ed. IV. ibid. 1587. 8.

EJ. *idea medicine acc. de inspectione urinarum contra eos qui ex qualibet urina de quolibet morbo judicare volunt, & de hydrope, de podagra & dysenteria, physiologia cursoria* Basil. 1585. 8. B. B. Princeps libellus est contra uromantes, cum cura & studio scriptus. Abusus uromantices & nimia promissa uromantum. Urinam de sanguinis statu indicium esse posse, non itidem de morborum & partium corporis statu; GALENUM fateri, lotium nihil posse significare de muscibus. Graviditatem per lotium non prodi. BERNARDINI PATERNI effata. Ne hepatis quidem statum ab urina demonstrari. Urinas aliunde ad medicum adportatas mutari. Contra indicia a lotii sapore, odore, colore, sumta. Podagram sæpe a nimia venere esse. Venæ sectionem convenire, ex utroque potissimum hallucere. Parti dolenti theriacam cum vino bene imponi. Nodos, etiam vetustos, solvi aro macerato in decocto carnis suillæ falsæ.

IDEM PETRI HISPANI *thesaurum pauperum cum thesauro sanitatis* J. LIEBAULT recognovit Francof. 1578. 8.

Non credo huc pertinere l. de sagarum natura & potestate & de purgatione earum per aquam frigidam contra J. EWICH & HENRICUM NEUWALD Marburg. 1588. 8. L. & responsionem ad examen de purgatione sagarum per aquam frigidam Francof. 1590. 8. TR.

TIMOTHEI BRIGHI Cantabrigiensis, *Hygiene, s. de sanitate tuenda* P. I. Frf. 1588. 8. TR. 1598. 16. L. Mogunt. 1647. 12. TR.

Tom. II.

Ii

Ej.

EJ. *therapeutice, h. e. de sanitate restituenda medicinae pars altera* Frf. 1589. 8. TR. 1598. 16. L. Mogunt. 1647. 12. In FALCONETI libris legas, T. BRIGHT de *dyscrasia corporis humani therapeutica* London 1583. 8. Liber ex veteribus collectus est, etiam unctioes & lotiones a nostris moribus alienas imperat.

EJ. *treatise on melancholy* Lond. 1586. 12. AMES.

JOACHIMUS CAMERARIUS Junior, Medicus Noribergensis, celebris botanicus. Edidit *synopsin quorundam brevium sed parabilium commentariorum de peste DONZELLINI, INGRASSIÆ, CÆS. RINCI & proprium l. de reclamatione præservandi a pestis contagio, & constitutiones a. 1576. tempore pestis propositas. Adjecit de reclamatione & necessaria ratione præservandi a pestis contagio meditationem & observationes.* Germanice HIERONYMI DONZELLINI, J. PHIL. INGRASSIÆ & JOACH. CAMERARII *kurzer Begriff dreyer Tractätlein von der pest Licha* 1597. 4. TR.

EJ. *de bolo Armenia & terra Lemnia* Noriberg 1583. 8.

EJ. *pluriculæ epistole sunt in cista medica* J. HORNING, de rebus clinicis, de re medicamentaria.

J. MARQUARD Viennensis. EJ. *practica theorica empirica morborum internorum a capite ad calcem* Spir. 1583. 8. 1585. 8. 1592. 8. Heidelberg. 1607. 8. Francof. 1610. 8. L.

EJUSD. *apologia pro therapeutica* J. MARQUARDI *pæ mem.* Spir. 1590. 8. LIND.

CONSTANTINI LUCÆ in AVICENNÆ *capita de phlebotomia cucurbitulis & hirudinibus expositiones* Ticini 1583. TR.

EJ. *methodi medendi* L. III. ib. 1583. 4. L.

J. SCHYRONII cancellarii Monspeliensis, qui ad depositum fenium pervenerat, jam a. 1557. dederat *medendi methodum & institutiones medicinae faciendæ.* Una prodierant *Curatio febrium putridarum* L. IV. *Acc. tr. medicamentorum simplicium & compositorum cum dosibus* Monspel. 1609. 12. TR. Hanau 1608. 12. L. Non potui ferius collocare, prius præstitisset.

ALPHONSI MARESCOTTI *Compendium totius medicinae in utilitatem filii sui OMEDI MARESCOTTI collectum, additis formulis remediorum* PETRI GORRÆI Francof. 1583. 12. L. Herborn. 1588. 12. L. 1604. 12. TR. An IDEM qui HENRICI IV. ævo MARTHÆ BROSSIER obsessionem simulantis fraudem detexit.

FERDINANDI VALDES Prof. Hispalensis, *de utilitate venæ sectionis in variolis atque aliis affectibus puerorum* Hispali 1583. 4. C. de V.

GALENUS

GALENUS GHERARDUS HIPPOCRATEM *de medicamentis purgantibus latine verit & explicavit* Antwerp. 1583. 8. L.

PETRI MERCADO *de felici medico* Granada 1583. 4. L.

*Antidotarium Romanum, s. de modo componendi medicamenta* Rom. 1583. 8. Venet. 1585. 1590. 12. TREW. Francof. 1624. 8. TR. 1675. 8. L. Italice verum ab HIPPOLYTO CICARELLI Rom. 1651. 4. Dicitur cum editione PETRI CASTELLI.

ANDRÆ BERTHOLDI *terra sigillata nuper in Germania reperta, vires atque virtutes admiranda, ejusque administrandæ atque usurpandæ ratio* Francof. (Misiuæ L.) 1583. 4. RIV.

CORNEL. a BAESDORF *methodus universæ artis medica in formulis expressa ex GALENI traditionibus, scopos omnes curantibus necessarios commonstrans* Brugis 1583. fol.

J. JAC. NORTHEIMER *de curanda peste ex PH. PARACELSO* Argent. 1583. 8. GESNER.

J. JAC. NIC. SCHELER hoc anno Sangalli GESNERI *Euonymum* edidit.

ANDRÆ CHRISTIANI Ripensis *Enchiridion medicum de cognoscendis curandisque externis ac internis corporis humani malis c. ex V. TRINCAVELLI prælectionibus & commentariis supra GAL. de differentiis febrium* L. I. *artis curativæ ad Glauconem* Basil. 1583. L. 1607. 8. TR.

EJ. *de comate s. cataphora. Acc. questio sitne pestis morbus contagiosus* Basil. 1583. 4. \*.

EJ. *de sanitate disp.* Hafniæ 1590. HE.

J. DENKELII *oratio* JUSTINO PETZOLDO *physico habita* Erfurt. 1583. 8.

GEORG. STÆHELIUS *de phthisi* Heidelberg. 1583. 8. RIV.

HENR. MICHAELIS *de hepatis obstructione* Basil. 1583. 4. \*.

EJ. *de hepatis inflammatione* ib. 1584. 4. RIV.

LAZARI MAYENSCHEN *de cholera morbo* ib. 1583. 4. \*.

J. BAPTISTA MAJOR *de suppressis mensibus* ib. 1583. 4. \*.

JACOB HASEBARD *de apoplexia* ib. 1583. 4. \*.

HIERONYMI KLEIN *de præcipuis adnata oculi adfectibus* ib. 1583. 4. \*.

STEPH. DU FOUR & DURET, *E. morbi omnes vel intus, vel extrinsecus nascuntur* Paris. 1583.

JAC. HERAULT & GABRIEL DROUIN, *E. retenti seminis, quam suppressi mensivui, graviora symptomata* Paris. 1583.

GEORG BARTISCH *Augendienst oder Bericht von Ursachen aller Schäden, Gebrechen Mängel der Augen* Dresden 1583. fol. \*. Morbi etiam ii, qui manu non curantur, cum infinita vi formularum.

J. MATTENBURG *neu geordnet Regiment wider den tödlichen Gebrechen der Pestilenz* Lemgow. 1583. 8. Riv.

EJ. *de hydrope* Lemgow. 1583.

VICTORIN SCHOENHEID *Bericht von der rothen Ruhr* Francf. 1583. 8.

EJ. *de dysenteriae curatione* Francof. 1584. 8.

EJ. *Regiment wie ein jeder sich in Zeit regierender Pestilenz halten u. bewahren soll* Görliz 1586. 8.

*Consilia* in SCHOLZIANA collectione.

GALLI EMMEN *Beweis wie man sich jeziger Zeit, weil das Sterben in der Cron Bohmen überhand nimmt verwahren u. halten soll* Görliz 1583. 4. TR.

ANTOINE ROYET *de la peste* 1583. 12. RAST.

BALTH. de HUVAL *discours de la peste* Paris 1583. 8. FALC.

BALTHASAR DUVAL *de pestis curatione* L. idem ut puto l.

GERARD FRANÇOIS *trois livres de la santé* Paris. 1583. 12. FALC.

B. BIMBINO *discorsi intorno il governo . . teorica dell agricultura . . regimento excellentia dell animo humano, delle sue perturbationi* Venet. 1583. 8. TR. cura.

## §. CCCLXXVIII.

## FELIX PLATER.

Basileensis, THOMÆ f., ex schola Monspeliensi, vir industrius, incisor, botanices non imperitus, & materiae medicae, pharmaciae gnarus, quam apud LAURENTIUM CATALANUM didicerat, felix & gratiofus clinicus, Academiam Basileensem (a), in qua dudum nemo gradum doctoris quaesiverat, adeo celebrem reddidit, ut ejus scholae esset *Doctores creare*, ex receptis etiam versiculis.

Ejus est & BAUCYNET *diff. de epilepsia* Basil. 1584. 4. \*.

EJ.

(a) Monspeliensem doctorem facit ASTRUCIUS, verum Baccalaurei quidem gradum ibi consecutus, Basileae certissime doctor creatus est, ut fute per singula in vita sua narrat.

EJ. *de mulierum partibus generationi dicatis: accesserunt curationes aliquot affectionum partibus his accidentium.* In Gynaecii SPACHII reperitur, nam in BAUHINIANIS icones quidem genitalium partium reperiuntur, non vero morbi.

EJ. *de febribus, genera causas & curationes febrium tribus capitibus proponens, adjunctis viginti historiis, curationes febrium praecipuorum generum morborumque quorundam febres comitari subsequique solitorum describens* Francof. 1597. 8. B. Tig.

L. II. *de doloribus* ib. 1609. 8. TR.

L. III. *& ultimus de vitiiis* ib. 1609. 8. TR.

EJ. *de functionum laesionibus* Basil. 1602. 8. TR.

EJ. *praxeos medicae opus quinque libris adornatum &c.* Basil. 1602. 4. B. Tig. 1608. 8. L. 1625. 4., opera FELICIS PLATERI ex fratre nepotis, tum 1656. 4. L. 1666. 4. \*. 1736. 4. amplum opus. Morborum corporis humani a capite ad calcem theoria & curatio, ad genium seculi, formulis potissimum numerosissimis adscriptis. Febres hic redeunt.

Multo majoris momenti sunt *Observationum in hominis affectibus plerisque* L. III. Basil. 1614. 8. \*. a grandaevo sene editae, reculae a. ib. 1641. 8. tum 1680. 8. MERKL. etsi hic vereor errorem subesse: eo enim anno prodiit FELICIS PLATERI junioris, nostri ex fratre nepotis, *Observationum selectiorum Mantissa*, quam puto MERKLINUM avunculo tribuere. Ipse noster singulari studio omnia scripto consignabat, quae sibi memorabilia obvenissent, ut etiam juvenilia sua studia, deinde singulorum nummum in *vita sua* consignaverit, quem medendo meruisset, erant autem non pauci. Eodem studio memorabilia quaeque, que in clinica praxi uberrima sexaginta annorum vidisset, descriperat: ex iis adnotationibus selectiores suas sub classes dispositas, edidit: generalia primum, deinde casus, qui sibi rariores vixi essent. Per singula ire omnino non datur; decerpam adeo aliqua de febribus. Febris ardens a sumta nescio qua terra: noster, cum fero accessisset, soporiferum dedit suum: tunc sirupos subacidos, alvumque repetito duxit, iterumque diacodium exhibuit: ita formidatum malum superatum est. In tertiana febre alvum duxit, clysteres lenes repetito infundi jussit, demum rheo morbum expugnavit. In alio exemplo nihil egit morbo subigendo par, qui sponte, sed post 31. paroxysmos, sui finem fecit. Hemitriticus cum singultu, & tumore sinistri hypochondrii: alvum noster repetito duxit, aromaticis inunxit. In febre Hungarica Basileae in robustiores cives potissimum saeviente, serius tamen lethali, venam secuit, glandem subdidit, limonum succum dedit, & refrigerantia fronti apposuit: id malum natura, primum haemorrhagia narium molita, per fatidum sudorem die 11. superavit. Plures pestilentias vidit, saevissimam a. 1564. in patre etiam & matre sua, quae tamen salutarem habuit eventum. Antidoto MATTHIOLI utebatur, & succo limonum. In alia feve pestilentia anni 1607, & 1610. maxima strages est edita, & ex duodecim fere millibus civium interemti 3968, sanitati restituti 2250, ut tamen, quod non expectes, in nosodochio pauciores perierint, & 428. sanitati restituti fuerint, cum 209. periissent. Dabat aromatica, calida. In gravi puerperae febre,

febre cum convulsionibus, leniter alvum duxit, cucurbitulas adplicuit, cum levamine. Hæc ut viri curandi ratio innotescat. Cæterum magnus hic thesaurus est adnotationum, etiam rariorum, & maxime memorabilium. In submerforum ventriculo aut nullam aquam fuisse, aut paucissimam.

EJ. nisi est junioris THOMÆ fil., *disser. de apoplexia* Basil. 1604. 4. \*

EJ. *questionum medicarum paradoxarum & endoxarum juxta partes medicinae dispositarum, centuria posthuma*; a fratre, sed multo juniore, THOMA edita est Basil. 1621. 8. recusa cum *Praxi* ibid. 1656. 4. 1656. 4. & Paris. 1625. 1632. 8. L. Pathologici etiam argumenti, semeiotici, diætetici, & therapeutici, sed ad seculi saporem; ut tamen noster propriam etiam sententiam sequatur. Auri & pretiosorum lapidum vim medicam negat se unquam vidisse, iisque thesauris boni vini cyathum præfert. Paracentesin in hydropse male negligi. Planetarum observationem Germanis eo ævo familiarem rejicit.

*Consilia* lego exstare in BRENDelianis Francof. 1615. 4. & *epistolam* in HILDANIANIS. Sed plures *epistolæ* medici argumenti sunt inter GESNERIANAS a WOLFIO editas.

*Vitam* MS. conservant in familia: ex fratre nempe minori THOMA medica stirps orta est, cujus ultima propago per filias in PASSAVANTIIS pariter medicis etiam nunc superest. In eo codice vivida pictura Monspelienis potissimum scholæ habetur, in qua ab a. 1552. ad 1555. noster studia coluit, SAPORTA, RONDELETIO, SCHYRONIO doctoribus. Passim etiam medica & physica a se in beata illa regione adnotata, febrium causas, condituram olivarum, & alia ejusmodi describit. Pestilentiarum easdem fere dat descriptiones, quæ sunt in observationibus. Hic codex scriptus est a 1612.

#### §. CCCLXXIX. PETRUS SALIUS DIVERSUS.

Faventinus; EJUS est *de febre pestilenti tractatus & curationes quorundam particularium morborum*, quorum curatio ab ordinariis Practicis non habetur. Acc. adnotationes in artem medicam, de medendis humani corporis malis a DONATO ANTONIO ab ALTOMARI conditam Bonon. 1584. 4. \*. *Tr. de febre pestilente* Francof. 1586. 8. \*. Amsterdam 1587. 8. M. Harderwic. 1586. 8. GUNZ. Curationes particularium morborum sunt omnino 23, eorum alii vulgares sunt, rariores alii, non absque propriis Cl. viri adnotationibus, ut in pericardii & mediastini inflammatione; in noctambulationibus, quorum proprias habet historias, in rabie canina, quam confirmatam negat curari posse.

In l. *de febre pestilente*, negat essentiam ejus febris in putredine esse: negat focum in corde esse, cum possit in crassis intestinis sedem habere, uti habuerit tempore PAULLI. Non necessario eam febrem continuam esse; posse etiam intermittere, exemplum ejus modi pestilentis febris producit cum paroxysmis, & sensu

su calor maximo, cum nullus tamen calor tactu deprehenderetur, & cujus crisis etiam per vomitum biliosum salutariter eruperit. Febris catarrhalis nemini parcens, non tamen valde perniciofa, tussifera, anni 1580. Febris pestilentis vero nomine intelligit petechias, cum quibus bubones & parotides etiam adparuerunt. Cur in hæc febris morbi initiis non semper ex lotio agnoscat, quod possit esse sanissimum. Esse ubi sanguis per alvum decedat, eum nigrum fere esse, & subinde fetidissimum. Dari ubi feces copiose æque fetidæ decedant. Sudores sæpe colliquativos erumpere. Petechias antiquis non fuisse notas. Aphthæ in ulcera sæpe abeuntes, & phthisin facientes. Maculas in ipsis cadaveribus erumpere. Aerem a tormentorum bellicorum explosione posse emendari. Venæ sectionem rejicit, contra testatur, hirudines & scarificationem felicem habuisse eventum, etiam quando vires languerant. Vesicatoria felicissime respondisse. Alvum mitissimis laxandam. Inde antidotos exhibet, ex cantharidibus, theriaca: sudores vult sistere: absurda illa aqua pulli. DONATUM ANTONIUM ab ALTOMARI fere refutat; interspergit subinde suas minime inutiles adnotationes. Officula vidit per alvum decedisse, cum in cibo nulla sumta fuissent. In dysenteria aquas naturales refrigeratas salutiferas esse. Mole veræ fibrosæ rudem aliquam animalium similitudinem referentes. Lapidis in utero generati exemplum: secundas retentas utique sero decedere, non semper vero cum funestis ægri rebus.

EJ. *commentaria in HIPPOCRATIS libros quatuor de morbis, in quibus HIPPOCRATIS loci obscuriores enarrantur* Francof. 1602. fol. TR. 1612. f. L. 1646. f. TR.

EJ. in AVICENNÆ *librum III. de morbis particularibus corporis humani & eorum curatione* Patav. 1673. fol. TR.

#### §. CCCLXXX. J. THOMAS MINADOUS.

Rhodiginus, professor Patavinus.

EJ. *Philodicus s. de ptisana ejusque cremore pleuriticis propinando dialogus*. — De indicante vitali Mantuæ 1584. 4. BUR. Venet. 1587. 4. L. 1591. 4. FALC

EJ. *apologia contra JOH. LEUNCLAVIUM* Venet. 1591. L.

EJ. *oratio pro AVICENNA* Patav. 1598. 4. GUNZ.

EJ. *duæ disputationes, 1. de causa periodicationis in febribus, 2. de febre ex sanguinis putredine* Patav. 1599. 4. L.

EJ. *de morbo cirrhorum, s. de Helotide quæ Polonis Gozdziec, consultatio habita* Patavii a. 1599. Patav. 1600 f. \*. Novum morbum esse, & in Pokutia ante hos 50 annos demum innotuisse, in Polonia etiam nuperiore esse. Venerei quid subesse. Non esse verum morbum, neque eundem cum gallica lue, neque contagium habere. Derasis cirrhis malum deterius reddi. Hunc morbum ex publica in victu mutatione natum esse.

Accedit LAURENTII STARNIEGEL Zamofcii data ejus morbi descriptio. Jam tunc decocto foliorum brancæ urfinæ (Sphondylii) caput abluebant.

EJ. MINADOI de corporis humani turpitudinibus cognoscendis & curandis L. III. Acc. libellus modo dictus de Plica Patav. 1600. f. TR.

EJ. de arthritide L. I. Patav. 1602. 4. L. Venet. 1603. 4. L.

EJ. de variolis & morbillis L. I. Patav. 1603. 4. L.

EJ. de febre maligna l. duo Patav. 1604. 4. L.

EJ. pro quadam sua sententia disputatio Patav. 1604. 4. L.

EJ. consilia medica in LAUTERBACHII collectione Francof. 1605. 4. L.

EJ. medicarum disputationum L. I. Tarvis. 1610. 4. FALC. De sudore sanguineo indicante adæquato venæ sectionis; de injucunditate in curationibus evitanda... quod l. ad *Thrasymbulum* genuinus & Galenicus fuerit; num coctio, num sublimatio, plus præstet ad aquæ depurationem?

Multa horum operum LINDENIUS J. BAPTISTÆ MINADOO pariter tribuit, & THOMÆ.

§. CCCLXXXI. VARIII AD A. 1584.

J. BAPT. GEMME Vereti, TRINCAVELLI discipuli, *methodus rationalis nova atque dilucidissima curandi bubonis carbunculi que pestilentis, in qua morbi essentia, causa, signa, prognosticum, præcautio atque curatio ostenditur* Grätz 1584. 4. \*. Gedani 1589. 4. TREW. 1599. 4. FALC. TR. Francof. 1603. 8. \*. Venet. 1602. 4. TR., quæ editio dicitur locupletior esse. Pestem Venetam a. 1575 & 1576. sævitie omnes alias superasse. Pene omnes, qui perierint, bubone aut carbone fuisse adfectos. Anno 1571 milites plures 40000 Venetiis a peste fuisse abreptos. Morbos castrenses gravissimos a carnium nuper mactatarum esu natos esse. Medicamenta calida sola habet & antidotos. Amuleta spernit. Bubonum eruptionem adjuvat frictione, antidoto, carlinæ decocto, etiam elixirio proprietatis Paracelsi: ita sudorem movet. Cataplasma imponit buboni, aut unguentum diachylon, suppuratum aperit. Carbunculum amburit, cucurbitulam toti adplicat, scarifat, circulum incidit, & carbunculum extirpat.

MATTHIÆ ILLYRICI F. FLACCII Professoris Rostochiensis, *commentariorum physcorum de vita & morte* L. IV. Francof. 1584. 4. \*. Utcunque huc facit physica collectio de longævitate, de ejus causis, de iis, quæ corpus corrumpunt, & mortis faciunt necessitatem, de rebus non naturalibus.

SALVII SCLANI Neapolitani, *apologia ad ALTIMARUM* Venet. 1584. 4.

EJUS commentarii in aphorismos Venetiis a. 1579. 1580. 4. prodierunt L.

EJ. in artem parvam GALENI Venet. 1597. 4. L.

EJ.

EJ. consilia sunt inter LAUTERBACHIANA.

NERI NERII, quod in sinistri lateris stupore a causa frigida oborto liceat sanguinem mittere per sedis venas & applicare cauterium occipiti Neapoli 1584. 4. LIND.

JULII PALAMEDIS index in AVICENNÆ opera Venet. 1584. fol. cum ipso AVICENNA.

DOMINICI MASSARII de ponderibus & mensuris medicinalibus L. III. opera C. GESNERI acc. alia ejus argumenti studio CASP. WOLPHII in lucem edita Tiguri 1584. 8. TR. GUNZ.

J. B. PONTANUS de alimentis Venet. 1584. BODL.

PHILIPPI SCHERBII professoris Aلدorfini, *theses medicæ collectæ & editæ a C. HOFMANN*, Lips. 1614. 8. \*. Prima est anni 1584. Magni faciebat CASPAR HOFMANN, nostro ævo vix ullam utilitatem retinent, breves, generales & scholasticæ. Subjectum est examen panacæ Anwaldinæ.

EJ. *sylva medicamentorum compositorum, quæ usus quotidianus exigit, tironibus accommodata* Lips. 1617. 8. L. HUTH.

EJ. epistola in Cista HORNUNGI.

FRANC. du PORT Crespesjensis Valesius, *de signis morborum* L. IV. Paris. 1584. 8 TR. London. 1766. 4. edente R. SCHOMBERG.

EJ. *medica decas in singula librorum capita commentariis illustrata* Paris. 1613. 4. \*. MEAD. 1594. 8. hæc versibus gallicis a DUFOUR reddita. Compendium praxeos, cum censu medicamentorum simplicium ad quosque morbos. Carmen non indoctum; res ipsa ad scholæ modum. In synocho carnes phasiani laudantur, & columbarum, & leporis &c.

EJ. *pestilentis luis medende ratio* lat. Gall. Poema. Paris. 1606. 8. FALC. Gallicus titulus est *moyen de cognoistre & guerir la peste*.

THOMÆ MUFFETI (MOUFET) Londinensis, peregrinatoris, docti viri, neque naturæ ignari, *de jure & præstantia chymicorum medicamentorum*. Access. *epistola medicinales ad medicos aliquos scriptæ* Francof. 1584. 4. FALC.

EJ. *Nosomantia HIPPOCRATICA, s. Hippocratis prognostica cuncta ex omnibus ejus scriptis methodice digesta & a mendis repurgata* Francof. 1588. 8. \*. Non inutili studio prognostica, quæ ad anginam, ad mala hepatis, ad quemcunque alium morbum spectant, sub eum titulum collegit, ut nihil de suo adderet.

EJ. *Healths improvement, or the nature, method, and manner of preparing all sorts of food used in this nation, corrected and enlarged by CHRISTOPHER BENNET* London. 1655. 4. \*. & nuper recuf. Lond. 1746. 8. Non mala dietetica, neque perinde, ut vulgo solent, unice ex aliis descripta. Carnium album colorem tenebritudinem indicare, rubrum forte alimentum, nigrum difficilem digestionem.

Tom. II.

K k

A my-

A mytolorum esu se pene venenatum periisse, Belgicos albos mytulos noxa carere. Cinaras carissimo pretio veniisse, nunc vulgatiore fieri, folanum esculentum vulgari in usu esse. Multos habet cibos ab aliis omisso, & sub finem quaerit, num simplex cibus salubrier sit, num mistus.

*Epistola inter SCHOLZIANAS exstant.*

FRANC de la CROIX du MAINE *bibliothèque ou catalogue de toute sorte d'auteurs, qui ont écrit en françois depuis 500 ans* Paris 1584. fol. cum auctorum vitis eorumque operibus impressis & ineditis ad 3000. B. BUN.

CATHARINÆ BINDER *media* Heidelberg 1584. Francof. 1587. & in LENTULI collectione. De eadem SMETIUS. Puella 29 annorum cibo cepit abstinere, ut sola fere frigida vitam sustentaret; inde per septem annos omnino nihil admisit, quorum tres absque sensu & mentis usu vixit. Per novem annos integros nunc (a. 1587.) absque cibo & potu supervixerat.

SCÆVOLA SAMMARTHANUS (GAUCHER de S. MARTHE).

EJUS. *paedotrophia* Poema 1584. 1623.

Gallice versum ab ABELE de S. MARTHE, & excusa cum titulo *maniere de nourrir les enfans à la mammelle* Paris 1598. 8.

EJ. SCÆVOLÆ *elogia virorum in Gallia illustrium* Poitiers 1606. 8. FALC. Paris. 1633. 4. BUNN.

Gallice *éloges des hommes illustres dans la profession des lettres depuis un siècle* vertente GUILL. COLLETET Paris 1644. 4. B. BUN.

SEBASTIANI BLOSSII *disp. explicans GALENI doctrinam de methodo* Heidelb. 1584. 4. L.

EJ. *disp. de peste* Heidelb. 1596. 4. HE.

EJ. *disp. de phrenitide* Tubing. 1602. 4. L.

EJ. *de medicina parte pharmaceutica* ib. 1606. 4. L.

EJ. *prodromus refutationis quarundam Exercitationum vanissimarum super dissertatione quadam de peste* Tubing. 1610. 4.

EJ. *de convulsione* Tubing. 1612. 4. RIV.

EJ. *de phrebi* Tubing. 1604. 4. RIV.

EJ. *de morborum causis universalibus* Tubing. 1620. 4. L.

ANTONII ZEIGER *epistola inquirens in paginas J. PHILIPPI LONER an hæξεταισι μεθ'αυτων trium alvi fluxuum contineant* 1584. 4. L.

PHIL. JAC. SCHROETER *de arthritide* Jena 1584. 4. RIV.

EJ.

EJ. *de incubone* Jena 1602. 4. HAEN.

EJ. *de fluxu hepatico* Jena 1602. 4. RIV.

J. FRID. SCHROETER *oratio de medicina præstantia* Jena 1584. 4. PL.

EJ. *comm. in Hipp. de natura humana* diximus Jen. 1585. 4. \*.

EJ. *περι ελμιντων* Jena 1602. 4. HAEN.

EJ. *de convulsione* Jena 1604. 4. RIV.

EJ. *Syllabus disputationis medica ex tortuosis nodosis & rigidis epilepsia fraxiniis conglomerata & compacta* Jena 1616. 4. TR. nisi vitium est in titulo.

ANT. FLACHIUS *de colico dolore* Jen. 1584. 4. RIV.

J. STEINBACH *de epilepsia* Basil. 1584. 4. \*.

FRANC. SCHROEDER *de phrenitide* Basil. 1584. 4. \*.

PETRI RYFF *de affectibus cordis* Basil. 1584. 4. \*.

HENRICH VISCOT & J. DURET *Non E. hydropi ab hepate phlebotomia & paracentesis* Paris. 1584.

GEORG CORNUTI & FRANC. POIROT *E. pregnantibus tutior vena sectio quam purgatio* Paris. 1548.

GUIL. ROBINEAU & FRANC. POIROT *E. arthritidis gentilitia & venerea eadem curatio* ID. 1584.

LUD. DURET & J. DURET *Non E. criticorum dierum periodi ab astris* Paris. 1584.

PETRI P'AFFILE' & GABRIEL DACUIN *E. ut morti status periodis moventur, ita & judicantur* ID. 1584.

ALB. le FEBVRE & NIC. JABOT *E. assumpti alimenti ut medicamenti rationem habeas* ID. 1584. 4.

SYLV. FACIO *paradossi della pestilenza* Genoa. 1584. 4. TREW. Et gallice vertente B. BARALIS Paris. 1620. 8. RAST. *Paradoxes de la peste où il est montré clairement comme on peut vivre & demeurer dans les villes infectées sans crainte de la contagion tr. de l'italien.* Dialogi sunt septem, auctoris nonnominati, verbosi iidem & tædiofi. Pestem non necessario contagiosam esse, esse quidem plerumque. Genuæ liber scriptus est, de cujus civitatis peste ab austrina tempestate orta agitur. Contagium in vestibus nullum esse, cum tot mortales vestimenta peste demortuorum transferant, & purgent, neque mali quidquam patiantur: sed etiam de industria experimento facto ejusmodi vestes non nocuisse. In eadem domo aliquos homines a peste extinguere, reliquos nihil pati. Non verum esse, virgines sacras a peste immunes mansisse, fuisse quæ cum

bubonibus perierint. Cum in nosodochium, cui noster præfuit, sex vel septem pelle infectæ feminæ aditum invenissent, eas quidem noster exturbavit de ædibus, unicuique tamen homo infectus est. Quarantanam inutilem esse, & videri boni quid facere, quando aliunde pestis declinat.

EJ. *difesa intorno al sputo di sangue* Firenz. 1596. 4. PL.

BARTOLOM. HIDALGO de AGUERO *antidotarium* 1584. & 1604. fol. cum *vera chirurgia* prodiit C. de V.

JOACHIM BAUDIS *Apothekertax u. Ordnung aller Arzneyen der Apotheker in der Statt Ligniz* Francof. Viadr. 1584. 4. TR.

MICHAEL v. GLAUBITZ *zwo Haustafeln für reiche und arme wider die fürstliche Pestilenz* Mayntz 1584. RIV.

§. CCCLXXXII. JULIUS CÆSAR CLAUDINUS.

Bononiensis, cujus magna suo ævo fama fuit.

EJ. *de ingressu ad inferos* L. II. In quibus medici munus s. per se curet s. cum aliis consultet, delineatum continetur. Acc. *appendix de remediis generosioribus* Bonon. 1612. 4. \*. 1628. 4. L. 1663. 4. L. Basil. 1616. 8. & 1617. 8. 1641. 8. L. Venet. 1690. 4. BOEHM. & *de catarrho, de crisi, & diebus criticis*. Celebre opus, neque perinde inutile, ut plerique ejus ævi libri solebant. In L. I. agitur de consultatione medica, de agnoscendo morbo, de eruenda indicatione; Galenica quidem omnia, nimiumque generalia. In L. II. ad auxilia transit, & in S. I. ad evacuationes chirurgicas. In venæ sectione copiosus, in universali plethora venam secat quam remotissimam. In cacochymia per venam oppositi lateris, sed ejusdem artus, sanguinem mittit. Quando materies jam fixam sedem tenet, venam secat ex proximo, ut saphenam, vel ischiadicam, si in renibus, aut in genitalibus partibus malum federit: contra venas superiores, quando morbus in superiori aliqua corporis parte constitit. Salvatellæ sectionem in febribus chronicis & continuis defendit. Malleolos scarificat, si materies morbi tenuior fuerit. S. II. pharmaceutica est, de medicamentis secundum indicationes. Videtur mihi insignes doses præscribere. Helleborum nigrum laudat; brassica marina negat se uti, quam nunquam profuisse viderit. S. III. diætetica est.

In *app. de remediis generosioribus* falsamparillam ad dissolvendos ossium topfos laudat, & guaiaco præfert. De balneis & embrochis fuse. Ex auro & argento præparata medicamenta eodem modo usurpanda esse, quo ferrum, consilium est viri, quod vix probes. Saponariam laudat & juniperi lignum. Guaiacum unicam veram venereæ luis esse antidotum, & manifesta qualitate agere. Plurimum tamen etiam hic ab auctoritatibus pendet, neque facile a GALENO discedit.

Codex *de ingressu* &c. est in B. R. Par. n. 6858.

Ej.

EJ. *paradoxa medica, s. tr. de natura & usu thermarum, lutorum, stuffarum, guaiaci, sassafra, sassaparille &c.* in Coll. JOSEPHI LAUTERBACH Frf. 1605. 4. L. 1660. 4. L. Putes esse idem quod appendix prioris operis.

EJ. *de gonagra & podagra consilium*. In eadem LAUTERBACHII collectione Francof. 1605. 4. L.

EJ. *consultationum & responsionum tomus* Venet. 1606. fol. L. 1611. fol. TR. 1646. 4. ID. Francof. 1607. 8. L.

EJ. *de catarrho tr.* Bonon. 1612. f. L. Venet. 1690. 4. BOEHM.

EJ. *de crisi & diebus criticis* Bonon. 1612. fol. 1628. 4. L. Basil. 1620. 8. L. Venet. 1690. 4. BOEHM.

EJ. *Empirica rationalis* II. VI. *absoluta, in duo volumina divisa, in quorum 1. universi corporis humani affectus penes totum & partem, altero penes speciem, individuum, atates, causas &c.* Bonon. 1653. fol. 2. vol. FALC. Olim FRANCISCUS filius ad prelum paraverat, edidit J. C. CLAUDINUS junior.

§. CCCLXXXIII. VARIÏ.

ANTONII ALVAREZ prof. Complutani & Pinciani, *Epistolarum & consiliorum medicinalium* P. I. Neapoli 1585. 4. \*. Scopus videtur fuisse, SALVIUM SCLANUM persequi, qui contra DONATUM A. ab ALTOMARI scripserat. In primis 13 epistolis SALVIANAS locorum Hippocraticorum expositiones rejicit. De venæ sectione tum VESALIO sentit, ut GALENUM veneretur, veritatem magis. Consilia aliqua ad stuporem post apoplexiam superstitem. Aquas medicatas Hispanicas commendat. Cum NERIO NERI Florentino, certat de sanguinis per sedis venas emissionem, de cauterio occipiti admoto. IDEM contra objectiones nostri se tuebatur: trifidum vulnus hirudinis non ignoravit, & consensum venarum sedis cum hepaticis. Consilia alia ad podagram, mensium obstructionem. Propria demum defensio D. ab ALTOMARI adversus SCLANUM.

ANDREAS VASQUEZ *de la melancolia, en la quel se trata de la naturaleza desta enfermedad, de sus causas y symptomos* Hispali 1583. 8. C. de V.

PETRO BAEZA *commentaria medica* Madrit. 1585. C. de V.

GIUS. di ROSSI *discorsi sopra gli anni climatterici* Romæ 1585. 4. FALC.

CLAUDII ALBERII (AUBERY) Triumcuriani, *de concordia medicorum disputatio exoterica* Bernæ 1585. 8. B. B. Apologia scholæ Paracelsicæ. Laudat signaturas tum in parte adfecta, tum in remedio, exemplo hyperici rubro succo pleni, & ad hæmorrhagias proficui. Salem abdomen obsidere, ab eo mala abdominis oriri, sulphur in pectore dominari, idem ejus morbis mederi. Sic mercurium capitis malis. Cætera non inductus homo.

J. JUVENIS GALENI *de theriaca ad PISONEM libellum* edidit, & addidit *epistola*

Kk 3

lana

lam complectentem medicamenta bezoardica, quorum usus a peste preservat Antwerp. 1585. 16. \*

J. LOPEZ de Tudela de materie medica ad tirones Pompejopoli 1585. fol. Hispali 1589. fol. C. de V.

JACOBI SCHENK tractationum physicarum & medicarum libri VII. Francofurti 1585. 12. De medicamentorum facultatibus, de purgantium in febribus usu.

AGOSTINO BUCCI modo di cognoscere e distinguere gl' insflussi pestilenti 1585. 8. FALC.

JAC. SAUTER Bericht von Leibesgebrechen Passau 1585. 8. TR.

JACQUES GUILLEMEAU tr. des maladies de l'œil Paris 1585. 8. BUR. Rouen 1649. fol. \*. Belgice, vertente J. VERBRUGGE Amsterdam 1678. 8. \*. Germanice, vertente M. SCHURIG Dresden 1706. 8. \*. 1710. 8. Veteres sequitur, in re medicamentaria plurimus.

EJ. de la grossesse & de l'accouchement des femmes Paris 1598. f. \*. 1620. 8. \*. Habet etiam morbos graviditatis & puerperii, infantis, muliebres demum quoscunque.

Porro edidit parvum libellum sur les abus qui se commettent sur les procédures de l'impuissance de l'homme & des femmes. Contra congressum. Nihil demonstrare, si amor & cupido abfuerint, neque semper ad venerem paratum esse, qui cætera sanus sit. Venerem non esse de essentia matrimonii.

L. B. the difference between the ancient physic first taught by the godly forfathers and the latter physick proceeding from the idolaters London 1585. 8. AMES.

ANTONIO BARTHOLINO considerazioni sopra l'olio di scorpioni del Matthioli Mantova 1585. 4.

CORNELII PLEYER examen tractatus G. A. SCRIBONII contra uromantas impostores Basil. 1585. 8. Erford 1623. 8.

ELIAS ANHARD consilium podagricum Ingolstatt 1585. 8. L.

VALENTIN ESPICH de melancholia Witreb. 1585. 4. RIV.

FRANCISCI FABRI theses de dyspnæa vulgari ejusque gradibus Witreb. 1585. 4.

PETRI HENER de phrboe Tubing. 1585. 4.

JANUS FERSCHIUS de convulsione Basil. 1585. 4.

ARN. FREITAG de palpitatione cordis Basil. 1585. 4. RIV.

ANDR. SCHWENZER de catarrho Basil. 1583. 4.

HENR. FABRICIUS de lue pestifera Basil. 1585. 4.

JOH. HUGUET & ANT. CAPLUANUS (de CAPPE) E. febribus intermittentibus continue periculosiores Paris. 1585.

OLIV.

OLIV. de VIOLAINES & ÆGID. GIRARD Non E. ab hepate affecto omnis icterus Paris 1585.

J. LIEBAULT & NIC. JABOT E. pueri morbosissimi ib. 1585.

J. ROCHON & ÆGID. GIRARD E. purgationi & venæ sectioni in dysenteria locus Paris. 1585.

§. CCCLXXXIV. J. ZECCHIUS.

Bononiensis, civis Romanus, archiater pontificius.

EJ. in primam sectionem aphorismorum HIPPOCRATIS dilucidissima lectiones. Acc. tractatus quatuor de sanguinis missione, de purgatione, de criticis diebus, ac de morbo gallico, a SCIPIONE de MERCURIIS ex ore auctoris excepti, cum ejusd. scholiis in singulas lectiones T. I. Bonon. 1586. 4. L. 1629. 4. Non legi. In l. de lue gallica scribit, citante ASTRUCIO, non cedere decoctis, superesse ut ad hydrargyrum deveniatur. Suffumigia primo loco proponit, tum inunctiones & pulveres præcipitatos, sed eos valde periculosos vocat, & medicos hortatur, ne venenato præsidio uti velint.

EJ. de ratione curandi præsertim febres ex putri ortas humore, a medicis hæctenus in urbe servata, disputatio Rom. 1596. 4. L.

EJ. consultationes medicinales, in quibus universa praxis medica exacte pertractatur, ANDROMACHI ZECCHII opera in lucem edita Rom. 1601. 4. \*. Venet. 1617. 4. L. Francof. 1650. 8. \*. Spissum opus, consultationes 101, sæpe cum plena morbi historia, ut etiam alia auctori visa subinde interspergantur. Ecce specimina aliqua. In capitis destillatione, & purulento sputo, jubet caput inure, non in futura coronali, ut vulgo fiat, ex qua ustione phrenitidem funestam nasci viderit, ambusta, ut videtur, dura cerebri membrana, neque se probare, ut chirurgi soleant, primam laminam ossis ferro amburere. Vidisse se pulmonem undique adhærescere. In ulcere pulmonis medicamenta alvum ducentia suspecta videri; sua remedia commendat, primum emulsionem, etiam ex nucleis pineis, sed carnibus corruptam; alterum lac coctum cum urticæ femine & cinnamomo; tertium, cui multum tribuit, potissimum ob opium valet atque hyoscyamum. In epilepsia cauterium admovet, primam inter & secundam vertebam. In ulcere vesicæ vomitum ciet, lac injicit cum mollientibus. Exemplum cardinalis, cui, cum oedematosa crura scarifasset, aquæ bene multum effluxit, sed funesto eventu, ut gangræna superveniret. In quotidiana ex febre putrida diuturna superstite (quod sæpe fit) mirifica quæque imperat, sassafra, cinnamomum, aloën, guaiacum dat. Contra pollutiones laudat suum medicamentum, mistum ex lactucæ femine & vicissim rutæ, cum mentha & iridis radice. Ad partes genitales confirmandas unguentum illinere jubet, quod euphorbium recipit. In putrida febre omnino sanguinem mittit; sed urinam præterea ciet, inungit ex AETIO cum nitro (quod AETIO natrum erat, cum oleis in saponem abiturum), dat theriacam.

EJ.



EJ. *de pulsibus brevis methodus*, compendium est ex GALENO.

EJ. *de urinis brevis & pulcherrima methodus*. Tum *de laterali dolore cum febre putrida consilium* HERCULIS ZECCHII opera editam BONON. 1613. 4.

Libellum de Porrettanis aquis in physicis dicemus.

§. CCCLXXXV. SCIPIO de MERCURIIS (MERCURIO)

Romanus, ARANTII discipulus, peregrinator, ad magnum senium pervenit, & in prædio prope Pefchieram ad lacum Verbanum se recepit.

EJ. *commare o raccoglitrice* sæpe edita, etiam Milan 1618. 8. \*. Venet. 1621. 4. TR. Veron. 1642. 4. TR. 1652. 4. \*. Germanice, Lips. 1652. 4. Witteberg. 1671. 4. \*. vertente & augente GOD. WELSCHIO. Multum ratiociniorum & fusa dictio. Morbos dicit feminarum gravidarum, parturientium, puerperarum, & infantum.

EJ. *degli errori popolari d'Italia* Venet. 1603. 4. RAST. Padova 1645. 4. \*. Senis facundum & verbosum opus. L. I. medicam artem in universum defendit: credulus miraculis. L. II. Pro medicis apologia. Honores nonnullis medicis tributi. Medicum debere omnes pene scientias tenere. Judæis artem medicam non debere permitti. L. III. de erroribus ægrotorum. BOVII antimonium & herculem non omnia mala curare. MERCURIALEM & CAPIVACCIIUM gravidam tanquam ægotam curasse. L. IV. Contra agyrta. Coquum nescio quem unguento ad scabiem multum nummorum confecisse. Medicum gallum unico remedio carunculas curasse, magno suo cum fœnore. Agyrta tamen noluit experimentum in se ipso facere, & mercurium sublimatum deglutire, aut a vipera morderi. De abusu spiritus vini, fontanellarum; malo loco inuri, male tractari, in gangrenam verti. L. V. Errores prægnantium & parturientium. Zingibere & calidis Venetos abuti. Nimium & indigestum cibum puerperis indulgeri. L. VI. Errores obstericum, nutricum, eorum qui puerorum curam gerunt. Florentiæ puero continuo, uti natus est, nucham aduri, ad epilepsiam avertendam. L. VII. errores in sex rebus non naturalibus. De producenda vita. Pagi, in quibus frequentes senes nonagenarii vivunt. Aerem in Monfelice infalubrem esse, quo in loco noster, more italarum, conductus fuit, ut medicinam faceret. Infalubris aer Piscariæ. Num bis quam semel cibum præstet fumere. Contra acetaria. Non debere, qui peregrinatur, aliis in regionibus patrias consuetudines tenaciter observare.

§. CCCLXXXVI. RODERICUS a FONSECA.

Lusitanus, Professor Pifanus.

EJ. *in HIPPOCRATIS legem commentarius*, quo *perfecti medici natura explicatur* Rom. 1586. 4. L.

EJ.

EJ. *de calculorum remediis*, qui in renibus & vesica gignuntur Rom. 1586.

4. \*. Aquas plusculas medicatas laudat, Tettuccianas, Pilanas, Porrettanas.

EJ. *de venenis & eorum curatione* Rom. 1587. 4. L.

EJ. *in septem aphorismorum HIPPOCRATIS libros commentaria*, eo ordine contexta, quo Doctoratus puncta exponi consueverunt Venet. 1595. 4. TR. 1608. 4. L. 1621. 4. L. Patav. 1678. 4. des TOURN.

EJ. *opusculum quo adolescentes ad medicinam facile capeffendam instruuntur*, juxta normam in punctis tentativis pro Doctoratu recitandis usitatam. Add. consultationes aliquot, & modus demonstratur, curandi capitis vulnere sine apertione per APPARITH oleum secretum unicum Florent. 1596. 4. L. TR.

EJ. *in HIPP. prognostica commentarii* Patav. 1597. 4. L.

EJ. *de tuenda valetudine & producenda vita* l. Florent. 1602. 4. L. Francof. 1603. 8. TREW. *Italice del conservar la sanità*, vertente POLITIANO MANCINO Firenze 1603. 4. \*. De cibo & potu. Lusitanos non ante annum decimum quartum pueris vinum indulgere. Perit, qui durorum ovorum copiam ingesserat. Perit, qui in compositione Thapsiam loco Cassiæ acceperat. Catarrhos vitari situ, dum dormitur, plano. Turcas opio destitutos debilitari. Ut pavimento frigida adperso nudis pedibus incedens, princeps alvi libertatem recuperaverit. COSMUM & FERDINANDUM M. Duces Pisis salubritatem reddidisse, aquis stagnantibus averfis. Romæ coriarios solos in peste tutos mansisse. CARANESII medici Hispani consilium pro podagra curanda.

EJ. *de hominis excrementis* l. Pisis 1613. 4. \*. Præfagia & significationes ex fecibus. Lumbrici. Vomitus. Urina. Medica efficacia stercoris, urinæ. Sudor. Nihil se mali passum, cum in febre acuta totis 13 diebus sudore maderet frigidus. Reliqua excrementa, aurium etiam fordes. Ex veteribus pleraque.

EJ. *consultationes medicæ, singularibus remediis refertæ, etiam ex nova medicina desuntis*. Acc. de ratione consultantis compendium, & de Plica Polonica consultatio Venet. 1618. f. L. 1619. fol. L. 1620. f. L. 1622. f. L. 1628. f. L. Ffr. 1625. 8. TR.

EJ. *de febrium acutarum & pestilentium remediis dieteticis, pharmaceuticis & chirurgicis* Venet. 1621. 4.

IDEM LEONH. JACCHINI *methodum curandarum febrium* edidit, & addidit, quæ ad operis absolutionem desiderabantur Basil. 1625. 8. L.

EJ. *de morbis virginum qui intra clausuram curari nequeunt* L. absque anno.

§. CCCLXXXVII. G. BERTINUS.

GEORGIUS BERTINUS Campanus.

EJ. *medicina* L. XX. absoluta, in qua mutuis Græcorum & Arabum consensibus medicina adversus Paracelsum defensio, vera animadversionum ARGENTERII in HIPPOCRATEM

L 1

CRATEM

CRATEM & GALENUM *refutatio, dilucida controversiarum & difficultium locorum explicatio*, &c. Basil. 1587. f. B. B. PARACELSUM utique, sed ex hypothesi impugnat, proprias adnotationes nusquam profert, systema totum medicinæ hoc opere complectitur. Post physiologiam libro VIII. & IX. de cibo & potu agit, etiam per singulas partes, vinum, olera, fructus &c. L. X. generalia de morbis ex GALENO. L. XI. de febre, L. XII. morborum a capite ad calcem census & descriptio. L. XIII. morbi partium externarum, tumores. L. XIV. symptomata. L. XV. prognostica. L. XVI. pulsus. L. XVII. urina. L. XVIII. medicamenta simplicia ex tribus regnis. L. XIX. composita, eorum componendorum causa, formulæ pharmacopolorum, julepi, sirupi &c. L. XX. morborum curatio.

EJ. *de consultationibus medicorum & methodica februm curatione commentarius* Basil. 1586. 8. L.

#### §. CCCLXXXVIII. VARII.

JOHANNIS le BON *therapia puerperarum, in gynæciis* Basil. 1587. 4. \*. & in SPACHIANIS, & Francof. 1589. 12. B. B. Genev. 1635. 4. Paris. 1661. Morbi gravidarum, puerperarum, inmensa vis formularum.

SIMONIS a TOVAR *de compositorum medicamentorum examine vera methodus, qua medicamentorum omnium temperamenta ad unguem examinari, ac proposita temperaturæ medicamenta componi facillime queant* Antwerp. 1586. 4. L.

EJ. *Hispalensium pharmacopolorum recognitio* Hispali 1587. 4. L. Haag. 1640. 16. \*. In L. I. pondera Hispaniæ cum Romanis comparata. In L. II. purgantium medicamentorum præparatio, deque accurata eorum, quam desiderat, tritura. L. III. Examen medicamentorum compositorum. Sirupi aliqui, electaria, pilulæ, olea, emplastra.

CAMILLUS SQUARCIALUPI Plumbinensis, citatus p. 156. EJ. *opusculorum pars* Pusclavii in Rhætia 1586. f., ut legi, prodiit & 1587. 8. \*. Contra PLUTARCHUM negat, quinque amygdalas amaras sumtas ebrietatem arcere. In hunc nostri lusum vehementer SIMON SIMONIUS scripserat. Hic noster causam suam tuetur. Amygdalas etiam amaras dulci oleo plenas esse. Ut caustica medicamenta cuti admota operentur. Contra SIMONIUM, utique posse sanguinem in vivo homine putrescere. De nova SIMONII expectoratione citra tussim, sex nempe libris puris, quas in dies polonus nobilis citra tussim exscreaverit. Negat noster, potuisse absque tussi exscreari. Cum expectoratio cessaret, æger suffocatus est.

HENRICUS a BRA DOCCUMANUS Frisius, Campis & in patria medicinam fecit.

EJ. *medicamentorum simplicium & facile parabilium ad calculum enumeratio & quomodo iis utendum sit brevis institutio* Franeker 1589. 8. L. 1591. 8. \*. Brevis libellus.

libellus. Catalogus alphabeticus ex veteribus, sed etiam ex nuperis. Veriora mista aliis manifesto falsis, nullum iudicium adhibitum, neque selectus.

EJ. *medicamentorum simplicium & facile parabilium ad icterum & hydropem catalogus & quomodo iis utendum* Leid. 1590. 8. L. 1597. 8. L.

EJ. *de curandis venenis per medicamenta simplicia & facile parabilia* L. II. Arnheim 1603. 8. L. Leeuwaard 1616. 8. L.

EJ. *medicamentorum facile parabilium adversus pestilentiam catalogus* Arnheim 1605. 8. L. Leeuwaarden 1616. 8. L.

EJ. *catalogus medicamentorum simplicium & facile parabilium adversus epilepsiam, & quomodo iis utendum sit, brevis institutio* Arnheim 1693. 8. L. Leeuwaarden 1616. 8. L.

EJ. *epistola de novo morbo Frisii & Westphalis peculiari de Varen* in PETRI FORESTI L. XIX. Leid. 1591. 8. \*. cum HEURNII de eodem morbo epistola. Vagi dolores erant per omnia membra, sed potissimum per dorsum & lumbos decurrentes, cum alvo adstricta, subinde etiam cum vermibus in lotio. Purgantia nolter dat, theriacam, aristolochiam, lumbricos terrestres.

SALUSTII SALVIANI Romani, viri docti, *de calore naturali acquisitio & febrili* L. II. cum expositione XIV. & XV. aphorismi Libri I. & L. II. de concoctione ubi exponuntur aphorismi XXI. & XXIV. libri I. Rom. 1586. 8. TR.

EJ. *de urinarum differentiis, causis & iudiciis* l. Rom. 1587. 8. TR.

EJ. *variarum lectionum de re medica* L. III. Rom. 1588. 8. TR.

NICIUS laudat, & multa contra vulgarem opinionem docuisse testatur.

BACCII BALDINI in l. HIPPOCRATIS *de aere aquis & locis comm.* EJ. *tractatus de cucumeribus* Florent. 1586. 4. TR.

DAMIANI LAPHANCHINI in Hippocratis aphorismos dialogus Venet. 1586. 4. L.

CÆSAR OTTINELLUS *de curanda porriginis* Rom. 1586. 8. FALC.

FRANCISCI CAPOCCII *artis medicæ praxeos de morbis mulierum* l. Vicetiz 1586. 4. RICHT.

RICHARDI VALCHERII *de arthritide & de variolis* l. II. Venet. 1586. 4. GUNZ.

HIERONYMI SACCHETTI *de podagricis & arthriticis morbis retractationes* Brix. 1586. 4. BOEHM. TR. LINDEN habet editionem anni 1580. 8.

Epistola est in cista HORNUNGI.

VIDUS VIDUS junior, senioris *de curatione generatim Partis secundæ sectionem secundam* recognovit, edidit, Venet. 1586. 4.

IDEM *Tomum V. de curatione membratim undecim libris pertractavit* (quos VIDUS senior morte præventus non perfecerat) Florent. 1594. f. 1611. f. L. Frf. 1596. f. L.

GUILLELMI ROMANI *de modo sensationis & depravato sensu tactus: b. e. de dolore, ejus vera causa & sedatione* Basil. 1590. 4. Riv.

EJ. *de convulsione* Lips. 1590. 4. Riv.

MICHAEL WILLEBROCH *de asthma* Basil. 1586. 4. Riv.

J. JAC. SCHITLER *περι της κωλικης διαθεσεως παρασκευη ιατρικη* Basil. 1586. 4. Riv. *diversum enim puto a JOHANNE p. 186.*

SAMUEL LE IAY *de dysenteria* Basil. 1586. 4. Riv.

CONRAD MINDER *de sideratione s. apoplexia* Basil. 1586. 4. Riv.

JACOBUS GRÆGORI TUXANIUS *de phibis* Basil. 1586. 4. preside STUPANO.

J. LUD. HAFENREUTER professor Argentoratensis, *de arte medica oratio* Ffr. 1586. 4. L.

EJ. *de iis, que in principio artis medicæ a Galeno tractantur* Argent. 1586. 4. LIND.

EJ. *tr. de epilepsia* ib. 1586. 4. L.

EJ. *pharetra sagittifera & vexillum Raphaeliticum* Tubing. 1611. 4. L.

J. VARISMANI *de rabidi canis morfu & de hydrophobia* Regiomont. 1586. 8. L.

EJ. erat, eodem nomine certe cum, *de inflammatione &c.* diff. Basil. 1593. Pl.

J. HARTMAN BEYER *de lactis ejusque partium natura & viribus disputatio* Tubing. 1586. 4. L.

EJ. *de morbis formæ & totius substantiæ* ib.

Cum operibus LUDOVICI MERCATI ejus encomium dedit.

Edidit VALESCI de TARANTA compendium.

MARCI MYRÓN & SIM. PIETRE *suntne morborum omnium subjectum causa & signa* Paris. 1586.

LUDOV. COCHIN & ANT. CAPLUANUS *E. apostasis omnis ab humorum vitio* Paris. 1586.

GUIL. ROBINEAU & J. GROUST *Non ergo in calculi curatione cathartici miscenda diuretica* Paris. 1586.

GERARD DENIZOT & NIC. JABOT *E. vere mania melancholia & phrenitis facilius ut fiunt, ita & curantur* Paris. 1586.

PETR. COLLIER & ANT. CAPLUANUS *E. pulsus quam urina febrium certior index* Paris. 1586.

CL. FAUVELET & ARNULPH *de l'ISLE suntne hereditarii morbi curabiles?* ib. 1586.

LUD. DREUX & SIM. PIETRE *Non E. curabilis Elephantiasis* ib. 1586.

SIM.

SIM. PIETRE & SIM. PIETRE *E. pregnantibus utilior phlebotomia catharsis* Paris. 1586.

J. HUGUET & PETR. MARIE *E. prestat sensuum officia esse intermissa quam continua* Paris. 1586.

§. CCCLXXXIX. VARI I. AD 1585.

J. B. ZAPATA *secreti varii di medicina, chirurgia, raccolti da GIOSEFFE SCIENTIA chirurgo suo discipulo* Rom. 1586. 8. FALC. Venet. 1586. 8. 1595. 8. THOM. 1602. 12. 1618. 8. HEIST. Venet. 1611. 8. L. 1677. 12. \*. Latine Ulm 1696. 8. FALC. Germanice titulo *Schlüssel der Arznei* Lips. 1685. 8. HIP-POLYTI SURIANI discipulus, chemicus & agyrta, arcanorum suorum laudator, hactenus aliis agyrtis honestior, quod sua arcana aperuit. Aquam vitæ cum saccharo dat pro auro potabili. Vires aliquæ medicamentorum simplicium minus notæ, ut radicis gladioli adversus ferofulas, sacchari rosati ad vermes, decocti saponariæ adversus luem veneream, easdem vires esse gentianæ cruciatæ, spatulam fætadam alvum ducere. Oxymel asari emeticum. Oleo vitrioli ipse in ardentissima febre restitutus fuit. Fusæ de mechoacanna. Aurum potabile; furnus philosophicus.

JEAN SUAU *tr. de la doctrine de la peste & de la coqueluche* Paris 1586. 8. FALC.

RAOUL de MONVERT *le trésor des fleurs & secrets de médecine* Lion 1586. 16. RAST.

*Discours pour conserver & augmenter la mémoire* Lion 1586. 16.

MATTHÆI SEBIZ *Bericht, Rath, und Hülf wider die pestilenzische Krankheit* Augspurg 1586. 8. TR.

B. SCHWALB *gründlicher Unterricht von dem Verhalten in Sterbenslaüften* Neyß. 1586. 4. HUTH.

EJ. *Ordnung der preservation u. curation der Pestilenz* Prag. 1598. 4. TREW. 1585. 4. TR.

BARTHOL. SCULTETI (SCHULZE) *tabula physica, astronomica & medica de pestilitate aus PARACELSI Büchern* Görliz 1586. forma patente. TR.

EJUSD. *synopsis universe medicine* diff. XII. Lips. 1601. 8. TR.

EJUSD. *consilium medicum pro curanda valetudine acc* DIOCLIS *epistola prophylactica paucis scholiis exarata* Witteb. 1606. 12. RIV.

*Passauischer Arzt u. Apothekerordnung reformation* Passau 1586. 4. TR.

FEL. COSTA *discorsi sopra le compositioni de gli antidoti e medicamenti, che piu costumano di darli per bocca, con la dichiaratione d'alcuni succedanei: nel fine una lettera medicinale del G. Batt. CAVALLARA* Mantova 1586. 4. TR.

MATTHÆI MARTINI medici Islebiensis, *de febre pestilenti disp.* Basil. 1587. 4. RIV.

EJ. *Redenken zur Preservation u. Curation der pestilenzischen Seuche dienlich* Eisleben 1611. 4. TR. Nonne idem l. est *das pestilenzische Regiment* BOEHM.

EJ. *de febre epidemica* Isleb. 1616. 4.

EJ. *de scorbuto commentatio* Witteb. 1624. 8. \*. cum SENNERTO & aliis. Multa ex EUGALENO sumit, quem pro oraculo habet. Symptomatibus addit tumorem oculorum, caliginem, ulcera, furunculum, dolores varios, cum pulsu parvo & inæquali. Cum febribus intermittentibus scorbutum fere componi.

EJ. *von der Fiebern, u. Brustkrankheiten Natur und Eigenschaft* Halle. 1625. HEIST.

EJ. *de morbis mesenterii abstrusioribus, in scholis medicorum hætenus fere prætermiſſis. Item affectionum hypochondriacarum historia & curatio* Hall. 1625. 8. L. Lipf. 1630. 8. L.

EJ. *armer kranken Rath oder Arzneybuch für den armen gemeinen Mann* Leipz. 1684. 8. Francf. 1676. 8. LEHM.

ANTONII ANGUIOLÆ *compendium simplicium & compositorum medicamentorum* Placent. 1586. 8. SMITH.

EJ. *consilium de hæmorrhoidibus* in LAUTERBACHIANIS Francf. 1605. 4 L.

J. KHUENII *Zodiaci medicinae s. materiae medicæ* L. I. Colon. 1587. 8. WIL-  
LER 1588. 8. TR.

CASPAR SCHWENKFELD *thesaurus pharmaceuticus, medicamentorum omnium fere facultates & præparationes continens, ex probatissimis auctoribus collectas.* Acc. G. RONDELET tr. *de succedaneis* Basil. 1587. 8. TR.

EJ. *Lebensbeschreibung u. Abschied* 1697. 8. B. BUN.

GABRIEL BEATUS; EJ. *de morbo gallico* MS. ASTRUCIO dicitur.

GABRIEL MINUTIUS Ruthenus. EJ. *morbi gallos infestantis curatio & sancta medicina* Lion 1587. 12. De bellis ait civilibus non de morbo ASTRUC.

FRANC. THOMASIVS *de peste* Rom. 1587. 8. TR.

EJ. *dignitates aphoristica in re medica* Rom. 1589. 12. TR.

J. BAPT. MINADOUS *de ratione mittendi sanguinis in febribus* Venet. 1587. 4. L.

HIERONYMO MEROLA *Republica sacada del cuerpo umano dos libros.* In libro posteriori queritur *utrum sit potiori loco habenda medica ars an legalis facultas* Barcinone 1587. 8. C. de V. 1595. 8. ID.

MARCO

MARCO ANTONIO FLORIO *della natura de mali epidemici e modo di curargli* Ferrara 1587. 8. FALC.

WALTH. CARY's *farewel to physik* Lond. 1587. 8. OSB.

EJ. *hammer of the stone* Lond 1587. AMES.

*Histoire d'une fille qui ne boit ni ne dort & ne jette aucun excrément* Francf. 1587. 8. d'ETR.

CESAR AUGENVILLE tr. *contre la maladie contagieuse de la peste* Paris 1587. 16. CARRER.

BARTHOL. WALTHER *vita WOLFGANGI MEURER* Lipf. 1587. 4. BOEHM.

GEORGII LIEBLER *oratio funebris de vita, moribus & studiis* JAC. SCHEGKII Tubing. 1587.

PASCAL ROLLIN *histoire memorable d'une fille d'Anjou, laquelle a été quatre ans sans user d'aucune nourriture, que d'un peu d'eau commune* Paris 1587. 12. PORTAL.

SIM. PIETRE & J. de RENOUE. *homo omnium animalium morbosissimum* ib. 1587.

HENR. BLACVOD & J. DEBONNAIRE. *E. pisces febricitantibus carnibus salubriores* Paris. 1587.

JULIANI PERE' & PETR. PIJART. *E. nuptarum quam virginum morbi periculosiores* Paris. 1587.

NIC. MARCHANT & ANDRE' MELE. *E. morbi capitis quam thoracis periculosiores* ib. 1587.

GERMAN. COURTIN & PHIL. GRESLET. *E. saluti apoplexie phlebotomia* Paris. 1587.

J. GROUST & P. PIJART. *E. in hepatide ut phlebotomia, sic catharticum tutum* ib. 1587.

ANDRE' de CAPPE & GUIL. FOURNIER. *E. sanitatis optimum præsidium diæta* ib. 1587.

Aliqua de SIMONE PIETRE medico Parisino hic addo, quem plurimi GUIDO PATINUS facit.

In *epistola* a. 1619, de venæ sectione BRISSOTUM sequitur.

In GOURMELENI opere chirurgico, & in comm. ad L. VI. PAULI DALECHAMPIANO, aliqua dicitur adjeciisse.

Consilia ejus sex exstant cum editione FERNELIANORUM *consiliorum* a. 1597. 1619. editorum.

Elogium viri dedit MASSON P. II. & GOUIETUS.

§. CCCXCI.

## §. CCCXCI. J. HEURNIUS.

Ultrajectinus, Professor Leidensis, Italos & DURETUM audivit, celebris clinicus, & in dignoscendis morbis perspicax, HIPPOCRATI addictissimus. Propria manu, raro exemplo, cadavera dissectuit.

EJ. *oratio de medicina origine, Æsculapidium & HIPPOCRATIS stirpe ac scriptis dicta* 1584. alias 1589. 4. \*. a morte demum auctoris a filio edita. Elogium ut exspectes Hippocratis.

EJ. *praxis medicina nova ratio* L. III. Leid. 1587. 5. 1590. 4. TR. 1599. 8. TR. 1609. 4. \*. Rotterdam 1650. 8. TR. Leid. 1690. 4. Methodicum opus, bono ordine scriptum, sed ad veterum saporem, ut fere nimis in generalibus subsistat. L. I. est materies medica, Remediorum formulæ, cautiones, locus. Hic tamen se in peculiaribus dimittit, in præparationes &c. In L. II. medicamenta recensentur, secundum indicationes & scopum, quem sibi medicus proponit. Libro tertio methodum tradit eruendi indicationes, satisfaciendi indicationibus. Superfluitiosa refutat. De consultandi modo.

EJ. *Institutiones medicina. Acc. modus ratioque studendi eorum, qui medicina operam dicantur* Leid. 1592. 8. TR. 1609. 4. \*. 1609. 12. L. 1666. 12. L. auctius, Hanau 1593. 8. TR. Compendium ad scholarum saporem omnium medicinae partium.

EJ. *de morbis qui in singulis partibus capitis humani insidere consueverunt* Leid. 1594. 4. TR. 1608. 4. \*. 1609. 4. L. Plenius opus, in quo noster auxilia fere omnium veterum conjungit, legerat enim & GALENUM & Græcos, & Arabes; multum etiam AURELIANO utitur, nimium a reliquis medicis neglecto. Observationes aliquas rariores interspergit, & morborum historias proprias, inter illas vesiculas in ventriculo hominis pediculis plenas. Maniacus homo, ut etiam convulsus perierit, memoria tamen fidelissima pollebat, & integros, quos exaudiverat, sermones repetebat.

EJ. *de l. morbis oculorum, aurium, nasi, dentium & oris a morte viri a filio OTHONE editus* Leid. 1602. 4. 1608. 4. \*. Fere ex veteribus. Vitriolo magnas hæmorrhagias se compefcuisse.

EJ. *de morbis pectoris l. post mortem auctoris a filio OTHONE HEURNIO editus* Leid. 1602. 4. PL. 1608. 4. \*. Ejusdem saporis. Anginas vidit funestas, in quibus nigri quid circa epiglottidem visum, oesophagus exesus erat, & in alio ægro ipse venæ jugulares funesto eventu erosæ. Vidit & celebrem nuper morbum, qui compressa gula hominem fame consumpsit. Esse, ubi in cadavere inciso nullum morbi prægressi indicium offendatur; id sibi in phrenitico accidisse. Cor bubulo æquale, in ejus septo tres calculi.

EJUSD. *de febribus liber* Leid 1598. 4. \*. 1610. 4. TR. Fusum & GALENICUM opus. Venam fecabat in eodem latere.

Ej.

EJ. *de peste l.* Leid. 1600. 4. \*. Theriaca utitur & calidis antidotis, & sudorem urget. Fotum bubonum valde commendat, sic carbonum.

EJ. *de morbis ventriculi. Acc. oratio de medicina origine, Æsculapidium ac HIPPOCRATIS stirpe & scriptis. A morte auctoris filius OTHO edidit* Leid. 1608. 4. \*.

EJ. *de gravissimis morbis mulierum l. & de morbis novis & mirandis historia* Leid. 1607. 4. *Acc. vita auctoris.* Morbi novi in epistola continentur ad H. a BRA, quæ cum FORESTO etiam prodiit, HEURNIUS nempe de morbo varen negat, veteribus dictum esse, & de morbis endemiis minusque vulgaribus aliqua colligit.

Porro numerosi exstant HEURNII in HIPPOCRATIS varia opera commentarii. In *l. de natura humana* Leid. 1609. 4. \*. Græcus textus cum versione nova cumque paraphrasi.

EJ. *prolegomena & prognosticorum* L. III. Leid. 1597. 4. \*. 1609. 4. L., nempe in jusjurandum; de medico; de lege; de arte; de veteri medicina; de elegantia; præceptiones; de carnibus; de purgantibus medicamentis.

EJ. *in HIPP. de victu in morbis acutis comm.* Leid. 1609. 4. \*.

Et *Aphorismi brevi enarratione fidaque interpretatione illustrati & historiis observationibus curationibus & remediis selectis* Leid. 1609. 4. \*. 1609. 12. L. 1623. 12. L. Haag. 1664. 12. \*. Jen. 1677. 12. L. 1690. 12.

EJ. *opera omnia* Leid. 1609. 4. \* Lion 1658. fol. L. cum vita viri.

EJ. *de studio medicinae rite instituendo diff.* Amsterdam 1645. 12. L. Utrecht 1651. 12. Lion 1658. fol. 2. vol.

EJ. *note & observationes in J. FERNELII universam medicinam in ed. FERNELII* Utrecht 1656. 4. \*.

Et *in HIPPOCRATEM de medicamentis purgantibus, cum ANUTII FOESII HIPPOCRATE* Genev. 1657. fol.

EJ. *diff. de erysipelate* Leid. 1596. 4. RIV.

Lego etiam EJ. *de morbis mesenterii & pancreatis l.* prodiisse Leid. 1599. 4.

## §. CCCXCII. LUDOVICUS DURET.

Segusianus Burgundus, medicus Parisinus, Archiater gratiofus & locuples, magnus HIPPOCRATICÆ medicinae cultor.

EJ. *HIPPOCRATIS Coaca prænotiones interprete & enarrante L. DURETO* Paris. 1583. fol. 1621. fol. 1658. fol. L. Argent. 1633. 8. L. Genev. 1665. fol. \*. HIPPOCRATI adscriptum opus Græce, cum interpretatione DURETI, deinde cum fulissimis commentariis. In versione sua sensum, potius quam voces, Tom. II. M m magni

magni viri reddere suscepit. Lectionem ex codicibus regiis emendavit. In commentariis ætiologia datur eventuum, ab HIPPOCRATE prædictorum; dubia mens divi fenis eruitur; quæ sibi adversari videntur conciliantur. In ipso textu passim multa ad conjecturam verique speciem reformavit, non valde consultis membranis. Ex GALENICA etiam hypothesi, & ex quatuor humorum doctrina, multa profert infirma. In eodem semper latere venam secabat, nunquam in altero, nisi in summa plethora. Coacas prænotiones a GALENO passim repudiatas, ubique defendit, & certe præsidis esse familiæ ASCLÆPIADUM conatur ostendere. Commentarium ad ultimas 58 prognoses, quem LUDOVICUS morte præventus non potuit adde, filius JOHANNES supplevit, qui etiam hoc opus edidit. Ex PETRI DROETII epistola constat, DURETIUM a. 1570. in Coacas prælegisse, eum DROETIUM & una JACOTIUM audivisse, & istum, quæ a Præceptore didicerat, suis commentariis inmiscuisse. Sed passim etiam video JACOTIUM adulari, quod DURETIANA pro suis ediderit.

EJ. *Adversaria, s. Scholia in JACOBI HOLLERII l. de morbis internis* Paris. 1571. 3. L. Venet. 1572. 8. & in viri operibus Paris. 1611. 4. \*. Genev. 1635. 4. \*. Brevis commentarius, deinde adnotationes, sæpe utiles, quod proprias adnotationes & morborum rariores historias contineant. Ita calculorum in corpore nuperam frequentiam accusat. Calculus vesicæ fellæ, parum hætenus notus; diabetis non vulgaris morbi exempla. Cæterum HOLLERIANA ex collatione cum veteribus auget & dilatat.

EJ. in Magni HIPPOCRATIS l. de humoribus purgandis & in L. III. de dieta acutorum commentarii, editi a PETRO GIRARDET Paris. 1631. 8. \*. Commentarii paraphrastici, cum aliorum locorum ex veteribus selectorum comparatione.

#### §. CCCXCIII. EUSTACHIUS RUDIUS.

Bellunensis, Professor Patavinus. EJ. l. de usu totius corporis humani Venet. 1588. 4. L.

EJ. *ars medica, s. de humani corporis adfectibus dignoscendis. Liber I. De capitis, cervicis thoracisque vitiis* Venet. 1590. fol. \*. 1592. f. L. 1608. fol. TR. Verbofissimus scriptor & inutilis in scholasticis ratiocinationibus manet.

EJ. *liber secundus de humani corporis adfectibus dignoscendis, prædicendis, curandis & præservandis* Venet. 1590. f. 1595. f. \*.

EJ. *liber tertius de humani corporis adfectibus dignoscendis, prædicendis, curandis & præservandis* Venet. 1592. fol. \*. 1596. f. Ejusdem omnes saporis.

EJ. in affectibus externarum corporis humani partium L. VII. quinque de morbis, duo de symptomatibus, chirurgis & physicis utilissimi Venet. 1606. f. L.

EJ. *ars medica s. de omnibus humani corporis affectibus medendis* L. IV. Venet. 1608. fol. TR.

Et

#### CCCXCII. CCCXCV. RUDIUS. EUGALENUS. LAURENTIUS. 275

EJ. conjuncti libri V. de humani corporis affectibus dignoscendis prædicandis curandis Venet. 1590. fol.

EJ. de morbo gallico L. V. a MUNDINO MUNDINO ex ore docentis excepti Venet. 1604. 4. ASTRUC. Contrahi id malum hereditate, contagio vario, lactatione, osculo, levi penis contactu. Eo pene revincto putat lueni veneream coerceri posse. Cauterio ad hepatis sedem admoto, se morbum sanasse. Ad hydrargyrum pene invitus, sed tamen confugit. Guaiacum fere curationi sufficere, non saponariam.

EJ. de naturali & morbosa cordis constitutione Venet. 1600. 4. TREW.

EJ. de pulsibus L. II. Patav. 1602. 4. L. Francof. 1602. 8. Basil. 1642. 8. LIND.

EJ. de morbis occultis & venenatis L. V. Venet. 1610. fol. L.

#### §. CCCXCIV. SEV. EUGALENUS.

SEV. EUGALENUS, Documanus, Hamburgensis & Emdensis medicus, circa a. 1580. scripsit de scorbuto morbo l. quo omnia que de signis ejus diagnosticis dici possunt continentur animadversa Bremæ 1588. 8. CARLS. Lipsiæ 1604. 8. GUNZ. & Jen. 1624. 8. \* edente JOSEPHO STUBENDORF & BRENDelio ib. 1634. 8. Haag. 1658. 8. cum BRUNNERO & BRUCÆO. Scopus est colligere symptomata scorbuti, quo nomine fere omnia mala corpori humano imminencia comprehendit, in eo nimius, quod omnes pene morbos ad scorbutum refert. Causam facit ubertatem vitiosam humanis atrabilarii in hypochondriis collecti. Respirandi difficultatem scorbuticam non negligit. Multum tribuit in morbo adgnosendo urinæ crassæ, turbidæ, rubræ, pulsui duro inequali, huic etiam potissimum, cum urinæ significatio nonnunquam incerta sit. Febres intermittentes scorbuticæ; hemiplegia, in qua ab absinthio multa sperat; apoplexia, epilepsia: arthritis scorbutica Varen, non valde frequens, hydrops vesicalis, vesicis a quavis parte protuberantibus. Ulcera: gangræna digitorum pedis: plurima utique exempla, & curationes ad ulcera 72. In medicamentis brevior, laudat rusticanum raphanum, cochleariam. Pestilens in febre intermittenti lethargus cum scorbuto conjunctus. Ab eo malo nervos pati. Uvulam etiam sanato malo non renasci. Febres soporosas habet.

#### §. CCCXCV. ANDREAS LAURENTIUS.

Archiatr Regius, Cancellarius Monspeliensis, DURETI discipulus.

EJ. de hysteris affectibus infantilibusque morbis Lion 1595. 8.

EJ. de crisi L. III. adjecta prænoscenti methodus Lion 1596. 8. TR. 1605. 8. \*. Francof. 1606. 8. TR. Collectanei ex veteribus.

M m 2

Ej.

EJ. *discours de la conservation de la vue, des maladies melancholiques, des catarrhes, de la vieillesse* Paris. 1597. 12. \*. Italice vertente FR. GIO GERMANO Napoli 1666. 4. FALC. Multa tamen memorabilia docet. Exemplum strepitus in fede lienis exauditi, inde vaporis ascendentis ad caput, cum pulsatione arteriarum & frontis dolore, ægrique debilitate, frigore interno. Iterum ex lienis sede origo hypochondriaci mali, cum sono, inde sicca tuffis, concussio corporis, hydrops demum pectoris. Quare in liene sedem esse mali, Ad diceesin Ufez scripsit, huic malo obnoxiam.

Prius prodierat L. *de senio discursus philosophico medicus in quo de seni causis differitur.* Latine verf. a PHIL. MAUR. SCHÖNLIN Strasb. 1626. 12. ut Germanice vertente J. L. GOTTFRIED Francof. 1627. 8. TREW. Italice Venet. 1637. 8.

EJ. *de mirabili strumas sanandi vi solis Gallie regibus concessa* L. I. *De strumarum natura, differentiis, causis, curatione* L. alter Paris. 1609. 8. \*. Cerimoniam describit, qua HENRICUS IV. scrophulas tactu sanabat. Miraculosum donum a Deo regi Francorum, non familiae sed throni possessori, datum esse: multos se ipse vidisse a Rege sanatos. Non pertinere ad Angliæ Reges (qui tamen, & ipse sic dictus JACOBUS III. hoc privilegio constanter usi sunt, & EDUARDUM adducunt, qui antiquiori tempore, quam Galli, strumas sanaverit). Multos nunc alios mirificos solius tactus effectus noster credulus narrat, ipsos etiam Hispanorum *Salnadores*. Imaginationem tamen in alienum corpus veram vim possidere negat.

Liber II. proprie medicus est. De strumâ morbo in genere. Hispaniæ endemium malum esse, ob impuras aquas & hereditarium vitium. Intra folliculum variam materiam reperiri, etiam gypsum, cochleas, cornua, fœnum, pilos. Curatio chirurgica, quæ sectione fit *myrtina*, qua, ut nuper Angli solent, cutis portio una excinditur. Hanc excisionem describit, quasi vere administratam & vulgo cognitam.

EJ. *adnotationes in artem parvam GALENI.*

EJ. *quelques opuscules recueillis des leçons d'A. du L. en les années 1587. 1588.* edente THEOPHILO GELE'E Paris. 1613. fol. ASTR. De arthritide; lepra & morbo gallico. Luem veneream nostro ævo non, ut dudum, solo vapore insicere, sed liquore aliquo. Guaiacum esse pro antidoto, Mercurium tamen extus adhiberi posse. Suffitum periculo plenum esse.

EJ. *operum tomus alter.* Therapeutica priora nempe omnia, & consilia medica Francof. 1621. f. L. 1628. 8. TR. vel 1627. f. ID.

*Opera Gallice reddita a THEOPHILO GELE'E Rouen 1621. fol. H.*

§. CCCXCVI.

§. CCCXCVI. VARII.

ANDRÆE TREVISII Fontanetenensis, medici in Gallarato, *de causis, natura, moribus ac curatione pestilentium febrium vulgo dictarum, cum signis s. petechiis, per brevis tractatio & observatio ann. 1587. & 1588.* Mediolan. 1588. 4. \*. 1595. 4. BOEHM. Non spernendus auctor. Historia luculenta tempestatum, constitutionum morbosarum, HIPPOCRATICO fere modo scripta. Febris ipsa sub ingressum hiemis grassata fuerat. Sexto die frequenter, salubri eventu, sanguis erumpebat. Vere proximo pleuritides fere funestæ, etiam cum parotidibus & bubonibus accefferunt. Sanguinis eruptio frequens, sæpe critica. Multæ recidivæ. Malum verminosum. Periculose laborabant, quibus urina fere naturali similis erat: sitis non magna erat; paroxysmi fiebant diebus paribus, & paribus etiam fere diebus mors superveniebat. Vinum ægroti desiderabant. Palustria plurimum patiebantur. Descriptio morbi brevis, uberius de curatione sermo. Uti sanguis a natura salubriter fluebat, ita arte excitus: neque prius oportebat alvum ducere, quam vena secta fuisset, cum procrastinatio missionis sanguinis fere funesta esset. Post eam curam alvus ducebatur, clysteres injiciebantur, cucurbitulæ admovebantur. Venæ sectio etiam decimo quinto die fauste cadebat, ut etiam, quæ delituerant, petechiæ post venæ incisionem prodirent. Non conveniebat eadem sanguinis missio, quando morbilli facile prodibant. HIERONYMUM BONIFERTUM in peste feliciter sanguinem misisse. Morbilli prodibant diebus imparibus, decretoriis sudor. Acida medicamenta, etiam citri succum, non valde laudat. Neque tamen calida dabat. Expulsionem morbillorum radice petroselinæ & similibus adjuvabat. Ardorem aeris salignis foliis temperabat & aqua. Ante 17. diem alvum non ducebat, ne recidiva superveniret.

EJ. *epistole & consilium* extant cum BRUSCHII *promachomachia* Mantua 1623. f. \*.

THEODORI ANGELUTHI *ars medica ex Hippocratis Galenique Theauris deprompta* Venet. 1588. 4. \*. Theoria & curatio morborum collectanea. Pharmaceutica aliqua.

EJ. *de natura & curatione malignæ febris* L. IV. Venet. 1593. 4. TR. FALC.

EJ. *Bactria quibus rudens & falsus criminator valide repercutitur, & de natura malignæ febris accurate differitur* Venet. 1593. 4. L.

CAROLI CRASSI *adnotationes in J. MESUEN de simplicibus.* EJ. *adnotationes in epistolas JOHANNIS MANARDI, cum tabula de signis conceptus, tabula de fluxu sanguinis, & fragmento de modo collegiandi* Venet. 1588. 8. GUNZ.

ALEXANDRI STICTICI *observationes practicæ* Colon. 1588. 8. TR.

FERDINANDI EUSTACHII *de vita humana a facultate medica proroganda* Rom. 1588. 4. L. 1589. 4. BUR.

DAVID F. ISAAC de POMIS Judæi, *Enarratio brevis de semum affectibus præcavendis*

Mm 3

cavendis atque curandis . . . quod singula corporis prava constitutiones haud absque immati caloris oppressione oriri possint, ostenditur Venet. 1588. 4. L.

EJ. de medico Hebræo enarratio apologetica . . . quod magna Hebræum inter & Christianum adfinitas, & quod mutua inter eorum utrumque dilectio jure divino esse debeat Venet. 1588. 4. L.

An dicam EJ. dictionario novo Hebraico Venet. 1587. fol.

NICOLAI BUCELLÆ refutatio scripti SIMONIS SIMONII, cui titulum fecit, STEPHANI Regis sanitas, vita medica, egritudo, mors Cracau 1588. 4. L. TR.

EJ. confutatio responsi SIM. SIMONII ad epistolam CHIAKORI de morte STEPHANI I. Poloniae regis, nec non ad ejusdem epistola examen sub AMADEI CURTII Ticinensis fido nomine editum Cracau 1588. 4. TR.

D. M. S. P. SIMONIS SIMONII athei summa religio Cracau 1588. 4. An forte potius D. M. SQUARCIALUPI Plumbinensis opus fuerit?

GERHARDI NENNII Sledani, compendium medicinae, res omnes medicae curationi subjectas in naturales, non naturales, præter naturam vulgo distributas, totidem tabulis pertractans. Acc. ex WECKERI syntaxi tabulae duae semeioticae & therapeuticae, intactas NENNIO partes complexæ Franeker 1588. 4. L.

CAROLI WITTESTEIN vera medicinae forma Antwerp. 1588. 8.

DANIEL MOEGLING de catarrho Tubing. 1588. 4. HEFTER.

EJ. de compositione, generatione & conservatione corporis humani Tubing. 1588. 4. ID.

EJ. de judiciis morborum ib. 1588. 4. ID.

EJ. de signis crifum ib. 1591. 4. ID.

EJ. de causis, differentiis & curatione februm & pestis ib. 1591. 4. ID.

EJ. de signis crifum ib. 1592. 4. ID.

EJ. de pleuritide P. I. ib. 1593. 4. ID. P. II. ibid. 1595. 4. ID.

EJ. de sanguinis ex pulmonibus sputo ib. 1593. 4. ID.

EJ. de apoplexia, s. morbo adtonito ib. 1594. 4. ID.

EJ. de dysenteria ib. 1597. 4. ID.

EJ. de tristissimo pestilentiae morbo P. I. ib. 1597. 4. ID. & RIV. P. II. ib. 1598. 4. RIV.

EJ. de ictero s. aurigine ib. 1598. 4. HEFT.

EJ. de catarrho s. capitis destillatione ib. 1599. 4. RIV.

GEORG KAUFUNG de dolore Basil. 1588. 4. RIV.

FRANC.

FRANC. WORMAN de febribus ib. 1588. 4. RIV.

A. SCHWALENBERG de morbo gallico & ejus curatione ib. 1588. 4. RIV.

CHRISTOPH BRUNO de arthritide Lips. 1588. HE.

EJ. de variolis ib. 1592. 4.

EJ. quaestiones quatuor cum totidem problematibus ib. 1601. 4.

EJ. de hydropisi disp. 2. ib. 1606. 4. RIV.

EJ. de febribus in genere ex libro I. de differentiis februm GALENI ib. 1613.

EJ. de febribus in specie ex eodem libro ib. 1613. 4.

ÆGID. GIRARD & A. MELLE' E. alimentis, medicamentis & venenis inest proprietas inexplicabilis Paris. 1588. 4.

GEORG. CORNUTY & J. DEBONNAIRE, E. angina periculiosior omnibus morbis acutis ib. 1588.

J. LE MOINE & PHIL. GREZLET E. remedii cujusque quantitas conjecturalis ib. 1588.

FRANC. du PORT & J. du RENOU E. paralyti vena sectio ib. 1588.

J. ROCHON & J. PIDOX E. febrium omnium sole putride purgationem & sanguinis missionem admittunt ib. 1588.

#### §. CCCXCVII. FRANCISCUS DIAZ.

FRANCISCUS DIAZ M. D., Prof. Alcalanus (de Henarez) chirurgus regius, editit Madriti 1588. 4. \* tratado nuevamente impresso de todas las enfermedades de los Rrimones vexiga y carnosidades de la verga y urina. Et si liber ad veterum morem fulissime scriptus est, & ad quemque morbum integra fere ars diætetica repetitur, experti tamen hominis non inutilis est labor, neque propriis egenus adnotationibus. Libri sunt tres. Primus de renum malis. Calculos in animalibus frequenter se reperisse, etiam in gallinis, & in cordis vicinia. Cum carnositatem curare vellet, scirrhus erat suppuratus & calculus. Sic alias ex abscessu calculus prodiit, tum ex manuum pedumque articulis. In uretere etiam seriem calculorum reperit, iter urinæ obstructuentium. Calculum fieri vel ex arenulis, vel ex humore crasso. Varietates calculorum. Jaspidi similem de juvene excidit, venis cæruleis, nigris, albis & aureis. Alios vidit quasi salinos & crystallinos. Diuretica medicamenta perniciofa esse. Cum alii lapidem expectarent, noster in rene cancrum non exiguum reperit. Fufe de aquis mineralibus adversus calculum salutaribus, etiam in Hispania prope Almagra, prope Gayangos scaturientibus, quæ ipsæ Duci Albæ calculum cum magno ardore urinæ patienti profuerunt. Aqua prope Vallecabros subito urinæ enormem copiam expedit. Remedia calculi renalis, inter ea emetica, tunc clysteres & purgantia, inter quæ noster mechoacannam non laudat, neque farfam neque



neque lignum sanctum, quæ potius noceant. Lithonriptica, in quibus noster nimis credulum se prebet. Pulveres debere subtiliter teri, ut in intima penetrant. Laudat cannam fistulam. Balnea, a quorum usu legatus Gallicus copiosissimos calculos reddiderit: hic noster varia Hispaniæ balnea recenset. A cancro renis ardor urinæ, ut pro ulcere vesicæ haberetur. Renis inflammatio & abscessus extus se offerens, quem cum aperire vellet, pus vomitu redditum est, felici eventu. Abscessus renum. Laudat lac asininum. Ardor urinæ; in eo malo, cum esset a carunculis, maximo cum damno ægri data medicamenta diuretica; quem noster candela fervavit, cum lotium integre supprimeretur. Balnea cæterum, immersiones, & similia commendat. Mictus sanguineus. A laxitate renum diabetes recte a frequentia urinæ distinctus. Balnea etiam hic adhibet, etiam artificio parata.

Liber II; *de morbis vesicæ*. Exemplum episcopi per quinquaginta annos magnum calculum gerentis absque symptomatibus. Calculus adesse potest, neque tamen tangi: exemplum ejusmodi, in quo a morte lapis inter vesicæ tunicas repertus fuerit. Aliud exemplum ubi, cum nihil tangeretur, alius chirurgus candelas causticas admovit, funesto eventu. Calculi sectionem DIAZ metuit, frequenter funestam, in pueris tamen minus infelicem. Duo modi extrahendi calculi, Hispanicus apparatus, parvus, cum speculo angusto, & ferramento myrto simili. De imperitis herniotomis: vidisse se, qui intestinum misero puero inciderent; male etiam est post extractum calculum digestivis uti. Nuci æqualem calculum de femina eduxit, incisione facta in sinistro latere. Sectio calculi Italica (apparatus magnus), omnino ex MARIANO SANCTO. Medicamenta lithonriptica laudat. Abscessus vesicæ in collo minus periculosi sunt. Injections laudat, & siphone utitur. Non debere certam curationem promitti, siphone careri non posse. Possè etiam nonnunquam calculum ad exteriora vesicatoriis educi, cauterium etiam adhiberi.

L. III. de carunculis. LACUNAM candelas descripsisse ante AMATUM, qui inventionem male D. ALDERETE tribuat. Pharmacopœum Lusitanum ALFONSUM DIAZ, qui sibi nomen fecerit Romano, candelis usum, quarum arcanum rex magno redemerit, qui idem Hispaniam ad curandos ægrotos peragraverit, nimis tamen acri caustico usus. Verum auctorem candelarum esse Magistrum FELIPO, chirurgum Caroli V. in Germania, multis prius tentatis, etiam in se ipso. Ab eo ROMANUM habuisse. Carunculam esse verrucam pensilem. Causæ carunculæ variæ, inter eas lues gallica; nullum esse in candelæ usu periculum. Debere candelas continuo adhiberi; nam urinam putrescere, & posse, ut in exemplis accidit, ægrum enecare, etiam si demum educata fuerit. In urethra cadaveris repertæ numerosæ carunculæ. Varia mala, mors ab inflammatis renibus. Contra diuretica. Contra properationem in adhibenda candela; exemplum mortis inde secutæ. Callus difficilior, & iterum majus periculum, si una calculus adfuerit & caruncula: exemplum tamen, ubi felicem eo in casu operam noster præstitit. Candelis

delis careri non posse: ad duram vero carunculam plumbeum bacillum requiri. Se ad durissimas carunculas destruendas excogitasse acum tenuem, triquetro mucrone. Curatio autumnò facilior est, post fomenta, unguenta mollia. Ut via caute querenda sit. Quando ob duritatem carunculæ candela non subit, utendum plumbo, & demum acu triquetra. Innumere formulæ caustici, quo candela armatur ad destruendam carunculam, fortis, mediocris, lenis: formula acris ROMANI. Signum bonæ operationis, quando candela visco obducta adparet. M. FELIPO deradebat de cera aliquantum, foveam replebat caustico, male autem candelam in urethra relinquebat, dum æger emeieret. Se causticum ob periculosas inflammationes correxisse. Se lapidem *Soliman* (mercurium sublimatum, ut puto) terere cum aqua rosarum, addere dimidium viridis æris & tantumdem vitrioli, hæc terere in aqua novemdio, tunc addere tutiam & plumbum, & opii grana XX, inde omnia miscere: sic pulverem ait fieri, quo ipse a viginti annis utatur: extirpassè eo omnes carunculas. Symptomata si accesserint, candela abstinendum, donec iis sit subventum. Ea symptomata. Rigor, febris, dolor, ad eum collyria, unguenta, opium. Sanguinis fluxus innocuus est, qui a destructa fit caruncula. Una potum suadet nivatum. Abscessus curandus mundificantibus, tunc cicatricem adjuvantibus, lacte feminæ vel asinæ, & ad ardorem narcoticis. Vitandam venerem. Hæc fuscè ob libri raritatem.

PETRI LOPEZ ZAMORA libro de *Albeiteria* Luroni 1588. fol. C. de V.

OLIVA SABUGA de NANTES *Conoscimiento de se mismo . . . aviso sobre las causas naturales porque vive y porque muere* Madrid. 1588. 4.

BRICE BAUDERON pharmacopœus Matisconensis. *EJ. Paraphrase sur la Pharmacopée* Lion 1588. 12. 1596. 12. HANSEN 1614. 8. TREW. Rouen 1627. 8. accessit L. CATALANI de aquis destillatis, tum Lond. 1639. f. cum Pharmacopœa J. du BOYS, & alias recusa est, etiam latine vertente PHILEMONE HOLLAND Londin 1634. fol. Germanice per OL. SUDENUM Strasburg 1595. 8. TR. Sed confer B. Bot. T. I. p. 321. Non mite de eo opere judicium est NICOLAI le FEVRE.

EJ. *praxis de febris & de symptomatibus & morbis internis* Paris. 1620. 4. FALC.

Du GAULT *palinodie chymique avec les erreurs de cet art* Paris 1588. 4. FALC.

*Arzneibüchlein von dem aqua vite u. Wacholderöl wider die jezige Plage der Pestilenz zu gebrauchen* 1588. 4. TR.

BARTHOLOMÆ HUBNER *neues Speisebüchlein, von essen u. trinken allerley Speis u. Trank, vielen guten Hausarzneyen &c.* Erfurd 1588. 4. DRAUD. 1607. 8. RIV.

EJ. *de morbis incurabilibus* Erfurt 1589. 8. PLATN.

EJ. *de veris immotisque fundamentis artis medicæ & philosophiæ, deque impietate, vanitate & moribus PHILIPPI PARACELSI & sectatorum ejus Oratio* Erford. 1593. 4. \*. Tom. II.



mortales & morbosiores. Chemica medicamenta utique potentiora esse & meliora. RIOLANUM rei ignarum oratorie scripsisse. Opium potius calidum esse.

Inde Chemica, nam chemica sunt reliqua, etsi mista alchemisticis. Furni & suppelletilis. Metallurgia recepti moris. L. II., Ignis, frigus. L. III., distractiones s. administrationes chemicae & metallurgicae, etiam putrefactio, fermentatio, calcinatio. L. IV., Extractions. L. V., Compositiones. L. VI., Exaltatio, volatilifatio. P. II., Metallorum natura & metallurgia. L. IV., Lapis Philosophorum cum emblematis ænigmaticis. Tunc docimastice, & de aquis mineralibus iudicium, ut ea ætas ferebat.

EJ. *de crisi* ib. 1606. 4.

EJ. *Alchymia triumphans de iniqua collegii Galenici spurii censura* & J. RIOLANI *manigraphia funditus eversa* ib. 1607. 8.

EJ. *Syntagma selectorum undiquaque & perspicue traditorum Alchymia arcanorum. Pro III. parte commentariorum Chymie hætenus desideratorum in IX. l. digestum* Francof. 1611. fol. B. B. Alchemica equidem multa continet, nam aurum portabile & transmutationem metallorum noster tamquam rem indubitam admittit. Multa vero intercedunt, quæ nostro ævo chemica dicuntur, & vulgo nota sunt, eo tempore nova, medicamentorum præparaciones, etiam potissimum ex antimonio & hydrargyro; alia metallurgica, & ad artes facientia.

EJ. *de theriaca Andromachii senioris* Coburg. 1613. fol. MENZ.

EJ. *appendix necessaria syntagmatis arcanorum chymicorum. Acc. 1, iudicium de Dea Hippocratis s. Hygia Hemingi* SCHEUNEMANNI. 2, *schema medicine Hippocraticæ, Hermetica* &c. 1615. fol. TR.

EJ. *trium questionum scitu jucundarum explicatio; 1, de medicamento tyriorum* &c. Coburg 1615. 4. HE.

EJ. *epistola varia medica & consilia in cista* J. HORNUNGI Nurnberg. 1625. 4. \*. Magna pars ejus voluminis sit epistolis LIBAVII ad SIG. SCHNITZERUM medicum Bambergensem datis. In iis multa medica sunt, ut epidemia, quam vocat catarrhum, & quæ in eadem tempora incidit, in quibus Marpurgenfes medici de morbo *die Kriebelkrankheit* consilium ediderunt. Multa medicamenta etiam parum nota citat, ut extractum Aquilegiæ & Chelidonæ in ictero, Anglicum pulverem ex fuligine ad cancrum. Herniariæ experimentum factum Noribergæ, spem fefellit Ferri squamam ad infamiam usque sanguinem duxisse. Oleum vitrioli dulce potius ad spiritum vini pertinere. Vana fuisse in Epilepsia etiam celeberrima medicamenta. Lignum nephriticum alvum sibi duxisse. Halecum esu discussa Ischuria. Lamii albi decocto sanatus hydrops. De theriaca fufe. Arsenico cancrum exulceratum non superari, iterum fufe. Calculi equini prægandes. Dolore & terrore summo incusso sanata podagra, ad quam etiam cucurbitulas adfixas ait conferre.

EJ. *de theriaca compositione, malitiosa scarificatione, fatore puella singulari* Epistola in libro IV. Epist. G. HORSTII Ulm 1628. 4. \*.

§. CCCXCIX.

§. CCCXCIX. FRANCISCUS JOEL.

Pater FRANCISCI, & alterius FRANCISCI AVUS, medici utriusque, Prof. Gryphiswaldensis. Integrum systema medicinæ scribere adgressus est, quod a morte viri demum prodiit, obiit enim a. 1601.

EJ. *de morbis hyperphysicis & rebus magicis theses cum appendice de lamiarum . . .* Rostoch 1599. 8.

Tomum I. s. *compendium medicum magni operis* edidit MATTHEUS BACMEISTER Professor Rostochiensis Hamburg. 1616. 4. Rostoch 1630. 4. \*. Galenicus in univèrsam, ut tamen Astrologica cum Galenicis in prognosi, bonoque vel malo morborum eventu conjungat.

Tomus II. *practica* L. I. II. *de morbis & affectibus capitis, cerebri, organorum sensuum, faucium & colli*; pariter a MATTHEO BACMEISTER edicus, Hamburg. 1616. 4. 1617. 4. \*. Fusa Galenica curatio, cum formulis.

Tomus III. s. *practica* L. III, IV. *de morbis & affectibus thoracis ventriculi & intestinorum* ib. 1618. 4. \*. Ejusdem saporis.

Sic Tomus IV, s. *Practica* L. V. VI. VII. VIII. IX. X. *de morbis hepatis, lienis, renum, vesicae, genitalium, mulierum, puerorum & externarum partium* eodem edente Lauemburg. 1622. 4. \*. Arnicae tamen hic adversus contusa laudes jam reperias, non adeo nuper notæ herbæ. In variolis per Rugiam inf. grassantibus infecta fuisse in pustulis. Sæpe variolas ad ossa penetrare, quorum particulas eximere necesse sit.

Tomus V. L. II. *de febribus & venenis*; edente FRANCISCO JOEL nepote Rostoch 1629. 4. \*. Venenorum catalogum: cum auget Agarico, visco, aliis plantis, quæ vulgo non habentur pro venenatis.

Tomus VI. est chirurgicus 1631. 4. \*.

Anno 1630, Rostochii Tomi VI. recusi prodierunt 4.

EJ. *methodus medendi* Leid. 1637. 12. L. & 1652. 12. cum V. CORDI dispensatorio.

EJ. *opera omnia* Amsterdam 1663. 4. L.

§. CCCC. VARII.

GERARDI COLUMBÆ, Messanenensis, *Apologia pro Fr. Bisso Protomedico*, Messan. 1589. 8. occasione erysipelatis in Sicilia epidemice grassantis.

EJ. *de febris pestilentis cognitione & curatione disputationum medicarum* L. I. In I. *de stellarum etiam influxibus* agitur; in posteriore *de abusu phænigmatum in febre pestilentis*

N 3

*pestilenti* Messan. 1596. 4. \*. Venet. 1600. 4. L. Francof. 1601. 8. \*. 1608. 8. L. Scopus viro fuit, collegam suum MARCELLUM CAPRAM refutare. In præfatione febrem describit, quæ de duplicis tertianæ continuæ genere fuit, maligna eadem & sæpe funesta. Ad eam curandam CAPRA phœnigmos suaserat, eos noster rejecit, & secta narium vena ægrum sanavit, eaque sola. In L. libro defendit stellarum verum præter lucem influxum esse. In altero veteribus ignota fuisse medicamenta, quæ vesicas trahunt; & in ipso morbo nuper nocuisse.

PAULI CRINCI *responsiones apologeticae in apologiam pro FRANCISCO BISSO* Messan. 1589. MONGIT.

BARTHOLOMÆUS MONTAGNANA tertius, medicus Patavinus, chirurgiæ in ea schola Professor. EJ. *de herpete, phagedæna, gangræna, sphaçelo & cancro tum cognoscendis, tum curandis tractatio accuratissima* Venet. 1589. 4. \*. Nepos fuit BARTHOLOMÆORUM medicorum, patris, & filii. Compilatio cæterum ex veteribus, ut etiam ignotas nuperis plantas imperet fumendas, pernicii v. c. decoctum.

FRANCISCI RAICI M. L. *tr. de podagra medico himicus* Frf. 1589. 8. 1625. 8. \*. Morbum esse tartareum. Fuisse, cui de planta pedis humor lacteus manaret, & cui ex articulis humor prodiret, in tophum consistens, cui denique per universum corpus nigra tophacea grana exsudarent. Quare cum calculo podagram sæpe conjungi. Oleo utitur saturnino & medicamentis pure chemicis, qui se adeptum esse profiteatur. Vocibus utitur barbaris, quas ego quidem non intelligam.

LYCÆ GHINI *morbi Neapolitani curandi ratio* Spir. 1589. 8. TR. 1592. 8. cum MARQUARDO. Brevis libellus; inunctio per intervalla, alvus laxanda. Suffitum inunctione efficaciorum esse.

BALDI ANGELI ABBATII Eugubini, *de admiranda viperæ natura* Urbin. 1589. 4. \*. Nurnb. 1603. 4. Haag 1660. 12. \* hætenus. Venenum ex ductibus venire, qui de gingivis prodeunt. Esse ex victu animalculorum venenatorum, & noxiarum plantarum. Carnem viperæ alexiteriam esse, quare omnino ab ea theriacam suas vires habere, quibus medeatur morbis venenum habentibus. Ad vitam facere producendam.

EJ. *opus præclarum præsertim concertationum discussarum de rebus, verbis & sententiis controversis ex omnibus fere scriptoribus* L. IV. Pisauri 1595. 4. L.

MICHAEL POCCIANTIUS. EJ. *catalogus scriptorum florentinorum* Florent. 1589. 4. cum LYCÆ FERRINII additionibus fere 208. scriptorum.

VALENTINI VALENTINI *apologia, qua suam pikularum compositionem bonam esse &c.* Avenione 1589. 4.

AUGUSTINI

AUGUSTINI VASQUEZ *questiones medicæ practicæ & chirurgicæ Salamanticæ* 1589. 4. C. de V. FALC. Francof. 1589. 4. L.

JACOBI TAMARO *de epilepsiæ curatione libellus* Sevilla 1589. 4. L.

PETRI ACEVEDO theologi, *remedios contra la pestilencia* August. 1589. 8. C. de V.

LAURENTIUS GOZAR. EJ. *dialogus de medicina, circa a. 1594.* SEGUIER.

J. PHILIPPI LONII *observationes de fluxu diarrhœæ, lienteria & dysenteria anni 1588.* Naumburgi observato Lips. 1589. 4. FALC.

EJ. *εξέτασις ιατρικῆς μεθόδου apoplexiæ cum suis causis, signis, præservandi curandique modo* Lips. 1596. 8. RIV.

LAZARUS a SOTO. EJ. *animadversiones medicæ & comment. in l. HIPPOCRATIS de aère aquis & locis* Madrit. 1589. fol. L.

LAURENTII SCHOLZE a Rosenau, Vratislaviensis, medici, *aphorismorum medicorum theoreticorum & practitorum sectiones VIII.* Basil. 1589. 8. L. Frf. 1626. 12. TREW.

IDEM edidit *Consilia medica CRATONIS & Epistolas*, aliorumque Cl. virorum libellos, etiam CRATONIS aliquos Francof. 1598. fol. Hanau 1610. fol. LIND. deinde Francof. . . . & 1654. 8. 7. vol. \*. In his Consiliis & Epistolis aliqua sunt H. MERCURIALIS & CAPIVACCII, T. ERASTI, THEODORI ZWINGER, ARAGOSII, T. MOUFET, J. C. ARANTII, ALBERTINI BOTTONI, PETRI MONAVII, HELIDÆI, H. DONZELLINI, ANDRÆ GALLI, ANT. FRACANZANI, J. & CASP. NEVII: alia J. AICHHOLZ, JOACH. CURÆI, CASPARI LINDNER, BALTHASAR SCHEIDER, CAR. OSLEVII, CHR. PITHOPEI, M. BARTH. PAULI, CLOSI, JUSTINI PETZOLD, JOACH. BAUDIS, HENRICI STAPEDII, MATTHÆI STOI, ABRAHAMI SEILER, BARTHOLOMÆI CHRYSÆI, CHR. SCHILLING, J. PFEIL, J. SIGISMUND, ISAACI SCHALLER, AUGUSTINI SCHURF, JOHEL MICHAELIS, & plurima ANDRÆ DUDITH.

NICOLO VITO di GOZZE *governo della famiglia* Venet. 1589. 8. Si huc facit.

CHRISTOPH HIEBLIN, physici Constantiensis, *tr. von der firtrefl. Arzney wider die Pest, welches der Stein Bezoar ist* Costanz 1589. 8. \*. 1598. 8. TR. Ad venena, ad omne morborum genus, nihil efficacius esse lapide Bezoar bonæ notæ. Alia quædam remedia quæ lotium cient, refer ex B. Chir. I. p. 250.

PETRI ALBINI *Meisnische Berg-Chronik* Dresden 1589. Morbos rariores habet, epidemias &c.

J. SEBALD KOBENHAUPT *oratio de vita SEBALDI HAVENREUTERI dicta a.* 1589.

1589. edita Argent. 1592. 8. in MELCHIORIS JUNII orationibus Argentinen-  
sium.

J. OSWALD *de natura & differentiis alimentorum* Basil. 1589. 4. Riv.

EJ. *Unterricht für gesunde u. kranke, u. Krankenpfleger wie sie sich so wohl in  
Erhaltung als Wiederbringung der Gesundheit &c.* Francf. 1589. 8. 1597. 8. Tr.

EJ. *Arzneybüchlein darinnen etliche auferlesene Recept gefunden werden* Wittenb.  
1599. 4. Tr.

THOMÆ MORGAN *heaven of health* London 1589. 4. AMES.

OSWALD GABELKHOVER *nützlich Arzneybuch* Tubing. 1589. 4. HEIST. 1594. 4.  
Tr. 1596. 4. 1599. 4. B. Tig. 1603. 4. 1606. 4. 1618. 4. Frf. 1594. 8. Tr. 1665.  
4. 1680. 4. Tr. Belgice Dordrecht 1698. 4. &c. conf. *B. Bot.* l. p. 389.

Liber est LUDOVICI Ducis Württembergici, a nostro in ordinem redactus.

EJ. *curationum & observationum centuriæ II.* Tubing. 1611. 8. Tr. *centuriæ  
VI.* ib. 1617. 8. Tr.

EJ. *vita* per ERNST GRUNINGER ib. 1617. 4. Tr.

FRANC. JOEL *de apoplexia* Basil. 1589. 4. Riv.

GEORGIUS CUNELIUS *de dracunculis* Basil. 1589. recus. Aug. Vindel. 1674.  
4. \* *cum vena medinensi* WELSCHII.

EJ. *de hæmorrhoidibus* Lips. 1591. 4. PL.

DOM. BOURGOIN & ANT. QUIQUEBOEUF *E. natura ætatis decursu mutabilis*  
Parif. 1589.

J. BEAUCHESNE & CAR. PISONIS, *E. febris intermittenti focus in venis, &  
utraq; confert evacuatio* Parif. 1589.

ÆGID. HERON & J. LEURECHON, *E. pueri per nutrices nutriendi.*

J. RIOLANI patris & GUIL. HOSTE, *E. cum utriusque magni remedii æqualis  
est necessitas, vensectio præmittenda* ib. 1589.

J. HAUTIN & P. SEGUYN, *E. apoplexia confert febris superveniens* Parif.  
1589.

NIC. MARCHANT & PHIL. THIBAULT, *E. tabes curabilis* ib. 1589.

FRANC. DU PORT & J. LAVERNOT *Ita ne pleuritidi confert purgatio ut vena  
sectio* ib. 1589.

GUIL. LUSSON & GASP. BRAYER *E. lienosis dysenteria salutaris* ib. 1589.

## §. CCCCI. LUDOVICUS SEPTALIUS.

SETTALA, Mediolanensis, vir nobili genere natus, variis artibus illustris,  
patriæ suæ protophycus, in ea obiit, repudiatis lautissimis Patavinorum con-  
ditionibus.

EJ. *commentarii in HIPPOCRATIS l. de aeribus, aquis & locis, appositus est  
textus græcis, ope antiquorum exemplarium restitutus* Colon. 1590. f. \*. Francof.  
1645. f. L. Paraphrasis equidem & collectio: neque in libro paradoxis axioma-  
tibus pleno suo usquam judicio usus est.

EJ. *animadversionum & cautionum medicarum libri septem* Mediolani 1614. 8.  
CORTE Argent. 1625. 12. HANSEN. Patav. 1628. 8. L. *libri IX.* Dordrecht  
1650. 8. \*. Patav. 1628. 8. Tr. 1652. 8. \*. 1659. 8. LIND. auctiores nunc  
libris chirurgicis & notis RHODII. Libri ad medicinam spectant septem prio-  
res & nonus, qui vero, pro octavo numeratur, is ad vulnera facit.

L. I. ad prudentiam medici pertinet.

L. II. de victus ratione in acutis; collectanea decerpta ex HIPPOCRATE,  
GALENO, etiam ex Arabibus. De hordeo & pitana. Jura vitulina indulget,  
non bene, ex seculi consuetudine. Oxymellis preparatio. Vinum nunquam  
in Insubris dandum. Ne in tertianis quidem aer frigidus admittendus.

L. III. de purgatione breviter; in declinante morbo acuto utique.

L. IV. de venæ sectione. Pueris ante annum 14. utique sanguinem mitti  
posse; ante primum septenarium hirudines potius convenire. Morbo in præcipiti  
ante purgationem sanguis mittendus.

L. V. Rhei usus in febribus æstuosis non convenit, neque scamnoneum.  
In quotidiana ciendus est vomitus. Aloen valde laudat. In peste principio sæ-  
pe sanguinem mittit, etiam apparentibus bubonibus & anthracibus, & ex  
eodem latere. Crurum scarificationem & cucurbitulas valde commendat. In  
peste utique alvus ducenda, & tunc demum danda alexipharmaca. Neque ta-  
men semper in peste aut sanguinem mittere confert, aut alvum ducere. Sordes  
in principio febris male moventur. Aurum laudat, non tamen juribus incoctum,  
neque arsenicum.

L. VI. VII. morbi a capite ad calcem. In phrenitide ab ipsis initiis ve-  
tat alvum ducere, nisi clystere. Non secundam frontis venam. In somniferis  
exhibendis cautus est. In apoplexia fugiendum vomitum. In ophthalmia lac  
muliebri non probat. In pleuritide non probes butyrum cum melle exhibitum.  
Colicis in doloribus in principio utique purgandum. Evacuatis primis viis olei  
usus optimus. Colicæ ab inflammatione natæ castiam convenire. Rhabarbari in  
dysenteria usum non probat. Ad hepatidem valde laudat uvam rubram sicca-  
tam, in pulverem tritam, ex vino rubro propinatam. In calculo thermales

aquas suspectas esse. In suppressis mensibus rhabarbarum nocere. Oleo saligno declinante morbo confricandi artus a podagra dolentes. In morbo gallico sirupos solventes laudat, conjunctos cum alexipharmacis: guaiacum cum vino optime decoqui. Hydrargyrum copia sufficiente, ubi necesse est, inungendum, & continuo usu absque interruptione: cum ulceribus externis suffumigia præfert. Post inunctiones alexipharmaca.

L. IX. de medicamentorum compositione, quæ omitto, spatiis exclusis iniquis.

EJ. *de peste & pestiferis adfectibus* Mediolani 1622. 4. Venæ sectionem laudat cum acidis medicamentis. Politicam curam ad avertendam & curandam pestem docet.

EJ. *analyticae dissertationes de navis l. unus* Mediol. 1606. 4. Bas. 1626. 4. CORTE KAST. Patav. 1628. 8. TR. Argent. 1629. 12. L. Dordrac. 1650. 8. \*. Patav. 1651. 8. \* & cum BONNETI *labyrinthis* Genev. 1688. 4. \*. Notas esse a signis cælestibus humano corpori impressas.

EJ. *de margaritis nuper ad nos allatis* judicium Mediol. 1618. 4. L. 1626. 8. CORTE. Una prodiit l. *de navis*, & ALFONSI NUNNEZ ejus judicii *assertio*.

EJ. *della preservazione della peste* Milano 1630. 8. CORTE. TR.

EJUS *Commentarii in ARISTOTELIS problemata* T. I. II. ap. WECHEL. 1602. fol. B. BUN. Lion 1632. fol. \* liber editus a. 1601. Dixi ad ARISTOTELEM. S. I. medica varia. Igne usos veteres, quod lapidem infernalem non haberent. De facultate sursum purgantium pharmacorum & deorsum. Piper largius sumtum solvere velicam. Signa ex urina. S. II. de sudoribus. S. III. de vino. Magis inebriari qui aquatum vinum bibant, minus qui merum. S. IV. ad rem veneream. S. V. ad laborem. S. VI. ad quietem. S. XIV. in regione frigidissima febres nasci ardentissimas. S. XX. sqq. ad cibos & potus. S. XXXI. oculum aliquando post ophthalmiam acutius videre. Ad LXXXVII. frictiones carnem augere. Sic reliqua. Collectanea fere, etiam ex ARISTOTELE.

EJ. *de malis a prolapsu mucronata cartilaginis* Mediol. 1632. 8. MEAD.

In *Musæo*, varios lapillos animales s. bezoardicos servabat, inter eos tophum maximum pilarem juvenæ, calculos aureos ex venis majoribus quarundam vacuarum excisos, bezoar humanum veri simile.

Multos *Codices* reliquit ineditos, *Solutionem apparentium contradictionum* HIPPOCRATIS & GALENI. *De morbo Gallico*. *De Rosa*. *Exercitationes in GALENUM*. *Consultationum medicarum* I. I. & II. CORTE.

§. CCCII. VARIi ad 1590.

HIERONYMI BRASSAVOLÆ, ANTONII MUSÆ f. Medici Ducis Ferrariensis, *de officiis medicis libellus* Ferrar. 1590. 4. \*. De statu & conditione medici in universum,

universum, deque ejus officio. De consultatione. Exempla dat, ut morbus agnoscat, indicatio ex suis signis eruatur, in nonnullis ægrotis fulissime, eo semper sine, ut tota quæstio ad veterum auctoritatem referatur, ex ea judicetur.

EJUS in *primum* HIPPOCRATIS *aphorismorum librum expositio*, Ferrar. 1595. 4.

PASCHALIS GALLUS Picto Villafanensis, ex schola Basileensi. EJ. est *bibliotheca medica, s. catalogus illorum qui ex professo artem medicam scriptis illustrarunt* Basil. 1590. 8. \*. Primus catalogus alphabeticus cum editionibus, codices etiam Ms. ex GESNERI bibliotheca. Deinde peculiare catalogi librorum a Gallis, a Germanis, ab Italis scriptorum. Tum botanicorum librorum catalogus ex GESNERI præfatione ad Tragum: libri Anatomici, Chirurgici, sic porro, librique in HIPPOCRATEM, in GALENUM, AVICENNAM, DIOSCORIDEM scripti. Pharmacopœæ, Practicæ, Consilia, libri de peste, de lue venerea. Multa parum exarsciata. AVICENNA certe non fuit Hispalensis. DIOSCORIDEM notitrum cum Phaca confundit. Ter repetit J. de KETHAM, paulum mutato nomine. VESALIUS non obiit, cum Hierosolymam adiret, sed tum demum, cum patriam repeteret.

J. POSTHIUM, Professore Heidelbergensem & archiatrum, Italarum & RONDELETHII discipulum, hoc loco dicere visum est, quod *observationes anatomicæ* Frf. 1590. 8. \* prodierint, recusæ 1593. 8. \*. Morborum etiam memoria passim intercedit. Atreti pueri. Quo loco pectus perforare oporteat. Morbi aliqui exteriores capitis.

EJ. sunt *epistole due medicæ in Cista* HORNUNGI Nurnberg. 1625. 4. \*.

EJ. *Christlicher Schlaftrank nebst etlichen Regeln die Gesundheit zu erhalten, zum Druck befördert durch G. FABR. HILDANUM* Francof. 1624. 4. TREW. 1628. 4. TREW.

Icon est ap. BOISSARDUM.

LUDOVICUS TRUMENUS Tridentinus; EJ. *vera atque perfecta medendi methodus, juxta Peripateticorum doctrinam commentarius* Ingolstätt. 1590. 4. \*. Medicinam methodo ARISTOTELIS tractari debere, brevi libello it ostensum.

JACOBI SEIDEL *methodicæ arthritidis & phthisis curationes certis thesibus comprehensa. Acc. disp. de saliva spūto & mucō* Bard in Pomerania 1590. 4. LIND. Greifswald. 1604. 4. TR.

EJ. *observationes medicæ cum LYSERI cultro* Hafn. 1665. 8. \*. 1679. 8. \*. Convulsionem enormes, quas putat hyperphysicas. Melancholia singularis; calculus sublingualis.

EJ. disp. de polyuria s. diabete disp. in T. VI. in Genathiana collect.

GEORGIUS MORELLUS de usu scarificationis malleolorum frequentissimo apud antiquos, a modernis neglecto Brix. 1590. 4. Propria experimenta producere CL. PORTAL.

VITI ORTELI WINSEMII oratio de studio discendi anatomem Witteberg. 1590. 8. B. BUN.

J. B. PONA Daphnis s. de cura tertianæ carmen Veron. 1590. 4. L.

URSA . . . medicus EJ. libellus de primarum qualitatum arcanis & effectibus prodiit Oxon. 1590. 8. BODL. Deficit finis nominis.

MARTIN WENDRICH problematum physicorum & medicorum ex J. B. MONTANI scriptis selectorum I. I. Witteberg 1590.

JOH. POLHAMMER de sanguinis mictu consilium Bamberg 1590. 4. RIV.

NICOL. HEMMINUS EJ. antidotus adversus pestilentiam Zerbst 1590. 4. L.

ABRAHAMUS MEMMIUS de hamorrhagia Basil. 1590. 4. HE.

LUCAS EBERLIN de solutione unitatis tertia morborum specie in genere Basil. 1590. 4. RIV.

ANTONII BOUCHART de venenis Basil. 1590. 4. RIV.

MART. BIERMANN dymyris de arthritide Helmstatt. 1590. 4. RIV.

ÆGIDIUS HERON & PETR. SEGUYN E. insanis & agris idem cibandi scopus Paris. 1590.

J. BEAUCHESNE & ANT. QUIQUEBOEUF E. quartana febrium intermittentium longissima Paris. 1590.

J. RIOLAN & CAR. PISO E. terminus morborum chronicorum motus solis, aëtorum lunæ Paris. 1590.

J. le PESCHEUR & J. LAVERNOT Non E. caput arthritidis omnis principium ib. 1590.

#### §. CCCIII. ALII.

MICHAEL BAPST VON ROCHLIZ EJ. est neues u. nützliches Erzney Kunst u. Wanderbuch wie Menschen u. Vieh geholfen werden kann Mulhausen 1590. 4. RIV. Lips. 1592. 4. ID. TR. Eisleben 1596. & 1597. 4. tres partes TR. ib. 1604. 4. tres partes ID. B. B.

Titulus alius est giftjagendes Kunst u. Hausbuch Leipz. 1591. & 1592. 4. TR.

Prius opus, nisi alterum idem est, ut puto. Paracelsicis hypothesebus addictus & astrologiæ, miracula rerum undique compilat, admiscet, nullo ordine servato, collectis medicamentorum formulis. Deinde artificia physica, chemica, ad artes pertinentia, præparationes & destillationes eo tempore minus notæ.

EJ. pimelotheca vom Nutzen des Schmers, Unschlets, Specks, fettes der Menschen Eisleben 1600. 4.

EJ.

EJ. Juniperetum edente JOACHIMO TANKIO Eisleben 1605. 4. TR. Enormis & fabulosa collectio virium medicatarum B. Bot. I. p. 375.

EJ. warhafter Unterricht von dem neuen pestilenzischen Krampf oder reißenden chyragrifchen u. podagrifchen Krankheit Freyburg 4. TR. anno puto 1597. cum morbi sit descriptio, qui vulgo clavo fecalino tribuitur, die Kriebelkrankheit

AMBROS. PAPAN nôtiger Bericht von schwangern u. gebährenden Frauen Magdeburg 1590. 8. CARLS.

CHRISTOPH FERRIOLI von den Magenschwachheiten und daraus entspringenden Hauptflüssen, Schwindel, Melancholey und Abnahm Insprugg 1590. 4. \*. Calorem non esse causam, quæ cibos coquit; hinc male vitis ventriculi calida medicamenta opponi, cum acida & refrigerantia ventriculum adjuvent. Eum ventriculum proprio succo suo cibos coquere. Calida nocere, dum eum succum exsiccant. Nosse se, qui a calidorum usu ambusti quasi in cineres abierint.

ANDREAS LEON declaration de los temperamentos, pulsos, urinas. Besa (Beatia) 1590. 4. C. de V.

EJ. avisos para . . . purgar ib. 1590. 4. C. de V.

GIOV. BRATTI discorso della nuova e vecchia medicina Venet. 1590. 4. HEIST.

Ordine di cavalcare e modi di conoscer le nature di cavalli e per fare eccellente razza Venet. 1590.

#### §. CCCCIV. PROSPER ALPINUS.

Marofficensis, in Ægypto aliquandiu medicinam fecit, consulis Veneti familiaris, inde ad cathedram Patavinam vocatus est, medicus & botanicus celeberrimus. Ex Ægypto redux Venetiis a. 1591. 4. \*. edidit de medicina Ægyptiorum libros IV, recufos Paris. 1648. 4. TR. & nuper Leid. 1735. 4. \*. Sæpe vidi virum clarissimum, tamquam testem medicinæ antiquæ Ægyptiæ citari: id ita verum est, ut non vetusta illa Ægypti autonomæ medicina intelligatur, & ALPINUS de medicina nuperorum Mahometanæ sectæ addictorum intelligendus sit; in quorum artem medicam & Græca, & potissimum Arabica, inventa transiverunt, multum ab illa vetusta simplicitate remota. Aer fervidus, quem tubis de ædibus ductis temperant; venti & pestifer auster. Victus, & cum malis aquis frequens longævitæ. Morbi endemii, febres pestilentes autumnales, ophthalmiæ hiemales. Morbus intra paucas horas exitialis Dem el Muja. Lepra. Pestis ob incuriam gentis late urbem depopulans, dira magis, quoties ex Barbaria in Ægyptum venit. Æstivis mensibus, dominante borea, Nilo exundante, pestis nulla est: redit eadem, quando recedentes aquæ limum putrescentibus animalibus plenum nudaverunt. Venam frequentissime secant Ægyptii, etiam in pueris, urbani enim & cives succi & sanguinis pleni sunt, ut tamen sanguinem prodigant. Cucurbitu-

lis etiam multum utuntur & scarifiant, pluribus quam nos locis, neque arterias vitant, neque in morbis malignis sanguini parcunt. In inflammationibus jugulares venas secant, & in morbi progressu scarifiant. Cucurbitula imposita retrocedens bubo revocatus. Malleolos cruris & suras scarifiant antiquo more, non nostro, sed frequentibus incisionibus, etiam in peste, in vehementi dolore, in hydrope; sed frequenter etiam igne utuntur. Plebs prævalidis purgantibus indulget, neque infaulte; post purgationem frigidam bibunt. Theriacæ etiam fidunt, aliquantum a nostra diversæ, clysteribusque. Peculiares morborum curationes. Plantas & opobalsamum alias dixi.

EJ. *rerum Ægyptiarum libri IV. posthumi a BARTHOLOMEO SELLARI oblivioni erepti & Leidæ 1735. 4. \*. excusi.* Multa ad rem medicam faciunt, victus ratio, cibus, potus, temperamentum Ægyptiorum. Medici Ægyptii, recepta medendi ratio. Aphrodisiaca medicamenta. Deinde notiora Ægyptiis medicamenta, plantæ edules, aliæ, animalia, serpentes.

EJ. *de præfagienda vita & morte agrotantium L. VII. Venet. 1601. 4. duæ editiones L. Frf. 1601. 4. IDEM 1621. 8. etiam duæ editiones, cum titulo medicinalium observationum historico criticarum L. VII. & cum HERMANNI BOERHAAVE præfatione Leid. 1710. 4. \*. & 1733. 4. cum nonnullis HIER. D. GAUBII emendationibus, recusi Venet. 1735. 4. BOISSY Lips. 1754. 4. Anglice vertente R. JAMES Lond. 1746. 2 vol 8. SMITH. HIPPOCRATICA præfagia colligere & per suos titulos disponere noster adgressus est, feliciter etiam, si BOERHAAVIO fidem non denegas, quam ipse DURETUS. Non improbo institutum, mallem vero synthesein videre, ex qua hæc leges analytica methodo sunt profectæ, quibus nunc meram ob auctoritatem fenis fides est adhibenda. In magno ergo opere, primo signa indicantur, ex quibus HIPPOCRATES de viribus vitalibus ægri judicat, aut de morbi vicissim viribus. Præfagia a functionibus animæ, a calore & frigore corporis sumta. Præfagia a viribus motricibus, a tremore, palpitatione, convulsione, singultu, frigore, horrore, in quibus omnibus vereor, ut omnia libero naturæ observatori respondeant. Iterum vires vitales, nempe pulsus & inde præfagia, sic respiratio, appetentia ciborum. Tunc de habitu & partibus corporis, emaciatione, colore mutato, vario, oculi, de lingua, hypochondriis, artubus. Iterum præfagia ab excrementis, urina, alvi fæce, sudore; crises & dies decretorii, omnia ex veteribus. Hæmorrhagia varia. In ultimo libro iterum de excretionem sanguinis, sudore, alvi dejectione, vomitu, urinis, sputo &c. faultis & infaultis.*

EJ. *de medicina methodica L. XIII. Patav. 1611. fol. Leid. 1719. 4. \*. Spissum iterum volumen. Methodicam medicinam obpressam & desertam ex veterum monumentis resuscitare conatus est. Collegit adeo, ut alias monui, subque titulos suos reduxit, quæ de ea secta supersunt, tum theoriam, tum clinicam praxin, eaque cum dogmaticorum placitis comparat, AURELIANO, ut facile expectes, potissimum usus. Raro, aliquando tamen interspergit, quæ ipse in sua clinica praxi vidit.*

EJ.

Non prodierunt, quos TOMASINUS nostro tribuit.

*De medicina Ægyptiorum liber V.*

*De naturali Ægypti historia l. V.*

*De sorditate.*

*Prælectiones Patavine.*

*Et de præfagiendis morbis in sanitate BOERH.*

§. CCCC. BAPTISTA CODRONCHUS.

Imolensis EJ. *de christiana & tuta medendi ratione L. II. cum tr. de baccis orientalibus & antimonio Ferrariæ prodierunt 1591. 5. \*. Bonon. 1629. 4. L. Casuistica voces hæc consilia & præcepta, plurima superstitione ita commista, ut vix ulli nobis usui esse possint. Non debere medicum multos eodem tempore eodem ægros curandos recipere, neque feminis hysteris semen elici, recte ista. Religiosis & sacerdotibus arte medica interdendum. Anatonem non debere suscipi, nisi cum venia episcopi. Baccæ orientales sunt cocculi di levante, amarissimi, pisces enecantes, quos tamen noster negat venenum habere, etsi pediculos destruunt. Pisces ab eorum cocculorum veneno interfici, non inebriari. Stibium præparatum venenum non esse, & nequidem nimiarum esse virium.*

EJ. *de morbis veneficis ac veneficiis L. IV., in quibus veneficia dari demonstratur, eorum species, causæ, effectus, nova methodo aperiantur, de eorum curatione & præfatione pertractatur, veraque & nova remedia proponuntur Venet. 1591. 8. Tr. Mediolan. 1618. 12. \*. Liber superstitione plenus. Veneficia esse a dæmonibus, credulus historiis passim vagantibus, qui idem puellam pro fascinata habuerit, nulla de causa: qui in Germania & in Septentrione omnia dæmonibus aiat plena esse, qui familiis serviant.*

EJ. *de vitis vocis L. II. Acc. Consilium de raucedine, methodus testificandi in quibusvis casibus medicis oblati, in quibus nonnullæ difficiles quæstiones & formula testationum proponuntur Francof. 1597. 8. \*. Non utilis libellus. In methodo &c. formularum dat exempla, quas medici in Italia ad declarandam suam sententiam consignent, tum aliqua præcipua medicinæ legalis momenta, deque iis doctorum virorum opiniones. Virginitatem non hymene demonstrari, sed fumo gagatis accensi non ascendente, & clariori urina.*

EJ. *de morbis qui Imola & alibi communiter a. 1602. vagati sunt commentarius, in quo potissimum de lumbricis tractatur, & de morbo novo, prolapsu nempe cartilaginis mucronate Bonon. 1603. 4. \*. Pleuritis verminosa. Obpositas indicationes curationem difficilem reddidisse. De lumbricis in universum: expulsiis vermibus multos suos ægros convalescere, esse quibus utique mortem intulerint: habere dentes vel simile quid, quo rodant lædantque. De morbo novo dixi in chirurgicis.*

EJ.



EJ. de rabie, hydrophobia communiter dicta libri II. de sale Absinthii; de iis, qui submerguntur, & de Elleboro comm. Francof. 1610. 8. \*. (eadem est editio BECKERI & BASSÆI quas LINDENIUS separat). De rabie ex aliorum fide scribit, Sales vires suarum plantarum conservare, etiam augere. Elleborum utrumque laudat, qui eo rarius quidem usus sit.

EJ. de annis climactericis Bonon. 1620. 8. L. Colon. 1629. 8. 1623. 8. TR. Ulm. 1651. 8. L.

Scripserat etiam ante I. de Christiana medendi ratione, libellum Italicum ad rem medicam adinertem, cujus nonnullos errores in posteriori opere revocat.

#### §. CCCCVI. HERCULES SAXONIA.

Patavinus, Venetiis medicinam fecit, & in patria Academia, MAXIMILIANI etiam II. curam gessit, quem dicitur sanasse (TOMASIN.). Non felix medicus, qui uxorem tanquam mola laborantem curaverit, cum gravida esset PRIMEROS, error. vulg. II. 2.

EJ. de phœnigmorum, qua vulgo vesicatoria appellantur, & de theriacæ usu in febribus pestilentibus disputatio, in qua etiam de natura febris & pestilentium febrium nonnulla tractantur Patav. 1591. 4. TR. Vesicatoriorum in febre pestilenti usum cum MERCURIALI introduxit, laudavit, etiam in hydrope, melancholia, nervorum morbis.

EJ. de phœnigmis L. III. in quibus agitur de universa rubificantium natura deque differentiis omnibus atque usu, psilochris, smegmatibus, dropacibus, sinapismis simplicibus & compositis, vulgo vesicantibus, de quorum usu in febribus pestilentibus multa disputantur Patav. 1593. 4. L. Per auctoritates vesicatoria defendit.

EJ. luis venereæ perfectissimus tractatus, luci datus opera ANDRÆ GHETTI Patav. 1597. 4. TR.

EJ. tr. de febrium putridarum signis & symptomatibus, de pulsibus & de urinis. Acc. doctrina celeberrima de lue venerea s. morbo Gallico Francof. 1600. 8. TR. etiam seorsim eod. anno. Ex India cum mulieribus advectum morbum, feviorem esse factum. Cum guaiacum malo sæpe superando non sufficiat, ad hydrargyrum veniendum esse, alioquin innocuum. Fabulosa varia admiscet ASTRUC.

EJ. de febribus & de melancholia Venet. 1620. fol. RAST.

EJ. de plica, quam Poloni Gwozdziec Roxolani Coltunum vocant I. Patav. 1600. 4. TR. 1602. 4. L.

EJ. pantheum medicine selectum, s. medicinae practicae templum, omnibus fere morborum insultibus commune, edente PETRO UFFENBACH ejus discipulo Francof. 1603. f. Redeunt hic II. de pulsibus, urinis, febribus putridis, lue gallica, plica, phœnigmis.

phœnigmis. Venam secat sæpius in latere adfecto, rarius in altero aut in parte remota, suppressis tamen mensibus vena pedis secta convenit.

EJ. consilia medica. In collectione LAUTERBACHII Francof. 1605. 4.

EJ. prognosticum practicarum I. II. Vicentiæ 1620. fol.

EJ. opera practica Patav. 1639. fol. 1648. fol TR. 1658. fol TR.

#### §. CCCCVII. J. BAUHINUS.

J. BAUHINUS ex familia Gallica, nuper adhuc celebri, ob religionem relicto Lugduno Ebrodunum, deinde Montembeligardum se contulit, laudeque potissimum botanica inclaruit, ut tamen Principis Archiater medicinam omnino fecerit.

EJ. Historie von etlichen wütenden Wolfen um Mümpelgard und Belsfort Mümpelgard 1591. 8. \*. In Chirurgicis diximus. Hic repeto, interiisse etiam eos, qui aquam bibissent. Anagallidis nullum fuisse effectum. Collegisse BAUHINUM, quæ ad curandum hunc morsum unquam proposta fuissent.

EJ. tr. des animaux ayans ailes, qui nuisent par leurs piquures ou morsures avec les remedes Montbelliard 1593. 8. \*. Papilionum spirilinguium prælonga proboscide ubertas fuerat, a quibus pagani male sibi metuebant, & animalia domestica querebantur enecari. Nolter, & in epistola addita F. PLATERI, ostendit innocentissimum esse animal, folisque in floribus occupari.

EJ. historia novi & admirabilis fontis balneique Bollenis mandato principis Montisbeliard 1598. 4. \*. & Germanice Arznei und Badbuch verdeutschet durch DAVID FOERTER Stuttgard 1603. 4. TR. Varia ad rem medicam pertinent. Curationes numerosæ ægrorum, quibus usus Bollenis balnei subvenit. Deinde ratio utendi his thermis, & vivendi, & in universum, & per singulos etiam morbos, ut pene integra praxis medica hic redeat. Demum longissima & plenissima enarratio morborum, quibus minerales aquæ adversantur.

EJ. von der Pest Mümpelgard 1597. 8.

#### §. CCCCVIII. VARIÏ.

PIUS ÆNEAS CAPRILIUS Ferrariensis, equitis aurati, in Acad. Ferrariensi profitentis L. II. primus de febribus putridis in genere, alter in specie Ferrat. 1591. 4. & EJ. altera editio emendatior Patav. 1643. 4. \*. Librum laudari vidi: Galenicum reperi, de more ejus sæculi rationiis indulgentem. In febre maligna femine plethoricæ sanguinem se misisse, nihil inde mali secutum esse. In febribus biliosis uti se sirupo violarum per repetitam infusionem parato: eas febres ad putridas refert, tum tertianas intermittentes irregulares. In istis vomitum ciet. Tertianam notham dicit, aliam, pariter benignam, cum admista bile atra. Pestilentes

tes febres curat theriacalibus, ut tamen venam secet. Febris biliosa continua notha &c.

FELICIANI BETERÆ de cunctis corporis humani affectibus, maligna & deleteria qualitate, febribus malignis & lue gallica, de putredine pestilente, desumpta ex peste Brixiana a. 1577. Brix. 1591. fol. ASTR.

EJ. noctes Brixianæ de peste s. de igne pestilente Gallico &c. Brix. 1601. fol. FALC. 1633. fol. ASTR. Fulfillimum opus mere collectitium ASTR.

PAMPHILUS HERILACIUS Reatinus, de aquarum natura & facultate L. V. Vinorum & aquarum effectuum invicem comparatorum tractatus. De arthritide & podagra consilium Colon. 1591. 8. \*. Francof. 1645. 8. L. De aqua caelesti, subterranea; fluviali; adeo addictus sectæ, ut aquam ex scatebris potam putet nocere. Examen nescio quale aquarum. Fæces & sedimenta, nitrum quod præcipitatione demonstrat (qui sit marinus sal). Sulfur. Aureas, æneas, plumbeas etiam aquas dari. De arthritide justus liber, non solo tamen in morbo occupatus, sed in universa ciborum ratione. Collectanea.

ANNIBAL NICOÏNUS de curativis ac mittendi sanguinis scopis disputationes in genere Perusiae 1591. 4.

JORDANI BRUNI de imaginum signorum & idearum compositione ad omnia inventionum, dispositionum & memorie genera Francof. 1591. 8. B. BUN.

ANDRÆ GRUTINII solus philosophus, s. novæ medicinae & chemiæ compendiosa refutatio L. II. Patav. 1591. 4. \*. Chemiam refutat. Contra quintam essentiam disputat. Destillatione evacuantes facultates destrui. Aurum quidem beneficium esse metallum, auri vero potabilis formulas noxii esse medicamenti &c. L. II. mere physicus est.

JACOBUS FERRARIUS. EJ. idea theriacæ & mithridatii ex optima auctoris pragmatica, partim ex FLAMINII EVOLI scriptis excerpta Venet. 1591. 4. L. 1601. 4. 1606. 4. L. Scriptio theriacæ, qualem pharmacopola BERTHOLIUS preparabat, correxerat EVOLUS. Fuscæ de viperis, de nonnullis etiam plantis rarioribus & substitutis.

HIERONYMUS BRISIANUS. EJ. arca medicinae, in qua multorum errores in hac facultate reteguntur & antiquus suus honor medicina restituitur Venet. 1591. 4. L.

EJ. Geræologia (quid ea voce velit, ignoro) Trident. 1583. 8. 1585. 8. L.

BARTHOLOMÆUS VICARIUS de egrotantium optumo assistente ejusque officio in singulis morbis L. III. Rom. 1591. 4. TREW.

HIERONYMUS MONTALTUS Platiensis Siculus. EJ. sunt de homine sano. L. III. Francof. 1591. 8. \*. Duorum posteriorum librorum alter quidem pathologicus est, alter practicus, de generalibus auxiliis. Venam secat in putridarum febrium initiis,

initiis, & basilicam, in virium defectu salvatellam. Cæterum ad veterum saporem unice scribit.

ABRAHAM NEHEMIAS Lusitanus. EJ. methodus medendi universalis per sanguinis missionem & purgationem: libri duo. De tempore & ordine purgandi, de tempore aquæ frigide in febribus ardentibus ad satietatem exhibendæ Venet. 1591. 8. L. 1592. 4. TR. 1604. 4. WOLF. ID. bis.

J. CARDENOS problemas y secretos de las Indias 1591. 8. N. ANT. si huc facit.

EJ. del chocolate che provechos haya, y se es saludable o no Mexico 1609. N. ANT.

PETRUS UFFENBACH medicus Francofurtanus, multos aliorum libros edidit & recudit, BARTHOLOMÆI de MONTAGNANÆ selectiora: BENEDICTI VICTORII Faventini Practicam magnam; BERNHARDINI GOMESII L. IV. de sale: FERD. CARDOSI I. de sex rebus non naturalibus; GABRIELIS FERRARA, qui CAMILLUS fuerat, sylvam chirurgicam: HERCULIS SAXONIÆ Pantheon: MATTHIOLI Dioscoridem; GESNERI thesaurum chirurgicum.

EJ. dispensatorium Galenico-chymicum pariter collectum est ex J. RENODÆI institutionibus pharmaceuticis, & J. QUERCETANI pharmacopœa dogmaticorum restituta Hanau 1631. 4. L.

ISRAEL SPACH Argentoratensis. EJ. est Nomenclator scriptorum Græcorum, Arabum, latinorum, veterum & recentium medicorum Francof. 1591. 8. \*. Argentor. 1597. fol. L. Dedicatio editionis mex est anni 1610, icones nullæ. Libri secundum titulos partis medicæ artis, de qua scripserunt, dispositi; brevis titulus, cum editione & indicatione loci, ubi codex MS. reperitur.

IDEM Gynecæa C. BAUHINI recudi fecit Argent. 1597. fol. aucta LUD. MERCATI muliebribus.

EJ. disp. de temperamentis Argent. 1598. 4. B. UFF. Si huc facit.

JACOBI BORDING ex schola Gallica, & Italica, Rostochii & Hafniæ Prof. Physiologia, Hygieine, παθολογία Rostok 1591. 8.

EJ. comment. in sex libros GALENI de sanitate tuenda, & in tres priores de morbis & symptomatibus. It. Consilia aliqua Rostoch 1605. 4. BODL.

Panygricum ei dixit SPITHOVIVS. Vita exstat in cista BARTHOL. & apud M. ADAMI.

BIL. PIRKMAIR commentarii de arte apodemica, s. vera peregrinandi ratione. Acc. alia & G. GRATAROLUS de regimine iter agentium 1591. 12. TR.

J. FRIDERICI WOLFESHUSII de lycanthropis problema philosophicum pro sententia J. BODINI, Lips. 1591. 8. TR. si huc facit.

CONRAD RITTERSHUSII oratio de Zaleuco & Charonda & legum descriptione utriusque Altdorf. 1591. 4. TR.

TOBIAS STIMMER les 92. portraits des hommes illustres Basil. 1591.

BERNH. MITELLI vom Stettinischen Theriak Alt Stettin 1591. 4. TR.

EJ. antidorum Nürnberg. 1596. 4. TR.

Unterricht wornach bey jezo grassirender rohten Ruhr die Unterthanen in der Herrschaft Schmalkalden sich zu halten Schmalk. 1591. 8. HUTH.

Saugender kreiffender Wöchnerinnen Unterweisung, samt einem Verzeichniß gesunder u. ungesunder Speisen und Trank Hall. 1591. 4.

JACOBI MARANT & JAC. COUSINOT, E. strumarum quam buborum venerorum curatio difficilior Paris. 1591.

CASPAR KEYLER de singultu Basil. 1591. 4.

JAC. GEIGER de dysenteria Basil. 1591. 4.

VALENTIN RUPITZ de elephantiasi Basil. 1591. 4. Riv.

ERH. CELLIUS de vita & morte PHILIPPI APIANI medici Tubing. 1591. 4. L.

ANT. VARI de methodo purgandi universali Jen. 1591. 4. Riv. sed annum 1634. habet HEFT.

EJ. de hydropse ib. 1601. 4. Riv.

EJ. de morbo articulari s. arthritide ib. 1603. 4. Riv.

EJ. de phthisi ib. 1607. 4. ID.

EJ. de oppressione s. incubo ib. 1609. 4. ID.

EJ. de febre hectica ib. 1610. 4. Riv.

ID. de mania s. desipientia ib. 1610. 4. Riv.

EJ. de quartana ib. 1618. 4. ID.

EJ. de peripneumonia 1619. 4. ID.

EJ. de phthisi ib. 1626. 4. ID.

EJ. de angina ib. 1628. 4. ID. 1634. 4.

EJ. de variolis & morbillis ib. 1629. 4. ID.

ID. de alvi profluvio in genere ib. 1629. 4. \*.

ID. de pleuritide ib. 1630. 4.

EJ. de podagra ib. 1630. \*.

EJ. de dysenteria ib. 1635. 4. \*.

ERNESTI HETTENBACH (Præf. SAL. ALBERTI) de scorbuto disp. Witteb. 1591. 8. GUNZ.

EJ. de angina & de pleuritide vera ib. 1597. 4. HEN.

EJ.

EJ. de vitiosa morborum solutione, deque ejus cognitione & prædictione ib. 1598. 4.

EJ. de catarrho, de sanguine per tussim ejecto, de asthma, de dysenteria ib. 1601. 4. Riv.

EJ. de ephialse s. incubo ib. 1607. 4. Riv.

EJ. de podagra & que huic affinis est, chiragra ib. 1605. 4. PL.

EJ. de cordis ventrisque moderato dolore & colica passione ib. 1610. 4. Riv.

EJ. de aphorismo XXI. sect. I. HIPPOCRATIS, occasionem & tempus utilis purgationis docente ib. 1609. 4. Riv.

EJ. de paralyti ib. 1615. 4. HE. duæ disp.

EJ. de tumore sub lingua, quem ranulam vocant ib. 1616. 4. HE.

EJ. de locorum affectionum secundum GALENUM notitia ib. 1617. 4.

### 5. CCCCIX. VARII.

HENRICUS GARET Lovaniensis, medicus electoris Moguntini, edidit Frf. 1592. 8. \*. De arthritidis præservatione & curatione Cl. medicorum consilia. Pro LUDOVICO a FLANDRIA PETRUS BRUHESIUS primum JACOBUM SYLVIVM, tum J. FERNELIVM, inde sensim alios medicos consuluerat, ad eorum consilia responderat, ut illi subinde suam iterum sententiam confirmarent. Hæ epistolæ omnes hic collectæ habentur; sunt autem præter eos, quos primo loco dixi viros, earum auctores ANTONIVS GALLVS, HIEREMIAS THRIVERIVS, GEMMA FRISIUS, ANDREAS BONARDVS, ANDREAS VESALIUS, CORNELIVS V. BAESDORF CAROLI V. medicus, DANIEL VLIERDEN, CAROLVS GOSVINVS, J. ZOMER, FRANCISCVS FABRICIVS. Ultimo P. BRUHESIUS integrum de arthritide ejusque remediis libellum subjecit. VESALIUS cauterium suaserat.

SIMONIS SCHERBII quaestiones cum conclusionibus ac problematibus 1. de vertigine 2. de phthisi, 3. de tumore ventriculi Lips. 1591. 4. TR.

FRANCISCI TIDICÆI in jatromastigas de recto usu & abusu medicina l. Thorun. 1592. 8. TR. 1598. 8. L.

FRANCISCI CIGALINI duæ epistolæ ad TH. DUNVM de oxymelitis usu & viribus maxime in pleuritide Tigur. 1592. 8. cum DUNI epistolis.

NIC. KLEINFELD. EJ. de morbis & symptomatibus eorumque causis & differentiis L. II. Antwerp. 1598. 12. Leid. 1618. 12. L. legi etiam 1592. 12.

EJ. pathologia secundum gradus Leid. 1598. 12. TR.

OCTAVIANI ROBORETI Tridentini, MERCURIALIS discipuli, equitis Hierosol. de peticulari febre Tridenti a. 1591. vagante deque vesicatoriorum in ea potissimum usu,

de putredine, de contagio, de sanguinis missione Trident. 1592. 4. \*. Annus præcedens peticularem febrem æstuosus ferat. A. 1591. febris a principio cum miti calore, capitis inde dolore se efferebat, die vero sexta septima accedebant vigilia, deliria, pleuritides, vel & lethargi, & circa diem sextum petechiæ plerumque rubræ, tamen etiam nigræ, faucium dolores, inflammationes, tussis, vermes, hæmorrhagiæ plerumque salubres. Lotium ad diem sextum sano simile, inde jumentosum. Non adeo peribant obsequiosi, & decimus fere quisque, nobiles magis. Contagium inerat. Moriebantur convulsi urina suppressa, vel suffocati. Convalescentes surdastri fiebant, capilli defluebant. Theoria multa, quam omitto. Sanguinis erat in arteriis inque venis putredo. Non erat vera pestis, ea pauperes magis attingit. Causæ externæ fuerunt æstus, maligna annona, glandes, paleæ, fames. Obiter de febre cum destillatione anni 1580. Ipse hac febre R. laboravit & duo, qui ejus curam gesserunt, famuli. Constantinopoli a. 1588. pestem vidit: se inclusit, nihilo fecius, cum post decemdiem de cubiculo prodiret, subito ei bubo de inguine erupit, a pestis seminio hæcenus occultato, quod tamen periculum effugit. Petechiæ ex Cypro advectæ, tamen non satis GALENO innotuerant. Curatio; Præsidia externa; inunctum oleum infectio vitata. Foniculi & cauteria plerosque tutos servarunt in peste 1575. Sanos debere purgatione abstinere. Cucurbitulæ proderant, quod humorem in corporis ambitum expellerent. Evacuatio necessaria erat, & præferenda venæ sectio cucurbitulis, multoque plures monet se illa servatos vidisse, quam his admotis. Ideo multos interiisse nobiles, quod eam missionem sanguinis repudiarent. Medicamenta composita, antidoti calidæ; theriacam dandam non expectata coctione. Symptomatum curatio. Peticulas, fere semper symptomaticas esse, non ergo adjuvandas; utique tamen si criticæ fuerint, theriaca, mithridatio, illa ubi plus requiritur excitati motus. Cucurbitula sicca convenit, ubi evacuatione non opus est, cum scarificatione vero, si vacuare necesse esset.

EJ. de vesicatoriis tr. In omnibus malignis febribus usui esse possunt, ubi morbi capitis, deliria, sopores, sensus obtusi. Testimonia auctorum, maxime Patavinorum (MASSARIA excepto): se quidem valde proficua expertum esse. Quibus sponte magnæ vesicæ erumpebant, ii febre per eas liberabantur. Coctionem eadem non impediunt.

BERNARDINI CARANES adversus Valentinos & alios nostri temporis medicos de ratione mittendi sanguinem in febribus putridis Barcinon. 1592. 8. FALC.

Nürnbergische Ordnung dem Collegio medico den Apothekern u. andern angehörige gegeben Nürnberg 1592. 4. 1679. 4. TR.

SEBASTIANI MIRONI de venæ sectione in febre pestilenti retractatio Cremon. 1592. 12. maj. BOHEM.

BENEDICTI PERELII adversus fallaces & superstitiosas curas Lion 1592. 8. TR. si huc facit.

JACOBI MARANT & GUIL. FAUCONNIER E. vernaes morbi autumnalibus securiores Paris. 1592.

CHRISTOPH ROESLER de præcipuis causis epilepsia, apoplexia, paralyses Basil. 1592. 4.

HIERONYMI NYMMAN de angina Witteberg. 1592. 4. RIV.

EJ. de epilepsia ib. 1592. 4. RIV.

EJ. de gravi auditu s. surditate ib. 1592. 4. RIV.

EJ. de herpate ib. 1594. 4. RIV.

EJ. de arthritide ib. 1594. 4. HE.

EJ. de hæmorrhoidibus ib. 1594. 4. HE.

EJ. de imaginatione oratio ib. 1613. 8. cum T. TANDLER.

SALOMONIS GESNER programma in ejus obitum a. 1594. Lips. 1596. 8. B. BUN.

CHRISTOPHORI MEURER de phthisi s. tibe Lips. 1592. 4. RIV.

EJ. de mola ib. 1594. 4. RIV.

EJ. de præfocatione hysterica ib. 1598. 4. TR.

EJ. Hausregiment für die Seuche der Pestilenz ib. 1598. 4. &

EJ. Pestregiment dessen schwangern Frauen wie auch andersseits Personen zu gebrauchen ib. 1607. 4. TR.

EJ. de carbunculo contagioso ib. 1613. 4. PL.

EJ. Oratio in commendationem CHRISTOPHORI BRUNONIS ib. 1613. 4.

EJ. de peste ib. 1616. 4. HE.

LAZARI SUSENBETI de natura, præcautione & curatione dogmatica febris pestilentis Marburg. 1592. 4. RIV.

EJ. methodi medicinales due propositæ ab A. BOTTONO & EMILIO CAMPO-  
LONGO. Acc. BARTH. HIEROVII ... questionum medicinalium practicarum decas.  
In Offic. Palthen. 1595. 8. TR.

BLASIIUS ALVAREZ de MIRAVAL theologus & medicus Salmanticensis, la  
conservacion de la salud del cuerpo y dell alma Medina da Campo 1592. C. de V.  
legi etiam 1597. 4. Salmant. 1601. 4. N. ANT.

NICOL. GYER method and way of healing by letting blood Lond. 1592. 8.  
OSB. 1604. 4.

## §. CCCCX. RODOLPHUS GOELENIUS.

Professor Marburgensis, Paracelsista, vir credulus.

EJ. *positiones physicae & ethicae* Marburg. 1592. 4. \*

EJ. *de luxu conivali nostri seculi &c.* Licha 1605. 8. TR. 1613. 8. cum *magnetica vulnerum curatione.* Ad ciborum historiam.

EJ. *de pestis febrisque pestilentialis causis differentiis & signis* Marburg. 1607. 8. L. Forte EJ. *Weiss und Weg sich vor der Pest zu hüten, dieselbe zu curiren* Mainz 1607. HUTH.

EJ. *loimographia, in qua ardua quaestiones medicorum quorundam in curanda peste deteguntur, explicantur, symptomata omnia enumerantur, contagionis natura & cause eruntur, & quid in specie in peste Marburgensi anni 1611. evenit, inseritur* Francof. 1613. 8. \*. Ecce aliqua auctoris adnotata, aut placita. Sanguinis paucae stillae in principio mali mortem portendunt. Pesti adfuit anno 1611; carbunculum in palpebra curavit; extractum suum vitale laudat. Adversus soporem non meminit medicamentorum, quae vesicas excitant. Adversus sitim nitrum ex aqua diluit. In exanthematibus sudorem ciendum. Venam tamen subinde pertundit, sed postquam dedit, quae vires suscitent. Emetica habet ex antimonio parata. Sudores in mali initiis nocere, arte exactos nocuisse. Amuleta defendit ex hydrargyro, arsenico. Putridum sanguinem eum esse, in quo venae non adparent. Salem fraxini utiliter datum fuisse.

EJ. *de vita propaganda, h. e. animi corporisque vigore conservando, salubriterque producendo* tr. Mogunt. 1608. 8. TR.

ID. Q. *APOLLINARIS enchiridion remedium facile parabilem latine reddidit* Francof. 1610. 8. L.

EJ. *essentia medicinae universalis adversus universalem vulgo jactatam* Francof. 1620. 4. L.

EJ. *tractatus physicus & medicus de sanorum diata s. de septem rebus non naturalibus, aere, cibo & potu, somno & vigilia, motu & quiete, perturbationibus, excretis & retentis, cum appendice praecipuorum corporis humani morborum, adjuncta methodo generali & compendiarum ALFONSI BERTOTII, J. CRATONIS &c.* Francof. 1621. 8. L. 1643. 8. ENDT. 1645. 8. L.

WOLFG. LORISECIE *panegyricus* GOELENIO dictus Marp. 1629. 4. B. BUN.

## §. CCCCXI. ANDREAS CHIOCCUS.

Veronensis. EJUS *quaestionum physicarum & medicarum* L. III. Veron. 1593. 4. \*. Venet. 1594. 4. L. PRO ARISTOTELE & GALENO ubique pugnat. Ad nostram rem faciunt.

L. I. de coctione.

L. II.

L. II. de putredine contra ROBORETUM. Omnino veri nominis putredinem in humoribus locum habere.

L. IV. de vino mordaci pro ARISTOTELE.

L. V. de revellente purgatione in morborum initiis utiliter adhibenda.

L. VI. de rigore. Salutarem esse posse, quod exurgentis facultatis expultricis vigorem demonstrat.

L. VII. de lethargo. Num absque pituitae putredine possit locum habere. Num a cerebri inflammatione pendeat. Ab humorum esse putredine.

L. VIII. de medicamentis & lenientibus. Antimonium tamen ad vomitum ciendum utiliter datum esse.

L. XII. de facultate purifica pro GALENO in TILESIO.

L. XIII. an venenum in humoribus nostris gigni possit. Possit.

L. IV. lapidem vesicae non semper ex renibus eo descendere.

L. XIV. methodi curativae natura & definitio.

EJ. *Pforicum s. de scabie* L. II. *De contagii natura, siderum vi & thermis Calderianis. Carmine ab auctore descripta* Veron. 1597. 4. \*. Carmen heroicum minime inficetum.

EJ. *apologia pro divina* H. FRACASTORII *syphilitide adversus Julii C. SCALIGERI censuram* Veron. 1598. 4.

EJ. *de aeris Veronensis clementia* Veron. 1597. 4. \*. Cum Cardinalem Valerium aegrotantem ex agro Veronensi in Romanum agrum transferre vellent, noster ostendit, GALENI auctoritate aliisque testimoniis, aerem in urbe infalubrem esse, Veronensem salubrem, inque ea civitate cives fenos plurimos vivere, & ad magnum senium pervenire.

EJ. *commentarius quaestionum quarundam de febre mali moris & morbis epidemicis.* II. *de venae sectione in obstructione ab humorum qualitate* Venet. 1604. 4. TREW.

EJ. *de collegii Veronensis illustribus medicis & philosophis, qui scribendo & profitendo patriam illustrarunt, ex quorum moribus & institutis optimi medici idea colligi potest* Veron. 1623. 4. L. & in *Thesauro BURMANNIANO* T. IX. P. VIII. Panegyricos dat civium, scripta fere negligit, editiones certe omittit.

## §. CCCCXII. GUILIELMUS FABRICIUS.

A patrio pago Hilden vulgo HILDANUS, Chirurgus & Medicus, Poliater Bernensis, vir pius & ingeniosus. EJ. I. *de gangrena & sphacelo d. i. vom beissen u. kalten Brande &c.* Collin. 1593. 8. Basil. 1603. 8. DRAUD. 1615. 8. \*. Tom. II.

Q9

Oppen-

Latine Oppenheim 1598. 8. ut lego & 1600. 8. 1617. 8. Francof. 1611. 8. Lion 1658. 16. Gallice 1597. 8. \* sed de gangræna sola. In hoc libro, certe in editione 1615. 8. \* agitur etiam de angina. Facile metastasin in pulmonem succedere. Sectionem venæ raninæ potius nocere. Venam brachii secari debere, vel scarificari; venam vero sub lingua demum incidi, quando priores evacuationes præcesserunt. Acribus debere abstineri, refrigerantia exhiberi. Porro de narium immodica hæmorrhagia, ad quam pulverem habet in nares subdendum. Tunc de dysenteria, de qua continuo proprium libellum dicam.

EJ. *traité de la dysenterie, c. à d. cours de ventre sanguinolent* Payerne 1602. 8. \*. Oppenheim 1617. 12. RAST. cum Paterniaci medicinam faceret. Latine Oppenheim 1610. 8. 1666. 12. RAST. Germanice 1616. LEW. Lenia etiam hic dat, hordeata, amygdalata. Alvum tamen ducit, vomitum etiam movet, ulcus adstringentibus curat, & absorbentibus, clysteres anodynos & adstringentes commendat.

EJ. *de conservanda valetudine & thermis Vallesianis* Francof. 1629. 4. \*. Consilium est pro viro illustri dieteticum, quo integra fere victus ratio continetur. Recte contra vulgare præjudicium monet, scorbutum infrequentem in Helvetia morbum esse. De thermarum usu.

In EJ. *chirurgischem Reiskasten* Basl. 1615. 8. \*. Medicamenta usitata recensentur.

In *observationibus & epistolis*, conjunctim Francof. 1646. fol. 1687. fol. \* editis, ipsi princeps utique scopus fuit, chirurgica scribere, multa tamen practici sunt argumenti; hydrocephali pluscula exempla, dolor capitis a verme narium, hoc excusso sedatus; alius profluvio sanguinis per alvum curatus; in alio ægro futuræ capitis dimotæ. Alii rariores casus. Intestina a vermibus erosa. Laudani felix in atroci dolore usus. Mentis alienatio ab antimonio, ab aura maligna. Phrenitis curata. Melancholia confirmata in maniam abiit, quæ se curari passa est. Maniæ exempla. Somnambulo: qui ipse a lapsu morbo liberatus est. Lethargus ex fumo novæ fornacis funestus. Paralyseos casus: etiam ex balnei usu accitæ & a frigida. Paralytis brachii osse fracto curata. Spasmi ex lue venerea; ex aura maligna. Epilepsia etiam in virili ætate curata, & fetacei auxilio sublata. Apoplexia: ab ea mortua femina sanguinem post mortem profudit. Catarrhus suffocans. Morbi oculorum interni, ut amaurosis ab hydropse. Surditas curata. Lapilli pulmonis. Phthisis fetaceo superata. Pleuritis per urinam judicata. Noxæ repercussionis. Venæ sectio ferius facta, tamen benefica. Læsus, ut putat noster, a secta contra præcepta artis oppositi lateris vena. Asthma ex obesitate. Hydrops pericardii. Deglutitio læsa, ut potus absque suffocationis metu non posset degluti. Cardialgia ex potu frigidæ. Fames nimia. Alitiæ diuturnæ exempla. Urina per vomitum reddita. Tania. Volvulus ex scirrho cancroso intestini tenuis. Alvi constipatio: alia exempla. Dysenteria a frigidæ potu, & idem morbus male frigida curatus. Varia mala ex hæmorrhoidibus sub-

pressis,

pressis, etiam paralytis. Hepatis inflammatio a calidis admotis, a cucurbitulis. Calculi fellei. Hydrops abstinencia a potu sanatus. Lienis tumidi, scirrholi, materia gypsea referti. Nephritis male curata. Retentio periculosa lotii post terebinthinæ usum. Gravissima ischuria aliquoties sanata. Diabetes. Aliena & pili per urinam. Varia mala ex subpressa menstrua purgatione: alias menses absque noxa retenti. Uteri hydrops. Mensium aliæ varietates. Sterilitas. Fetus retenti. Infantum morbi. Morbi cutanei. Malum venereum: infectio varia. Inunctionem veram hujus mali antidotum esse. Venena varia. Fungi perniciosi. Medicamenta varia simplicia, composita.

Reliquas Observationum & Epistolarum editiones dixi in chirurgicis.

*De trichiasi Obs.* est in GREGORII HORSTII *Obs.* & *de semine anisi per lotium rejecto.*

EJ. *de prodigiosa puella Colonienfis inedia epistola excusa* est cum PAULO LENTULO.

In *posthumis viri Codicibus*, qui in Bernensi Bibliotheca servantur, passim aliqua medici sunt argumenti. Boni viri de proprio & gravi morbo querelæ. Paralytis terrore sublata, quales etiam historias GREGORIUS HORSTIUS in responsoriis recenset. Vertigo subitanea sanata. Ad imbecillitatem oculorum consilium. De peste Bernensi, quæ quartam civium partem a. 1628. abstulit, qua & ipse noster & uxor laboravit, lenius equidem, ob inustos fonticulos, qui pariter, ut trajecta fetacea, utiliter sunt adhibiti. Contra Neronianam duarum venarum simultaneam incisionem. Folia rhabarbari monachorum ad strictam alvum laxandam laudat. HENRICUS SCHOBINGER refert de variis morbis Patavii visis, calculis felleis, lienis abscessu: Signum, quo ischuriam a caruncula natam separates, ab ischuria nata a calculo: calculosos facilius mingere supinos & pedibus altioribus. Semen & oleum lini in pleuritide profuisse. Abscessus sub aure in cephalæa criticus. In arthritide lumbricorum succum laudat. Fortissima drastricta vulgatis præfert, helleborum, colocynthidem. Cadavera a peste extincta mollia. Longum consilium ad arthritidem. De signis ab urina repetitis fallacibus exempla, & funesti eventus cum optimo lotio, & vicissim. Bestias & urinariis calculis esse obnoxias & felleis. Aliqua in PLATERUM. Sanguinis post mortem fluentis exempla. HORSTIUS ad HILDANUM, inveteratam luem veneream se absque hydragyro, solo decocto guaiaci sanare. Unguentum de arthanita laudat HILDANUS. Criticum diem nihil moratus, optimo eventu venam in pleuritide incidit. Tumor insignis pectoris post pleuritidem. EGIDIUS TONSOR de peste Scaphusina. Adversus phthisin consilium, ex genio seculi excusabile. Iterum de peste Bernensi. Aceto ad bubonem admoto mors subita. Magna a calidis chemicis medicamentis strages. Alvi purgatio nocebat. Subitaneus ex halitu fetido bubo. Acida & refrigerantia noster dabat; buboni cantharides imponebat. Fonticuli saluberrimi, ex quibus halantem factorem pestiferum noster olfactu percepit. In anasarca fonticulos profuisse. In hydropse tabidum hepar per lotium decessit. FRANCISCUS MONHEIM de alita Morfienfi. Lapidem bezoar vix venire nisi

Qq 2

factitium.

factitium. Bona descriptio hydrocephali infantilis non congeniti. Setacei usum in cephalæ sæpe felicem fuisse. Superstitiosam dierum observationem in vena secanda spernit.

In exemplo I, vom Nutzen der Anatomey, ad novam editionem præparato, noster potissimum adversus duos torturæ effectus invehitur, & magistratus humanitatem implorat, cum a violentia torturæ scapulæ laceratæ fuerint. Ex scapulæ etiam nunc in Bibliotheca Publica Bernensi servantur.

Retuli de his codicibus in *Relatione Gosting*. T. XII.

#### §. CCCCXIII. VARIIL.

FRANCISCUS SANCHEZ, medicus Hispalensis.

EJ. *respuesta a lo que hacido preguntado en un accidente de un batua de calor Hispali* 1593. 4.

EJ. *respuesta total sobre una palpitation y temblor que padecia un enfermo de Guatimala Sevill.* 1594. 4.

EJ. *discurso para a vesigua que mal de urina sen el que padecio D. DIEGO HENRIQUEZ LEON Hispal.* 1594. 4.

EJ. *discurso sobre las batuas que padecio el P. FRAY ANDRES del GINONIMO Sevill.* 1599. 4. Ita C. de V.

FRANCISCI AGUILLAR *de febrium putridarum curatione adversus BERNARDUM CARANES Valent.* 1593. 8. Verus auctor est HIERONYMUS POLO Valentinus C. de V.

HIERONYMUS MINETTUS Aretinus, Professor Senensis, CÆSALPINI discipulus. EJ. est *questio non minus pulchra quam utilis de Sarzaparilla & ligni sancti viribus Senis* 1593. 4.

Est porro LIVONII RECTORII epistola, qua ostendit *salsamparillam minus quam lignum Guaiacum validam esse*. Reposuit & contrariam sententiam defendit MINETTUS.

Respondet LIVONIUS RECTORIUS in *diff. apologetica de indole & qualitate Guaiaci & Sarseparilla Bonon.* 1594. 4. FALC. Bene sententiam tueri ASTRUCIUS, cujus hæc sunt.

LUDOVICUS ROSELLUS Foro Sempronienensis. EJ. est *tractatus de morbo gallico Rom.* 1593. 8. FALC. Jejunum vocat ASTRUCIUS.

GALEACII LANDRINI *de vini & aque inter se mixtione questio Florent.* 1593. 4. SEG.

BARTHOLOMÆI BURCHELAT *charitas s. convivium dialogicum septem physicorum,*

*rum, in quo apparatus ciborum, potus utensilia ex antiquorum promptuariis dilucidantur Tarvis* 1593. 4. BUR.

FRANCISCI INDIE Hygiphilus, *s. de febre maligna dialogus, in quo de vesicantium medicamentorum, hyacinthi, zapphiri, smaragdi, de auri & argenti in re medica abusu, & de optimo iheriacæ usu in febre maligna tractatur Veron.* 1593. 4. L. 1599. 4. L.

EJ. Hygiphilus tertius, *s. de symptomatum febre maligna supervenientium natura & curatione Veron.* 1599. 4. \* Adversus Cacostrum, quem vocat, ostendit utique symptomatum rationem haberi debere. Adversus lapides pretiosos: bolum tamen dat & similia ad fluxionem inhibendam, ad sudorem immodicum, ad sitim, ad cibi fastidium, ad languorem & syncopen, ad dolorem capitis, deliria, somnum ciendum.

EJ. *de gutta podagrica, chiragrica & arthritica L. II. Veron.* 1600. 4. \* L. I. Ne causis secundum humores quaerit. Negat a solo capite humores fluere. Negat per solas partes exteriores fluere. Contra PAREUM negat mali naturam occultam esse, s. totius substantiæ. Signa humorum a quibus malum est. Prognostica varia. Curatio, venæ sectio, purgatio, pro varietate humoris varia, medicamentis ad quemque humorem suis. Medicamenta repellentia, roborantia, balnea. Multa absona.

J. BALCIANELLUS Arzignanensis, *de abusu colorum corroborantium, antimonii & cassie purgantis Veron.* 1593. 4. L.

EJ. *discurso contro l'abuso dell'antimonio preparato d'argento vivo sublimato e del precipitato in medicina solutiva ordinato Veron.* 1603. 4. CARRER.

HIER. CRASSUS *de cerasse s. basiliseo novo morbo medicis incognito; curandæ problemata ad dictum morbum pertinentia Utini* 1593. 8. L.

SYLVII LANCEANI Monticatiani phyci, *de hydrope, quod non semper fit ab hepate. Acc. expositio in aphorismos HIPP. 17, 38, 53. sectionis V. & tractatus, quod dentur aliqua vina frigida Rom.* 1593. 8. \*. Ratiocinia ex seculi genio.

EJ. *de mole generatione & cura. — An in dysenteria sanguis sit mittendus & purgandum, cum expositione loci Galeni L. I. ad GLAUC c. 14; Expositio aphorismi 43. sectionis IV. Casus domina, in quo exponitur aphorismus 21. Sect. 1. An Mithridatium possit causare abortum. Expositio loci HIPP. L. VII. epid. in calce Rom.* 1602. 8. L.

J. DONATELLI *de febre maligna disputatio cum THOMA ANGELUCCIO de ejus febris natura & curatione Venet.* 1593. 4. RIV.

FRANCISCI COURCELLII Ambiani, *de vera ratione mittendi sanguinis adversus heautosbrasas L. Francof.* 1593. 8. B. B. Causæ mali. Plethora. Cacoehymia. Ad istam purgatio magis convenit. Modus venæ sectionis ad utrumque scopum

instituentæ: In cacochymia vena fecatur, unice ut mali effectus plethoræ minuatur aut caveantur. Sanguinis copia diversa facit, ut alii magnam venæ sectionem ferant, alii ne minimam quidem. Ægros multo facilius ferre vacationem puri sanguinis, quam impuri, & in cacochymia, si puri sanguinis nonnihil detraheris, missionem sanguinis valde nocere. Consilium pro FRANCISCO GALVET.

EJ. *tr. de la peste* Paris 1596. 8. FALC.

J. GRAMANNI Paracelsici, *tr. de pharmaco purgante, quod Galeni mancipia pseudomedici ac logiatri suis cathartici s. purgantibus cum sint deleteria corrosiva* &c. Erford. 1593. 4. PL.

EJ. *apologetica refutatio calumnie, qua Paracelsista philosophi & medici saniores nimis violenta corrosiva agris propinare dicuntur* Erford. 1593. 4. \*. Paracelsica medicamenta pura esse, certas doses habere. Venenum medicamenti omnibus inmixtum a Galenicis non tolli. Nullos esse quatuor humores. Spiritum morbi auctorem a Galenicis ignorari. HIPPOCRATEM spagiram fuisse. Veras morborum causas ex Galenica anatome non adparere. GALENUM impium fuisse.

EJ. *responsoria ad progymnasmata quorundam antichymistarum, in qua calumniis refutatis imperfectio artis Galenicæ ostenditur* Erford. 1594. 4. UFF.

EJ. *vom Theriak, Mithridat, Goldeney u. andern Opiatis, u. vom spagyrischen extrahirten essentialischen alexipharmaco.* 4.

LAMBERTI SCHENKEL *gazophylacium artis memorie* Duaci 1593. 8. Argentor. 1611. 8. Gallice Paris. 1623. 12. BUN. V. B. *Anat.* p. 317.

TOBIAS COBER medicus castrensis. EJ. *de lacte & pulvibus quibus infantes passim sustentantur* Görliz 1593. 8. L.

EJ. *de paralyti in morbosa constitutione & solutione continui* Helmstatt 1593. 4.

EJ. *Observationum castrensium & ungaricarum decas I. Austriaca* Francof. 1606. 8. \*. *Decas II. Silesiaca* Francof. 1606. 8. \*. *Decas III. Suevica* Francof. 1606. 8. \*. & junctæ Helmstatt 1685. 4. \*. cum HENRICI MEIBOM præfatione. Nomen decadibus facit a patria ægrotorum, quorum morbos in quaque decade recenset, fervidus cæterum scriptor, in dissidentes asper, supersticiosus idem & credulus. Chrysalidis usu putat se calculum comminuisse. Procellas a sagis Mahometanis excitari. Morbos varios describit, qui in exercitu Cæsareo dominati sunt. Curationes non vulgares. In caulo opium dedit & frigidam. Cum ex carniū pene crudarum esu languor Ungaricus ingruiisset, vomitum non imperite movit. In dysenteria Ungarica apostemata pugni mole, & ulcera pure scaturientia vidit. Pepones in umbrosis natos valde culpatur, qui narcotica vi polleant. In dysenteria fructus horæos vehementer accusatur: clysteres negat facere quidquam, præter pisi decoctum, quod post legitimas evacuationes injiciatur, & ad tormina thapsi decoctum. In cistis militaribus mala medicamenta proficere. De RAUWOLFII morbo lethali ex malis aquis orto narrat. Dietam universam Hungaricæ damnat, carnes, fructus, aquam, vinum, mustum.

ANTO-

ANTONIO PERSIO *del bever caldo costumato degli antichi Romani* Venet. 1593. 8. FALC.

PETRI PARISI *avertimenti sopra la peste e febre pestifera con somma delle loro principali ragioni* Panormi 1593. 4.

EJ. *aggiunta* ib. 1603. 4. MANG. Ipse pesti interfuit.

SIMON KELLING *defensatve against the plague* London. 1593. 4. AMES. Continet etiam variolarum curationem.

JEAN JOSSEL chirurgi Divionensis, *les aphorismes d'HIPPOCRATE traduits en vers françois* Lion 1592. 8. \*. misere.

J. FERSIUS *parcius cenandum quam prandendum* Fr. Viadr. 1593. 4. HE.

CHRISTOPH STYMMEL *de ophthalmia* Basil. 1593. 4. lego etiam 1594.

PAULI HASLER MARTINI f. *archiatri Saxonici, Chemici, medica in officinis conservata* 1593.

LEOPOLD BURSER *de pleuritide* Basil. 1593. 4. RIV.

CHRISTOPH MULDENER *de apoplexia natura & curatione* Basil. 1593. 4. RIV.

J. SCHATO *de variolis & morbillis* Witteb. 1593. 4. RIV.

GEO. ROWITZ *de variolis & morbillis* Witteb. 1593. 4. PL.

GEORG. WALTHER *de hepatis inflammatione* Lips. 1593. 4. PL.

MELCHIOR SERIZ *de dysenteria* Argent. 1593. 4. RIV. An IDEM, qui seculo XVII. floruit, quem longævum fuisse non ignoro.

J. MARTIN & ÆGID. le TELLIER *E. alia nutritionis in ægrotantibus quam per os via est* Paris. 1593.

CH. BAIN & PETRI PONÇON *E. excretorum immodice potius quam retentorum, graviora sunt symptomata* Paris. 1593.

J. COUSINOT & QUIRINI le VIGNON *E. in pleuritide præsentius a vena sectione quam a catharsi remedium* Paris. 1593.

#### §. CCCCXIV. J. JESSENIUS. ALII.

JESSENSK, in Nagy Jessen Nobilis Breslaviensis, Professor Wittebergensis inde Pragensis, subacta Bohemia ab Austriacis ultimo supplicio adlictus perijt 2. 1621.

EJ. *de homine diff. tres.* Witteberg 1594. 4. si huc faciunt HE.

EJ. *de Cl. vira* MART. BIERMANNO M. D. ib. 1595.

EJ.



EJ. *de morbo quem humores in corpore tota substantia natura nostra adversi efficiunt* ib. 1596.

EJ. *de morbis partium similarium* ib. 1596. 4.

EJ. *de morbis quos venena extrinsecus morsu, ictu illata inferunt* ib. 1596. 4. BOEHM.

EJ. *de peste affectu* ib. 1597. 4. PL.

EJ. *paradoxa physico medica* ib. 1597. 4.

EJ. *de morbi gallici investigatione diff. septem.* ib. 1597. 4.

EJ. *de mithridatio & theriaca* ib. 1598. 4. MENZ.

EJ. *pr. de ortu & progressu medicinae* ib. 1600. 4. BOEHM.

EJ. *de medendi methodo* ib. 1600. 4. RIV.

EJ. *semeiotica, s. nova cognoscendi morbos methodus ad analyseos* CAPIVACCIA-NÆ *normam ab ÆMILIO CAMPOLONGO expressam, nunc primum publicata* Witteb. 1601. 8. *Prælectiones ad saporem scholarum generales, absque propria adnotatione.*

EJ. *de curanda tollendaque peste consilium* Prag. 1601.

In *Chirurgicis institutionibus* Witteb. 1601. 8. \*. aliqua huc revoces, morbos cutaneos &c.

EJ. *de curanda tollendaque peste* Prag. 1606. 4. VATER.

EJ. *de cute & cutaneis affectibus* ib. 1611. 4. PL.

EJ. *adversus pestem consilium cum diff. de theriaca & mithridatio.* Adnexi libelli DURASTANTIS & NICC. CURTII *l. de medicamentis lenientibus & purgantibus* Giess. 1614. 4. TR.

EJ. *de sanguine vena secta dimisso judicium* Prag. 1618. 4. Francof. 1618. 4. L. Cum notis & castigacionibus JACOBI PANCRATII BRUNONIS Noriberg 1668. 12. \*. Ex sensu veterum. Notæ BRUNONIS fusillimæ.

BARTHOLOMÆUS CABROL chirurgus. In ejus *Alphabet anatomique* Turonibus 1594. 4. excuso, recuso Genevæ 1603. 4. \*. Francof. 1604. 4. \*. 1668. 4. \*. &c. observationes subjectæ sunt, quarum aliquæ pertinent ad medicam praxin. Imaginarii morbi curati imaginatione levata. In icterico porus choledochus ad exitum ex hepate amplifsimus. Enormis satyriasis casus. Hydrops post repetitam paracentesin sublatus. Ulcus enorme curatum, & abscessus abdominis cum tumore cystica.

JACOBI MOCK Friburgensis, *de morbis totius fere corporis ex bolari & lapidosa substantia excitatis* P. I. *historica* Friburg 1594. 8.

EJ. *de causis concretionis & dissolutionis rerum quarundam tam extra quam intra corpus humanum* Friburg. 1596. 4. \*. *Compilatio de aqua utcumque lapidescente,*

cente, & concrefcente calculo. Lapis equinus a besto similis. Uterus lapideus. Fetus lapideus. Frigidissimam non nocere, Lithonriptica.

EJ. *de nutritionis lese causis* Friburg 1589. 4. UFF.

EJ. *diff. de dolore lateris* Frib. 1598. 4. UFF.

EJ. *de epilepsia* Friburg. 1609. 4.

EJ. *de lithiasi* 1614. 4. HE.

EJ. *disquisitio de calido imato & influentiis* Marburg. 1637. 4. L. si huc facit.

§. CCCCXV. VARII.

CAMILLI THESAURI *de Corneto, pulsuum opus* Neapoli 1594. 4. FALC.

NONII A COSTA *de arte medica* Patav. 1594. 4. \*.

L. *de quadruplici vita* vix huc facit.

J. JAC. BASSII *de HIPPOCRATIS & ARISTOTELIS decretis* L. III. Papiæ 1594. 4. \*.

SEBASTIAN PETRA FICTA *de sensuum externorum usu & affectionibus, deque memoria cum rationis lesione vitio* Venet. 1594. L.

CASP. CARN. LIÆ *tr. de modo cibi sumendi* Genuæ 1594. 4. PL.

GUILIELMI SERAPHINI *de compositione medicamentorum & exhibendi ratione* L. II. Turin 1594. 4.

*Medici antiqui Græci, Latini atque Arabes qui de febribus scripserunt* Venet. 1594. fol. MEAD.

C. C. K. sive KUNRATH *medulla destillatoria & medica, oder Bericht wie man den spiritus vini zur exaltation bringen soll* Leipz. 1549. 8. TR. Schlefwic 1594. 8. TR. 1595. 4. Id. Eisleben 1595. 8. Leipz. 1595. 8. Hamburg 1625. fol.

EJ. *Destillir u. Arzneykunst* Lipz. 1630. 4. TR. idem puto opus.

EJ. *fünf schöne Traktatein vom Elleboro, Rosefolis, absinthio, saccharo und der Schlange* 1597. 8.

EJ. *von allerley Flüssen und Catarrhen* Lipz. 1597. TR. 1601. B. B. Eisleben 1605. 8. TR. Plurimos morbos ad catarrhum refert, etiam arthritidem, apoplexiam. Formulas habet innumeras.

DAN MILLERII *theses physicae de calore, & medicae de somno praternaturali* Patav. 1594. 4. TR.

THEODOR VELIUS. EJ. *theses physicae de natura & medicae de febribus intermittentibus* Patav. 1595. 4. TR.

LEONH. BAUSCHII *comm. in HIPPOCRATIS de locis* Madrit. 1594. fol.

EJ. *de vera phrenitide* Basil. 1601. 4. RIV.

EJ. *Epistolæ* apud HORNING.

CHR. HENR. AYRER *informatio medici practicam aggredientis* Francof. 1594. 8. Tom. II.

EJ. *regimen pestis & dysenteria populariter grassantium praeservanda & curanda* Argent. 1607. 4. L.

EJ. *Epistola* apud HORNUNG.

BERNARDI PENOT chemici, qui in nosodochio infelicis vitae finem reperit, *tractatus varii de vera preparatione & usu medicamentorum chymicorum* Francof. 1594. 8. Ursellis 1602. 8. L.

EJ. *alexipharmacum s. antidotus apologetica ad virulentos QUERCETANI vomitus* in JAC. AUBERTI *l. contra chymistas* Basil. 8. TR.

EJ. *denarius medicus quo decem medicaminibus via docetur &c.* Bern. 1602. 8. \*

PETRI OLAI *oratio de febribus pestilentibus* Herborn 1594. 8.

ANDREAE KRAGII *Laurea Apollinea Mompeliensis* Basil. 1594. TR. In B. Tig. ejusdem tituli est libellus, sed Basil. 1604.

MATTH. MULLER *de cholera* Basil. 1594. 4.

COSMUS BORGEMANN *de melancholia* Basil. 1594. 4.

EJ. *de bile flava & humore melancholico* Francof. Viadr. 1595. 4.

MART. CODICIUS *de pestis natura & praeservatione* Basil. 1594. 4. RIV.

MARTINI HELLING *theses de phlebotomia* Nurnberg 1594. 4. TR.

JOH. STEINMETZ *de morbis hyemalibus HIPPOCRATIS Aphor.* 23. Lips. 1594. 4. PL.

EJ. *kurze Instruktion wie sich reich u. arm vor der Pestilenz bewahren soll* Leipz. 1599. 4. TR.

THOMAE PARCOV *de pleuritide ejusque curatione* Helmstätt 1594. 4. RIV.

EJ. *de hydrope* Helmst. 1596. 4. HE.

EJ. *phthisi ejusque curatione* ib. 1596. 4. HE.

EJ. *de melancholia* ib. 1596. 4. HE.

JAC. COCUS *de putredine* Witteberg. 1594. 4. HE.

EJ. *de peste disp. gemina* ib. 1607. 4. HE.

HENR. BLACVOD & QUIRINI le VIGNON *E. hepatitis arte expugnabilis* Paris. 1594.

NIC. ELLAIN & JAC. d'AMBOISE *E. vene sectio arthritidi purgatione commodior* Paris. 1594.

NIC. MILOT & CL. BELIN *E. febris frigidis & humidis expugnanda* ib. 1594.

J. CAESARIS SCALIGERI *vita scripta a filio Josepho* Leid. 1594. 4.

EJ. *loci cujusdam GALENI difficillimi explicatio doctissima: nunc primum in lucem data ex museo JOACH. MORSII* Leid. 1619. 4. \*

§. CCCCXVI

§. CCCCXVI. NICOLAUS ABRAH. FRAMBESARIUS.

FRAMBESARIUS Veromanduus, celebris chirurgi filius, professor Parisinus.

EJ. *canonum & consultationum medicinalium* L. III., quibus aphoristica methodus medendi affectibus corporis partium continetur Paris. 1595. 12. TR. & appendix de arthritide Paris. 1619. 8. 1619. 8. TR.

*Canones chirurgici* Genevæ, ut puto, 1632. 8. \*. cum NARVATIO & aliis. Pleuraque chirurgica sunt; huc ex tumoribus referas erysipelas, phlyctænas, aliosque morbos cutaneos, tum paralyfes & symptomata aliqua morborum chirurgicorum.

EJ. *le gouvernement necessaire pour vivre longuement en santé* Paris. 1608. 8. d'ETR.

EJ. *schola medica ad candidatorum examen pro laurea impetranda subeundum* Paris. 1622. 8. RICHT. 1636. 12. LIND. Leid. 1628. 12. TREW. 1640. 8. RICHT. 1647. 12. TREW. In operibus redeunt ampliores, inque iis universæ medicinæ compendium traditur.

EJ. *ordonnances sur les préparations des medicamens tant simples que composés, nouvellement reformées* Paris. 1613. 4. HOVSS.

EJ. *examen practicum de recta gubernandarum febrium ratione* Paris. 1622. 8. 1636. 12. TR. RICHT. Leid. 1640. 1647. 12. TR.

EJ. *de pestis curatione & precautionione* Paris. 1619. 8.

EJ. *idea academica* 1619. 8.

EJ. *Ambrosiopoëa qua elegantes medicamentorum preparationes ad morborum curationes praescribuntur* Paris. 1622. 12. \*. 1636. 12. Leid. 1628. 12. TR. cum scholis L. Ferte idem l. qui ordonances.

L. *de pestis curatione & precautionione* Francof. 1629. 4. TR., qui in mea editione septimus est operis l. du gouvernement necessaire à chacun.

*Opera omnia medica* Francof. 1629. 4. TR. Hac collectione continentur *Canones medici, Canones chirurgici, Apologia pro veritate & innocentia medicamentorum chymicorum adversus criminatores, Laurea academica Frambesariana*, quæ in mea editione audit la couronne doctorale avec les graces dont doit être doué le médecin. Leges etiam eloquentiæ tradit, phrasas troposque, & ethica.

In editione gallica *des œuvres de M. N. A. de FRAMBOISIERE* Rouen 1631. aut 1632. fol. B. B. Lion 1669. 8. continetur *le gouvernement necessaire à chacun*, Vastum opus, tradit dietetica consilia pro homine in genere, deinde secundum diversitatem ætatis, regionis, morborum. 2. *le Gouvernement requis en l'usage des eaux minerales pour la guérison des maladies rebelles, & singulierement de la fontaine minerale decouverte dans le territoire de Rheims en 1616.* qua in schola eo tempore noster de cathedra prælegebat. 3. *Les loix de médecine pour la guérison*

R 1 2

des

des maladies. Videntur esse *Canones medici* prius dicti. 4. *Praxis medica* cum admittis consiliis, vastum opus. 5. *Les loix de chirurgie pour proceder methodiquement à la guerison des maladies externes.* *Canones sunt chirurgici dicti* p. 315. quos eosdem in Bibliotheca eo spectante laudavimus. 5. *Les ordonnances sur la préparations des medicamens.* 6. *La couronne doctorale.* 7. *Schola medica.*

## §. CCCCXVII. VARI. I.

HORATIUS GUARGANTUS Soncinenfis. *EJ. de theriaca virtutibus paraphrasis, de mechoacannæ radice opusculum, de ovis gallinarum & earum usu in febribus* Venet. 1595. 4. CIN. & *l. de theriaca Italice* Venez. 1648. 4.

*EJ. responsa ad varias ægritudines & imprimis tres tractatus de dysenteria, de morbo gallico, de febre pestilenti, de peste.* ACC. R. P. CYPRIANI MANTEGARIi *exactissima cognitio sedandi & curandi fluxus* Venet. 1613. 4 \*. In dysenteria intestina exulcerari; in eo malo adstringentia imperat, ipsam ferri scobem. In lue venerea lignum sanctum vim habere antidoti. Juvenem vidit, cui cranium totum molle & cariosum, cerebrum ascaridibus plenum erat. In febre pestilenti vesicas cientia medicamenta rejicit, alia inania suadet. Consilia plena superstitiosis, battologiæ. Balsami ad finem historia.

DUNCANUS LIDDEL Scotus Aberdeenensis, Professor Helmstadiensis.

*EJ. numerosæ sunt disputationes, pathologica novem, semeiotica tres, therapeutica septem, de febribus decem* L. excusæ Helmsatt, ab 1605. ad 1620. 4. Hæ disp. conjunctæ compendium universæ medicinae constituunt. Inter eas sunt,

*De concoctione* Helmst. 1595. 4. si huc facit.

*De melancholia* ib. 1596. 4. BURCKH.

Inter Disp. pathologicas, prima est *de morbis & morborum differentiis* ib. 1598. 4. HE.

*Quarta de symptomatibus & symptomatum differentiis* ib. 1598. 4. HE.

*EJ. disp. de arthritide* ib. 1600. 4. HE.

Therapeuticae.

*Earum quarta de ratione purgandi* ib. 1605. 4. HE.

*Diff. VII de victus ratione in sanis & aegris* ib. 1605. 4. HE.

*EJ. disp. de convulsione* ib. 1605. 4. HE.

*EJ. disp. de paralyse* ib. 1605. 4. HE.

*EJ. disp. de apoplexia* ib. 1605. 4. RIV.

*EJ. ars medica* Hamburg 1607. 8. & 1628. 8. \*. Plenum opus, quo præter

præter physiologiam, pathologia, therapeutica, morbi a capite ad calcem traduntur, denique medicamentorum facultates & compositio, victusque ratio. Ex veteribus cæterum collectanea tradit.

*EJ. de febribus libri III.* Hamburg. 1610. 8. \*. plenum & fufum opus ad veterum saporem.

*EJ. de dente aureo ex JOACHIMI MORSII Museo* Hamb. 1628. 8. \*. Fraudem fuisse, quam vir nobilis percussio juvene detexerit. Somnia JACOBI HORSTII, & portentum excidium imperii Turcici refutat.

*EJ. operum jatro Galenicorum tomus unicus, ab erroribus vindicatus opera* LUDOVICI SERRANI Lion 1624. 4. HOUSSET. Sunt priora præter *l. de dente aureo.*

*Universæ medicinae synopsis in tabulis quatuor methodice collecta. Item libri sex GALENI de morborum & symptomatum differentiis & causis & de sanguinis missione in tabulas septem digesti & de morborum speciebus nuncupationes* Vicetia 1595. fol. \*. Titulus omnia dicit, quæ hic brevissime recensentur.

J. MOLANI *medicorum ecclesiasticorum diarium* Looanii 1595. 8. FALC.

W. BULLEYN *theory of health* Lond. 1595. 12. AMES.

BARTHOLOMÆI HIEROVII *methodus chirurgica docens summa felicitate & brevitate rationem &c.* Francof. 1595. 8. si huc facit.

*EJ. questionum medicinalium decas* I. ib. 1595. 8. TR. Conf. p. 4304.

*EJ. de natura & curatione tussis* Witteb. 1595. 4.

HENRICUS GORGE HENRIQUEZ Prof. Salamanticensis, *de regimine cibi & potus & cæterarum rerum non naturalium usu nova enarratio* Salamant. 1594. 4. C. de V.

*EJ. tratado del perfecto medico* ib. 1595. 4.

ALPHONSO LOPEZ de HINOJOSO *el origin y nacimiento de las urinas y enfermedades que de ellas proceden* Mexico 1595. NIC. ANT.

ANTONII BERGÆ *pralectiones naturales* Montereali 1595. 4. FALC.

MARTINI RULANDI filii, *nova & in omni memoria inaudita historia de aureo dente, qui nuper in Silesia puero cuidam septenni succrevisse animadversus est* Francof. 1595. 4. TR.

*EJ. demonstratio judicii de aureo dente pueri Silesii adversus J. INGOLSTETTER responsionem* Francof. 1597. 8. L. 1598. 4. TR.

J. *problematum medico physicorum* L. primus & secundus Francof. 1608. 8. TR.

*EJ. de perniciose luis Ungarica tecmarfi & curatione tr. historicis casis atque* R r 3 *observatio-*

observationibus triginta, necnon questionibus homologis locupletata Francof. 1600. 8. Tr. Lips. 1610. 8. Lion 1628. Stettin 1651. 8. Ita L. An idem Ludwigus kurzer Unterricht des Regiments u. Ordnung wie man sich in pestilenzischen Laufften verhalten soll Leipz. 1607. 4. Tr.

EJ. *Alexicacus chymiatricus mendacis* JOH. OBERNDORFER, quibus apologiam suam nequissimo ausu consarcinavit, oppositus Francof. 1611. 4. L. Alchemica, alia suo loco dicenda.

CAROLI BATTI medici Dordraceni *secret boek van heerhyke konst* Leeuwarden 1664. 8. ob auctoris ætatem huc refero. Anglice Lond. 1599. Belgice scripsit *de puerorum funesta absque febre angina*.

SEVERINI GOEBEL *antidotarii castrensis particula prima* Hall. 1595. 4. Tr.

JACOB SUTER BALTH. CONRADINI *de febris regimine & ejus symptomatum curatione* ex Germanico latine reddidit & excudit Passau 1595. 8.

PETRI SPEHRER *Bericht von der rohten Ruhr* Maynz 1595. 4. Tr.

*Apotheker-Ordnung und Reformation der Statt Neuburg* Lauingen 1595. 4. TREW.

ABRAHAM SCHOPF καθελου *omnium praesidiorum medicorum universalium & topicorum disquisitio* Basil. 1595. 8. Tr.

HENR. ARTOCOPHINUS περι της ασματος, f. *de asthma* Basil. 1595. 4. RIV.

GE. ROWITZ *positiones medicae de variolis* Patav. 1595. 4. BOEHM.

GEORG SEILLER *de catarrhis* Francof. 1595. 4. Tr.

STEPHAN BACHER *conclusiones medicae & chirurgicae de dolore in genere ejusque causis, speciebus, cura* Basil. 1595. 4. RIV.

ZACHARIÆ BRENDDEL Professoris inde Jenensis, *de vita J. SCHROETERI* Jen. 1595. 4. PL.

EJ. *de pleuritide* Jen. 1604. 4. PL.

EJ. *funebria* JACOBO FLACHIO *persoluta* Jen. 1613. 4.

EJ. *de apoplexia* ib. 1614. 4. PEHE.

EJ. *disj. de melancholia* ib. 1618. 4. PL.

EJ. *de cachexia* ib. 1625. 4. \*.

EJ. *de dysenteria* ib. 1628. 4.

EJ. *de ictero* ib. 1629. 4.

EJ. *de cardialgia* ib. 1630. 4. HE.

EJ.

EJ. *de plica polonica* ib. 1630. 4. PL.

EJ. *de contagio & contagio pestilentiali* ib. 1633. 4. HE.

EJ. *de scorbuto* ib. 1634. 4.

EJ. *de medicina arte nobilissima* ib. 1635. 4. HE.

EJ. *miscel. illustrium questionum* Jen. 1637. 4. \*.

EJ. *de adfectu hypochondriaco* ib. 1637. 4. \*.

EJ. *de ventriculi imbecillitate* ib. 1638. 4. Tr.

EJ. *Chymia in artis formam redacta, methodus addiscendi encheireses, correctio medicamentorum pharmorum, disquisitio de auro potabili* Jen. 1630. 12. L. 1641. 8. L. Leid. 167. 12. Amsterd. 1659. 12. L. 1668. 12. L.

JACQUES d'AMBOISE & JAC. l'ESCRIVAIN, *E. totus homo a nativitate moribus* Paris. 1595.

BARTH. PERDULCIS & PETR. PONÇON, *E. lac nutricis puero medicamentum optimum* Paris. 1595.

ANT. QUIQUEBOEUF & PETRI PAULMIER, *Non E. hydrargyrum suis venerea alexipharmacum* Paris. 1595. ASTRUCIUS refert ad a. 1596. Contagium ex impuro coitu nasci. Leve malum hydrargyro cedere; in gravi casu oilibusque adfectis debere frigus hydrargyri guaiaco emendari.

HENR. de MONANTHEUIL & PETRI PAULMIER, *E. medicamenta purgantia substantia similitudine* Paris. 1595.

GUIL. de BAILLOU III. medici & JAC. L'ESCRIVAIN, *E. qui gibbi ex asthma aut tussi ante pubertatem fiunt, cito moriuntur* Paris. 1595.

#### §. CCCCXVIII. VARI I.

Hoc anno editio AVICENNÆ plena prodit, ex versione GERARDI CARMONENSIS & ANDRÆ ALPAGI, cum annotationibus JOHANNIS COSTEI & PAULI MONGII, recognita a COSTEO, cum œconomia & tabulis isagogicis ex vita HUMAIN per FABIIUM PAULINIUM Venet. 1595. fol. max. GUNZ. Tr.

EJUSD. PAULINI Utinensis, sunt *prælectiones Marciae s. commentaria in THUCYDIDIS historiam s. narrationem de peste Atheniensium* Venet. 1603. 4. Tr.

EJ. *de viperis in trochiscorum apparatu pro theriaca adhibendis* diss. Venet. 1604. 4.

EJ. *in libros artis medicinalis GALENI per tabulas œconomia* Hanau 1610. fol. LIND.

Hic recensero HIERONYMUM FABRICIUM ab *Aquapendente*, cujus in *chirurgicis*,

gicis, inque eorum editione posthuma Patav. 1647. fol. \*, præter tumores ad medicinam facientes, vel bubonem utrumque, etiam morbi cutanei recensentur, & acc. tr. de cucurbitularum in febribus putridis abusu.

Ei etiam tribuitur *Bericht wider die Seuche der Pestilenz Nürnberg* 1607. 4. Tr. 1626. 8. Tr.

EJ. *medicinam practicam* edidit PETRUS BOURDELOT Paris. 1634. 4. B. B. Cum EMILII CAMPOLONGI tr. de morbis cutaneis, &c.

Morborum a capite ad calcem recensio, adjectis brevissimis historiis ægrorum peculiarium, & formulis. In dolore tamen sanguinem mittit ad deliquium animi. Nihil famæ viri dignum in hoc libro est. Spurium esse BARTHOLINUS (a).

Sollicite solebat corpora ægrotorum incidere. Se præsentem calculum in vesicula fellea reperiisse BARONIUS (b).

#### §. CCCCXIX. VARIIL.

RODERICUS a CASTRO Lusitanus ex schola Hispanica, qui Hamburgi medicinam fecit, de universa mulierum medicina opus absolutissimum L. IV. Hamburg 1603. fol. \*. 1604. f. BOEHM. & PL. Colon. 1603. f. Tr. 1662. 4. si fides LINDENIO. Omnino diversum opus a STEPHANI RODERICI *Castrensis* opere de natura muliebri. GALENICUS scriptor multas cum MERCATO lites agitavit. Superstitiosus idem, qui fenestris apertis partem hærentem speret expediri.

EJ. est etiam tractatus brevis de peste que a. 1596. Hamburgum & viciniam adflixit . . . demonstratur methodus qua urbem a lue præcaveri ac ejus vis propulsari possit Hamburg. 1596. 4. FALC.

EJ. *medicus politicus s. de officiis medico politicis tractatus*, 4. distincti libris, in quibus bonorum medicorum virtutes exponuntur, malorum fraudes & impostura deteguntur, alia utilia proponuntur Hamburg. 1614. 4. \*. Ad confabulationis modum scriptus liber, neque ad medicinam, neque ad historiam proprie pertinet. In L. I. defendit medicinam contra calumniatores, & medicos Jurisconsultis præfert. In L. II. docet, quibus in artibus medicum oporteat erudiri, quos libros legere; non supra quadragenos. In L. III. agit de decore, virtutibus & vitiis, de fortunis medici; de prudentia in consultando, in curando. Negat numerosos ægros eodem tempore ab uno medico posse curari. In L. IV. de fascinis, medica musicæ potestate, medicina forensi, virginitate, ejus amissæ signis &c.

DIOMEDIS AMICI de morbis communibus l. tr. de variolis & app. in l. de morbis communibus, in qua agitur de causis presentis tempestatis Venet. 1596. 4. TREW.

(a) *Opes mejend.* L. I. p. 72.

(b) *Vindic. anat.* p. 3.

EJ.

EJ. de morbis sporadicis opus novum, quo omnia ad affectionum diagnostica, prognostica, therapeutica, prophylactica, analeptica, gerocomica, ad tria medica instrumenta in universum pertinentia explicantur Venet. 1605. 4. Tr.

DURANTIS SCACCHI Fabriani chirurgi atque physici, *subsidium medicine, in quo quantum docta manus præstet ad immanes morbos evellendos elucescit.* Acc. *Epistola de medicinae laudibus* Urbin. 1596. 8. \*. Dicitio antiqua; auctor animosus multum laudat mascula auxilia, & ferrum ignitum. Lithonriptica, ea inter succus millepedum. De candelis ad versus urethræ carunculas fuse. *Thermas Castro Cornetanæ* suadet bibere. Medicinam laudat, ut filios suos ad artis amorem excitet.

JOSTRERIUS de JOSTRERIIS Bassanensis. EJ. *admirationes medicæ ex doctrina GALENI & aliorum auctorum, de usu vesicantium promiscue in morbis omnibus, de cucurbitulis adfigendis importune, de vena sectionis omissione, de purgatione incongrua, de victus ratione monstrata* Venet. 1596. 4. \*. Venetiis nono anno in patriam redux, novam medicinæ artem miratus est se in ea reperiisse; eam improbat, quod veterum auctoritatibus non confirmetur. Vesicantium in febre maligna usum rejicit, quæ in calido morbo importune calefaciant, neque crisi a natura motæ faveant, eam enim per sudorem fieri debere. Spem eorum deridet, qui bullas a vesicante medicamento excitatas putent materie morbi repleti. Sed etiam cucurbitularum usum, corpore nondum repurgato rejicit, quæ imbecille sunt auxilii genus, minus tamen quam vesicas scientia noxium. Purgationem naturali purgationi contrariam pariter damnat, quæ per cutem fiat. In materia turgente purgare non vetat. Hæmophobiam etiam in malignis morbis non probat. In victus ratione non definiri ex medicis legibus, num ægrum nutrire præstet, num abstinere cibo.

CAMILII FLAVII Fanestris, in HIPPOCRATIS *librum de aeribus aquis & locis paraphrasis* Venet. 1596. 4. \* utique paraphrasis, nec quidquam ultra.

AURELII MINADOI Rhodigini, medici Veneti, fratris J. THOME, tr. de *virulentia venerea, in quo omnium aliorum hac de re sententiæ considerantur, mali natura explicatur, causæ & differentie cum dogmatica curatione proponuntur* Venet. 1596. 4. \*. Plurimum controversiarum. Scriptores priores omnes refutat, naturam veneni venerei contendit, vaporem esse præter naturam, eumque vaporem vagum esse, & ex varia materie mistum. Virulentiam veneream omnium præter naturam rerum causam esse, febrem producere &c. Jecur non perpetuo adfectum esse. Morbum nullo non tempore extitisse. In coitu cum femina infecta contagium non posse vitari. Neque foniculorum, neque cauteriorum auxilium sufficere. Ab hydrargyro non superari, & desperatum esse remedium. Sudorem commendat, eum Sarsaparilla atque Guaiaci ligno ciet, pro antidoto morbi etiam efficax futuro, si per urinam vel alvum fuerit operatum, etsi per sudorem optime curet. Melle injucunditatem tolli: a PAULO ROMANIO aromatario id lignum in aptissimam compositionem parari. Antidotus varias nullius momenti subjicit. Post curationem serum lactis suadet.

Tom. II.

S s

JASME

JASME SEGARRA *de artis medica prolegomenis* Valencia 1596. fol. cum *physiologia* 1598. fol.

EJ. *in prolegomena HIPPOCRATIS de humoribus commentarius, in GALENUM de morborum & symptomatum differentia & causis, hæc vertente VINCENTIO SALVATORE* Valent. 1622. 4. L.

IN CAMILLI, postea GABRIELIS, FERRARÆ *nuova selva de chirurgia* Venez. 1596. 8. TREW. latine Francof. 1627. 8. \* *clinicæ aliquæ adnotationes sunt, vermibus singularis descriptio, medicamentorum chemica arte paratorum catalogus.*

ALF. LOPEZ HIPPOCRATIS *prognostica cum brevibus adnotationibus* Madrit. 1596. 4. L.

ILDEFONSI POPI *comm. in HIPPOCRATIS prognostica* Madrit. 1596. 4. L. An forte idem liber, quem proxime dixi.

ADRIANI ROMANI *Sphygmologia i. e. theses medica de pulsibus* Würzburg. 1596. 4. UFF.

EJ. *de febre putrida & febre pestilenti* Würzburg. 1597. 4. HE.

J. WERNER *therapeutica, h. e. sanitatis restituende ratio artificiosa* L. II. *proposita* Francof. 1596. 8. Vix fuerit idem p. 79. totis 50. annis prior.

CHR. PERSO *kurzer Bericht von den Eigenschaften des Rochlitzer Steinmark, und wie dasselbe zu der Arzney nützlich zu gebrauchen* Witteb. 1596. 8. Riv. Ad physica.

TOBIAS DORNKRELL *von der Pestilenz dieses 96. Jahres kurzer und gründlicher Bericht* Hamburg 1596. 4.

EJ. *dispensatorium ad omnia propemodum corporis humani pathemata* Ulyssæ 1600. 4. Cum *tr. de purgatione* Hamburg. 1604. 12. HANSEN. Lips. 1623. 12. L. Jen. 1645. 12. L. cum taxis pharmacopolarum.

EJ. *consilium von zweyen ungewöhnlichen, neuen und ankleblichen, Krankheiten dieses 1602. Jahres* Ulfen 1602. 4. TR.

EJ. *Bericht von der Pestilenz* Hamburg 1604. 12. HEIST.

EJ. *de purgatione tr. ex HIPPOCRATIS & GALENO de dextro purgationis usu. Omnium purgantium simplicium & compositorum doses, atque ut doses ex arte investigari & corrigi possint* ib. 1604. 12. Jen. 1649. 12. L.

EJ. *medulla totius praxeos medica aphoristica* Erfurt. 1656. 4.

EJ. *von der Rothenruhr, Leipziger Pestschade u. Gottesgnade* Altenburg 1681. 4. VATER. Nisi alius est auctor ejusdem nominis, aut annus vitiosus.

EJ. *kurzer Bericht von Praeservirung und Cur des Menschen* Gesundheit Hamb. 1604. 4. MOLLER.

Edidit

Edidit etiam J. STOKERI *empiricam s. medicamenta varia experientia diuturna comprobata contra plerosque corporis humani affectus* Francof. 1604.

JOH. INGOLSTETTER Noribergensis, Ambergensis medicus.

EJ. *de aureo dente pueri Silesii responsio ad judicium MARTINI RULANDI, quo demonstratur, neque dentem neque ejus generationem naturalem esse* Lips. 1596. 8. \* *Ridicula de fabula concertatio.*

EJ. *de natura occultorum & prodigiosorum* diss. ad J. HORSTIUM, *qua respondetur ejus libro de aureo qui putabatur dente* Lips. 1597. 8. 1598. L.

EJ. *de natura naturalium & non naturalium opposita demonstratio demonstrationi judicii MARTINI RULANDI de aureo dente* ib. 1589. (puto 1598) 8.

EJ. *epistola varia medicæ in Cista HORNUNGIANA.*

J. CONRAD RHUMEL, medicus Noribergensis. Non potest idem esse, cui diversa opera LINDENIUS tribuit, & quem natum facit a. 1597, & tamen disputationem recenset anno 1596, & alia opera anno 1596 edita. Quantum video, noster J. CONRADUS fuerit, cujus est disputatio *de arthritide errante* Noriberg. 1596. 4. tum *Loimographia* Amberg 1606. 8. L. & *Prophylaxis medicæ practica luis venereæ* *επιφυλακτικὴ*, una cum apologia, s. *centuria curationum medicarum in Novo Foro factarum* Norib. 1624. 8. \*. Porro *Historia morbi qui ex castris ad rastro, a rastro ad rostra, ab his ad aras & focos in superiori Bavaria se penetravit* a. 1621. & *permansit* a. 1622. 1623. Nurnberg. 1624. 4. \*. 1625. TR. quem librum latine filius ejusdem nominis edidit, eo tempore medicæ studiosus. Hic liber videtur prior prodidisse: febris erat petechialis, quam vult a mercurio aeris vel aquæ extensæ, quæ dicitur Perinthon & fugina, natum esse. Dolor capitis, dorli etiam, lumborum, deliria, convulsiones, faucium molestiæ, alia nullo ordine nullisque periodis symptomata. Viderat tamen fluxum sanguineum & diarrhœam profuisse, sudores nocuisse. Papulas etiam vidit ad dimidii pisi molem elevatas. A febre Hungarica separat, aque petechiis a. 1505. ex Cypro inf. in Italiam adlatas. Venæ sectionem & purgationem repudiat, vomitus incertum facit eventum. Malum hieme viguit, urinx sanorum similes fuerunt: surditas bonum signum præstitit. In *Prophylaxi* curationes habentur cum formulis: aromatica, odorata, absorbentia, theriacæ, lapides pretiosi. Narium fluxum adstringentibus coarcebat, qui potius salubris esset. Inter symptomata cæcitas inconstans. In Catalogo suo TREWIUS *Loimographiam* PHARAMUNDO RHUMELIO tribuit, quæ Ambergæ 1616. 8. prodidit, verum eam putasse nostris esse.

EJ. *partus humanus s. diss. perbrevis de humani partus nostris temporibus castis ex meditullio vera medicæ theoreticæ eruta* Norib. 1627. 8.

ZACHAR. LIEBHOLD *Gespräch vom guldenen Zahn* Breslau 1596. 8. PL. Verficuli Germanici.

Hoc anno J. WITTICH edidit *Medici Patavini anonymi methodum simplicium medicamentorum & compositorum* Lips. 1596. BUR.

Der fürstl. Graffschafft Hennebergers Apothekerordnung und Tax Schmalkalden 1596. 4.

JEAN DAVID M. D. *tr. de la peste contenant les causes, signes, & préparations & cure d'icelle ou les causes & cure de la maladie populaire qui a regné à Limoges l'an 1595.* Limoges 1596 16. FONTENEL.

MICH. RAUDENIUS Engadinus P. Basileensis *de dolore* Jen. 1596. 4. RIV.

GEORG. LAUREA *de febribus melancholicis* Basil. 1596. 4.

MICH. MEIER *de epilepsia* Basil. 1596. 4.

J. STENDEL *de pleuritide* Herbipoli 1596. 4. L.

J. MARTIN & MARTIN AKAKIA, E. *in contentis, continentibus & impetibus facientibus sanitas & morbus* Paris. 1596.

HENR. BLACVOD & J. LAMPERIERE E. *unus corporis partium mutuusque consensus* Paris. 1596.

*Ordonnance & avertissement de l'Archevêque de Valence à tous medecins & chirurgiens de son Diocese* Lion 1596. 8. PORTAL.

THOMAS PHAYRE *regiment of life whereunto is added a treatise on pestilence and a book of children* Lond. 1596. DOUGL.

LEONARD MARSHAL *book of cattel taken from the best authors* Lond. 1596. 4. Veterinarius.

PET. LOWE Scotus, *chirurgus, EJUS easie certain and perfect method to cure and prevent the spanish sickness* London. 1596. 4. Rejctis aliis, mercurii usum internum commendat, pilulas, medicamenta sua arcana, decoctum lignorum, composita.

EJ. *the whole course of chirurgie whereunto are annexed the presages of HIPPOCRATES* Lond. 1597. 4. TR. 1612. 4. PORT. 1614. 4. GUNZ 1634. 4. PORT. 1657. 4. GUNZ.

JACOBI PONS, Lugdunensis, *de nimis licentiosa ac liberaliore intempestivaque sanguinis missione, qua hodie plerique abutuntur* Lion 1566. 8. PLATNER. 1600. 8. \*.

Circa hæc tempora BOTALLIANA illa sanguinis prodigalitas invalescebat: ei noster se opponit, & ostendit per singula, neque ad curandos morbos & sanitatem conferendam, neque in cacochymia, neque in febribus curandis, certe nonnullis, neque in pestilentiali febre sanguinem mitti debere: sed neque in aliis morbis ea cum profusione, quam nuperi imperent, neque in morbi statu, vel circa statum, neque in febrium declinatione, neque toties ac nonnulli soleant. Ratiociniis hæc evincere studet, & GALENI auctoritate.

EJ. *medicus, s. ratio ac via aptissima tum ad discendam tum ad exercendam medicinam* Lion 1600. 8. \*. Propædeutica plurima requirit, etiam astrologiam. Inde libros

libros recenset, quos tyro utiliter legat, ad suos titulos. De ponderibus aliqua male a latinis ex græcis conversa. Recte docet, quod nulla nuper alicujus definiti mali accurata hystoria scripta sit. Morbi provinciarum Gallie endemii. Ut morbum in præsentæ ægro medicus dignoscat. Canones ad quosque morbos, quibus summa curationis capita continentur.

EJ. libellus *avertissement pour la préservation & cure générale contre les poisons.* In eo libro viperas Lugdunenses nimis debiles esse, hinc theriacam in ea urbe pariter deterioris esse conditionis. Contra eum scripsit de la BRIVE quem dicemus. Responsum est in *Sycophantie theriacale* Lion 1634. 8. RAST. Nomen ibi præfigitur JACOBI PONS. Quare eo magis persuadeor, annum 1566. male apud PL. scribi & varius esse 1596. 8. ut LINDEN.

## §. CCCCXX. VARIE.

BARTHOLOMÆUS CASTELLUS Messanensis.

EJ. *est totius artis medicæ methodo divisa compendium & synopsis, in qua quidquid ab HIPPOCRATE, GALENO, AVICENNA summisque in arte doctoribus scriptum est continetur* Messan. 1597. 4. L.

EJ. *Lexicon medicum Græco latinum* Venet. 1607. 8. 1626. 8. 1642. 8. WACH. Patav. 1713. 4. 1721. 4. Auctum ab EM. STUPANO Basil. 1628. 8. Tertia parte auctum Roterod. 1644. 8. LIND. 1651. 8. LIND. 1657. 8. ibidem 1661. 8. LINDEN 1670. LIND. Iterum auctum a JACOBO PANCRATIO BRUNONE, addita BRUNONIS *Mantissa titraglotta, vocabulis latinis cum annexis Arabicis, Hebrais, Græcis, Gallicis & Italicis* Nurnberg 1682. 4. Iterum auctius, ut certe titulus præfert, Genev. 1746. 4. maj. \*. Neapoli 1761. 4. 2. vol. CASTELLI primas editiones non possideo; quæ coram est, ea a BRUNONE ex nuperis insigniter aucta videtur. Prior illa videtur ex HIPPOCRATE, GALENO, GORRHÆO plurima habere, quo sine auctor non inutilli labore defunctus est.

PAULUS DIONYSIUS HIPPOCRATIS *aphorismi versibus reddidit* Veron. 1597. 4. L.

EVANGELISTA QUATRAMMI Eugubini, *tr. ad theriacam mithridaticamque antidotum componeudum* Ferrar. 1597. 4. TR.

EJ. *tract. brevis de præservatione & curatione pestis l. Roma ante 30 annos Italice editus, latinus factus opera* ANDR. HALDEBRANDI Lips. 1618. 8.

MICHAEL MARTINES LEYRA *chirurgus, scripsit remedia præservativa para el tiempo de peste y otras curiosas experiencias* Nadrit. 1597. 8. C. de V.

FR. PERELLI *de febribus intermittibus deque veris intermissionis causis lib.* Paris. 1597. 8. FALC.

J. MICHAELIS *apologia chymica adversus LIBAVII calumnias* Middelburg 1597. 4. LIND.

PETRUS PAULUS GALLEO Perusinus. EJ. I. *de febribus* Perus. 1597. 4. L.

JACOBI FONTANI *prognosticorum ad artem medicam spectantium perinde ex HIPPOCRATE & GALENO collectio* Turnon. 1597. 12.

EJ. *methodus generalis cognoscendi, pradicendi curandique morbos, ad veterum, HIPPOCRATIS maxime & GALENI, mentem exacta* Avenione 1601. 8. RAST. Paris. 1612. 8. L.

EJ. *commentaria in omnes HIPPOCRATIS aphorismos cristum, & de morborum causis aliisque nonnullis, in quo prior FRACASTORII de criseos causis sententia defenditur: nec non consilia medica* Paris. 1608. 12. TR.

EJ. *Practica curandarum morborum corporis humani* L. IV. *distincta* Paris. 1601. 8. B. Tig. 1611. 8. TR.

EJ. *Opera, in quibus universae artis medicae secundum HIPPOCRATEM & GALENUM doctrinam partes IV. methodice explicantur, praeponuntur libri duo de demonstratione medica, tunc commentaria, consilia modo dicta* Paris. 1612. 4. Genev. 1613. 4. L.

EJ. *de astrologia medica* L. Lion 1620. 8. L.

Id. a. 1599. L. edidit, quo medicos Mospelienses accusavit, quod MESVEN deseruissent: & cum J. PONS respondisset, secundo accusationem repetiit ob eandem confectionem Alkermes. In eum L. CATALAN scripsit.

FABII PACII *comm. in GALENI libros methodi medendi* P. I. Vicet. 1597. fol. TREW.

EJ. *comm. in sex priores Galeni libros methodi medendi* Vicetiae 1598. fol. TR. L.

EJ. *comm. in septimum GALENI librum methodi medendi* Vicet. 1608. f. 1609. fol. TR. 1610. fol. L.

Inedita aliqua in aphorismos commentaria reliquit TOMASIN.

Ejus vita & icon est in TOMASINI Elogiis.

PETRI MATTHEI PINI *compendium instar indicis in HIPPOCRATIS Coi opera omnia* Venet 1597. 4. recusum Venet. 1737. fol. magni fit.

J. B. MELLA *il cortesimo overo del mal di castron o d'ogni altra infirmita che quest'anno minaccia* Napoli 1597. 4.

HENR. MONANTHOLII *ludus iatromathematicus ad tres hostes academiarum, bellum, famem, pestem* Paris. 1597. 8. L.

J. NIC. ROGERII *de recta curandi ratione per sanguinis missionem* Venet. 1597. 4.

GUILIELMUS ARRAGOSIUS Tholosanus, *de natura & viribus hydrargyri*. Ep. ad PAULUM JOVIUM Basileae demum 1710. 8. \*. in fasciculo disputationum prodiit.

diit. Multa singularia de argento vivo passim hic reperias. Periculosissimum ejus metalli usum esse, suas tamen, si probe depuratus sit, vires habere.

EJ. *epistola de extractis chemicis est in collectione SCHULZIANA.*

ANTONIUS CONSTANTIN, EJ. *bref traité de la pharmacie provinciale* Lion 1597.

EJ. *opus medica prognoseos, in quo omnium symptomatum in omnibus morbis causa & eventus exponuntur.* Ex GALENO, HOLLERIO, DURETO & JACOTIO Lion 1613. 8. L.

BASILII PLINII *carmen de venenis & venenatis in univrsam, & de morbi gallici investigatione* Witteberg 1597. 8. Noriberg. 1689. 8. TR.

DAVID HOESCHEL edidit Aug. Vind. 1597. 8. *Iatro mathematica Hermetis Trismegisti* Gr. lat. IDEM ARETHEUM edidit.

GEORG RIVET *de peste, exanthematibus & anthracibus, de methodo in febris pestilentialis curatione.* Ex Italico latine reddidit Colon. 1597. 8. L.

GEORG LAUB Augustanus edidit SIMONEM SETH: & *Rosam anglicam* Aug. Vind. 1597.

JACOBI CAHAGNESI *de morbo NICOLAI MICHAELIS* Cadomi 1597. 4.

EJ. *brevis facilisque methodus curandarum febrium* Cadom. 1616. 8. L.

EJ. *brevis facilisque methodus curandarum capitis adfectuum* Cadom. 1618. 8. L.

EJ. *elogiorum civium Cadomensium Centuria* I. Cadom. 1609. 4. B. BUN.

CASPARI TAGLIACOTII *consilia aliqua* extant in LAUTENBACHII collectione.

MARTINI MYLII *hortus medico philosophicus* Görliz 1597. 8. L.

GUIL. TOOKER *charisma, s. donum sanitatis, s. explicatio questionis in dono sanandi strumas concessio regibus Anglia* Lond. 1597. 4. FALC.

HELIDÆI ROESLIN *de mundo hypotheses, continentis artium principia, etiam medicinae* Francof. 1597. 4. L.

JOACHIMI ILLYES Pomerani, *nova theorie de natura & constitutione medicinae, de ordine facile eandem imbibendi atque exiguo temporis studio ejus studium absolvendi* Jena 1597. 4. \*. Generalia aliqua.

NIC. AGERII *chronologia medica, h. e. conclusiones de temporibus rerum prater naturam tum universalibus, tum particularibus* Basil. 1597. 4. RIV.

J. W. WIRINGI *de jejunio & abstinentia medico ecclesiastici libri* V. Ægiaci Atrebotum 1597. 4. FALC.

GODOFR STEEGH (STEECH L.) *tr. de peste* Wurzburg 1597. TR.

EJ. *ars medica methodo diversa a GALENO commendata, a nemine haecenus absoluta* Francof. 1606. fol. TR.



GERMAIN COURTIN Prof. Paris. EJ. *adversus PARACELSI de tribus principijs auro potabili totaque pyrotechnia portentosas opiniones* Paris. 1597. 4. L.

In EJUS *leçons anatomiques & chirurgiques dictatis* ab a. 1578. ad 1587. & editis a STEPHANO BINET. Paris. 1612. f. \*. aliqua sunt de omni morbo cutaneo, sed præterea de pustulis, plethora, cacochymia, revulsione, derivatione, inflammatione, bubone, carbone, peste, theriaca propria capita: porro L. XIV. materia medica etiam internis morbis dicata traditur, in qua emmenagoga, diuretica, galactopojetica, aphrodisiaca, emetica purgantia omnia, fere ex veteribus collecta, & tironibus destinata.

MATTH. ZELSII *Orationes de causis & periodis pestilentia acc. VIII. tract. alii de peste* AURIFABRI, LIPSTORPII, RHENANI, WAGNERI Francof. 1597. HEIST.

BOISSARD *icones brevesque vite viroorum illustrium* P. I. Francof. 1597. 4. P. II. 1597. 4. P. III. 1598. P. IV. 1599. 4. Partes IV. 1628. 4. P. V. ib 1635. & Partes V. 1636. 4. P. VI. VII. 1650. P. VIII. 1652 4. P. IX. 1659. & novem tomi eo anno.

JEAN TRUYE *tr. de la peste* Douai 1597. 12. FALG.

ISRAEL HARVET Aureliensis, *discours contre L. JOUBERT dans lequel il est montré qu'il n'y a aucune raison que quelques uns puissent vivre sans manger pendant plusieurs années* Niort. 1597. 16. L. TR.

EJ. *confutatio Casuarum abstinentia puella consolatanea a FREITAGI orceditarum & apologia pro JOUBERTO* Orleans 1602. 8. B. B.

EJ. *defensio chymicæ adversus censuram scholæ medicorum Parisiensium, & in eandem GUILIELMI BACYNET adnotationes* Paris. 1604. 8. \*. non mala. Venæ sectionem non improbat; artis perfectionem ostendit non esse in morbi dignotione, sed in curatione: sales non esse causticos; neque perinde acres ut euphorbium: opium non refrigerare, ejus vim a sulfure esse. DIOSCORIDEM metallica medicamenta habere; sales non debere pro artificialibus haberi. Hominem etiam iis nutriti, quæ nunquam vixerunt.

EJ. *demonstratio veritatis doctrinæ chymicæ adversus J. RIOLANI comparationem veteris medicinæ cum nova* Hanau 1605. 8. TR.

BALTHASAR SUMMERS *Unterricht wie in dieser gefährlichen Pestilenzzeit jedermann sich halten u. verwahren soll* Wittenberg 1597. 4. TR.

EJ. *Arzneybüchlein* Witteb. 1599. 8.

CHRISTOPH. THOMAN *Bericht von Kraft u. Tugenden der aurea aqua sanitatis* Prag 1597. 4. TR.

BERNH. a KIRCHEN *kurzer u. einfältiger Bericht wie ein jeder in der epidemischen Ruhr sich halten soll* Paderborn 1597. 8. TR.

*Ambergische Ordnung wie es bey diesen einweissenden sterbenden Läufern zu halten* Amberg 1597. 4. TR.

PAUL SIMLER *Bericht wie man sich in diesen beschwerlichen laufenden pestilenzischen Seuchen præserviren soll* Coburg 1597. 4. TR.

EJ. *Anleitung wie sich in der jetzt grassirenden u. beschwerlichen Ruhr beydes gesunde u. kranke mit Erzuweyen u. andern nöthigen Stücken recht u. wohl verhalten soll* Coburg 1597. 4.

CASP. STRUBII *Bericht wie der gemeine Mann in der gefährlichen Sterbenläufen sich verhalten u. curiren soll* Witteb. 1597. RIV.

ANDR. STARKENS *Bericht von der Pestilenz wie man sich davor bewahren, u. vor der Ruhr hüten soll, nebst einem Harnspiegel, worinn gewiesen wird, daß den Harn in pestilenzzeiten nicht zu trauen sey* Erfurt 1597. 4. RIV.

EJ. *Krankenpiegel wie sich ein Kranker dann ein treuer Arzt sich beyde verhalten mögen, und wie in itziger Pestilenz-Zeit sich zu bewahren* Mülhausen 1598. 4. RIV.

*Der Marburgischen Professorum facultatis medicæ Bericht von der Krampffucht u. Kribelkrankheit samt angehängter Curation der Pestilenz und roten Ruhr* Marburg 1597. 4. HANSEN. *Morbi ex fecali corniculato orti, ut vulgo creditur, descriptio.*

*Kurzer Bericht wie man sich in der jetzigen geschwinden eingefallenen Pest præserviren soll* Braunschweig 1597. 4. TR.

H. DONZELLINI, J. P. INGRASSIE und JOACH. CAMERARII *kurzer Bericht .. drey Tractatlin von der Pestilenz* Lips. 1597. 4.

TOB. FABRICII *kurzer Bericht aus der Landschaft woher die giftige Seuche Pestilenz komme* Neustatt an der Hart 1597. 8. TR. ex latino vers.

WENDELIN THALII *wie man vor der Pest sich præserviren soll* Mülhausen 1597. 4. TR.

*Kurze und nothwendige Ordnung wie man sich in jetzt grassirender Pestilenz verhalten möge* Helmstatt 1597. 4. TR.

ZACHAR. BARTHIIUS *de febre pestilentiali* 1597. 12.

J. RUD. SALZMAN *de hydrope* Basil. 1597. 4. RIV. An non idem, quem dicemus in seculo XVII.

MATTHEUS BORBONIUS a BORBON *de medicorum, ut vocant, opprobrio podagra* Basil. 1597.

J. NEUDORFER *de hæmorrhagia s. fluore sanguinis symptomatico* Basil. 1597. 4. RIV.

J. LYSERI *de hepatitide* Basil. 1597. 4. RIV.

- HEINR. LAMBACH *de peste* ib. 1597. 4.  
 E.J. *consilium pro cuiusdam senis vita ad multos annos in vigore conservanda* 1606. 8.  
 J. HERMANN *de vena sectione in genere* Basil. 1597. 4.  
 J. MONTANUS *de vera natura terræ sigillatæ* ib. 1597. 4. HE.  
 J. RICHTER *de nephritide* ib. 1597. 4.  
 GEORG JENISCH *de coli dolore* ib. 1597. 4.  
 SIGM. SCHILLING *επιμημια præceptorum & amicorum honoribus scriptæ* Lipsi. 1597. 4. TR.  
 E.J. *περι τῆς τῆς κεφαλῆς παλμῶν* Basil. 1598. 4.  
 E.J. *de dysenteria* Lipsi. 1600. 4. HE.  
 E.J. *de arthritidis præservatione & curatione* ib. 1602. 4. HE.  
 E.J. *de hepatis scirrho* ib. 1610. 4. HE.  
 E.J. *de gonorrhœa* ib. 1614. 4. HE.  
 E.J. *de angina* ib. 1617. 4. HE.  
 E.J. *de dolore capitis* ib. 1619. 4. RIV.  
 E.J. *de erysipelate s. rosa Germanorum* ib. 1621. 4. RIV.  
 JAC. MARTINI *de suppressione mensium morbosa* Basil. 1597. 4.  
 NIC. MILOT & RICH. MARCE'S, *E. febrium ex urina quam ex pulsu certior dignotio* Paris. 1597. 4.  
 GUIL. de BAILLOU & HIERON. TAQUET, *E. vertigines magnorum morborum prodromi* ib. 1597. 4.  
 HENR. de MONANTHEUIL & MATHURIN CHEVALLOT, *E. morbi & curationis principia paria* ib. 1597.  
 MICH. MARESCOT & ROBERT le SECQ, *E. in pleniore quam in tenuiori victu minus peccatur* ib. 1597.  
 MICH. MARESCOT & HIERON. TAQUET, *E. licet diebus criticis vacare* ib. 1597.  
 LUD. THIBAUT & MATTH. CHEVALLOT, *E. ut ab inflammato jecore icterus, sic a refrigerato hydrops* ib. 1597.  
 ALBERTI le FEVRE & SIM. le TELLIER, *E. febrium pestilentium & reliquarum putridarum eadem curatio* ib. 1597.

MARC.

- MARC MYRON & ANT. RABAULT, *E. in febribus intermittentibus vena sectio remedium* ib. 1597.  
 CL. ROUSSELET & MARTIN AKAKIA, *E. εργασμος & περασμος purgationis scopi* ib. 1597.  
 PETRI LAFFILE' & SIM. BAZIN, *non E. omni contagioni utraque vacuatio* ib. 1597.  
 LUD. THIBAUT & HIER. TAQUET, *E. crises per urinas quam per sudores meliores* ib. 1597.  
 ALB. le FEVRE & NIC. le PIETRE, *E. a flatu indicatio refrigerandi* ib. 1597.  
 CL. ROUSSELET & CL. le TELLIER, *E. in mensuris dooloribus purgatio* ib. 1597.  
 MARC. MYRON & J. LAMPERIERE, *Empyematis διαδοχῆς ad renes ductus azygos* ib. 1597.  
 PETR. LAFFILE' & GERM. CLERSELLIER, *E. ab affecto loco quam a morbo præstantior indicatio* ib. 1597.

## §. CCCCXXI. VARIÏ ad A. 1598.

THOMAS FIENUS, Antwerpensis, Professor Lovanienſis.  
 E.J. chirurgica & physiologica diximus.

Utcunque huc pertinet *l. de viribus imaginationis* Lovan. 1608. 8. Leid. 1635. 12. L.

Sed omnino *Semeiotica, s. de signis medicis tractatus posthumus* Lion 1664. 4.\*. ex dictatis auctoris editum, plenum opus, ad saporem veterum, ut varii eventus ad theoriam accommodentur.

Non confundi debet cum J. FIENO.

ULYSSES ALDROVANDUS in inmensa collectione sua morbos etiam pecorum habet. Nunc demum confirmor, ob lites cum pharmacopolis & medicis, ex collegio medico exclusum, pauperem vixisse. Passim etiam rariora aliqua habet, & in metalotheca calculos.

J. ALFONSI de FONSECA Castellani, *medicorum incipientium medicina, s. medicine christiana speculum* Madrit. 1598. 4. FALC. Compluti 1598. 4. C. de V.

E.J. *dies privilegios para las mugeres preñadas con un dicionario medico* Complut. 1606. 4. ib.

E.J. *dicionario medico de piedras, plantas, frutos, yervas, flores, enfermidades, causas y accidentes que ven en este l. de privilegios de mugeres preñadas* Complut. 1606. 4.

Tt 2

MARTINI

MARTINI GOMEZ de Pampeluna, contra la peste Pampeluna 1598. 8.

FORTUNATI FIDELIS BYSSUS *f. medicina patrociniium quatuor libris distinctum* Panormi 1598. 4. MONGITOR.

EJ. *de relationibus medicorum* L. IV. Panormi 1602. 4. 1605. 4. FALC. Lipf. 1674. 8. \* cura P. AMMANNI & 1679. 8. \* cum spurio titulo THOME REINESII *schola jurisconsultorum medica*. Primus justus de medicina forensi liber, non quidem proprio ab experimento undique natus, neque is, qui nostro saporis respondeat.

L. I. agit de valetudine publica, aere, aquis, locis, de pestilentia, ejus causis, de annona publica, cibo, potu.

L. II. de simulatis morbis deprehendendis, de aptitudine ad torturam, & de causis quæ excusant, ne torturæ reus subjiciatur. Vulnerum judicia omitto.

L. III. de virginitate, sterilitate, impotentia, morbis hereditariis, gravitate dissimulata, vera, falsa & mola.

L. IV. de mortis veræ & imperfectæ indicibus; de venenis, de suffocatione varia, de fulguratis.

PETRI FRANC. ARELLAN *trattado della peste* Astæ 1598. 4.

EJ. *avertimenti sopra la cura della contagione* Ast. 1599.

EJ. *praxis Arellana* Taurin. 1610. CARRERE.

ANT. RICCOBONI *de gymnasio Patavino commentarior.* L. VI. *doctores clariores usque ad 1574. ac deinceps omnes qui in eo G. floruerunt & florent, eorumque controversie* Patav. 1598. 4. B. BUN.

JOH. ROLOTIUS *de professoribus academicis* Hall. 1598. 4. CARR.

CAROLI RUINI *delle infirmità dell cavallo f. liber secundus anatomes Equi* Bologna 1598. 4. Venet. 1599. fol. Veterinariam continet.

*The cure of diseased in remote regions, preventing mortalities* Lond. 1598. 4.

ERASMI HEDENI *de contagione & infectione pestifera admonitio* Lipf. 1598. 4. TREW.

EJ. *Discursus medicus de impotentia virili denuo recusatus* Colon. 1598. 8. FALC. . . .

PETRI PAULI SIMONETÆ *compendium totius medicinae* Francof. 1598. 8. TR.

DANIEL SCHALLER *Trosfschrift bey geschwinden Sterbensläuften für die so um die ibrigen in der Pestilenz ungebenen sehr bekümmert sind, auch für sich selbst* Magdeburg 1598. 12. HUTH.

JOS. RUBIGER *Ordnung zur Preservation jetziger hin u. wider schwebenden Sterbensläuften vor gemeine Statt und Land des Creißes* Eger Hof. 1598. 4. TR. VALEN-

VALENTIN ESPICHT *Bericht von den Flekfebern* Bauzen 1598. 4.

J. FRANC. RIPA *de peste tractatus opera* J. NELDECI Lipf. 1598. 4.

JAC. LIEBELTER *de ratione preservandi a peste* Lipf. 1598.

EJ. *de simplicium medicamentorum facultatibus in genere* Lipf. 1600. 4.

CASPAR BUCHAN'S *Bericht wie man sich für der Pestilenz verwahren soll* Magdeburg 1589. 4. BOEHMER.

LAUR. NELANDS *Unterricht wie man sich in der Seuchen der Pestilenz curiren soll* Francof. an der Oder 1598. 8. TR.

*Preservation und chirurgia für die Pestilenz* Steinfurt 1598. 12. maj. HUTH.

JAC. VOLGNADS *Unterricht bey der Pestilenz für die Statt Kitzing Nürnberg* 1598. 4. TR.

FRANC. de RONTRIER *Kunstsbuch von allerley Speisen zuzurichten* Wolfenbuttel 1598. 4. HANSEN.

J. BIERDUMPHEL *de angina* Basil. 1598. 4. HE.

CHRISTOPH ERING *de icteritiis* ib. 1598. 4. PL.

JACOBUS ZWINGER THEODORI fil. medicus Basileensis, honoratus & longævus. EJ. est principorum chymicorum examen ad generalem HIPPOCRATIS, GALENI caterorumque Græcorum & Arabum consensum institutum Basil. 1606. 8. \*. Minime malam scriptum. Chemicæ apologia, ut artem tueatur, non ut PARACELSUM. Veteres lithargyro, stibio, vitriolo, sulfure intus in medicina usos esse, neque metallis abstinnisse. Eorum vitia emendari posse. Chemicam non esse novitiam artem; neque preparationes chemicas a Galenicis differe. Nuperos medicos etiam medicamentis uti chemicis, quæ efficacia sint. Internum usum & calidorum & acrium posse innocuum esse. Non male facere medicos, qui sua medicamenta propria manu præparent, neque eam curam medicum dedecere.

EJ. *de somno & ejus accidentibus* ib. 1598. 4. \*.

EJ. *oratio panegyrica dicta a CASP. DORNAVIO* Gorliz 1612. 4. 1677. 8. B. BUN.

EJ. *de hydrope epistola* est in Cent. II. *Observationum* HILDANI, alia *de abstinentia* in centuria V. aliquæ apud HORNUNGUM.

JAC. FLACH *de orthopnea & arthmate* Jen. 1598. 4.

EJ. *de dysenteria* ib. 1684. 4.

EJ. *de arthritide* ib. 1610. 4.

PETR. PONÇON & SIM. BAZIN E. *ut convulsio sic paralytis a causis contrariis* Parif. 1598.

ANT. QUIQUEBOEUF & ROB. le SECQ E. *apoplexia phlebotomia* ib. 1598.

JAC. COUSINOT & MATTH. CHEVALLOT *E. pituitosis venus* Paris. 1598.

SIM. PIETRE & J. LAMPERIERE *E. in periaptis vis medica* ib. 1598.

PETR. SEGUIN & ANT. RABAULT *E. ut lepra, sic lui venerea hydrargyrosi* Paris. 1598.

PETR. PIJART & ROB. le SECQ *E. dysenteria ab atra bile maxime lethalis* Paris. 1598.

NIC. JABOT & RICH. MARCES *E. ut autumno melancholiae facilius sunt, in curantur* ib. 1598.

ANT. de CAPPE & GERM. CLERSELIER *E. ad lithothymiam usque licita vacuatio* ib. 1598.

J. GROUST & NIC. PIETRE *E. medicamentorum facultas dicata partibus manifesta* ib. 1598.

SIM. BAZIN & PETR. COLLIER *E. magis ab aere quam ab alimentis corpus immutatur* Paris. 1598.

HIER. TAQUET & BONAV. HACHETTE *Non E. in epilepsia*  $\Theta\epsilon\iota\omega\upsilon\tau\iota$  ib. 1598.

RICH. MARCES & FRANC. ELLAIN *E. a sola diata valetudo* ib. 1598.

J. de RENOU & MICH. TOUTAIN *E. calor febrilis pro ratione nativi* ib. 1598.

## §. CCCCXXII. VARIIL.

JOSEPHUS PHAVORINUS a CLAVARIIS Fabrianensis, dedit *medicarum exercitationum l. in quo de physiologia, pathologia & therapeutica explanantur res secundum naturam & praeter naturam, cum recta iisdem occurrendi methodo* Camerini 1599. 4. \*. Primum scripserat libellum a. 1591. contra usum sevi hircini in dysenteria, medicis suae civitatis oppositum. Apologiam reposuit nescio quis: ad eam noster iterato respondet. Totus est in auctoritatibus. Pathologica generalia sunt; ut auctor fere in morborum classibus se contineat. In therapeutice post generalia multa se ad dysenteriam convertit, & apologiam refutat.

In *philosophicarum exercitationum l.* Camerini 1599. 4. \*. Iterum de sevo hircino agit: omnem adipem calidum confirmat esse & humidum. De alimentorum usu, theriaca. Aliqua ad declarandos dubios veterum locos.

EJ. *de hominis excellentia* Perus. 1607. fol. RAST., si huc facit.

GUIDO PANCIROLUS J. C. Regiensis, qui Patavii diu vixit, ibique mortuus est. EJ. *l. de rebus memorabilibus deperditis* Italice primum prodiit Venet. 1599. 8. 2. vol. 1612. 4. cum titulo *racolta d'alcune cose piu segnalate chebbono gli antichi, e d'alcune altri tr. de moderni*. Iterum latine Amberg. 1599. 8. & L. II. 1602. 8. ib. 1612. 8. TR. Francof. 1645. 4. L. 1660. 4. L. curante HENRICO SALMUTH, cumque

cumque ejus commentarii. Codicem iste MS. a. 1596. a J. R. CAMERARIO acceptus. Gallice Lion 1608. 8. prodiit. & 1617. 12. anglice Lond. 1715. 8. Varia, quorum in medicina usus erat, quae nunc ignorata aut obsoleta perierunt; porro de thermis, de cibi capiendi modo, de mensuris veterum. In L. II. de nuperis quibusdam inventis, de novis aromatibus, artibus, ludis, cibis, caviaro & botargo. Vir doctus, sed ab arte nostra alienus. SALMUTHI commentarii multo ipso opere fusiores sunt. Multum laborat commentator, ut nuperorum inventa veteribus vindicet. Multa habet a STEPHANO FORCATULO, & C. RHODIGINO, quae melius ex vetustis fontibus hausisset.

In EJ. *thesauro variarum lectionum* Venet. 1610. fol. B. B. aliqua huc faciunt, de balneis veterum, de mensuris, de ambulatione, gestione, sphaeristeriis &c.

Elogium dat TOMASINUS.

HIERONYMUS SORIANO *experimentos medicos faciles y verdaderos* Madrid. 1599. 8. Complut. 1612. 8. Saragossa 1601. 8. C. de V.

EJ. *metodo de curar las enfermedades de los ninios* Saragossa 1640. 8. C. de V. 1709. SEG.

MANUEL LEDESMA *apologia en defensa de la astrologia contra algunos medicos que dicen male de ella* Valenc. 1599.

ANDREAS BASTELLUS (BASTELO) Melphitani, *speculum medicinae* Madrid 1699. 4. C. de V. De pulsibus, urinis, febribus, peste, aegritudinibus peculiaribus, morbo gallico. In isto morbo dat decoctum lignorum, & nisi malum cesserit, ad hydrargyrum transit.

PHILANDER COLUTIUS *de uteri querimoniis* Rom. 1599. 8. L.

CESAR MOCHA *trattado de la peste* Carmagnola 1599. 4.

EJ. *consilia medicinalia* Turin 1620. 4. FALC.

ANDREAE de ZAMUDO y ALFARO *ordin para la preservation de las secas y carbuncos* Madrid. 1599. 8. N. ANT.

GERHARDUS BONTIUS celebris medicus, professor Leidensis, ex schola Italica obiit a. 1599. ADAMI.

MICH. JULII Hiskias *pestilenti ulcere decumbens d. i. das tödliche Lager des Königes Hiskias wie es beschrieben wird* Reg. II. 20. &c. Erfurt. 1599. 4. TR.

*Rath in pestilenzischer Dysenteria welches genennt wird die gefährliche rothe Ruhr oder Webe wie man die verhüten kann u. curiren soll* Helmstatt 1599. 4. TR.

CASP. REUSCHEL *hippopronia Bericht von Art u. Eigenschaft der Pferde von derselben Zufällen u. Krankheiten* Strasburg 1599. fol. TR.

MAGNI SEUTER (ut intelligo MANGEN SEUTER) *Buch von der Rosarzney so von vielen Kunstbüchern von allerley Gegenden in Ordnung gebracht worden* Augspurg 1599. fol. TR.

J. ARMBRUSTER *disq. medica circa modum quo purgant medicamenta cathartica* Stutgard 1599. 8. L.

EJ. *de melancholia hypochondriaca* Basil. 1604. 4. Riv.

EJ. *puto esse Balsambüchlein* Nürnberg 1625. 12. Tr.

EJ. *pilularum sine quibus esse non vult, oder sonderbare Pillen für Hartleibige* Lipf. 1631. 12. Tr.

*Aderlaßbüchlein vom rechten Gebrauch der Aderlaß Ventosen oder Köpfe die Gesundheit zu erhalten* 1601. 8. \*. collectio est, in qua exstant ALEXANDER SEIZ, J. HEBENSTREIT *wie man sich für die Aderlaß halten solle.* HIER. V. BRUNSWICK *nützliches Büchlein von vielen guten bewärten Stücken der Arzney.* MICH. SCHRICK *nützlich Büchlein von Kraft u. Tugend der gebrandten Wasser.* *Tractat von der aller fürtrefflichsten Arzney wider allerley Gift welches der Stein Bezoar ist; Libellos singulos dixi.*

MICH. OERTELII *vom blutigen Hofgang* Magdeburg 1599. 4.

MART. AKAKIA & GUIL. LESCAILLON E. *in ευρασια ευεζια* Paris. 1599.

NIC. JABOT & FR. DISSAUDEAU E. *a solo coitu mola* ib. 1599.

ROB. le SECQ & ANT. le PLEGE E *viventibus mori omnibus natura & necessitate fatale* ib. 1599.

J. DURET & MICH. TOUTAIN E. *in alimento medicamentum optimum* Paris. 1599.

GEORG CORNUTY & J. PERRIN E. *a causa morbifica lesa actio* ib. 1599.

J. le MOINE & GUIL. LESCAILLON E. *acutorum quam chronicorum morborum facilior ab initio προνοια* ib. 1599.

STEPH. DU FOUR & ANDR. BRAYER E. *acutis diata tenuis* ib. 1599.

CL. BOYVIN & J. le MERCIER E. *renum & vesicae affectus per dejectionem expurgantur* Paris. 1599.

PHIL. HARDOUIN & BON. HACHETTE E. *lethargicis phlebotomia* ib. 1599.

CL. FAUVELET & FR. DISSAUDEAU E. *circuitus manifesta causa* ib. 1599.

ANT. de CAPPE & JOSEPH GORION Non E. *a solis alexiteriis venenati morbi expugnantur* ib. 1599.

SIM. PIETRE & FRANC ELLAIN E. *medicamentorum incerta quantitas* Paris. 1599.

J. DURET & GUIL. LESCAILLON Non E. *in febrium paroxysmo vena secunda* ib. 1599.

§. CCCXXIII.

§. CCCXXIV. VARI.

ANTONIUS PONCE SANTA CRUX Archiater Regius, magnus GALENI & Arabum admirator. EJ. *est l. de las causas y curacion de las fiebres con secas pestilenciales* Valladolid 1600. 8. SEG.

EJ. I. III. *de impedimentis magnorum auxiliorum* Madrit. 1624. 4. Barcinone 1648. 8. \*. Patav. 1652. 16. \*. Non quidem in natura puto fundamentum habere firmum leges omnes, quibus noster evacuationes circumscribit, intercedunt tamen multa bona, ut mihi videtur, cogitata. Quæ evacuationes impediunt, ea fere recenset, ut frigus partis, intemperiem frigidam, debilitatem facultatis animalis. Quærit num feminas prægnantes vacuare liceat. Porro an magis primis quam postremis graviditatis mensibus, demum quibus medicamentis. Num lactis generatio vacuationi obstet, num menstrua purgatio. Num recte AETIUS ad promovendas eas purgationes venam cubiti secet? Noster pro venis pugnat inferioribus. In febribus continuis humores corruptos utique per alvum expurgari debere, neque per venæ sectionem educi posse. Quid cacochymia in vacuationes juris sit. Copiam sanguinis mittendi a vitio sanguinis non auferre, contra JACOBUM PONS. Flatuum potestas. Ut homo ob corruptos humores a nostro purgatus, & venæ sectioni ereptus, sanatusque fuerit. Frigidam assiduo potam primas vias debilitare. Humores revulsionis scopo e directo debere purgari. Dari ubi humores continuo expurgari necesse sit, cum concoqui renuant. Maculas efflorescentes purgationem vetare, sic refrigerationem venæ incisionem impedire. Putridos humores leni medicamento educendos. Non omni obstructioni venæ sectionem deberi. HIPPOCRATEM in pleuritide non omnem, sed largam venæ sectionem rejecisse. Deliria, quæ missioni sanguinis obtent, & quæ non obtent.

EJ. *philosophia* HIPPOCRATICA Madrit. 1622. fol. Tr.

EJ. *opuscula medica & philosophica*, I. disputationes in primum primi AVICENNÆ. II. de Hippocratica philosophia. III. de pulsibus. IV. ALPHONSI de S. CRUX libellus, a filio editus, de dignotione & curatione affectuum melancholicorum Madrit. 1622. fol. 1624. f. L.

EJ. *prelectiones Vallisoletanae in HIPP. l. de morbo sacro* Madrit. 1631. fol. FALC.

EJ. *de morbo & symptomate* Madrit. 1637. fol. L.

HIPPOLYTI BOSCI Ferrariensis, medici, chirurgi, professoris in patria universitate, *perbreves lectiones de facultate mathematica (sic) cum quibusdam observationibus* prodierunt Ferrar. 1600. 4. \*. CANANI discipulus plusculas rarorum morborum adnotationes in his lectionibus repetiit. Vaginam, quæ hodie saccus hernialis

Tom. II.

U u

hernialis

hernialis dicitur, peritonæum esse dilatatum ostendit. Lienis tunicam duram vidit, cum viscus sanum esset. Lien scirrhus adeo magnus, ut totum abdomen repleret. A causo lien ruber & aridus. Calculi fellei aliquoties, & fellis vesicula scirrhus. Hydatides in omento. Scirrhi ventriculi, aliquoties. In femina cystis plena sebosa pinguedine; in ea quasi maxillæ & dentes & capilli. Post duram alvum in coli anfractibus lapidea stercora. Volvulus a scirrho tunice coli officulis pleno. In alia, cum nephritis putaretur, scirrus in ileo intestino. Pinguedo candelæ sebaceæ similis (polypus) in cordis ventriculo sinistro. Pulmone dextro absumto æger vitalis. Scirrus, inde tussis. In iis, quibus cor palpitat, arteriæ magnæ tunice dilatantur.

NICOLAI BOCA ANGELINI medici Imperatorii, de morbis malignis & pestilentibus, de causis, præsignis, medendi methodo, remediis Madrit. 1600. 4. \*. 1618. 4. CARRERE qui PETRUM vocat. Pestis bubonibus & carbunculis comitata a. 1599. in Hispania grassata est, contagiosa, ex vestibibus ex Flandria missis propagata. Salubres fuerunt glandulæ (bubones) & carbunculi, ægrosque vel servarunt, vel certe mortis periculum longius removerunt: si abessent, cita mors superveniebat. Magis servabantur, quibus duo, etiam tres carbunculi prodibant: evanescentes mortem accersebant: funesti etiam erant, qui in pectore aut collo prorumpebant. Medicatio nostri fiebat, per calida auxilia, motum sudorem. Frigidæ potum Cæsaraugustæ saluberrimum fuisse tamen fatetur: pueris theriacam obfuisse. Frigidam etiam in febre colliquativa utiliter dedit. In febre petechiali laudat cucurbitulas, terramque ex Italia adlatam. Variolarum secundam febrem non ignoravit, purgationem tamen rejecit.

Reperi citatas ejus obs. de variolarum notis relictis sine maculis & foveis.

SIMONIS MAIOLI, non quidem medici, dies caniculares, h. e. colloquia tria & viginti physica Ursell. 1600. 4. TR. Mogunt. 1607. 4. L. & continuatio ib. 1608. 4. L. Mogunt. 1610. 4. TR. Heteropoli 1610. 4. 2 vol. & tomus III. ib. 1612. 4. TR. Tomi VII. Frf. 1642. fol. TR. Offenbach 1691. fol. Medica etiam aliqua admiscetur. Tres calculi insignes in difficili partu per anum excreti.

JAYME FERRER tratado de la peste Valencia 1600. 8. C. de V.

FRANCISCUS PUEZ CASCALES de morbis puerorum Madrit. 1600. 4. C. de V. EJ. de affectibus mulierum, una de morbo vulgo garottillo & duabus questionibus de gerentibus ultero & de fascinatione Madrit. 1666. 4. C. de V.

CAROLI GALLI de febribus pestentialibus & malignis tractatus bipartibus Ferrar. 1600. 4. TR.

PETRI VERDERII de morborum & symptomatum oculis manifestatione causis disp. Vicent. 1600. 4. RIV.

JUSTI BALBIANI nova ratio praxeos medicæ Venet. 1600. 8. L.

LUCII

LUCII LÆLII Fulginatis (JULII RECALCHI) de Sarmatica lue consultatio Ferrar. 1600. 4. GUNZ.

AMBROSII NENNII comm. in tertium librum aphorismorum HIPPOCRATIS Coimbra 1600. f. L.

ANDRÆ POSTHUMI a GRAFENBERG medicinæ candidati, septem morborum ad Sarmatas dialogus, in quo novæ luis Pokuziensis quam cirrhorum naturam vocant, natura & essentia examinantur Vicetiz 1600. 4. \*. Septem morbi iter faciunt in Poloniam. Scopus est ostendere, Plicam non esse veneream luem, etiam si aliqua symptomata communia habet. Hæc contra LÆLIUM FULGINATEM.

PETRUS de TORRES chirurgus, EJUS. I. de la enfermedad de las bubas Madrid. 1600. 4. C. de V. Complut. 1626. 4. ID. Inunctiones mercuriales aliis adminiculis prætulit, dosim hydrargyri pro ægroti robore aliam aliamque fecit.

CÆSARIS CRIVELLATI tr. dell uso e modo di dare il vino nelle febre acute Rom. 1600. 8. FALC.

FRANCISCUS RANCHIN Cancellarius Monspeliensis, anno 1600. edidit la chirurgie de Chauliac, & quæstiones chirurgicas, in quibus de lue venerea agit, de lignis &c. Recuf. Lion 1627. 8.

EJ. opuscula medica edente HENRICO GRAS Lion 1627. 4. \*.

Plures sunt libelli, I. Oratio de origine & incrementis Academia Monspeliensis cum Cancellariorum catalogo.

EJ. commentarius in HIPPOCRATIS jusjurandum.

EJ. pathologia universalis. Generalia primum, causæ morborum & symptomata.

EJ. de puerorum morbis L. II. cum medicamentorum formulis. Variolæ, epilepsia, alii morbi hic tractantur.

EJ. de morbis virginum, etiam de virginitate. Quæstiones & responsiones.

EJ. de senum conservatione & senilium morborum curatione. Fuscæ de dixta & medicamentis.

EJ. tr. de mortibus subitaneis, inter eas de venenis.

EJ. de curatione morborum qui purgationem comitantur aut consequuntur.

EJ. de consultandi ratione.

EJ. quæstio an coitus ligatura arceatur? Monspel. 1618. 8. FALC.

EJ. tr. duo posthumi; 1. de morbis ante partum, in partu & post partum;

U u 2

2. de

2. de purificatione rerum post pestilentiam Lion 1645. 8. \*. Prior libellus totus in medicamentis est. In altero videas consilia viri in pestilentia vulgo pro legibus esse recepta. Modum quo domus infecta expurgetur suadet, fumo, calce, illitione, die vigesimo; non placent fumi arsenicales. Domus ante & post purgationem discolora cruce signat. Ut purgentur homines, merces, lana, gossipium. Multas merces mavult comburi. Non inutilis libellus.

EJ. tr. de Porigine des causes, de Porigine des signes & de la préservation de la verole Lion 1640. 8. Morbum novum esse, inunctione fanari.

EJ. Opusculum ou tr. curieux en médecine Lion 1640. 8. FALC. De la peste avec celle de Montpellier en 1629. & 1630; de la lepre, de la verole, des accidens de la peste, des accidens de la gehemie, de la cruentation des corps morts, de la te-rebentine.

EJ. & COURTAUD *questiones quatuor* Monspel. 1629. 4.

EJ. *Oratio funebris dicta a SIMONE COURTAUD.* 1641.

EJ. tr. de la peste recusatus Liege 1721. 12. RAST.

EJ. *œuvres pharmaceutiques données par M. CATELAN* Lion 1628. 8. FALC.

HIER. CORTEZ *varios secretos de naturaleza Saragossa* 1600. 8. d'ETR. Corduba 1601. Complut. 1611. Sevilla 1616. 8. Barcellona 1645. 1658. C. de V.

*Pharmacopœa augustiana recognita &c.* Aug. Vind. 1597. 4. GUNZ.

*Wittenbergischer Apothekertax* Witteb. 1600. 4.

J. OBERNDORFER *de veri & falsi medici agnitione* Lauingen 1600. 4. \*.

EJ. *apologia chymico medica adversus illiberales M. RULANDI calumnias* Amberg. 1610. 4. TR.

EJ. *Bericht von der Natur u. Ursache der Ungarischen Krankheit* Frankfurt 1607. 4. TR. 1606. 4. HUTH.

EJ. *descriptio morbi Ungarici, i. e. Erklärung der ungarischen Krankheit* Ff. 1620. 4.

OSWALDI ULIANI *de dysenteria morbi omnium fere periculossissimi causis signis & curatione collectanea medica* Jenæ 1600. 4. TR.

BARTHEL. LINARD *l'abstinence de la viande* Paris. 1600. 12. FALD.

FILIPPI GESUALDO *plutofosia — Parte della memoria — naturale, artificiale* Vizenz. 1600. 4. B. BUN.

*Sechs Bücher auserlesener Arznei u. Kunststück fast vor alle des menschlichen Leibes Gebrechen u. Krankheiten* Torgau 1600. fol. TR.

J. J. VIETHEIMER *Bericht von der Pestilenz aus den Büchern des THEOPHRASTI* 1600. 4. PL.

*Reformation*

*Reformation u. Ordnung bey der JULIUS Universität u. Rathis Apotheken zu Helmstatt* Helmstatt 1600. 4. TR.

*Ordnung welcher Gestalt es mit Verfertigung der Arzneyen in den Apotheken in Görlitz soll gehalten werden, aufgerichtet bey der Visitation a. 1600.* Görlitz 4. TR.

MARTIN DEL RIO *disq. magic.* a. 1600. 8. & Colon. 1655. 4. 1678. 4. editæ etiam medica habent.

ANDRÆ SCHATONIS *theses de vertigine, epilepsia, apoplexia, paralyfi, convulsione, incubo* Witteberg 1600. 4. HAENEL.

EJ. *Or. secularis de initiis & incrementis studii medici in Acad. Wittebergenst, deque ejus per decursum seculi fideli primorum & præcipuorum virorum opera ad nos propagatione* Witteberg 1602. 4.

EJ. *de ictero* Witteb. 1602. 4. RIV.

V. RUMPEL *de medica consultatione* Basil. 1600. 4. HEN.

VALENT ZEISIUS *de melancholia* Basil. 1600. 4. RIV.

VINCENT LISCOVINUS *de lue venerea* Basil. 1600. 4.

GEORG SEILER *de syncope* Francof. ad Viadr. 1600. 4. PL.

FRANC. PANCOVIUS *de apoplexia* Helmstatt 1600. 4. RIV.

EJ. *de phthisi* Helmst. 1604. 4.

EJ. *de peripneumonia* ib. 1610. 4. RIV.

EJ. *de asthma* ib. 1610. 4. RIV.

EJ. *de angina* 1610. 4. RIV.

*In ejus sumere programa* ADAMI LUCHTENII Helmstatt 1611. 4. BB.

OWEN GUNTHER *de renum morbis* Helmstatt 1600. 4.

GEORG CORNUTI & BON. HACHETTE *E. tetanus intra quatuor dies lethalis* Paris. 1600.

J. le MOINE & MICH. TOUTAIN *E. splenica sterilitatem induunt* Paris. 1600.

CLAUD. BOYVIN & PETR. COLLIER *E. peripneumonia pleuritide periculosior* Paris. 1600.

PHIL. HARDOUIN & J. le MERCIER *E. elephantis balnea* ib. 1600.

CL. FAUVELET & JOH. PERRIN *Non E. omni hepatico fluxui adstringentia* Paris. 1600.

NIC. MARCHAND & FR. DISSAUDEAU *E. victus tenuis, catharsis, vena sectio* *ιεντραριστικα* Paris. 1600.

NIC. MARCHAND & STEPH. GORION *E. a melancholia mania* ib. 1600.

FRANC.

FRANC. du PORT & PETRI COLLIER *E. gravissimi morbi quarto vel ante perimunt* Paris. 1600.

FRANC. ELLAIN & ANT. de GUINANT *E. temperamentum calidum humidum longioris vitæ* ib. 1600.

J. FABRI *Laurea Apollinis Monspessulana* Monsp. 1600.

§. CCCCXXIV.

LIBRI HUIUS SEculi, quorum editio non expressa est.

J. SAUBERICH italice apologiam scripsit *Contra calumnias & fraudes quorundam pharmacopolarum* GESNER.

LEONHARDUS SCARDONIUS *PROTOPALEA in Canonem AVICENNÆ Commentarium*, GESNER.

LUIS ALCANES *regimento preservativo y curativo de la pestilentia 4. SEG. Treasure of health containing many profitable medicines* 8. literis Gothicis.

J. CORNEIO medicus Madritensis. *EJ. discurso o disertador preservativo de no-cimientos y enfermedades. Ad CLEMENTEM VIII, adeoque circa finem seculi XVII.*

*EJ. discurso particular preservativo de la Gota ad PHILIPPUM II.*

*EJ. otro discurso preservativo de la Gota del oro potable y virtudes de lentisco* Madrid. 4. C. de V.

§. CCCCXXV.

J. UDALRICUM RUMLER.

Hic recensio JEREMIE MAR<sup>TI</sup> ex fili nepotem, de schola Italica; medicum & ipsum Augustanum, qui circa hæc tempora vixerit. *EJ. posthumus observationes centum medicas* G. H. WELSCHIUS edidit, cum aliis jam recens, Ulm 1668. 8.<sup>o</sup>. Breves sunt & rariorum eventuum. Egrotorum historiae sunt annorum 1580—1592. Mors ex mœnore subitanea. Venæ sectione ad animi deliquium usque continuata pleuritis superata. Febris ardens cum universæ cutis rubore, urinae nigrae, sed malum a salutari diarrhœa superatum. Vena in febre incisa, cum vires alioquin deficerent, exigua sanguinis particula emissa, mors subita. In febre exanthematica cucurbitulae bono eventu adhibitæ. Pulsus rarissimus, etiam nullus, cum summo periculo. Epilepsia cum calvaria passim erosa, ut dura membrana cerebri cum ipso cerebro per ea foramina emineret. Mors subita a drachma Philonii. Ex lue venerea caries cranii sæpe curata. Qui mortuus putabatur revixit.

Anevrysmata

Anevrysmata aortæ, in quo plurima lardi similis materies, partim fibrosa & pene carnea, costæ cariosæ. Alia exempla, Fumariam splint arthritidi mederi. Viperinae carnis proficius usus in hydrope, in lepra. Cantharides in hydrope noster exhibuit. M. Ducis Florentiæ & uxoris Blancae Capellæ mortes subitæ, fungorum usui adscriptæ (deteriori potius veneno). Vagitus uterinus. Sanguis & vermes vomitu redditi.

In *Centuriis* IV. WELSCHII sæpe citatur Uxori C. GESNERI consilium dedit in *Cent.* I. Ad malum hypochondriacum in IV.

§. CCCCXXVI. CODICES M. S.

BERENGARIUS CATALANUS. *EJ. in AVICENNAM quæstiones & in HIPPOCRATIS & GALENUM epistolæ* C. de V.

J. PETRI AYROLDI MARCELLINI *consilia octo de febribus* B. R. P. n. 7081.

*Loci communes de re medica ordine alphabetico* B. R. P. n. 6878. seculi XVI.

HIERONYMI de S. CRUCE Valentini *Comm. in aphorismos HIPPOCRATIS* C. de V.

*De puella, que sine cibo vixit* in B. BODL.

ANTONII PAVILLON *de natura & qualitate cibi & potus.* SANDER *clar. Ant.*

J. ROCHON *antidotarium* B. R. Par. n. 7078.

*EJ. adnotationes in MESVEN de medicamentis simplicibus purgantibus* ib. n. 7079.

MARESCOTTI *Pharmacopœa & Euporista* ib. 7078.

SIMON PIETRE *de ratione componendorum & prescribendorum medicamentorum* L. II. ib. n. 6879.

DASSAS *brevis methodus de medicamentorum compositione* ib. n. 7025.

BARTHOLOMÆI MOSER *thesaurus bibliatricus historicus omnium scriptorum, qui artem medicam coluerunt* Dilling. fol.

*Secunda pars per classes rerum, titulos artium digesta, materies medica* Dilling. fol. Non puto prodiisse.

EMANUELIS a CASTRO *adnotationes in secundam & tertiam sen & in primam quarti Canonis AVICENNÆ* in B. R. Paris. n. 7048. Seculi XVI.



## LIBER SEPTIMUS.

## SECVLVM XVII.

## §. CCCCXXVII.

**I**n hoc seculo maxima rerum in medicina conversio facta est. Sub ejus initia duæ erant sectæ, Galenica, & altera Chymica, empiricæ proxima: illam australis Europa sequebatur, hanc borealis. Verum in prima quarta parte seculi exstitit hinc quidem HARVEIUS, qui demonstrato sanguinis circuitu, selectum venarum & pene totam theoriam nutritionis, febriumque subvertit. Inde HELMONTIUS vitia scholarum theoretica revelavit, totam physiologiam & pathologiam refutavit, neque ubique inefficaciter. Paulo post experimenta anatomica hepar a dignitate visceris sanguinem coquentis removerunt. Inde CARTESIUS ejusque sequaces, tamen ut HELMONTIANA conjungerent, SYLVIANI medici, theoriam artis totam mutarunt, calidorum & alcalium volatilium usum introduxerunt, totam fere medicinam in superando acore, inque adtenuando sanguine posuerunt. Contra SYDENHAMIUS naturæ ductum secutus, constitutiones HIPPOCRATICAS suscitavit, morbum ejusdem nominis ostendit diversis annis alium esse aliumque; calidam curationem febrium rejecit, ei eam substituit, quæ fit per antiphlogistica, ab ipso eventu consilia medica discere nos docuit. Cortex Peruvianus, BADO potissimum defensore, renitentibus plurimis, tamen denique in febribus intermittentibus curandis, classici remedii dignitatem sibi adseruit, inque univèrsæ Europæ officinas pharmaceuticas dignum locum sibi aperuit. Sed porro in omnes medicorum libros, in omnia dispensatoria chemica medicamenta se penetrarunt. Ita ad finem seculi GALENICA schola fere ad Hispanos, & paucos alios Italos, relegata fuit, Germania mixtam quandam methodum medendi, ab HELMONTIANA non valde remotam, secuta est. In Belgio SYLVIANA theoria regnavit, nam sub proximi seculi demum initia BOERHAAVIUS ei regno limites posuit. Gallia chemica, Sylviana, Cartesiana cum exigua parte Galenicæ theoriæ retinuit; medicamenta tamen Galenica, potissimum Monspelii, sedem suam tenuerunt. Arabes ex medicina fere exfularunt, ut forte nimium negligenter. Anatomie interim, Chemica, Botanica, ratiocinia mechanica, physica experimenta magna incrementa ceperunt, morborum variorum historię & cadaverum incisiones

crebri-

crebriores lucem aliquam arti adtulerunt, accurata tamen morbi cujusque observatio a paucis omnino medicis exulta fuit, neque signorum & prognosium doctrina suscitata; BAGLIVII enim immatura conamina, nihil valde mutarunt. STAHLII secta, HELMONTIANÆ adfinis, etsi sub finem seculi jam in Germania cepit se efferre, tamen ad seculum XVIII. melius reservatur, quo majorem addeclarum numerum est consecuta.

## §. CCCCXXVIII. VARIIL.

FEDERICUS BONAVENTURA Urbinas.

EJ. *de natura partus octimestris adversus vulgarem opinionem libri X.* Francof. 1601. fol. L. Venet. 1602. fol. \*. Sed priorem editionem dari merito suspicaris, cum Venetiis jam 1600. fol. \*. eodem cum titulo prodierit compendium eorum, quæ libris decem de eadem quæstione disputantur. Cæterum in immenso opere nolter passim alias etiam pathologicas & clinicas partes artis medicæ attingit; ut libro quarto & quinto de alimentorum influxu in valetudinem, temperamentum, ingenium hominum, in vitæ longitudinem & brevitatem. L. VI. de annis climactericis, deque diebus criticis. L. IX. de abortu. L. X. de astrorum in corpus humanum influxu.

EJ. *utrum homo affici rabie possit affectus interire ex ARISTOTELIS sententia.* Inter opuscula Urbin. 1627. 4. LIND.

PETRUS KIRSTENIUS Vratislaviensis, denique Upsaliensis professor, vir doctus & peregrinator.

EJ. *disp. inauguralis de peste* Basil 1601. 4. PL.

EJ. *de vero usu & abusu medicine* Breslau 1610. 8. \*. & eodem anno ib. Germanice \*. In pseudomedicos, quibus notis adgnoscantur. Diætetica aliqua & de sex rebus non naturalibus. In uromantas. Leges aliquæ in medicamentis præscribendis: non debere ægros ad cibum fumendum nimium urgeri. Arabicam linguam valde commendat.

AVICENNÆ etiam *Canonis librum II. Latine & Arabice* edidit a se conversum cum notis Breslau 1699. B. B. fol. Conf. p. 387. T. I.

J. FERRAND sen. medici Pictaviensis, *de nephritis & lithiasis, s. de renum & vesicæ calculi definitione, causis, signis, curatione &c.* Ex Græcis aliisque celeberrimis medicis collectus. Ed. secunda Paris. 1601. 12. \*. Utique loci veterum in ordinem conjecti, sed multa FERRANDI ipsius, quæ recensero, cum in chirurgicis non potuerim, nulla enim erat mihi hujus libri eo tempore copia. In folliculo fellis calculus nigerrimus, qui folliculum suum laceraverat. Ipse FERRANDUS de junctura brachii dextri superiori duos satis crassos lapides excidit. Ill. femina magnum lapidem summo cum dolore de alvo dejecit. Qui demum atrophicus multos albos duros lapillos excreaverit. In vesica viri decem calculi ovi mole

Tom. II.

X

reperi,

reperiti. In alio, teste FERRANDO, tres durissimi in vesica calculi. In alio duo calculi ex rene excisi, multis quasi corniculis asperi, aliique in ureteribus lapilli, demum putris caro in intestino ultimo, quæ vesicam laceraverat, ut urina cum alvina fece prodiret. In vesica fortis viri calculus tredecim unciarum repertus. In eodem homine quinque calculi in lotii vesica, sextus in rene, septimus in vesicula fellis. Calculus in vesica multo pure circumdatus, in rene multi & in vesicula unus, & in tumore ex vulnere pariter calculus. Lapides in summo pene hærentes facile excidi, se teste. Lithonriptica plurima inanissima. Integer catalogus plantarum, quas calculum putat frangere. Se in se ipso capparum usu scirrhum hepatis ingentem discussisse. Alios calculosos mire adjuutos esse usu radicum eryngii, sic hydropicos & cachecticos & ictericos. Asparagos eryngii verno tempore gratum & salubre ferculum esse.

JOSEPHI POMÆ vel POMII Siculi, de februm differentiis, causis, signis Lion 1601. 8. FALC.

EJ. de curandis febribus putridis ars medica Panorm. 1603. 4. MANGET. MONGITORE alium annum habet, nempe 1606., & duas diff. addit, priorem An saluberrimum sit sanguinem mittere; alteram, quando in iisdem febribus purgandum.

EJ. quando in febribus putridis medicandum quaestio medica ad HIPPOCRATIS & GALENI mentem examinata ib. 1608. 4. MONGIT.

J. HUCHER Cancellarii Mompeliensis, de februm differentiis, signis & curatione L. IV. Lion 1601. 8.

EJ. de prognosi medica Lion 1602. 8. TR. RAST.

EJ. de sterilitate L. IV. Genev. 1609. 8. LIND. Acc. l. I. de diata & therapia puerorum 1610. 8. UFF.

Citat etiam orationes aliquas: disp. an cibi magis cociles magis etiam salubres sint, Mompelii defensam, & theses medicas cum operibus JOUBERTI excusas.

FRANCISCI MARIE de TECTORIIS compendium medicinae practicae Francof. 1601. 12. UFF.

ANDREAE VALDIVIA de peste tractatus: inscribunt ei vocabulum vernaculi usus, nempe, de las leudres Hispali 1601. C. de V.

NIC. ANDREAE D'URSO de vermibus Neapoli 1601. 4.

THEODORI GRAMMÆI tractatus de compositione medicamentorum Venet. 1601. 4. FALC.

EJ. de morbis oculorum & aurium una editus a MICHAELE COLUMBO.

CYNTHII CLEMENTIS Archiatri Pontif. disputationes de natura & facultatibus ligni sancti Rom. 1601. 4. ASTR. & 1602. De natura & facultate ligni sancti mper

nuper ut ferunt aliqui ex Hollandia Romam delati Rom. 1602. 4. huc referas B. Bot. I. p. 398. Tres sunt diff. Prima anni 1601. SEXTILII PICCOLHOMINÆI ad C. ARNOLDUM epistola pro ligno CORRADI. Altera D. CANEVARI, quod continuo dicam, opusculum. Tertia epistola apologetica C. CLEMENTIS qua innominati auctoris (CANEVARI) opinionem refutat. In ista lignum illud nuperius potius efficacius esse defendit.

J. PINCIER meditationum variarum L. IV. Francof. 1601. 4.

EJ. Otium Marburgense in sex libros digestum Herborn. 1614. 8. \*, Anatomem potissimum & partium officia suo carmine describit, passim tamen pathologica admiscet, ut de suffocatione, angina.

Hoc anno 1601. etiam Pharmacopœa Augustana prodiit.

HIPPIATRIQUE ou traité des causes de la maladie des chevaux Paris 1601. 8.

J. FARINARI narratio historica de vita & morte JOACHIMI CURAEI, medici Silesiaci Liegniz 1601. 4. B. BUN.

PAUL IENISCH Viehschaden d. i. vom Abgang des Rindviehes Leipz 1601. 4. BOEHMER.

Reperio etiam PAULI IENISCH laurea apollinaris in Mompeliensium universitate consensu collegii medicorum concessa Momp. 1608. 4. ea fuerit filii cognominis. In I. quaestione queritur, an vomitus bilis æruginosæ periculosior sit vomitu bilis flavæ. In 2. in L. II. GAL. de simpl. med. de purgatione. An ictericis sudorifera 3 An urina subrubra cum sedimento subrubro diuturnum morbum præfagiat. 4 An temperamentum adgnoscat ex odore sapore. 5. An in febris pestilentis principio saporescientia.

PETR. HOFMANS fraisam Büchlein von der præservation und curation des Fraisams oder epilepsia an kleinen Kindern Coburg 1601. 8.

EJ. Kurzer Unterricht wie man sich in jezt regierenden Fiebern wie auch in der Pest bewahren u. curiren soll Hof 1601. 8.

Cognominis forte filii fuerit de inflammatione jecoris disp. Basil. 1603. 4. PL.

MARTIN SIRBERHAAR nothwendiger Bericht wie man sich jezt in vorstehender pestilenzischen Sterbensläufteu verhalten soll 1601. 4. TR.

J. NICOLAI universa medicina compendium Basil. 1601. 8. L.

J. POPPII Chymici Coburgensis non plenæ fidei hominis, l. von etlichen Balsamen, Kräutern, Salzen u. ihren Tugenden Coburg 1601. 12.

EJ. Handbüchlein experimentirter Arzney Francof. 1607. 8. TR.

EJ. Giftig epidemischer Hauptkrankheit der pestilenzischen Gallensiebern samt andern Krankheiten so aus dem Haupt entspringen, Beulen, derselber curation aus PARACELSO, ARNOLDO de V. N. und eigener Erfahrung Leipz. 1623. 8. \*. Coburg 1623. 8. TR.

Ad morbos acutos vis magna medicamentorum, potissimum etiam sudoriferorum, tamen ut etiam purgantia & acida intersint. Dentium mala. Historia morbi nulla.

EJ. *von der Wassersucht u. deren Zufällen, der Steinkrankheit, des Sandes, Griesses, Lenden u. Blasensteins, tartarischen Flüssigen aus dem PARACELSO &c. Coburg* 1623. 8. TR. Leipz. 1623. 8. \*. Mercurius præcipitatus laudatur, & sulfur martis. Causa mali varia, ex pulmone, hepate, cerebro, rene &c. Ad hydropem committum magisterium vitrioli & tartari, & arcanum plumbi. In appendice morbi cuique duodecim signorum subjecti. Ad calculum pariter fere medicamentorum farrago.

EJ. *trias de pestilente von den Ursprung der Pestilenz* Francf. 1625. 8. B. THOMAS. TR. an diversum.

EJ. *von den Fiebern u. kalten Wehen* Lipf. 1625. 8. TR.

EJ. *de crisi* 1627. 4. prior & posterior.

EJ. *thesaurus medicinae, oder Chirurgischer Arzneyschatz* Leipz. 1628. 4. TREW. J. AGRICOLÆ *adnotationes* in POPPIUM dicemus.

J. F. M. G. *podagrishes Trostbüchlein* Nürnberg 1604. 4.

#### §. CCCCXXIX. DISPUTATIONES.

J. SCHULZE præside D. LIDDEL *de ratione purgandi* Helmstatt 1601. 8. MOELL.

DANIEL USLER *de eventu in morbis præcognoscendo & modis solutionis eorum* Jen. 1601. 8. PL. 1602. 8. TR. 1610. 8. BUCHNER.

EJ. *de urinarum iudiciis lucubratio nova* Curix Variscorum 1602. 8. GUNZ.

SIM. LANDGRAV *de putredine & febre maligna* Basil. 1601. 4. RIV.

EJ. *kurze Instruction wie man sich in gefährlichen Sterbensläufen mit kräftigen Mitteln preserviren möge* Altenburg 1611. 4. TR.

LUCÆ JUSTI *syncope s. animi deliquium* Basil. 1601. 4. RIV.

TOBII LUDOVICI *de dysenteria* Basil. 1601. 4. RIV.

J. DICTER *de nephritide* Basil. 1601. 4.

CHRISTIAN ZUM NEUENHAHN *de soporosis affectibus* Basil. 1601. 4.

PHILIPPUM HOECHSTETTER lego respondisse sub STUPANO Basil. 1601.

EJ.

EJ. *disp. de epilepsia* ib. 1604. 4.

IDEM medicus Augustanus, anno 1624. 8. *decades tres* TR. deinde a. 1627. *f. variorum observationum medicinalium decades sex* edidit TR., quibus nepos J. PHILIPPUS quatuor novas alias decades addidit FR. Lipf. 1674. 8. \*. Ex melioribus hujus ævi adnotationibus hæc sunt, neque inutilia scholia, sed neque dictio illepidæ. Baillex PLATERUM audiverat: observationes ipsæ ab anno 1608. natæ sunt, in amplissima praxi: cum auctor intra quindecim annos in solo nosodochio 9255. ægrorum curam gesserit, quos inter equidem 2087. obierunt. Ecce aliqua specimina ex quarta decade sumta. Boni effectus phlebotomiæ eo ævo in Germania rarioris. Epilepsia a manu sinistra orta. Ex V decade. Spasmi ex musculis abdominis ascendentes, desinentes in diaphragma. Constrictio spasmodica gula ex nervorum, ut videtur, vitio. Ex refrigeratione pedis spasmus & finesta gangræna. Tetanus diurnus innoxius. Ex ischuria epilepsia & mors. Pus in mesenterio & abdomine effusum. Felis bubone pestilente extincta. Duo tumores in tabido, mesenterio adnati, in quibus adeps & serum. Ex aquæ serpentariæ vasa rumpentis vapore convulsiones. Qui aquam fortem biberat, is oleo olivarum aliisque med. mitibus servatus est. Cachexia & tumor hypochondrii sinistri; tumor erat partis sinistræ hepatis. Ab arsenico sumto salus, dato oleo amygdalino. Non potuit tamen se nosfer præjudiciis seculi eripere. In variolis, cum funestam hæmorrhagiam excitasset antidotis suis, se errasse non sensit. Bono eventu se post vomitum unicornu dedisse putat.

FR. du PORT & J. le FOURNIER *E. vaporem aqua tutissimum* Paris. 1601.

GUIL. LESCAILLON & ROMAN du FEU *Non E. nutritis menstruata lac infanti sanum* ib. 1601.

STEPH. GORION & FIRMAN JOBERT *Non E. acutus morbus est exquisita tertiana* ib. 1601.

J. RIOLAN & ANT. le GROS *E. potest homo ultra septem dies nullo adsumpto alimento vivere* ib. 1601.

ÆGID. HERON & PETR. VERNEY *E. unum medicamentum plures habet facultates* ib. 1603.

J. BEAUCHESNE & FIRM. JOBERT *E. a jecore præcalido catarrhus* ib. 1601.

J. RIOLAN & ANT. ROUSSEL *E. sanitati similia* Paris. 1601.

J. HAUTIN & PETR. BARON *E. ab omni humore arthritis* ib. 1601.

SULPIT. RIGAUD & ANT. de GUYNANT *E. dysenteria ab atra bile lethalis* Paris. 1601.

BARTH. PERDULCIS & J. le FOURNIER *E. diversa tumorum curatio* ib. 1601.

X x 3

CLAUD.

CLAUD. BAZIN & PETR. de la BOISSIERE E. in omni hydrope hepatis arvensis  
Paris. 1601.

SULPIT. RIGAUD & ROMAN du FEU, E. solvunt singultum vomitus & ster-  
natio Paris. 1601.

### §. CCCCXXX. FRANCISCUS CITESIUS.

Veriori nomine CITOIS, Pictaviensis, medicus Cardinalis de RICHELIEU.

EJ. est abstinent Consoletanea, cui adnexa est pro JOUBERTO apologia Paris.  
1602. 4. Bern 1604. 4. \*. in collectione PAULI LENTULI, tum Paris. 1639. 4. \*. in opus-  
culorum CITESIANORUM collectione. Virgo duodecim annorum, post impoten-  
tiam artuum, & difficilem deglutitionem, in plenam ciborum abstinentiam in-  
cidit, ut nullæ etiam de ejus corpore feces decederent, neque menses, neque  
sudor: idque malum jam triennio passa esset, quando noster scripsit. Orthos-  
tia tamen officiis vitæ solitis defungebatur, postquam in ipso morbo vires artubus  
redierant.

EJ. abstinentia puella Consoletanea ab ISR. HARVETI consutatione vindicata,  
cui præmissa est ejus virginis avastia. Valde vereor, ne tota res ad fraudes parti-  
neat. Verita enim puella, ne a matre abduceretur, custodibus admotis, ad cibum su-  
mendum rediit, lac hausit, deinde juscula & reliqua alimenta. Addit CITESIUS exem-  
pla hominum & animantium cibo abstinentium, eaque contra incredulos defendit.

EJ. de novo apud Pictones dolore colico bilioso Poitiers 1616. 8. vel 12.  
RAST. & Paris. 1639. 4. \*. in collectione opusculorum. Egregium opus, &  
quale eo ævo rarissime prodibat. Morbum suum, quem etiam nunc colicam vo-  
cant Pictonicam, putat a. 1572. vel ortum esse; vel certe exacerbatum. Sic Pli-  
cam Polonicam ante a. 1560. & 1570. ignotam fuisse, & in huc venerea crystal-  
linam pustulam a. 1600. novum symptoma apparuisse, dum morbus ipse defervecebat.  
Inde colicam suam describit: cum nausea invadit & vomitu, & stranguria, &  
acerbissimis ventriculi atque intestinorum doloribus, quibus remittentibus para-  
lysis artuum succedit, manente sensu & dolore, cæcitas etiam supervenit.  
Esse ubi pustula in pede suborta morbum solvat. In Germania hunc morbum  
LANGIO teste ante 70 jam annos innotuisse: dictum etiam PAULO ÆGINETÆ,  
nunc post aliquot secula recrudescere; ortum trahere ab acerbis uvis. Malum  
nunc mitescere, & ab epilepsia, perinde ut a paresi, solvi. Invaluisse, postquam  
consuetudo pellium usum abrogavit. Curat repetito ducta alvo: venæ sectione,  
clysteribus lenientibus, paregoricis, ipso opio. Doloribus sedatis lactis usum, &  
aguas ferratas suadet.

In appendice novissima consilia auctoris traduntur. Pulsationem arteriæ coe-  
liacæ esse inter signa mali. Aurelianenses idem nuper magis infestare. In phleg-  
maticis ægrotis opio abstinere, quod hydropem accerferet. Observationes aliquæ  
ami-

amicorum & incisiones ægroti ab eo malo perempti; biliosa fæx ileo intestino ad-  
nata erat, & intestina mire flatu turgabant, tunica etiam interna erosa erat.

EJ. avis sur la peste & sur les moyens de s'en préserver Paris 1623. 8. FALC.  
1640. 8. B. THOMAS. Consilium pro Cardinale RICHELIEU scriptum: multa  
inutilia continet, curationem a sudore moro orditur: theriacam dat & lapidem  
bezoar, post ea præfidia clysterem. Si febris invaluerit secunda vena, & medi-  
camentum cardiacum minus equidem calidum iterandum. Acida idem exhibet,  
& in summo ardore camphoræ grana sex. Cum theriaca soporem non tolleret,  
& medicis regiis aliud & felicius medicamentum excogitatum fuisse, ex adstringen-  
tibus & acidis compositum, absque opio & viperis. Bubones cucurbitula adtra-  
hendos, & cepa, & elevatum paulum tumorem caustico aperiendum, sic car-  
bonem.

EJ. de tempestivo phlebotomiæ ac purgationis usu adversus hæmophobos. In col-  
lectione opusculorum Paris. 1639. 4. \*. Gallicam ejus ævi praxin & ubertatem phle-  
botomiæ defendit. In febribus cum interna inflammatione venam etiam sex, septem,  
& ultra sequentibus diebus secari debere. Et nunc Gallos minorem sanguinis co-  
piam detrahere, quam olim GALENUS. Senum sanguini non debere parcî. Parisinos  
lauto victui aduetos sanguinis detractio egeret; Occitanos & Narbonenses mi-  
nus, qui syncopæ convulsivæ magis obnoxii sint, Exanthemata venæ sectionem  
non impedire, neque variolas, neque priores menses graviditatis, neque pleuri-  
tidem inferam, neque apoplexiam pituitosam, neque colicam Pictonum. Ipso in  
hydrope, ab oppressis viribus & solemnî aliqua evacuatione intermissa nato, con-  
venire.

EJ. facultatis Pictaviensis Decani opuscula medica Paris. 1639. 4. \*. Con-  
tinent quæ dixi, latina in universum, neque ingrata dictione, necque ut vulgo tum  
solebat, rebus inania.

### §. CCCCXXXI. SANCTORIUS SANCTORIUS.

Justinopolitanus, professor Patavinus, inde medicus Venetus, vir doctus &  
excitati ingenii, non ut in vulgaribus adquiesceret, aut in receptis opinionibus.

EJ. methodus vitandorum errorum omnium qui in arte medica contingunt libri  
XV. Venet. 1602. fol. 1603. fol. L. 1630. fol. TR. Genev. 1631. 4. \*.  
Magni momenti opus, etsi raro citatur. Ratiocinandi equidem fuscior, & a nostri  
seculi moribus atque sapore remotior, usus est, plenusque liber præjudicata de veterum  
auctoritate opinione, & abundantia generalium, quod illius seculi commune vi-  
tium fuit; multa tamen hic utilia reperi. In L. I. fontes quærit, ex quibus morbo-  
rum signa fumere oporteat, actione nempe læsa, excreto mutato, qualitate mutata,  
motu morbi, juvantibus & lædentibus. Syndromes hujus utilissimæ signorum, qua ple-  
rumque utitur, omnino facit partes sex: causas procatarracticas, proegumenas, sympto-  
mata,

mata, locum adfectum, juvantia, lædentia. Exemplum, ut ex his fontibus mali indoles eruatur, in variis casibus. Errores eorum, qui absque methodo de morbis definire volunt. De tangendo utero multa: de flocco mucilaginoso, qui ostium uteri in prægnantibus obturat, & de suæ syndromes utilitate in detegendis adfectibus. L. IV. docet metiri recursus morbosos ex præsentis ægroti statu; quod non debeat ab eo statu fieri, qui prior in ægro fuit. Ornat vim consuetudinis, quæ possit totius corporis temperiem mutare, etsi in naturam non undique transeat. L. V. signa peccantium humorum. Rerum naturalium classes quatuor, assumta, gesta animi & corporis, excreta & retenta, & foras adhibita. Signa vitiorum in humoribus, repetita a sapore, colore, motu morbi. Pulsilogium promittit. Ut scholæ humorum vitia male divinare conentur. L. VI. methodus quæ humores peccantes per syndromen signorum communium convertibilem deteguntur. Ut detegatur in exemplo, vitiosa bilis, pituita, melancholia, plethora, flatulentia. Hic icterum dicit a calculis vesicæ felleæ natum. L. VII. simili ad humores mistos & compositos methodo utitur. Ut humores misceantur. Sapo- res vitiosi, falsus, dulcis, ponticus. Colores. Expositis vitis humorum eorum compositiones exponit, cum lumbricis, fanie, lue gallica. Ita compositiones humorum possibiles invenit omnino 80084. Erysipelas suppurantibus & emollientibus in gangrænam versum. Qui credebatur diureticorum usu sanatus fuisse, nudato mucro, quo calculus obvolvebatur, vesicæ gangrænam miserrimamque mortem passus est. L. VIII. Qualitates primæ, secundæ, tertiæ, occultæ, que non a tota substantia, sed a multis manifestis qualitatibus prodeant, & a vulgatis illis possint diversæ esse. Vires medicatas stirpium a PLINIO & DIOSCORIDE dictas refutat. De venenis, ut per syndromen sex primorum fontium cognoscantur. Putredo humorum, pus. In L. XII. fuse contra analogismum empiricorum. Experientiam fallacem esse & dolosam. L. XIII. causæ errorum in administrandis medicamentis. Multa bona de parca nimis dosi medicamentorum. De alienis medicandi temporibus, ut de criseos tempore. De remediis alienis, ut de diureticis in calculo. Bezoar & cornu rhinocerotis incerta esse medicamenta. Contra AENOBARBUM quendam, qui stylo adacto in salvatellam, & in lienem ducto, nexum visceris cum vena demonstrare voluerit. Neque semper venæ sectione utendum esse, neque nunquam. Veterum loca ad vesicatoria spectantia. L. XV. de convulsione. Reliqua spatii inclusus iniquis illibens omitto.

EJ. *commentaria in artem medicinalem GALENI* Venet. 1612. f. L. 1630. 4. \*. Lion 1632. 4. Fusillimum opus, ut tædium lectionis vix feras. Passim priores commentatores refutat, imprimis ARGENTERIUM. Diætetica varia & therapeutica. De revulsione, derivatione. Ut modum invenerit stercoris olei ope absque morsu educendi. Ex electario de citro pro calculo comminuendo exhibito, natam esse dysenteriam.

EJ. *ars de statica medicina sectionibus aphorismorum septem comprehensa* Venet. 1614. 12. Bonon. 1694. 12. &c. Sed vide editiones in *B. Anat.* I. p. 324. Totam fere

fere medendi rationem perspirationi superstruit; in ejus integritate sanitatis perfectionem posuit; salubritatem autem esse non in sudore, sed in transpiratione, quæ absque sensu fit. A diminuta perspiratione imminentem morbum certo præfagiri. Multa symptomata & eventa morborum per transpirationem interpretatur. De peste peculiariter. Morbi a suppressa transpiratione nati sigillatim. Plurima ad selectum & ad copiam ciborum, & ad reliquas res non naturales. Adfectuum animi potestates.

EJ. *commentarius in 1. fen primi libri Canonis AVICENNÆ* Venet. 1626. fol. \*. (LIND. 1625.) 1646. 4. L. Memorabile opus plenumque propriorum inventorum & cogitationum, apud auctorem primum natarum, etsi sæpe & ipse in sterilli illa sui seculi scholastica contemplatione versatur. Primus thermetra nuper inventa in medicinam transtulit, primus hygrometra. Pulsilogium idem invenit, quo 133 motuum differentias distingueret (a), & fissilem ad calculum de urethra eripiendum forcipem, & acus triquetras varias. Aquam asciticam feminæ per syringem in uterum tubasque, ut intelligo, datam vult educere. Instrumenta varia ad dolores circumfuso oleo sedandos. Stillicidium ad paralyin commendat, frigidam ad colicam. Monachum atrabilarium pia fraude circumventum sanavit. Stillicidiis in nervos dimissis se paralyticos sanasse. Lectus pensilis, quem in sedile mutes: aeolipila ad somnum procurandum, medicata aqua ad phthisin sanandam replenda, ad refrigerandum aerem. Balnea in lectis sumenda, inque sacco coriaceo, pro hecticis. Caloris in ægris per thermetrum æstimandi ratio.

EJUSD. *commentaria in primam sectionem aphorismorum HIPPOCRATIS* & *1. de remediis inventionem* Venet. 1629. 8. \*. 1660. 4. L. Multum ratiociniorum Galenicorum, ad opiniones HIPPOCRATIS confirmandas congestorum. Intercedunt tamen ubique utiliter monita. Medicos improbat, qui suos ægrotos nimium nutriendo enecant, HIPPOCRATIS aphorismos fallere posse, nisi legitimo ordine dispositi fuerint, quem GALENUS doceat. Digiti amissum sensum medicamento restituit ad cervicem admoto, ut olim GALENUS.

L. *de remediis inventionem* recusus est Genevæ 1631. 4. \*. Octodecim capita, ex quibus discimus, quid remediis cuique morbo oporteat opponere, ex loco adfecto, calore, magnitudine morbi, causis specificis, sympathia, viscerum læsionibus, aliisque infinitis minutis discriminibus adfectuum: uno verbo, quomodo ex theoria remedia morborum eruantur. Intercedunt aliquæ corporum morbosorum dissectiones. Post febres malignas in hepate gangrænam reperit. Incisionem apostematis in urethra carpit, sponte, ut sperat, cessuri. In maxima plethora

(a) Ostendit BARTHOLINO *probl.* VIII.

plethora venam ejusdem lateris incidit. Remediorum classes pharmaceutice, chirurgicæ.

*Epistola viri de calculo, cum aliis Itatorum consiliis, est inter BEVERWYCKIANAS.*  
*Opera omnia Venet. 1660. 4. 4 vol. BASEGG.*

§. CCCCXXXII. VARI.

JACOBUS LAVELLIUS *lectiones super pulsus ad tyrones, & commentarios in l. l. prognosticorum HIPPOCRATIS* edidit Venet. 1602. 8. BUN. TR. 1602. 4. OSB. 1620. 4. L.

EJ. *compendium medicinæ cum l. de pulsibus* Venet. 1610. 8. 1639. 8.

FERDINANDUS CARDOSUS. EJ. *tractatus de sex rebus non naturalibus* Ulysipon 1602. 8. PL. recuf. ab UFFENBACHIO.

IDEM erit FERD. FRANC. CARDOSUS, *cujus methodum medendi summa facilitate in III. L. distributam habet* LIND. Venet. excusam 1628. 4.

EJ. *de febre synopali tractatio, controversis, historis; observationibus referta* Madrit 1634. 4. C. de V.

EJ. *utilidades de la agua y de la nieve, del beber frio y caliente* Madrit. 1637. 8. FALC. d'ETR.

FERDINANDUS CALVO Placentinus Veterinarius, *librum de albeiteria de FERMANDO de REYNA con las glosas del autor* edidit Complut. 1602. 4. 1603. 8. B. BODL. 1623. 4. C. de V. Vide p. 150.

DEMETRII CANEVARIJ Patritij Genuensis, *de ligno sancto commentarius, in quo ejus qualitates exprimuntur, exque illis lignum quoddam, quod nuper in Italiam adlatum est, pseudo lignum sanctum esse demonstratur* Rom. 1602. 8. \*. Pleraque botanica sunt, ubi vide. Novum lignum a vero multis modis differe, ventriculum erodere, œsophagum inflammare, excoriare, tabemque fecisse in homine, qui ejus usu sudorem sibi volebat elicere. Experimenta, quibus demonstratur boni esse usus, ab indoctis empiricis facta esse. Possè & aliis lignis tenui cum diæta hæctenus aliquid profici. Ut ex sensilibus qualitatibus de viribus medicatis judicemus.

EJ. *ars medica, s. de curandis morbis & affectibus præter naturam* Venet. 1605. 8. Genuæ 1626. 4. BODL.

THOMÆ SANCHEZ *de sacramento matrimonii* Genev. 1602. fol. Solum ex casuistis

casuistis cito, qui infuita, etiam turpissima, de rebus venereis, & de impotentia atque solvendi matrimonii causis, admiscuit.

J. BAPTISTÆ PERSONA *comm. in GALENI l. quod animi mores corporis temperiem sequantur* Bergomi 1602. 4. GUNZ.

EJ. *discursium medicinalium l.* Bergom. 1603. 4. Scritt. Berg.

EJ. *scholia in GALENI l. III. de vena sectione* Bergomi. 1611. 4. L.

EJ. *notæ solitariae de iis, quæ scientificè scripta sunt ab HOMERO in Odyssea, in quibus multa medica & physiognomonica* Venet. 1609. 4. SCENA Script. Bergom.

FABRICIO PADOANO *discorso sopra gli anni climacterici* Rom. 1602. 4. B.

J. AFFINATI d'ACUTO *il muto che parla dialogo ove si tratta delli defecti della lingua humana* Venet. 1602. 8. CARRERE.

MARIUS ZUCCARIUS Neapolitanus. EJ. *est de vera & methodica nutriendi ratione Neapoli usurpata pro curandis morbis* Neapoli 1602, 4. TOPP.

EJ. *de morbis puerorum tr.* ib. 1604. 4. OSB.

EJ. *de morbis partis animalis P. I.* ib. 1623. 4. L.

EJ. *methodus occurrendi venenatis corporibus* ib. 1611. 4. TOPP.

EJ. *de morbis complicatis* ib. 4. LIND.

EJ. *de morbis corporis humani eorumque curatione* Francof. 1651. 4. ASTR.

EJ. HIPPOCRATIS *epidemialem observationum pars I. quatuor contenta languentibus* Venet. 1627. 4. TOPP.

MICHAELIS SCOTI *mensa philosophica, s. enchiridion quo de questionibus mensalibus agitur* Francof. 1602. 12. d'ETR.

JULII PELEI *questio de solutione matrimonii ob defectum testium non adparentium in senatu tractata & judicata* Paris. 1602. 8. FALC.

EJ. *de solutione matrimonii ex causa frigoris* Paris. 1602. 8. FALC.

J. BAPT. CAVALLERIUS *de morbo epidemiali* Neapoli 1602. 4. HEINS.

WOLFGANG HOECHSTETTER *de salubri studiosorum victu* Ingolstätt. 1602. 8.

EJ. *medicamentorum œconomia, s. nova medicamentorum doses, sedes & familias distribuendorum ratio* ib. 1610. 8. 1615. 8. GRUENWALD.

JOHNSON *practica medicina l. de præcipuorum morborum capitis causis &c.* Lond. 1602. 4. TR.

J. FERRANDI junioris medici Regii, *de febris libellus ex variis auctoribus collectus* Paris. 1602. 12. \*. Integri loci, neque ii exigui, scriptorum collecti. Medicamenta aliqua, ut catapotia ad arcendam pestem utilia. In febre pestilente vomitum periculo plenum esse; fuisse qui non prius vomendi finem facerent, quam vita eos desereret. Contra diarrhoeas: salubriter evenisse, quæ statim ab initio morbi se produnt. Seculum in viro excusæ, qui velit vigilias odore olei lactucæ superare.

JEAN TAXIL Medicus Arelatenus ex pago des S. Mariés, non indoctus, sed superstitiosus, *tr. de l'épilepsie vulgairement appelée en Provence la goutete aux petits enfans, avec plusieurs questions curieuses touchant les causes, prognostiques & cure d'icelle* Tournon 1602. 8. FALC. HOUSS. 1611. 8. d'ETR.

EJ. *Astrologie & physiognomie en leur splendeur* Tournon 1614. 8. RAST. Astronomiam detegere nobis futuram sterilitatem, morbos epidemicos, alia. Magnam esse potentiam conjunctionum & stellarum ad generandos ventos & tempestates pluvialque, per exempla nupera. Ex HIPPOCRATIS mente medicum debere Astrologum esse. Vires ventorum etesiorum. Genethliacam medicis necessariam esse, ex ea mortes violentas sepe prædictas fuisse, potissimum etiam HENRICI IV. Multum ea arte valuisse theologum Valentinum GAUTIER.

C. T. *Against the pernicious use of tobacco* Lond. 1602. 4. RIV.

JOH. GIMENEZ SASARIEGO *tratado de la peste, sus causas, preservacion y curacion* Antequera 1602. 4. C. de V.

VINCENZO BRUNI *tre dialogi nel primo delle tarantola, nel secondo del vivere e morire, nel terzo delle pietre pretiose, e de simplici* Napoli 1602. 4. MAZUCH.

VICTORIN BUCHER *neu Arzneybuch von allen u. jeden Krankheiten des menschlichen Leibes von der Hauptschedel bis auf die Füße nach eines jeden Geschlecht und Alters complexion* Francf. 1602. 8. HUTH.

CHRIST. HENR. AYRER *Regiment wie man sich in den gefährlichen Zeiten der Pestilenz verwahren möge* Nürnberg 1602. 4. TR.

AGAPETI KOZER *Kriegs und Reisapothek von LEONHARD THURNEISEN practicirt* Zerbst Leipz. 1602. 8. \*. Merus agyria. Initium fit a tincturis lapidum pretiosorum, smaragdi qui feminas fertiles reddit: de oleo folis, de oleo calliæ quod purgat, ut tamen animo lætitiæ reddat. Oleo succini plurimum tribuit. Singulo morbo aliquo suo arcano medetur, nulla signorum aut temperamentorum ratione habita.

*Apothekerordnung in der Stadt Görliz* Görliz 1602. 4. DRAUD.

*Manuale medicum, Handbüchlein vieler vornehmer Arzneyen u. Experimenten samt einem Herbario der vornehmsten Kräuter* Francf. 1602. BURCK.

§. CCCCXXXIII.

§. CCCCXXXIII. DISPUTATIONES.

TOBIÆ TENDLER *de noctisurgio* Witteb. 1602. 4. MENZ.

EJ. *diss. de temperamentis* Witteb. 1605. 4. TR.

EJ. *de fascino & incantatione* Witteb. 1606. 8.

EJ. *de melancholia ejusque speciebus* ib. 1608. 4. RIV.

EJ. DEMOCRITI *de natura hominis epitome ad HIP. COUM perscripta* ib. 1609. 4.

EJ. *circumspectionum chirurgicarum decas* ib. 1610. 4. si huc facit.

EJ. *de ischiade* ib. 1612. 4.

EJ. *de matricis praefocatione & mensium provocatione* ib. 1614. ib.

EJ. *diss. physica & medica. Acc. MART. BIERMANN de magicis actionibus & miraculis* ib. 1613. 8. Inter eas est *diss. de fascino & incantatione, de melancholia, de melancholicorum ratiociniis & mirandis operibus, de noctisurgio.*

EJ. *de anorexia ventriculi* Witteb. 1615. 4. RIV.

*Affertionum medicinalium fasciculus I—III.* Würzburg. 1602. 4. RICHT.

SEBASTIAN MÖLLER *de apoplexia* Francof. Viadr. 1602. 4. HE.

EJ. *de vertigine* ib. 1602. 4. HE.

EJ. *de epilepsia* ib. 1602. 4. HE.

EJ. *de phthisi* ib. 1603. 4. HE.

EJ. *de suffusione* ib. 1603. 4. HE.

EJ. *de dysenteria & colica* ib. 1607. 4. HE.

EJ. *de angina* ib. 1602. 4. HE.

J. ASSUERI AMPING *diss. jatro-mathematica de medicina & astronomia præstantia & utriusque indissolubili conjugio* Rostoch 1602. 4. L. 1618. 4. L. 1630. 8. ENDT.

EJ. *diss. de theriaca senioris ANDROMACHI* ib. 1611. 4. TR. VATER. apud LINDEN. a. 1618. 1619. 1623. 8. GUNZ.

EJ. *de alopecia & ophiassi* ib. 1616. 4. ib.

EJ. *de morbo in genere considerato* ib. 1616. 4. HE.

EJ. *de morbo in specie considerato* ib. 1616. 4. HE.

Y y 3

EJ.

EJ. διαλεξις de morborum differentiis duabus partibus comprehensis Rostoch 1618. 4. TR.

EJ. de dolore capitis ib. 1619. 4. L.

EJ. de hydropse ib. 1622. 4. HE.

EJ. de morborum differentiis l. acc. EJ. de theriaca senioris andromachi oratio ib. 1623. 8.

EJ. hortus adfectionum capillos & pilos humani corporis infestantium ib. 1623. 8. TREW.

EJ. & J. ASSUERI Bedenken wie man sich in Sterbensläufigen sowohl in Præcutione als Curatione zu verhalten ib. 4. TR.

HIERON. SEILER de jecinoris obstructione Basil. 1602. 4. PL.

JAC. BEHRNAUER de fluxionibus in genere ib. 1602. 4. RIV.

J. KOPPIUS de purgatione Basil. 1602. 4.

ABRAHAM FUCHS de venenis ib. 1602. 4.

EDMUND HOLLYNG, Prof. Ingolstadt de salubri studiosorum victu s. de literatorum valetudine conservanda & vita diutissime producenda l. Ingolstadt 1602. 12. RAST.

EJ. ad epistolam a MART. RULANDO de lapide bezoar & fomite luis Ungarica responsio ib. 1611. 8. TR.

JOACHIMI TANKII de Hippocrate Lips. 1602. 4. HENEL.

EJ. de phlegmone ib. 1608. 4.

Edidit HENR. WARENII nosologiam s. affectuum humani corporis curationem hermeticam & Galenicam ib. 1605. 8. L.

EJ. funebre progr. Altenburg 1610. 4. auctore J. ANGELO WERDENHAGEN.

EJ. observationes aliquæ anatomicæ in GREG. HORSTII observationum L. II.

BARTH. PERDULCIS & ANT. le GROS E. natura morborum medicatrix Paris. 1602. 4.

J. MARTIN & PETR. BARON E. gravidis phlebotomia tutior catharsi Paris. 1602. 4.

CLAUDII BAZIN & HENR. GOMER E. cathartico superdormiendum Paris. 1602. 4.

HENR. BLACVOD & J. le FOURNIER E. hepatitis inexpugnabilis Paris. 1602. 4.

NIC. ELLAIN & PETRI de la BOISSIERE E. suppressis mensibus saphena ib. 1602. 4.

HENR.

HENR. BLACVOD & HENR. GOMER E. maxima pars morborum a cerebro ib. 1602. 4.

NIC. ELLAIN & ADRIAN du CHEMIN E. vicesimus dies criticus ib. 1602. 4.

GUILL. de BAILLOU & ANDR. le GROS E. inflammationum & februm vena sectio ὀξυμοιχεῖς ib. 1602. 4.

HENR. de MONANTHEUIL & J. LETUS E. omnium corporis partium conspiratione ib. 1602. 4.

MICH. MARESCOT & J. RIOLAN E. rerum naturalium scientia medico necessaria ib. 1602. 4.

#### §. CCCCXXXIV. THEODORUS TURQUET DE MAYERNE.

In pago prope Genevam natus, in chemica medicamenta pronior, non ideo non dogmaticus, Parisiis artem exercuit, in Gallia a schola Galenica agitatus, in Anglia JACOBI I., & ANNE, CAROLI I. & MARIE Reginæ valetudinem rexit. Obiit senex a. 1654. Albonæ ab a. 1621. dominus. Edidit primum Apologiam, in qua videre est, inviolatis HIPPOCRATIS & GALENI legibus remedia chymica preparata tuto usurpari posse Rochelle 1603. 8. \*. Se Monspelii artem didicisse, pharmacopœis in artem MESVEI prælegisse, inter medicos regios adoptatum fuisse. Nunc Parisinos in chemiam hostili esse animo, quam artem ignorant. Curationes TURQUETI aliquæ, Parisinorum mala consilia. Vitrioli analysis. In eo esse sulfur vehementer refrigerans, phlegma, spiritum ut aqua vitæ subtilem, alium validum acidum, oleum rubrum omnium acidorum potentissimum. Ut curaverit hominem a fumis metallicis laborantem, cui asthma brachia vulgaria imparia sunt; noster eum pene moribundum nactus, vomitu, clysteribus exsiccatoriis, celeriter restituit. Alium apoplecticum, deinde hemiplecticum, sanavit purgationibus, viri moderato usu. Ut hominem perinde a metallicis laboribus resolutum, per venæsectionem etiam magis ægrum factum, hydrargyro, ut intelligo, & gratis, restituerit, & alium lumborum doloribus a plumbeis laboribus adfectum, quem medici pro nephritico curabant. Cum QUERCETANO scirrhum lienis se molivisse. Ordinem medicum insulfam sui Collegæ censuram probasse. Auctorem librum esse D. HELIN. SEGUINI & junioris AKAKIÆ opus esse G. PATIN.

EJ. de gonorrhœa inveterate & caruncule ac ulceris in meatu urinario curatione epistola est in HILDANIANIS in Cent. I. & altera in V. Hujusmodi etiam malum in HENRICO IV. curavit, & ulcus perforavit.

EJ. medicamentorum formule Lond. 1640. f. B. THOMAS. eadem cum posthumis scriptiõibus, quas dicemus.

EJ. tract. de arthritide. Acc. EJ. consilia aliquot medicinalia e gallico latine edidit THEOPHIL. BONET Genev. 1674. 12. \* recusa Lond. 1676. 12. Anglice on the gout by SHIRLEY Lond. 1676. 8. OSB. Narcoticis utitur, eaque defendit,



dit, in arthritide brevis; in consiliis plenior. De phtisi pluscula: balsamo utitur Peruviano. Fistulam pectoris bis sanavit reddito nativo aere Hispanico, quæ recruduerit eo aere mutato. Maximus perinæi abscessus emollitus, ruptus, resectum quod corruptum erat, ut sphincter tamen integer superesset, & æger restitutus. Ischuria a calculis renalibus. Ad carunculas candelæ ex emplastro destranis cum mercurio. Ad pestem consilium, tum BOUVARDI ad gutturis constrictionem.

EJ. *Syntagmatis praxeos medicæ* P. I. Lond. 1690. 8. recusa Genev. 1692. 12. Aug. Vind. 1691. 8. \*, in qua editione accessit libellus *de cura gravidarum ex MS. bibliothecæ GEORGI H. WELSCHII*. Gallice Lyon 1693. 8. cum tr. *de arthritide* ASTR. Morborum causæ a capite ad calcem: hiltoria mali brevior, plus medicamentorum, quorum aliqua efficacia & novitate placent, ut semen hyoscyami ad epilepsiam, calamus aromaticus ad vertiginem, helleborus albus ad maniam, cum nigri extractum debile sit; porro vapor hederæ ad pertinaces capitis dolores, mercurius sublimatus ad granum unum in scrophulis apertis, semen nasturtii ad infarctos infantum pulmones, fumus calcis vivæ ad compescendam hæmoptoen, fumus guaiaci ad siccanda ulcera pulmonis, æthiops ferreus ad diarrhœam, denique acidorum medicamentorum ante SYDENHAMUM laudes. Neque nullæ sunt peculiæ & propriæ adnotationes. Epilepsia per febrem intermittentem sublata. Cataracta, quæ sponte descendit. Humor aqueus turbidus emissus, limpido noviter succrescente humore reparatus. Paracentesis in pulmonis ulcere sepe felix. Mictus sanguineus lacte curatus. Flatus ad educendum calculum adhibitus. Alia minus probes, ut marcasitam (Anglicam, quæ in cretaeis reperitur) ad epilepsiam valentem: aut spiritum aceti, qui de plumbeo vase stillaverit, & vomitum moveat: aut saccharum saturni cum terebinthina adversus vertiginem efficax; aut linimentum ex bufonibus ad scrofulas, fumum auripigmenti ad tussim, bufonem vivum cuti adplicatum ad hæmoptœm, medicamentorum ex jecore paratorum ad jecoris vitia vim, ex pulmone ad pulmonis mala, aquam stillatitiam stipitum fabarum ad hydropem. Subjectus est census medicamentorum MAYERNIO familiarium.

Brevis, neque magni momenti libellus *de cura gravidarum & partu difficili*. Vix probes consilium in principio datum, vomitus nempe cataputia in grvida movendi.

Alterum *syntagma* successit *de febribus, morbis externis, arthritide, lue venerea* Lond. 1695. 8. HUTH. *Consilia, epistolæ & observationes* Aug. Vind. 1697. 8., quod non legi.

*Praxis medica* MS. erat inter TYSONI codices *Codd. Brit. n. 4164. Pratique de médecine* prodiit Lion 1693. 8.

Denique JOSEPHUS BROWNE M. D. edidit *opera medica, in quibus continentur consilia, epistola, observationes, pharmacopœa variæque medicamentorum formula,* que

que *Anna & Maria Regina præscriptæ fuerunt* Lond. 1703. f. \* et si etiam editionem 1700. apud MEAD, & 1701. apud PL. citari video. Nitida sed vitiosa & negligentissima editio. Codices dicuntur ad prelum ab auctore præparati, & eo sine ad BONNETUM missi fuisse, chirurgica vero a BROWNIO de industria ommissa. Praxis fere Galenica est, etiam medicamenta, nisi quod aliqua chemica intermissa sint. Non inficete certe solebat, integram mali curationem mali mente concipere, eam ideam sigillatim persequi, & singulis symptomatibus sua opponere auxilia, ut in eodem morbo medicamenta ad lienem, hepar, aliaque viscera confirmanda reperias: neque victus rationem negligebat. In exemplo, in melancholia utebatur extracto succo hellebori albi atque nigri, quem tamen, cum segnus operetur, fortioribus drasticis maritabat, neque metuebat sesquidrachmam exhibere fibrarum. Casus medicos enarrat bene multos. Balnea admittebat, non vero lac asininum. Morbus ultimus & incisio cadaveris HENRICI WALLIÆ principis, ex febre remittente tritæophya extincti, in qua medici modo roborantem indicationem secuti fuerant, modo revellentia dederant. Calculosus homo cum caruncula in chirurgicis dictus est, tum miserimus casus docti illius CAUSAUBONI, cui in appendice vesicæ amurca fetidissima de lotio colligebatur. In clysteribus crocum metallorum admiscebat: in febre maligna puerperæ papaveracea, acidum sulfuris spiritum. Ad G. HARVEIUM de morbo Electoris Palatini epistola. Empyema, in quo pus & de ore rejiciebatur & extus effusum erat: noster paracentesin suadebat, quæ sibi sæpe feliciter evenisset, tamen ut externum musculum transversum incidere, interno parceret.

In P. II. *operum Pharmacopœa* est, quæ eadem dudum *formularum* titulo prodierat. Multa Galenica perinde & chemica. Ad calculum lycopodium: cantharides etiam, cum millepedibus. Contrayerva scopo alexipharmaco. Morbi Annæ Reginae per hydropem denique terminati, fusa ephemeris. Molis carneæ per intestina excretæ pluscula exempla. Hæmorrhagia narium effusa scorbutici generis. Diarium morborum, quos Henrica Maria Regina passa est, inter eos repetiti abortus. Jam tunc tamen vir obstetricius ad fetum educendum vocatus fuit.

*Extracts of more than 20. MSs. of Sir Theodore M.* erat in *Cod. MS. NATH. JOHNSON.*

Elogium viri in l. *des devoirs d'un médecin* Lond. 1700. 4.

Multos codices MS. chirurgicos editor BROWNE edere noluit, ob numerum tabularum, & pauca subscriptentium nomina.

#### §. CCCCXXXVI. VARII.

*Apologia pro HIPPOCRATIS & GALENI medicina adversus QUERCETANI l. de prisorum philosophorum vera medicinx materia.* Accedit censura scholæ Parisiensis Paris. 1603. 16. \*. Absurdi aliqui loci PARACELSI citantur & exagitantur. Scholæ Parisinæ pronuntiatum adversus chemica medicamenta iudicium additur.

*Ad famosam TURQUETI apologiam responsio. Accedit censura scholæ Parisiensis* Paris. 1603. 16. \*. De ægrotato a THEODORO TURQUET infeliciter curato, cum in febre lenta calida ei præscripsisset, salesque & alia incondita. Venæ sectionis apologia, quæ Parisiis magis quam Monspeliî requiratur. Aliæ malæ curationes THEODORI, etiam cum jactaret ægros sanatos esse.

VINCENTII ALSARII a CRUCE medici Genuensis, *de epilepsia s. comitali morbo prælectionum Bononiensium* l. III. Venet. 1603. 4. \*. Contra CAPIVACCIUM, qui miro certe consilio ab epilepsia convulsionem separaverat. Causam mali esse in oclusionone ventriculi medii cerebri, aut postremi, vel in obstructis etiam arteriis carotidibus venisque jugularibus: multum hilitigationis absque experimento ad fœculi morem. Epilepsia sympathicæ. Causæ proximæ. Imminentis mali signa, ex quibus etiam humor definiatur, cujus ex culpa malum fiat. Symptomata, prognostica, propagatio hereditaria. Galenica ubique sermocinatio.

EJ. *de verme admirando per nares excusso commentariolum ad FULVIUM ANGEVINUM cum ejusdem de eodem brevi discursu* Rom. 1610. 4. L.

EJ. *de morbis capitis frequentioribus, quorum cognitio & curatio traduntur — de catarrho, phrenitide, lethargo & epilepsia s. comitali morbo libri VIII. de liquore chalcantbi, ejus abusu in febrium & morborum acutorum curatione* Rom. 1617. 4. Venet. 1619. 4. L. Unus trium librorum de morbis pectoris.

EJ. *de quæsitis per epistolam in arte medica centuriæ quatuor* Venet. 1622. fol.

EJ. *præfatio in R. Gymnasio habita* Rom. 1622. 4. CINELLI.

EJ. *consultatio medica pro nobili adolescentulo, oblivione, surditate, subsiditate & obauditione laborante* Rom. 1629. 4. GUNZ.

EJ. *consilium prophylacticum a lue pestifera* Rom. 1631. 4. HANSEN. Italice *Providenza medica per preservarsi dell imminente peste discorso pratico, ove sono rimedi preservativi e curativi cavati col mezzo di scopi metodici della chirurgia farmacia dieta* Rom. 1630. 4. FALC.

EJ. *Vesuvius ardens, s. exercitatio medico physica de εἰσπυρησῶ s. incendio M. Vesuvii anni 1631.* Rom. 1632. 4. Si huc facit.

EJ. *de hænoptysi s. spūto sanguinis l.* Rom. 1633. 4.

EJ. *Ephemeridium, s. diuturnarum observationum libri duo priores & posteriores* Bonon. 1641. 4. *Ephemerides* in l. *de epilepsia* citat, & juvenile vocat opus.

*Gyneciorum & pædocomicæ codicem* G. H. WELSCHIUS editurus erat, in *vita*. Posthuma etiam reliquit in *HIPP. de morbis internis comm.* MANDOS.

CLAUDIUS DEODATUS medicus Episcopi Basileensis. EJ. est *libellus de vero & legitimo aque cordialis concinmandi modo & curandi ratione* Patav. 1603. 8 PL. Hanau 1652. 12. \*. Discipulus HERCULIS SAXONIÆ miram farraginem describit, ex calidis & frigidis mistam, quam neque calidam esse neque frigidam contendit. Scriptio olei LUDOVICI de LEONIBUS mille aureis redempta. Ingredientium examen & cause utendi. EJ.

EJ. *Pantheon hygiasticum Hippocratico hermeticum* Bruntrut 1629. 4. \*. Vastum opus, verbosumque, in quo PARACELSI placita cum scholarum præceptis studet conjungere. A longævitate & valetudinis integerrimæ signis incipit, speratque nihil intercessurum, quin homo ad annum 120. vitalis superfit. Ut ad eam longævitatem perveniat per selectum alimentorum & præsidia chemica, quæ inter plurima certe inertia invenias, margaritas, corallia, lapides pretiosos, rorem solis. Oleum vitrioli & hoc scopo, & ad varia mala, magnis extollit laudibus. Res non naturalis fuscæ, eas inter venti, astra; elementa; regionis selectus. Res non naturalis etiam APOLLONIÆ SCHREYER producto. Virgo cataleptica per duos fere annos autumnali tempore nihil ciborum fumebat, vomitu tamen rejiciebat tenacem materiam quasi adiposam. Inde dictionarium edulium, eorum vires nutrientes, etiam medicatæ, collectiæ, integrum certe opus justique voluminis. L. II. Aromata, condimenta, res coquinaria, cibi fumendi ratio, balnea, potus, aquæ minerales, somnus, animi adfectus. L. III. consilia medica, venæ sectio & sanguinis missio varia. Purgantia, etiam potissimum chemica. Vires admirabiles, ut putat, metallorum, & balsamica ex fonte minerali repetita medicamenta, tum formulæ & compositiones variæ, & ad omnes morbos & ad singulos.

EJ. *kurzer gründlicher Bericht über des GABELCHOVERI Württembergisches Arzneybuch* Freiburg 1598. 8. TR.

EJ. *observationes pluscula chirurgicæ & medicæ sunt in HILDANI operibus.*

NATHANAEL LUCY *de podagra* Francof. 1603. 6. TR.

FRID. FORNERI *de temulentia malo ejusque remediis* Ingolst. 1603. 8. Bamberg 1617. 8. FALC. si huc facit.

FRANCISCI BONAMICI *de alimentis l. V.* Florent. 1603. 4.

MARCI ANTONII ULMI *Hippocrates medicus* Bonon. 1603. 4.

Utcunque huc referas EJUSD. *Uterum muliebrem, s. de indicis cognoscendi temperamenta uteri vel partium genitalium mulieris* L. I. Bonon. 1603. 4. \*. Uteri calidi, frigidi &c. indicia ex pube, mensibus & adnotationes aliquæ.

J. MATTHIAS *quæstionem medicarum & pratico necessariorum enodatio scholastica* Francof. 1605. 4. TR.

EJ. *discursus medicinalis de febre pestilentiali, quæ per Germaniam pervagata est* ib. 1603. 8. TR. Contra venæ sectionem.

EJ. *Consilia medica diversorum auctorum* Francof. 1608. 8. TR.

EJ. *centuria difficultatum medicarum* Herborn. 1616. 8. TR.

EJ. *speculum sanitatis rerum non naturalium administrationem continens. — Hortus medicus simplicium medicamentorum. Examen in quo simplicium quorundam facultates traduntur explosis superstitionibus* ib. 1620. 8. TR.

EJ. *de febre pestilentiali, quæ superioribus annis Germaniam pervagata est* Fr. 1620. 8.

MATTHÆI CATOSII *chronosophia s. disputationes de quatuor anni temporibus earum natura & temperamentis adversus placitum ARISTOTELIS philosophorum & medicorum omnium* Florent. 1603. 4. L. Venet. 1630. 4. L.

EMANUEL GOMEZ Lusitanus sed Antwerpæ natus. EJ. *de pestilentia curatione methodica, in quo causa, signa, medicamenta &c.* Antwerp. 1603. 4. Lovan. 1643. 4.

EJ. *que el priore afortismo de HIPPOCRATE serva en la militia como a la medicina, y de los tres gusavos aranna hormiga y Abeja* Antwerp. 1643. 4. C. de V.

EJ. *selectæ exercitationes &c.* Paris. 1617. 8. L.

EJ. *ars medica in duas partes divisa in qua ea explicantur quæ ad medicinam docendam necessaria sunt. Acc. Exercitationum medicinalium Decas Aquis sextiis* 1633. fol. RAST. 1638. f. HOTTON. FALC.

J. MUNSTER *discussio eorum quæ ab ABRAHAMO SCHOPPIO in generalis sua omnium præsidiorum medicorum universalium & topicorum disquisitionis libri III. sectione IV. tum de aliis quibusdam ad purgandi negotium spectantibus theorematis, tum V. quæ nuper de purgatione principio morborum instituenda contra HIPPOCRATIS aphorismum I. 22. scripta sunt. Acc. duæ ejusdem argumenti appendices* Francof. 1603. 8. TR. 1617. 4. TR.

EJ. *disputatio περὶ παιδοφλεβοτομίας l. V., quibus GALENI decretum de non mittendo pueris infra 14 annorum sanguine pro ALEXANDRO MASSARIA adversus H. AUGENII calumnias defenditur* Tubing. 1604. 4. PL. RAST.

SIM. STENII oratio, qua C. PEUCERI manibus parentatum est Servest. 1603. 4. BOEHM.

C. F. BRECHTEL *neuer Arzt* Nurnberg 1603. f. TR.

EJ. *nomenclatura pharmaceutica h. e. liber appellationum & titulorum omnium præcipuorum medicamentorum* Nurnb. 1605. fol. TR.

SEBASTIANI MEYRONIS (MEYER) *institutiones medicæ, s. prima artis fundamenta* Friburg Brisg. 1603. 12. B. THOMAS.

EJ. *selectorum physicorum medicinalium & politicorum sylloge* ib. 1617. 12. LEUV.

An huc EJUS *augusta laudes divinæ majestatis a miraculis in homine* ib. 1627. 12.

In ANTONII POSSEVINI sen. *Bibliotheca* Venet. 1603. fol. excusa est NICOLAI CURTII *methodus consultaudi*. Tum de HIPPOCRATE varia, de DIOSCORIDE, de GALENO, aliis medicis, & generalia quædam de arte, atque catalogus auctorum, qui de medicina scripserunt.

§. CCCCXXXVI.

§. CCCCXXXVI. ALII.

J. BAPTISTA XAMARRO *Conocimiento de los diez aves menores de xaula su canto enfermedad & cura* Madrid. 1603. 8. C. de V. 1604. 8.

EJ. *indicacion de la sangria* Pintixæ 1604. 4. ib.

FRANCESCO SYLVA y OLIVERA *discurso de la providencia y curacion de secas y carbunclos con contagio* Granada 1603. 8. C. de V.

THOMÆ BIANZANI *della natura e qualita di bagni di Valdera e Vinadio* Turin 1603.

EJ. *questiones medicinales num ventu secanda ante annum decimum, num purgatio possit supplere vena sectionem* Montereali 1604.

FRANCISCI BELER de ARCINIEGA Castellani, *historia de los animales mas recibidos en el uso de la medicina* Madrid. 1603. 4. C. de V.

EJ. *farmacopea de muchos usos importantes a los boticarios* ib. 1603. C. de V.

LANDREY *Teratologie ou disc. des prodiges* Clermont 1603. 8. FALC. si huc facit.

JOURDAIN GUIBELIN *discours philosophique sur l'homme & sur l'homme melancholique* Evreux 1603. 8. \*. *Varia exempla hominum, per fraudem & imaginationem sanatorum.*

Cum GALENI *l. de curatione per vena sectionem* prodiit Paris. 1603. 12. *discours sur les causes pour lesquelles on ne saigne pas tant ailleurs qu'à Paris, & pourquoi quelques medecins même ont détracté de cette pratique* GUNZ.

EDW. JORDEN *of the disease called the suffocation of the mother* 1603. 4. MEAD.

THOM. LODGE *a treatise of the plague* Lond. 1603. 4. MEAD.

BAMFERD'S *dialogue concerning the plagues infection* L. 1603. 8.

CHRIST. RICHTER *Bericht wie man von der Seuche der Pestilenz præservirt u. kberirt werden könne* Hamburg 1603. 4. TR.

BARTHOLOMÆI *Unterricht von allerley Speisen und Getrânk* Erfurt 1603.

HIERONYMI LAMBACH *consilium medicum quo raphani usus arguitur* Hamburg 1603. 8.

BARBARÆ WEINTRAUBIN *Arzneybüchlein* 1603. 8. ZOCH.

§. CCCCXXXVII. DISPUTATIONES.

ADAM LUCHTENIUS *de catarrho* Helmstat. 1603.

EJ. *de apoplexia* ib. 1607. 4. HE.

Zz 3

EJ.

- EJ. *de phrenitide* Helmstat. 1607. 4.  
 EJ. *de hydropse* ib. 1608. 4.  
 EJ. *de melancholia primaria* ib. 1608. 8.  
 EJ. *de phthisi* ib. 1608.  
 EJ. *de tertia specie melancholia que ab hypochondriis dicitur* ib. 1609.  
 EJ. *de natura, essentia, causis convulsionum* ib. 1610. 4. HE.  
 EJ. *de variolis & morbillis* ib. 1612. 4. HE.  
 ALARDUS AULETIUS *Leovardiensis*. EJ. *monitio ad ordines Frisie de reformanda praxi medica* Francof. 1603. 4. L.  
 CHRIST. ACIDALIUS *de temperamentis in genere tum in specie de corpore humano* Breslau 1609. 4.  
 EJ. *Disp. de pleuritide* Basil. & inter Genathianas 1620.  
 EJ. *exsequie* WOLFG. MEURERO ducte Lips. 1604. 4. TR.  
 WOLFGANG LOSS *de pleuritide* Heidelberg 1603. 4. HE.  
 EJ. *de melancholia hypochondriaca* ib. 1609. 4. HE.  
 J. GIGAS *de dysenteria* Basil. 1603. 4. RIV.  
 J. PAULI *de pleuritide* & . . . ib. 1603. 4. BURKH.  
 J. LOEGLER *de venenis* ib. 1603. 4. PL.  
 WILHEM ADAMIUS *de peste* Hafniæ 1603.  
 HENR. de MONANTHEUIL & DOM. GUERIN E. *in vere maxime tempestiva purgatio* Paris. 1603. 4.  
 MICH. MARESCOT & PETR. le MARECHAL E. *methodus medendi medicamentorum varietate potior* ib. 1603. 4.  
 ALB. le FEVRE & J. RIOLAN E. *parotis juvenibus quam senibus periculosior* ib. 1603.  
 PETR. LAFFILE & CLAUD. RABEUX, *Non E. omnium rachiticorum eadem curatio* ib. 1603.  
 J. le MERCIER & CLAUD. RABEUX E. *colico dolori vene sectio* ib. 1603.  
 MICH. TOUTAIN & J. RIOLAN *Non E. luis venerea & pestis idem contagium* ib. 1603.

§. CCCCXXXVIII.

## §. CCCCXXXVIII. JULIUS CÆSAR BARICELLUS.

A S. MARCO, medicus Neapolitanus. EJ. *de lactis feri & butyri facultatibus & usu* Neapoli 1603. L. 1623. 4. \*. Præfatio data est a. 1623. Compilatio, quam tamen aliqua pastoralia elementa lactis non sinunt totam inutilem esse. Sui-lum coagulum mitius esse, & leniorem dare caseum, & serum ejus ope paratum commode purgare. Lac vaccinum minime purgare, magis asinum, maxime caprinum. Caseum ex ovillo & caprillo lacte mordicantem parari. Serum secundo coactum aquosius & tenuius est. Butyrum; ea occasione etiam de lacte virginali, antimonii butyro, aliis. Puerum maniacum lactis ope se curasse. In abortus periculo, perinde ut veteres, cucurbitulam sub mammis admovet.

EJ. *de hydronofa (sic) natura, s. sudore humani corporis l. IV.* Neapoli 1614. \*. Fufum opus. Multa eruditio, neque debile iudicium hoc in opere auctor ostendit, exponendis controversiis & rationibus litium dudum sepultarum expendendis, excitata etiam dictio est, & bonus ordo. De sudore crasso, tenui, multo, pauco, calido, frigido, colorato, gustabili, fetido, bene olente, strepero & silente, diurno, nocturno, hiberno &c. Deinde de sudoribus in morbi principio, statu, crisi, de præfagiis a sudore. Demum de sudorum artificialium mechanismo, balneis laconicis. Naturam, ut solebat eo ævo fieri, totam neglexit.

EJ. *hortulus genialis, s. arcanorum valde admirabilem in arte medica & philosophica compendium* Neapoli 1617. 4. BUR. Colon. 1620. 16. \*. Plurima fabulosa, plurima ad miraculum augendum ficta, ridicula etiam & vana. Crudum tamen argentum vivum ipse adversus vermes utiliter dedit. Cantharides in aceto infusas strumas per lotium evacuare. Observationes etiam aliquæ propriæ.

## §. CCCCXXXIX. PAULUS LENTULUS. ALII.

Nobili stirpe natus, medicus Bernensis, qui aliquamdiu in Anglia vixerat. EJ. est *historia admiranda de prodigiosa APOLLONIE SCHREYER inedia* Bern. 1604. 4. \*. Virgo modesta, annorum non plus octodecim, languido corpore, sensu hebetè, per triennium cibis abstinuit, neque aut menses egressit, aut fæces. Undecim mensibus integris custodita fuerat, neque LENTULO aliqua fraudis suspicio fuit: sponte tamen eadem ad cibum rediit.

Adjecit noster GERARDI BUCOLDIANI puellam Spirensis, tum Palatinam, Consolentaneam, & Episcopi Spirensis inediam, J. COBOLDI de puero exultatico Altenburgensi lib.: & *Paradoxum* L. JOUBERT, demum HILDANI & CITESIOPUS.

ISRAELIS ANTARVETI medicinæ candidati, *Apologia pro iudicio scholæ Parisinæ de alchimia contra HARVETI & BAUCYNETI recusam cramben* Paris. 1604. 16. \*. Inutilis & vehemens libellus.

ANTONII POSSEVINI junioris *theoria morborum libri V. Acc. methodus studiorum medica* Mantuæ 1604. 8. PL.

PETRI

PETRI ANDREÆ CANONHERII *Patritii Romani, Philosophia med. Theologia D.* in septem aphorismos Hippocratis II. *medica politica morales ac Theologia interpretario-* nes Antwerp. 1618. 4. RAST. 2. vol. Immenſum opus commentariorum ad varia præcepta politica, theologica, moralia, ad similitudines & emblemata ſpectantium; compilationis plurimum. De aſtrogia longi loci BODINI, ſed quis exhaudiret tædium hujus lectionis.

Si omnino idem auctor eſt ANDREÆ CANONHERII *concluſiones philoſophica & medica* Parmæ 1604. 4. TREW.

EJ. *de admirandis vini virtutibus* l. III. Antwerp. 1604.

EJ. *diſcorſi dell' Accademia de gli ſpenſierati* Firenz 1606. 4.

EJ. *de curioſa doctrina* L. V. Florent. 1607. 4. L.

ADAMI ZALUZIANI *de ZALUZIAN animadverſionum medicarum in GALENUM & AVICENNAM libri VII, quibus ſingula medicinae partes ad logicæ normam rediguntur, item ſynopſis legitima institutionis medica* Francof. 1604. 8.

LUBERTI ESTHII peregrinatoris, profefſoris Heidelbergens, *dilucida & methodica formularum tractatio, ubi ratio ponderum & menſurarum perſpicue explicatur, & monſtratur, qua ratione, ordine & quantitate medicamenta miſcenda, quamdiu coquenda, & qua etiam doſi exhibenda* Hanau 1604. 8. RIV.

J. CECKII *de puerorum valetudine tuenda* Wittenb. 1604. 8. Collectanea ex veteribus & Arabibus.

J. PAULI SPINELLI di Giovanezza *lectiones aureæ in artem pharmaceuticam, in quibus reſolvuntur dubia in canonibus MESVÆ, compositionibus, ſimplicium electione, opera deſtillationis* Pariſ. 1604. 4. 1605. 1643.

GIUSEPPE SANTINI *ricettario medicinale* 1604. BODL. Germanice *Gũlden Apothek* Francof. 1606. 4. Tr. 1661. 4. RINK. Lego ex GEORGIO MELICH converſum eſſe.

CESARE BERGANI *de præſervatione podagræ, arthritidis, ſciaticæ* Mediolan 1604. 4. 1605. 4. MAZUCH.

EJ. *de præſervatione a calculo* l. alter Mediolan. 1604. 4. L.

VINCENT TEXTOR *tr. de la nature du vin, & de l'abus tant d'icelui, que des autres brevages* Genev. 1504. 8. \*. Germ. vertente SIM. SCHAMBERGER Francof. 1606. 8. 1607. 8. Tr. 1617. 8.

FRID. HELBACH *enographia Kunſtbuch von Wein u. Krãuterwein* Francof. 1604. 4. HIRSCH.

*Vorſtelyk gheſchenk dat is een medecyn boek* Rees 1604. 4. B. THOMAS.

PHILIP CLAUSER *neu vollkommenes Arzneybuch zu allerhand Gebrechen u. Zuſãllen des menſchlichen Leibes* Baſil. 1604. 8. ENDTER.

CCCCXXXIX.

§. CCCCXL. DISPUTATIONES.

NATHAN VOIT *de contagionis eſſentia, ſpeciatiim de peſte, ejus cauſis, præcautione & cura* Baſil. 1604. 4. RIV.

ZACHAR. LIMMER *de pleuritide* ib. 1694. 4. RIV.

ZACHAR. BELIN & BELLEFORT *de ſterilitate mulierum* ib. 1604. 4. BOEHM.

J. MICH. WOLPHARD *de catarrhi natura ejusque curatione* ib. 1604. 4. RIV.

JOH. TETENS *de angina* ib. 1604. 4. MOELLER.

JACOB GUNTHER *ασροιατριάς ſ. artis medica ad aſrorum adſpectus formulæ* L. I. *de morbi cognitione* Liegniz 1604. L. II. *de prognofi* Oeſf. 1612. 4. HE.

J. SIGLICIVS *περι κρισεων* Gr. lat. Baſil 1604. 4. RIV.

EJ. *de paralyſi* ib. 1604. 4. RIV.

EJ. *περι διαγνωσεως και προγνωσεως* Lipz. 1605. 4. PL.

EJ. *περι διαγνωσεως και προγνωσεως της επιληψιας* Lipſ. 1606. 4. RIV.

EJ. *de melancholia morbo* ib. 1617. 4. PL.

EJ. *de dysenteria* Lipſ. 1617. 4. PL.

EJ. *quaestiones cum problematibus & argumentis* ib. 1620. 4. TR.

EJ. *de variolis & morbillis* ib. 1620. 4. HE.

AUGUSTINUS DANIEL *de venenis* Marpurg. 1604. 4. PL.

CASPAR CONRADUS *de vertigue* Baſil. 1604. HE.

ADAM BRUXIVS *de melancholia hypochondriaca* ib. 1604. HE.

EJ. *Summula medica ſ. ars memoria & oblivionis tabulis expreſſã* Lipſ. 1610. 4.

AMBROSIUS GERTNER *utrum macule in febris solidum malignitatis arguuntur* Baſil. 1604. 4. HE.

STEPH. GORION & DIONYS. GUERIN *E. dysentericis phlebotomia* Pariſ. 1604.

PETRI COLLIER & J. LETUS *E. graciles ut obes ſervidiores, ita phlebotomia opportunoiores* Pariſ. 1604.

PETRI PAULMIER & SIGM. de CABES *E. omnia ſublunaria homini medicamentum* Pariſ. 1604.

ANTON. QUIQUEBOEUF & JAC. LETUS *E. apoplexia vomitus* ib. 1604.

ANT. le GROS & J. le PETIT *E. lien expurgatur per urinas* ib. 1604.

GUIL. L'ESCAILLON & GEORG. ARBAULT *E. vita terminus prorogari nequit* Pariſ. 1604.

Tom. II.

Aaa

CCCCXLI.

## §. CCCXXXVIII. JOHANNES RIOLANUS, junior.

Non ille quidem practica potissimum laude inclaruit, sed anatomica, vir doctus, & in veterum lectione exercitatus, cæterum in adversarios asper & acerbus osor eorum, qui quidquam in veteribus carperent. Professor Parisinus, aliquandiu cum regina MARIA MEDICEA peregre abfuerat, & ad honoratum senium vixit. EJUS primus libellus, *de monstro nato Lutetia a. 1605. disputatio philosophica* prodiit Paris. 1605. 8. \*. Partus monstrifici & in ventre retenti; morbi aliqui rariores, lapilli, vermes, alia absone per abortum excreta, qui usu fellis bubuli provocatus fuerat.

EJ. *recherches curieuses sur les écoles de Paris & de Montpellier Paris 1651. 8.* Multa contra Monspelienfes, quarum jura tunc maxime in litem vocata fuerant. Ad historiam medicinæ utique pertinet libellus, quo ægre carui.

EJ. *encheiridium anatomicum & pathologicum Paris. 1658. 8. \** sæpe recusum. Novum institutum. Compendium quidem est anatomicum, sed passim morbos subjungit, quibus pars quæque corporis humani obnoxia sit, cum auxiliis. De cohaesione pulmonis ad pleuram frequenti bene, & de sero quo adglutinatur. Exemplum surdi hominis, qui intruso profundissime auriscalpio tympanum dirupit, & postea audivit. Dentem evulsam, repositum negat comprehendere. Circulationem sanguinis nihil in curandi ratione mutare, eaque occasione asperere in hæmophobos ipsamque PLATERUM invehitur, qui in maximis febribus sanguinem non miserit; sed etiam GALENUM videri venæ sectionem neglexisse, ubi quam maxime indicabatur, & porro in Galeni invidiam HIPPOCRATEM laudat, qui venæ sectionem nunquam neglexerit. Selectum venarum cum sua circulatione conciliat. Hæc eadem fuscè docet in thesi; *Non ergo propter motum sanguinis in corde circulatorum mutanda GALENI methodus medendi Paris. 1645. cum resp. ad objectiones, recusa Paris. 1649. fol. \*. cum operibus.*

In magno opere *anthropographiæ* passim pathologicas adnotationes adspersit non inutiles. In homine a biliosa diarrhœa interemto, calculi in fellea vesicula. In hysterice feminis se testes atheromatibus & steatomatibus plenos reperisse. Placenta excluda, cum putrefacta esset. Arteriam & venam epigastricam in viro se varicosam demonstrasse. In THUANO post dolorem colicum gangræna tibiæ reperta, jecur scirrhosum, sic pancreas, idemque enormiter mole auctum, & aliud simile exemplum: lien parvus.

EJ. etiam, potius quam patri, tribuit LINDENIUS *comparationem veteris medicinæ cum nova, dogmatica cum spagirica Paris. 1605. 12. \**, cui adjectum est *examen animadversionum BAUCYNETI & HARVETI.* Pro vera anatome contra idealem illam & fictitiam anatomem alchémistarum, qui metalla cum visceribus comparant. Deinde defensores alchemiæ refutat, & negat aquam nutrire. Acro scriptum. Chemica tamen medicamenta utilitate fatetur non carere.

Potro

Porro *Brevis excursus in battologiam QUERCETANI, quo alchymie principia fuditur dirvantur & artis vanitas demonstratur cum Censura scholæ Parisiensis Paris. 1604. 16. \*. Acerbus & inutilis libellus.*

Et *Censura demonstrationis HARVETI pro veritate alchymie Paris. 1606. 12.* BOEHMER.

Elogium habet GOUIET.

## §. CCCCXLII. CASPAR HOFMAN junior.

Gothanus, Professor Altdorfinus, acris peripateticus, vir subtilis & eruditus, lectionis uberrimæ, sed a natura ipsa alienior, cui vitio vertit doctiff. REINESIUS, quod multa adtingat, sed eadem fere prætereat, neque perficiat. Artem & experientiam in eo WELSCHIUS desiderabat, tum alia in somnio VINDICIANI varia. Altdorfi consenuit, & cathedram Patavinam CAIMI sibi oblatam recusavit (a).

EJ. *theses de lumbricis inaugurales Basil. 1695. 4.*

EJ. *sunt lectiones caniculares de febribus malignis ib. 1606. 4., nisi sunt STUPANI præsidis.*

EJ. *analysis compositionis theriacæ ANDROMACHI & summum artificium quo ANDROMACHUS usus est Lips. 1607. 8.* Ita lego, sed videtur esse alterius auctoris.

EJ. *theses de medicina Norib. 1608. 4.*

EJ. *Trias problematum medicorum Altorf. 1617. 4.* B. THOM. Noribergæ HEPT.

EJ. *de alimenti excrementis Altd. 1617. 4. PL.*

EJ. *de natura officio in sanitatis negotio ib. 1613. 4. HE. TR.*

EJ. *de ichoribus & in quibus illi adpareant collectanea Lips. 1617. 8. \*. Leid. 1639. 12. \*. Amsterd. 1659. 12. L. Francof. 1664. 12.* De tenuiori & corrupta parte massæ sanguinæ, eaque miti & acri, collectanea ex veteribus.

EJ. *variarum lectionum libri VI, in quibus multa loca (veterum) illustrantur aut explicantur Lips. 1619. 8. \*. In corrigendis aut emendandis locis auctorum versatur, quos ex comparatione cum aliis veterum locis, aut ex ipso sensu corrigi. De Archiatri, periodeutis. Turpiuscula aliqua parum necessaria.*

EJ. *de spasmo s. convulsione ejusque causis Altd. 1620. 4. \*.*

In *Cista medica HORNUNGI* plusculæ sunt HOFMANNI *epistole.*

EJ. *apologia pro Germanis contra GALENUM, quo simul ventilatur questio quibus*

A a a 2

bus

(a) THOMASIN Gymnas.

*bus in morbis vena sectio purgationi sit preferenda* Amberg. 1626. 4. TR. Oratio Amberg 1656. 4. TR.

EJ. *de vena sectione* Norib. 1627. 4. HE.

EJ. *rejectione pathologica quo de morbi forma & materia a Fernelio Argentieroque per somnum visis* Helmstätt 1639. 8. TR. & 4. & cum L. pro veritate Paris. 1647. 4. \*

EJ. *pathologia parva, qua methodus GALENI practica explicatur, quam olim FRANCISCUS FRIZIMELICA promiserat* Jen. 1640. 8. L. Francof. 1664. 12. L. Paris. 1647. 4. cum l. pro veritate L.

EJ. *animadversiones in Comitis MONTANI libros V. de morbis, & THOME ERASTI anatomem eorundem nec non Anterastica EJUSDEM MONTANI. Acc. de causa continente* Amsterd. 1641. 12. \*. Generalia, scholastica, ut in verbis fere auctor occupetur. Passim in FERNELIUM. Ac rem se veritatis defensorem præstat & hic, & equidem ubique, veritas enim ei fuit, quia ARISTOTELES docuerat.

EJ. *methodus docenda & discenda medicine* Norib. 1641. 4. HAENEL.

EJ. *relatio historica iudicii acti in campis Elysiis coram Radamanto contra GALENUM, cum approbatione Apollinis in Parnasso, communicata per Mercurium* Norib. 1642. 12. \*. Peripatericorum amore captus GALENUM carpit, qui passim ab ARISTOTELE dissenserit.

EJ. *de locis affectis libri III. Præmissus septenarius controversiarum huc facientium* Norib. 1642. 12. TR.

EJ. *institutionum medicarum libri IV.* Lion 1645. 4. \*. legi & 1646. 4. Editionem CAROLUS SPONIUS curavit. Justæ molis opus: scopum sibi proponit stare pro veritate, nempe pro ARISTOTELE contra GALENUM, ac emendare priores institutionum auctores, FUCHSIUM, LIDDELIUM, SENNERTUM, JACCHINUM, HEURNIUM, HORSTIUM, J. RIOLANUM patrem. Solet ubique HIPPOCRATIS & GALENI nomina & etymos præponere, deinde singulo capiti aberrationes subjicere, in officioso titulo usus, plerumque ob aliqua nullius momenti in ordine, divisione, aut theoria errata. Raro aliquid habet proprium, aut ex natura haustum. Pathologia, in generalibus & scholasticis, inque verbis subsistit, etsi morbos a capite ad calcem recenset. Semeiotica tota ex veteribus est; sic crises, in quibus tamen plenior est, ut aliquando propius ad naturam accedat. Inde diætetica tradit. Mireris bubulam carnem præferre hominem, qui adeo debili fuerit ventriculo, ut ne endiviam quidem ferret. Salmones putat terrestri itinere cataractas circumire, & devitare. Lucios probat, qui bufones devorent. Pharmaceutica nonnulla. Hygiene cum therapeutica conjuncta, brevissima.

*Institutionum suarum medicarum epitome in sex libros digesta* Paris. 1648. 12. TR. Francof. 1670. 12. Heidelberg 1672. 12. TR.

EJ.

EJ. *de medicamentis officinalibus tam simplicibus quam compositis l. duo. Acc. purgalipomena ex animalibus & mineralibus. Opus triginta annorum* Paris. 1645. 4. \*. 1647. 4. L. Francof. 1667. 4. TR. Leid. 1738. 4. TR. Princeps viri opus cura GUIDONIS PATINI excusum, dictionarium est materiae medicae, quo certe pleraque collecta reperias, quæ veteres habent, nuperis, qualia tunc habebantur, aucta & illustrata. Intercedunt tamen adnotationes aliquae propriae, ut illa de noxa ex usu confectionis anacardinae nata, quæ utique hactenus ingenium mutaverit, ut perpetuæ tamen sitis causa fuerit. Conf. B. Bot. I. 424, quo potissimum pertinet.

EJ. *pro veritate opella tres, Adrassea GALENI, Exercitationes juveniles contra A. PARISANUM aliosque septemdecim neotericos Antiargenterius & Antifernelius.* Una recusa est Pathologia parva, tum rejectione pathologica Paris. 1647. 4. TR. Adjecta physiologica aliqua C. BUCCAFERREI, FR. PUTEI, J. C. CLAUDINI.

EJ. *collectio medica doctrina ARISTOTELIS cum doctrina GALENI de anima, & pathologia parva* Paris. 1647. 4. TR. si differt.

Lego etiam opuscula medica in duas partes divisa Paris. 1647. 4.

A morte viri prodierunt epistole ad Thomam Reinesium, quæ cum bujus doctissimi viri epistolis ad HOFMANNUM & DAUMIUM excusæ sunt Lipsiæ 1660. 4. \*. Ad historiam literariam, ad HOFMANNI labores literarios. De locis difficilioribus veterum. De sua valetudine. Noster lacteam urinam reddiderat, post soporosum morbum, optimo cum levamine. In ipsis literariis difficultatibus consilia sepe REINESII petit. Quod a REINESIO asperius haberetur, vehementer indoluit.

Tum Isagoge medica de ratione discendi medicinam & de officio medici edita a JAC. PANCRATIO BRUNONE. Acc. oratio de vita, moribus & scriptis C. HOFMANNI Hof. 1661. 12. TR. BUR. Lips. 1664. 12. TR. 1678. 12. TR.

EJ. *praxis medica curiosa, hoc est GALENI methodi L. XIV. nova cum versione accuratissima, commentariis & castigationibus* Francof. 1668. 4. HOTT. Acc. C. HOFMANNI orationes IV. inter eas de diciturio medice vivere est pessime vivere & J. G. VOLCAMERI vita HOFMANNI Francof. 1680. 4. TR. 1698. 8.

EJ. *vita medica, b. e. GALENI ὕγιων ἢ methodi suavitatis tuenda* L. VI. curante SEBASTIANO SCHEFFER. Integram etiam editionem operum GALENI (a) ad prelum noster præparaverat, cujus codex manuscriptus in doctissimi viri D. ASKEW Bibliothecam transierat.

EJ. *apologia pro GALENO, ἢ χερσημαθειων libri III. tomus posterior, quo continentur pathologica.* Ex Bibliotheca GUIDONIS PATINI, qui codicem ab heredibus CASPARI redemerat Lion 1668. 4. \*. additus est ab auctore annus 1635. Titulus satiricus est, perpetua enim est vindictio ARISTOTELIS contra Galeni

Aaa 3

velli.

(a) ap. HORNUNG cist. p. 383. a. 1620.

vellicationes: minutissima vero subtilitas est in nominibus & definitionibus. Ac per cæterum in alios ad miraculum (a) usque. Ut veterum, GALENIQUE potissimum verum sensum percipias, usui esse potest, eo magis, quo rarius nostro ævo hæc studia coluntur. Sed toleranda erit molestia litium, mille dudum mortibus mortuarum.

GEORGII KOENIG programma in ejus finire Altd. 1648. 4. BUN.

BENJ. GOTTL. GERLACH epistola de vita C. HOFMANNI Mulhausen 1736. 4. B. BUN.

Testimonium de operibus GALENI Græco latinis C. HOFMANNO auctore a VOLCAMERO ad editorem oblati programma exstat a DANIELE WULFER subscriptum, & aliud testimonium Collegii medici de justa geminorum in omnia Galeni opera commentariorum possessione cum dispensatorio collegii medici Noribergensis 1666. f. prodit.

§. CCCCXLIII. VARIH.

HIPPOLYTUS OBICIUS Ferrariensis, eques, medicus Venetus, inde Bellunensis.

EJ. est de nobilitate medici contra illius obrectatores dialogus tripartitus Venet. 1605. 4. \*. Primo dialogo de medicorum agit honoribus, quos studet Jurisconsultis præponere, ex theoria quidem, non ex vitæ civilis exemplis. Genue tamen medicos fuisse inter senatores & senatorum principes, neque Patavii legum interpretibus cedere. Reliqui dialogi de omnibus scientiis, etiam magicis, toti inanes sunt.

EJ. *Staticomastix s. staticæ medicina demolitio* Ferrar. 1615. 4. \*. Perspirationem GALENO notam fuisse, pondera SANCTORIANA nihil firmi habere, cum perspirationem materiæ inutilis a perspiratione utilis materiæ separare nequeat, & levitas a spirituum ubertate nascatur, quare matutinis horis corpus levius esse, non a perspiratione, sed ob spiritus regeneratos; ab evacuatis contra spiritibus, corpus gravius reddi. HIERONYMUS THEBALDUS tuetur perspirationem & pondus excrementorum definit, & tamen quotannis fere ægrotat. Observationes in tres SANCTORIANI operis sectiones. Cardinalem CUSANUM stateram proposuisse, ab eo SANCTORIUM habere: quod hætenus verum est, ut CUSANUS clepsydra inspirationem & expirationem secundum earum discrimen dignosci velit, & hominis fortitudinem demonstrari, dum pondus metitur, quod homo in bilance positus per adtractionem alterius vacuæ bilancis ad æqualitatem elevare possit: deinde pondere hominis deducto de pondere elevato, ita reliquum esse hominis fortitudini proportionale. Nihil hæc quidem ad SANCTORIUM.

Contra eum OBICIUS etiam scripsit epistolam cum decisionibus de vesicantium usu adversus CAIUM edita, quæ est in *Jatrasronomia varios tractatus medicos* astro-

(a) L. III. S. 3. p. 42.

*astronomicos continente cum tr. de multiplici in medicina abusu* Vicentiæ 1618. 8. L. in quo adversus astronomiam pro medicina dicitur, vicissim vero contra CLAUDINUM astrologi defenduntur. Prædictiones astronomicæ, observationes, & curationum ex cæli positu in quorumvis morborum eventus. Adversus vesicantia retentionum ad B. CAIUM. Responsa ad singula capita disputationis ejusdem BERNARDINI de vesicantibus scripta. Consilia medica. Commentaria in duos priores HIPPOCRATIS aphorismos. Ita LINDENIUS.

EJ. *apologia pro quadam sua curatione* Venet. 1612. 4. CINELL.

JOANNIS TALENTONII Professoris Parmensis, *variarum & reconditarum rerum thesaurus in IV. L. divisus* Francof. 1605. 8. \*. Parmæ scriptus liber a. 1603. Epistolæ sunt, quibus de variis literariis medicis, diætetis, botanicis, philosophicis rebus respondet, controversias conciliat. Arabibus favet & AVERRHOI. De archiatriis. De artibus mutis. Exempla hominum ad vitam revocatorum. De dato veneno responsio forensis. Non indocti hominis, sed naturæ ignari.

J. ANTONIUS CASALENUS Francavillæ in Hydruntinis natus, doctor Salernitanus. EJ. est *disputatio de vena secanda in pleuritide revulsionis gratia adversus medicos Francavillenses* Venet. 1605. 4. \*. Recte logicum se potius vocat, quam medicum, adeo subtiliter dividit & subdividit ideam revulsionis. Univocam ergo revulsionem dicit; quæ est alteratio fluentis succi, a spatio in quo fluendo substitit, ad locum quo fluxit. Ita revocatio catarrhi a pulmone ad nares revulsio fuerit. Æquivocam inde dicit. Multis quærit quæ sit reëctitudo, quæ pars opposita, quæ pars remotissima. Hæc principia ad pleuritidem adplicat; si fluxio a capite in pulmonem descenderit, jubet aperire venam cephalicam brachii: si a vena cava, aut a musculis thoracis fluxio advenerit, secat venam hepaticam, si ab utero, venas pedum. Iterum quando materies a capite descendit, venam lateris adfecti incidit, tum si ab utero aut a musculis veniat. Si vero a vena cava succus per venam sine pari confluerit, tunc secat venam intimam brachii lateris cujusvis. Multis AUGENIUM refutat.

BARTHOLOMÆUS PERDULCIS (PERDOULX) medicus Parisinus, hoc anno vivere desit. EJ. *universa medicina ex medicorum principum sententiis consiliisque collecta a RENATO CHARTIER* post mortem auctoris edita est Paris. 1630. 4. iterumque opera G. SAUVAGEON, cum notis, & variis ex auctoris MS. autographo auctariis, & l. de animi morbis ib. 1631. 4. TR.

EJ. *de morbis animi* Paris. 1639. 4. HOUSS.

EJ. in *HIPP. de natura humana comm.* ex bibliotheca G. NAUDÆI Paris. 1643. 4.

EJ. *de saphena sectione in febribus* Tournay 1668. 8. HOTTON.

EJ. *elogium* JACOBUS MENTEL scripsit Paris. 1611. 4.

J. HECKII *de peste & quare præcipue grassatur tot abhinc annis in Belgio* disputatione Deventriæ 1605. 4. FALC. TR.

ANNIBAL



ANNIBAL BUFALUS *metaphrasin aphorismorum HIPPOCRATIS* dedit Messan 1605. 8. Italice MONGITORE.

EJ. *vaticiniorum HIPPOCRATIS erometaphrasin* ID. & 1605. 8. alio loco IDEM, ut videatur diversum esse opus.

ZOROASTRI TINELLI *medicarum consultationum L. I. Senis* 1605. 4. B. BODL. TREW.

PAVONII *peripatetica medicaque placita L. I. Genue.* 1605. *Scr. Lig.*

BARTHOLOMÆI THURRIANI *jatrobulia s. buliatveia tr. de medica consultatione L. IV. Genue* 1605. 8. Francof. 1606. 8. TR. *Scr. Lig.*

THOMÆ CORNACCHINII *tabule medicæ: acc. EJ. in tabulas plerasque adnotationes insertæ, præterea tabule trigene quas in patris opere desideratas PETRUS filius supplevit Patav.* 1605. fol. TR. Venet. 1607. fol. Celebris pulveris auctor.

JOH. MARIE ZONCA *de viperis pro trochiscis eligendis adversus FABIVM PAVLINVM* Venet. 1605. 4. L.

GE. BARTHOL. POLANI a BRAITENBURG *triumphus podagræ: acc. tr. de pennis Judeorum* Francof. 1605. 4. TR.

J. PIDOXII Pictaviensis (PIDOUX) *Pestis cura & polychrestis descriptio* 1605. 8. B. de Poitou. Ita lego.

EJ. *in actiones juliodunensium exercitationes medicæ* Picton. 1635. 8. HEINS.

EJ. *de februm sede* Pictonibus. Tellier.

ANNIBAL BIMBIOLLUS [BINABIOLUS CARR. *de destillatione capitis ad bronchos pulmorum & visione depravata consilium.* In collectione LAUTENBACHII Francof. 1605. 4. CARR.

JOHANNIS VIGIER medici, *Aphorismes d'HIPPOCRATE* prodierunt Lion 1605. 16. RAST. 1620. 16. RAST. cum commentariis secundum locos communes & partes corporis humani.

EJ. *l. des médicamens & de la peste* Lion 1614. 12. RAST. & in operibus chirurgicis Gallice Lion 1656. 8. 3 vol. HOUSS.

EJ. *tractatus absolutissimus de catarrho, rheumatismo, vitiis dentium, lingua, vocis, & immodica & indecora salivatione & aliis a cerebro destillationibus* Genev. 1620. 8. \*. VIGIRIVS catarrhum & rheumatismum conjungit, quod in eo convenient, a defluxione esse catarrhi per singula persequitur, calidum, frigidum, secundum variam sedem. Aphthæ, etiam malignæ, catarrhus suffocativus. De rheumatismo brevius.

*Opera viri medico chirurgica conjuncta* prodierunt edente J. VIGIER filio Haag.

Haag. 1659. 4. \*. Inter chirurgica huc pertinent morbi cutanei, carbunculus, hydrocephalus, parotis, angina, empyema, hydrops. Deinde inter vulnera symptomata, syncope, paralyfis, delirium. Inter ulcera scorbutus, pulmonum ulcera, gnorrhœa, morbi renales. Medici magna pro parte argumenti reliqua sunt, ut armamentarium medico chirurgicum, in quo suas ad classes & simplicia medicamenta recenset, & composita, & formulas.

EDUARD BOLNEST *Chemia medicina illustrata, or the true grounds and principles of the art of physik* London 1605. 8. etiam latine *delineatio fundamenti & princip. art. med.*

EJ. *aurora chemica s. naturalis methodus preparandi animalia vegetabilia mineralia* Hamburg 1675. 8.

BARTHOLOMÆI VOGTER medici Dillingensis ocularii, *compendium medicum oder nützliches Arzneibüchlein* Urfellis 1605. 8. \*. Instrumenta chemica, processus aliqui & formulæ, potissimum olea stillatitia, citat FIORAVANTUM. Oculorum descriptio, mala. Curationes morborum omnium, per aquas stillatitias innumerabiles.

*Ein neues Arzneibuch von natürlichen und unatürlichen Geschwulsten samt noch drey tractaten* 1. von den Schwachheiten der Kinder, 2. von der Kunst die toten Körper zu balsamiren, 3. von dem Scharbok vertente P. UFFENBACH 1605 fol. TR.

MICH. REUDENII *Bedenken ob und wie die Arzneyen, so durch die alchymistische Kunst bereitet werden zu gebrauchen mit* JO. TANKII *Vorrede* Leipz. 1605. 8.

EJ. *discursus physico medicus die Kaiser Carlsbad und Egrischen Schleder Säureling betreffend* Jena 1618. 8.

EJ. *de novo gummi purgante epistola* ad J. A. SCHWARZ. vide in B. Bot.

EJ. *apologia* ad P. HOECHSTETTER Leid. 1625. 12. \*. vide B. Bot.

*Varios tratados de medicina y chyurgia. Practica del morbo gallico, en quel se contiene el origine, conocimiento desta enfermedad, y el major modo de curarla* Valladolid 1605. 4. C. de V.

ALONSO de FREYLAS *sonocimiento curacion y preservacion de la peste tratado del arte de descontagiar las ropas de sechas de oro y plata tapicerias y otras cosas: si los melancholicos pueden subir lo que es per venir con la fuerza de la imaginacion* Jaen 1605. 4. FALC. 1606. N. ANT.

GION. ALBERICO *catalogo breve de gli illustri e famosi Scrittori Veneziani* Bologna 1605. 4.

PIETRO PAOLO FUSCONE *trattado del bere caldo y freddo* Genua. 1605. 4. PL. FALC. &c.

PIERRE BERNIER *plaidoyer pour les Apothicaires de Dijon* Dijon 1605. 4. PAILLON.

Tom. II.

B b b

EJ.

EJ. tribuitur JEAN GUILLAUME, celebris tamen advocati, *Reglement entre les medecins & les apothicaires pour la visite des drogues* ib. non excuf. PAPILLON.

PIERRE BURE'E *defense de l'Escolle de medecine de Galien contre J. GUIBELET & avis sur ses trois discours philosophiques* Rouen 1605. 8. BURETTE.

CHARLES d'ARCUSIA SR. d'ESPARKON *la faucomerie en IV. L.* Paris. 1605. 8. \*, quæ editio tertia est, tum 1615. 4. NEAUME Rouen 1644. 4. BUR. Virinobilis & experti opus. Non invenio aves rapaces, ut erudiuntur, in delirium conjici, valde enim monet noster, ut blande tractentur, quo dominum amant. Morbi, scholastice secundum quatuor elementa dicti: numerosi cæterum; eos inter calculus cretaceus internam faciem intestini obfidens. Vermes teretes, quos naturales putat esse & congenitos. Purgatio avium, vomitus, pilulæ varix. Catarrhus malignus a naribus ad pulmones decidens: emphysema per univcrsum corpus diffusum. Accipitris educatio & morbi. In adjecto opusculo P. de LUSE-REY de accipitris (autour) etiam morbis aliqua.

PETRI HOLZEMII L. *prognostica vita & mortis longitudinis morbi L. II, quibus quæ ab HIPPOCRATE & GALENO confuse, hic commodo ordine traduntur* (partim versu rhythmico Colon. 1605. 8. TR.

EJ. *essentia hellebori rediviva rectificata* Colon. 1623. 8. L. TR.

EJ. *pharmacopœa s. dispensatorium Colonienſe jussu S. P. Aquisgranensis revisa: examen simplicium medicamentorum carmine rhythmico cum notis chymicis* Colon. 1623. fol. LIND.

GUIL. LAUREMBERG *Epistolica disputatio concernens curationem calculi renon & vesicæ* Leid. 1619. 8. ita in catalogo & L. Mea editio est Witteberg 1623. 16. \*. Suspicio vero jam a. 1610. prodidisse, eo certe anno Rostochii noster subscripsit. Cum chirurgus in vesica calculum tetigisset, noster sanatum se putat pulvere asellorum siccatorum cum ciceribus ab HORATIO AUGENIO descripto. Vere curatum fuisse non crediderim, cum ulcus perpetuum superfuert.

EJ. *disp. de febris malignæ petechialis essentia, causis & signis* Rostoch 1605. 4. LIND.

JOSEPH LAUTENBACH *consilia medicinalia cum mixtura præstantissimorum Italia medicorum; seorsim A. M. VENOSTA cum utilibus tractatibus J. C. CLAUDINI, collegit, edidit* Francof. 1605. 4. CLAUDINI etiam *paradoxa* excudi fecit.

In WITTICHIANA coll. Lips. 1605. 4. BLASH GRUNEWALD consilia aliqua.

*Reformation u. erneuerte Ordnung deren Apotheken in der churfürstlichen Stadt Mainz* Mainz 1605. 4. TR.

FABIANUS SCHEUNER *von allerley Flüssen u. Catarrhen* Eisleben 1605. 8. 1611. 8.

PETRI SCHOENEICH *einfaltiger Bericht wie man sich in jetzt vorstehenden Sterbenläufen verhalten soll* Francof. an der Oder 1605. 4. TR.

EJ.

EJ. *gründlicher Bericht u. Rathschlage wie man in diesen schweren Läufen der Pestilenz sich halten u. bewahren soll* Francof. an der Oder 1605. 4. TR.

BALTHASAR MULLER *von rechtem wahren Gebrauch der gemeinsten 147. distillirten Wasser, opus HENRICI MULLER metallarii, Eisleben 1605. 4. \*. Nimia elogia aquarum distillatarum.*

## §. CCCCXLIV. DISPUTATIONES.

BENEDICTUS COCCIUS. EJ. *encomium sacre medicinae* Basil. 1605. 4. HE.

ESAIAS SACHS *de dolore colico* ib. 1605. 4. \*.

ANDRÆ ADAMII *de immodico mensium profluvio* Basil. 1605. 4.

GEORG MAYER *decuria de febrium essentia, causis, differentiis & curatione* Rothweil 1605. 4. HE.

JACOB FABRICIUS *de urinis* Rostok 1105. 4.

EJ. *juramentum HIPPOCRATIS* ib. 1614. 4. \*.

EJ. *de cephalalgia* ib. 1617. 4. WOLF.

EJ. *de colica* ib. 1620. 4. RIV.

EJ. *de vertigine* ib. 1620. 4. RIV.

EJ. *de catarrho* ib. 1623. 4. \*.

EJ. *de tussi* ib. 1626. 4. RIV.

EJ. *de empyematis natura & curatione* ib. 1626. 4. RIV.

EJ. *de angina* ib. 1626. 4. RIV.

EJ. *de phthisi* ib. 1626. 4. PL.

EJ. *de hæmoptoe s. sanguinis per os rejectione* ib. 1626. 4. RIV.

EJ. *de asthma* ib. 1626. 4. RIV.

EJ. *de scorbuti διαγνωσι και θεραπεία* ib. 1627. 4. RIV.

EJ. *de ephialte s. incubone* ib. 1627. 4. RIV.

EJ. *de dysenteria* ib. 1627. 4. RIV.

EJ. *de cholera* ib. 1628. 4. RIV.

EJ. *de variolis & morbillis* ib. 1628.

EJ. *de peripneumonia* ib. 1628. 4. RIV.

EJ. *institutio medici practicam adgredientis* ib. 1639. 4. L.

EJ. *de novo antiquo capitis morbo & dolore, cum aliis difficilioribus nonnullis materiis practicis* Rostock 1640. 4. LIND.

EJ. trias CRATONIANA s. CRATONIS *microtechnæ*. 2. *Wegweiser zur Cur*. 3. *Lebens u. Speisordnung* Speyer 1629. 12. nisi alius ejusdem nominis homo fuit.

EJ. *institutiones medicinae praxeos compendium* Rostock 1659. 4.

EJ. *oratio de causa cruentationis cadaveris presente homicida* WITTEN.

WOLFGANG WALDUNG *vena sectionem non primarium nec precipuam in morborum διαγνωσει auxilium esse* Ald. 1605. 4. \*.

DIONYS. GUERIN & ALBERT GOLEMOWSKY *E. pulsuum cognitio medicis necessaria* Paris. 1605.

GERM. CLERSELIER & PETR. le CONTE *E. a thorace & pulmones transmissi* Paris. 1605.

RICH. MARETS & J. TIXULLII *E. ventriculi torpor omnium confusio* ib. 1605.

JAC. COUSINOT & CLAUDII CHARLES *Non E. in αποστασιω ad melius τακτα ιζηω* Paris. 1605.

PETR. SEGUYN & CAR. BOUVARD. *E. declinante morbo sanitas* ib. 1605.

SIM BAZIN & CAR. BOUVARD *E. epilepsia post vigesimum annum sanabilis* Paris. 1605.

NIC. PIETRE & CAR. JAMOYS *E. quartana febris secunda* ib. 1605.

PETR. PAULMIER & GEORG. ARBAULD *E. ab omni humore arthritis* Paris. 1609.

ANT. QUIQUEBOEUF & STEPH. la FONT *E. cholerae phlebotomia* ib. 1605.

#### §. CCCCXLV. GREGORIUS HORST.

Torgaviensis, professor, aliquamdiu Wittebergensis, tunc Giessensis, deinde poliater Ulmenis, & clinicus. EJ. *physicus tractatus περὶ τῆς ψυχῆς, in quo de animæ essentia facultatibus & operationibus differitur* Witteberg 1605. 8. TR.

EJ. *επιφύσει physica medica de casu quodam admirando & singulari, ex quo duo problemata deducuntur, an corpus humanum post mortem aliquot septimanis colore & habitu floridum absque putredine durare possit* Witteb. 1605. 8. GUNZ. 1608. L. In operibus omnibus T. I. Utique respondet, corpus juvenile cætera sanum, per aliquot hebdomadas integrum superesse posse, unde casum juvenis nobilis a ratione non dissentire existimat. Sanguinem etiam de cadavere occisi hominis vel præsentem occisore, vel absente manare posse.

EJ.

EJ. *disputationes medicæ* XX. Witteb. 1607. 4. B. Tig. TR. 1609. 8. L. Pleræque sunt a. 1606, 1607, ut *de morbo ejusque differentiis* 1606. 4. HE.

*De causis morborum* ib. 1607. 4.

*De symptomatibus & symptomatum differentiis* ib. 1607. 4. HE.

*De symptomatum causis in genere & specialiter de causis symptomatum externorum sensuum* ib. 1607. 4. HE.

*De causis symptomatum facultatis motiva & principis* ib. 1607. 4. HE.

*De causis symptomatum vitalis & naturalis facultatis* ib. 1607. 4. HE.

*De causis symptomatum qualitatis mutata & retentorum atque excretorum præter naturam* ib. 1607. 4. HE.

*De doctrina signorum in genere & de signis insalubribus diagnosticis* ib. 1607. 4. HENEL.

*De pulsibus* ib. 1607. 4. HE.

*De urinis* ib. 1607. 4. HE.

*De signis prognosticis* ib. 1607. 4. HE.

*De tuenda sanitate* ib. 1607. 4. HE.

*De methodo medendi* ib. 1607. 4. HE.

*De venesectione* ib. 1607. 4. HE.

*De purgatione* ib. 1607. 4. HE.

*De materia medica* ib. 1607. 4. HE.

Redeunt in operum collectione sub titulo, *Institutionum medicarum*. Breves sunt theses, ex HIPPOCRATE & GALENO collectæ. Dissertatio XX. reliquis superior in sex alias dividitur, & de rebus agit non naturalibus.

EJ. *problematum medicorum decades* V. Witteberg. 1608. 4. TREW.

EJ. *επιφύσει de naturali conservatione & cruentatione cadaverum* Wittebergæ 1608. 8. TREW. Videtur idem esse liber primo loco dictus p. 380.

EJ. *medicarum institutionum compendium* Witteb. 1609. 8. TR. Majus opus cum hoc titulo redit in collectione operum, qua physiologia & disputationes de morbis continentur.

EJ. *tr. de scorbuto, s. magnis HIPPOCRATIS lienibus PLINIIQUE stomachace & scelotyrbæ* Giess 1609. 4. \*. Germanice 8. cum consilio ad pestem. Causam mali proximam esse in sanguine crudo & ichoroso, speciali quadam corruptione infecto. Pariter ut EUGALENUS, urinam dicit in morbi principio crassam esse & albam.

Bbb 3

albam. Victus ratio. Nihil valde proprii habet, & FORESTO plurimum utitur, & EUGALENO. Spiritum tamen vitrioli laudat.

EJ. *de quibusdam hepatis & lienis adfectibus* Giesl. 1609.

EJ. *centuria problematum medicorum Θεραπευτικων* Witteb. 1610. 8. TR. 1636. 4. \*. *Quæstiones cum solutione, & ad solutionem notis collectitiis, & controversiarum discussionibus. In febribus putridis & spiritum vitrioli laudat, & cervi cornu. In dysenteria ante nuperos ceram utiliter adhibuit. Historia maximi in omento tumoris. Clavem S. Antonii & urendo prodesse & superstitione. De morbo convulsivo nuper celebri anni 1596. 1597. Nondum innotuerat ex clavo esse fecalino.*

EJ. *de morbis eorumque causis εξετασεων παθολογικων* I. Giesl. 1612. 4. \*. Marburg 1629. 8. Disputationes sex, eo ipso anno in ea academia propositæ. Generalia ad seculi morem, de morbis totius substantiæ, morborum differentiis, causis, his internis. De causis morborum intemperiei, & totius substantiæ. De causis in unitate soluta, cum iis quæ pertinent ad differentias accidentales.

EJ. *de natura amoris — Acc. resolutio quæstionum de cura furoris amatorii, de phileris, de pulsuum ratione* Giesl. 1611. 4. Marburg. 1642. 4. \*. *Exempla nimii amoris, & inde natæ autocheirizæ.*

EJ. *decas pharmaceuticarum exercitationum de simplicium & compositorum medicamentorum natura* Giesl. 1611. 4. L. Ulm. 1628. 4. TR.

Hæ erunt *decem exercitationes* in T. I. *operum*, subjectæ *viginti disputationibus*.

EJ. *de natura humana* L. II. Francof. 1612. 4. \*. Ad physiologiam & anatomen pertinet, præter pauca de vita & morte.

IDEM edidit Francof. 1613. 8. & 1664. 8. \*. MARCELLI DONATI *historias medicas memorabiles*, addidit librum septimum sibi proprium. In eo collegit varia inedix portentosæ exempla; tum fetus diu in ventre retentos, Mussipontanum, Senonensem. Deinde puer monstruosus Pragensis. Omenti & mesenterii magni abscessus. Quartana febris. Hydrops cognitio & curatio, peculiaris etiam manus & capitis hydrops. Pulsus in febre maligna intermittens. De morbis magicis aliqua, etiam ex HENRICO ab HEERS, ex P. BORELLO *de philtis*.

EJ. *conciliator enucleatus, s. differentiarum philosophicarum & medicarum* P. APONI *pars prior* Giesl. 1614. 4. \*. 1621. 4. Brevis libellus, ex seculi ingenio.

EJ. *de tuenda sanitate studiosorum & literatorum* I. duo Giesl. 1615. 12. 1617. 12. TR. Marburg. 1628. 8. 1648. 8. TREW. L. I. dispersus est in *Operum omnium* collectione, & coronides sex efficit, quibus de rebus non naturalibus agit. De alimentis vulgo receptis, per singula: brassicæ noster iniq̄ior videtur.

detur. Liber II. repetitur in *Operum* collectione, agitque de auxiliis selectioribus ad morbos plerosque a capite ad calcem, cum medicamentis tam simplicibus quam compositis, cumque formulis exigua cura selectis. De evacuationibus peculiariter, venæsectione, purgatione.

EJ. *de febribus in genere* Giesl. 1619. 4.

EJ. *febrim continuam & malignam prognosim juxta textum HIPPOCRATICUM in principio Coacar.* ib. 1622. 4. L. & TR. in *operibus omnibus*, Commentarius in voces HIPPOCRATIS paraphrasticus, ex ipsis HIPPOCRATIS operibus collectus.

EJ. *Bericht von Kinderblattern und Masern* ib. 1621. 8. ipse HORST. 1624. 8. B. TH. Frankfurt 1608. 4. Symptomatum fere unice curatio.

EJ. *Bericht von der rothen Ruhr* Ulm 1622. 8. HUTH. Latine in *Operibus omnibus*. Ex genio seculi medicamenta adstringentia composita.

EJ. *Bericht von der hitzigen Krankheit mit angebrachten Raht von den Urschlechten oder Kinderblattern, rothen Ruhr, der Hauptschwachheit, oder einreißender Pest* Giesl. 1624. 8. \*. Ulm 1633. 4. \*. Francof 1663. 12. Symptomatum series, curatio, quam a venæsectione auspiciatur, deinde alvum ducit, & vomitum nonnunquam movet. Inde sudorem ciet, absorbentia dat. Petechias rariores nunc obvenire quam pridem. Quæ ad pestem, omnino nullius sunt momenti.

EJ. *observationum medicinalium singularium libri IV, de febribus, morbis capitis, pectoris & viscerum concoctionis.* Acc. L. *epistolarum & consultationum* Ulm 1625. 4. \*. 1628. 4. TR. Observationes pleræque ad saporem seculi, morborum historix sunt, curationes, & prælongæ formulæ. Epistolæ meliores; multæ discipulorum HORSTII, qui cum tunc maxime peregrinarentur, nova sua ad præceptorem perscribebant, adque literariam historiam facientia. Morborum etiam peculiarium historix, arthritidis vagæ scorbuticæ, convulsivi mali, trichiafeos; de serpentibus in corpore humano, de malis magicis, de empyematis expurgatione, malo hypochondriaco, catarrho, tænia, vermibus. Ad quemque titulum plusculæ historix solent pertinere. Post multos dolores & cardialgias calculi fellei triginta in vesicula, & in hepate, alii in renibus. Alias in febricitante fellei calculi J. BILGER.

EJ. *observationum medicinalium I. quatuor posteriores de morbis mulierum, morbis contagiosis & malignis, doloribus partium externarum & chirurgicis casibus* Ulm. 1628. 4. \*. Nürnberg. 1637. 4. TR. Ejusdem cum eo ingenii, cujus prius illud opus, cum inserto I. *de scorbuto* quem diximus. In *Consultt. & Epistolis* est de theriacæ compositione tr., de venenis pestiferis, de effusione bilis, de calculis diversarum partium corporis humani, potissimum etiam felleis & intestinalibus maximo numero egestis; de hydrope uteri, puella fetida, nævis.

EJ. *complementum ad librum secundum Epistolarum & consultationum, continens novem sectiones in prima editione omissas* Heilbronn. 1631. 4.\*. Eiusdem iterum ingenii. Incisiones corporum ægrotorum. Vomitus niger & sanguis per aures manans. Urinæ difficultas laudano superata, & dolor vehementissimus capitis cum puris de naribus fluxu. Encomion laudani in febribus continuis sumti. Puella quæ non poterat submergi. Atreta, cum meatu ex recto intestino in uterum ducente. Aliqua ad materiam medicam, ad chirurgiam.

EJ. *epistolarum & consultationum liber III.* Ulm. 1636. 4.\*. Noctambulo. Lingua consumpta & restituta. Frenum linguæ omnino & vere adnexum. Humanæ ruminatio exemplum. Calculi vesicæ fellæ. Terrore superata paralytis, podagra ab ira victa. Pus de pulmone per lotium manavit. Clinica pluri- ma. Multorum doctorum virorum, ut in prioribus, conjuncti labores.

Hæc quatuor volumina efficiunt *operum omnium* tomum II. quo adnotationum capita secundum ordinem titulorum in undecim libros disponuntur.

EJ. *methodus medendi Ferneliana enucleata & controversiarum decisionibus illustrata* Witteb. 1620. 8. TR.

EJ. *de peste I. ANGELI SALÆ ex Gallico versus Marburg.* 1641. 4.\*.

EJ. *fundamenta medicine* Witteb. 1654. 4. L.

Absque anno habet TREWIANUS *catalogus disputationes catholicas de rebus secundum & præter naturam.*

*Exercitationes de febribus quatuor* quando prodierint ignoro. Exstant vero in Tomo III *operum omnium*, ad morem veterum scriptæ, ut etiam PARACELSUM passim refutet.

Exstant etiam plusculæ HORSTII *adnotationes* apud HILDANUM, HOECHSTETTERUM, HORNUNGUM.

*Opera omnia*, (certe pleraque, neque enim *de variolis* deque morbo pestilente II. hic reperio,) prodierunt cura GREGORII HORSTII nepotis Norib. 1660. fol. recusa Goudæ 1661. 4. maj. 3. vol.\*.

Accessit J. DANIELIS DIETERICHIS *vita vivi*, in oratione funebri tradita.

#### §. CCCCXLVI. VARII.

AURELII ANSELMII Mantuani *Gerocomica s. de semine regimine opus* Venet. 1606. 4. B. RAST. Fusissimus ex more veterum liber. Causa mortis in plantis etiam & animalibus. Calor innatus: humor radicalis, ille omnium actionum causa. Causæ longæ vitæ brevisque: de calvitie, de pilis. Medicinæ in vita producenda potestas. Medicæ sex res non naturales: fuscæ de re cibaria & jusque cibi, etiam horæi fructus vi medica, & de oleribus. Affectiones animi. Mors subita ex accepta injuria. Demum morbi, non quidem seniles soli, neque enim

enim phrenitis eo pertineret, sed omnino varii capitis, oculorum, deinde reliquorum ventrium morbi. A podagra magis affligi, quicumque emplastris & unguentis circa articulos utuntur.

VALERII BADILII Veronensis, *tractatus de vena secunda in pueris vel ante XIV. ætatis annum* Veron. 1606. 4.\*. Contra MASSARIAM & vulgare præjudicium demonstrare satagit, pueros utique venæsectione egere, neque quidquam ab ea mali pati, neque plethoram alio modo evacuari posse. Ratiocinii plurimum, absque ullo experimento, nisi quod ad experientiam S. SALUSTII & medicorum Romanorum provocat, qui eodem jam tempore pueris sanguinem mittebant.

PAULI RENEALMI (RENEAULME) Blesensis, *ex curationibus observationes, quibus videre est, morbos cito, tuto & jucunde posse debellari, si Galenicis præceptis chymica remedia veniant subsidio* Paris. 1606. 8.\*. Curationes pleræque felices. In variolis fauces pustulis obfessas vehementer metuit. Medicamenta peculiaria sua habet, febrifugum, phlegmagogum, stomachicum, antiverolicum, hydroticum; chemica ea, ut videtur, cum doses perexiguæ sint, hisque præfidiis fere solis utitur, ut exigua harum narrationum sit utilitas. Luem veneream cum quartana febre conjunctam intra duodecim dies suis arcanis medicamentis superavit. Ulcera & alia signa venerei mali in puero vix bimestri vidit. Decocto sylvestris hormini ozænam cum ulcere se superasse. Qui in pestilentia, ut morbum averterent, cordiales potiones sumsisent, eos periisse ad unum omnes, cum ipse suo febrifugo pestem facile sanaret. Primus inter nuperos cicutæ internum usum sibi permisit, in scirrhis viscerum. Cadaveris morboşi incisio unica, qua inter duas tunicas ventriculi magnum quasi parenchyma lenis specie detectum est, & ipsa cavitas minima.

PETRI PIGRAI Parisiensis, *Epitome des preceptes de medecine & chirurgie* Paris 1606. 8. ASTR. Lion 1628. 8. Rouen 1642. 8.\*. 1649. 8. 1658. 8. HEIST. Belgice Amsterd. 1693. 4. Latine, *Epitome præceptorum medicine & chirurgie, cum ampla singulis morbis convenientium remedium expositione* Paris. 1612. 8.\*. Præter ea, quæ inter tumores medici sunt argumenti, huc facit liber VII. de variis morbis, arthritide, morbis variis partium urinæ, generationi dicatarum, & feminis, de impotentia adgnosenda, de renuntiatione in morbis ad mentis perturbationem facientibus: quo loco narrat, ut cordate in dæmoniis fraudulentis detectis se gesserit. Porro de modo consultandi.

L. VIII. de peste & morbis contagiosis agit, cum vulgari illa calida curatione. De lue venerea, in cujus sanatione argenti vivi efficaciam & innocentiam tuetur, ut subinde, quando æger debilius est, utiliter unius alteriusve diei induciæ dentur. Plumbo illito id malum in pueris sublatum fuisse. De gonorrhœa, caruncula. De variolis, morbillis, lepra, aliis morbis cutaneis.

L. IX. de medicamentis purgantibus, venæsectione.

L. X. de medicamentis & eorum facultatibus, & classibus, cum longis interspersis formulis, denique dictionarium medicamentorum simplicium,

Tom. II.

Ccc

EJ.

EJ. *chirurgia cum aliis medicina partibus conjuncta* Paris. 1609. 8. L. idem puto opus.

JOHANNES VARANDÆUS, quem a cœvis video VARANDAL vocari, decani scholæ medicæ Monspeliensis.

EJ. *formulæ remedium internorum & externorum ante aliquot annos medicina studiosis tradita*, edidit PETRUS JANICH Hanau 1607. 8. \*. Genev. vel Monspel. 1620. 8. \*. In P. I. medicamenta secundum loca, in altero secundum genera dicuntur. Formulæ nempe mere GALENICÆ, quales eo ævo Monspeli receptæ erant.

EJ. *de affectibus renum & vesicæ ad mentem* HIPP. & GALENI, edente pariter PETRO JANICH Hanau 1617. 8. \*. Genev. vel Monspel. 1620. 8. \*. De calculo quidem potissimum, sed etiam de inflammatione renum & vesicæ, de urina sanguinolenta, purulenta, diabete, de urina dolorifica, aut retenta, de ejusdem incontinentia.

EJ. *pathologia cum physiologia edita* Hanov. 1619. 8. Monspel. 1620. 8.

EJ. *de morbis ventriculi l. III. opera ROMANI a COSTA de Briva jocosa* (Brive la gailarde) ib. 1619. 8. L. Genev. vel Monspel. 1620. 8. \*. Ejusdem saporis. Morbi fere ex Græcis descripti, cum formulis, & recepta ejus seculi curatione.

EJ. *de morbis mulierum libri III* ab eodem P. JANICH editi Hanau 1619. 8. \*. Genev. vel Monspel. 1620. 8. *Acc. brevis & facilis epilepsiæ, podagræ, hydropis & lepræ curatio* Lion 1619. 8. TR. Ejusdem denuo saporis. Gallice, vertere J. B. PETIT Paris. 1666. 8. HOUSS. TR.

EJ. *tractatus de elephantiasi s. lepra; de lue venerea, & de hepatide s. hepatis atonia nunc primum editi* Genev. vel Monspel. 1620. 8. \* deque alvi fluxu sanioso & cruento.

EJ. *tr. de diagnosi medica* Monspel. 1620. 8. \*. Ejusdem saporis.

EJ. *opera omnia* Monspel. 1620. 8. Lion 1658. f. WACHEND. Præter priora continent *Prognosin medicam, s. de prædictione morborum, & methodum mendi, s. de indicationibus curativis, Semeioticam, Therapeuticam, Hygieinam, adfectus hepatis, lienis, Commentarios in 12. historias libri 3. Epidemicorum, Explicationem libri Hippocratici περί πνεύματων.*

PETRUS PAAUW Amstelodamensis, professor Leidensis, incisor, magnus peregrinator, cui & hortus & theatrum Leidense multa debent.

EJ. *de peste cum HENRICI FLORENTII ad singula capita additamenta* Leid. 1636. 16. \*. Codicem MS. FLORENTIUS a J. PAAUW PETRI F. habuit, non quidem ad prelum perfectum. In brevi libello nihil reperi, præter magnas laudes theriacæ. FLORENTII adnotationes multa habent medica. Constitutiones anni 1624. & 1635. diversæ. In illa vesicatorium bubonem dissipabat, non in altera,

altera, in qua utile erat, necessitatem suppurationis non auferebat. In illa gravide abortabant & peribant ad unam omnes, etiam quæ menses passæ essent, non ita in ista. In illa exanthemata etiam perparca lethalia erant, non ita in altera. Pancreatice valentes subito a peste prehensos periisse. JACOBUM BONTIUM vidisse maculas in ipsis ossibus latam basin habere, versus cutem sensim in conis speciem fastigiari. Anthrax pestilens statim a crusta integra cum vesica nigra incipit. Non pestilens anthrax oritur ab exigua pustula rubra multis foraminibus pertusa, ex quibus paulum puris profunditur. Bubones felicioris sunt augurii, quo citius adparent. Si emplastrum vesicatorium buboni aut vicinix imposueris, & pus adtraxerit copiosum, bonum. Anthracum meliores, qui cito & numerosi erumpunt. Vidit F. triginta eventu felici erupisse: sic etiam si recte circumscribuntur & pus profuit bona notæ. Anthrax enormis disci mensarii amplitudine, non funestus. Sanatus contra legem, cui vesicatorium cutem siccam reliquerat. Ventis pestem ab aliqua urbis regione in aliam transferebant. Venæ sectio nunquam non funesta, etiam prophylactica. Antimonium male cessit. Utiliter buboni aut ex proxima vesicatorium emplastrum imponitur, tunc etiam admotum, quando nullus necdum tumor adparuerat.

EJ. *observationes anatomica selectiores* prodierunt cum *Centuria III. & IV. historiarum anatomicarum & medicarum* T. BARTHOLINI Hafniæ 1657. 8. \*. Inter eas varix argumenti clinici. In HEURNII vesicula fellea calculi septem, juglandis singuli mole reperti. In tabido tubercula in pulmone, etiam lapides &c.

*Orationem siuebrem in viri obitum* dedit ÆL. EU. VORST Leid. 1617. 4. \*. Melancholiæ & morbi nigri funesti historia, quo extinctus est.

JOACHIMI STULLII *ars medica methodo divisa, descripta, exemplis illustrata* Hanov. 1606. fol. Secundum intemperies morbos generales disponit.

JACOB GOEFFRON *doctrina pulsuum* Genev. 1606. 12. RAST.

ALFONSUS BAROCCIUS *de febribus* Ferrar. 1606. fol. HOTT.

EJ. in II. *sectionem aphorismorum* HIPP. MAZUCH.

EJ. *de sanitate tuenda* MAZUCH.

CHRIST. SATTLER *thesaurus ex universa medicina* Patav. 1606. 4.

CÆSARIUS TRISTAN *de clerico medico* Venet. 1606. 8. N. ANT.

HENRICH LAMBACH *consilium pro cujusdam senis vita ad multos annos in vigore conservanda* 1606. 8. MOELLER.

BERNARDINI CAII *disp. de vesicantium usu* Venet. 1606. 4. L. In morbis acutis rejicit.

EJ. *de sanguinis effusione disp.* ib. 1607. 4. L.

EJ. *de alimentis, quæ cuique natura conveniunt l., de voluptate, sapore, frigida potione, viribus salis nitri ad refrigerandum &c.* Venet. 1608. 4. L. 1610. 4. L.

ILDEFONSI NUNNEZ *de pulsuum differentiis cognitione causis & prognostico* l. I. Salamanticæ 1606. 4. CHIVA.

EJ. *de gutturis ulceribus anginosi* Sevilla 1615. 4. L.

J. HARTMAN Ambergensis, professor Marburgensis. EJ. *επιφυλακτικῆς s. miscella medica cum πρῶτον chymico therapeutica doloris colici* Marburg 1606. 4. RIV.

EJ. *Disq. de natura catarrhorum* Marburg 1610. 4.

EJ. *disq. de lue venerea* Marburg 1611. 4. ASTR. lego & 1613. Eam luem BASILIO VALENTINO dictam esse, hydrargyri interno usu melius curari. De crystallina, novo ejus symptomate.

EJ. *philosophiæ s. naturæ consultus medicus oratio.* Acc. *Programma futuræ professionis chymiatricæ consilia & rationes indicans* Marburg 1609. 8.

EJ. *disputationes chymico medicæ quatuordecim* ib. 1611. 4. L. 1614. 4. L. auctius.

EJ. *diatribe de usu medico microcosmi disq. quomodo & quando e corpore humano vivente medicamenta in usum medicum transferri possint* Erfurt 1635. f. L.

EJ. *tr. de opio* Witteb. 1635. 8. GUNZ. 1658. 8. GUNZ. editus a C. GEORGIO PELSCHOFER

EJ. *praxis chymiatrica* Lips. 1633. 4. LIHD. Francof. 1634. 8. LIND. Genev. 1647. 8. LIND. 1649. 8. LIND. Leid. 1663. 12. LIND. BUR Francof. 1671. 4. L. Genev. 1682. 8. cum *pathologia FERNELII & tr. de oleis destillatis Basilica antimonii HUMERI, POPPI, THALINI, M. CORNACHINI methodo in pulverem curante T. BONNET.* Germanice *chymische Arzneiübung* Nürnberg 1678. 8. CARLSON. Aucta a J. MICHAELIS & GEORGIO EVERHARTO HARTMANNO JOHANNIS filio, & ab innumeris mendis vindicata, compluribus arcanis aucta a J. HISKIA CARDILUCIO, latine rediit Norib. 1677. 4. \*

Materia medica secundum indicationes, deinde morborum curationes ex principiis fere chemicis. Denique simplicia medicamenta secundum planetas & gradus, iste *Zodiacus medicus* est J. HISKIÆ CARDILUCII. HARTMANNUS ex secta chemica fuit, adeo his medicamentis addictus, ut antimonium febrium omnium, hæctica excepta, antidotum faciat. Mercurium scorbuticis nocere adnotavit.

EJ. *epistolæ aliquæ in cista* HORNUNGI.

EJ. *opera omnia medico chymica aucta a CONRADO JOHRENO* Francof. 1684. fol. 1690. fol. Germanice 1698. fol.

J. GEORG SCHENK JOHANNIS fil.

EJ. *Elenchus auctorum in re medica, qui gynæcica illustrarunt* Argent. 1606. 8.

EJ.

EJ. *de formandis medicina studiis & schola medica constituenda enchiridion* Argent. 1607. 8. Citat opuscula JACOBI SYLVII, HIER. MERCURIALIS, HONORATI CASTELLANI, PLACOTOMI, WIMPINÆI.

EJ. *exotericorum experimentorum ad varios morbos centurie VII.* Francof. 1607. 8. GUNZ.

EJ. *pandectarum, s. partitionum medicinalium liber quartus, qui est semeiotica* Francof. 1607. 12. ACC. HELIDÆI de PADOANIS curationes, HIER. CAPIVACCII de compositione medicamentorum institutio brevis, & ALBERTINI BOTTONI de methodis curandi circa morbos.

EJ. *lihogenesia, s. de microcosmi membris petrefactis & de calculis microcosmo imatis* Francof. 1608. 4. ACC. argumentum de calculis brutorum.

EJ. *neus Arzneibueh darinn siebenhundert auserlesene experimenten oder Arzneyen zu befinden* Francof. 1608. 4. ENDT. B. Tig.

EJ. *biblia jatraca, s. bibliotheca medica* Francof. 1609. 8. \*. Scriptores medici ordine alphabetico, & opera cum editionibus, quale LINDENII opus est.

Edidit GEORGII PHÆDRONIS opuscula, & J. GUNTHERII gynæcica.

§. CCCCXLVII. ALII.

WEND v. HELBACH (sic) *hortus corporis Arzgeärtlein des menschlichen Leibes mit nothwendigen Stücken u. experimenten* Francof. 1606. 8.

HENR. SCHILLER *ein Tractat von der Pestilenz* Hanau 1606. 8. B. THOMAS.

A. BRENTII *Anordnung zur Zeit der Pestilenz* Amberg 1606. 8. TR.

MICH. SCHIRAGII *vier Rathschläg von dem pestilenzischen Fieber* Nürnberg. 1606. 8. THOM.

*Reformation der Apotheker und wie sich die ordinarii medici, chirurghi, barbiere und andre angehörige in praxi medica in Maynz hinsüro zu verhalten* Maynz 1606. 4. DRAUD.

ELIÆ ANHARDS *Bericht von dem Podagra* Darmstatt 1606.

*Tractat vom brauchen des Weins zur Gesundheit u. Nuzbarkeit des Menschen* Strasburg 1606. 4. B. THOM.

*A letter concerning preservation of health, and discourse of empiriks with the authors opinion of hem* Lond. 1606. 4. B. BODL.

NIC. ELLAIN med. Paris. *avis sur la peste* Paris 1606. 8. BUR. Paris 1623. 8. Latine versus cum notis GUIDONIS PATINI inter PHIL. GUIBERTI opera ib. 1649. 8. \*. Modestus vir curationem vix atigit. Inter cardiaca efficacissimum in se ipso vinum expertus est: cum lapidis bezoar nullæ vires essent. De nosocomio & ejus instructione Septimo anno cannabi infecta pestis renovata. Video nunc antiquum esse librum, quem ANT. MIZAUD dedicaverit.

- SCIPION du PLEIX *des causes de la veille & du sommeil, des songes, de la vie & de la mort* Paris 1606. 12. B. B. 1609. 12. B. B. Ex scholarum gustu.  
 FR. de MONGINOT *secrets polyedrales contre la peste* Paris 1606. 8. FALC.  
 Ty. *de la peste par les chirurgiens de Paris* ib. 1606. 12. RAST.  
 JOSUE FERRO *secreti* Venet. 1606. 8. FALC.

## CCCCXLVIII. DISPUTATIONES.

- MICH. TRISCOV. *de dyspnœa* Basil. 1606. 4. \*.  
 GEORG KIRCHEM *de colico dolore* ib. 1606. 4. RIV.  
 J. LUCANUS *de dysenteria* Basil. 1606. 4. RIV.  
 J. NICOLAUS STUPANUS EJ. *lectiones caniculares de febribus malignis* Resp. C. HOFMANN ib. 1606. 4.  
 EJ. *de morbo subitaneo quem apoplexiam vocant* ib. 1606. 4. HE.  
 EJ. *prolegomena medica de medicina præstantia, certitudine, medicorum scitis* ib. 1608. 4. \*.  
 EJ. *de comatibus somnolento & vigile* ib. 1613. 4. \*.  
 EJ. *medicina theoretica ex GALENI & HIPPOCRATIS physiologicis, pathologicis & semeiologicis l. in theses contracta* Basil. 1614. 8. \*. Jultum medicinæ compendium, quod ex disputationibus coaluit, quas noster subinde numerosas in florentissima Academia proposuerat. Etsi potissimum Græcorum placita in ordinem reduxit, non tamen nihil habet sui, & passim bonas adnotationes ex propria praxi natas adspersit.  
 EJ. *preloquium pro Hippocratica medicina* ib. 1620. 4.  
 EJ. *epistole due in cista* HORNUNGI.  
 GEO. FEIG *περι αιμοπτύσεως* Lips. 1606. 4.  
 MAUR. SCHROETER *de syncope* Lips. 1606. 4. PL.  
 J. MUCCIUS *de pica s. malacia* Lips. 1606. 4. RIV.  
 JAC. WERNICHER *de vita & morte* Lips. 1606. 4. HE.  
 CHRIST. PREIBIS *de sanitate & morbo* Witteberg. 1606. 4.  
 CHRISTOPH. STIMMEL. *de singultu* Erford. 1606. 4. RIV.  
 MATTH. BACKMEISTER *diss. de scorbuto* præside J. BACKMEISTER Rostock 1606. 4. MOELLER.  
 J. MULLER *oratio de vita & obitu MATTHÆI BACKMEISTER* Luneburg 1626. 4. B. BUN.  
 J. FRIDA *pathologie disputationes* Helmstadt 1606. ad usque 26: *de morbis, morborum symptomatibus, causis in genere, in specie, symptomatibus & signis, de dolore capitis, de catarrhis.*

EJ.

- EJ. *de hydrope* ib. 1607. 4.  
 TOBIÆ KNOBLOCH *kurzer Bericht vom Podagra* Witteb. 1606. 8. TR.  
 EJ. *Liber von der Pestilenz* Nurnberg 1611. 8.  
 EJ. *Hippocratis aphorismi gr. lat. cum adnotationibus* Nurnberg 1641. 8.  
 EJ. *de cibo & potu* Rost. 1613. 4. BURCH.  
 EJ. *diss. medica novem* ib. 1613. 4. TR.  
 EJ. *de peste* ib. 1613. MOLLER.  
 EJ. *medicina practica P. I. diss. I. de medicina in genere* ib. 1614. 4. TR.  
 EJ. *de sanitate* 1614. & sic porro *de rebus sex non naturalibus.*  
 EJ. *Diss. de præservatione* 1615. 4.  
 EJ. *de sanitatis conservatione* Rost. 1614. 4. MENZ.  
 Idem edidit JOELIS opera.  
 ERNESTI SONER *de sanguinis detractione per venas* Altdorf. 1606. 4.  
 EJ. *oratio de T. PARACELSO ejusque perniciose medicina* Nurnb. 1610. 4.  
 EJ. *de insomniis* Altd. 1620. 4.  
 Vita viri reperitur in H. WITTEN *decad. De fociniana hæresi suspectum* lego tamen in vera fide obiisse (a)  
 HIER. GISELIN *de dysenteria* Basil. 1606. 4. HE.  
 J. de BEAUFORT *de angina* ib. 1606. 4. HE.  
 J. KUPFER *de lethargo* ib. 1606. 4. HE.  
 GALLUS LUKIUS *de peripneumonia* ib. 1606. 4. HE.  
 SAM. GEUTTERSBERGER *themata jatrochemica* Marburg. 1606. 4. HE.  
 STEPH. GRISON *questiones medicæ* Monpel. 1606. HE.  
 J. le FEBURE *questiones cardinalitia pro Apollinari laurea* Monpel. 1606. 4.  
 JAC. d'AMBOISE & PETR. le CONTE E. *pestis a celo* Paris. 1606.  
 SIM. le TELLIER & CLAUD. CHARLES Non E. *purgatio dysenteria utilis* Paris. 1606.  
 PETR. PIJART & P. le CONTE E. *a sola dieta sanitas* ib. 1606.  
 JAC. COUSINOT & ALBERT GOLEMOWSKY E. *plica epidemica Polonis* Par. 1606.  
 P. de RENOU & GEORGE ARBAUD Non E. *hydrargyrus tutum Indica luis alexipharmacium* Paris. 1606.

§. CCCCXLIX.



Vratislaviensis, professor Wittebergenſis, vir inter præcipuos ſeculi ſui habitus, qui conciliationem ſectarum tentaverit, chemiæ potiffimum cum Galeniſis, inque hiſtoria morborum præſcos ſecutus, minime infeliciter eorum inventa congeſſerit, ut eo potiffimum etiam BELLINUS excerpto uſus ſit.

EJ. *de febrium malignarum differentiis & ſignis* Witteb. 1607. 4. HE.

EJ. *de peſtilentia* 1607. 4. HE.

EJ. *de ophthalmia* ib. 1608. 4. HE.

EJ. *pentas illuſtrium απορηματων ιατροφιλοσοφικων* 1608. 4. HE.

EJ. *queſtiones medicae controverſæ IV.* Witteb. 1607. 4. TR.

Et cum *Tr. de peſtilentia* Witteb. 1609. 8. TR. 1610. 8. L.

EJ. *de inflammatione* ib. 1610. 4. HE.

EJ. *de occultis medicamentorum facultatibus* 1610. 4. HE.

EJ. *de dysenteria* Witteb. 1611. 4. RIV.

EJ. *de apoplexia* ib. 1611. 4. HE.

FJ. *Inſtitutionum medicarum libri V.* ib. 1611. 4. TREW. 1620. 4. L. Paris. 1628. 4. H. 1631. 4. \*. Witteb. 1644. 4. HANSEN Genev. 1646. 8. 2. vol. Hanau 1646. 4. Witteb. 1667. 4. L. Univerſus artis ambitus ad GALENI ſenſum tractatus, etiam materies alimentaria & medica.

FJ. *Inſtitutionum medicinarum epitome* Witteb. 1625. 12. L. 1634. 12. L. 1647. 1654. 12. L. 1664. 12. TR. Lion 1635. 12. Amſterd. 1644. 12. TR. HANSEN Patav. 1644. 8. Anglice etiam prodiit Lond. 1656. 8. & codex hujus l. MS. Anglicus eſt in Codd. Britannicis n. 3924.

*Inſtitutionum epitome per tabulas* Witteb. 1611. 12. 1635. fol. 1673. f. Paris. 1637. fol. opera CHRISTIANI WINKELMAN.

EJ. *Epitome inſtitutionum medicarum diſputationibus 18. comprehenſa* Witteb. 1631. 12. 1637. 8. L.

EJ. *de peſtilentia queſtiones contraverſæ* 1613. 4. HE.

EJ. *de epilepſia* 1614. 4. HE.

EJ. *de dolore colico* Witteb. 1614. HE.

EJ. *de arthritide* ib. 1615. 4. HE.

EJ. *de hydrope aſcite* ib. 1616. 4. HE.

EJ. *de occultis totius ſubſtantie morbis* ib. 1616. 4. HE.

EJ. *de ictero* ib. 1617. 4. PL.

EJ. *de epilepſia* ib. 1618. 4. PL.

EJ.

EJ. *de phthiſi* 1619. 4. HE.

EJ. *de febribus ſymptomatibus vulgo dictis* Witteberg. 1619. 4. HE.

EJ. *de ſcorbuto* Witteb. 1620. 4. RIV. 1624. 8. \*. Jen. 1661. 4. L. Frf. & Witteb. 1654. 8. UFF. cum eadem collectione RONSEI, ECHTII, WIERI & LANGII. Cum M. MARTINI ejuſdem argumenti libello Jen. 1624. 8. Sedem mali in liene eſſe, etſi adultius ſe latius diffundat, cauſam humorem melancholicum. Symptomata mali. Multa medicamentorum farrago.

EJ. *de febribus* L. IV. Witteb. 1619. 8. TR. 1634. 12. TR. 1653. 8. TR. Paris. 1633. 4. \*. Amſterd. 1644. 12. TR. Francof. 1654. 4. HANSEN 1664. TR. Multum tribuit medicamentis lenientibus, abſorbentibus, etiam alexipharmacis, neque eſt abſque peculiariſimis hinc inde interſperſis morborum hiſtoriis: adjecta ſunt J. NÆVII medicamenta contra peſtem, calida & abſorbentia, tum alia SIG. KOLREUTERI, medicorum Wittebergenſium, Vratislavienſium &c.

EJ. *epitome librorum de febribus* Witteb. 1624. 12. TR.

EJ. *de chemicorum cum Ariſtotelicis & Galenicis conſenſu & diſſenſu cum app. de conſtitutione chymia* Witteb. 1619. 8. TR. 1619. 4. ID Witteb. & Francof. 1655. 4. HANS. Paris. 1632. 4. \*. Chemiam tuetur, ejuſque artis res a rebus PARACELSI ſeparat. Principia chemica, ſal, fulfur & mercurium defendit, morbos ex iis principiis oſtendit non incommode deduci, ut tamen nimias theorias SCHEUNEMANNI & PARACELSI repudiet; ſic porro per ſingulas artis partes PARACELSICAM theoriam exponit, & plerumque excuſat. Non valde admittit, chemicorum medicamenta innocua eſſe ſuaque malignitate repurgata, ut tamen hæc chemica auxilia excuſet, & perinde ut GALENICIS locum iis adſignet.

EJ. *de mania* Witteb. 1620. 4. HE.

EJ. *de pleuritide* ib. 1621. 4. HE.

EJ. *de dysenteria* ib. 1624. 4. RIV. L.

EJ. *de ſingultu* ib. 1624. 4. RIV.

EJ. *epitome naturalis ſcientiæ* ib. 1624. 4. Vix huç facit.

EJ. *de catarrho* ib. 1626. 4. \*.

EJ. *de peſte* ib. 1626. 4. HE.

EJ. *de cardialgia* 1627. 4. \*.

EJ. *de affectione hypochondriaca* 1628. 4. HE.

EJ. *de peſtilentia* 1628. 4.

EJ. *de febribus diſſp.* 14. a. 1628. HE.

EJ. *de dentium dolore* ib. 1629. 4. \*.

EJ. *de natura chymia & chymicorum principiis* Witteb. 1629. 4. TREW.

EJ. *de chemicorum medicina univerſali & auro potabili* ib. 1630. 4. TR.

Tom. II.

D d d

EJ.

- EJ. *de occultis medicamentorum qualitatibus* Witteb. 1630. 4. MENZ. HE.  
 EJ. *de dysenteria* ib. 1630. 4. \*.  
 EJ. *de arthritide* ib. 1630. 4. PL.  
 EJ. *de erysipelate* ib. 1630. 4. \*.  
 EJ. *de incubo* 1630. 4. \*.  
 EJ. *de febribus malignis* 1630. 4. HE.  
 EJ. *de paralyfi* 1630. 4. \*.  
 EJ. *colici & iliaci doloris aitiologia, diagnosi, prognosis & therapia* 1630. 4. \*.  
 EJ. *epitome institutionum medicarum disputationibus 18. comprehensa* ib. 1631. 12.  
 EJ. *de arthritide tractatus* Witteb. 1631. 4. TR. Paris. 1632. 4. \*.  
 EJ. *de febribus in genere* 1631. 4. HE.  
 EJ. *medicina practica P. I.* Witteb. 1628. 4. L. 1636. 4. L. Lion 1629. 8. L. Paris. 1632. \*. Frf. 1654. 4 TR. Verbofior aliquantum, cætera minime inutilis auctor, pleraque priorum monumenta in bonum ordinem redegit, in medicamentis profusus, non absque adnotationibus. Hoc primo libro morbi capitis traduntur, adspersis subinde quæstionibus curiosis aut litigiosis. Hæmophobus in univèrsum, & a mascula veterum methodo alienior, multa ab A. ROBERO & A. LAURENTIO summissè dicitur.  
 Liber II. Witteb. 1629. 4. L. 1640. 4. L. Paris. 1632. 2. \*. 1656. 4 TR. Morbi faciei, oris, colli, pectoris. In quæstionem se dimittit, quenam vena in pleuritide utilius aperiatur. In principio mali revulsionem tentari vult, eamque longissime remotam, quare in latere adfecto venam male fecari persuadetur.  
 L. III. Witteb. 1631. 4. \*. 1648. 4. L. Paris. 1632. 4. \*. 1662. 4 TR. Morbi ventriculi, intestinorum, scorbutus, morbi reliqui abdominales. Taeniarum non unius generis icones aliquæ.  
 L. IV. Witteb. 1632. 4. TR. 1649. 4. L. Paris. 1633. 4. \*. Morbi mulierum, etiam mammaram, puerperii & infantum.  
 L. V. chirurgicus est anni 1634.  
 L. VI. *de morbis occultis* Witteb. 1635. 4. \*. 1654. 4. TREW. Morbi occulti totius substantiæ, maligni, contagiosi, lues venerea, hæc abunde. Hydrargyri usum ut non undique rejicit, ita non nisi caute & timide admittit. Tum venena ex tribus regnis, & morbi magici, quos omnino ex seculi genio admittit.  
 Libri sex Witteb. 1654. 4. HANSEN.  
 EJ. *de causa continente* Witteb. 1634. 4. PL.  
 EJ. *decas quæstionum medicarum* ib. 1635. 4. RIV.  
 EJ. *medicina Hippocratica* 1636. fol.

EJ.

- EJ. *de bene vivendi beateque moriendi ratione meditationes* Witteb. 1636. 12. TR. 1643. 8 Marpurg 1672. 8.  
 AUGUSTI BUCHNER *pamegyricus SENNERTO dictus* ib. 1642. ib. 1650. 12. TR. 1655. 4. ib. 1678. 4. B. BUN.  
*Vita & judicium clarissimorum virorum super DAN. SENNERTO* ib. 1642. 4. B. Tig. Lion 1643. 8. \*. cum vita viri CL.  
*Parentatio PAULI ROBERI* Witteb. 1638. 4.  
 Posthuma prodierunt *Paralipomena, quibus præmittitur methodus discendi medicinam* ib. 1642. 4. Lion 1643. 8. \*. Auctaria sunt, prima ad Institutiones. Plurimum quæstionum, adnotationes aliquæ. Infelix eventus dati in febre maligna mercurii vitæ, mercurii præcipitati in scirrho mammaram. Deinde in *praxeos libros sex paral.* cum adnotationibus, quam in ipso opere frequentioribus, & morborum variorum historiis. Suspecta historia hominis, qui per nares vidisse dicitur. Omnino hydrops halecum esu sanatus, scirrhus uteri chalybe. Mensium vitæ alienæ. Potro ad l. *de febribus.* Causus sanguine de pede sponte erumpente solutus. Bezoar pro egregio medicamento habet, & infeliciores eventus excusat, quod is lapis parum genuinus, aut nimis parce adsumtus fuerit. In fine *exoteyica* Num arcana habere liceat. Num Theologis licitum sit medicinam facere. Loci duo HIPPOCRATIS emendati.  
*Methodus brevissima* seorsim Marpurgi 1672. 12. \*. prodiit cum notis J. MAGIRI.  
 EJ. *medicamenta officinalia cum Galenica tum chymica* Witteb. 1670. fol. appendicis loco ad tabulas *Institutionum medicinarum* adjecit CHRISTIANUS WINKELMANN.  
*Opera omnia* prodierunt Venet. 1641. fol. 1651. fol. L. Paris. 1633. 1645. fol. Lion 1650. fol. L. 1657. f. L. 1666. f. L. 1676 fol. 6 vol. *Epistolarum medicinalium centuria due* ultimis editionibus accesserunt.  
 CLAUDII BONNET *Epitome univèrsam DAN. SENNERTI doctrinam summa fide complectens ex triplici volumine in unum congestam* Avenione 1655. fol. L. Genev. 1655. fol. L.  
 In DAN. SENNERTI *libros V. epitomes Institutionum examen* Marburg 1686. 8. TR.  
 §. CCCCL. VARIII ad a. 1607.  
 DOMINICI TERILLI Veneti, *de vesicantibus dilucidatio ac aretologia* Venet. 1607. 4. \*. argumenta BERNARDINI CAJII singula exponit, & refutat. Ad innumeros medicos Romanos & Patavinos provocat, qui feciliter emplastris vesicas cientibus utuntur; neque tamen propria experimenta producit. Veteres & phœnigmis usos esse, & medicamentis vesicas trahentibus, ea inter citat vesicans CRITONIS.  
 EJ. *de causis mortis repentinæ distinctissima tractatio* Venet. 1615. 4. FALC.  
 FERDINANDI SALANDI *tr. de purgatione* Veron. 1607. 4. SCENA *letter. Bergom.*  
 EJ. *de vomitu ac de aliis affectibus præter naturam; de causis & curationibus eorum in magna muliere* Veron. 1607. ib.

D d d 2

EJ.

EJ. *de melaucholia hypochondriaca, de catarrho: acc. tr. de purgatione* ib. 1607. 4. FALC.

EJ. *tr. sopra li vermi, cause, differenze, pronostico e curatione &c.* Veron. 1607. 4. FALC.

EJ. *Opuscula medica quatuor: I, consilium de melancholia; acc. tr. de purgatione, tri sopra li vermi & tr. sopra la regola del vivere nelle sei cose non naturali* Veron. 1607. 4. B. BUR.

JEREMIE CORNARII *fori medici adumbratio, & ex parte quidem, qua officinarum visitationem assistentium atque caterarum directionem maxime spectat, in synopsi facta* Coburg 1607. fol. TR.

J. CASTALIONIS *de frigido & calido potu apologeticus* Rom. 1507. 4. FALC.

LATINUS TANCREDUS Camertinus, professor Neapolitanus, EJ. *de fame & siti* L. III. Venet. 1607. 4. \*. Libro III. famem & sitim morbosam tractat, ut utique veterum effata colligat, sui adferat nihil. Multa de potu frigido. Catulorum imagines in hydrophoborum lotio admittit.

J. ANTONII MAGINI *de astrologia ratione & usu dierum criticorum, s. commentarius primus in LL. III. de diebus decretoriis GALENI: alter de legitimo astrologia in medicina usu* Venet 1607. 4. L. 1608. 4. ib.

JOSUEL ABRECH *oneirocrisios* Francof. 1607. 8.

FRANCISCI TURCI *controversia medica & philosophica* Veron. 1607. 4. L.

MICHAEL DOERING Vratislaviensis, Professor Giessensis, *de febrim malignarum curatione in genere* Basil. 1607. 4. RIV.

ID. *de statu neutro morborum in genere & morbis ab intemperie in specie* Giess. 1610.

EJ. *de medicina & medicis adversus jatro-mastigas & Pseudomedicos libri duo, in quibus medicina origo, dignitas, medici officium asseritur, HIPPOCRATICÆ tum GALENICÆ præstantia præ Empirica, Magica, Methodica & PARACELSICA excutitur* Giess. 1611. 8. \*. Non dissimules, multa passim parum vera intercedere. De PARACELSO ejusque medicina copiosius agit, non ut omnia damnet, tamen ut receptam medicinam in ejus hominis gratiam non putet debere deferri. Sordes etiam viri excutit, & quæ potest, cum GALENICIS conciliat. Diætæ neglectum ei improbat, medicamenta vero efficacia laudat, & contra ERASTUM defendit. In L. II. generalia de medicinæ dignitate, certitudine, infelicitate.

EJ. *acroama medico philosophicum de opii usu, qualitate calefaciente, virtute narcotica, & ipsum corrigendi modo* Jen. 1620. 8. \*. Opium calidum esse ex acri sapore, gravi odore, vi fudorifera, siti & delirii putat adparere. Non debere adeo calidis corrigi, sed lenientibus & acidis.

EJ.

EJ. *diatriben de opobalsamo &c.* Jen. 1620. 8. \*. magis botanicis adnumeret. Multa admiscet de succino.

IDEM NICOLAI MUTONI *μειδιδακτεχνιαν adnotationibus & controversiis locupletatam edidit* Jen. 1620. 8. \*. Adnotationes suas ad MUTONI simplicia medicamenta adjicit.

EJ. *adnotationes chirurgicae plusculæ exstant cum HILDANIANIS: cum eo conjuncta quæstio an prima & ova recentia dysentericis conveniant* in Cent. III.

EJ. MICH. DOERING *fasciculus quorundam tractatum de peste, etliche unterschiedene* Tractat von der Pest Brieg 1641. 4.

CONRADI HOFMANN *analysis compositionis theriacæ Andromachi — summum artificium quo in compositione usus est Andromachus* Lion 1607. 8. alias 1617. 8. Conf. p. 371. ubi ad C. HOFMANNUM, & melius forte refertur.

MATTHIE UNZER *Bericht von der Pestilenz* Hall. 1607. 4. B. THOMAS.

EJ. *Bericht wie man sich in Pestilenzlausten preserviren soll* Hall. 1610. 4. B. THOMAS.

EJ. *de nephritide s. renum calculo florilegium medico chymicum* L. II. Hall. 1614. 4. \*. Paracelsicus in nonnullis, undique formulas colligit & describit, post censum medicamentorum simplicium huic morbo oppositorum, quorum pleraque nullarum sunt virium.

EJ. *κατοπτρον λοιμωδης h. e. de lue pestifera* L. III. *variis cum medicorum & philosophorum observationibus* Hall. 1615. 4. \*.

EJ. *ἱεροσοφογια chymiatrica, h. e. epilepsia accuratissima principia, descriptio & curatio* ib. 1616. 4. TR. PL. 1617. 4. TR. PL.

EJ. *antidotarium pestilentielle* L. III. ib. 1621. 4.

Reliqua magis chemica sunt.

EJ. *Anatomia mercurii spagirica* ib. 1620. 4. \*.

EJ. *de sulfure* ib. 1620. 4. 1629. TR.

EJ. *physiologia salis* ib. 1624. 4. \*.

EJ. *de sale, sulfure, mercurio: acc. l. de nephritide, peste, epilepsia, ubi auctore aucti* ib. 1634. 4. \*.

PETRI AMELUNG *tr. nobilis I, in quo Alchemia dignitas, necessitas illustratur, & demonstratur res non naturales, ex quibus morborum remedia desumuntur, maligna qualitate non carere* Lips. 1607. 8. \*. 1618. Historia chemiæ, & contra medicamenta simplicia.

EJ. *tr. nob. II, in quo macule chemica medicina a GUIL. BOCKELIO adpersa delentur & repurgantur; — ostenditur purgantia & alterantia remedia quibus utitur deleteria esse &c.* Lips. 1618. 8. L.

D d d 3

JUDÆI

- JUDÆI thesaurus sanitatis Antwerp. 1607. 8.  
 VALERIUS ANDREÆ catalogus clarorum Hispania scriptorum Mogunt. 1607. 4.  
 CARR.  
 EJ. imagines virorum illustrium ex variis gentibus Antwerp. 1611. 12.  
 RENATI CHARTERII, quem alias laudabimus, paronymus, in gratiam quinque laureæ candidatorum Paris. 1607. 8. FONTETTE.  
 J. FRIDERICI Panegyris CHRISTOPHORI BRUNONIS Lips. 1607. 4.

## §. CCCCLI. ALII.

BERNARDINI OBREGON *instruccion de enfermos y consulto de affigidos enfermos y verdadera practica como se hace de aplicar los remedios que ensennan los medicos* Madrid. 1607. 8. C. de V.

ANDREÆ FLORINDO EJ. *extate appendicem medicam* C. de V. Sevilla 1607.

JOHANNES BARRIOS *de la verdadera cirurgia y medicina, y astrologia* 1607. fol. C. de V.

*Le trésor de la santé humaine, du menage de la vie humaine, où il est amplement traité de toute sorte d'alimens, fruits, breuvages, liqueurs de senteur, de leurs qualités & de la maniere de les apprêter, par un célèbre medecin* Lion 1607. 8. HO. 1616. 8. RAST.

NICOLAS HABICOT *problemes sur la nature preservation & cure de la maladie pestilentielle* Paris 1607. 8. \*. Nullius momenti, & meræ theoriz. Negat pestem defini posse. Bubonem vidit in inguine, quem cum alius chirurgus haberet pro pestilente, innocuum esse noster invenit, & facile curavit. Theriacam laudat. Venæ sectionem & purgationem in peste imperat. Arsenici nullum debere usum esse.

EJ. *problemens medicinaux & chirurgicaux* Paris 1617. 8. \*. Disputationes sunt, quarum pars practici est argumenti. Rationes profert faventes, aliasque his contrarias, in iis suam dicit sententiam. Lac potu nocere, balnea vix requiri. Neque aquæ potum sibi placere, neque vini. Parisinorum frequentem venæ sectionem non esse præter rem. Alimentum non esse pro remedio. Nullum dari mali venerei alexiterium. Proprii vix quidquam.

*Kurzer u. nothdürftiger Bericht wie man sich bey vorstehender erschrecklicher Pestilenzzeit verwahren möge* Jen. 1607. 4. TR.

*Bericht wie die Arzneyen in vorstehender Sterbensgefahr zu gebrauchen sind* Witteb. 1607. 4. TR.

*Apothekertax der Stadt Schweinfurt* ib. 1607. 4.

*Der Herzogen von Sachsen renovirte Apothekeordnung* Coburg 1607. 4. Apotheker.

- Apothekerordnung der Stadt Mainz* Mainz 1607. 4.  
*Mainzische Pestordnung* ib. 1607. 4. HEIST.  
*Reformation aller requisiten der Apotheken bey der Stadt Freyburg im Breisgau* Freyburg 1607. 4. TR.  
 WILH. BOEKEL *kurzer Bericht u. einfältige Unterweisung, wie man sich in diesen jezigen gefährlichen Zeiten der jetzt einreißenden Pest verhalten soll* 1607. 4. TR.  
 J. HILTPRAND *Ordnung bey der Oesterreichischen Pestilenz* Passau 1607. 8. BOECL.  
 GUIL. BUDÆI *gründlicher Bericht u. rathsam Bedenken von der Pest* Leipzig 1607. 8.  
*Des Raths zu Leipzig Pestordnung* Leipz. 1607. 8.  
 THEOBALD NOBLOT *kurzer Bericht wie man sich von der Pestilenz bewahren soll, u. so einer damit behaftet, ihm geholfen werden möge* Montpelgard 1607. 8.  
 J. JAC. FEDERER *methodischer Rathsschlag bey der jetzt grassirenden rothen Ruhr* Freyburg Breisg. 1607. 4. TR.  
 EJ. *brevis febris ungaria curanda, cognoscenda, & ab aliis febribus discernenda methodus* ib. 1624. 8. \* Symptomata; alvus modo stricta, modo nimium ens. Curatio. Venæ sectionem rejicit. Lingua tumida & magna fitis inter symptomata. Multa epithemata. Parvi momenti.  
 J. CRUGER *Pestordnung, d. i. kurzer Unterricht wie man sich in Sterbensläufften von der Pestilenz preserviren solle* 1607. 4. TR.

## §. CCCCLII. DISPUTATIONES.

- J. MUCELIUS *de ascite* Basil. 1607. 4.  
 MATTH. GEHLER *de plica* ib. 1607. 4. RIV.  
 JEREMIAS BARTH *de angina exquisita non maligna* ib. 1607. 4. RIV.  
 EJ. *de causa s. febre ardente* Sedan 1609. HE.  
 PHILIP. HOFMAN *de lepra Arabum, s. elephantiasi Græcorum* ib. 1607. 4. PL.  
 J. BOCHMAN *de ephialte* ib. 1607. 4. PL.  
 GEORG RUMBAUM *de epilepsia* ib. 1607. 4. PL.  
 J. DONRICH *determinatio tabis medica in conclusiones redacta* ib. 1607. 4. RIV.  
 J. WOLFG. KRAPP *positiones de vita producenda & reparanda juventute* ib. 1607. 4. B. THOMAS.  
 ANDR. HILDEBRANT *de apoplexia* ib. 1607. 4. RIV.

- F. FUCHS *de cruenta exsultione* Basil. 1607. 4. TR.  
 LUDOVICUS PLEVIANUS *de hydropis triplicis natura & curatione* ib. 1607.  
 4. HE.  
 J. MENZEL *de ascite* ib. 1607. 4. C. de V.  
 J. LOUCIUS *de cardialgia* ib. 1607. 4. HE  
 THOM. SAGITTARIUS *de questione qui fit quod multi abhorveant ab usu casei*  
 Jen. 1607. 4. BURKH.  
 ÆGID. HENR. CHRISTOPH. LOEBER *de vita & morte* ib. 1607.  
 J. FABER de ANDREA PLANER orat. Tubing 1607. 4.  
 ÆGID. STRAUCH *de vita & morte* Witteb. 1607. 4.  
 QUIRINUS le VIGNON & GASP. BEARD *Non E. Temperies naturalis immutari*  
*potest* Paris. 1607.  
 SIMON PIETRE & LUD. DE MONCEAUX *E. ex contagio sanitas* Basil. 1607.  
 J. DURET & RENAT. CHARTIER *E. partium simularium sola proprius intem-*  
*peries morbus* Paris. 1607.  
 GEORG CORNUTI & FRANC. PLACET *E. nature morborum medicatrices* ib.  
 1607.  
 J. de RENOUE & J. de GORRIS *E. a putrido sanguine biliosa febris* ib. 1607.  
 PETRI PIJART & GABR. BEARD *E. in epilepsia quid occultum* Paris. 1607.

## §. CCCCLIII. VARI.

LÆLII a FONTE Eugubini, medici Veneti, *Consultationes medicae*. Acc. *disj.*  
*de vesicantium usu* Venet. 1608. fol. Francof. 1609. 8. \*. *Consilia* 150. aegroti  
 nempe totidem, cum morbi historia, ætiologia, demum brevi curatione & even-  
 tu. Neque morbi, neque theoria, neque curatio aliquid habet reconditi, et si  
 STAHLIO laudatur. De vesicantibus oppositas opiniones expendit, & fere ampliat.

PETRI MATTHÆI ROSSII *consultationes & observationes pro morbis ad faculta-*  
*tem chirurgicam & medicam spectantibus, edita a filio VICTORIO* Francof. 1608. 8.  
 L. Lips. 1676. 8. \*. cum BORELLO & aliis. Tres, non plures, consultationes huc  
 trahas, sed eas fulissimas, de phlegmone, inflammatione & erysipelate.

JULIUS GUASTAVINIUS nobilis Genuensis, professor Pisanus. *EJ. sunt com-*  
*mentarii in priores decem problematum ARISTOTELIS sectiones* Lion 1608. fol.

*EJ. locorum de medicina selectorum* l. Lion 1616. 4. \*, & l. alter Florent.  
 1625. 4. L. GALENI de nonnullis morbis, auxiliis, aliisque rebus medicis placita  
 cum nuperorum opinionibus comparata. Fufe de lite ob venæ in pleuritide secan-  
 dæ aptiori selectu. In dolore maximo sanguinem noster de vena brachii in latere  
 adfecto mittit.

VAERII

VALERII BALDOUTII Mondulfensis, *de putredine libri duo* Urbini 1608. 4. \*.  
 Et si in universum ad scholarum sensum & saporem scripsit, intercedunt tamen  
 aliquæ adnotationes. Febris intermittens cum coxarum tumore ex lochiis suppres-  
 sis. Discussis œdematibus succedit scirrhus hepatis inflammatio, cum fluxu ma-  
 teriei pene chylosæ. In febre maligna cum magnis symptomatibus optimus  
 effectus medicamenti leniter purgantis.

*EJ. tumorum omnium preternaturalium curandarum methodus. Acc. nova fe-*  
*brum malignarum curandarum ratio in quatuor libros distincta* Venet. 1612. 4.  
 MENZ.

POLYDORI SERAPHINI *collectio de manifestis quibusdam erroribus in usu meden-*  
*di* Venet. 1608. 8. le TELLIER.

HIPPOLYTI PARMA *Introductio ad chirurgiam* L. II. Patav. 1612. 4. \*. De re-  
 vulsione, derivatione, classibus medicamentorum nonnullorum &c.

FRANC. ANTON. CASERTA *tractationum medicine P. I. de theriaca* Napoli.  
 1608. 4.

P. H. *in qua febrium theoria cum putredinis nota pertractatur* Neapoli 1609. 4.

PETRUS CIACCONIUS *EJ. opuscula in columnæ rostrata inscriptionem, de pon-*  
*deribus, mensuris & nummis* Rom. 1608. 8.

J. ANTONIUS PHRYGIUS *in HIPPOCRATIS prognosticon explicatio* Turin  
 1608. PL.

ANDRÆ SCHOTT *Bibliotheca Hispanica, de academiis, & bibliothecis, item elo-*  
*gium & nomenclator Hispaniæ scriptorum, qui latine disciplinas omnes illustrarunt* Frf.  
 1618. 4. CARR.

JUSTI CNUTII *universæ medicine compendium juxta HIPPOCRATIS & GALENI*  
*doctrinam* Vicentiæ 1608. 8. FALC.

HIERONYMUS NUNIUS RAMIREZ. *EJ. comm. in l. GALENI de ratione curandi*  
*per sanguinis missionem* Lisbon. 1608. 4. B. BODL.

BALTHASARIS BOLE *conclusiones de casei stupendis laudibus* 1608. 8.  
 B. THOM.

CÆSAR PEVERELLI *de articulorum doloribus, b. e. de podagra, gonagra, chi-*  
*agra, ischiade & hujusmodi affectibus* Gratz 1608. 8.

JOHANNIS AUBERII *de vindicanda medicina dignitate apologeticus* Paris. 1608.  
 8. HOUSS.

ANNIBALIS CAMILLI Nucerni, Prof. Perusini, *de pestilente febre præcavenda tr.*  
*Perus. 1608. 8. \*. Præter generalia morbum describit Episcopi Perusini,*  
*hectica pestilente laborantis, cum pulsu debilissimo. Cum dedissent theriacalia,*  
*incisi cadaver habuit dextrum pulmonis lobum semiputridum, pericardium sic-*  
*Tom. II. E e e cum*

cum, cor molle, ut ejus caro facile laceraretur. Scholia, miræ laudes aquæ nucæ-  
rinæ. In febre peticulari a. 1590. & 1591. per Italiam epidemice grassante  
omnes incolumes mansisse, qui ea essent usi. Causæ febrium pestilentium, aer  
corruptus, contagium. Absurdum oleum putridum, in quo scorpiones & nescio quæ  
non alia contabuerunt, & quo vult ægros inungi. Antidoti. Præservativum ex om-  
nis generis calidis compositum. Aquam nucum juglandum valde laudat, præca-  
vendæ luis scopo: sed & margaritas, demum spiritum vitrioli alexiteriis herbis  
imbutum. IDEM a. 1627. Perusiæ de aquis nucerinis tr. edidit FLOR. PL.

HENRICI BLACVODEI *elogia in quatuor medicinae candidatorum gratiam habita*  
Parif. 1608. 8. FONTETTE.

PETRI PALMARII (PAUMIER) *historia leprosa mulieris sanata* Parif. 1608. 8.  
& 1609. 8. cum sequente.

EJ. *lapis philosophicus dogmaticus, quo scholæ medicæ judicium de chymicis de-*  
*claratur, censura in fraudes parachymicorum defenditur, asserto vera Alchemiæ honore*  
ib. 1609. 8.

EJ. *Laurus Palmaria frangens fulmen subventaneum cyclopium falso scholæ Parisien-*  
*sis nomine evulgatum* Parif. 1609. 8. Apologia in eam scholam, a qua loco motus  
fuerat ob chemicas curationes, quas negabat abjurare. Audacter ad judicium se-  
natus Parlamenti & auctoritatem provocet.

In GUIL. SALUSTII de BARTAS *semaine* II. Genev. 1608. 12. de morbis  
agitur.

J. RENODÆI (RENOU) *Institutionum pharmaceuticarum* L. V. De materia me-  
dica L. III. Antidotarii L. VI. Parif. 1608. 4. L. Francof. 1609. 8. L. 1615. 4.  
TREW. Parif. 1613. 1623. 4. \* ubi accessit. NICOLAI EPIPHANII *empirica*.  
Porro Hanov. 1631. 4. Genev. 1645. 8. TR. Gallice Lion 1616. fol. 1637. fol.

In *Botanica Bibliotheca* aliqua diximus, quæ huc faciunt. Generalia habet  
de medicamentorum facultatibus, purgantium potissimum, & selecta ex veteribus.  
Vires specificæ. Amuleta & characteres efficaces facit credulus, ut etiam icterus  
ex conspectu avis Lorient curetur. Venena: peritit, qui ex circumforanei suavis  
cantharides sumserat, ut se ad venerem præstaret alacriorem. Gradus medicamen-  
torum &c. Administrationes pharmaceuticæ earumque fines. Sic compositionum.  
Succedanea, pondera, mensuræ, doses. Inde medicamenta per formas & clas-  
ses. Tunc materia medica cum viribus medicatis ad veterum saporem, creduli  
viri. Inde officina pharmaceutica: instrumentum, generalia aliqua. Tunc anti-  
dotarium s. medicamentorum compositorum. Scriptionem cujusque syrupi &c. præ-  
mittit, deinde de modo cujusque præparandi, viribus medicis, dosi agit. *Empirica*  
*Epiphaniæ ex GESNERI Evonymo* desumpta sunt, medicamenta nempe probatæ  
efficaciæ.

JOH. CASTELLI *tractatus de peste* Aug. Vindel. 1608. 8. TR. 1617. 8. EJ.

EJ. *pharmacopœa, medicamenta in officinis pharmaceuticis usualia complectens*  
Gadibus 1608. 4. C. de V.

DANIEL STANGIUS EJ. *Antidoton pestis* Witteb. 1608. 8. B. Tig.

SIMON GÜNTHER, alius ab ANDERNACENSI, *hortulus sanitatis amœnissimus*  
Spiræ 1608. 12. TR.

EJ. *ασπιαργειον s. artis medicæ ad astrorum effectus motiones & promotiones*  
L. II. de prognosi II. II. Oelfe. 1611. 4. TR.

*Unterricht von allerhand Mitteln und Arzneyen bey regirender Infection u. Seuch*  
*der Pestilenz* Nürnberg 1608. 4. TR.

HENNING SCHEUNEMANN *Paracelsica de morbo mercuriali contagioso* Baben-  
bergæ 1608. 4. TR.

EJ. *Paracelsica de morbo sulfureo cagastro quem febrem vulgus nominant* Erf.  
1610. 8. TR.

EJ. *Hydromautia Paracelsica* Francof. 1613. 4. TR.

EJ. *medicina reformata s. denarius hermeticus* ib. 1617. 4. TR.

Quis fuerit CHRISTOPH. PARIISIENSIS *elucidarius* Hall. 1608. 8. In catalogo.

ARNOLD WEICKART *de venenis* Basil. 1608. 4.

EJ. *thesaurus pharmaceuticus Galenico chymicus* L. VI. I. *de trium cavitationum*  
*adfectibus*. L. II. *de febribus*. L. III. *de peste, morbo articulari, elephantiasi, lue*  
*venerea, stomacace*. L. IV. *de externis corporis vitiis*. L. V. *Dispensatorium* Erf.  
1626. fol. 1670. 4. L.

EJ. *variis & periculosis morbis facili & succineta methodo medendis practica*  
*universalis Galenico chymica* L. II. *divisa* Francof. 1643. fol. L. Nonne idem l.

AUBERTI MIRÆI *Illustrium Gallie Belgicæ scriptorum icones & elogia* Antwerp  
1608. fol. 1609. 4. B. B.

In opere A. FOPPENS recusa sunt.

#### §. CCCCLIV. ALII.

LOUISE BOURGEOIS dite BOURSIER obstetrix regia.

EJ. *observations diverses sur la sterilité, perte de fruit, maladies des femmes*  
*& enfans nouveaux nés* Paris 1608. 8. 1642. 8. \*. Femina minime imprudens,  
in parte equidem artis chirurgica potius excellit. Morbum hysterico similem iisdem  
auxiliis in juvene curavit, chalybe potissimum. Lac ut cieatur, reprimatur. Puerperas,  
quibus alvus non respondet, non debere purgari. Morbi infantiles. Mors a  
glacie devorata. Fluor albus in puella quinquenni. Non debere ad ambulandum  
feminas

feminas septimo mense prægnantes cogi. Morbi muliebres & eorum auxilia. Hydrops uteri. Lithopædion Senonense omnino verum esse. Ex feminae gravidæ utero subito aqua plurimum effusa felici eventu.

EJ. *instruction pour ma fille* Paris. . . . 1642. 8. \*. De regenda valetudine feminarum, prægnantium, puerperarum.

EJ. *observations diverses troisieme livre* Paris. 1628. 8. 1642. 8. \*. Medicamenta aliqua adversus sanguinis jacturam, ad hæmorrhoides, lumbricos &c.; alia etiam universi corporis, neque muliebria, mala: formulæ fere ad empiricorum morem, & cosmetica.

GUILLAUME POTEL *chirurgi & tonsoris Parisini, discours des maladies epidemiques ou contagieuses advenues à Paris en 1596, 1597. 1606 & 1607. comme aussi en 1619. Paris 1623. 8. \*. Solum se inter sodales medicos pestilentia tempore Parisiis mansisse, inter 15 vel 20000. peste laborantes, & in nosodochio maison de santé a. 1606. exstructo militasse duobus annis, & infectorum curam gessisse. Edidisse se hunc libellum annis 1608. & 1609. Nullam feminam gravidam peste infectam vitalem evadere, sed abortare omnino, & cum fetu perire. Vulgarem curationem commendat, & potissimum theriacam. Calido lecto ægrum se debere continere, & sudorem exspectare. Frustra fugam esse. Se ipsum peste laborasse a. 1596.*

*Reformation des Theriaques & antidotes opiatiques* Paris. 1608. 8.

FLURANCE RIVault *art d'embellir* ib. 1608. 12. d'ETR.

THEODOR a MUYDEN *trattato della natura del vino e del ber caldo e freddo* Rom. 1608. 8. le TELLIER.

GIO ANT. CITO *de conoscere le infermita del cavallo* Venet. 1508. 4.

BARTHOLOMEO SCAPPI *dell arte de cucinar* Venet. 1610. 4. RAST.

*Bericht vom Verhalten in der Pest Cölln* 1608. 8. TR.

*Unterricht wie man sich von der Pest zu præserviren habe zum Gebrauch des Fürstenthums u. der Stadt Braunschweig* Braunschweig 1608. HEIST.

*Unterricht von allerhand Methoden u. Arzney bey regierender Infection u. Seuch u. Pestilenz Nürnberg* 1608. 4. TR.

*Bericht der Württembergischen Hofmedici wie man sich zur Zeit der Pestilenz halten soll Tübingen* 1608. 8. TR.

*Dialogus medico chymicus ein Gespräch der Aerzte von der jezo regierender Seuche Eisleben* 1608. 4. TR.

*Sechs Bücher auserlesener Arzney und Kunststücke vor alle Gebrechen des menschlichen Leibes* Jen. 1608. 4. UFF.

*Reformation aller requisiten der Apotheke bey der Stadt Freyburg im Brisgau* Freyb. 1608. 4. DRAUD.

## §. CCCCLV. DISPUTATIONES.

J. JAC. KLENCK *de nephritide* Basil. 1608. 4.

ANDR. WEICK *de asthmate* ib. 1608. 4. RIV.

MATTH. ERBINÆI *de variolis & morbillis* ib. 1608. 4. RIV.

J. WANCKER *de scorbuto* ib. 1608. 4. RIV.

JAC. COLER *de scorbuto & hypochondriaca affectione* ib. 1608. 4. RIV.

ARN. KERNER *de mensuum suppressionis ratione & curatione* ib. 1608. 4. RIV.

VALENTIN am ENDE *de passione colica a bilioso ac acri humore* ib. 1608. 4.

RIV.

J. IACOB FRISIUS *regimen iter agentium* ib. 1608. 4. \*. & inter GENATHIANAS.

J. HOLSTEN *de scirrho* ib. 1608. 4. RIV.

HENR. HEYL *de melancholia* ib. 1608. 4. RIV.

FRID. SPIES *de epilepsia* ib. 1608. 4. RIV.

EJ. *de pleuritide* Helmstatt 1609. 4. MÖLLER.

VALENTIN RORCK *de convulsione* Basil. 1608. 4. RIV.

J. SCHNEIDER *de syncope* ib. 1608. 4. RIV.

J. KOEGLER *de venenis* Lips. 1608. 4. RIV.

J. GUNTHER *de methodo medendi* ib. 1608. 4. RIV.

EJ. *de phlegmone legitimo partium externarum* ib. 162. 4.

EJ. *methodi phlebotomica progymnasia ad. Aph. I. 3.* 1616. 4.

EJ. *affectuum complicatorum medendi methodi προγυμνασμάτων ex GAL. Meth. L. IX.* ib. 1621. 4. H.

EJ. *de tertiana intermittente* Lips. 1622. 4. PL.

EJ. *de peste* ib. 1624. 4. HE.

EJ. *de hæmorrhagia* ib. 1627. 4. PL.

J. JOD. LUCII *de catarrhi natura ejusque curatione* Heidelberg. 1608. 4. PL.

EJ. *de morborum natura & differentiis* ib. 1608. 4. \*.

EJ. *de febre tertiana continua* ib. 1608. 4. HE.

EJ. *de symptomatum differentiis & causis in genere* 1608. 4.

EJ. *de hydropis triplici natura & curatione* 1609. 4.

EJ. *de apoplexia* ib. 1611. 4.

EJ. *de epilepsia* ib. 1611. 4. HE.

J. ANDR. GRABA *Casus laborantis affectu hypochondriaco cum Symptomatibus scorbuticis* Giesl. 1608. 4. \*

CAROLI de l'ORME *πελευνοδαφνειαι* questionum medicarum pro baccalareatu Paris. 1608. 8. defenfarum Monspelii.

NICOLAI JABOT & FRANC. PLACET *E. tria morborum genera tribus artis instrumentis curantur* ib. 1608.

ANDR. du CHEMIN & RENE' CHARTIER *E. ad lipothymiam usque sanguis mittendus* ib. 1608.

JACOB le MOYNE & J. de GORRIS *E. a venæ sectione somno abstinentium* Paris. 1608.

CLAUD. BOYVIN & GABR. BIARD *E. melancholiæ hypochondriacæ venæ sectione* Paris. 1608.

## CCCCLVI. VARIII ad A. 1609.

THEODORI BARONII, Cremonensis, *de operationis meiendi triplici lesione & curatione* L. II. in quibus morbi omnes renum & vesicæ ex GALENI præsertim mente pertractantur. Papiæ 1609. 4. \*. Adeo certus GALENI adfecta, ut non erubuerit profiteri, malle se cum GALENO errare, quam contra eum recte sentire. In L. I. ischuria & calculus. L. II. Diabetes, urinæ incontinentia, mictio cruenta, purulenta, furfuracea. Propria aliqua passim interspergit. Cantharidum internum usum periculo carere. Medicamentis nonnullis non magnam sui spem facientibus, se in calculo utiliter usum esse: tamen ut fateatur, calculos vesicæ difficillime frangi, quare & injectos in vesicam liquores commendat. Hæmorrhoides salubriter per urinæ vias emitti.

SEBASTIANI PISSINII *de cordis palpitatione cognoscenda & curanda*, L. II Frf. 1609. 4. L. ASTR.

EJ. *de diabete & polypo cordis* Mediolan. 1654. 4. \*. Exempla diabetis aliqua memorabilia præmittit. Theoria & curatio nullius momenti. In l. de polypo pariter historiam mali dat, & pullum ex quo adgnosceitur.

TARQUINII CARPINETI Patavini Professoris *de gutta s. juncturarum dolore quem arthritim dicunt* Patav. 1609. 4. \*. Theoria mera.

ANGELUS SALA Vicentinus, qui in Germania inque Helvetia vixit, chemicus, quem aiunt primum chemicorum desuisse ineptire. EJ. opera pleraque chemici sunt argumenti, ut *Anatome vitrioli*, quæ jam ante hunc annum Italice prodit, & latine Genev. 1609. 12. Leid. 1613. 8. TR. 1617. 8. TR. Hanc anatomem interim omitto, etsi fere medicamenta nova sunt & gratiosa.

Huc autem facit *Emetologie, ou triomphe des medicamens vomitifs* Delft. 1613. 8. MÖLLER.

EJ.

EJ. *de natura spiritus vitrioli & de Galenistarum erroribus* Genev. 1613. 12. Francof. 1618. 8.

EJ. *trois souverains remedes bezoardiques* Leid. 1616. 4.

EJ. *tr. de la peste, concernant les causes & accidens d'icelle avec la description de plusieurs excellens remedes* Leid. 1617. 8. FALC. Latine versus a GREGORIO HORSTIO seniore Marpurg 1617. 4. & in oper. omn. T. III. Norib. 1660. f. Goudæ 1661. 4. \*. Venam fecat, vomitum ciet, deinde bezoardica dat, & sudorem movet.

EJ. *ternarius bezoardicorum, ou trois souverains remedes bezoardiques contre tous venims* Leid. 1616. 4. BOEHM. Erfurt 1618. 8. TR. cum exegeſi ANDRÆ TENZEL porro 1630. 8. TR. 1638. 8. TR.

EJ. *Synopsis aphorismorum chymiatricorum* Brem. 1620. 8.

EJ. *descriptio antidoti pretiosa* Francof. 1620. 8.

EJ. *tr. II. de variis tum chymicorum, tum Galenistarum erroribus in præparatione medicinarum commissis.* Ex Italico vertit M. A. R. Francof. 1649. 4. TR.

EJ. *opera omnia* Francof. 1647. 4. \*. Rom. 1650. 4. Francof. 1682. 4. TR. &c.

HIERONYMUS de la FUENTE PIROLA pharmacopolæ, *sous & speculum veritatis per qua diversis modis res etiam que obscura sunt, de medicinarum rectificatione ob artis beneficia, præcipue secundum J. MESVEN, clarissime collucent.* Madrit. 1609. f. 1647. C. de V. &c.

J. BAPTISTÆ de GELLO, Florentini, *de hominis præstantia & miseria ex Italico in latinum conversa* J. WOLFIO Amberg. 1609. 12. L.

FRANC. COLUTHI *de querelis nephriticis & renum calculo* L. III. Rom. 1609. 8. TREW.

J. ZINKII *de crisiſibus comm. de natura, speciebus, utilitate, dierum criticorum calculo ex motu lune, calique adſpectibus* Francof. 1609. 12.

LUD. SAVOT *nova de coloribus sententia & de tetragoni Hippocratici significatione adversus chymicos observatio* Paris. 1609. 8. PAVILL.

ID. cum l. GALENI *de ratione curandi per sanguinis missionem* Paris. 1644. 8. addidit epistolam ad Parisienses medicos *de causis cur non adeo liberaliter aliis in regionibus sanguis detrahatur atque Parisiis.* Est etiam in collectione PHILIBERTI GUIBERT, quæ cum titulo *medicus officiosus* edita est Paris. 1649. 8. \*.

Elogium viri dedit FR. BLONDEL Paris. 1673. 8.

OSWALDI CROLLII *basilica chymica.* EJ. *tr. de signaturis rerum internis* Francof. 1609. 4. aucta a J. HARTMANN, & denuo a J. MICHAELIS & G. E. B. HARTMANN ib. 1634. Genev. 1643. 8. L. 1658. 8.

EJ.



EJ. *chymisches Kleinod* Francf. 1647. 4. TR. & alia alchemica.

EJ. *tr. de signaturis* Lips. 1634. 4. TR. & Germanice . . . 4. ID.

GOTFR. SMOLLII *Assyriorum, Chaldaeorum, Persarum, Aegyptiorum, Arabum & Graecorum principia philosophica & medica* Lubec. 1609. 4. FALC.

EJ. *trias maritima sororum morbosarum domesticarum, hypochondriacae spleneticae, hypochondriacae mesaraicae, hypochondriacae phantasticae* Hamburg. 1610. 12. \*. Primo loco scorbutum intelligit, quem veteribus defendit notum fuisse. Alter morbus est obstructio venarum mesaraicarum Hippocrati dicta, quam vomitu, purgatione, lacte asinino, balneo frigido curat. Denique morbus in quo phantasia primario patitur. Nolles amuletum appensum.

*Tthesaurus secretorum curiosorum* Genev. 1609. 4. FALC.

ÆLII EVERHARDI VORSTII *elogium CAROLI CLUSII* Leid. 1609. 8. 1611. 4.

EJ. *elogium PETRI PAAUWII* ib. 1617. 4. \*.

IN VORSTII *exsequias oratio PETRI CUNÆI* Leid. 1625. 4. B. BUN.

HENR. CNUTII *oratio pro tberiaca Andromachi vera gloria* Ligniz 1609. 4. RIV.

J. SCHYRONII, Cancellarii Montpelienfis, dudum tum mortui, *methodi mendi* l. IV. Montpel. 1609. 12. Genev. 1609. 12. L.

EJ. *tabula medicamentorum simplicium & compositorum cum dosibus* Montpel. 1609. 8.

#### §. CCCCLVII. ALII.

LAURENT CATELAN, *Apoticaire, Demonstration des ingrediens de la confection d'Alkermes, & discours sur icelle* Montpel. 1609. 16. \*. Lion 1614. 8. recuf. cum J. STEPH. STROBELBERGER ejusdem sensus libello Jen. 1620. 4.

EJ. *de lapide bezoar & unicornu* Germanice Francof. 1617. 8. TR.

EJ. *de unicornu* Germanice Francof. 1625. 8. vertente GEORGIO FABRI.

EJ. ut puto, LAURENTII CASTELLANI *tr. de aquis destillatis, quas pharmacopœus in officina habere debet* Lond. 1639. f. B. Tig. Non est CATALANUS, qui PLATERI beneficus hospes fuit, cum libellum ipsum a. 1609. dedicaverit, quo tempore ille PLATERI circa a. 1550. hospes idem adulatorum filiorum vix

vix potuit vitalis superesse. Ad litem cæterum primus libellus pertinet cum JACOBO FONTAINE, qui medicos Montpelienfes carpserat, quod in confectionis Alkermes preparatione, ab authentica scriptione J. MESVES recessissent, atque præcipuorum quinque medicamentorum dosim mutassent. Nolter respondet, lapidem lazuli adversus melancholiam de industria additum esse, ut Arabibus subveniret melancholicis. Melius a Montpelienfibus uri quam a JACOBO FONTAINE teri; aureas micas non necessario inesse. Non male ambrae dosim Montpelii diminutam fuisse, saccharum auctum. Male sericum cocco tinctum potius quam coccum adhiberi, se vero succum præferre.

HENRI JOLY pharmacopola: *discours d'une etrange maladie hypochondriaque & venteuse, qui a duré onze ans, accompagnée de l'hysterique passion* Paris 1609. 8. BUR.

*Libro de medicina llamado Tesoro de pobres* Sevilla 1600. 8. FALC. an forte P. HISPANUS?

COSMO SALINI *tr. del ber fresco* Rom. 1609. 4. d'ETR.

*Enchiridion medicum containing an epitome of the whole course of physik* Lond. 1609. 8. OSB.

*Apothekerordnung wie dieselbe in des Marggrafen Joachims zu Brandenburg Landen ange stellt, u. gehalten werden soll* Onoltzbach 1609. 4. TR.

*Reformation u. Ordnung der Apotheker in der Stadt Worms* Francof. 1609. 4. TREW.

*Kurze nothwendige Ordnung u. Rath auch Verzeichniß der Arzneyen wider die Pest in den Apotheken Helmstatt.* 1609. 4.

DION. SCHROECKS *Beschreibung von dem Ursprung Art u. Eygenchaft der Pestilenz* Gratz 1609. 4. TR.

CONRAD MITHOB *Bericht von der Pestilenz* Hamburg 1609. 4. B. THOM.

EJ. *de aqua vite juniperina* Epistola cum HORSTIANIS.

EJ. *kurzer Bericht wie man sich vor dem jezo regirende giftigen Fieber verhalten soll* Zell 1618. 4. TR.

*Unterricht von denen Hauptkrankheiten* Amberg 1609. 4. B. THOMAS.

FIDEJUST REINECCER pharmacopola. EJ. *thesaurus chymicus experimentorum certissimorum* prodiit Lips. 1609. 8. \*. cum J. TANKII præfatione. Formulæ secundum morbos, medicamentorum fere chemicorum.

JOH. ISLEBII (parochi) *kurzes Handbüchlein experiment vieler Arzneyen durch den ganzen Körper des Menschen aus vielen gelehrten Auctoribus colligirt, u. etliche mablen* Tom. II. F ff

mahlen selbst probirt Marburg 1609. 8. \*. Formulæ, pleraque fatis simplices, ad morbos, secundum eorum genera.

§. CCCCLVIII. DISPUTATIONES.

- EMANUEL ab EGG de apoplexie διαγνωσις και Θεραπεια Basil. 1609. 4. RIV.  
 SEBASTIAN SCHROEDER de tabe ib. 1609. 4. RIV.  
 BERCHTOLD RIVIVS de pleuritide ib. 1609. 4. RIV.  
 LAURENT SCHOLZ de dysenteria ib. 1609. 4. RIV.  
 ARNOLD GILLENIVS de phrenitide ib. 1609. 4. RIV.  
 EJ. consilium medicum, oder wolgemeintes Bedenken wie gesunde und kranke sich in jezt grassirender Hauptschwachheit verhalten mögen Cassel 1632. 8. TR. GUNZ.  
 BERNH. LANGE de phthisi ib. 1609. 4. RIV.  
 PAUL HEPNER de lethargo Basil. 1609. 4. RIV.  
 AND. HOBERWESCHEL de uxoscopia in genere ib. 1609. 4. PL.  
 MICH. GICHEL de morbo Ungarico ib. 1609. 4. RIV.  
 MICH. RUSIVS de palpitatione cordis ib. 1609. 4. RIV.  
 J. M. ARNOLD de dysenteria Altd. 1609. 4. HAINZ.  
 J. P. FRETZSCHNER de podagra ib. 1609. 4. RIV.  
 PHIL. LEOPOLD de morbo singulari substantiæ quid ille sit Witteberg. 1609. 4.  
 MART. DIPPOLD de variolis & morbillis Gieß. 1609. 4. RIV.  
 NIC. MATTHIAS BACHENDORPH de luis venereæ natura ejusque curatione Heidelberg 1609. 4. HE.  
 J. BUDÆI arca medica adversus animi morbos Herbipoli 1609. 4. L. si huc facit.  
 J. SIGFRID de epilepsia Hemlstatt 1609. 4. BURM.  
 EJ. de morbo neapolitano ib. 1613. 4.  
 DAVID CRUSIVS de febrium simplicium definitione, divisionibus, signis, prognosticis, diæta, curatione, effectibus 1609. 8. \*.  
 J. le MOYNE & ALEX. PONTHEIU Non E. ab intemperie omnis imbecillitas Paris. 1609.  
 PH. HARDOUVN & LUD. SAVOT. E. affectus animi res non naturalis ib. 1609.

Nic.

- NIC. MARCHAND & PHIL. GUYBERT E. hydropicis potus parcitas salubris Paris. 1609.  
 FR. du PORT. & ALEX. PONTHEIU Non E. curabilis perfecta elephantiasis ib. 1609.  
 GUIL. LUSSON & SYMPH. HAUTIN E. mola sui ablationem indicat ib. 1609.  
 J. BEAUCHESNE & J. PIETRE E. arthritis curabilis ib. 1609.  
 FRANC. du PORT & SYMPH. HAUTIN Non E. nihil in arthritide vident medici ib. 1609.  
 GUIL. LUSSON & LUD. SAVOT E. methodus precipuum medendi instrumentum ib. 1609.  
 J. BEAUCHESNE & HENR. BLACVOD E. apoplexie senex quam juvenis opportunitior ib. 1609.  
 J. HAUTIN & PHIL. GUYBERT E. lumbricis purgatio ib. 1609.

§. CCCCLIX. VARII.

- J. JAC. CHIFLET Astitie in puella Helvetica mirabilis exstasis Vesuntione 1618. 8.  
 EJ. Dedalmatum libri duo priores ib. 1611. 8. 1612. 8. HOUSS.

Una prodierunt JOH. CHIFLET singulares ex curationibus & cadaverum sectionibus observationes Paris. 1611. 8. \*. alii 1612. Astrologus morborum causam sæpe altris imputat. Multa tamen utilia. In melancholico calculus in crassa arteria juxta cor. In chronico malo caruncula in corde per arteriam extensa. In femina melancholica hepar & lien putrida. Post respirationem difficillimam in bifurcatione asperæ arteriæ lamellata caro pugno æqualis, cor intercipiens & spiritum. In arthritico calculus felleæ vesiculæ quasi cartilagineus, & alii per hepar, in corde alba substantia. Aorta arteria in thorace dilatata, prope renes rupta, vertebræ erosiæ. Post pulsationem aortæ diurnam sanguinis vomitus, mors; aorta ovo æqualis, rupta, thorax sanguine plenus.

EJ. pulvis febrifugus Orbis Americani Lovan. 1653. 4. \*. Pro eo pulvere. Historia corticis Peruviani: prima formula Cardinali de LUGO, quæ præcipit drachmam ex vino albo meraco ante quartanæ paroxysmum sumtam. A MICHAËLE BELGA ex Peruvia in Belgium adlatum esse. Duplicem quartanam Archiducis LEOPOLDI WILHELMI id remedium dispulisse, tum recidivam: cum vero secundo febris reversa fuisset, & princeps medicamentum recusaret, mortem secutam. In cortice tamen peruviano carpsit, quod recidivæ plurimæ eum sequantur, quod præstet morbum tolerare, qui absque periculo sit, cum alia præterea essent auxilia, cum parum tutus sit corticis usus, quod prudentes medici omnes ejus usum damnent, quod ab ejus usu colici dolores & alia symptomata superveniant.

CHRISTOPHORI GUARINONII Veronensis, archiatri Imperialis, Consilia medicinalia,

F ff 2

*cinalia, in quibus universa praxis medica exacte pertractatur* Venet. 1610. fol. \*. spiritum volumen. Consilia 622. non brevia in universum, cum brevissima morbi historia, medicamentis aliquanto fufius, & diæta; in ratiociniis nimius est, ingenio veterum & seculi. Hæc consilia ab a. 1560. scripta sunt: eventu sæpe addito. PETRONI discipulos nullam pleuritidem agnoscere, sed peripneumoniam solam, & distinctionem venarum secundarum rejicere. Epidemiam catarrhalem anni 1580. describit. Frustra se lapide bezoar usum fatetur. Aliqua non laudes, ut neque vinculum herniæ medullæ spinalis injectum. Non placet permittus in febre exanthematica carniæ usus, neque medicamenta ad epilepsiam. Incisiones aliquæ corporum morborum.

FULVII ANGELINI *de verme admirando per nares egresso* Ravenna 1610. 4. VATER. Idem l. qui dictus cum VINC. ALSARIO. p. 362.

FRANCISCI NOLA *de epidemica phlegmone anginosa grassante Neapoli* Venet. 1610. 4. HANS. LIND. 1620.

FRANCISCI FOGEROLLEI *de senum affectibus præcavendis & nonnullis curandis* Lion 1610. 4. \*. In parte prima inquit de causis brevioris nostris temporibus vitæ: longa ad morem veterum per ratiocinia. In altera diætetica dat consilia, ut vita possit protrahi, etiam per honestas voluptates. L. III. de senum morbis & eorum curatione, nephritide &c. Exemplum ischuriæ funestæ, cum sanguis in vesicam effusus esset.

EJ. *methodus in VII aphorismorum libris ab HIPPOCRATE observata* Paris. 1612. 4. TR. HOTTON.

J. MOVSIN *hortus jatrophyficus ex quo in menstrua exoticorum florum sylva cui vis decerpere licet* Nancy 1632. 8. \*. Archiater Lotharingicus, liber miscellanæ eruditionis, physiologicæ, practicæ, ut c. 13. 14. ostendat, in exemplo, feminas non esse monstra, virisque potius præstare. Capita sunt sedecim. 1. Lætitia commoda. 2. Aerem corpora magis quam medicamenta alterare. 3. Cibos vegetabiles animalibus salubriores esse. 4. Pullum neque ex albumine neque ex vitello corporari. 5. Vaccinia antiquorum nobis ignota esse. 6. Oculos rectius frigida lavari. 7. Non dari antiperistaltin. 9. Victum tenuissimum non semper saluberrimum esse in acutis febribus. 10. Medicinam non pendere a scholarum physica doctrina. 11. Octimestrem partum vitalem esse per exempla. 15. Dysenteriam neque a prunis oriri, neque sanari adstringentibus. 16. Cornua elephantorum rectius dici quam dentes. Graviditas pro hydrope habita.

EJ. *discours de Pivresse & Pivrognerie* prodierat Toul. 1610. 8.

GEORG GARNER *de peste que grassata est Venetiis anno 1576. & Brunstrati* a. 1582. Bruntrut 1610. 8. TR. Video apud FALC. titulum epitomen ex libro G. GARNERI, sed idem videtur opusculum.

SEBASTIANUS CORTILIO physicus & chirurgus Ariminensis. In L. V. *de chirurgica*

*gica institutione* Francof. 1610. 8. editis liber III. totus est de lue venerea, quam inunctione mercuriali sanabat.

ELIE BONVINII *de theriaca l., quo de theriacæ descriptione, ingredientium delectu, quantitate, preparatione, ipsius denique antidoti compositione ex ANDROMACHI senioris mente agitur* Breslau 1610. 8. RIV.

PETRI MATARANI *responsa medica* Messan. 1610. 4.

ANDREE FACHINÆI *consilia* Francof. 1610. fol. HOUSS. si huc faciunt.

HENRICI LAVATER *defensio medicorum Galenicorum adversus calumnias ANGELI SALE* Hanov. 1610. 8. TR.

J. HILLER *curatuum atque observationum medicinalium* Centuriæ II. Aurclia 1610. 8. L.

J. WOLFGANGI DIENHEIM prof. Friburgensis, *medicina universalis de generali morborum omnium remedio* Argent. 1610. 8. \*. Spagiricus dicit pro medicina universali.

CHRISTIANI HORNII *hortulus medicus Hippocraticus spagiricus, Helmontianus* Cassel. 1601. 4. FALC.

EJ. *de auro medico philosophorum* Francof. 1615. 8. TR.

LAURENTII HAHN *consultatio pestis* Francof. 1610. 8. vel 1611. RIV. & B. THOM.

EJ. *von der rothen Ruhr* Hildesheim 1622. HEIST.

J. WIDERER *de vita chymica ejusque cultoribus* 1610. 4.

HENRICI KORNMANN *de miraculis mortuorum quaestiones physico medica* Frf. 1610. 8. \*. multa vana & nugacia.

EJ. *de miraculis vivorum* Francof. 1614. 8. 1696. 8.

Hoc anno primum in Hispania angina maligna puerorum innotuit, quæ Neapoli a. 1618. in Anglia demum a. 1739. adparuit.

#### §. CCCCLX. ALII.

HIPPOLYTI GUARINONII *Grauel der Verwüstung menschlichen Geschlechts* Ingolstadt 1610. f. TR.

EJ. *Pestilenz* ib. 1612. 8. TR.

EJ. *Hydroenogamia triumphans Oenohydromachia triumphata opposita* Oenipont. 1640. 4. L.

EJ. *chylophie* L. II. ib. 1648. fol. opus forte diæteticum.

J. KEPLER *tertius interveniens d. i. Warnung für etliche Theologos, Medicos u.* Fff 3 Philoso-

*Philosophos, daß sie bey Verwerfung der Strenguckerischen Aberglauben das Kind mit dem Bad ausschütten* Francf. 1610. 4.

EJ. *dioptrica* Paris. 1611. Lond. 1682. 8. \*. Presbyopiæ & myopiæ causæ. Bericht wie man sich zur Pestilenz hüten, bewahren, u. curiren soll Basil. 1610. 4. HE.

WOLFGANG HILDEBRAND *magia naturalis* Darmstatt 1610. 8. TR. 1613. 8. TR. 1615. 8. ID. 1619. 1620. 4. TR. 1622. B. B. Neu verbessert u. vermehrt *magia naturalis d. i. Kunst und Wunderbuch* Erfurt 1622. 4. TR. Jen. 1625. 4. Leipz. 1630. 4. TR. 1644. 4. TR. Francof. 1690. 8. Ad venena &c.

GEORG MARKHAM *cure of all the diseases incident to horses* Lond. 1610. 4. \*. B. BODL. Annon id. *the English farmer or remedies for all diseases in horses* Lond. 1649. 8. B. BODL.

EJ. *epitome concerning diseases of beast and poultry* Lond. 8. B. BODL.

EJ. *faithfull discoveries of some secrets not in print before* Lond. 1635. 8. B. BODL.

EJ. *masterpieces on the curing all diseases in horses* ib. 1656. 4. OSB.

EJ. *method of ordering horses and sheep* 8.

R. G. *trial of Tobacco expressing its uses in physik* ib. 1610. 8.

BARROUGHS *Method of physik* ib. 1610. 4.

CLAUDE CHANVEL medicus Arausiacus, RONDELETI discipulus. EJ. *est la Chasse-verole des petits enfans* Lyon 1610. 12. \*. Coutance 1614. 16. Non erat quod expectabam, consilium de eradicandis variolis, sed nihil nisi curandi methodus, quam auctor sequebatur. Morbi descriptio, progressus, curatio. Vino pueris interdict. In quæstione, num incitandi naturæ motus, num frenandi sint, distinguit noster inter motus criticos, quos oporteat adjuvare, symptomaticos qui noceant, & medios. Omnino vena secanda, sed in debilitate potius vena partium inferiorum præferenda. Purgandum omnino lenibus. Adversus maculas funestas nihil præstantius usu cantharidum: convenire etiam bubonibus & carbonibus impositas. Abscessus ut curandi. Possè & infantibus venam aperiri, vel certe scarificari: neque debere medicum a macularum præsentia absterri. Morbillos, carbunculos, petechias fere perinde curat, sudorem movet. Symptomatum curatio. Feliciter se usum esse his præsidii in suis propriis numerosis liberis.

T. SONNET *satyre contre les charlatans & pseudomédecins, en laquelle sont decouvertes les ruses de tous thériaqueurs, alchimistes, paracelsistes, destillateurs* Paris 1610. 8. B. THOM.

DU MOULIN *tr. du rhumatisme & des vapeurs* Paris 1610. 8.

AUT. CAMAFFI *regimento per viver sano ne i tempi caldi* Perugia 1610. 8. PL. &c.

MICH.

MICH. SCHOEN Bericht wie man sich in der jezigen Sterbensläufften der Pest u. pestilenzische Fieber mit Verwahrung derselbe verhalten soll Coburg 1611. 4. TR.

EJ. Bericht von den hitzigen Fiebern Leipz. 1617. 4.

§. CCCCLXI. DISPUTATIONES.

DAV. REX (KOENIG) *de morbo sacro* Basil. 1610. 4. PL.

EJ. *consilium medicum über die leidige Pest* Bern 1628.

MART. SCHEFFER *de hydrophobia* Basil. 1610. 4. RIV.

PETR. VICTOR *de præfocatione uteri* ib. 1610. 4. RIV.

J. SCHALLER *de catarrho, broncho & coryza, morbis plerumque connexis* ib. 1610. 4. RIV.

DAN. STYKOLISKY *de menstruum fluxu nimio* ib. 1610. 4. PL.

J. ab HELMBACH *de morbi sacri διαγνωσι & θεραπεία* ib. 1610. 4. RIV.

EJ. *de melancholia* ib. 1620. 4. L.

HENNING ARNISÆUS professor Helmstadiensis & incisor, inde Prof. Hafnienfis.

EJ. *observationes aliquot anatomicae* Francof. ad Viadr. 1610. 4. \*. recuse Frf. 1641. 12. \*, ubi archiater R. Daniæ vocatur. Utique se ossa pubis in partu dimota vidisse.

EJ. *de apoplexia & epilepsia cognoscendis & curandis* Francof. 1610. 4. HE.

EJ. *de præservatione a peste* Frf. Viadr. 1611. 4. MÖLLER.

EJ. *de lue venerea* F. Viadr. 1610. HAENEL Oppenheim 1610. 4. TR.

FJ. *de vena sectione* Altdorf, 1611. ID.

EJ. *de apoplexia cognoscenda & curanda* Helmstatt 1614. 4. PL.

EJ. *de febre quartana intermittente* ib. 1618. 4. PL.

EJ. *de hydropium essentia & curatione* ib. 1617. 4. RIV.

EJ. *de podagra* ib. 1619. 4. \*.

EJ. *de melancholia hypochondriaca* ib. 1620. 4. \*.

EJ. *de empyemate* ib. 1620. 4. PL.

EJ. *de dysenteria* ib. 1620. 4. PL.

EJ. *de iütero* ib. 1620. 4. PL. RIV.

EJ. *de colico dolore* ib. 1620. 4. HE. PL.

EJ. *de natura februm malignarum & earum curatione* ib. 1620. 4. HE.

EJ. *medicamenta sunt in cista* BARTHOLINI.

HENR.

- HENR. PETREI Prof. Marburgensis τετρας εναντιοφανων Marburg. 1610. 4.  
 EJ. de diæta ib. 1611. 4. TR.  
 EJ. de phibiti exquisita ib. 1612. 4. \*.  
 EJ. de epilepsia ib. 1613. 4. \*.  
 EJ. de hydropè 1615. 4. HE.  
 EJ. Medicinalordnung Landgraf Morizens zu Hessen ib. 1617. 4. UFF.  
 EJ. agonisnata medica; 1, de aphæresi, s. evacuatione univèrsali; 2, disputationes miscellaneæ; 3, octoas disputationum medicarum. Acc. quæstiones de generica febris Hungaricæ cura & natura ib. 1618. 4. \*.  
 EJ. nosologia harmonica, dogmatica & hermetica 50 disp. disceptata ib. 1614. ad 1616. 4. Chemicam & Galenicam sententiam conciliare conatur, Tomus II. prodiit ab anno 1616. ad 1623.  
 EJ. epistola inter HORSTIANAS.  
 FRANC. PARCOV & DAN. MOLLER de peripneumonia Helmstätt 1610. 4.  
 LUD. JUNGERMANN celebris botanicus, de catarrho Gieß. 1610. 4. RIV.  
 JOSEPH. LAUTENBACH de hydrophobia ejusque vera cura Gieß. 1610. HE.  
 J. HARTMANN de natura catarrhi Marb. 1610. 4. nisi est Professoris dudum dicti.  
 GEORG RICHTER de insomniis 1611. 4.  
 JOACH. LOEPPEN de epilepsia Gieß. 1610. 4.  
 J. ANGELI Κωλωτης funebris in memoriam JOACH. TANKII Altenburg 1610. 4. BOEHM.  
 BARTH. PERDULCIS & J. COUSIN Non E. sola puerorum morbis medetur natura Paris. 1610. 4.  
 CL. BAZIN & ALEX. PONTHEIU Non E. pestilentie & putridarum febrium eadem curatio ib. 1610.  
 HENR. BLACVOD & HIERON. GOULU E. dyspnœam thoracis & pulmonis affectus consequitur ib. 1610.  
 NIC. ELLAIN & J. PIETRE E. dysenteria phlebotomia ib. 1610.  
 J. de BAILLOU & NIC. HENAULT E. rheumatismus & arthritis morbi congeneres ib. 1610.  
 J. HAUTIN & HIER. GOULU E. melancholia imaginationis effectus ib. 1610.  
 BARTH. PERDULCIS & HENR. BLACVOD E. tot medendi rationes, quot morborum idea ib. 1610.

CLAUD.

CLAUD. BAZIN & NIC. HENAULT Non E. a sola copia humoris epilepsia Paris. 1610.

HENR. BLACVOD & J. COUSIN E. tabes incurabilis ib. 1610.

## §. CCCCLXII.

## MELCHIOR SEBIZ.

MELCHIORIS Senioris F. qui ad summam ætatem pervenit: & innumerabiles penè disputationes scripsit, GALENI & veterum diligens lector.

Disputatio ejus inauguralis Basil. 1610. 4. PL. fuit de urinis.

EJ. discursus de casu adolescentis, qui a. 1617. mortuus repertus est adjacente ipsi serpente Argentor. 1617. 4. TR. 1618. 4. \*. 1624. 4. TR. 1660. 4. L. Mors subita hominis causarii, cujus cadaveri serpens adsans repertus est. Eum serpentem noster putat in corpore ægroti habitasse, exiisse per asperam arteriam, sic hominem strangulasse, cui spuma ante os steterit. De serpentibus collectanea.

EJ. de urinis; de purgandi ratione, de venæ sectione & sanguinis vacuatione univèrsali & particulari Basil. 1618. 4. In collectione GENATHI.

EJ. de venæ sectione disp. 28 a. 1619. & 1620. 4. HE.

EJ. de purgatione quatuor disputationes Strasburg 1620. 4. \*: quarta ad decimam tertiam 1621. 4. \*. communi cum titulo.

EJ. de arteriotomia Arg. 1620. 4. HE.

EJ. problemata medica de venæ sectione 1620. 4. HE. si diversa a paulo priori.

EJ. Exercitationes medicæ triginta sex ab. a. 1622. ad 1636. propositæ Argent. 1636. 4. RIV.

EJ. historia femine, qua ventrem supra modum tumidum gestavit ultra decennium & tum hydropè uterino tum molis carnosæ 76 fuis conflictata Argent. 1627. 4.

Viginti tres exercitationes HEFTERUS recenset.

EJ. de scabie 1622. 4. PL.

EJ. FERNELIANÆ pathologiæ l. I. de morbo ejusque differentiis 1623. 4. HE.

EJ. de morborum causis disp. II. 1624. 4. HE.

EJ. de tempore morborum Argent. 1624. 4. & 1625. 4.

EJ. de morborum symptomatibus (s. FERNELIANA tertia) 1625. 4. HE.

EJ. de diebus criticis duæ 1626. 4. L.

EJ. de crisi duæ 1627. 4. \*.

EJ. de dysentericæ natura, causis, differentiis, signis diagnosticis & prognosticis Argent. 1628. 8. RIV.

Tom. II.

Ggg

EJ.

EJ. *miscellaneous questionum medicarum fasciculi quinquaginta tres* Argentor. 1630. ad 1638. 8. RIV. UFF.

GALENI *l. de morborum causis in theses contractus* Argent. 1630. 4. \*.

Et *de symptomatibus* ib. 1630. 4. L.

EJ. *de plethora & sacochymia* ib. 1631. 4. RIV.

EJ. *problemata phlebotomica ex l. GALENI de curandi ratione per vena sectionem* ib. 1631. 4. \*.

EJ. GALENI *l. de symptomatum causis* L. I. & II. ib. 1631. 4. L. tertius 1632. 4.

EJ. GALENI *l. de curandi ratione in theses resolutus* ib. 1631. 4. L.

EJ. GALENI *ars parva in XXX disputationes resoluta* ib. 1633. 8. ad 1638. 8. LIND.

EJ. *collegium therapeuticum ex GALENI methodo medendi de promptum, in disputationes 25 redactum* ib. a. 1634. 4. ad 1638. 4. L.

EJ. *sex GALENI l. de morborum differentiis & causis in theses partim, partim in epitomen contracti, ad disputandum propositi* ib. 1635. 4. ad 1638. 4. L.

EJ. GALENI *methodus medendi in disputationes resoluta cum prefatione* ib. 1639. 4. LIND.

EJ. *de variolis & morbillis* ib. 1642. 4. \*. disputationes sex.

EJ. *de divino quod HIPPOCRATES in morbis considerandum praecepit* ib. 1643. 4. TREW.

EJ. *de senectute & senum statu & cognitione* ib. 1645. 4. \*.

EJ. *Beschreibung etlicher Mißbräuche so bisher in den Saenerbrünnen und andern Bädern vorgegangen* ib. 1647. 8. \*. Nonnulla de acidulis Alfatiae vicinis. Non debere acidulas nimis ubertim potari, neque nimis praecipita properatione bibi, deum neque caleferi. Contra cibos male coctiles, placentas & dulciaria. Ut potandae acidulae. Abusus aliqui.

EJ. *de epilepsia* 1648. 4. \*.

EJ. *de infantum & puerorum morbis* 1649. 4. \*.

EJ. *de pleuritide* 1649. 4. \*.

EJ. *de haemorrhagia narium* 1649. 4. \*.

EJ. *de morbis contagiosis & contagio* 1650. 4. PL. RIV.

EJ. *de alimentorum facultatibus libri IV.* 1650. 4. \*. Spissum opus collectitium,

titium, commodum, in quo pleraque a veteribus dicta collecta habentur, amplissime, ut ad medicinam & ad historiam naturalem faciat. Sed etiam de variis morbis ex analogia nominum agitur.

EJ. *de urinae suppressione* 1651. 4. \*.

EJ. GALENI *l. quinque priores de simplicium medicamentorum facultatibus in XVI diff. resoluti cum corollariis* 183. Argent. 1651. 8. L.

EJ. *commentarius in GALENI libellos de curandi ratione per sanguinis missionem, hirudinibus, cucurbitulis &c.* ib. 1652. 4. L.

EJ. *diff. de dolore* ib. 1654. 4. \*.

EJ. *de rigore, horrore, refrigeratione, oscitatione, pandiculatione, palpitatione, tremore & dentium fridore* 1653. 4. \*.

EJ. *de haemorrhoidibus disp.* Argent. 1654. 4. L.

EJ. *de stranguria* 1657. 4. \*.

EJ. *de palpitatione cordis* 1657. 4. \*.

EJ. *de marasmo & gracilescentia sanorum & agrotantium, crassitie & obesitate naturali & morbosa* ib. 1658. 4. \*.

EJ. *de pleuritide* 1659. 4. \*.

EJ. *de singultu* 1659. 4. \*. R. M. MAPPO.

EJ. *de ictero flavo* 1659. 4. nisi error est.

EJ. *Manuale, s. speculum medicinae practicum in usus tyronum* Argent. 1659. 8. 1661. 8. L.

EJ. *de vena sectione hypochondriaca* 1661. 4. \*.

EJ. *de morbis novis* Argent. 1662. 4. RIV.

EJ. *de ophthalmia* 1662. 4. \*.

EJ. *problemata medica varia* 1662. 4. \*.

EJ. *de affectione hypochondriaca* Argent. 1662. 4. PL. (1661 RIV.).

EJ. *manualis s. speculi medicinae practici in usum tyronum continuati Tomus posterior* Argent. 1661. 8. TR.

EJ. *de ictero s. morbo nigro* ib. 1663. 4. \*.

EJ. *de dentibus, de urina, de morbis contagiosis, de fame & siti diff.* ib. 1664. FALC.

EJ. *de constipatione alvi* ib. 1664. 4. \*.

EJ. *de asthmae & orthopnoea* ib. 1664. 4. \*. HAENEL. PL.

*Vita viri versu heroico descripta a GLONERO* ib. 1626. 4. si hujus est, ut puto. SEBIZII.

OLAUS WORM Aarhufiæ in Jütlandia natus, magnis peregrinationibus defunctus, & Italicæ scholæ discipulus, professor Hafniensis & Archiater, thesaurorum naturalium collector, hiftoriæ patriæ studiosus.

EJ. *selecta controversiarum medicarum centuria* Basil. 1611. 4.

EJ. *controversiarum medicarum exercitationes octodecim* ib.

EJ. *Institutionum medicarum epitome* ib. 1640. 4. 1646. 4.

EJ. *diss. de scorbuto* Hafn. 1674. Curari chamæmoro Norvegica.

In *ejus memoriam orationem* Hafniæ a. 1654. dixit T. BARTHOLINUS, recusam a WITTENIO.

In *Epistola ad BARTHOLINUM* 13 Cent. II. vires salutares unicornu (marini) laudat. Sudorifera vi esse ad febres malignas efficax, etiam maguam febrem protinus jugulare.

Postea plurimis a morte viri annis CL. ROSTGAARD ex familiæ WORMIANÆ scriniis epistolarum WORMIANARUM, aut ad eum virum datarum, magnum numerum ediderat anno 1728. Ea editio cum incendio præter paucissima exempla consumta fuisset, alia multo minus nitida successit Hafn. 1751. 8. 2 vol. \*. Titulus est O. WORMII & ad eum doctorum virorum epistole, medici, anatomici, botanici, physici & hiftorici argumenti. Harum epistolarum multæ a doctis juvenibus tunc maxime per Europam peregrinantibus, BARTHOLINO, J. ANDREÆ, FUIRENIO, MOTHIO scriptæ, omnino legi merentur. Ipse WORMIUS acrior & judicii fuit inclementioris. Prima epistola est anni 1610, ultima quæ 1137. a. 1654. in iis plurima ad hiftoriam partis prioris dimidii seculi XVII. spectantia reperiuntur. Pauca specimina addam ex multis. Ad C. BAUHNUM multæ botanici argumenti datæ sunt, ut de rarioribus plantis Hafniensibus, quas noster BAUHINO misit: ad J. RHODIUM de laboribus Italarum actum. Pullitici Ægyptiæ descriptio, quam referente RHODIO VESLINGIUS Patavii aluit. J. ANDREÆ de statu anatomes Patavino relatio. VESLINGIO orbatæ tristis nuntius. ARNGRIMUS JONÆ de balænis & earum dentibus, aliis ejus regionis rarioribus egit. CHRISTIANI STOWGAARD de vitrioli Anglici coctione ex lapide ostrearum testæ simili. OTTO SPERLING de morbo funesto CHRISTIANI IV. HENNINGIUS ARNISÆUS de graviditatis indicio, quod a lacte mammæ repetitur. HENRICUS FUIRENIUS varia ad rariora, ad naturæ hiftoriam, & de Galliæ atque Italiæ medicinæ studio adfert. PAULUS MOTH in cadavere hepar maximum, in vesicula fellea nigricantem viscidamque bilem vidit. IDEM de anatome Leidensi. Sic T. BARTHOLINUS: vomica in mediastino pure plena, & cordis polypus. Italiæ & Siciliæ medici. De nobili femina gravida acerrimis draffticis occisa. Codex M. S. quem TURQUET possidebat, PLATONIS APULIENSIS (SEXTI APULEII Platonici). JOHANNIS de plantis & aliis naturæ donis. ERASMUS BARTHOLINUS ex itinere Anglico, Belgico.

Belgico bene multa rescribit. HELVICI DIETHRICI de morbo ULRICI Daniæ principis relatio. WILHELM LANG de thesauris Dresdenibus; de medicis Pragensibus. WORMIUS, ad P. BOURDELOT: de suo proprio morbo, de febre contagiosa in qua bis venam sibi jussit secari.

EJ. *vita in cista BARTHOLINI*, & responsio ad quæst. an vena sectioni cacochymia secunda?

§. CCCCLXIV. C. BARTHOLINUS.

CASPAR BARTHOLINUS Malmogiensis: celebrium virorum pater & avus, professor medicinæ, inde theologiæ Hafniensis, peregrinator, FABRICII discipulus.

EJ. *problematum philosophicorum nobilium & medicorum miscellanea exercitationes* Albuæ 1611. 4. \*. Disputationes, controversias librat, contrarias rationes expendit, per auctoritates fere de quaque definit.

EJ. *de aere pestilentiali corrigendo consilium* Hafn. 1619. 8. TR.

EJ. *de lapide nephritico opusculum, ubi simul de amuletis omnibus præcipuis* ib. 1627. 8.

EJ. *de studio medico inchoando & absolvendo consilium* ib. 1628. 8. Recusum cum CONRINGIO Hall. 1726. 4. \*. breve & absque selectu.

EJ. *opuscula quatuor, de unicornu, de lapide nephritico, de pygmaïs, Consilia de studio medico &c.* ib. 1628. 8. HANSEN.

EJ. *consilia de pestilentiali aere corrigendo, de studio medico inchoando, concinando, absolvendo, de medicamentis suis compositis chemicis cum formulis &c.* in *Cista BARTHOLINI* ib. & *vita WORMII*.

CASPARI BROCHMAN *vita & mors CASPARI BARTHOLINI* Hafn. 1629.

§. CCCCLXV. VARIÏ.

J. LUD. BERTALDI *medicamentorum apparatus, duratio, doses & formule* Turin 1611. 4. TR. 1612. 4.

EJ. *medicamentorum externorum apparatus, doses & formula* ib. 1614. 4. TR. Ea medicamenta, qualia in officinis parantur, per singula recenset. Plantarum proprietates, utilitates medicæ, collectanea ex FUCHSIO, HEURNIO. Modus, quo præparantur. Olea expressa secundum suas plantas: olea per descensum, auctoris oleum de catellis. Sic alia medicamina.

EJ. *dispensatorium J. PLACOTOMI cum scholiis recusum* Turin. 1614. 4. \*. Medicamenta simplicia suis cum viribus medicatis. Composita. Formulæ. Multa in Italia potissimum nota, medicamenta, nonnulla auctori propria. De confectioe de hyacintho, quæ in morbo maligno epidemico magni auxilii fuerit, tum de C. Alkermes, scriptiones variæ.

EJ. *tr. de confectione, de hyacintho & Alkermes* Turin, 1619. 4. Scotiam videntur recusati fuisse.

ID. *regole della sanita e natura dei cibi UGONIS BENZII cum notis redditis* ib. 1620. 8. FALC.

EPIPHANII FERDINANDI Messapiensis *Theoremata medica & philosophica in tres libros digesta* Venet. 1610. fol. TR.

EJ. *centum historiarum observationes & casus medici, omnes fere medicinae partes, cunctosque corporis humani morbos continentes* Venet. 1611. fol. \*. Dictionis mirifica & barbara. Cuique casui medico alias adfines historias addit, & aetiologicas expositiones. Curationem suam ejusque rationes & causas fufse solet exponere. Tarantulae totam fabellam pro certa narrat; Galenicus caeterum ut eo aeo Itali solebant. Laudes, quod etiam minus felices historias narret. Diabetes a febre, Hydrocephalum infantis sustinuit incidere, funesto eventu: Suturae late discesserant, ut dura membrana nuda esset.

EJ. *de vita proroganda juventute conservanda & senectute retardanda* Neapoli 1612. 4. L.

EJ. *aureus de peste libellus varia doctrina refertus & unicuique necessarius* ib. 1631. 4. L.

AETII CLETI Signini, *commentarium apologeticum* Rom. 1611. 8.

EJ. *dilucidatio in aphorismum XXII. libri I. pro defensione interpretationis* MARSIGLI CAGNATI ib. 1621. 8.

EJ. *dodecaporion Chalcanthicum* ib. 1620. 4.

EJ. *de chalcantio disp. med.* ib. 1623. 8.

EJ. *de morbo strangulatorio opus* ib. 1620. 8. 1636. 8. Laudat FOTHERGILL.

JULII ab AETSEMA *tr. de peste* Hanov. 1611. 8. L.

J. JOANNII *de pilularum ex aloe cum succo rosarum utilitatibus* l. Patav. 1611. 4. VATER.

J. de VILLAREAL *de signis, causis, essentia, curatione morbi suffocantis libri* II. Complut. 1611. 4. FALC. 4. FALC.

FRANC. PEREZ CASCALES *de morbo garotillo appellato* Madrit. 1611. 8. N. ANT.

HIERONYMI VENEROSII *consultatio responsiva de urina stillicidio pruritu & herpete exedente* Venet. 1611.

TOBIAE PIRBACH *de curanda melancholia consilium* Arg. 1611. 8. L.

MATTHEW GWINNE medicus Greshamensis Coll., *Aurum non aurum, s. adversaria in assertorum chymiae & medicae desertorem furiosum* Lond. 1611. 4. qui aurum potabile & admittebat, & defendebat, in *apology and defense of the medicine*

*dicine called aurum potabile* Lond. 1606, contra quod J. COTTA scripsit *the antiapology shewing the contrafeitness of ANTHONYS aurum potabile* Oxon. 1627.

FRANC. HILDESHEIM *de cerebri & capitis morbis internis spicilegia* Francof. 1612. 4. TR.

WOLFGANG RRAFT *de vita producenda & reparanda* Mogunt. 1611. 8. L.

SIPISMUNDI a GOETZ *oratio pro philosophis contra medicos, qua medicorum pharmaca, dietam & corporum sectiones carminat* Argent. 1611. 8.

J. BODDICKER *oratio pro medico adversus philosophos* ib. 1611. 8.

HENRICI CHRISTOPHORI HOECKEL *oratio quod nulla ars reperitur quae medicinae republicae aut utilior aut necessaria magis* ib. 1611. 8.

*De lampade vitae* Franeker 1611. 4. B. B. Curationes sympatheticae narrantur, factae per sanguinem aegri calentem in canem transfusum.

§. CCCCLXVI. J. HORNUNG. &c.

J. HORNUNG Rotenburgi ad Tubarim medicus.

EJ. *de uroscopia fraudulenta* Herborn 1611. 4. TR.

EJ. *Rath u. Hülfe in Pestilenzzeiten* ib. 1625. 8.

EJ. *Cista medica, in qua epistolae Germanorum medicorum, tam quoad chymica quam Galenica principia utiles adservantur, potissimum ex SIGISMUNDI SCHNITZERI bibliotheca Nürnberg 1625 4. \*. Lips. 1661. 4. L.* Ad historiam artis utique facit haec collectio, ut discas, quis eo seculo medicinae in Germania status fuerit, Totae certe hae, quoties morbos & eorum curationem tangunt, epistolae sunt in formulis: eadem chemicis processibus abundant: in anatome fere alios libros exscribunt, sic in botanica. Consilia polypharmaca quorum paucissima usui sint lecturo. LIBAVIUS, qui mineras colligebat, Zinci non potuit copiam sibi facere, quid turfa esset idem ignorabat. Sed & fabulosam lycanthropiam hic videas narrari. Aliqua placent, ut oleum vitrioli dulce. Utiliora tamen fere LIBAVIUS habet, tum JOACHIMUS CAMERARIUS & C. BAUHINUS. Fusissime de arcano FUCHSII arsenicali adversus cancrum medicamento & in universum ad chemica. Plurima post LIBAVIUM SIGISMUNDUS SCHNITZERUS habet, ipse LIBAVII amicus, haecenus chemiae amans. Tum CHRISTOPH HENRICUS AYRER, PETRUS HOFMAN, JOHANNES HORNUNG. Aliqua J. NIC. STUPANUS, GEORGIUS PALMA, ERASMUS REMBOLD, EZECHIEL BEYER, J. HARTMANN BEYER, BERNARDUS STIEBER, J. GREIFFENHAGEN, PAULUS SIMLER (medicamenta aliqua), JEREMIAS SENG, THOMAS ERASTUS, HIERONYMUS VISCHER, BALTHASAR ab HERDEN, J. GEORG GOEBEL, J. SCHENK, JACOB ZWINGER, ANDR. RÖSLER, ERN. SONER, NICOLAUS TAURELLUS, PETRUS STROMAYER, VALENTINUS CARCHESIUS, HIER. BESLER, ANDREAS KRUG, J. FABRICIUS, ERN. HEINRICH, LEON.



LEON. BAUSCH (idem forte qui dictus est), J. OBERNDORFER, J. STAMLER, N. JOH. WIBURG, J. INGOLSTETTER de morbis nonnullis, LEONH. DOLDIUS de medicamentis compositis & mumie laudibus, hic uberior, J. HEINTZIUS, RAIM. MINDERER, GREGOR. HORST. . GEORG HEBENSTREIT (ad calculum laudat) LUD. SCHMIDT, J. A. SALZMAN, J. GASTNER, cui ulcus vesicæ a se percuratum narrat.

EJ. *antidotum* Norib. 1626. 8. TR.

CHRISTOPH BINDER *αιτιολογικον theologicum de causis pestis cum adnexo judicio de licita & illicita fuga* Tubing. 1611. 8. TR. si huc facit.

JAC. MENTEL *elogium BARTHOLOMEI PERDULCIS* ib. 1611. 4.

J. AISCHARD *medicina universalis adversus pestem & corporis & animæ* Hall. Sax. 1611. 12. TR.

### §. CCCCLXVII. ITERVM ALII.

GONZALES RODRIGUEZ de CABREIRA Lusitanus.

EJ. *compendio de multos remedios de cirurgia e outras cousas curiosas recapiladas de thesauro de pobres e outros authores* Lisbon 1611. 8. 1614. 1617. 1639. C. de V.

HENR. KHUNRAT *tr. von gründlicher curation tartari, Griefes, Sander, Steins, Zipperlin, an Händen und Füßen* Hof. 1611. 4. B. THOM.

JAQUES DUVAL *nouvelle methode de guérir les catarrhes & toutes maladies qui en dependent, voyre même celles qui ci-devant ont été réputées incurables, & tr. des hermaphrodites & accouchemens des femmes* Rouen 1611. 8. d'ETR.

GABRIEL de CASTAGNE *or potable* Paris 1611. 8. \*. cum aliis medicamentis chemicis & formulis arcanorum.

VINCENT TAGEREAU *discours sur l'impuissance de l'homme & de la femme* ib. 1611. 8. 1612. ASTR.

TANAQUIL GUILLAUMET *de la cristalline* Lion 1611. 12. \*. Luem veneream crystallinam vocat, de nomine symptomatis, quod ipse adnotavit, quod nempe totum præputium tumore crystallino tumeat, una cum pene, cujus etiam symptomatis curationem proponit. Lui diurnæ multorum annorum ulcera faucium ait supervenire. Curationes inde variæ, purgationes solæ absque hydrargyro; deinde fumus cinnabaris, quem tamen ait apoplexiam civisse, tum cerata mercurialia, unctio, quam præfert mercurialem. In maxima salivatione cum ulceribus oris, feliciter venas raninlas incisâ fuisse. Hydrargyrum acidum esse. Tunc curationem describit, quæ fit guaiaci decocto. Huic ligno favet, cujus vi luem curaverit: similem esse vim tamariscorum.

JEAN MARCHANDET *histoire d'une femme, qui a produit un enfant par le nombril après l'avoir porté 25 mois & demi advenue au village de Paquet les salins* Lion 1611. 8. FALC.

Kurzer

*Kurzer u. nöthiger Bericht wie man sich in den jezo schweren Sterbensläuffen mit der Arzney verhalten solle* Halberstatt 1611. 4. TR.

*Bericht wie man sich in Sterbensläuffen mit der præservation u. curation zu verhalten* Francf. Viadr. 1611. 4.

J. SCHLEHER *nützliches Bericht und Regiment wie zu diesen gefährlichen Sterbensläuffen von der Pestilenz gesunde zu bewahren u. Kranke zu curiren seyen* Costanz 1611. 4. TR.

VALENT RUMPELT *Bericht von der Seuche der Pestilenz* Coburg. 1611. 4. B. THOM.

BALTHASAR SCHNURR *Kunst u. Wunderbuch Schatzkammer menschlicher Gesundheit* Francf. 1611. 4. TR. 1626. 8. TR. 1635. 8. TREW. 1643. 4. TR. 1654. 8. TR. 1666. 4. 1690. 4. TR.

MARTIN FORSTER *antidotus loimo polemica, d. i. wahre Natur u. Beschreibung der Ursprung der sehr schädlichen Pest* Zerbst 1611. 4. TR.

PETRI von der STYLLE *chirurgisches Handbuch* Francf. 1611. 8. TR. 1646. 8. ID. 1682. 8. \*. Copenh. 1651. 8. TR.

Medicinam etiam internam docet, modestus tamen, ut efficaciora medicamenta nolit absque medici auctoritate exhibere. Propriam sententiam vix proponit. Luem veneream inunctione curare non sustinet, ob incommoda quæ inde sequuntur, & præfert chinæ radicis aut guaiaci decoctum cum sudore moto. Habet etiam lotionem, quæ fit hydrargyro sublimato, eamque curationem, quæ sola repetita purgatione fit, qua etiam nonnullos sanatos fuisse testis est.

J. F. BALTHASAR SCHÖNHOLZER *tract. von der giftigen Seuche der Pest* Bern 1611. 8. B. B. parvus libellus. Vitrioli spiritum commendat scopo prophylactico. Purgandum. Bene respondisse vitriolum album rite præparatum, & antimonium præparatum. Paucos de populo morem effugere: quod vitiosos humores non expurgent. Venam secandam in principio, in latere bubonis.

### §. CCCCLXVIII. DISPUTATIONES.

BERNARD PALUDANUS *de pleuritide* Basil. 1611. 4. RIV.

JAC. SEIDEL *de different. facultatibus plantarum* ib. 1611. 4. \*.

NICOL. ESBERN HALVEGIUS *de sacro morbo & igne* ib. 1611. 4. BURCKH. RIV.

J. GEMPP. *de apoplexia* ib. 1611. 4. RIV.

J. HENISIUS *de peste* ib. 1611. 4. PL.

J. HENR. FROELICH *de convulsione cognitione & propulsione* ib. 1611. 8. L.

Tom. II.

H h h

EJ.

- EJ. *semejotice Phæbeis paradoxis & heterodoxis* FEL. PLATERI *adornata* Basil. 1612. 4. HE.
- EJ. *de Theriaca andromachi* ib. 1613. HE.
- J. PFANNER *de generali morborum curatione & curationibus insolitis prodigijs* ib. 1611. 4. 1628. 8.
- JUST. WERNER *de causa febris ardentissimæ* ib. 1611. 4. HE.
- FRID. CERRAT *de catarrhis* ib. 1611. 4. HE.
- SEBAST. MATTEN *de dysenteria* ib. 1611. 4. PL.
- OTTO ENGELBERT BURE *de iliaco affectu cognoscendo & curando* ib. 1611. 4. \*.
- J. EBERHARD *de angina* ib. 1611. 4. RIV. & in GENATHI *dec. V.*
- FNID. ECKART *de catarrhis* ib. 1611. 4. RIV.
- GABRIEL HESSO *de colica* ib. 1611. 4. BURCK.
- CASPAR SCHOENEICH *de nephritide* ib. 1611. 4. \*.
- GEORG GROSSER *oratio de dicto medice vivere pessime vivere* Argentor. 1611. 8. LIND.
- Collectio disputationum Tubingensium Decas I.* collegit R. J. CAMERARIUS ib. 1611. 8. L.
- ABR. ABERNETHE *Daphne Monspelienfis s. laurus apollinis* Monsp. 1611. 8.
- CHRISTOPH. BILITZER *de paralyfi* Giesl. 1611. 4. RIV.
- J. SEIDDEL *theses de pleuritide* ib. 1611. 4. HAINTZ.
- CHRISTOPH BORDING prof. TH. FINKIO *diff. inaug. de hydropse* Hafniæ 1611.
- BARTH. CLUGER *diff. unica inter VIII. de indicationibus* Witteb. 1611. 4. TR.
- J. PIETRE & NIC. GIRAULT *E. viri mulieribus salubrius degunt* Paris. 1611.
- GUIL. de BAILLOU & GUIL. GERBAULT *E. partium principum Syntimorosis* ib. 1611. 4.
- NIC. ELLAIN & J. AKAKIA *E. sui atatum ut temperamentorum morbi* ib. 1611.
- GUIL. de BAILLOU & GUIL. GERBAULT *E. fluoris muliebris & mensis morbofi affinitas quedam & dissimilitudo* ib. 1611.
- J. LETUS & FR. le SAGE *Non E. hydropi hydrotica* ib. 1611.
- J. RIOLAN & GUIL. DUVAL *E. μετεωραδεια sanitatis custos* ib. 1611.
- NIC. HENAULT & GUIL. DESDAMES *Non E. epilepsia cranium humanum* ib. 1611.
- JOH. de GORRIS & GUIL. DUVAL, *E carbunculo sapphirus* ib. 1611.

## §. CCCCLXIX. VARIII ad a. 1612.

- J. RUD. CAMERARIUS, auctor familiae medicæ, edidit Tubing. 1611. 8. *disputationum medicarum in academia Tubingensi propositarum Dec. I.* ib. 1611. 8. V. p. 426.
- EJ. *Sylloge rerum memorabilium medicinae & mirabilium naturæ arcanorum centuria IV.* August. Treboccorum (Strasburg) 1624. 16. \* & *centuria I.* sola Noriberg 1614. 8. L.

*Centuria IV.* a 13 ad 16 Argent. 1652. 8. L.

Deinde *Centuria* omnino viginti Tubing 1683. 8. 2 vol. \*. quarum quatuor posthumæ sunt. Adversaria omnis generis, adnotationes, cogitationes auctoris, aliqua ad historiam medicam pertinentia, multa collecta, aliqua auctori ipsi visa. Multa medicamenta parum certa, vana multa. Feminæ aquis non submersiles. De thermis multa.

EJ. *Bericht für schwangere Weiber* Nürnberg 1615. 8. B. THOMAS.

NICOLAUS RIGAULT Paris 1612. 4. B. G. ott. edidit collectionem cum titulo *λεπασσοφια*, s. rei accipitrina scriptores: *Κοροσφοια* de cura canum. Ea collectione continentur duo *λεπασσοφια*, olim a GILLIO edita, tum *Ορσιδοσοφια* l. de cura avium Gr. lat. porro liber Catalaunicus de falconum & accipitrum generibus cum latina versione, denum J. AUGUSTI THUANI l. III de re accipitraria, quo etiam carmine avium morbi continentur, & FRACASTORII ALCON, s. de re venatica.

In II. a PETRO GYLLIO editis, & a NIC. RIGAULT Paris 1612. 4. \*. reculis, in utroque *λεπασσοφια*, in l. de cura canum & aliis ejus collectionis scriptoribus, continentur etiam morbi chirurgici, fracta, luxata. Calculum accipitrum raphani succo adgreditur. Emphysema non imperite curat.

J. RAPHAEL MOXII *methodus medendi per venæ sectionem in morbis muliebribus acutis* L. IV. *Acc. spicilegium de curandi ratione per venæ sectionem febrium, quas humor putrescens accendit* Colon. 1612. 8. TR.

ABRAH. BZOVIVS *nomenclator sanctorum professione medicorum, quorum festivitatem ecclesia celebrat* Rom. 1612. p. I. & II. Colon. 1623. 12. FALC. &c.

AMBROSII FLORIDI *tr. de annis climactericis ac diebus criticis* Patav. 1612. 4. TR.

J. de LUNA VEGA med. Hispalensis, *exercitationes medicinales* Hispali 1612. C. de V.

J. PAPII *de medicamentorum preparationibus earumque causis epitome totius chemie que est medicina ministra & judicium de pharmacopœa* QUERCETANI Witteb. 1612. 4. TR. FALC.

OTHO HEURNIVS JOHANNIS FILIVS *de variolarum & morbillorum causa & curatione* Leid. 1612. 4. PL.

EJ. de respiraciones vitii, dyspnea, orthopnea, apnea, asthma ib. 1613.

EJ. de angina ib.

Patris opera edidit, tum FERNELII universam medicinam, cui observationes rariores ex diario practico sumtas adjecit.

FRANCISCI de la TURRE prognosticon medicinale secundum temporum constitutiones ex pluribus antiquorum illustrium medicorum dictis coacervatum Avenione 1612. Riv.

J. CHAPEAUVILLE tr. de necessitate & modo miristrandi sacramenta tempore pestis Mogunt. 1612. 8. FALC.

J. GENESII SEPULVEDÆ Philosophicæ ac medicæ scholarum Bononiensium gymnasii statuta instaurata a. 1609. Bonon. 1612. fol. B. BUNAU.

ZACHARIÆ a PUTEO clavis medicæ rationalis spagyrica & chymica de stranguria, pruritu, herpete exedente, varia & selectissima recludit præsidia, cum HIERONYMI VENEROSII consultatione Venet. 1612. 4. L.

Cum historia de Gummi indico antiasthmatico, quæsvit num in hystericis odorata, nempe moschum & ambram per os exhibere conveniat Venet. 1628. 4. L.

CHRIST CACHET controversiarum theoreticarum practicarum in I. aphorismorum sectionem p. I. Tull. 1612. 8. TR.

EJ. Pandora bacchica furens medicis armis oppugnata Tull. 1614. 12. \*. FAEC.

EJ. apologia dogmatica in hermetici cujusdam anonymi scriptum de curatione calculi, in qua chymicarum ineptiarum vanitas exploditur Tull. 1613. 8. BUR.

EJ. vrai & assuré préservatif de la petite verole & rougeole Toul. 1617. 8. Pueros vult ab omni contagio seclusos fervari d'ETR.

J. BECKER Hermes redivivus s. de sanitate conservanda Gieff. 1612. 8. B. Bodl. Hanau 1620. 8. L.

JAC. AUGUSTI THUANI de re accipitraria L. III. Paris. 1612. 4. cum veteribus accipitrinæ medicinæ scriptoribus, quos hoc anno edidit NICOLAUS RIGAULT, medicinam etiam & morbos animalium tradit. p. 427.

J. ERN. BURGGRAV. Ejus est Achilles panoplos redivivus & epicrisis M. KRARKHEIM ad achillem panhyperomachum Amsterd. 1612. 8. L. 1630. 8. TR.

EJ. introductio in vitalem philosophiam cui cohaeret omnium morborum astralium & materialium . . . additis veterum placitis expositio I. GALENI medicamenta; 2. PARACELSI, THURNEISERI, QUERCETANI experimenta Francof. 1623. 4. Riv.

EJ. biolychnium, s. lucerna in cura morborum magnetica ex THEOPHRASTI mumia & PETRI RIBOLÆ de facultate metallorum germinatrice Frf. 1630. 8. TR.

EJ. von der Ungarischen Hauptschwachheit Francfurt 1627. 4. 1640. 4. TR.

ANDRÆ CLOUCQUI ill. Acaç. Lugd. Batav. h. e. celeberrimorum virorum e-logia & vite Leid. 1612. 8.

NIC.

NICOLAI HENZI oratio hospitalis utrum pestis tempore mature oppetere vel vita diuturniori frui utilius fuisset & quid de hoc morbi genere judicandum sit Bern 1612. 8.

CASP. DORNAVII vita & mors JACOBI ZWINGER versibus & oratione pene-gyrica celebrata Görliz 1612. 4. TR.

§. CCCCLXX. ALII.

JACQUES FERRAND tr. de l'essence & guérison de l'amour ou la melancolie erotique Toulouse 1612. 12. d'ETR.

GUILIELMI DUVAL invitatio & duo oratiuncula a. 1612. pro medicorum quam paranyophum vocant Paris. 1612. 4. IDEM fuerit quem repetito dicemus.

J. B. DESASSIX avertissement sur les morts de bêtes malades & maladies veneneuses, lesquelles ont cours en ce royaume Paris 1612. 8. BUR.

ALFONSUS GONZALEZ PRIGGO carta escrita al D. PETRO CARRAGO PALOMINO en que trata el ordine para conservar la salud y dilatar nuestra vida, y buen uso de beber con niebe Granad. 1612. 4. C. de V.

COTTÆ libellum dixi p. 423. EJ etiam est discoveries of several sorts of ignorant practisers of physik in England Lond. 1612. 4. OSB.

Practique des chevaux Lion 1612. 12. HANSEN.

Reformation oder erneuerte Ordnung der Stadt Francfurt am Mayn die Pflege der Gesundheit betreffend Franck. 1612. 4. HEBENST.

Verzeichniß der nothwendigsten Arzneyen so man zur Zeit der Pestilenz pflegt zu gebrauchen Haf. 1612. 4. TR.

THEODOR MAIUS Urinbüchlein u. Bericht wie man die Krankheiten von seinem Leibe vermeiden soll, samt einem Tractat vom Urin u. Puls des Herren Apollinaris Magdeburg. 1612. fol. Lemberg 1663. 8. TR.

Ordnung wessen sich die Bürger zu Trier bey sterbsnder Luft zu verhalten Trier 1612. 8. TR.

THOMAS BAUERSCHMIDT Verzeichniß der Arzneyen so man in der Pest zu gebrauchen pflegt Hall. 1612. 4.

Neu Kochbüchlein Basel 1612. 8.

§. CCCCLXXI. DISPUTATIONES.

JEREMIAS ERHARD de phthiæos natura & cura Basil. 1612. 4. \*.

EJ. de tympanitide ib. 1613. 4. \*.

Hhh 3

EBERHARD

- EBERHARD FISCHER *de ictero flavo* Basil. 1612. 4. PL.  
 J. JAC, FREITAG *de regimine iter agentium* ib. 1612. 4.  
 THOMAS COBER *de phlegmone uteri* ib. 1612. 4.  
 DAY, SATLER *de ictero flavo & nigro* ib. 1612. 4. PL.  
 HENR. SCHOLZ *de evacuationibus* ib. 1612. 4. HEF.  
 J. SCHOTT *de febre maligna* ib. 1612. 4. HEF.  
 JOH. v. SACHKIRCH u. PIELTZEN *de febribus in genere* ib. 1612. RIV.  
 AHASV. SCHMITNER *de phrenitide* ib. 1612. 4. RIV.  
 . . . . LEPORIN *de suppressione mensium* ib. 1612. 4. HEF.  
 JOH. SCHER HAEGGI *de catarrho* ib. 1612. 4. RIV.  
 J. VOLCK *de hydropse* ib. 1612. 4.  
 ANDR. GRANZ *de vena sectione* ib. 1612. 4. RIV.  
 LAURENT HELAND *de internis capitis adfectibus; I. de dolore capitis* Francof. ad Viadr. 1612.  
 II. *de vertigine & scotomia* ib. eod. anno.  
 EJ. *exercitationes therapeuticae. I. de alopecia & ophiassi* ib. 1612. 4.  
 II. *de calvitie* ib. eod. anno.  
 III. *de achoribus* ib. eod.  
 IV. *de favo* ib. eod.  
 V. *de pityriasi* ib. eod. anno.  
 VI. *de pheriasi* ib. eod. HEF. TR.  
 MATTH. VECHNER *ανακεφαλαιωσις τοπινη therapeutices catholice ad archetypum panacea & hygieine alexicacae reformata & thesibus comprehensa* Marburg 1612. 4.  
 GEORG MOLTHER *de obstructione hepatis* Marburg 1612. 4. alii 1613. 4.  
 AMBR. RHODIUS *de purgatione per urinam, sputum & sudores* Witteberg. 1612. 4. RIV.  
 EJ. *de recta chysterum, glandium & vomitoriorum administratione* ib. 1612. 4. HE.  
 EJ. *de sanguinis missione* diff. due Basil. 1612. 4. \*.  
 EJ. *disputationes in* PETRI SEVERINI *ideam medicinae* Hafn. 1643. 4. OSB.  
 SEBASTIANI STROMAIER *discursus de morbo gallico* Tubing. 1612. 4. BOEHM.  
 HENR. KITSCH *de vite humanae gradibus, mira brevitate & inconstantia* Lips. 1612. 4. HEF.  
 REN. CHARTIER & GUIL. GERBAULT *E. die impari crisi die pari tuto catharsis* Paris. 1612.

Fr.

- FR. PLACET & GEO CORNUTY *E. sua cuique tumori curatio* Paris. 1612.  
 AND. du CHEMIN & J. AKAKIA *E. gravidis acute laborantibus phlebotomia catharsis tutior* ib. 1612.  
 GEO. ARBAULT & JAC. PERREAU *E. in omni febre phlebotomia* ib. 1612.  
 STEPH. la FONT & FR. l'EPICIER Non *E. fedis virginum coloribus acceleranda euzoyia* ib. 1612.  
 CAR. BOUVARD & FR. le SAGE *E. mulieri praefocata vir succulentus* ib. 1612.  
 AND. le GROS & GUIL. DES DAMES *E. marasmus insanabilis* ib. 1612.  
 J. le MERCIER & FR. l'EPICIER *E. in pleuritide exquisita phlebotomia catharsis tutior* ib. 1610.  
 MICH. TOUTAIN & JAC. PERREAU Non *E. in melancholia* Δειον τi ib. 1612.  
 GUIL. LESCAILLON & GEN. CORNUTHI *E. impura corpora quo magis nutries eo magis laedes* 1612.

## §. CCCCLXXII. VARIII ad a. 1613.

- ANGELI VICTORII *historia palpitationis cordis & ruptarum costarum* PHILIPPI NERII Romae 1613. Anevrysmia pectoris, quod bonus fenex ad 80 etatis annum toleravit.  
 EJ. *medica historia posthume edita a* VINCENTIO MANNUCCIO Rom. 1640. fol. parv. TR.  
 ANTONII BALDESI *questio de gangraena & sphaceli curatione ex colloquiis diversis cum JULIANO & Placentinis doctoribus cum* EJ. JULIANI *limitationibus & applicationibus, ex recognitione* J. CASTELLANI Florent. 1613. 8. FALC.  
 ARRAIS *medicamentorum inscriptio* Salamanticae 1613. inter libros F. BERNARDI Cod. Brit. 1663.  
 ANTONII POLITH Calata Hieronenfis, medicus Panormitanus, *de quinta essentia solutiva atque brevi epilogo componendorum medicamentorum, cum aliquibus philosophia & medicinae problematibus* Panorm. 1613. 4. MONGIT.  
 EJ. *de febribus pestilentialibus pestis a me nominatis cum bubonibus carbunculis & aliis pravis symptomatibus grassantibus* Panormi a. 1624. consultatio Panormi. 1625. 4. MONGIT.

Ej.

EJ. *l. de auctione totius substantia* citatur a J. B. CORTESIO, & caput de Manna in EJUSD. *miscellaneis* integrum repetitur.

CHRISTOPHORI NUNNEZ *de coctione & putredine* Madrid. 1613. 4.

RODOLPHI MAGISTRI *doctrina HIPPOCRATIS aphorismi nova interpretatione exornata. Leges medicæ, Arcanum judicium &c.* 1613. 12. L.

EJ. *le préservatif des fièvres malignes de ce tems, seconde édition* Paris 1619. 12. BUR.

ANTONII CONSTANTIN *opus medicæ prognoseos, in quo omnium symptomatum causa & eventus exponuntur ex GALENO, HOLLERIO, DURETO, JACOBO LION* 1613. 8. L.

LEONHARD LESSIUS (LEYS) S. J. *Hygiasticon s. de tuenda valetudine tam animi quam corporis.* Acc. L. CORNARII L & C. Antwerp. 1613. 8. FOPPENS 1614. 8. \*. Mediolan 1615. 12. TREW. 1623. 8. L. Molzheim 1673. 12. L. Gallice vertente SEBAST. HARDY Paris. 1646. 8. FALC. & notas addente de la BONNODIERE Paris. 1701. 12. FALC. 1772. 16. RAST. Germanice Francof. 1623. 12. TR. Anglice Lond. 1742. 8. Opus viri non inficeti, non quidem medici. Patres in eremo solo pane vixisse, ejusque unciis in dies duodenis, & cum ea tenui diæta ad fumenum senium pervenisse. Nihil panatella melius esse.

Tractatus novi varii. DAVID ULTRALÆI *tr. an puerpera liceat exhibere moschum.* 2 CORNELII HERLS *examen ejus tractatus.* 3. PHIL. LANSBERGII *disputatio epistolaris cum Middelburgensibus de moscho.* 4. CORN. HERLS *responsio ad apologiam* JAC. LANSBERGII *pro suo parente & ULTRALÆO.* 5. HIER. SMALLEGANGE *examen questionis an puerpera moschus exhiberi possit.* 6. *Medicorum Middelburgensium epistola apologetica.* Middelburg 1613. 8. BUR.

JACOBI LANSBERGII *etiam diss. scholastica de moscho adversus medicos Middelburgenses & HIERON. SMALLEGANGI seorsim exstat.* 8.

Non separo CORNELII LIENI *adversus D. P. LANSPERG amica concertatio epistolica* Ziriksee 1614. 8. an forte Herls.

Et PETRI LANSBERGII *refutatio epistola apologetica.* Titulus parum integer.

HENR. GUTBERLETH *physica compendiosa institutio* prodit l. III. Herborn 1613. 4. TR. & *pathologia s. doctrina de humanis affectibus physice & ethice tractata* ib. 1615. 8. TR.

J. CASELIUS obiit a. 1613. EJ. *epistola de medicæ arte, præstantibus viris &c.* Wolfenbüttel. 1716. 8. \*. cura BURCKH.

J. MEURSII *Ill. Acad. Lugdun. Batav. virorum icones & elogia* Leid. 1613. & 1614. 4.

EJ.

EJ. *Elogia & vite professorum Lugdunensium* ib. 1617. 4.

EJ. *Athene Batavica, s. de urbe Leidensi virisque claris &c.* Leid. 1625. 4. 1633. 4.

EJ. *Roma luxurians s. de luxu Romanorum* B. B. in *Thef. Ant. Rom.*

*Fontatoris, professorum celeberrimorum Academiae Leidensis icones* Leid. 1723. fol. Ita lego. Num MEURSII sint, addubito.

HIERONYMI PERLINI *prælectiones urbanae super variis locis prorrheticorum HIPPOCRATIS* Hanau 1613. 4. TR.

EJ. *historia medica s. instructiones medicae physiologicae, pathologicae & therapeuticæ. Adject. methodus compendiarie scribendi hujusmodi historias. Acc. de alexiteriis & alexipharmacis commentariolus; de morte causa abortus medica disputatio, Rescriptum de ea re amicorum* Hanau 1613. 4. TR.

EJ. *declamationes adversus morborum contagionem hujusque auctores & fautores, imo seculum impacta* Hanau 1613. 4. \*. Ante nuperos contagium negat.

BARTHOLOMÆI SCHÖNBORN *dialogus de peste opera & studio BARTHOLOMÆI KISWETTER* Witteb. 1613. 8. TR.

HENR. NOLLII *systema medicinae hermeticae generale, in quo medicina verum fundamentum, sanitatis conservatio, morborum cognitio & curatio methodo dilucidissima explicantur* Francof. 1613. 8. RIV. TR.

EJ. *studii medici remora* Francof. 1619. 8. TR. in qua de medicina hermetica brevi emittenda lector judicare potest & errores multorum medicorum dilucide deteguntur. Alia alchemistica.

FRANCISCI LE SAGE *Panegyricus* Paris 1613. 4.

AUG. ETZLER *tractatus fundamentum medicinae externum explanans* Hall. 1613. 8. TREW.

EJ. *isagoge physico magica medica* Argent. 1631. 8. TR.

CLAUDII CHARLES *de lue venerea* M. S. est in B. R. Par. ASTRUC.

## §. CCCCLXXIII. ALII.

WOLFG. GEUSS *methodus exanthematicos curandi morbos* Francof. 1613. 8. PL. Germanice.

J. MATTHÆI *lib. de rerum inventoribus* Amberg 1613. 8. FALC.

J. RHENANI *antidotarium pestilentiale, oder Discours von der grausamen Seuche der Pestilenz* Francof. 1613. 4. THOMAS.

EJ. *urinocriterium chymiatricum* ib. 1614. 8. HANSEN.

ABRAH. HOFMAN *utilis nocturnorum somniorum consideratio, d. i. Bericht von den nächtlichen Träumen der Menschen* Leipz. 1643. 4. TR.

Iii

Der

*Der Stadt Francfurt an der Oder Pestordnung 1613.*

J. CODERICIUS *kurzer Bericht von den Fiebern, wie auch von dem pestilenzischen Fieber* Eisleb. 1613. 4. TR.

MICH. DUSSEAU *enchiridion des miropoles traduit du latin & commenté* Lion 1613. 8. ON.

TARDUCCIO SALVI *il ministro del medico* Rom. 1613. Bologn. 1688. 4. \*. *De venæ sectione, hirudinibus, vesicatoriis, cauteriis, frictionibus.*

MICH. ANGELO ANGELICO *antidotario di CLAUDIO GALENO, nel quale si contengono i duo libri de antidoti, quello della teriaca a Pamsiliano &c.* Vicenza 1613. 4. MAZUCH.

FLORIAN CANALI *secreti universali raccolti ed experimentati — rimedi per tutte l'infirmita de corpi humani . . . de cavalli, bovi e cani* Venet. 1613. 8. BUR. 1645. 8. d'ETR. 1677. 8.

ETIENNE THEVET *chirurgien à Poitiers avis sur la préservation & curation de la peste* Poitiers 1613. 12. \*. *Non valde credit vividum in peste contagium esse, cum adeo multi chirurgi alique cum ægotis conversentur, neque quidquam mali sentiant. Id dat, veram pestem posse tamen contagium habere, quod per contactum & exhalationem ægrorum inficiat, non ita tamen, ut in aere libro. Pests tempore multis ægris bubones, cum febre & absque peste, erupisse.*

PIERRE de MOUILLET *la vie* Paris 1613. 8. FALC. si huc facit.

MARTINI PANSÆ *Bericht von Zipperlein ob es ein unheilbare Krankheit sey* Leipz. 1613. 8. 1617. 8. TR.

EJ. *consilium peripneumonia, oder ein getreuer Rath in der beschwerlichen Berg u. Lungenucht* Annaberg alii Leipz. 1614. 4. BOEHM Freyburg 1681. 4. RIV.

EJ. *consilium antipestiferum, d. i. ein getreuer Rath in gefährlichen u. giftigen Sterbensläufften* Leipz. 1614. 4. II. Theil. ib. III. ib. eodem anno.

EJ. *de proroganda vita l. aureus* P. I, II. Lips. 1651. 8. P. III. 1616. 8. RIV. 1620. 8. *Germanice Kleinod menschlicher Gesundheit* Leipz. 1626. 4. 1628. 4.

EJ. *consilium phlebotomicum samt 50 Fragen vom Blut u. Blutlassen* ib. 1615. 8.

EJ. *consilium antinephriticum* ib. 1615. 8.

EJ. *consilium evacuatorium* ib. 1615.

EJ. *von der Colic oder Darmgrimmen* Leipz 1616. 8. LEHM.

EJ. *defensio einer Schrifte von der Gicht wieder GREGORII MARTINII discursum philosophico medicum* 1617. 8.

EJ.

EJ. *künstlicher u. heilsamer Extract der Arzneykunst* Leipz. 1618. 8.

EJ. *Baderordnung* ib. 1618. 8.

EJ. *Bericht von der Schwindsucht* ib. 1618. 8.

EJ. *Bericht von den giftigen Fiebern welche maligna genannt werden* ib. 1618. 8. TREW.

EJ. *Tractat von viererley Antidotis, theriaca Andromachi; Mithridat; güldenem Ey; einer Essentia, conserven* Hall. 1619. 4.

EJ. *pharmacopœa publica & privata, d. i. Stadt, Haus u. Hofapothek* Leipz. 1623. 4. *anderes Buch* 1621. 4. *dritter u. vierter Theil* 1622. 4.

EJ. *consilium antipodagricum* Leipz. 1663. 8.

EJ. *secundum speciale* ib. 1625. 8. TR.

EJ. *tertium specialissimum* ib. 1623. 8. TR.

EJ. *appendix consilii antipodagrici specialis* ib. 1625. 8. TR.

EJ. *Bericht von der melancholia hypochondriaca . . .* 8.

*Het light der apothekers* Rotterdam 1613. 8. HEINS.

#### §. CCCCLXXIV. DISPUTATIONES.

GERH. ZVIVLIUS *de quibusdam puerorum affectibus* Basil. 1613. 4. RIV. & in GENATHI dec. I.

CONR. FROELICH *theriaca Andromachi resoluta disp.* I. ib. 1613. 4. RIV.

J. KNOBLOCH *de lesa visione, s. visus imbecillitate* ib. 1613. 4. RIV.

J. CONRADI *de apoplexia* ib. 1613. 4. \*.

ERASMUS POSTHIUS *de podagra* ib. 1613. 4. RIV.

J. CURTIUS *de causo exquisito* ib. 1613. 4. RIV.

J. GELLII *synopsis medica de internis oculorum affectibus* ib. 1613. 4. \*.

J. CHRISTOPH EISENMENGER *de epilepsia* ib. 1613. 4. RIV.

CHRISTOPH CULIGIUS *de epilepsia* ib. 1613. 4.

J. ANDR. RUMPELT *de cordis palpitatione* ib. 1613. 4. \*.

WOLFGANG WALDUNG *medicina se ipsam discrucians suamque calamitatem deplorans, dedicata* FEL. PRZYLUBSKY Lithuano Altdorf. 1613. 4. WILL.

DAVID SCHOBINGER *de comatibus somnolento ac vigili* Basil. 1613. 4. \*.

OTTO BOETTICHER *de causis & differentiis dierum decretoriorum* ib. 1613. 4.

- J. WOLF *de medicina & medico in genere* Helmstatt 1613. 4. BOEHM.  
 EJ. *quæstiones medicæ miscellaneæ* ib. 1613. 4. \*.  
 EJ. *de scorbuto* Helmst. 1618. 4. HE. 1634. 4. BUTTN.  
 EJ. *exercitationes semeioticæ* ib. 1620. 4. L.  
 EJ. *de morbo hypochondriaco ejusque curatione* ib. 1621. 4. \* & alia 1622. 4. \*.  
 EJ. *de epilepsia* ib. 1621. 4. \*.  
 EJ. *de asthma* ib. 1622. 4. \*.  
 EJ. *de quartana intermittens natura, dignotione & curatione* ib. 1624. 4. RIV.  
 EJ. *de suffocatione s. catarrho* ib. 1625. 4. \*.  
 EJ. *epistola de aqua vitæ juniperina cum HORSTIANIS* in IV. P.  
 EJ. *de pleuritide* Helmst. 1634. 4. & pulmonem & pleuram mali sedem esse.  
 EJ. *de febre maligna* ib. 1634. 4.  
 J. KEILIVS *de lue venerea qua natura qua cura* Marburg. 1613. 4. RIV.  
 MATTH. ENGELHARD *Laurus medica Monspelienfis* Monspel. 1613.  
 PETR. COLLIER & MICH. FRANCIER *E. morbi periodici vere frequentiores* Paris. 1613.  
 ROBERT le SECQ & ÆGID. le BLANC *E. cor est subjectum febris* ib. 1613.  
 SIM. le TELLIER & ANT. BIMBAULT *E. pestilenti febre purgatio* Par. 1613.  
 RICHARD MARCES & GUIL. de VAILLY *E. hydropi sectio* Paris. 1613.  
 SIM. BAZIN & CLAUD. GERVAIS, *E. omni tempore medicandum* ib. 1613.  
 FR. L'EPICIER & MICH. FRANCIER *E. puerperæ pleuritica sectio basilica* ib. 1613.  
 MICH. TOUTAIN & NIC. ROUSSEAU *E. invita in morbis acutis lacryma Davatōdes* ib. 1613.  
 GUIL. GERBAULT & FR. GERBAULT *E. cordis palmo phlebotomia* ib. 1613.  
 GUIL. LESCAILLON & J. TOURNIER *E. variolis & morbillis utraque evacuatio* ib. 1613.  
 PETR. COLLIER & GABR. HARDOUIN *E. omni melancholiæ cardiaca* ib. 1613.  
 ROB. le SECQ & CL. GERVAIS *E. phænigmus arthritidi* ib. 1613.  
 SIM. le TELLIER & J. MAUNOIR *E. arthritidi vena sectio purgationi præferenda* ib. 1613.

## §. CCCCLXXV. J. B. CORTESIUS.

J. BAPTISTA CORTESIUS Bononiensis, chirurgus, inde medicus & professor medicinæ primarius Messanenensis. EJ. *consultatio & curatio pro FERDINANDO MATUTI sciatoma exulceratum a dextra femoris externa origine marsupii in modum patiente* Messan. 1614. fol.

EJ. *miscellaneorum medicinalium decades duæ* Messan. 1625. fol. \*. Misti argumenti opus. Ad practicam artis medicæ partem faciunt decades posteriores sex. Quinta de rebus non naturalibus, aere, alimentis, quæ auctor per singula perque species animalium & plantarum considerat, quatenus salubris eorum est usus aut insalubris: ita quidem ut Siciliam suam peculiariter sub oculis habeat, tamen ut eadem fere cuique etiam cibo tribuat, quæ veteres tribuerunt. Neque tamen nullas proprias adnotationes interspargit. Ita dum de aquis agit medicatis, Spadanus ait ALEXANDRI Parmensium principis hydropem sustulisse. De angina strangulante nuper Messinam vastante, quæ sit ipsa peste pestilentior.

Decas VI. de pulsibus & urinis ad veterum saporem.

Decas VII. de putredine & febre, perinde ad scholarum gustum. De evacuationibus; de arteriotome & variis sanguinis mittendi modis: de purgatione; de diebus criticis; de febribus peculiariter malignis, de curatione, in quam medicamenta absorbentia recipit.

In L. VIII. de febribus reliquis pergit. Quæ causa sit, quæ faciat; ut certas periodos observent: tempus nempe ad colligendam materiem morbosam post partialem coctionem necessarium. Purgantia medicamenta per singula. Antimonii usum improbat. Purgantia composita numerosa. Antidota. Theriaca. Lapis bezoar utriusque orbis & contra herba, potissimum ex JOSUA FERRO: hæc autem medicamenta habet pro alexipharmacis.

Dec. IX. Epistolæ. Prima de febre pestilente. De diapedesi. Descriptio pestilentis anginæ; fauces inflammabantur, in inflammatos pituita subito descendebat, ut suffocaret; sed etiam alba materies in superficie adparebat, quæ in gangrænam abibat, sive eam auferres, sive relinqueres. Curatio fere videtur infelix fuisse. Caetera & sincipiti admota vehementer laudat, & in universum. Non adparere, quare ossa cranii epilepsiæ opitulentur.

Decas X. iterum est epistolarum. Febris semitertiana puerperæ funesta. vena secta, admotis cucurbitulis, ob lochiorum suppressionem. De ea retentione, an necessario & perpetuo synochum producat. Sedem febrium periodicarum puerperalium esse in ipso utero. Ut numerum dierum in morbis puerperalibus ducere oporteat. Non debere purgari puerperam, quoties in ipso utero mali sedes est. Non debere in morbis puerperalibus superiores venas incidi. Omnino posse feminæ gravidæ sanguinem detrahi. Non debere abortum procurari.

Appendix medicamentorum ad febres malignas.

EJ. *pharmacopœa s. antidotarium Messanense* Messan. 1629. fol. TR. FALC.

EJ. *de hydrocephalo puerorum cum l. de vulneribus capitis* Messan. 1632. 4. \*. Non probat H. FABRICII incisionem, post quam Cl. vir cannulam in vulnere relinquere. Materiam vult extrahi per viam insensibilem.

In *institutione in universam chirurgiam* ib. 1633. 4. \*. uti in compendiis chirurgicis fere ubique ad medicinam faciunt tumores aliqui morbique externi.

EJ. *practica medicina partes tres* Messan. 1635. fol. TR.

§. CCCCLXXVI. VARIII ad a. 1614.

PHILOTHEUS ELIANUS, aut melius Rabbi ELIAS de MONTALTO, MARIE MEDICÆ medicus. EJ. est *Archipathologia* Paris. 1614. 4. TR. Magica medicamenta in curanda Conchina adhibuisse legas (*Vie de M. de MED. II. 401.*).

EJ. *de internis capitis affectibus* Paris. 1614. 4. ASTR.

LÆLIUS PEREGRINUS *de noscendis & emendandis animi affectibus* Argent. 1614. 8. B. BODL.

J. CONTARENUS *de purgandis enixis & recto bezoardicorum usu* Venet. 1614.

FABII ULMI *de mellis quantitate pro theriaca mitridatioque componendis* Venet. 1614. 4. TR.

ANGELI BUSTI *de mellis conveniente quantitate ad theriacam componendam disputatio* ib. 1614. 4. MAZUCHEL.

J. DOMINICUS SALA professor Patavinus ab a. 1613, obiit a. 1643.

EJ. *ars medica, in qua methodus & præcepta omnia medicina & curatrici & conservatrici explicantur* Patav. 1614. 4. 1620. 4. \*. lego etiam Venet. 1620. 4. Patav. 1641. 4. L. 1659. 4. L. Scholasticæ quæstiones & ratiocinationes, & generales speculationes.

EJ. *de alimentis & eorum recta administratione l.* Patav. 1628. 4. \*. Non displicet viri iudicium, vulgaribus præjudiciis subinde contrarium, ut piscium præ carnibus laudata facilitas: improbatæ inutiles aquæ de caponibus stillantes: moderatio eorum, quæ SANCTORIUS de severa statica victus ratione nimium laudaverat. Veteribus utique addictus, sæpe cum iis sentit, quando dissensisse præstisset. Censuræ cæterum est alimentorum, quorum vulgaris usus est, ut bona a malis distinguantur. Subjungit ex veterum schola, quæ cuique visceri conferre putat. Denique leges temporum, ponderis, numeri in cibis capiendis observandi.

EJ. *de natura medicine libellus, in quo prolegomena tractantur.*

EJ. *consilium de visu imminuto* in Act. Hafn. V. obf. 19.

CHRISTOPHORI PEREZ de HERRERA *compendium totius medicine in tres libros divisum ex vett. & recentiorum monumentis elaboratum* Madrid. 1614. 4. L. EJ.

EJ. *brevis & compendiosus tractatus de scientia, causis, notis, præfugio, curatione faucium & gutturum anginosorum ulcerum, morbi suffocantis, cum quibusdam conclusionibus circa exactam cognitionem & medicationem hujus periculosissimi affectus* Madrid. 1615. C. de V. Hispanice etiam prodiit.

JOSEPHUS PANDOLFINUS *de monte Martiano.*

EJ. *tractatus de ventositate spine morbo gravissimo, de quo nihil fere Græci & Latini & Arabes paucissimi scripserunt* Firmi 1614. propriis & alienis adnotationibus illustratus ad hodiernam medicinæ principia accommodatus a GEORGIO ABRAHAMO MERCLIN Noriberg 1614. 12. \*. Multus in theoriis moliendis, ut a flatu maligno morbum derivet, parcus observator. MERCLINUS non indoctas adnotationes & suas addidit.

NICOLAS DACIER *synopsis methodica pharmacorum omnium, quæ in communi sunt practantium usu* Paris. 1611. 8. FALC. 1614. L.

*Codex medicamentarius Parisinus* Paris. 1614. HAZON.

JOACHIM BURSER Annabergensis Prof. Soranus, insignis botanicus. EJ. *theorematum miscellanea philosophico medica* prodierunt Basil. 1614. 4.

EJ. *paradoxum de venenis* ib. 1615. 4. ipso citante, & Lips. 1615. 4.

EJ. *de phlegmone renium & vesicæ* ib. 1615. 4. \*.

EJ. *de febre epidemica petechiali probe agnoscenda & curanda commentatio locupletata variis animadversionibus in opiniones hucusque receptas circa pathologiam tam generalem quam specialem* Lips. 1621. 8. \*. Nimis sibi in generalibus ratiocinationibus utique placuit. Descriptio brevis, nulla cum propria adnotatione, ut suspiceris, non satis recte dici, ad quartam diem ægros gravius habuisse. Malum a pravis humoribus deducit, ad putredinem dispositis; ex ea theoria singula symptomata interpretatur. Urinas absque malo crudas fuisse vidit. Spem ponit in excitato sudore, ut tamen altero die venam incidat, etiam iterato, aut scarifet. Alvum leniter, si liceret, vellet ducere.

EJ. *Epistolaris concertatio super variis theoreticis & practicis questionibus circa febrem malignam s. petechialem agitata inter J. STEPHANUM STROBELBERGER & J. BURSERUM. Acc. disceptatio de venenorum natura & qualitatibus inter BURSERUM & VALENTINUM HERTEL Annabergensem* Lips. 1625. 8. \*. In priorem BURSERI librum STROBELBERGERUS nonnulla notaverat. Respondet BURSERUS, terram laudabat sigillatam. Iterum reposuit ille, respondet iterato BURSERUS. Nihil valde ex hac lite rei ipsi lucis adfulsit.

Deinde cum BURSERUS vim venenatam in qualitatibus manifestis veneni habitare scripsisset, HERTELIVS aliqua objecit, & BURSERUS hic se tuetur.

LAURENTIUS EICHSTAD Pomeranus ex oppido Altstettin, medicus Gedanensis.



- EJ. *de theriaca* & *mithridatio diff.* Altstettin 1624. 4. L.  
 EJ. *consilium antidyfenterium* ib. 1623. 8. TR.  
 EJ. *de confectioe Alchermes in Pomerania parari cepta diff.* & *exercitatio medica* ib. 1634. 4. TR. 1635. 8. L.  
 EJ. *de diebus criticis libellus* Stettin 1639. 4. L.  
 EJ. *oratio in Gedanensi gymnasio habita de causis* & *utilitate coniungendi studii medici cum mathematico* Gedan. 1647. 4. PRÆTOR..  
 EJ. *de natura aque fontana* & *febre maligna* Luneburg 1648 12. PRÆTOR.  
 EJ. *an camphora HIPPOCRATI, ARISTOTELI, THEOPHRASTO, DIOSCORIDI, PLINIO, GALENO, PAULO aliisque priscis philosophis fuerit incognita, & quid de ejus ortu, natura, qualitate, facultatibus, & usu recentiores medici prodiderint* Gedan. 1650. 4. HEFF.  
 EJ. *disp. de peste* ib. 1657. 4. PRÆTOR.  
 ARNOLDI FREYTAG *medicina animæ* Bur. 1614. 8. TR.  
 EJ. *de esculentorum potulentorumque facultatibus passim eum PISANELLO prodiit* Genev. 1620. 16.  
 EJ. *aurore medicorum Galenico chymica* Francof. 1630. 4. TR.  
 CAR. STENGEL *historia pestis* Aug. Vind. 1614. 4. FALC.  
 PHIL SECHTLEN *Lapis lydius inedarum prodigiosarum* Paderborn 1614. 12. FALC. TR.  
 HENR. PASCHASIUS *de phthisi* disp. Basil. 1614. 4. MOLLER.  
 EJ. *antilogia contra loquacitatem J. ASSVÆRI, quam evomuit contra medicinas e sulfure, antimonio, vitriolo, sale & mercurio* Magdeburg 1614. 8. L.  
 EJ. *enchiridion de pestilentia* Hafniæ 1629. 8. MOLLER.  
 EJ. *purgatorium medicum continens medicamentorum purgantium preparationes officinales & spagiricas, usum & dosim* ib. 1631. 8. MOELLER.  
 JAC. BURCKHARD *de vita & obitu F. PLATERI* Basil. 1614. 4. \*.

## §. CCCCLXXVII. ALII.

- GIOV. VITRIARIO *due centurie de secreti medicinali e naturali* Viterbo 1614. 8. BUR.  
 OTTAVIO CAMPOLONGO *considerazioni intorno alla theriaca* Venez. 1614. 8. BUR.  
 ASDRUBAL MONSTRAVERO *risposta alla considerazioni d'OTTAVIO CAMPOLONGO intorno alla composizione della theriaca* 1614. 4. FALC. GERON.

- GERON. SORIANO *libro de experimentos medicos* Barcelona 1614. 4. FALC.  
 FRANCESCO AGOSTINO *catalogo di tutti li scrittori Piemontesi e d'altri stati di Savoia* Turin 1614. 4. CARR.  
 MARTIN FORSTER, *Beschreibung des Tartarkrankheit* H . . . 1614. 8. HEISTER.  
 WILH. PITHOPOEI *Vincetoxicum, wie man sich wieder die heftige Krankheit der Pestilenz oder Infection auch wieder alles Gift u. Vergeben præserviren u. curiren könne, samt einem antidotario* Kempten 1614. 8. MENZ.  
 J. GIPTHEILERS *Lob der Aerzte u. Arzneyen aus H. Schrift genommen* Nürnberg 1614. 8. TR.  
*Der Stadt Lemberg Apothekerordnung* Ligniz 1614. 4. TR.  
*Der Stadt Speyer Apothekerordnung* ib. 1614. 4. TR.  
*Cheap and good husbandry for the ordering of beasts fowls and the cure of their diseases* London 1614. 4. BODL.

## §. CCCCLXXVIII. DISPUTATIONES.

- GEORG LOTHUS Prof. Regiom. *de venæ sectione* Regiom. 1614. 4.  
 EJ. *bedenken bey jetzt gefährlichen Pestzeiten* Königsberg 1624. 4. GUNZ. TR.  
 EJ. *de erratis in cibo & potu vitandis* Regiom. 1615. 6. HE.  
 EJ. *de methodo medendi universali cum indicatione* ib. 1623. 4. HE.  
 EJ. *de urinis* ib. 1623. 4.  
 EJ. *de morbo literatorum qui vulgo adfectus hypochondriacus indigitatur* 1631. 4. HE.  
 EJ. *de cholera* ib. 1649. 4. HE.  
 EJ. *de contagio* ib. 1656. 4. ID.  
 GUILIELM. MANNER *de tribus hydropis speciebus* Basil. 1614. 4. RIV. B. THOM.  
 J. KEUCHENIUS *de tertiana* ib. 1614. 4. RIV.  
 J. GRYN *de apoplexia* Basil. 1614. 4. TR.  
 PAULI CRAMER *de colico dolore & ejus symptomate Paresi, quæ vulgo contractura dicitur* ib. 1614. B. THOM.  
 FRID. OTTER *de epilepsia* ib. 1614. 4. PL.  
 Tom. II. Kkk J. HENR.

- J. HENR. KIRCHBERGER. *de dysenteria* Basil. 1614. 4. \*.  
 GEORG MANLIUS *de suppressione mensium* ib. 1614. 4. RIV.  
 JOACH. COLBIUS *de phthisi* ib. 1614. 4. RIV.  
 TOBIAS BOHEMUS *de angina* ib. 1614. 4. TR.  
 PETRI JAENICH *de passione hysterica* ib. 1614. 4. HE.  
 ZACHAR. NEUCRANZ *de pleuritide* Basil. 1614. 4. RIV.  
 J. LAMAND *de natura amoris & amantiū amentium cura* ib. 1614. 4. RIV.  
 JAC. ALBINUS *Præcidanea de scorbuto* ib. 1614. 4. RIV.  
 GEORG ABERLIN *de podagra* ib. 1614. 4. RIV.  
 SIGISM. RULICH *de colico dolore* ib. 1614. 4. RIV.  
 LAZARUS RESCHVLITE *de febre hectica* ib. 1614. 4. RIV.  
 FRANC. KEST *de morbis mesenterii* Lips. 1614. 4. TR.  
 EJ. *de scorbuto* ib. 1618. 4. TR.  
 EJ. *de vertigine* ib. 1621. 4. PL.  
 EJ. *de cardialgia* ib. 1623. 4. L.  
 EJ. *de menstrua purgationis defectu* ib. 1626. 4. L.  
 EJ. *de catarrho* ib. 1628. 4. PL.  
 EJ. *de fluxu hepatico* ib. 1629. 4. PL.  
 EJ. *de febre hectica* ib. 1635. 4. HE.  
 EJ. *de ictero s. morbo nigro* ib. 1638. 4. HE.  
 EJ. *de exulceratione renum* ib. 1639. 4. \*.  
 MAURITII SCHROETER *de fluxu hemorrhoidum præter naturam* ib. 1614. 4. HE.  
 J. CHRISTOPH KAISER *de hydropse* Jen. 1614. 4. RIV.  
 CHR. GLUKSRADT *de angina exquisitissima* Marburg 1614. 4. MOLLER.  
 GEORG RICHTER *oratio in obitum ERN. SONERI* Norib. 1614. 4.  
 TOB. JOH. CURTII *de remediōrum benignorum abusu* Hall. 1614. VATER.  
 RCG. MARCES & ÆGID. le BLANC *E. pleuritides ut hyeme frequentiores, ita periculosiores* Paris. 1614.  
 JAC. PERRAULT & J. MERLET *Non E. abortit secta vena utero gerens* ib. 1614.  
 SIM. BAZIN & GUIL. le VAILLY *E. in pleuritide certa ex pulsu prognosis* ib. 1614.

Nic.

- NIC. PIETRE & MICH. FRANCIER *E. diarrhoea hydropi* Paris. 1614.  
 JAC. COUSINOT & MICH. *de la VIGNE E. tussi testium tumor salutaris* Paris. 1614.  
 NIC. PIETRE & FR. GUENAULT *E. pisces saxatiles euchyimi* ib. 1614.  
 JAC. COUSINOT & GUIL. *de la CLAYE E. plenior dicta securior* ib. 1614.  
 PETR. PHART & GABR. HARDOUIN *E. febrī sudor alvi fluxu tutior* ib. 1614.  
 NIC. JABOT & J. TOURNIER *E. febribus ante septimum icterus, malum* ib. 1614.  
 GEORG CORNUTY & J. MAUNOIR *E. in lue venerea quævis vacuatio* ib. 1614.  
 J. TOURNIER & MICH. SEGUYN *E. laboris & otii æqualitas sanitatis custos* ib. 1614.  
 Lego MICHAELLIS *de la VIGNE elogium a CAROLO de CLAVES scriptum* Paris 1614. 8. nisi titulus errat.

## §. CCCCLXXIX. VARIII ad a. 1615.

THEODORUS COLLADON Biturix.

EJ. *sunt adversaria, s. commentarii medicinales critici, dialytici, epanorthotici, exegetici & didactici, ubi multiplices neotericorum errores refelluntur, ac pristina antiquorum doctrina repurgata suo nitore restituitur* Genev. (ap. STOR.) 1615. 8. \*.  
 Invidiosus vir: scopus ei est meris in refutationibus versari. In T. I. post physiologiam primum querit de malis consiliis, quæ alii medici contra sua, & cum ægrotorum detrimento dederant. Multis aloen defendit, ostendisse se falsum esse cadaver fetus duodecim annis in utero materno fuisse: quod pro fetu habitum sit, id molam fuisse. Deinde in L. II. animadvertit in T. MOUFETI *Nosomantiam*. Tomus alter totus est paradoxus. Primum in HOLLERIUM. Contra eum arteriotomen tuetur, acriter cæterum virum impugnat, sed auctoritatibus potius quam experimentis. Inde, sed multo brevius, transit ad alios, HEURNIUM, FERNELIUM, GUIN-  
 THERIUM, fere ut ad materiam medicam respiciat. Et pueros medicinam ferre, & feminas prægnantes.

CURTIUS MARINELLUS medicus Venetus.

EJ. *de morbis nobilioris anime facultatis* l. III. Acc. l. patefaciens GALENUM & omnes alios, qui de his morbis prodiderunt Venet. 1615. 4. \* denique controversiæ nonnullæ & reprehensio inconstantie GALENI. Neque ingenium viro defuit, neque rara alioquin eo ævo in sentiendo libertas, tantum quod pondera causæ suæ in ARISTOTELE quæsierit, non in natura. Morbos L. I. recenset, qui directe animam & sensus percellunt, docte etsi non practice. In L. III. de morbis sensuum agit, inter eos de cataracta.

Kkk 2

EJ.

EJ. *pharmacopœa s. de vera pharmaca consiendi & præparandi metodo* L. II. Venet. 1617. 4. TR. Hanau 1617. 8. TR. HOUSS.

BARTHOLOMÆI PASCETTI Veronenſis, ſed qui Genuæ medicinam fecit, de *deſillatione catarrho vulgo diſta* L. III. Venet. 1615. 4. \*. Non imperitus clinicus, neque inutilis ſcriptor, plurima ipſe vidit cominus, & ad propriam experientiam conſignavit, etſi utique ad ſeculi morem ſæpe in vaga ratiocinia dilapſus eſt. Catarrhi varii: calidus, in quo acris eſt materies, quæ nares, fauces, linguam erodat, & ægrotum enecat. Ob Austros Genuæ frequentes catarrhos dominari Catarrhus facit internos, externos, ex utroque conjunctos. Catarrhus præfocans. Vias catarrhi habet quas veteres, & contra BOTALLVM non in ventriculo, ſed in cerebro catarrhos generari evincit. Funestorum ex animi mœrore natorum morborum exempla. Poſt abuſum potus frigidi mors ex catarrho. Pleuritis, quæ a. 1557. Genuæ graſſata eſt. Catarrhus frigidus. L. II. de præfocatione a catarrho. Dyſenteria anni 1609. maligna & contagioſa. Genuæ multi tabidi & hæmoptoici a tenuitate aeris. A magna ſiccitate morbi epidemici & funeſti. Laudat lignum ſulſifras & potum calidum. Res non naturales. Febris tabida cum tuſſi, fonticulo ſuperata. Utilitas decocti lignorum ad præſervationem, utiliter etiam adhibita maſticatoria, & cauteria etiam capiti admota & ſtillicidia. Caput lixivio lavare bonum. L. III. Curatio. Cûrati catarrhi exempla. In principio alvus ducenda. non ſemper ſanguis mittendus, nocere ſi vires fractæ fuerint. Coctio. Caſſiæ laudes. Ut frigidus, ut calidus catarrhus, ut ſputum cruentum ab auctore ſanatum fuerit.

ILDEFONSUS MINESIUS *de gutturis ulceribus anginoſis* Hiſpali 1615. 4.

GEORGH HENRIQUEZ *L. de cibo & potu* Madrit. 1615. 8. C. de V.

PETRUS POTERIUS (*de la POTERIE*) Andegavenſis, medicus R. Galliarum: chemicus, in Italia medicinam fecit, ibi a perfido amico occiſus (SANCASSANI).

EJ. *inſignes curationes & ſingulares obſervationes* centum Venet. 1615. 8. Bonon. 1622. 8. recuſæ Colon. 1623. 12. 1624. 12. in qua editione accellit H. C. AGRIPPÆ *contra peſtem antidoton haud vulgare, itemque conſilium contra diarrhœam Cl. cujuſdam olim Electoris Coloniensis & principis Juliensis &c. medici.* porro 1625. 12. \*. cum ſecunda centuria. POTERIO cauſa ſcribendi fuit, ut medicamenta ſua arcana laudaret, quibus graviffimos quoſque morbos curaverit: & graves utique, ſi ulla fides, ſanavit, abſque venæ ſectioe, aut vulgaris medicinae præſidiis. Interecurrunt etiam morbi raritate ſua memorabiles, ut ulcus cancroſum cauſtico apertum, vermes teretes perexigui & dolorifici. Vermis ſummum dolorem inferens, nigro aculeo armatus, in tumore genu, felici eventu. Centuria II. Bonon. 1622. 8. Colon 1625. 12. \*. cum priori. Ejuſdem ſaporis. Loquela a lapſu amiſſa, reſtituta. Cæcitas, cujuſ cauſam ſuffuſionem vocat, ſuperata. Ulcus capitis cum cranio denudato in vetula, clauſum. Gibboſitas in ſene cum dolore conjuncta. Sanguinis per univerſi corporis poros erumpentis

exam.

exemplum. Denique epilepſia, cancer, paralyſis, phthiſis ſuperatæ. Ab aqua chryſulca pota dyſenteria, ſanata lactis ope, cum purulenta de alvo decederent.

Centuria III. Bonon. 1643. 4. L. 1642. 4. \*. Cancer linguæ, & lingua craſſior, atque ulceribus exefa reconciliata; tumores duri in exteriori uteri cervice ſubnati; calculus. Poſt repentinam mortem cor ſuppuratum.

EJ. *pharmacopœa ſpagirica nova & inaudita* Bonon. 1622. 8. \*. Colon. 1624. 12. \*. Medicamenta tamen aliqua ſua revelat, Galenica, & decoctiones, infuſa, aquas valde compoſitas. Deinde minus vulgaria extracta viperarum, ranarum, ſic extracta quæ ſpiritu vini parantur. Porro olea, ſales, eos inter ſanguinis humani ſal, magiſteria, quinta eſſentiæ. Deinde mineralia, quæ eo tempore rariora, nunc pervulgata ſunt. Germanorum tamen receptas vires medicatas rejicit.

L. II. *de febribus* Bonon. 1643. 4. \*. cum *tribus centuriis*. Galenicos medicos exagitat, negat putredinem, effectum febris in ſulfure ponit, & in ſale, conſigentibus & efferveſcentibus. Quotidianam, tertianam & quartanam ſedem habere in renibus, ventriculo, hepate. Venæ ſectionem improbat.

EJ. *opera omnia medica & chymica* Lion 1645. 8. L. 1653. 8. Francof. 1663. 8. L. 1698. 4. \*. cum *adnotationibus* FRIDERICI HOFMANNI.

RAYMUNDUS MINDERER medicus auguſtanus, medicamentorum inventor, quæ nunc etiam in diſpenſatoriis ſervantur.

EJ. *de peſte l. I. veterum & recentiorum obſervatione conſtans* Aug. Vind. 1614. 8. TR. 1618. 8. L. 1619. 8. L.

EJ. *albedarium marocoffinum* Aug. Vind. 1616. 8. TREW. aliquot compositionibus magiſtralibus auctius, tum Aug. Vind. 1622. 12. TR. 1626. 12. L.

EJ. *de chalcantbo ſ. vitriolo diſquiſitio jatrochymica* Aug. Vind. 1617. 4. TR.

EJ. *Troenodia medica ſ. plantus medicina lugentis* Aug. Vind. 1619. 8. TR.

EJ. *medicina militaris, ſ. liber caſtrenſis euporiſta ac facile parabilia medicamenta continens* Aug. Vind. 1621. 8. (Germ.) 1623. 8. (Germ.) Norib. 1668. 8. Germ. 1672. 12. Germ. 1679. 12. latin. Anglice Lond. 1634. 12. BEUGHEM.

EJ. *conſilium die jezt ſchwebende u. unter den Soldaten mehrentheils graſſirende Sueht betreffend* 1620. 8. TR.

EJ. *conſilium oder von der Ruhr u. Flecken mit einem Gutachten* MICHAEL WAGNERS *aus neue recognoscirt* Würzburg. 1632. 12.

J. PHIL. BRENDEL *conſilia medica* Francof. 1615. 4. TR. Collectio.

J. MAGIRI *pathologia morborum & adfectuum omnium præter naturalium enumeratio ex veteribus & medicis* Francof. Viadr. 1615. 8.

An ID. *notas dedit ad SENNERTI artem diſcendi medicinam* Marburg 1672. 12.\*.

EJ. *de vinolentia vitiorum metropoli ejuſque malis* Francof. Viadr. 1615.

EJ. aut certe cognominis viri *de medicina cum mathematicis, geometria, mechanica, optica, astronomia & gymnastica conjugio* Marpurg. 1663. 4.

J. HENNEMAN REYSINGH *idea loimodes, in qua salubres in presentissimo huius pestiferæ contagio præservandi rationes ac modi succinctè suggeruntur* Francof. 1615. 4. TREW.

CASP. CUNRADI *prosopographia medicæ* I, Francof. 1615. 8. II. 1615. 8. III, 1621. 8. TR.

GEORGI GRASECK *autographica vitæ humanæ delineatio jatrîca & præcipuorum morborum genealogia* Spir. 1615. 4. HEISTER. Germanice 1615. 8. B. THOM.

EJ. *Oratio de dicto vulgari, medice vivere est pessime vivere* Argent. 1661. 8.

EMANUEL STUPANUS EJ. *aphorismorum HIPPOCRATIS enarrationes & commentaria aphoristica* Basil. 1615. 8. TR.

EJ. *Præcipua pseudochymie capita ex PARACELSO* ib. 1622. 4. TR.

EJ. *epistolæ duæ in HORNUNGI cista.*

EJ. & L. SCHROECKII *de vipera & unicornu* ib. 1690. 4.

IDEM RIOLANI *systema artis medicinalis, FUCHSII institutiones medicas* 1619. 8. & CASTELLI *lexicon* edidit.

JAC. SCHALLING *disq. hermetico Galenica de natura oculorum* Germ. lat. Erfurt 1615. fol. \*. Mirificus scriptor morbos etiam oculorum dicit, qui manu non curantur, deinde medicamenta eo facientia, & victus rationem, & universam materiam medicam, etiam chemicam.

JAC. FUHRMAN *aphorismi medicinales ad dieteticam & pharmaceuticam illustrandam spectantes Cent. II. priores* Stettin 1615. 8. TR. & Germanice ib. 1617. 8.

EJ. *medicina dietetica ein nützliches Büchlein von Speisen u. Trank der gesunden u. kranken* Stettin 1617. 8. RIV.

DAVID CRUSIUS *theatrum morborum hermetico Hippocraticum* P. I. Erfurt 1615. 8. TR. P. II. 1616. 8.

ANTONII ZARA *anatomie ingeniorum & scientiarum sect. IV.* Venet. 1615. 4. L.

§. CCCCLXXX. ALII.

LUDOV. GUYON *le miroir de beauté & santé corporelle contenant toutes les difformités, maladies, tant internes qu'externes, qui peuvent survenir au corps humain, avec leurs définitions* Lion 1615. 12. 2 vol. HOUSS. 1615. 8. d'ETR. 1673. 4. BOEHM. *De lue venerea solo hydrargyro curanda, quod tamen illitum in corpus humanum non recipiatur. Non ideo levari adfectos, si cum sana femina rem habuerint.*

EJ.

EJ. certe ejus nominis viri *conrs de médecine theorique & pratique* Lion 1671. 4. 1678. 4. RAST. edente LAZARO MEYSIONIER.

JEAN de NYMAND *de la lycanthropie ou de la transformation & extase des forciers* Paris 1615. 8. si huc facit.

OTTAO RABASCO *il convitto overo discorsi di quelle materie el convitto s'apparengono* Firenz 1615. 4. FALC.

GABRIEL DROVIN *le Royal sirop des pommes antidote des affections melancholiques* Paris 1615. 8. BUR.

J. ANDR. CAMMERER *Bericht wie sich schwangere Weiber zu verhalten* Nürnberg 1615. 8.

JEREMIAS GESNER vertit MONARDUM *de ferro, Gespräch von Stahl u. Eisen, Schnee u. Eis &c.* Lips. 1615. 4. & auctaria addidit.

T. B. *tr. of the sufficiency of English medicines for the cure of all diseases* Lond 1615. 8.

*A collection of English medicines experienced against the jaundice, dropsy, stone, falling sicknes s. and pestilence* ib. B. BODL.

*Arzneybüchlein* Leipz. 1616. 4. TR. Torgau ib. fol.

§. CCCCLXXXI. DISPUTATIONES.

CHRISTOPH FUNCCIUS *de sterilitate muliebri* Basil. 1615. 4. RIV.

ANT. COMENZIUS *de variolis & morbillis* ib. 1615. 4. RIV.

PETER MICH. AUCHTER *de tussi* ib. 1615. 4.

SIM. BERLIN *de paralyfi* ib. 1615. 4. RIV.

MICH. GRUBERUS *de apoplexia* ib. 1615. 4. RIV.

PETRI BURMEISTER *de erysipelate* ib. 1615. 4. TR.

J. CLEMENS CUNO *de ophthalmia* ib. 1615. 4. \*.

J. PUCHNER *de morbi articularis διαγνωσει και προγνωσει ac therapeia* ib. 1615. 4. RIV.

ANT. FABRI *positiones medicæ de scandalorum medicorum scandalo, χειρισματα morborum tertio, fevriarum terrestrium quarta quartana* ib. 1615. 4. RIV.

MATTHIAS LESCHENBRANDT *περι της μελαγχολιας υποχονδριακης* ib. 1615. 4. RIV.

CASP. WECKERLIN *questiones medicæ variæ* ib. 1615. 4. RIV.

PAULUS

- PAULUS WAGNER *de hæmorrhoidibus* Basil. 1615. 4. Riv.  
 J. AGRICOLA *de helotide s. plica polonica* ib. 1615. 4. Riv.  
 EJ. *Bericht von der rohten Ruhr febr. malign. epidemialis* Frf. 1616. 8. Tr.  
 Idem fuerit, cujus sunt notæ in POPPIUM, ignoro, recusat Nürnberg 1686.  
 4. 3 vol edente J. HELFRICH IUNGKEN.  
 J. PHIL. MOEGLING *de inconsiderato acidularum usu* Friburg 1615. 8. Tr.  
 J. LUDOVICI MOEGLING *de febre epidemica ab anno passim sæviente* Tubing  
 1621. 4. Riv.  
 EJ. *Oratio funebris in obitum* MICH. ZIEGLERI medici Tubing. 1616. 4.  
 BUNAU.  
 EJ. *ερωσιπελα γυμνασια* ib. 1621. 4. Riv.  
 EJ. *theoria sanitatis* ib. 1624. 4. HAEN.  
 CON. BETIENBACK *de paralyfi* Wittenb. 1615. 4. Riv.  
 JOACH. ELSTORF *de arthritide* ib. 1615. 4. Riv.  
 J. STEINMEZ *de dolore colico* Jen. 1615. 4. \*.  
 SIM. OBSOPOEUS *de asthma* Heidelb. 1615. 4. Riv.  
 J. CASP. HELBLING *de peste procreata ex triplici ente divino, astrali, naturali*  
 Freiburg Breisg. 1615.  
 GEORG CORNUTY & ANT. le RAT *E. cuique humori certo tempore dominium*  
 Paris. 1615.  
 CLAUD. BOYVIN & GUIL. GUYON *E. verno tempore μοροστια* 1615.  
 PHIL. HARDOUIN & BARTH. BARALIS *E. certo tempore somnus convenit* ib.  
 1615.  
 NIC. MARCHAND & LAZAR. PENA *Non E. alimenti cum medicamento conveni-*  
*entia* ib. 1615.  
 FRANC. du PORT & MICH. BOMMER *E. post crudum merum* ib. 1615.  
 J. BEAUCHESNE & MAURIC. de MONTROEIL *E. convulsioni quartana super-*  
*veniens bonum* ib. 1615.  
 JEAN HAUTIN & NIC. DROUYN *E. vomitus ut æstate, sic hyeme conducit* ib. 1615.  
 HENRIC. BLACVOD & ANT. le RAT *E. aliqua excretio ante septimum salutaris*  
 ib. 1615.  
 NIC. ELLAIN & MICH. SEGUYN *E. in acutis raro purgandum* ib. 1615.  
 GABRIEL

- GABRIEL BEARD & JEAN TERIER *E. febribus* Paris. 1615.  
 J. de GORRIS & J. BOURGEOIS *E. in acutis sudores optimi* ib. 1615.  
 REN. CARTIER & PETR. de BEURAINS *E. Lutetia pars australis septentrio-*  
*nali, occidentalis orientali salubrior* ib. 1615.  
 FRANC. PLACET & DIONYS. le SOUBZ *Non E. unquam in declinatione morbi*  
*mors* ib. 1615.  
 HENR. BLACVOD & NIC. DROUIN *E. humidiores cerebro sanitas minor* ib. 1615.  
 GUIL. le BAILLOU & JAC. PENA *E. cuique homini sua μοιρα περωμενη* ib.  
 1615.  
 J. MERLET & CL. de POIS *E. melancholicis hæmorrhoides salutare* ib. 1615.  
 NIC. FRANCIER & J. TERIER *E. gravide pica laborantes purgande* ib. 1615.  
 FR. GUENAUT & LUDOV. ROBILLAT *E. epilepsia ætatis mutatio* ib. 1615.  
 J. MAUNOIR & ROB. TULLOUE *E. ex tenesmo abortus* ib. 1615.  
 GUIL. de VAILLY & DION. ALLAIN *E. paraplecticis prava parotides* ib. 1615.  
 GABRIEL HARDOUIN & MAURIC. de MONTROEIL *E. ex sanguine in mam-*  
*mar collecto mania* ib. 1615.

## §. CCCCLXXXII. GUIL. BALLONIUS.

Le BAILLOU medicus Parisinus, hoc anno 1616, senex obiit. JACOBUS THEVART edidit ejus *Consiliorum medicinalium libros II.* scholiis illustratos. In L. I pleraque continentur, quæ & ad morborum cognitionem & curationem propositis exemplis, & ad obscurorum HIPPOCRATIS locorum intelligentiam spectabant. Acc. *de calculo opusculum* Basil. 1615. 4. \*. BALLONIUS totus HIPPOCRATICUS in morbis & eorum progressionibus adnotandis, signis eruendis, eventibus prædicendis pulcherrimum laborem posuit. Præfixa est vita a RENATO MOREAU scripta, quæ etiam seorsim Parisiis prodit 1641. 4. FONTETTE. Præfationem noster jam a. 1572. scripserat, & ejusdem anni est imago viri. Quæ bona, quæ propria habeat, non est hoc omnia loco dicere. Morbi sunt in universum, ob quos auctoris consilia petebantur, cum medicamentis Galenicis, quæ ad quemque suavisset. Dum morbum narrat, prognosin & axiomata addit practica: in febre v. c. intermittente, longum fore malum, quod accessiones in idem fere tempus incidant. Feminis gravidis pulsus esse parvum & oppressum, ut omnino febris subesse queat, quam medicus minus ad malum adtentus non percipiat. In hepatis inflammatione interiisse, quæ puerum erat enixa, candidus fatetur, etsi calumnias ob id ipsum fatum passus est. Febris pestilens spuria. In diuturna quartana sæpe lienem cancriformem dispositionem induere, quæ eo majoris sit periculi

Tom. II. L. 11 quo

quo magis medicamentis irritatur. Sudores in quartana sua in praxi potius nocuisse. In hydrope cum febre tamen vinum datum absinthites, & omnia venæ sectio, malo eventu, & nostro invito. Febris cum secessu pultaceo pereanni & summo dolore: in cadavere pulmones purulenti fuerunt, lien putris, intestina siderata; purulenta dejectio a mesenterio (febrem agnoscat mesentericam). Febris funesta cum pulmonis erysipelate in cadavere patefacto; indicium mali fuerat vividus genarum rubor. Volvulus funestus, ileon prolapsus, viscera abdominis inflammata. Contra Galenum, se tamen volvulosos vidisse, qui feces revomerint, neque interierint. Epilepsiam superveniens furor sustulit, & ipse sponte recessit. Veram septimorum dierum crisin fieri per evacuationem, dierum intermediorum tantum *λυσι* esse. Febris purpurata post venerem (quam periculosissimam esse viris, quibus morbus acutus imminet, semper reperi) tumor pedum evanuit, in abdomen se contulit, mors cum summa putredine successit. Vehementes in ipso partu convulsionem post ab usum vini Hippocratici, & diuturnam alvi constipationem; malum facile repetita purgatione sublaturum. Pulmoni inflammato minus exquisitam victus rationem deberi, quam jecori & reni. Homo, cui fistula in ano latere putabatur, vomitu omnia rejecit, per quadraginta dies, pyloro toto restricto, ventriculo putrido & gangrenoso: ejusmodi morbum & mihi non semel visum noster & alias vidit. Lactis asinini laudes, quod & listat & laxet. Profluvia diuturna biliosa. Pulsus a juventute intermittens absque malo, in plusculis exemplis. Volvulus lotionibus, venæ sectione, purgantibus medicamentis superatus. Cum calido hepate tamen conjunctus diabetes. Contra usum hypnoticorum. In febre maligna acidis usus est, vena secta vidit agrum interiisse. Errorem agnovit, cum a capite destillationem metuisset: in cadavere pus in pectore & pulmone repertum. Hæc pauca ex multis.

EJ. *Consiliorum medicinalium liber II.* Paris. 1636. 4. \*. ab eodem J. THEVARTO editus. Liber datus est a. 1575.: ejusdem ingenii, ut pariter subinde HIPPOCRATIS & GALENI veram sententiam erueret, illum tueretur. In primo fusa historia mali, & ad quæque fere symptomata paralleli loci ex veteribus collecti. Sic & alii ægroti, diverso a priori Consiliorum libro instituto. Cum frigore & asphyxia febris petechialis absque crisi tamen judicata. Chorea S. Vini, quam epilepsie tribuit. Commentarii in aphorismos de varicibus. Dysenteria epidemica: ubi multum est humoris, potius evacuandum quam adstringendum. Si serum tenue & indomitum ad intestinum confluerit, diuretica parum probabili consilio suadet. In casu pili per urinam egesti. Examini subjectus, qui pro elephantiacio habitus fuerat, malo tactus hereditario.

L. III. & *postremus* Paris. 1639. 4. \*. præfatio data a. 1582. Institutum quod primi libri. Cur empyi noctu exacerbentur, spiritus nempe difficilior redditur, & præsentis suffocationis metus ingruit. Interpretatio loci PLATONIS de bile atra. Scelotyria (non scorbutus, sed resolutio partium inferiorum) ab esse sacro & spinæ parte superiori, cum genuum infirmitate. In pede elephas. Ab urina impura retenta stranguria septennis. Post febrem lethargicam venæ in cerebro

rebro varicosæ, serum in ventriculo medio multum, medulla tamen siccor, membrana siccissima.

EJ. *definitionum medicinalium l.*, iterum curante J. THEVART Paris 1640. 4. \*. LIND. habet 1639. Lexicon vocum medicarum Græcarum difficiliorum, cum interpretatione ex GALENO & HIPPOCRATE, quos noster patienter legerat. Alios interpretes passim refutat, potissimum etiam L. FUCHSIUM.

EJ. *epidemiorum & ephemeridum l. II.* Paris. 1640. 4. \*. Præcipuum viri opus. Partes sex. Epidemica constitutio autumnalis anni 1570. Pluvia tempestas, æstate febres putridæ. Princeps spes est in sanguinis missione, in malignis tamen morbis parcius convenire fatetur. Spes etiam in pueris, quibus venter tumet. A victu vinoso frequentes auginæ: inter eas exemplum sanatæ; cum ægrotus casu aliquo venam jugularem convulnerasset. Excusatio hydrargyri, postquam mitiora auxilia exhausta fuerant. Eiusdem anni constitutio hiemalis: multæ dysentericæ, in quibus nimius usus clysterum nocuit, ulcerata intestina. Hydrops pulmonis (pectoris), pulmone arido cum pulsu intercidente. In ægris morbo fractis hæmorrhagiæ symptomaticæ, tamen salubres. Ver anni 1571. Peripneumonia & pleuritis omnino sanguinis missionem desiderant. Parotides perniciosæ, quoties febris cessationem non adferunt, mala etiam suppuratio. In sufflatis (cachecticis) eremata nocent. Herniæ mulierum etiam minores plus habent periculi. Febres cum mesenterii inflammatione. Eiusdem anni secunda constitutio: febres funestissimæ paraphreniticæ. Hydropicus & epilepticus servatus, cum morbus in testes decubisset. Constitutio tertia, quarta. Hiems algida, inde mense Junio morbi putridi summam debilitatem inferentes, cum membrorum contractione & petechiis. In pestilentibus malis omnes evacuationes juvare, ut vomitus & diarrhœas periculosissimum sit suppressere: etiam sanguinis rejectionem in febre profuisse. In pleuritide rectitudinem venarum sequitur. Aucto in pleuritide dolore, non ideo repetenda venæ sectio. Constitutio autumnalis anni 1574. Nephriticorum urinæ fallaces. Constitutio hiemalis ejusdem anni. Quartana aceto abacta deterior rediit. Gangræna spontanea pectoris, cum etiam thoracem consumeret, denique funesta. Sanguinis rejectio, ducta alvo compressa. Mors subita a corrupto pulmone, cum defluxioni imputaretur. Nuperos non ferre sanguinis ad syncopen missionem. Somnus a sanguinis missione utilis est: neque dehortatur pulsus intermittens. Constitutio verna 1575. Purgationi venæ sectio præmittenda, quando utriusque adest necessitas. Consensus in morbis. Pleuritis & peripneumonia siccæ. Benigna medicamenta purgantia magis levare, quam prævalida. Et pueris, & critico die, sanguis mittendus, si ejus evacuationis necessitas fuerit. Pyrotica, etiam spontanea tubercula, in doloribus prodesse, sanguis impurus tamen emitti debet. Vere morbi valde contumaces. Arteriotomes in capitis dolore utilitas. Tumor sub lingua, in quo lapillus. Laudabilem sanguinis detractionem fuisse, cum viscera putrida essent. Æstiva constitutio anni 1575. Pulmones adfecti cum lethargo. Aliqua pestem

inter & venereum venenum est analogia. Viscera corrupta febres lentas & mediocres faciunt, quæ sæpe medicos fallunt. Exanthemata videri esse internam ecchymosin. Casu & ob malam hypothefin illitus in quartana hydrargyrus febrem sustulit. Autumnus anni 1575. Cæterum non ita epidemici sunt, qui ad hunc status varii morbi ab auctore adnotantur, intersunt etiam chirurgici. Hiemalis constitutio anni 1575; sicca tempestas: in ea frequentes ophthalmiæ. Iterum mala ulcera hydrargyro illito sanari. Verna & æstiva constitutio anni 1576. Aquilonares venti, multum dolorum in hypochondriis: die critico sanguis de nare opposita fluxit, ubi malum in hepate erat, bono eventu. Febris ephemera quadraginta horarum, singulis mensibus redeuns. Catarrhos venæ sectionem non ferre. Sanguis vehementer fetidus in ægro, qui tamen convaluit. Magna pectoris oppressio a catarrho, diarrhœa soluta, deinde sudore fetido. Constitutio autumnalis anni 1576. In morbis autumnalibus κακονδεια subest & quasi cancerosum quid, ut difficulter sanationem admittant. Arthriticis frequens venæ sectio nocet. Humores etiam ab aliis omnibus partibus se diffundere, non a solo capite. Dolentis brachii vena cautius aperienda.

Constitutio hiemalis anni 1576. Ab austrina tempestate nervorum potestas fracta. Ex febre metastasis in brachium & sideratio. Impurum sanguinem formosissimum feminis detrahi; & sanum videri in mala valetudine. Febris, vomitus, dolor ventris implacabilis: colon intestinum sideratum, magna in abdomine putredo & pus circa hepar. Pleuritis notha, abscessu per emolliens epithema aperto sanata. Pulsus dextræ manus frequens & humilis, sinistræ frequens & magnus. Post clysterem inexpectatus icterus subito erupit. Orthopnœa, spiritus frequens & parvus in aliquot ægrotis, ren purulentus. Constitutio autumnalis anni 1577: in ea uberrima exanthemata puerilia. Urinæ bile fatiatæ, sanguis de vena emissus bonus. In suppuratione male vena secatur, nisi quid urgeat, pus enim supprimitur. Sputum cruentum, urina cruenta, rupta vasa, & sanguis circa renes collectus. In lochiis parce fluentibus noster audacter venam incidit. Pulmo purulentus in febre juvabatur vino & cibo. Aqua copiosè de pedibus manans. Mors pene subita, cum sanguis de ano decessisset. Morbus tiqu, in quo deglutio sensum ponderis facit, & dolorem vix tolerabilem. Lochia suppressa, femina servata brachii ejusdem lateris vena secta. In hydropica glandulæ mesentericæ exaruerant. Hydrops pectoris subcruentus. Dolor implacabilis lienis, ut putabatur, sed renis erat, qui in lienis sedem migraverat. Initia anni 1578. Hiems austrina, dolores capitis, catarrhi, coqueluche, ophthalmiæ, frequentes sinistri lateris pleuritides. In pleuritide male omnem salutem a repetita venæ sectione expectari, esse ubi sudor multo profit magis. Corpora compacta & firma, etiam in pleuritide, venæ sectionem minus bene ferre. Æstas anni 1578. Tussis quinta dicta, epidemica, sicca, & sæva. Varicosas venas tuto aperiri. Calculi in diarrhœa una decesserunt. Post longos dolores hepar sub putre. Cartilago ensiformis induruerat, & interna sui parte eminebat. Pulsus variabilis testimonium, ut ex eo signo difficile sit firmiter de morbis judicare. Bonus vir putat secta vena inter

inter anularem digitum & minimum quartanam solutam fuisse. Mœstitia, dolor lateris dextri, calculi in vesicula fellea. Æstas anni 1579. Dolores vagi hypochondriorum & laterum. In eruptione variolarum noster cardiaca dedit. Dies critici tamen observandi. Litus levis de hydrargyro in variolis, ante nuperos. In tertianæ febris paroxysmo oculi επιερμος qui contabuit. Sudor sanguineus in GUILIELMI BUDEI filio. A pudore suppressi menses.

EJ. in THEOPHRASTI l. de vertigine commentarius Paris. 1640. 4. \*. Textus Græcus & Latinus, commentatio ad veterum saporem, exque iis collecta.

EJ. de convulsionibus libellus ib. 1640. 4. \*. potius chirurgicus, cum quæstio agitur, cur fauciat dextro capitis latere sana pars convellatur. Ob utiles autem adnotationes legi oportet.

EJ. de rheumatismo & pleuritide dorsali ib. 1642. 4. \*. Rheumatismum repetitis venæ sectionibus adgreditur. Pleuritidem dorsalem femel se vidisse, in gravida femina; dolorem punctorium in sede hepatis ad vertebram duodecimam, urinæ una vinosæ, quasi sanguine mistæ, spiritus in situ erecto difficilis.

Uña excusa est VACHEROT thesis E. rheumatismo vena sectio ib. 1627. 4. \*.

EJ. opuscula medica de arthritide calculo & urinarum hypostasi ib. 1643. 4. \*. In FERNELIUM, qui a veterum placitis recesserit. Præfatio est anni 1591. Undique, etiam ab hepate, materiam mali in articulos posse decumbere, supervenire etiam aliis morbis, ipsi quartanæ. Medendo fere ingravescere. Possè eum morbum utilem esse. Multum altercationis scholasticæ. De calculo omitto. De urina defendit pro GALENO adversus FERNELIUM, urinarum υποστασι puri proportionem respondere. Causa quæ sedimentum gignat. Esse in vasis quod pus extra vasa, partem materiei morbi.

EJ. de virginum & mulierum morbis l. Paris. 1643. 4. \*. De fœdis coloribus fufe, etiam aliunde natis. Cum GALENO friciones laudat & inunctiones modice calefacientes: fufe de tota curatione. De febribus epialis ejusmodi virginibus supervenientibus. Erotomania. Hysterica suffocatio & furor uterinus: frigida dat & emollientia. Sed paulo post in strangulatione calida & acria.

EJ. paradigmata & historia morborum ob raritatem observatione dignissima ib. 1648. 4. \*. edente semper JACOBO THEVART. In sanguine de vena missò, post unam alteramve horam vermiculi adparuerunt. In hydropica mesenterium ab intestinis separatum & solutum, decem librarum pondere, in quo melicerides, steatomata, & atheromata numerosa. Lapfu de alto sanata phrenitis. Cum hydrops expectaretur, uterus mole auctus apparuit, præcrassus, durus, cui carnosa massa adhaerebat. Cæco abscessus in processibus cerebri mammillaribus, meliceridibus similes, os frontis erosum, ethmoideum cariosum: paralyticus olim inuncto hydrargyro sanatus fuerat. Virgini corpus intus sebaceis quasi glandibus obsitum. Mors subitanea a grumo sanguinis intra cor sinistrum coacto. Ab aceti usu, quæ

nimis fuerat obesa, pyloro indurato tabida interiit. Unicus, prægrandis ren. Post dolorem capitis implacabilem vermis inter calvariam & meninges. Dolor fevus sincipitis; crassior membrana ea sede calvæ adhærebat. In febre cum fumma cutis siccitate plurima propinata aqua sudor vestimentis expressus; sed alvus sponte fluxit, bono eventu. Cordis palpitatio, ex alvo ducta mors; cor maximum, & magna arteria distenta. Pictavienses narrant, colicis acerbis doloribus sæpe paralyfin succedere. Hydropica, unguibus ad vivum defectis, effluentibus aquis convaluit. Flatu distentum pericardium in palpitatio. In asthma abscessus arteriæ pulmonalis. Aliquot exempla calculorum vesiculæ fellæ, ut etiam ejusmodi lapillus locum ejus vesiculæ tenere videretur. Lapides per tussim rejecti. Calva depressa, epilepsia inde nata, dein factum, effracto cranio, ut elevaretur quod depressum erat. Anevryfina supra cor tantum, ut etiam costas effringeret. Foedi colore spontaneo a curru concussione vomitu subito sublato. Tympanites abdominalis. Pro fluore albo suppresso diabetes. Subitæ mortes, hepate putrido, iterumque ventriculo corrupto. In femina, quæ paritura decesserat, totum corpus plenum vesiculis, tres tunicas habentibus. In febre tertiana, cum venæ sectio ommitteretur, mors, sanguine in partibus internis copiosissime prorumpente. Dolores artuum a variolis maximi, discussi illito hydrargyro. Dolor colicus, icterus, calculi fellæ. A fumto abortivo pharmaco sanguinis multa jactura, arthritis sæva.

*Adversaria medicinalia* Parif. 164. 4. puto idem esse opus,

EJ. epitomen priorum librorum V. GALENI de simplicium medicamentorum facultatibus MANGETUS citat.

EJ. opera omnia nuper Genev. 1762. 4. 4 vol. cum præfatione THEODORI TRONCHINI prodierunt.

*Pharos medicorum a THEOPHILO BONET editus, continet curationes G. BALLONI decem libris comprehensas* Genev. 1673. 12. Vide suo loco cum BONETO.

#### §. CCCCLXXXIII. VARI.

J. MACOLLONE *iatria chymica exemplo therapeje luis venereæ illustrata* Florent. 1616. 8. FALC. LIND. 1622. 8. BUR. FALC. Non laudat ASTRUCIUS.

PETRI VASCI CASTELLI Lusitani *Exercitationes medicinales ad omnes thoracis affectus, de angina, tussi, asthma, sanguinis spato, pleuritide, peripneumonia, empyemate, phthisi, cordis palpitatio, syncope* Tolos. 1616. 4. RAST. Vastum opus, in quo ad singulos morbos quæstiones proponuntur, & rationes oppositæ expendantur, denique de iis definitur, ex auctoritate equidem absque nulla naturæ consultatione, ut quantum ejus fieri potuit veterum contrarias opiniones conciliet, passim etiam Arabes tueatur. Ita in l. de pleuritide. Omnino etiam pleuritis accessiones tertia die redire, Pleuritidem utique in peripneumoniam transire posse

posse. Ptilanæ & cremoris hordei præparatio. Illa fit hordeo cortice liberato valido igne cum aqua cocto, deinde trito, quoad cum aqua in lentam substantiam coeat. Venam basilicam ejusdem lateris incidit, neque facile pleuritidem absque venæ sectionem curandam recipit: venamque continuo, nulla facta mora aperit. Suadet tamen sanguinis missionem partiri, certe in regione sua, non vero ad animi deliquium urgeri: sed puero etiam & seni, & femina quæ menses pariter. Purgantia etiam dat sed mitia, & monet, eandem HIPPOCRATI mentem fuisse, qui drastica dederit, quod mitibus destitueretur. Non admittit cucurbitulas parti laboranti impositas. Oxymel probat.

J. BAPT. VERTUE de morte retardanda tractatio Mediolan. 1616. 4. FALC.

DUNCANI BORNETI *Iatro chemicus s. de præparatione & compositione medicamentorum chemicorum*, ed. altera studio J. DAN. MYLII Francof. 1616. 4. TREW. Luccæ 1621. 4. TR. Francof. L.

EJ. tyrocinium chemicum Francof. 1618. 8. TR.

CAMILLI GORII *disc. de chulcantho ejusque oleo, an nullum locum habeat in febris putridis* Rom. 1616. 4. CIN.

RAIMONDI FIDELISSIMI *enchiridion pharmaceuticum medicamentorum omnium in antidotario Florentino facultates continens* Bonon. 1616. 12.

JANI GRUTERI *Inscriptionum Romanarum corpus absolutissimum auspiciis J. SCALIGERI & J. M. VELSERI ap. Commelyn* 1616. fol. 2 vol. BUR.

FJ. editio nova cura J. GREVII multo locupletior Amsterd. 1707. fol. 4 vol. B. B. Ob lapides ad rem medicam facientes.

CUNR. GERHARD *tr. practicus de chymia* 1631. 4.

Sed ejus extractum quæstionum chymicarum prodiit Argent. 1616. 8. TR.

LUD. NONNII *Ichthyophagia s. de piscium esu* Antwerpæ 1616. 4. L. 1627. 4. LIND.

EJ. de re cibaria L. IV. Antwerp. 1646. 4. \*. Fusa collectio historica & dietetica ex veteribus, ad omne alimentorum genus pertinens.

EJ. de calculo epistola in collectione BEVEROVICII.

FRANCISCI PECCETTI Cælestini Cortoniensis physici & chirurgi *Novantiqua chirurgia* Florent. 1616. fol. \*. Capita ad medicinam facientia habet, de tumoribus, hydrope &c.

ADRIAN ZIEGLER Tigurini *Pharmacopœa spagirica continens selectissima remedia chymica desumpta ex Basilica chymica OSWALDI CROLLII, QUERCETANII, & aliis chymico medicis: manu ZIEGLERI præparata* Tiguri 1616. 4. \*. 1623. 4. L. Ex plantis



plantis & mineralibus plurima medicamenta, cum dosi viriumque medicarum fuso catalogo.

THEOD. CORBEII *pathologia, J. enumeratio morborum omnium* Norib. 1616. 8. Francof. 1653. 8. L. Norib. 1647. 8. 1661. 8. L.

EJ. *pharmacia simplicium & compositorum bipartita* Francof. 1646. 4. Tr.

EJ. *enumeratio morborum & affectuum omnium præter naturam, additamentis aucta iudicio* HERMANNI CORBEII Norib. 1661. 8.

CHRISTIANI MOLDENARII *exercitationes physiognomicae* L. I. *Physiognomia generalis universi corporis.* L. II. *Chiromantia.* L. III. *Metoposcopia.* L. IV. *oncromantice* Witteb. 1616. 8. L.

PETRUS SCHOTANUS, EJ. *compendium in GALENI libro de locis affectis* Ffr. 1616. 8.

EJ. *speculum in quo luis pestifera causæ, signa, accidentia, curatio proponuntur* Holm. 1621. 8. L.

EITEL JOACHIM KRYPPEL *de morbo gallico* 1616. 8.

DAVID LIPSII *de abusu medicinae, item de sanitatis & morborum natura* Ffr. 1616. 4. RAST.

EJ. *Bericht von den Kinderblattern u. Masern* Erfurt 1624. 4.

EJ. *de cura hydropis* Erfurt 1624. 4. Tr. 1678. 4. alio cum titulo.

EJ. *antipathie singulares s. cibi & potus fastidia* Jen. 1628. 4.

EJ. *observationum curationum medico chymicarum ad methodum chymicam institutarum* vol. I. Quedlinb. 1635. 4.

Idem in SMETII *miscell.* 1611. 8. *dedit demonstrationem, hominem non solum per aliquot dies & menses, sed per complures annos absque cibo & potu vitam posse transigere.*

*Der Stadt Budissin erneuerte Apothekerordnung* Budiss. 1616. 4. Tr.

J. CHRISTOPH ERB *treuer u. aufrichtiger Medicus* Brieg 1616. 12. RIV. 1686. 12. Tr. ut forte prior annus error sit.

J. HAGEN *Lusthof der medicynen inhoudende den gronden van alle krankheiten en gebreeken daar de menschen mede mooghen aangevallen worden van den hoest tot vooten, haar orzaaken teeken en remedien*: edidit MATTHIAS HAGHEN auctoris fil. Dordrecht 1616. fol. RIV.

JOH. FREITAG *noctes medicae* Francof. 1616. 4.

EJ. *aurora medicorum Galenico chymica, s. de certa purgandi methodo* IV. *medicamentis simplicibus & compositis ad omnes pene morbos ad instar dispensatorii universalis referta* Francof. 1630. 4. L.

EJ.

EJ. *disp. calidi innati naturam explicans opposita neotericorum paradoxis* Groning. 1632. 8. L.

EJ. *de morbis substantiæ & connexis questionibus contra novatores* ib. 1632. 8. LIND.

EJ. *de opii natura & medicamentis opiatibus l. sing. phthisim curandi nova ratio & diverse consult. medicae* ib. 1632. 8. BOEHM. Lips. 1635. 8. L.

EJ. *oratio panegyrica de persona & officio pharmacopæi & pharmacopolio recte instituendo* ib. 1633. 4.

EJ. *detectio & solida refutatio novæ sectæ Sennerto paracelsica qua antiquæ veritatis oracula vindicantur* Amsterd. 1636. 8. 1637. 8. Groning. 1637. 8.

EJ. *Bericht von der melancholia hypochondriaca nebst 12 Fragen u. einer Analogia der grossen Welt mit der kleinen* Francof. 1643. 8. si ejusdem viri est, tum 1654. 4. B. TH. Augsburg 1678. 12.

EJ. *Bedenken von des zu frühe geprisenen u. nicht erwisenen Wunderbrunnens zu Hornhausen Tugend* 1646. 8. TH.

PHIL. MULLER *miracula & mysteria chymico medica.* Acc. Tyrocinium J. BEQUINI & novum lumen chymicum Witteb. 1616. 8. Tr.

#### §. CCCCLXXXIV.

#### ALII.

CHRIST. HEYLMANN *lignum vite, oder Leibesergötzung in mancherley Krankheiten* Paderborn 1616. 8. B. THOM.

FRANCISCI KESLER *verschiedene secreta* Oppenheim 1616. 8. Tr.

*Der Stadt Rotenburg an der Tauber neu verfaßte Apotheker u. Taxordnung* Rothenb. 1616. 4. Tr.

JAQUES PASCAL *conférence de la pharmacie chymique avec la Galenique* Toulouse 1616. 12. RAST.

ETIENNE ARVISET *consolation des malades* Rouen 1616. 12. RAST.

L. *histoire des embellissemens avec la methode pour guérir les maladies du cuir* Paris 1616. 8. FALC.

R. L. *la santé du Prince, ou le soin qu'on y doit observer, contenant des observations touchant les maladies des enfans de France depuis 1611. jusqu'à 1615.* 1616. 12. de BURE.

Tom. II.

M m m

Le

*Le trésor de santé, ou menage de la vie humaine* Lion 1616. 4. d'ETR.

J. GAUTHIER *de la maladie vénérienne* Toulouze 1616. II.

BARTHOLOM. MARRANDAN *del tabago los danos que cause, y del chocolata* Sevilla 1616. 8. Gallice vertente RENATO MOREAU Paris 1643. 4. BUR.

GIOV. BATTISTA BERTI *sopra il bere fresco* Rom. 1616. 4. CARRERE.

J. de SOTO *l. de conocimiento curacion y preservacion de la enfermedad del garotillo* Granada 1616. 4. N. ANT.

FRANC. XIMENES *de Carnera y tratado de la grande excelencia de la aguya de sus maravillas virtudes calidades y election, y de buen uso de raspiar con nieve* Hispali 1616. 4. N. ANT.

J. SORAPAN *de Riceros medicina Espannola contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua* 1616. 4. 1617. 4. N. ANT.

ALEXANDRO ZUINTILLO *de los polvos blancos* Madrit. 1616. C. de V.

## §. CCCCLXXXV.

## DISPUTATIONES.

JEREM. GESNER *de epilepsia* Basil. 1616. 4. RIV. non fuerit idem qui dictus est.

HENR. CORN. ACHINOANDER *de obstructione lienis* ib. 1616. 4. RIV.

PAUL. MUNSTER *ratio & curatio morborum occultorum* ib. 1616. 4. TR.

J. BENEDICT BERGER *de infecto & ulceroso profluvio intestinorum* ib. 1616. 4. HE.

CASPAR GRAEFE *de vena sectione ejusdemque legitima administratione & usu* ib. 1616. 4. HE.

J. BEUTEL *de phthisi* ib. 1616. 4. RIV.

VALENT. RITTER *lien scirrhodes* ib. 1616. 4. RIV.

DAN. COSCHWITZ *de hemorrhagia narium* ib. 1616. 4. B. THOM.

HENR. PFENDLER *generalis articularis morbi theoria & therapia diagrapha* ib. 1616. 4. RIV.

WOLFG. GASTO *de pleuritide* ib. 1616. 4. RIV.

J. FREUDENAN *de arthritide* ib. 1616. 4. RIV.

GASP. HORN *de arthritide* ib. 1616. 4. RIV.

J. KITTEL *de variolis & morbillis* ib. 1616. 4. RIV.

CASP.

CASP. COCI *diagrapha catarrhi ad m. m. archetypum confirmata* Basil. 1616.

4. RIV.

FRID. LENK *de uteri suffocatione* ib. 1616. 4. RIV.

JOACH. JANICH *de dysenteria natura & causa* ib. 1616. 4. RIV.

MICHAEL GRAMAN *de apoplexia* Marburg 1616. 8. HE.

HENNING UNVERZAGT *de morborum causis* Helmst. 1616. 4. HE.

EJ. *de dolore* ib. 1617. 4. HE.

HENR. JULIUS BOECKEL *de hydropo* ib. 1616. 4. præf. SIGFRIDO.

FRANC. OMICH *de phthisi* Erfurt 1616. 4. PL.

EJ. *de arthritide* ib. 1617. 4.

EJ. *de gravissimo intestinorum affectu, dysenteria* 1619. 4. Fr. Viadr.

MARCI BANZER professoris Wittebergenfis.

EJ. *assertiones ex universa medicina* Basil. 1616. 4. HE.

EJ. *fabrica receptarum, i. e. methodus brevis perspicua ac facilis præscribendi formulas* Aug. Vind. 1622. 8. L.

EJ. *de febre epidemica anni 1638.* Witteberg. 1639. 4. RIV.

EJ. *de auditione lesa* ib. 1640. 4. PL.

EJ. *de scorbuta multorum morborum farragine* 1640. 4. RIV. 1648. PL. & 1652. alii.

EJ. *de melancholia hypochondriaca* 1645. 4. HE.

EJ. *de variolis & morbillis* 1649. 4. HE.

EJ. *de urinis* 1649. 4. HE.

EJ. *controversiarum medico miscellanearum decades VI.* 1650. 1659.

EJ. *decas tertia* 1650. 4.

EJ. *decas quarta* 1650.

EJ. *decas quinta* 1650.

EJ. *de peste* 1650. 4. PL.

EJ. *de incubo* 1650. 4. PL. 1651. 4. HE.

EJ. *de morbo hypochondriaco* 1650. 4.

EJ. *de ictero flavo* 1651. 4. VAT.

M m m 2

EJ.

- EJ. *de colico dolore* ib. 1654. 4.  
 ÆGID. le BLANC. & NIC. DROVIN *E. venis amantium ictero* Parif. 1616.  
 PETR. le CONTE & BARTH. BARALIS *E. faciei nitor ex intus adstantis* Parif. 1616.  
 MICH. de la VIGNE & MAURIT. de MONTROEIL *E. anthraci ferrum & ignis* ib. 1616.  
 J. FOURNIER & MICH. BOMMER *E. pari die tutior purgatio* ib. 1616.  
 JAC. PERRAUT & ANT. le RAT *E. ileus lethalis* ib. 1616.  
 GUIL. GERBEAU & DION. le SOUBZ *Non E. cuti apocryptica* ib. 1616.  
 ANT. du CHEMIN & J. MARTIN *E. quæ præerumpunt finiftri judicii* ib. 1616.  
 GEORG. ARBAULT & LUD. ROBILLART *E. hysteriis vinum* ib. 1616.  
 STEPH. de la FONT & ROB. TULLOUE *E. febrium intermittentium paroxysmi phlebotomia* ib. 1616.  
 QUIR. le VIGNON & PETR. COMUNY *E. in ternario numero medicina perfectio* ib. 1616.  
 FR. PÉPICIER & J. BOURGEOIS *E. febrî balneum* ib. 1616.  
 GEORG CORNUTI & PETR. COMUNY *E. ex actione certa prognofis* ib. 1616.  
 GUIL. du VAL & CAR. le CLERCQ *E. in pleuritide rifus felici præfagii* ib. 1616.  
 J. AKAKIA & GUIL. GYON *Non E. citta laborantes gravida fimilia appetunt* ib. 1616.  
 CASP. BRAYER & PETR. de BEAURAINS *E. aqua minerales mulieres fecundant* ib. 1616.  
 NIC. HENAULT & LUD. ROBILLART, *E. arthriti periodicæ* ib. 1616.  
 NIC. SEGUYN & J. COUSINOT *E. ferior proles infalubrior* ib. 1616.  
 J. MARTIN & CLAUD. LIENART *E. quodque ex quoque trahere poteft & in unum quodque mittere* ib. 1616.  
 CLAUD. de POIS & CASP. BRAYER *E. medicus homini Deus* ib. 1616.  
 MAURIT. de MONTROEIL & SIM. le LETIER *E. ventriculo calidis carnes frigida* Parif. 1616.

## §. CCCCLXXXVI. LAZARUS RIVERIUS.

LA RIVIERE Monspeliensis, celebris suo ævo clinicus, Bonoriam & Tolosam magnis conditionibus vocatus, Monspeli, maluit se continere. Primus in hac schola chemica medicamenta cum plausu dedit, cum priores chemjatorum conatus fere a contraria secta repressi fuerint, parcus in historia morborum, in curatione fufior & felix. Multa ex præceptore VARANDÆO exscripsisse, multum usum SENBERTO ANTONIUS FRANCISCUS BERTINUS objecit, & repulsam tulisse, cum primum doctoris gradum ambiret.

EJ. primæ sunt *quæstiones medicæ XII vacante cathedra defensa* Monspel. 1617. 4. \*. Balnea hæcticis ante cibum convenire, non post cibum. In apoplexia laminam candemtem utiliter capiti admoveri. Flatus calefacientibus melius tolli. Non dari pulsum amatorium. Metum & molitiam fieri a humoris melancholici.

EJ. *praxis medicæ cum theoria* Parif. 1640. 8. L. curante STEPHANO BLAQUIERE ib. 1647. ID. Lion 1647. 8. 1649. 8. 2 vol. HOUSS. 1652. 8. LIND. 1653. 8. HE. 1657. 8. TR. 1660. 8. 2 vol. HOUSS. 1664. Cat. 1674. Goudæ 1649. 8. TR. Haag, 1651. 8. \*. 1658. 8. TR. 1664. 8. L. TR. 1670. 8. PL. libri XVII. Gallice Lion 1690. 8. 2 vol. 1702. 8. vertente de BOZE. Anglice, *modern præctica of physik* Lond. 1700. 8. Non differt *medicina præctica studio BERNHARDI VERZASCHÆ* Basil. 1663. 4. nisi quod a VERZASCHA in *compendium succinctum* sit *reducta*, & aucta, ut videre est in præfatione editoris: qui fere in omnibus capitibus formulas remedium suorum elegantiores & utiliores revelavit.

Praxis medicæ RIVERII morborum a capite ad calcem census est & brevis descriptio; deinde fusiora medicamenta, ut subinde tamen Galenicis & Arabicis medicamentis aliqua aut minus nota, aut certe non eo modo in usum recepta, admisceantur. Ita in dolore colico opiata miscet purgantibus. Misturam acidi liquoris cum lixivo sale, tunc maxime effervescentis, ad vomitum compescendum nuperi a RIVERIO receperunt. In hydrope rariter vult alvum duci, interposito usu medicamentorum roborantium: paracentesim improbat. Abortum periclitante minitantiem repetita singulo mense venæ sectione occupavit. Hæmorrhagiam etiam interna ex causa in renis inflammatione subortam, nihil potentius superat, quam sanguinis deliquium. Arcana etiam sua habebat, sale vitrioli vomitum ciebat. In variolis calida omnia dedit, in febre maligna bezoardicum Joviale, quod pro summa habet antidoto. In pleuritide ad drachmam usque fuliginis dabat. Passim medicamenta undique ex variis scriptoribus colligit, neque dedignatur ab empiricis discere, exemplo infusi vinosi vitis albæ, quo morbum hystericum superaverit.

EJ. *observationes medicæ & curationes insignes* Parif. 1646. 4. VR. London. 1643. 8. SCHULZ. 1646. 8. Haag 1651. 8. \*. *centuria tres*, 1656. 8. L. quatuor

tuor centuriæ & 1672, 4. Lion 1659. 4. Gallice Paris, alii Lion 1688. 12. Lion 1694. 8.

Curationes fere ad sensum nuperorum Gallorum. Ischuria subita vehemente sanguinis missione superata, ut plurimæ urinæ libræ decederent. Colicus dolor purgante medicamento quarta die, dum alvus respondebat, summo cum cruciati, denique superatus. In febre maligna vomitus perpetuus cum atris fecibus, celebri illa mistura succi citri cum sale tartari, tunc maxime ferventis, victus, quæ eadem mistio classici in medicamento dignitatem evasit. In febre maligna cucurbitulas passim admovebat, dabat tamen acria, confectionem alkermes, bezoar lapidem; & absorbentes pulveres. In tertiana febre calomelan TURQUETI dabat cum diagrydio. Gravis cephalæa lethalis, cum putridi quid naribus effluxisset. Fluor albus demum longiori usu rhei cum terebinthina superatus. In febre acuta maligna noster etiam sexta die vocatus, venam tamen aperuit. In renis inflammatione & abscessu, post gravem syncopen, spiritum sulfuris dedit, ut tamen urina purulenta diutiuscule flueret, & æger ex febre diuturna sensim convalesceret. Multa mala a sanguine in ventriculum effuso & coacto, sensim tamen per alvum educto, postquam computruerat. Post asthma & cordis palpitationem mediastinum cadaveris sero sanguineo plenum, quod ægrum suffocaverat: pulmo ponderosus & pure plenus. Empyema caustico apertum, & post plurimam puris effluxionem sanatum. Post tussim siccam cardialgia & sanguinis sputum: pulmo cadaveris undique etiam mediastino adhærens, cor albicans, exulceratum & exesum, cujus partem noster putat ab ægro homine excreatum fuisse.

Hæc in centuria I, non omnia vero licet decerpere.

Centuria quarta accessit Haag 1659. 8. \* ab auctoris obitu a SIMONE JACOZ edita. Febrem hecticam se balsami peruviani longo usu curasse, hydropem pectoris apozematibus aperientibus cum sale tartari & vitrioli spiritu. Carunculus (Occitanicus) media in fronte sanatus, potissimum vesicatorii emplastri beneficio. Oxycrati quotidiano usui vult epilepsiam cessasse, amylo hæmoptoen. Cordis palpitatio, pulsus in carpo nullus, superne vehemens, ventriculus cordis uterque & una pulmo sanguine plenus, terroris, ut putat, opus, & in sinistro thalamo carunculae natæ ostium præcludentes (polypi), quarum & alia vidit exempla. Decocto guaiaci & antimonii venerea lues cum exostosis superata. Galenicus sanguinis a pota hirudine vomitus. Rheumatismus septies secta vena, & repetito usu aquæ papaveris superatus. Qui passulis solis vixit, phthisi liberatus est. Vomendi conatus vehemens frustraneus & funestus, a ventriculo in thoracem irrepente, qua parte etiam nullus pulmo fuit.

Cæterum observationibus, cum non plures sint quam 82, addidit JACOTIUS octodecim suas, quibus nonnullas suas curationes tradit. Luem veneream sanabat pulvere calomelas Turqueto dicto. In febre maligna non evasisse, nisi qui die quinto & sexto vehementer sudassent, omnino præter criticorum dierum leges.

Aquam

Aquam theriacalem BAUDERONII tamen respondiisse. Qui pestem vomitorio vitriolico curavit.

Deinde adjecit idem observationes 37 ex veteri bibliotheca absque auctoris nomine decerptas, quæ sunt medici SCHYRONII & RONDELETHI curæ. Phthisis sic profuso sudore liberatus, cum continuo moriturus videretur. Paralysis linguæ a sacculo, qui in cadavere apparuit, sero pleno, quod is sacculus continuo linguæ novum suppeditabat. Coqueluche Nemaufensis a. 1557; evadebant (non cuncti, ut videtur) vena secta, sudore erumpente fetido. Deglutionis libertatem restituit cucurbitula cum multa flamma, sedi ventriculi admota. In febre maligna exanthematibus lividis efflorescente, tamen feliciter venam secuit. Struma emplastro choeradico AETII discussa. Caruncula plumbea virga deleta. Febris molesta cum perpetuo sudore, qui ultimo die frigidus exiit.

Sed cum centuria jam tertia prodierant Observationes communicatæ a D. PETRO PACHEQUE. Curationes, sæpe paradoxæ, ut anser nescio quibus fartus ad convulsiones. Adnotat perire, qui potum naribus rejiciunt, aut in quibus parentum avorum aut atavorum similitudo redeat. Emplastrum, quo in abscessu pectoris pus adtrahitur, ex resina, terebinthina, oleo laurino & elemi.

Alia a D. d'ABADIE medico Tholosano, alia ab ANTONIO de LODON accesserunt, inter ista hydrops, & in ventriculo ipso hydatides.

Porro FRANCISCI CHOMEL adnotationes.

J. MARTIN febris maligna sudore perfetido sublata.

DES GRANDS DES PREZ phthisis aliquoties lacte muliebri superata.

HENRICUS RUFUS Post gravem cephalæam delirium, & vigilias, membranzæ cerebri circa torcular gangrena corruptæ, puris ad uncias sex cum factore effluxit, basis etiam cerebri, cerebellum, medulla oblongata sphaçelo vitata apparuit. Hydrops pectoris, pulmones siderati, puncta per superficiem purulenta. Nihil exspuerat, neque tussierat.

SIMEON JACOZ in diuturno alvi fluxu lingua frigida lethali eventu. Dolor capitis intolerabilis superatus incisa temporis arteria. Peste adfectus evasit, cum continuo cantharides pone aures admovisset, qua parotis se extulit.

SAMUEL FORMY chirurgus. In hydroptico umbilicus prominens, bono eventu in medio tumore incisus. Hydrocephalus compressione superatus. Mors ab alvo obstructa, intestinis indigne fecibus distentis. HENRICUM III, cum lue venerea laboraret, neque curari posset, a P. PENA sudore moto & decocto chinæ & bardanzæ absque hydrargyro sanatum esse.

PETRUS ESTANOVE chirurgus. Cornu in capite verrucosum.

DIONYSIUS

DIONYSIUS POMARET chirurgus. Phrenitis ridicula arte & somno expresso uratus.

OZIAS AIMAR chirurgus. Convulsus ad dextra caput cum maxillarum agitatione, post amputatum brachium, dextrum a lue venerea.

Hæc sui auctores cum RIVERIO communicarunt. Tunc sequuntur varii, quorum aliqua nolles legere, ut epilepsiam carne lupi salita gestata; tertianam vena in principio paroxyismi incisa curatam, suberis usti in colico dolore vim.

EJ. *methodus curandarum febrium* Paris. 1648. 8. Lion 1649. 8. TR. Haag 1651. 8. \*. In synocho simplici non putat largam venæ sectionem locum habere, quam GALENUS præcepit, sed neque frigidam admittit. In febre putrida alvum ducit, & nonnunquam vomitum movet, absorbentia dat & alkermes, tunc iterum prægnantes, ut vocat, humores expurgat. Ab intemperato usu refrigerantium singultum sequi. Adversus febres intermittentes corticis peruviani nondum meminit, & in quartana ad morem seculi purgat, venam secatur, chalybem dat, & amara, de theriaca monet, ne crudis humoribus superingeratur. De febre purpurea maligna (petechiali). Venam tamen in ea secatur, aut hæmorrhoides ciet. Vesicatoriis utitur, inde cardiacis &c.: in vomitu sua mistura. Anno 1623. in sæva epidemia parotides erupisse, sed funesto fere eventu. Quando parotides erumpébant, ipse venam secabat, utcunque pulsus debilis videretur, bono eventu, ut continuo a misso sanguine arteriæ fortius micarent. Petechias fere in pectore & in dorso erumpere. Male variolas pessimas facit, quæ serius erumpunt: vidit purpureis maculis cum periculo mistas fuisse.

EJ. *institutiones medicæ* L. V. Lion 1656. 4. 1672. 4. BUR. Lips. 1655. 8. falsa inscriptio Haag 1657. 8. TR. 1662. 8. Integræ per omnes artis partes institutiones, fere Galenicæ: diætica etiam, & materia medica, & medicamenta ad suos scopos composita.

*Arcana LAZARI RIVERII a BERNARDINO CHRISTINI edita* Venet. 1676. 4. 1696. 4. \*. Utrecht 1680. 16. \*. Multa hic reperias medicamenta chemica, etiam aurum potabile, quorum tamen in ipsis operibus nulla fit mentio, essentias lapidum pretiosorum, essentias aliorum metallorum, essentiam vitrioli, quam pro summo laudat alexipharmaco. Deinde medicamenta ex vegetabilibus, numerosa. Verum ex Italicis urbibus, in quibus artem CHRISTINUS exercuerat, singulas ad paginas citatis, adparet non esse RIVERII. CHRISTINUS quidem in præfatione testatur, se RIVERII codices a matre emisse, inter eos fuisse artem spagiricam, ejus partem se edere. Dudum vero adnotatum est, CHRISTINUM nihil cum RIVERIO commune habere, qui præterea hanc tantum quasi appendicem suo operi adjecit.

*Arcana MS. in LEHMANNI bibliotheca citantur.*

EJ. *opera medicæ* conjuncta prodierunt Lion 1663. fol. Venet. 1664. fol. Francof.

Francof. 1669. fol. 1674. fol. curante J. DAN. HORST & J. JAC. DOEBELIO, tum Genev. 1679. fol. Lion 1672. fol. 1690. fol. HUTH. HO. Genev. 1737. f. cum F. WEINHARD ad editionem Francofurtensem. Porro Venet. 1664. fol. 1700. f. 1733. fol.

FRANCISCI CALMETTE RIVERIIUS *reformatus s. praxis medicæ methodo RIVERIANA* Genev. 1688. 8. 2 vol. HOUSS. Genev. 1696. 8. 1706. 8. Lion 1704. 8. Venet. 1735. 4. *Acc. de morbis mulierum, de affectibus articulorum, de peste, de febribus, de morbis venereis, Arcana.* Suo loco dicitur ad a. 1677.

§. CCCCLXXXVII. J. COLLE.

Bellunensis, professoris praxeos Patavini, qui a. 1631. senex vitam obiit; *medicina practica morborum malignorum & pestilentium Pisauri* 1617. fol. Collectio morborum epidemicorum. Anno 1610. pleuritidem dominatam esse, in qua venæ sectio nocebat, cucurbitulæ autem & clysteres atque purgantia medicamenta salutari erant.

EJ. *idea & theatrum imitaticium & imitabilem ad omnes intellectus facultates libri aulici, quibus omnes artes, etiam medicæ, agriculturæ, quo ordine & qua methodo inveniendæ sint, demonstratur* Pisaur. 1617. f. L.

EJ. *Cosmetor medicæ triplex, in quo exercitatio totius artis medicæ decisa, ad consultationes medicinales & quæstiones practicæ emulcate proponuntur.* Venet. 1621. fol. \*. Medicus Ducis Urbini librum COSMO II. M. D. Hetruriæ dicavit. In principio compendium dat medicinæ de seculi genio, deinde vera consilia & dissertationes practicas ad varios morbos, non omnes inutiles, & aliquas peripneumonicorum incisiones. Ecce specimina aliqua. In pestilentia potestatem salutarem lapidis bezoar putat se expertum esse, & quidem constantem. In peripneumonia primo apostema pulmonis aquosum, pituitosum & pulmo purulentus. In secundo pulmo humore bilioso & pituitoso plenus. In tertio pulmo sanguinea inflammatione distentus, & costis adnatus. Febris maligna epidemica in Piceno grassans, & Pisauri atque Urbini, cum petechiis. Cucurbitulas scarificatas & malleoli, vulnoscule bene respondisse. Peripneumonia epidemica Cantiani & Cellis. Contra Juriconsultos, utique veneno interiisse, cum eum vellent excusatum. In femina obesa & decolore puerpera, patiente febrem acutam, cucurbitulis potius quam venæ incisione utendum. Fulguratorum historia, qualis eo ævo scribebatur. Signa quibus submersos a strangulatis distinguas.

EJ. *elucidarium anatomico chirurgicum cum commentariis in quarti libri Avicennæ seu tertium Insiti tractatus . . . de lue Gallica* Venet. 1621. fol. \*. de solo nempe bubone. In commentario ad AVICENNAM habet etiam tumores, aquosum, aereum, inflammatum, morbos cutaneos. Utique vero, libri de lue Gallica alteram partem elucidarii facere, quam nunquam vidi, ASTRUCIUS.

EJ. *methodus facile parandi jucunda, tuta & nova medicamenta adversus demicos* Patav. 1628. 4.

EJ. *de morbo gallico & ejus symptomatibus* 1628. 4. HOTTON TR. SALICETI tempore morbum jam exstitisse, sæviorem tamen CAROLI VIII. ævo. Etiam communem lectum inficere. Si decocta lignorum non responderint, ad inunctiones esse deveniendum, in valido homine etiam suffumigia locum habere.

In *Cosmetice* morbum adtigerat, & invitus inunctiones mercuriales admitterat.

EJ. *de cognitu difficilibus in praxi ex libello HIPPOCRATIS de insomniis, & ex libris AVENZOARIS per commentaria & sententias dilucidato* Venet. 1628. 4. TA. Inter alia mercurius cum ligno sancto & aliis fucatus incongruis.

Numerosissimos libros ineditos reliquit TOMASINO teste (a).

### §. CCCCLXXXVIII. VARI.

JOH. FILESAC theologi, *medicinæ defensio adversus PLINIUM majorem* Paris 1617. 8. \*. excerpta ex L. I. *selectorum*. Honores PLINIO objicit medicis passim etiam ab imperatoribus decretos, quales & MEIBOMIUS collegit. Artem necessariam esse, & eo tempore, quo ejus auxilio indigent, incredulos ad eam confugere.

Prodierat jam anno 1615. 8. cum ejus *Excerptis*.

MATTHIAS NALDIUS in HIPP. *aphorismos* Rom. 1617. 4. L.

EJ. *rei medicæ prodromi præcipuorum Physiologiæ problematum tractatus* Rom. 1682.

EJ. *regole per la cura del contagio* Rom. 1656. 4. HOTTON.

J. RUD. SALZMAN Senior, per multos annos professor Argentoratensis, de *paralyfi* Argent. 1617. 4. \*.

EJ. *disputatio de spasmo s. convulsione* ib. 1620. 4. HE.

EJ. *de difficultate respirationis* ib. 1631. 4. \*.

EJ. *de vita & morte hominis* ib. 1648. 4. HE.

EJ. *de lycanthropia* ib. 1649. 4. HE.

EJ. *de morborum differentiis* ib. 1649. 4. HE.

EJ. *de morborum causis* 1650. 4. PL.

EJ. *de febris putridis continuis* Lips. Francof. 1654. 4. UFF. EJ.

(a) Elog. 1641.

EJ. *de morbi gallici natura, causis, signis* Argent. 1656. 4.

EJ. *varia observata anatomica* Amsterdam 1669. 16. \*. edente THEODORO WYNANDTS. Cadaverum etiam morbosorum incisiones, quæ ad eruendas causas morborum faciunt. Fæces & urina per vulvam, ano quiescente, quod im-perita obstetrix intestinum rectum a partu propendens rescuisset. Id rectum in-testinum clausum, hinc intestina stercoribus distenta. Abdomen totum pure ple-num, cujus fomes videtur in hepate fuisse. Cum ulceribus in tibiis lien triplo-major, ad HIPPOCRATES effatum. A saltatione cor sanguine congesto plenum, pulmones undique adnati. Exempla infantum a pituita subito circa caput asperæ arteriæ magna copia effusa suffocatorum. Ventriculus putridus, quasi erofus, ut tunicæ facillime lacerarentur.

Consilia aliqua SALZMANNI sunt inter curationes, quarum centurias IV. WELSCHIUS edidit, & in centuria IV.

CORNEL. PLEYER *Examen tractatus G. A. SCRIBONII contra uromantes editi* Erford. 1617. 8. TR.

EJ. *medicus critico astrologus* Nürnberg 1627. 12.

LUDOVICI DU GARDIN medici Duacensis, *Alexilemos, s. de pestis natura & curatione epitome methodica* Duaci 1617. 8. BUR. FALC. & paulum mutato ti-tulo Duac. 1631. TR.

Id. I. ut puto Gallice, *le Chassepeste, ou les remedes singuliers & familiers pour se préserver & guérir de la peste* ib. 1617. 8. BUR.

EJ. (HORTENSII) *manu ductio ad pathologiam, s. institutionum medicarum pars altera* Duaci 1626. 8. \*. Galenica placita paulo alio ordine proposita.

EJ. *remedium erroris qui propter diversa pondera in praxi medicam irrepserit tandem deprehensi* Duaci 1630. 12. TR.

EJ. *medicamenta purgantia simplicia & composita selecta sufficientia, Remedium erroris in ponderibus* ib. 1631. 8. TR FALC.

EJ. *circumstantiæ & tempora de variis venis Pleuritidis ratione secandis inter varios medicos proceres litem dirimentia* ib. 1632. 4. FALC.

EJ. *Institutionum medicinalium liber III. s. subsidiorum indicium, s. de rebus non naturalibus* ib. 1638. 4. \*. op. & stud. JACOBI BRIFFAULT.

FABRITII COCANARII *theonostus de vita producenda atque conservanda* Rom. 1617. 4. Colln. 1620. 4. L.

THOMAS GROSSIUS Sipontinus. EJ. *lectiones de natura, differentiis & usu ve-rum sex non naturalium* Venet. 1617. 4. L.

EJ. *lectiones de febris, in quibus infinita problemata, plurima etiam controver-*  
Nun 2 sic

ſia explicantur, conciliantur. Acc. quaſtio de vino exhibendo in febris a principio Venet 1627. 4. L.

EJ. lectiones de morbis capitis & thoracis, in quibus infinita problemata & contraverſia explicantur concilianturve. Acc. quaſtio an vinum nive refrigeratum propriari debeat Ferrar. 1628. 4. L.

EJ. de morbis infini ventris Venet. 4. L.

EJ. quaſtio unica an morbi qui in Italia & poſiſimum in Gallia, cisalpina hoc anno evagantur ſub nominis peſtis, an vero inter febres peſtilentiales numerari debeant — de eſſentia, cauſis, ſignis, praſagiis, de praſervatione & curatione peſtis & febris peſtilentis, de methodo a principe & privato adhibenda, antequam peſtis advenerit tempore quo graſſatur & poſtquam abierit Venet. 1631. 4. L.

ALBERTI QUATROCCHI Veneti de officinae pharmaceuticae veris & legitimis antiquorum ponderibus: comprobatur pondera monetaria Venetorum reſpondere iis, quibus Graeca utebatur antiquitas. Acc. Epitome menſurarum Graecis, Romanis & Arabibus medicis familiarium Venet. 1617. 4. \*. Librarum comparatio: minima eſt Utinenſis, quae unciarum duodecim, maxima Hispanica, quae 18. Laudat diſſionem Gallicam, in qua drachma grana habet 72, non 60. Cur CELSUS unciam ſeptem tantum drachmarum faciat? olim ſeptem drachmas in uncia fuiſſe, inde ad octo Romae auctas. SALADINUS male unciam in novem partes dividit. PAULUS GALENUM explicat, ut ſcrupulus ſit 24 gran., non 20. Granum eſt pondus triticei grani: chiratium (a *χρησιω* fructu ceratii) eſt granorum quatuor. In Zecca Veneta unciam valere 140. ceratia & grana tritici quatuor ſiliquam, Uncia ſubtilis Veneta habet chiratia 123 gr. 1/2. Uncia medica chiratia 126. Pondera veterum plenam certitudinem non habere. De menſuris breviter. Non ſatis certum eſſe, lapides inventos accurate tripedales fuiſſe. Auctor Prior fuerat ſui ordinis teſte MARINELLO.

PETRUS GARCIA CARRERO diſput. medica & commentaria in ſen I. L. I. AVICENNÆ Complut 1617. f. HALLERVORD.

EJ. diſp. & quaſtiones in ſen libri IV. Bourdeaux 1628. fol. \*. editit PETRUS FERRIOL. Arabicum inmenſum opus, quo quaſtiones ſcholasticae per auctoritatem GALENI & AVICENNÆ ſolvuntur. De febris fermo eſt.

EJ. diſp. & quaſtiones medicae in omnes GALENI libros de locis affectis Complut. 1605. fol. L. 1612. fol. L.

CALISTII PROCACCINI l. qui dicitur medicus ad tirones, non minus utilis quam curioſis Rom. 1617. 4. L.

GUIL. ROSELLI de interiorum morborum curatione Bergomi 1617. 4. Bordeaux 1620. 8.

ROBERTI FLUDD ſ. de Fluctibus Angli.

Ecce quae lego in VI. tomis operum contineri.

Cosmi

Cosmi majoris & minoris metaphyſica phyſica & technica hiſtoria. Tomus I. de microſcosmi hiſtoria, de natura finia (alibi lego de ejus in generatione & corruptionis progreſſu).

EJ. de ſupernaturali, naturali, praeternaturali & contranaturali microſcosmi hiſtoria. . . Internum ſ. anima, externum, ſ. corpus. Anima in corpus operatio. Technica microſcosmi interni hiſtoria. Ars memoriae, phyſiognomia, chiromantia Oppenheim. 1617. fol.

EJ. de uromantia ſ. divinatione per urinam.

EJ. monochordum mundi ſynchronicum Francof. 1623. f. TR.

EJ. ſectionis primae portio tertia de anatomia triplici ſ. homo enucleatus ſectione anatomia bifaria dividitur, Panis nutrimentorum facile princeps ignis ope diſſectus ib. 1623. fol. TR.

EJ. anatomiae amphitheatrum ib. 1623. fol. TR.

EJ. philoſophia ſ. anatomie chriſtiana, ſ. meteorologia coſmica ib. 1626. fol. TREW.

EJ. Pulſus, ſ. nova & ſacra arcana pulſuum hiſtoria ex ſacro fonte extracta nec non medicorum ethnicorum diſtis comprobata Oppenheim 1629. fol. TR.

EJ. medicina catholica Francof. 1629. fol. HANSEN.

EJ. antiquorum morborum myſterium, ſ. medicinae catholicae tom. I. l. I. tractatus ſecundus ib. 1631. fol. TR.

EJ. clavis philoſophiae & alchymiae, ſ. ad epistolam PETRI GASSENDI reſponſio ib. 1633. f. TR.

EJ. philoſophia Moysiaca Goudae 1638. f. TR.

EJ. reſponſiva ad holoſchisma ſpongiam FOSTERI Goudae. 1638. f. TR.

Rofencrucianae ſocietatis homo fanaticus, ſubinde tamen utilia cogitata admilcens.

MELCHIORIS CARTERII in epilepsiam exercitationes Tolof. 1617. 12. FALC.

HIERONYMI PINELLI theoriae ac praetice medicinae aphoriſmorum L. VIII. Senis 1617. 8. BUR.

J. BESARDI antrum philoſophicum in quo pleraque arcana phyſica & malorum curationes reſolvuntur &c. Aug. Vindel. 1617. 4. HOTTON.

SEB. SLESKOWSKII opera medica Cracov. 1617. 8. B. THOMAS.

J. HEINTKII Or. de problemate: an empirici, qui conceptis precum & verborum formulis morbos curare profitentur, ſint in republica chriſtiana ferendi Lipſ. 1617. 4. BOEHM.

Nnn 3

MICHAEL

MICHAEL MAIER *examen fucorum pseudochymicorum detectorum & succinate refutatorum* Francof. 1617. 4. RIV.

REGNER BRUITSMA *juraticum votum in publicæ salutis & medicinæ sanctioris tutelam* Mecheln 1617. 4. d'ETR.

GUIL. LOYSEAU *observationes medicinales & chirurgicales* Bourdeaux 1617. 12. \* videtur ex LINDENIO latine etiam prodidiisse de internorum externorumque fere omnium morborum curatione cum historiis notatu dignissimis & variis ejus auctoris experimentis Bergerac 1617. 8. Bourdeaux 1620. 8. Aliqua medica intercedunt. Pus, ut putat, e vena secta eductum, cum abscessus esset in hepate. Hemicrania sublata venæ temporalis sectione. Hydropem pectoris vidit. Infans absque ano & alter absque vulva natus. Postvolvulum intestinum cæcum solidum cum minimo tubulo pervio, unde vomitus perpetuus. Phrenitis a vermibus. Diarrhœa loco lotii, quod nullum fluebat, rheo curata. Gangræna fenilis a pedibus incipiens functa est. Diabetes ex lapsu in dorsum. Sanguis de vena fetidus. Regem se Gallie ulcere urethræ laborantem sanasse.

EJ. *praxis medica de curandis morbis* Burdigal. 1620. 4. B. D.

EJ. *trésor des remedes secrets pour les maladies des femmes* Paris 1617. 8. RAST.

LUD. REMMELIN *Balsamochresia s. Unterrichts innerlich u. äußerlicher vornehmster 24 Balsamen* Augspurg 12. PL. huc refero.

GEORG GRAMAN *Bericht von der weissen und rothen Ruhr* Halberstatt 1617. 4.

EJ. *chymische Reis. u. Hausapotek* Schleusingen 1630. 12. TR. 1679. 12. TR. Ardruff 1618. 8.

J. PELECYI *de humanorum affectuum morborumque cura* München 1617. 12.

*Elogia & judicia doctorum virorum de JACOBO KESTENIO Cesarum &c. doctore* Prag. 1617. 4. BUNAU.

SEBASTIAN VALETISH *Brunn des Heils oder Bericht wie einer bis in ein hohes Alter sein Leben gesund fortbringen könne* Ingolstadt 1617. 4.

MICH. RINGER *Leichenpredigt auf B. SUEVUM* Rothenh. 1636. 4. TR.

J. G. AGRICOLA *cervi excoriati & dissecti in medicina usus* Amberg 1617. 4. TREW.

MORIZEN *Landgrafen v. Hessen Medicinalordnung* Marburg 1617. 4. TR. 1632. 4. TR.

CHRISTOPH MEURERS *nützliches Hausregiment wie ein Hausvater sich u. sein Gesund vor der Pestilenz verhüten soll* Lipsi. 1617. 4. RIV. antiquioris puto auctoris.

## §. CCCCLXXXIX. DISPUTATIONES.

BERNARDI SUEVI *brevis purg qua sunt medicorum* Basil. 1617. 4. \*. Pro clysteribus nutritiis. Error in titulo.

EJ. *tr. de inspectione vulnerum lethalium & sanabilium precipuarum partium corporis humani* Marburg 1629. 8. \*. Non est coram, ut ignorem, nam aliquid subsit practici.

J. GREDEL *de dysenteria* Basil. 1617. 4.

JOACH. BERTRAM *theoria & therapia hydropes* ib. 1617. 4. RIV.

CHR. BECK *de hydrope* ib. 1617. 4. RIV.

J. LAMY *de febre quotidiana intermittente* ib. 1617. 4. RIV.

J. JAC. REITER *de hydrope* Lipsi. 1617. 4. HE.

DAN. LORIS *assertiones & controversia de hectica febris definitione, divisione, s. speciebus vel gradibus, signis, tam diagnosticis quam prognosticis, nec non curatione* Basil. 1617. 4. RIV.

ISAAC HABRECHT *crisiologia de diebus criticis* ib. 1617. 4. PL.

J. HULDRICH STREITER *de gravissimo cerebri affectu epilepsia* ib. 1617. 4. \*.

LAURENTII COUDIN *questiones medicae a RANCHINO & DELORT propositae* Monspel. 1617. 4. \*. In pestilentia antidotum dat & fudorifera. Non dari panaceam. In venenatis affectibus theriacam confectioni Alkermes præferendam. Dies criticus non integer computandus. Pulsus dicrotus.

MICHAEL MOREL *questiones* ib. 1617. 4. Venereo malo non confirmato guaiacum, inveterato hydrargyrus. Ex venenis medicamenta fieri posse. Ex sapore, & odore, non recte de facultatibus medicamentorum judicari.

GEORGI SCHARPII *questiones medicae* Monspel. 1617. 4. \*. Ergo hypercatharsi theriaca. Dysenteria a liene. Lues venerea & elephantiasis non sunt morbi congeneres.

EJ. *institutionum medicarum P. I.* a CLAUD. SCHARPIO in luem edita Conon. 1638. 4. TR.

A. ABERNETHE *questiones medicae* Monspel. 1617. 4. \*. Febribus verminosis meri potio & hydrargyrus. Multis simplicibus composita præstantiora. Gemmarum usus in morbis cordis utilis.

DAVID GENESTET *questiones medicae* Monspel. 1617. 4. \*. Pleuritidi narcotica & vesicantia. Gravidas feminas in acuto morbo tamen oportet purgare, venam secare. In urinis certi colores non semper certas substantias sequuntur.



JAC. DURANC *questiones medicæ* Monspel. 1617. 4. \*. In syncope confectio alkermes & de hyacintho. Sic in melancholia. Hecticis lac humanum quam asinum melius. In synocho sanguis ad deliquium mittendus. Elephantiacis vinum viperinum. In maligna febre cum papulis vena tamen secanda. Incipientem elephantiasim hydrargyrus intercipit.

PETRUS SAILLENS *questiones medicæ* Monspel. 1617. 4. \*. In pleuritide vena secanda in eodem latere. Nulla amuleta quartanariis. Paralyticis thermæ, non vinum. Urinæ fætidæ & nigræ non semper lethales. Albo fluori diuretica.

GUIL. REH. *questiones pro licentia* ib. 1617. 4. WILL.

HENRICUS FURNIUS *porticus delphica* ib. 1617. 4. \*. Frigidum febribus humoralibus non convenire.

JOH. COUSIN & J. DOSSIER *E. postremus hominis dies frigidissimus, sicissimus* Paris. 1617. 4.

HIER. GOULY & PETR. ROBYNET *E. à rigore sudor salutaris* ib. 1617.

CAR. le CLERCQ & MART. ROBICHON *Non E. sine virili semine mola* ib. 1617.

DIONUS. GUERIN & CASP. BRAYER *E. mulieribus ab utero aut in utero morbi* ib. 1617.

J. RIOLAN *E. urinæ inspectio certior quam pondus aut distillatio* ib. 1617.

AND. le GROS & J. DOSSIER *E. aer sanitatis & morborum auctor* ib. 1617.

J. le MERCIER & CLAUD. LIENARD *E. vinum alimentorum optimum* Paris. 1617.

MICH. TOUTAIN & PETR. ROBYNET *E. hydrops kata apnosau sanabilis* ib. 1617.

GUIL. LESCAILLON & JAC. COUSINOT *E. ex imperfecta crisi apnosau* ib. 1617.

PETR. COLLIER & MART. ROBICHON *E. temporum & ætatum mutationes ut morborum parentes, sic vindices* ib. 1617.

BARTH. BARALIS & JAC. COUSINOT *Non E. fluenti alvo vacuatio* Paris. 1617.

J. de GORRIS & FR. MANDAT *E. medicamenta* *Σεναι χερας* ib. 1617.

DIONYS. le SOUBZ & FR. BOUTONNIER *E. dysenterico alvi profluvio vena sectio* ib. 1617.

RENAT. CHARTIER & J. BERAULT *E. apoplexiæ phlebotomia* ib. 1617.

§. CCCCXC.

§. CCCCXC. VARII.

CAROLUS le POIS vulgo PISO, Lotharingus, NICOLAI frater, medicus sui principis, vir acuti judicii, proprias etiam suas hypotheses habuit.

EJ. *selectiorum observationum & consiliorum de prætervisis hæctenus morbis ab aqua s. serosa colluvie ortis L. singularis* Pont-à-Mousson 1618. 4. Leid. 1650. 8. \*. Francof. Lips. 1674. 4. L. Leid. 1733. 4. 1736. 4. Amsterd. 1768. 4. Scopus viro est ostendere, quot morbi, sunt autem morbi omnino fere omnes, a feri abundantia nascantur. Serum per corpus humanum de parte in partem vagari, certa necessitate vero in capite colligi, cum sponte sua sursum moveatur. Stagnans idem facile putrescere, cum aliis humoribus misceri bileque. Lienem ejus alterum & præcipuum fontem esse, ut altera sit officina sanguinis arteriosi: ideo ob sanguinem, quem parat tenuem & fervidum, lienem in febribus pati & dissolvi. Inde morbi ex sero nati ex ordine. Capitis primum mala, & hydrocephalus: ejusmodi malum noster curare adgressus, certe hæctenus mitigavit. Parotis aquosa. Uti vero multa ad serum suum trahit, nullo manifesto indicio dato, cur eo trahat, ita ad odontalgias. Hemicrania periodica, cum multo aquæ bile tinctæ vomitu. Hemicrania epilepsicæ vicina, ab aura ex brachio adscendente. Vertigo: etiam ista cum vomitu aquæ puræ conjuncta. Carus etiam in infante. Febris Lotharingica in quarta accessione interimens. Alia febris lethargica, funesta. In catarrho suffocante mucus spumofus de naribus redditus. Lethargus quarto demum anno funestus. Hystericum malum a sero esse: ejus symptomata varia, cæcitas etiam, aphonia, asphyxia, ut in feretrum mulier deponeretur. Renis horridus abscessus, ut totum abdomen pure repletur. In hysterico abscessus intra ventriculum maximus. In hysterico paroxysmo verus tumor in jugulo, in gena. Qui epilepsia liberatus fuerit larga copia aquæ puræ vomendo rejecta. Spumam in ore hysterice femine ex capite in os defluxisse. In viro hydrocephalus, ut membranæ cerebri chartæ aqua maceratæ similes essent. Morbi pectoris a colluvie serosa orti; huc syncope cardiaca, palpitatio cordis, quæ fere cum aquæ in pericardio copia conjungatur, per exempla. Tussis, cujus fons in capite sit. Atlidua tussis cum spiritu difficili & sanguinis rejectione, mitigata excitato quotidie sudore. Pituita in pulmone in calculos coacta, quos ægrotus subinde rejecerit. A scirrho hepatis orthopnoea, summa eadem suffocatio a viscerum epigastrii mole diaphragma reprimente, soluta alvo liberaliter ducta. Hydrops pulmonis cum gravi anhelitu (morbum nempe vidit, causam suspicatur). Hydrops pectoris funestus, cum commendatam a nostro incisionem meticulousi differrent. Pulmo hydatidibus obsitus. In hydrope pectoris ægroti circa primam noctis vigiliam ægerrime respirant, neque se continere possunt. Brachium in eo malo sæpe dolet, etiam resolvitur. Pleuritis sudore critico liberata: ejus morbi causam fere esse serosum sanguinem. In Gallia rusticos singulis hiemibus pleuritide infestari (sic in Helvetia). Pus longe ante diem decimum quartum in pleuritide gigni, & septimo atque nono die jam adfuisse maturum. Tabidum,

Tout. II.

O o o

&

& empyum noster vomitu & excreato pure liberavit. Reliquos abdominis & universi corporis morbos omitto. Cæterum, etsi utique innoxio sero multa tribuit mala, in quibus nulla ejus humoris culpa est, plurimæ sunt tamen adnotationes, quas utiliter legas.

EJ. *discovers de la nature, causes, remedes tant préservatifs que curatifs des maladies populaires accompagnées de dysenterie, autres flux de ventre familiaires aux saisons chaudes & seches* Pont-à-Mousson 1623. 8. RAST. Multa certe bona, vera, neque eo ævo vulgo nota. Febrem esse princeps malum. Fluere primum aquosa, pallida, progrediente v. morbo saniosa & cruenta, aut biliosa, colore demum ad æruginosum & atrum usque saturato, & quotidie viscidiora prodire: ut constet, humores de alvo decedentes sensim formari, neque in principio morbi præsto esse. Sedem habere in hepate: hinc sæpe biduo & triduo biliosa revomi. Rarum esse ex toto habitu corporis humores ad intestina confluere, ut subitanea sequatur extenuatio. Ab hepate etiam icterum esse, non quidem vulgarem. Accedere & nauseam, etiam singultum, & hepatis culpam prodi a sensu extraordinario inter inspirandum, qui ad xiphoidem cartilaginem cum difficili spiritu percipiatur. Neminem inde nisi sano cum judicio mori. Urinam ab initio naturali similem sensim turbari & crassam fieri. Causam esse ab æstuoso aere, non a fructibus horæis, cum morbus sæpe in aliam anni ætatem cadat: fructus equidem tonum intestinorum relaxare, annos vero calidos & siccos huic morbo magis esse obnoxios. Exemplum, cum undecimo die malum videretur remittere, die decimo septimo cum frigore & summo æstu funestum rediit. Feminas raro hoc malo affici. A solis intestinis sanguinem manare, fluidum quidem ab excoriatione: qui vero cum febre fluit, eum esse vel purulentum, vel biliosum diversicolore. Esse ubi pus per duos menses fluxit. Signa morbi funesti aut longi. Esse qui bis eodem anno dysenteria laboraverit. Dysenteriam contagio carere. Indicatio princeps est febrem tollere, neque prius fluxum morari, quam febris subacta sit. Hinc venæ sectio princeps auxilium: etsi primum ante 40 annos a MARESCOTTO commendata, cum in cadaveribus intestina sphacelata vidisset: eum secutus est MASSARIA. Etiam infantibus posse necessariam esse, & a se bis in sexenni esse administratam. Partitam laudat, repetitam in plethoricis: in basilica & in saphena si hæmorrhoides suppressæ fuerint. Rheum probat magis diureticum esse quam catharticum. Melius humores subito vacuari. Se quarto & septimo die rheum repetiisse. Decocta & succos syrups præstare, ob saccharum facile in bilem transiturum. Formula decocti amari & acidi, quod laudat. Lac non convenire, sed acidulas quidem in convalescentia ægroti. Adstringentia tamen aliqua in bilioso fluxu præcipit, & opium in summo dolore; illibenter, philonium nempe dissolutum. Carnem vitulinam male laudat, & hordeum coctum. Acetaria, fructus horæos sanguinem valde refrigerare.

ADRIANUS SPIGELIUS Bruxellensis, Professor Anatom. primarius Patav. EJ. *de lumbrico lato* L. Leid. 1664. 12. & in operibus omnibus. Non tamen nihil proprium habet, animalis etiam historiam in aliquem ordinem redegit: iconem dedit, caput factus est se non vidisse. Vermes perforato intestino viam sibi in abdominis caveam aperuisse. Unam tæniam dari, non plures, neque bis in homine nasci. Filicem habet pro specifico remedio. Ignoscas, quod pituitam scribat in tæniam perfici.

EJ. *de semitertiana* L. IV. Francof. 1624. 4. L. & in collectione operum. Quadriples semitertiana. Sedes varia. Casus hominis sexagesimo die extincti; corpus exsanguis, præter venas ad ventriculum & mesenterium pertinentes, ductus choledochus obstructus. In corde quartanarii polypi. Febre continua enectus: ei tenuia intestina inflammata, colon etiam sphacelatum. Sic in semitertiana, & in tenuis intestini membrana interiori flavæ duræque excrescentiæ, una ductus choledochi exitus obstructus. Semitertianæ anni 1622. post madidam tempestatem Patavii frequentes. Alia minus exacta semitertiana anni 1601. Aliæ semitertianæ varie compositæ. Apoplexia conjuncta plura; omitto. SPIGELII & SALADINI epistolæ. Qui fabis alvum duceret, nihil proficiente rheo. Qui brassica se putabat febrem sustulisse, eodem auxilio in alio mortem præcipitavit.

EJ. *de arthritide* L. I. In collectione operum. Arthritides variæ. Podagra utique curabilis est, etiam sola victus ratione. Medicatio per singula, ad receptum scholarum modum. Prodiit etiam Francof. 1631. 4.

HANIBALIS ALBERTINI *de adfectionibus cordis* L. III. *de naturalibus, præternaturalibus, nempe palpitatione & syncope earumque* cura Venet. 1618. 4.\*. Cesena 1648. 4. L. Liber, quales eo ævo scribi solebant, prægrandis absque unica propria adnotatione anatomica vel pathologica. Palpitationem duplicem esse, legitimam, in qua duplex arteriæ dilatatio sit, una a motu facultatis, a morbo altera, & una compressio: & notha palpitatio, in qua unica contractio, compressio unica: utraque contra naturam. In legitima quies longa est, in notha brevis.

M. ANTONII TOSII a Serra f. Quirini Saxoferratenfis, *de anhrace s. carbunculo tractatus*. EJ. *de nova quadam peripneumonia curanda ratione a nemine hætenus excogitata* Venet. 1618. 4.\*. Melius paulo priori & multis sui sæculi libris opusculum. Carbunculus alius pestilens, alius malignus. Carbunculus pestilens conjunctam habet febrem magnam, & ulceris crustosi colorem nigrum cum aliqua rubedine, & inflammationem rubram ad lividam tendentem. Adgnosceret hoc malum oportet, ne cum summo ægroti periculo pro furunculis habeatur, exque eschara distingui ulcus depascente, & ex suppurationis defectu: præstare tamen, quoties minus certi sumus, curationem adhibere carbunculi, quæ furunculo non noceat. Carbunculus pestilens non sanatur, nisi in principio. In utroque carbunculo venæ sectio commendatur ad animi usque deliquium, bonæ etiam hirudines & vesicatoria. Intus noster dat lenientia, & serum caprillum. Ipse

carbunculus debet in circulum scarifari, hirudines ipsi carbunculo adponi, tum cataplasmata confumentia, siccantia, non suppurantia, ægyptium, pastillos andronis, sed omnium optimum ferrum ignitum. Ad escharæ lapsum calida, siccantia, liliæ radix: ea remota abstergentia conferre, & cum melle terebinthinam. In maligno carbunculo siccantia, etiam cauterium actuale, scarificatio. Peripneumonia anni 1611. adgredebatur cum insolito rigore: noster adhibebat nivem, refrigerantia, julepos, venæ sectionem, ob præcalidum pulmonis erysipelas.

PETRI CASTELLANI in Acad. Lovaniensi Græcæ & Latinæ l. Professoris vite illustrium medicorum qui toto orbe ad hæc usque tempora floruerunt Antwerp. 1618. 8. \*.  
Vite utique cum imperfecto censu scriptorum, ut in civili fere vita noster subsistat.

EJ. *creophagia s. de carniū esu* L. IV. Antwerp. 1626. 8. \*. Fusc fati avium, piscium & carniū utilitas diætica & medica ad veterum saporem, nullo recepto præjudicio rejecto, ut etiam caro porcina ob salubritatem omni alteri carni præferatur. Carniū usum in univèrsū defendit.

J. JAC. LAZARI de sectione venarum cubiti in puerperio disputatio Messan. 1618. 4.

PETRI MARIE CASTIGLION responsio ad LUD. SEPTALII iudicium de margaritis Mediolan. 1618. 4.

EJ. *admiranda nature ad calculos curandos* ib. 1622. 8.

EJ. *de sale ejusque viribus* ib. 1629. 8.

MARIE PERAMATI de potu frigido tractatus Neapoli 1618. 4. FALC.

ANTONII CÆLI introductio ad medicinam facultatem & brevis methodus curandi præter naturam corporis humani affectus, nec non de pulsibus Messan. 1618. 4. FALC.

J. FRANC. ARQUATI medicus reformatus ob varios in medicina abusus Venet. 1618. 4. FALC. (1608. 4. L.) Pars altera prodiit ib. 1621. 4. L.

SEBASTIANI TRAVII a VILLANOVA Astensis, scholiæ in theoremata medica, physica, metaphysica & moralia paradoxæ naturam referentia Turin. 1618. B. Turin.

PETRI LOPEZ Portalegrensis, Poesis philosophica in sex libros digesta de rebus non naturalibus Conimbricæ 1618. 4. C. de V.

EJ. *flosculus medicine tribus libris comprehensus & totidem rebus quas corpus humanum continet* Lisbon 1620. 8. L. Malaca 1635. 4.

CONSTANTIN PULCHARELLO Poniensis, de valetudine tuenda l. II. versu heroico Neapoli 1618. 8.

FRANCISCI de FRANCISCIS prælectionum Monspelienfium T. I. commentarii in HIPPOCRATIS jusjurandum. Pathologia univèrsalis. Tr. de crisis Genev. 1618. 8. LIND.

HER-

HERMANNI FOLLINI amulethum Antonianum s. luis pestifera fuga Antwerp. 1618. 8. RAST. Acc. utilis tr. de cauteriis.

EJ. orationes de natura febris peticularis ejusque curatione deque studiis chymicis sum Hippocraticis conjungendis Colon. 1622. 8.

EJ. *natura humane s. mores & temperamenta hominum methodo Aristotelica ex belgico vers. a JOHANNE filio* Colon. 1649. 12. L.

CAROLI SCRIBONII medicus religiosus de animi morbis & curationibus Antwerp. 1618. 8. TR.

J. KOLNER tr. physicus mathematicus ex themate cæli ad horam decubitus morbi alicujus naturam mutationem crisi eventum per conjecturas astrologicas in genere & in specie prænotiones cum app. de purgationis & phlebotomes secundum influentiam astrorum cæli administratione Griefswald 1618. 8. L.

J. VINCENTII FINKII enchiridion dogmatico hermeticum morborum partium corporis humani præcipuorum curationes breves continens Lipsi. 1618. 12. 1626. 12.

DAVID VERBEZ medicus Ulmenfis.

EJ. *exercitationum medicarum super disp. de peste* L. I. Campidun. 1618. 4. TREW.

EJ. *homo non homo, s. monstrum Tubingense ob virulentiam legitime evisceratum* Campidun. 1618. 4. \*. Contra senem professorem medicinæ, qui sibi ob priorem libellum magna convitia in priori opere dixerat. De peste agebatur, sed magis tamen de metaphysica questione, num affectus sine causa notior esse possint, quod noster defendit. Pestem nostram longe differe a peste, qualem veteres descripserunt, & alium forte morbum esse. De scholastica pestis definitione.

EJ. pro RAYM. MINDERER disq. de chalcantbo ad Dodecaporii PETRI Castelli partem I. responsio Aug. Vind. 1626. 4. L. TR.

Pharmacopœa Londinensis Lond. 1618. 4.

GUILIELMI KNIF diætæ analeptica, s. vivendi ratio recreatoria qua ad corpus humanum beneficio sex rerum naturalium præservandum leges præscribuntur Amsterd. 1618. 4.

EJ. *Goylandia* L. II. cum ejus regionis morbis. Et *Syrmaica clades* medice perpetrata cum herbis ejus regionis Amsterd. 1621. 4. malus titulus quem nunc corrigere nequeo.

J. DAN. MYLH opus medico chymicum I, s. *Basilica medica* III. chymica Libri VII. philosophica L. III. Francof. 1618. 4. RIV.

0003

EJ.

- EJ. *antidotarium medico chymicum reformatum* IV. L. Francof. 1620. 4.  
 EJ. *formule adversus morbos magicos* in collectione MERKLINI incant 1698. 4.  
 J. PFAUTZ *nosomachia s. morborum pugna carmine descripta* Friburg. 1618.  
 12. SCH.

## §. CCCCXCII. ITERUM VARII.

HENRICVS VACA de ALFARO de *origine y patria de Avicena* Hispali 1618.  
 4. C. de V.

J. BARBIER *les miraculeux effets de la main des Rois de France* Lion 1618.  
 12. RAST.

PETIT *recueil de remedes pour se preserver & guerir en tems de peste* Touloufe  
 1618. 12. aqua imperialis ex aromatibus a. 1584. passim saluti fuisse RAST.

*Sechs Bücher auferlesener Arzney u. Kunststücken* Francfurt 1618. 4. TR.

*Reformation u. Ordnung der Apotheken, u. wie sich die ordinarii medici, chirurgi, Barbierer u. andre Angehörige in praxi medica in Maynz zu verhalten* Maynz 1618. 4. TR.

ANDRÆ TENZEL Paracelsici, *exegesis chymiatrica in ANGELI SALÆ ternarium bezoardicorum* Erford. 1618. 8. B. Tig. 1630. 8. TR.

EJ. *medicina diastatica loco commentarii in tractatum de tempore PARACELSI*  
 Jen. 1629. 12. TR.

EJ. *von Natur u. Cur der Pest* 1672. 4. HAEHEL.

EJ. *medizinisch philosophische und sympathetische Schriften* Erf. 1666. 8. TR.  
 Leipz. 1725. 8. \*. *Credulus*, morborum curationem sympathicam ad placita scholæ Paracelsicæ admittit, tum mumias quas describit corporeas & alias spirituofas ad sympathias producendas utiles, ad morbos sanandos, etiam ad amicitiam conciliandam. 2. *Cabalistica somnia vom Baunse des Lebens*. 3. *Von sympathetischen Curen*, quæ per sterces humanum aliisque modis peraguntur. 4. *Magia amoris & odii excitandi*.

EJ. *chymische spagirische Arzneykunst s. PHEDRONIS chymische Arcana & SCHEUNEMANNI spagirische Geheimnisse* Fr. Leipz. 1736. 8. TR.

DURET *avis sur la maladie (de la peste)* Paris 1619. 8. FALC.

HIERON. DAGRONETTI *chymiatræ raccolta di varii secreti* Messan. 1618. 12.

J. FRANCKEN *signatur, Beschreibung der Gewächse &c.* Rostoch 1618. 4. \*.  
 ob signaturam, ut ex facie plantæ externa divines vim medicatam.

FRANCESCO ARCADIO *parafrafi sopra la medicina Sanctoriana, nella quale si dichiara Parte suddetta in aphorismi redotta* Parma 1618. 12. MAZUCCH.

## §. CCCCXCIII. DISPUTATIONES.

TOBIE ZEUTSCHNER de *apoplexia* Basil. 1618. 4. RIV.

J. ADOLPH BINGELSTEIN de *febre quartana* ib. 1618. 4. RIV.

J. GEO. GUSTEL de *hydrope* ib. 1618. 4. RIV.

J. PFANNER de *generali morborum curatione, & curationibus insolitis prodigiis ipsaque armaria inunctione* ib. 1618. tres disp.

NIC. PHIL. SCHEID de *incubo* ib. 1618. 4. RIV.

CASO GRÆFER de *venesectione ejusdemque legitima administratione & usu* ib. 1618. 4. TR.

MART. HESS de *appetentia canina* ib. 1618. 4. RIV.

J. JUNCKER, medicus Schlenfingensis, de *phrenitide* ib. 1618. 4. RIV.

EJ., certe ejusdem nominis viri, *compendiosa methodus therapeutica, quam morborum fere incurabilium curationes docentur, per solam dietam & ligni guaiaci præparati administrationem* Erford. 1624. 4. ASTR. Ad curandam luen lignum Guaiacum præfert omnibus aliis auxiliis, ei hydrargyrum substitui posse.

EJ. *euporista medicinalia simplicia adversus pestem* Schleusing. 1625. 4. TR.

J. JUSTUS de *indicatione iter agentium* Basil. 1618.

S. MECKOWSKY de *ephialte* ib. 1618. 4.

SEBAST. HAINLIN *pugillus controversarum philosophico-medicarum* ib. 1618.

ANDREAS CORVINUS de *adfectibus in genere* Lipf. 1618. 4.

JAC. MULLER de *artis medicæ constitutione* Gieß. 1618. 4. HE.

EJ. de *arthritide* Marburg. 1638. 4. HE.

PAUL CROKER de *arthritide* Basil. 1618. 4. RIV.

J. STOLTE de *elephantiasi Græcorum* ib. 1618. 4. RIV.

J. WESTENBERG de *melancholia* ib. 1618. 4. . .

J. KLOPFINGER de *colica passione ejusque symptomate illustriori paresi* ib. 1618.  
 4. RIV.

JUSTUS JUNG de *colica* ib. 1618. 4. RIV.

ULRICH VARENBULER *de peste* ib. 1618. 4. RIV.

Hoc anno bibliopola GENATH cepit *disputationum* (Basileensium) *collectarum* decades edere; secuta est secunda a. 1619, tertia a. 1620, quarta a. 1621, septima a. 1631. Basil. 4.

In hac collectione præter eas quas recensui continentur.

Decad. I. CHRISTOPHORUS ARTEMIVS *de gravissimo renum adfectu calculo* 1618.

MELCHIOR SYSSENBACH *de arthritide*.

Decad. II. PAULI MUNZER *quadraginta contradictiones quibus ratio & curatio morborum occultorum delineatur*.

PAULUS VIRDUNG *disp. de ventis in microcosmo, s. flatulentia & effectuum diacryosæ & therapia*. Titulus imperfectus.

LUCAS BEYLER *de ictero flavo*.

Dec. III. MICH. GEHLER *de plica*.

WOLFGANG FADLO *de jure & privilegiis medicorum*.

JOH. EBENUS *de hydropo*.

J. HENR. RYHNER *de arthritide*.

BARTHOL. FRITSCH *de morbis . . . . proprie sic dictis in genere* 1620. 4.

Dec. IV. STEPHAN STEFFANIUS *de calce*.

VICTOR MANGGUS *de lue venerea*.

PAUL WAGNER *de hæmorrhoidibus*.

ZACHAR. ROSENBACH *de indicationibus*.

J. HENR. FRÖLICH *de convulsionum cognitione & propulsione*.

JACOBUS ALBINUS *de scorbuto*.

MATTHEUS REUSS *de rebus salubribus insalubribus & membris*.

In Dec. VI. JUSTUS CRAFT *de cardialgia*.

In VII. decade MULDER *de hypercatharsi*.

VALENTIN HARTUNG *de simplicium medicamentorum purgantium facultatibus* Leipz. 1618. 4. \*.

EJ. *de pleuritide* ib. 1618. 4. PL.

EJ. *enarratio plantarum & animalium, quorum in medicina usus est* Lipf. 4. RIV.

EJ. *de arthritide* ib. 1619. 4. HE.

EJ. *de febre in genere* ib. 1619. 4. HE.

EJ.

EJ. *de signorum vestigio & indagine* Lipf. 1622. 4. \*.

EJ. *de ictero flavo* ib. 1622. 4. HE.

EJ. *de dysenteria* ib. 1623. 4. PL.

EJ. *de morbis eorumque differentiis* ib. 1623. 4. HE.

EJ. *de simplici trino, ut alimento medicamento, lacte, melle, vino* ib. 1625. 4. HE.

WOLFGANG SCHALLER *de syncope* Witteberg 1618. 4. \*.

EJ. *de cholera* ib. 1624. 4. RIV.

EJ. *de passione colica* 1622. 4.

EJ. *de syncope* 1622. 4. RIV.

EJ. *hypotyposis universa methodi medendi* ib. 1625. 8.

CHRIST. ROHRBORN *de vita & morte* Lipf. 1618. 4.

PRISC. MARQUART SLEGEL Prof. Jen. Hamburgi mortui, *de quartana s. febr intermittente* Helmstatt. 1618. 4. PL.

EJ. *de hydropo* ib. 1628. 4. præside ROLFINKIO.

EJ. *de suffocatione uterina* Jen. 1638. 4. \*.

EJ. *de empyemate* Jen. 1639. 4. \*.

EJ. *de palpitatione cordis* ib. 1639. 4. \*.

EJ. *de hydrophobia, s. rabie contagiosa* ib. 1639. 4. HE.

EJ. *de ascite* ib. 1640. 4. \*.

EJ. *de hæmorrhagia in genere* ib. 1640. 4. \*.

EJ. *de erysipelate, vulgo rosa* ib. 1640. 4. MOELL.

EJ. *de adfectione hypochondriaca* ib. 1641. 4. \*.

EJ. *de salutarium venarum in corpore humano secundarum delectu* ib. 1641. 4. \*.

EJ. *de quartana intermittente* ib. 1642. 4. \*.

EJ. *de ileo* ib. 1642. 4. \*.

EJ. *de epilepsia* ib. 1642. 4. \*.

EJ. *de lue venerea* ib. 1642. 4. MOLL.

Tom. II.

PPP

EJ.

IN *curationibus*, quarum centurias IV. G. HIERONYMUS WELSCHE dedit, Ulm 1676. 4.\*. consilia sunt aliqua SLEGELII. In epidemica lue sanguineum sudorem vidit.

EUSEBII SCHENK Prop. Jen. de purgandi occasione Jen. 1618. 4. Hb.

EJ. de dysenteria Jen. 1619. 4. Riv.

EJ. de veteri medicina ib. 1619. 4. HAEN.

EJ. de sanguinis missione per venam sectam ib. 1620. 4. Riv.

EJ. problematum medicorum decas ib. 1621. 4. Riv.

EJ. de apoplexia ib. 1626. 4. HAEN.

EJ. problematum medicorum decas ib. 1625. HAEN.

EJ. problematum medicorum decas III. — ib. 1625. 4. HAEN.

ADRIAN LANGLOIS *questiones medicae pro duabus professionibus vacantibus* Monspel. 1618. 4.\*. Verminosis amara potius quam dulcia. Strumas sanandi facultas regibus Galliae concessa est divinitus. Soporosis affectibus venae sectio. Nullum datur medicamentum ἀιμαγωγόν. Elephantiasis non nascitur ex coitu cum menstruata. In pleuritide & peripneumonia vinum non debet concedi, etiam si ejus adest appetitus.

BERNARDINI PERERII *questiones med.* XII. eadem occasione. Delirium cum gaudio securitatem, cum fletu & timore perniciem praesagit. Pilulae ex aloe & rheo in hemicrania jejuniō praeferenda. Datur in medicamentis sympathia & antipathia inter partes & humores. Globulus ex hydrargyro in ileo utilis. Non oportet pharmaco incrassare prius, quam tenuia educantur. Pica appetiti cibi absurdi non concedendi. In vertigine arteriotome, in plica alexipharmaca. Signa salutis & mortis in chronicis non certiora quam in acutis. Evacuatio symptomata non adjuvanda. Morbi degeneres congeneribus periculosiores.

J. CHANCHUIS eadem occasione. Philtris amorem posse conciliari. Ophthalmiam contagium habere. Catarrho nicotiana. Chorea post epulas salubris. In lycanthropia vera fit metamorphosis. Priapismo caphura & balneum frigidum. Non potest dari venenum certo tempore interimens. Non eadem scorbuto, quae ictero remedia. In empyemate latus aperiendum. Somnus deterior in principio, quam in reliquis temporibus paroxysmi. Crisis naturae securior.

GABRIELIS BRUNI *questiones quatuor cardinales* Monspel. 1618. 4.\*. Syncope confectio de hyacintho. Pleuritides in regionibus frigidis frequentiores. Ex aquae nivatae usu bronchocele.

AND. du CHEMIN & SIM. le LETIER *E. ustio arthritidi.*

GEORG HERBAULT & MARTIN ROBICHON *E. tussis parotidi & e contra bonum* Paris. 1618.

CAR.

CAR. BOUVARD. & CLAUD. LIENAND *Non E. febribus malignis specifica* ib. 1618.

ANT. le RAT. & J. J. DOSSIER *Non E. hepatitidi catharsis* ib. 1618.

NIC. BOMMER & RENAT MOREAU *E. pesti remedia adiagisa* ib. 1618.

QUIR. le VIGNON & FR. QUIQUEBOEUF *E. phthisis aviaros* ib. 1618.

ROB. TULLOUE & GASP. BRAYER *E. apoplexia febris haemorrhoides* ib. 1618.

ROB. le SECQ & J. BEVAULT *E. crudum in pulmone tuberculum lethale* Paris. 1618.

SIM. le TELLIER & FR. BOUTONNIER *Non E. colico dolori nova colica cathartica miscenda* ib. 1618.

RICH. MARCES & SIM. le LETIER *E. hysterica convulsio evarens* ib. 1618.

SIM. BAZIN & REN. MOREAU *E. serpens refrigeratio* ib. 1618.

LAZAR. PENA & PETR. GIRARDET *E. sanguis putrens in alios degenerat humores* Paris. 1618.

## §. CCCCXCIV.

## PETRUS CASTELLUS.

Romanus, per multos annos professor Messanensis, in materia medica potissimum vires exercuit, neque chemiam intactam reliquit.

EJ. *chalcantimum dodecaporion s. duodecim dubitationes in usu olei vitrioli cum defensione veterum in arsenici atque sandaracha potu* Rom. 1619. 4. L. Citat alio titulo CASTELLUS ipse in *antidotario*, duos libellos, *defensionem antiquorum utentium arsenico & sandaracha* Rom. 1619. tum *ricordo & diff. di vitriuolo* Rom. 1621. 4.

EJ. *discorso della duratione de medicamenti simplici e composti cum notis in antidotarium Romanum* ib. 1621. 4.

EJ. *epistola ad J. MANELPHUM & AETIUM CLETUM in qua agitur de nomine hellebori simpliciter dicti, intelligendum album, ab hoc purgatas Proeti filias & sanationem Herculem* Rom. 1622. 4. L. 1628. 4. Id. ib.

EJ. *epistola secunda de helleboro, in qua confirmantur, quae in priori adlata fuerant* ib. 1622. 4.\*. 1625. 4.\*. Duos MELAMPUS vellet distinguere, vatem a pastore. Album helleborum ad maniam valere. Solis veterum locis nritur.

EJ. *epistola medicinales* ib. 1626. 4.\*. De solo fere vitrioli oleo agit, quod magnas vires possideat, ad sanguinis sputum, ad febres: tutum vero esse auxili-

um neque venenatum defendit: ciborum etiam coctionem juvare, quæ ab acido pendeat.

EJ. *de abusu phlebotomiæ* ib. 1626. 8. FALC.

EJ. *discorso della differenza tra li semplici freschi e li secchi con il modo di servirli* Messan. 1629. 4. HEISTER.

EJ. *de visitatione ægrotantium pro suis auditoribus & discipulis ad praxin instituendis* Rom. 1630. 12.

EJ. *discorso dell elettario rosato di Mesue, nel quale si ragiona della rosa e dello scammeoneo* ib. 1633. 4. FALC.

EJ. *annotazioni sopra l'Antidotario Romano* ib. 1629. 4. B. THOM.

EJ. *Emetica, in qua agitur de vomitu & vomitoriis* Rom. 1634. fol. \*. Etsi fufius opus & nimis occupatum in repetendis atque librandis veterum opinionibus, minime tamen inane est. Post physiologica: omnes humores per vomitum vacuantur. Cruda ea via expelli debere, non cocta. Astronomica anni ejusque ætatem consideratio. In principio acutorum morborum ciendus vomitus, matura per alvum ducenda. Scopii cur vomitus ciatur: & indicationes quæ eum poscant; quæ vicissim impediunt. L. II. fufius de vomitoriorum usu & dosi. Innumeræ hic plantæ recensentur, quarum plurimas non suspiceris ad vomitoriorum classẽ pertinere. Calidam admittas & tepidam, sed acetum quis hic expectet, aut anethum, aquam naphæ, aquam vitæ, brassicam, hyssopum. Succedunt lubricantia, psyllium, lac. Nollem hic legi fufur de pane, quem nutrix edebat, cum filii fecibus alvinis prodiiisset. Veterum ex ære varia emetica. Cnici semen non quidem recens, sed rancidum, posse vomitum ciere. Multa exempla curati a se & a JOHANNÈ COLLE hydropis & quartanæ febris gummi guttæ sumto, nulla cum ventriculi molestia. Chemica vomitoria, ex hydrargyro, ex antimonio, BOVII Hercules, FIORAVANTI lapis philosophorum. Irise se usum, non bono effectu. Lapidem lazuli cuti impositum eam non irritasse. In melancholicis, in scabie loto & non loto hoc lapide usus CASTELLUS, tuto & absque molestia purgasse vidit. De lathyride, & pater & ipse CASTELLUS decies ea usus, in familia, & in aliis, vomitum vidit movere, etiam in femina gravida, absque malo effectu; dosi ad usque triginta grana aucta, ex ovi vitello. Mandragora; ea occasione & alias, HIPPOCRATIS lectionem commendat. Nardum Celticam quis hic expectet? Nicotianæ succo confrecto capite ulceroso motus vomitus. Duæ sorores ovis barbi piscis comestis graviter per decem dies purgatæ sunt, & ægre convaluerunt. Antimonii vitro non feliciter varii usi sunt, vehementer operatur & vomitu moto & multis sedibus. De helleboro albo & nigro integer liber, sed fere ex veteribus. L. III. de agendis ante vomitum, in vomitu, post vomitum, etiam lorum vomitorium. Symptomatibus ut prospiciendum, & hypercatharsi. Pro sanguinis circulo. Pro narcoticis contra GA-

LENUM

LENUM; opium non frigidum esse, non debere purgantibus misceri: corrigi frigidis, morbos ipsos non sola curare symptomata.

EJ. *tripus delphicus* Neapoli 1635. 4. L. Vide SEB. BUA. ad eum annum.

EJ. *antidotario Romano commentato* Messan. 1637. fol. \*. Ex melioribus operibus auctoris. Scriptiones medicamentorum compositorum percurrit, comparat, judicium suum interponit. Narcotica non frigore agere, sed stupefaciente vi, quæ motum humorum inhibeat, omnino ut torpedo. Theriacam, qua utaris, debere fermentationem superavisse. De lacte, de ejus fero & aqua contra P. SERVIVM. Serum ipsum a medico debere præscribi, non aquam, quæ merum sit elementum. ANGELI COLII chemici, de quo aliqua NICIUS habet, in eundem sensum epistola insignis. Aquam fontanam pluviatili semper vitiosa longe præstare. Tiberinam non putrescere. Ponderibus appensis sibi constitisse, aquam Orvietanam destillata non graviolem esse.

EJ. *optimus medicus* Messan. 1637. 4. \*. Male contemni botanicam: Chemiam ad studia optimi medici addi debere. Passim aliqua ad artis historiam.

EJ. *relatio de qualitatibus frumenti Messanensis* Messan. 1637. 4. \*. Utcunque ob annonam huc pertinet Conf. B. Bot. l. p. 428. fætidum erat frumentum odore acido, cum in nave concaluisset.

EJ. *Chrysopus — cujus nomen, essentia, usus traduntur* ib. 1638. 4. \*. De gummi guttæ hydropis remedio. Lac virgineum dari posse, neque graviditatis esse indicium.

EJ. *de abusu circa dierum criticorum enumerationem* ib. 1642. 8. \*. Diem quemque debere numerari ab ortu folis ad folis iterum ortum: & pro singulo die 24 omnino horas numerari. Hæc ex HIPPOCRATIS morborum historiis demonstrat. Deinde P. MARTIANUM a SANTORELLO, ut puto, ob vim & dignitatem dierum criticorum impugatum defendit. Contra GALENICUM mensẽ fuscẽ pugnat, qui 26 dierum sit, dies 23. h. Recentiorum nullam in adnotandis criticis diebus curam esse queritur.

EJ. *Evangelia in qua lectiones — super L. I. aphorismorum enumerantur* Mantuæ 1646. 12. L.

EJ. *in HIPPOCRATIS aphorismos primi libri critica doctrina per puncta & questiones* Mantuæ 1638. 4.

EJ. *memoriale per li speziali Romani, nel quale si pone il tempo in Roma consueto di raccogliere e siccare le radici, herbe, fiori, necessari* Messan. 1638. fol. \*. Lunæ multa tribuit, etiam horæ qua planta colligitur. Radices per hiemem effodiendæ. Singulorum mensium in præparandis plantis labores.

EJ. *præservatio corporis ab imminente lue* Messan. 1648. 4. \*. Febris erat tertiana putrida, & lumbrici suberant cum crusta pituitosa systerati primarum viarum

viarum obducta. Non esse malignam, aut pestilentem febrem: recte jubet, eo potissimum ævo, diligenter cadavera ægrotorum incidi; id cum factum non sit, non vult ullam curationem proponere, quamdiu mali causam ignoret. Carnibus jubet abstinere.

EJ. *de febre tritaophya* Cosenza 1648. 12.

Cum M. AUR. SEVERINI seilo phlebotomia prodiit Hanau 1654. 4. \*. Ffr. 1668. 4. \*. *epistola* P. CASTELLI *de eadem vena contra* SPIGELIUM. Partes corpori humani corde inferiores adfectas melius vena secta per inferiora evacuari, in lienis malis vero & supernæ venæ & infernæ sectionem prodesse posse. Ex ratio- ciniis omnia.

EJ. *de effervescentia & mutatione colorum in mixtura liquorum chymicorum* Messan. 1654. 4. \*. Phænomenon ipsum huc non facit, utique vero, quæ de propria vita suisque in rem publicam meritis CASTELLUS refert. Pestilentie tem- pore Liparam legatus adiit: in prælegendo etiam de anatome diligens fuit. Suo mille unciarum sumtu hortum publicum instruxit. Pro cortice peruviano, quem putat esse *Tizic Patli* FRANCISCI HERNANDEZ, corticem pariter ob vim febrifugam commendatum.

Plurimos codices MS. reliquit.

#### §. CCCCXCV. VARI.

FABRICIUS BARTOLETTI professor Bononien- sis, inde Mantuanus.

EJ. *encyclopaedia hermetico dogmatica s. orbis doctrinarum medicarum hygie- nis, pathologicae, semeioticae, therapeuticae* Bonon. 1619. 4. \*. Et theoriam GALENICAM cum saniorum hermeticorum doctrina conciliare satagit, & medicamenta chemica passim adoptat. Multæ compositiones earumque scriptiones secundum formas, ut aquæ, pilulæ. In signis & prælagiis cum Græcis manet, ut tamen ad urinam Paracelsica admisceat.

EJ. *methodus in dyspnœam, s. de respirationibus* L. IV. *cum synopsis.* Acc. l. quintus *de curationibus* Bonon. 1633. 4. \*. 1632. 4. MAZUCCH. Post- humum opus incomte editum. In quarta parte operis pluscula utilia habet, ex incisis cadaveribus sumpta, quæ magno numero secuit. Anevrysmâ in summo dorso ad primos ramos dorsaliû nervorum sæpe rumpitur, morsque subita post palpitationes supervenit. Dyspnœa a tumore gulæ asperam arteriam comprimente & ab ejus arteriæ ipsius tumore, elidente viam spiritalem. Respiratio difficilis a cordis polypo, sæpe cum hydrope conjuncto. Vidit in magna vasa carnem lon- gis ramis productam. Tæniæ bona descriptio. Pulmo, etiam uterque, consumtus. Ostiorum cordis valvulæ omnes offensæ. In asthmatico puero calculus in parte inferiore pulmonis. In quinta parte animam humanam magnis vasis receptam, ut- que humorem coactam, pro cavendo malo laudat.

EJ.

EJ. *de hydrope pulmonis* Bonon. 1629. 4. MAZUCCH.

EJ. *Vita in opusca scientific. & filolog* T. XXVI.

In BRUSCHII *promachomachia* duo consilia BARTHOLETI existant de ophthal- mia, & de cornæ oculi tunicæ ulceribus.

J. PETRI SURDI *de alimentis tr.* Francof. 1619. f. Tr.

PETRI de VEGA *pax fidissima & probatissima methodicorum, s. Galenicorum cum spagyricis de medicina pura inita. Acc. gemmale de epilepsia, podagra, hydropis & lepræ curatione* Lion. 1619. 8. 1620. 12.

GREGOR. NYMMAN prof. Wittebergen- sis, *de apoplexia* Witteb. 1619. 4. RIV. & editio II. multo auctior Witteb. 1630. 4. \*. Theoria mera. De morbo in- ter apoplexiam & epilepsiam medio, catalepti adfini. Asphyxia spuria a cerebri subidentia orta, semper lethalis. In vulgari apoplexia torcular obstrui s. sinuum duræ matris conjunctionem, & ea sede effusum sanguinem reperiri. Exempla reviviscentium; non debere apoplecticos ante exactum triduum sepeliri. Curatio vulgaris & formularum plena.

J. THUILLII *Fumus Hieronymi Fabricii ab AQUAR. oratione celebratum* Patav. 1619. 4. \*.

DERMUTH de MEARA Ormonien- sis, *pathologia hereditaria* Dublin 1619. 12. d'ETR. FALC. Lond. 1663. 8. L. Amsterd. 1666. 16. \*. Contra FERNELIUM & LAURENTIUM. Chemicis principiis non male cum dogmaticis convenire. Sa- lem morbosum causam esse morborum hereditariorum. Non incurabiles esse.

*Enchiridion medicum* Utrecht 1619. 4. WACH.

WOLFGANG WALDUNG *lagographia . . . quidve utilitatis in re medica ab isto quadrupede capiatur: l. singularis* Amberg. 1619. 4.

*Pharmacopœa Londinensis* Lond. 1619. fol.

#### §. CCCCXCVI. ALII.

HORACE de FRANCINI *hippiatrique, ou tr. des causes des maladies du cheval tant internes qu'externes & le moyen de le guerir* Paris 1619. 4.

*Traité de la peste avec les remedes par le college des chirurgiens de Paris* Paris 1619. 8. FALC.

JAQUES BOISSE *description d'un medicament apellé polychreste* London. 1619. FALC.

ANT. de AVERAULT *remede preservatif contre la peste* ib. 1619. 8. FAC.

RENE



RENE de MAON si recte scripsi, *practique des cavaliers* Lion 1619. 12. Paris 1651. 4.

S. AULAIRE *fauconnerie* Paris 1619. 4.

VINCENTII SCHMUCK *Leichenpredigt auf* CHRISTOPH BRAUN Leipz. 1619. 4. TREW.

§. CCCCXCVII. DISPUTATIONES.

J. HENRICI MEIBOM celebris inde professoris Helmstadiensis, viri doctissimi, disp. *de phthisi* Basil. 1619. 4.

EJ. *de medicina* & medico in genere præside J. WOLF Helmst. 1613. 4. MOELL.

EJ. *de arthritide* Witteb. 1615. 4. MOELL. quarum utraque forte præsidis opus fuerit.

EJ. *de phrenitide* Helmst. 1621. 4. \*

FJ. *de syncope* ib. 1622. 4. \*

EJ. *de dolore capitis* ib. 1622. 4. \*

EJ. *de scorbuto* ib. 1623. 4. MOELL.

EJ. *de dysenteria* ib. 1623. 4. \*

EJ. *de peripneumonia* ib. 1623. 4. HE.

EJ. *de venæ sectione* ib. 1624. 4. \*

EJ. *de phthisi* ib. 1624. 4. \*

EJ. *de theriaca* & *mithridatio* Oratio Lubec. 1652. HE.

EJ. *commentarium in HIPPOCRATIS jusjurandum* Leid. 1643. 4. dictum est cum HIPPOCRATE.

EJ. *de usu flagrorum in re medica* & *venerea lib.* Leid. 1643. 4. L. & prius n. 1639. Anglice London. 1718. 8. Rediit cum ejusdem argumenti HENRICI filii & T. BARTHOLINI libellis Hafniæ 1669. 16. \*. Historiolæ ejus potestatis etiam a se ipso adnotatæ.

EJ. CASSIODORI *formula comitis archiatrixorum commentario illustrata* Helmst. 1668. 4. \*. opusculum posthumum filius HENRICUS edidit. Formula, de qua sermo est, privilegia comitis archiatrixorum continet, qualia eo ævo in aula THEODORICI obtinebant. Honorata medicorum apud veteres conditio, tum apud nuperos. De archiatrixis, & quæ ejus tituli vera sit significatio: noster eo inclinatur, ut sint proceres medici, cum etiam Æsculapius archiatrixus dictus sit. Deinde nuperi archiatri,

archiatri, præcipui nempe medici, qui consenserint in collegium archiatrixorum, quale & Romæ & in præcipuis imperii urbibus erat. Num medici J. Ctis cedere debeant loco. Eorum Præses in aula qui comes. Leges, quibus medicus tenetur, si male curaverit. Contra uromantas.

EJ. *de cerevisiis potibusque & inebriaminibus extra vinum aliis commentarius* Helmstatt 1668. 4. \*. Doctum libellum in botanicis diximus. Redit in thesauro Leid. 1701. fol.

*In ejus funus progr. funebre* Lubek 1625. 4. B. BUN.

*In ejus funere programma* Helmst. 1625. 4. B. BUN.

HIERON. VISCHER *de peripneumonia* ib. 1619. 4. \*.

J. HATTENIUS *de pleuritide* ib. 1619. 4. RIV.

MATTHIAS HARSCHER *de tremore* ib. 1619. 4. RIV.

CHR. FINK *de sterilitate muliebri* ib. 1619. 4.

ANTON HELWIG *de cephalalgia* ib. 1619. 4. HE.

SIGISM. EVENIUS *de vita* Witteb. 1619. 8.

GASP. BRAYER & NIC. REGNIER *E. a præmatura venere sterilitas* Paris. 1619.

REN. MOREAU & NIC. HIERAULME *E. ex physiognomia corporis constitutio* ib. 1619.

NIC. PIETRE & NIC. BELET *Non E. paralysi sudorifera* ib. 1619.

J. COUSINOT & de BOURGES *E. temeraria desperatis curatio* ib. 1619.

PETR. SEGUYN & NIC. REGNIER *E. hæmoptoicis adstringentia* ib. 1619.

HON. BLACVOD & VALENTIN HIERAULME *E. a sanguine apoplexia* Paris. 1619.

MICH. DROUYN & J. de BOURGES *E. anthraci pestilenti phlebotomia* ib. 1619.

§. CCCCXCVIII.

VARII.

J. A. STEPHANUS STROBELBERGER Gratzensis, medicus in thermis Carolinis, ex schola Monspeliensi prodiit.

EJ. *tr. nov. in quo de cocco baphica & qua inde paratur confectio recto usu disquiritur* Jen. 1620. 4. \*. Præter botanica agitur de viribus medicatis cocci, cardiaci medicamenti, quo ad cavendum abortum & in partu difficili collapsisque viribus utuntur. Ex succo melius parari. Deinde adnotationes ad CATALANI  
Tom. II. Q q q opus-

opusculum. Nullas ferici vires esse gratis adferit, ut gratis vires cocci sibi sumserat. A moscho vires antidoti augeri, ut a sacchari aucta dosi minuuntur.

EJ. *Gallie politica medica descriptio* Jen. 1621. 12. \*. Ad historiam natu-  
lem Gallie, ad ejus regni plantas, ad alia medicamenta naturalia. Vinorum  
selectus, scholæ celebriores, potissimum Monspeliana. Thermae & medicati  
fontes.

EJ. *thermologia nova de thermarum causa in sp. de CAROLI V. balneo in fini-  
bus Bohemae sito* Ratisbon. 1623. 12. \*. Præter ratiocinia alias citanda, habet  
etiam potissimum historias, neque paucas, curationum, quas variis in morbis  
mortales his thermis debuerunt; hydropis, mali hypochondriaci, febris, capitis,  
thoracis, abdominis adfectum, conculcationis & fugillationis abdominis maxi-  
mæ, ut etiam vesica crepuerit. Germanice *Bericht vom Carlsbad u. wie dasselbe  
zu gebrauchen* Nürnberg 1630. 4. 1642. 4. 1679. 8. Tr. 1696. 8. Tr.

EJ. *pralectionum Monspeliensium brevis recapitulatio. Cujus nempe Prorheticorum  
in 1. l. GALENI de affectorum locorum notitia, Monspelii speciminis loco ab aucto-  
re a. 1614. pralectus* Nürnberg. 1625. 12. \*. Brevis, ut in generalibus subsistat.

EJ. *historia Monspeliensis, in qua ejus urbis & scholæ brevis descriptio & vita  
illustrum professorum, & accipiendæ Doctrinæ ritus ac privilegia recensentur* Nürnberg.  
1625. 16. \*. Scholam multis describit, ritusque & examina satis utique severa.  
Deinde vitas nonnullorum doctorum Monspeliensium ab ARNOLDO usque de VIL-  
LANOVA, potissimum etiam G. RONDELETTII.

EJ. *brevis manu ductio de curandis puerilibus adfectibus* Nürnberg. 1625. 8. Tr.  
Lips. 1629. 8. \*. ex seculi genio.

EJ. *de peste succinctæ disputationes* Norib. 1625. 8. L.

EJ. *epistolares dissertatio super variis questionibus febrem malignam petechialem  
concernentibus agitatis inter J. BURSER & J. S. STROBELBERGER* Lips. 1626. 12. \*.  
Noster in BURSERI de ea febre disputationem animadversiones ediderat. Obesos  
ab ea potissimum fuisse interemptos.

Cum BURSERUS respondisset, iterum respondit noster, inania iterum &  
vaga.

EJ. *publica intimatio de suis tam propriis quam alienis novis cum OBERNDOR-  
FIANIS & JANISCHIANIS operibus edendis* Norib. 1626. 4. Tr.

EJ. *remediorum singularium pro curandis febribus introductio cum despectu op-  
probrii medici de febre quartana per illustre exemplum* Norib. 1626. 8. \*. Compi-  
lacio medicamentorum absorbentium aliorumque quæ febribus opponit, fedi etiam  
acris, fumaricæ bulbosæ, asari. Spiritum vitrioli ex FUGGERI thesibus recenset.  
Confectionem alkermes in febre purpurata laudat. Massula artificialis, quæ car-  
po admota febrem quartanam depellat. Longa curatio viri nobilis.

EJ.

EJ. *systematica univærsæ medicinæ adumbratio pro studiosorum adminiculo* Lips.  
1627. 8. \*. Brevissimum artis compendium. De consultatione aliqua.

EJ. *enucleationum medicarum apud externos pronunciatarum adversus obtrectato-  
res medicinæ in honorem scholæ medicæ Monspeliensis* Norib. 1628. 8. \*. Monspelii  
laudes, examina valde rigorosa, doctorum virorum testimonia. Et in Germania  
indignos doctoris gradu ornari.

EJ. *maslichologia s. de univærsa mastichis natura disp. medica* Lips. 1628. 8. \*.  
Ex lentisco desumpta varia medicamenta, oleum, denique mastix. Loci veterum  
declarati. Præparata ex mastiche medicamina. Omnia fere purgantia a ma-  
stiche corrigi. Utilitas mastiches medica, alia.

EJ. *de dentium podagra, s. potius de odontalgia tract. absolutissimus* Lips.  
1630. \*. 8. 1657. 8. Cat. Medicamentorum innumerabilium farrago & appendix  
collectanea.

## §. CCCCXCIX. ALII.

J. ANDRÆ SGAMBATI *de pestilenti faucium adfectu Neapoli saviente opusculum*  
Neapoli 1620. 4. \*. Medicus Neapolitanus, ingenio non caruit. Tempe-  
statem siccissimam accusat & cometas. Caro faucium albescit, ea albedo in gan-  
grenosam naturam nigricantem transit, cum tumore externo: peribant respiratione  
nequidquam læsa. Pueris potissimum funesta lues ingruit, tamen etiam nonnul-  
lis adultis. Fatetur se in principio malum pro abscessu habuisse, quia fauces albesc-  
cebant. Qui eam sedem faucium inciderint, eorum ægros ab angina fere interemptos  
fuisse. Non probat familiares occipitis inustiones, neque venæ sectionem. In principio  
mali ipsi loco adfecto topica adstringentia admovet, deinde oleum vitrioli ex  
succo allelujæ & plantaginis, vel rosarum infuso. Neque adstringens ex oleastris  
succo emplastrum probat.

THOMÆ CAMPANELLÆ Stylenfis ex ordine S. Dominici monachi, *medicina-  
lium juxta propria principia* L. VII. Lion 1635. 4. \*. Pathologia & alia theoretica,  
ut omni alio modo se res perinde habere possit: hic celebris est locus, quo  
febrem ait esse naturæ opus se vindicantis. Aliquot etiam suos morbos passim re-  
censet: & ex veteribus potissimum sua colligit. Cæterum duo principia statuebat  
calidum & frigidum, tum alia principia incorporea, quibus aliqua sit forte in com-  
positione rerum potentia, ut amor.

*De sensu rerum & magia scripserat* Francof. 1620. 4. L. &c.

MICHAELIS ZANARDI ejusdem ordinis, Brixienfis, *de univærso mixto parvo  
homine* Colon. 1620. 4. \*. Potissimum ad hygieinam s. sanitatem conservandam  
& rerum usum non naturalium pertinet.

In l. *de univærso elementari* una excuso, facultates recensentur medicamentorum  
simplicium cum eorum recto usu.

J. BAPT. CARNEVALA Stylenſis, *de epidemico ſtrangulatorio adfectu Neapoli* 1620. 4. TOPP.

FRANC. NOLA *de epidemico phlegmone anginoſo graſſante Neapoli* Venet. 1620. 4. FALC. TR.

GABRIELIS ILDEFONSI *de viri & femina comparanda ſecunditate*. Villa Branniana 1620. 4. L.

MICHAEL HIERONYMUS ROMA Valentinus profeſſor, *apologia, qua probat ſquamam ſecuriſſimum eſſe medicamentum & in officinis pro ſacili uſu conſervandam* Valent. 1620. 4. C. de V.

MELCHIOR VILLENA, pariter profeſſor Valentinus, *apologetici operis M. HIERONYMI ROMA circa uſum ſquamæ aris antapologia* Valent 1620. 4. C. de V.

Respondet ROMA in l. cui tit. *Antiapologeticis in per emiſſis voculis ſatisfactoria reclamatio in qua de metallicis medicamentis quæ in purganda cacochymia ſeroſa conveniunt diſputatur* Barcelon. 1620. 4. C. de V.

Iterum oppoſuit VILLENA *caſtigatorem reclamationis in qua de metallicis medicamentis diſputavit* M. H. ROMA 1622. 4.

EJ. *conſtitution del collegio de los S. Reges Magos* 1639. fol, ſi huc facit MS.

FABR. BONNET *arte para enſennar a hablar a los mudos* Madrid. 1620. 4. C. de V.

J. FRANC. SALDI *de natura aquæ vitæ* L. II. Genua 1620. 4. SEG.

J. de CASTRO *hiſtoria de las virtudes y propiedades del tabaco* Corduba 1620. 8. N. ANT. cum uſu externo & interno tabaci.

ALMERICUS BLONDEL *de venæ ſectiōne adverſus Botallistas* Pariſ. 1620. 8. CINELL.

GUILIELMI ADER Medici (ex pago Lombieres) *enarrationes de ægrotis & morbis in evangelio* Tolof. 1620. 8. \*. RAST. Quatuor ſunt operis partes. In l. ægroti dicuntur, quos CHRISTUS ſanaverit, brevis & fere inutilis enarratio. Galilæos ſe fructibus horæis ingurgitaſſe, morbis ita ex cerebro fluentibus ſe reddiſſe obnoxios, iracundos etiam fuiſſe & exuſtos. Lycanthropiam Gerufenorum fuiſſe maniam hypochondriacam, ex regionis ratione his malis obnoxia. In ſeptentrione oculorum morbos raros eſſe; frequentes in Italia, Syria. Filium reguli forte varioloſa febre laboraſſe. P. II. eſt physiologica & anatomica, ut in vulgaribus ſe contineat. Inde aliqua de rebus non naturalibus. Aliqua de terra ſanctæ ſitu & conditione. Tolofæ partem alteram urbis ob frigus catarrhis & febribus putridis obnoxiam eſſe. Magnam vim eſſe aeris & regionis, ut etiam maniam noſter curaverit, unice remiſſis in patriam ægrotis. Aliqua de pathologicis

gicis & therapeuticis. In P. III. ſinguli morbi, quos CHRISTUS ſanavit, ſuſius pertractantur, loquelæ vitia potiſſimum, tum gibbus. Maniacos vult dici non dæmoniacos, qui tamen peregrinis linguis ſint locuti, quas nunquam didicerant. Ut juvenes ſe mutos eſſe ſimulantes ipſe loqui coegerit, dolore excitato. IV. oratio quam a. 1617. Tolofæ habuerat, antequam *enarrationes* publice ediderat.

EJ. *de peſtis cognitione, præviſione & remediis prælectiones ad Senatam Tolofanum* Tolof. 1628. 8. \*. RAST. Parvi momenti libellus. Morbum Montalbanenſem tamen ad mitiores epidemias pertinere, cum nec bubones, nec carbones comites habuerit. Aeriſ tamen ad morbos peſtilentes vis eſt, & influxus maligni planetarum. Ex intemperantia militari febrem peſtilentem cum dysſenteria a. 1591. Narbone ortam; ejuſmodi epidemias abſque ullas cæli labe graſſatas eſſe. Aeris emendatio & præſervatio: nihil hic firmi. Diabolica medicamenta eſſe, quæ antimoniaſia, & mercurialia, ea indignabundus rejicit. In curatione laudat aromata, tum thiericalia, neque amuleta reprobat. Rocchum invocare juvat. Perdium & turturum carnes indulget: in plethora venam ſecat, tum in peſte alvum ducit, & reliqua ex genio ſeculi.

J. THEOD. SCHÖNLIN *de melancholia & catarrho* Aug. Vind. 1620. 12. TR.

HERMANNI CORBEI *gyneciorum, ſ. de cognoscendis, præcavendis curandisque præcipuis mulierum affectionibus*, L. II. Francof. 1620. 8. GUNZ.

Edidit etiam THEODORI CORBEI *enumerationem morborum* Jen. 1616. 8.

MELCHIOR GOLDAST celebris monumentorum historicorum collector. EJ. *paradoxon de honore medicorum ad H. CONRING in quo præceptum JESU F. SIRACH explicatur &c.* Francof. an Moen. 1620. 4. \*. Medicum nempe debere honorari. De ſalariis medicorum. In reformatione SIGISMUNDI Imp. ſtatui, ut in quaque civitate imperiali collegium ſit medicorum, quorum annona centum florenorum ſit (non modicæ pecuniæ). Medicum non debere mercedem paciſci, honorarium acceptare poſſe.

MELCHIORIS ADAMI *vitæ Germanorum medicorum, qui ſuperiori ſeculo claruerunt* Heidelberg 1620. 8. & cum reliquis doctorum virorum elogiis Francof. 1705. fol. B. B. Ex panegyricis & funebribus programmatibus aliſque tutis & coævis fontibus vitas doctorum virorum, genus & civiles vitæ viciffitudines moreſque deſcribit, academias quas adierunt ſtudiorum cauſa, aliasque in quibus docuerunt ipſi. In ſcriptis brevior eſt, ut fere intra titulos ſubſiſtat, editionibus omiſſis. Vitæ ſunt 128.

J. GEORGII GROSS *compendium medicinae ex S. S. ſuntum* Baſil. 1620. 8.

#### §. D. VARIII.

CHARLES GUILLEMEAU chirurgi, JACOBI fil, *tr. des abus qui ſe commettent dans les procédures de l'impuiſſance des hommes & des femmes* Paris 1620. 8. \* cum patris

patris *tr. des accouchemens*. Contra congressum; rem turpissimam & inutilem esse cum in femina exosa nemo vir sit: ad paternum etiam librum morbos aliquos adiecit.

JEAN de LAMPRIERE *traité de la peste, de ses causes & de sa cure* Rouen 1620. 8. B. B. Contra hunc l. scriptum est DAVID JOUISSE *examen du l. de LAMPRIERE sur la peste* Rouen 1622. 8. FALC.

Respondit noster *l'ombre de necrophore* au S. JOUYSSÉ *sur la sagesse de sa cabale & autres gripes de son examen* Rouen 1622. 8. BUR.

EMANUEL LABADIE chirurgus, Tolosa ad pestilentiae curam conductus. EJ. *traité de la peste, remèdes, observations notables* Tolosa 1620. 12.\*. Multis locis a. 1597. & 1607. 1608. se in pestilentia suum præbuisse ministerium. De Nosodochii optima constructione & varia cura prophylactica, ex seculi genio. In curatione solarum virium debere rationem haberi, neque esse malum humorale, neque phlebotomiam admittere. Qui coram perierit, dum pertinax chirurgus venam aperiebat. Ipse pestem cum duobus bubonibus passus absque venæ sectione & purgatione intra octavum diem convalluit. Possè fieri, ut alvum ducere necesse sit, id ut fiat primo die theriaca usus est. Curatio anthracis & morbillorum (petechiarum). Morborum eventus. Perierit fere quibus sanguis spato decesserit: sanguinem etiam per oculos, sudorem, hæmorrhoides, dysenteriam, vesicam, nares, hæmoptoen exivisse. Mortium subitaneorum exempla, cum nulum mali indicium esset, & æger forum adiret. Alia symptomata: Syncope pene perpetua, phrenitis, cephalæa, artuum gangræna, etiam labrorum, gulæ, pilorum defluxus. Cum bubonem aperiret, sanguis plurimus effluxit, felici eventu, cum alii homines omnes perierint, quibus sanguis manaverat. Carbunculus sub ungue cum sphacelo & carie. Manus siccata, ut vesicæ aridæ similis esset. Caries malæ, quæ per odorem suum in adstantibus carbunculos excitavit. In femina a peste extincta uterus niger; sic in femina gravida, cum fetu non corrupto. Absque febre qui a peste sint extincti. Hactenus ob incisa satis frequenter cadavera plerisque cœvis utilior scriptor.

PIERRE HAMONT dit MERCURE *miroir de fauconnerie ou instruction pour nourrir, dresser toute sorte d'oiseaux, connoître les maladies & remèdes pour les guérir* Paris 1620. 8. 1625. 8. 1641. 8. AMOREUX.

JEAN AUBRY chirurgi, quem a JOHANNÉ AUBERY p. 401. diversum puto; *abrégé où l'on voit que les gouttes sont maladies curables* ib. 1620. 8.

EJ. *abrégé touchant la guérison de la goutte & de la gravelle* Paris 1621. 4. CARR.

Nescio vero an sit idem HELMONTIANUS, cujus est *le triomphe de l'archée & la merveille du monde ou la médecine universelle véritable pour toutes sortes de maladies desesperées* Paris 1660. 4. CARR.

Et EJ. *la merveille du monde ou la médecine universelle resuscitée* ib. 1655. 4. B. BAR.

B. BARRALIS *paradoxes de la peste* ib. 1620. 12. RAST. 1624. 8. d'ETR. Versio libelli Italici SYLVESTRIS FACIO. Vide p. 259.

ADRIEN HELVETIUS GONNIN *dissert. de la peste* Angers 1620. 12. Ita RAST.

DAVID PLANISCAMPI *de la phlebotomie* Paris 1620. 12. RAST.

EJ. *petite chymie médicinale* ib. 1621. 4.

EJ. *la verole reconnue combattue & abattue* ib. 1623. Arsenico usus est RAST.

EJ. *methode qu'il faut tenir en la consulte des maladies* ib. 1644. 12. KONIG.

Et *Opera* ib. 1646. f. d'ETR.

HIER. GALLER, ut intelligo, *Consilium u. Regim. wie sich männiglich in pestilenzischen Laisfen zu verhalten* Oppenheim 1620. 4. TR.

Codex MS. cum secreto medico ad icterum & preparationibus chemicis est in B. ASHMOLEANA n. 7699.

BARTHOLOMÆUS CLODIUS. EJ. *officina chymica consilium u. regimen wie sich männiglich in pestilenzischen Laisfen zu verhalten* Oppenheim 1620. 4. an Tag gegeben durch J. E. B. (BURGGRAV) & cum nomine BURGGRAVII Franck. 1633. 4. TR. Tum 1640. 4. HOT. recusi sunt II. BURGGRAVI *von der ungarischen Hauptschwachheit*, PARACELSI *von der Pest*, und CAPELLUTUS *de peste*.

FELIX WURZ *practica der Wundartzney* Basil. 1620. 8. habet admista medica.

#### §. DI. DISPUTATIONES.

JAC. GREG. QUECCIUS *de variolis & morbillis* Basil. 1620. 4. RIV.

LUCAS MATISPERGER *de hæmorrhagia* Basil. 1620. 4. RIV.

J. GEORG FABRITIUS *de phrenitide* ib. 1620. 4. RIV.

J. MAIUS *de cachexia* ib. 1620. 4. RIV.

J. WOLFG. BEER *de febribus in genere* ib. 1620. 4. HE.

J. ASTORIUS *de epilepsia* ib. 1620. 4. RIV.

REGNER ab ELAMA *de podagra* ib. 1620. 4. RIV.

CHRISTIAN NEUENHAHN *de saporosis adfectibus* ib. 1620. 4. HE.

CASP. CONRADI *de vertigine* ib. 1620. 4.

GEORG. MAGIRUS *de syncope* ib. 1620. 4. RIV.

EJ. *von der Pest* Arnheim 1632. 8. cum alio titulo *Postjäger darinn allerley Mittel, Bewahrung und Cura der Pestilenz ausgezeinet werden*. Dari privatam etiam pestem quæ

que non sit contagiosa. Alexipharmaca, sudorem cientia laudat, & roborantia; nihil peculiare vel proprium habet.

J. DIETZ de *arsbritide* Basil. 1620. 4. Riv. 1621. alii.

PETR. FUHRMAN de *morbo comitiali* Giesl. 1620. 4. \*

J. DOSSIER & PETR. GIRARDET *E. a lienis scirrbo tabes* Paris. 1620. 4.

CLAUD. LIENARD & GUIL. BELET *E. venus nocet sanguinis per os effusioni* ib. 1620.

PH. HARDOUYN & ANT. ROBIN *E. φθίσει κατάρροδευ cauterium* ib. 1620.

FRANC. du PORT & PETR. GIRARDET *E. leucophlegmatie diarrhaa* Paris. 1620.

J. BERAULT & THOM. GAMARE *E. præstat gracilem esse, quam obesum* ib. 1620.

FRANC. BOUTONNIER & JANI CÆCILIANI FREY *E. medico ονειρομαντία* ib. 1620.

DION. GUERIN & FRANC. PIJART *E. torpor ventriculi omnium confusio* ib. 1620.

#### §. DII. STEPHANUS RODERICUS de CASTRO vel CASTRENSIS,

Lusitanus, Professor Pisanus, polygraphus, cujus vero paucissima scripta mecum habeo.

EJ. de *meteoris microcosmi* ll. IV. Venet. 1621. f. BUR. TR.

EJUS de *complexu morborum tr. editus* Florent. 1624. 8. LIND. Noriberg. 1646. 12.

EJ. *que ex quibus* l. IV. Florent. 1627. 12. L. Lion 1645. 12. Francof. 1646. 12. L. 1627. 12. L.

EJ. *asitia tr.* Florent. 1630. 8. Taurin. 1647. 8. TR.

EJ. de *fero lactis tr.* Florent. 1631. 8. L. 1632. 8. L. Noriberg. 1646. 12.

EJ. *commentarius in HIPPOCRATIS libellum de alimento sectiones due priores* Florent. 1635. f. \*. Pleraque physiologica & eristica in nescio quam satyram reposita: aliqua ad rem medicam faciunt, de mannæ qualitate purgante, de ordine sumendorum ciborum, suffocatione uterina, dolore, somno, etiam critico. Hæc omnia equidem ex sectione III.

EJ. *sectio IV. modo in lucem edita* a J. FRANCISCO filio ib. 1639. f. TR.

EJ. *posthuma varietas edente* FRANCISCO filio, de *spiritibus, de causa continente, de epilepsia* Florent. 1636. 4. 1640. 4. L.

EJ.

EJ. *castigationes exegetica, quibus variorum dogmatum veritas elucidatur* ib. 1640. f. L.

EJ. de *epilepsia posthuma* diff. Florent. 1640. 8. L.

EJ. de *pleuritide disceptatio* ib. 1641. 8. L. Grandines in universo pulmone vidit.

EJ. de *causa continente* (sola) ib. 1641. 8. TR.

EJ. *disceptationes medica* ib. 1642. 4. L.

EJ. *ratio consultationis an post variolas purgatione corpus egeat* Francof. 1642. 4. LIND.

EJ. *medica consultationes* Florent. 1644. 4. L.

EJ. *opuscula duo. Variæ exercitationes medica & Expositio in aliquot ægrotos HIPPOCRATIS* Venet. 1656. 8. \*. Exercitationes XXX de more seculi, de sensu vocum, quibus medici usi sunt. Veterum præfagia subinde restricta: refutationes aliorum medicorum, etiam GALENI, MONTANI; filium proprium in partu a funiculo pene suffocatum fuisse. Adjecta vita longævi auctoris Expositiones in novem ægrotos epidemicorum, perinde plenæ refutationum ex GALENO sumtarum. HIPPOCRATEM utique pulsus neglexisse, crises nostro ævo raras fieri. Symptomata cum theoria conciliata.

EJ. *syntaxis prædictionum medicarum: Acc. de potu refrigerante, de animalibus microcosmi*, edita a FRANCISCO filio Lion 1661. 4. TR.

EJ. *tr. de natura muliebri* Hanau 1654. 4. \*. Frf. 1669. 4. \*. Colon. 1689. 4. WALH. Liber pene totus physiologicus. Aliqua de mensium defectu.

#### §. DIII. VARI II ad A. 1621.

VALENTINUS JUNIOR Venetus, EJ. *observatio admiranda de ejectione membranarum sanguinolentarum per secessum formam vipera referentium* Venet. 1621. 8. \*. Ejusmodi serpentem nuper femina in agro Vaudensi dicebatur in alvo circumferre. Post empyema huic nostro membranæ ad decem palmos longæ decesserant, tabidus æger tamen convaluit. Sanguinem esse ex vena portarum effusum ex conjectura docet.

PETRUS LAUREMBERG Rostochiensis, GUILIELMI f., musicus, artis pingendi, fingendarum imaginum cerearum, artis mnemonicæ peritus. EJ. *Lærus Delphica, s. consilium, quo describitur methodus perfacilis ad medicinam* Leid. 1621. 12. L. Witteberg. 1623. 12. \* cum GUILIELMI libello de calculo. Brevissime artis medicæ partes, & librorum census, qui ad juniorem medicum informandum legi possunt.

EJ. *deliria chymica in officina filie temporis & magistræ stultorum* 1625. 8.

EJ. *porticus Aesculapii, s. generalis artis medicæ constitutio* Rostoch 1630. 4. \*. Tom. II.

R r r

Generalia

Generalia varia. Medicinam scientiam esse: ejus dignitas, necessitas. Ad eam, tamquam membra, chirurgiam pertinere & pharmaceuticam. Medicinæ partes &c.

EJ. *Pascompe nova, i. e. accurata descriptio pulchritudinis*, si huc facit Frf. 1632. 4. L. 1654. L.

Ad ANGELI SALÆ *synopsim aphorismorum chymiatricorum notas dedit* & *animadversiones* Hamburg. 1624. 4. Tr.

EJ. *epistola de editione GALENI*, quam pariter ac C. HOFMAN a. 1620. moliebatur, in *Epistolis D. GEOR. RICHTER selectioribus* reperitur Noriberg. 1662. 4. MOELLER.

EJ. *disputatio inauguralis* egerat præside J. AHASVERO AMPSING, de *morborum differentiis* Rostoch 1607. 4.

*Progr. in ejus funere* reperitur in *memoriis oratorum* &c. Rostoch. 1710. 8. Dec. II. B. BUN.

J. MANELPHI *responsio brevis ad adnotationes P. MARTIANI in commentationem MARSIGLI CAGNATI super aphorismo concocta* &c. L. I. HIPPOCRATIS Rom. 1621. 8. Tr. CIN.

EJ. *aphorismi HIPPOCRATIS cum notis* Rom. 1621. 16. BUR.

EJ. *prognostica de febribus in communi ad mentem HIPPOCRATIS* Rom. 1623. 16. BUR.

EJ. *de febribus* ib. 1625. 4. L.

EJ. *de parte affecta pleuritis* Rom. 1642. 1642. 4. L.

EJ. *mensa Romana s. urbana victus ratio* ib. 1650. 4. WASSENAER.

EJ. *l. de belleboro* huc pertinet conf. B. Bot. I. p. 430.

PROTHI CASULANI Senensis *de lingua, qua maximum est morborum acutorum signum* Florent. 1621. 4. L. Colon. 1626. 8. \*. Utin 1651. fol. L. A lingua tertium fontem signorum peti posse: GALENUM & HIPP. coram oculis habet, & ad eorum fere placita se accommodat. Ut a sana lingua morbosa devia sit, in colore primum, & quid quisque color portendat. Deinde & sapore, asperitate, levitate, loquela, deglutitione. Porro compositæ lingue conditiones ex simplicibus, sapor etiam, magnitudo. Non invenio, usquam suum citasse experimentum.

MICH. MAIER *civitas corporis humani a tyrannide arthritica vindicata* Francof. 1621. 8. Tr. Omitto multa Rosencruziana & cabalistica ejusdem auctoris.

LÆLI ZACCAGNINI *questionum medico legalium* L. I. Rom. 1621. 4. B. BOD.

EJ.

EJ. *notabilium medicinae* L. II. Rom. 1644. B. BOD.

GEORGIUS MARTIN EJ. *commentatiuncula in l. de chymicorum cum GALENICIS consensu & dissensu* Francof. Viadr. 1621. 8. titulus imperfectus.

CORNELII DREBEL EJ. duo tractatus: eorum secundus de *Quinta essentia ejus viribus usui, & quomodo ex omnibus animalibus, mineralibus, vegetabilibus extrahenda* edidit JOACH. MORSIUS, latine vertit PETRUS LAURENBERG Hamburg 1621. 8. Genev. 1628. 12. Francof. 1628. 8. L.

MARCI WOLPHARDI *delineatio aliquot questionum que hodierno die in medicorum scholis pro & contra disputari solent* Tubing. 1621. 8.

EJ. *de inflatione utri & hydropis epistolæ inter L. IV. posteriores G. HORSTII* Ulm 1628. 4. \*.

J. GIRAUDI *consilium Apollinare* Aix 1621. 12. TELLIER.

ENOCH HUTZENS *libellus de peste ejusque nomine, descriptione, causa, signis, cura, fuga, historia* Gedan. 1621. 4. P.

MICHAEL BEYER *de podagra, gonagra & chiragra* Francof. 1621. 8. L.

PETRI van der HOEVEN *de sympathia, s. affectu per consensum* Rotterdam 1621. 8. L.

PHIL. SCHERB *Sylva medicamentorum compositorum que usus quotidianus exigit* Lips. 1621. 8. L.

THOME de AGVIAR *apologia pro consilio medicinali in diminuta visione ab eo præscripto & demum confirmato, adversus duas epistolas ILDEFONSI NUNNEZ cum censuris in easdem, & in l. de faucium ulceribus anginosi vulgo garotillo, ab eodem editum* Muticæ 1621. 4. C. de V.

Hactenus huc fecerit ONUPHRII PANVINII *de urbis Verona viri doctrina & bellica virtute illustribus opusculum* Veron. 1621. 4. B. BUN.

EJ. *urbis Verona viri docti* Veron. 1626. 4.

#### §. DIV. ALII.

ANDRÆ TAMAIO *de algebra (sic lego) y garotillo* Madrid. 1621. 8. N. ANT.

GIOVANNI ROSACCIO *il medico* L. II. Venet. 1621. 4. Tr. HOTTON.

EJ. *fabrica universale dell'uomo*, editio decima correctâ ab auctore Venet. 1622. 8. Tr.

MATTHIAS de PORRAS *breves adnotationes para beber frio con nieve* Lima 1621. 8. ANT.

GASPAR COLOMBINI *il bon panifacia* (sic lego) *per sani & ammalati* Padova 1621, 8. FALC.

JEAN DANT *le chauve ou le mepris des cheveux* Paris 1621. 8. FALC. si huc facit.

WILLIS *on the plague* Lond. 1621. 8. nisi error in nomine subest.

JAC. VOGEL *Schif u. Landapothek* Leipz. 1621. 8.

J. HENIS *Bericht von der Pestilenz aus dem lateinischen übersetzt* Augspurg 1621. 8. B. THOM.

*Unterricht für den gemeinen Mann der Pfalz welchermasse er die ansteckende Hauptkrankheit zu vertreiben habe* Amberg 1611. 4. B. THOM.

PAULI MANZER *von der giftigen Fiebern und der Pest* Leipz. 1621. 8. TR.

J. FABER *Unterricht wie sich ein jeder bey jetzt schwebenden giftigen pestilenzischen Fiebern oder Ungarischer Krankheit verhalten solle* Ingolttatt 1621. 8. FR.

## §. DV. DISPUTATIONES.

HENRICI ARTOCOPHININI *analysis physica & synthesis physico chymico medica artificiosissima* Stettin 1621. 4. RIV.

J. HEINTZE *de epilepsia* Lips. 1621. 4. PL.

EJ. *de catarrho* Witteb. 1626. 4. PL.

EJ. *de syncope* Lips. 1628. 4. PL.

EJ. *oratio de singularum professionum medicarum in Acad. Lipsiensis initiis ac incrementis, ut & gemina decanorum enneade* Lips. 1631. 4.

EJ. *epistole inter HORNUNGIANAS.*

J. KHELLE *de mictu cruento* Altorf. 1621. 4. FALC.

ANDRÆ SCHILLING *universæ medicina dogmatica ενιαρχια* Argentorati 1621. 4. \*.

MATTHÆUS CLAVIUS *de rebus salubribus, insalubribus & neutrīs* Basil. 1621. 8. RIV.

J. CHRISTOPH AYRER *ουζινις medica de morbo Ungarico* Basil. 1621. 4. \*.

J. BROCKING *de passione colica* ib. 1621. 4. RIV.

JAC. FRISIUS *de nephritide* ib. 1621.

J. MAIUS *de cachexia* ib. 1621. & in GENATHI Dec. V. nisi in anno vitium est.

THEODORICH AESCHENGEDER *de dysenteria* ib. 1621. 4. RIV.

JOH.

## DV. DVI. DISPUTATIONES. PAULUS ZACCHIAS.

JOH. MULLER *de pleuritide* Basil. 1621. 4. RIV.

J. KIESLING *de pleuritide* ib. 1621. 4. HE.

HENRICH FLACHT *de chlorost. s. morbo virginum* disp. ib. 1621. 4. in disp.

GENATHI.

EJ. *de medendi methodo idiopathica & sympathetica* ib. 1622. 4. & apud GENATH.

ABR. DREYER *de scorbuto* ib. 1621. 4. RIV.

DANIEL PELICANUS *de fonticulis* ib. 1621. 4. & apud GENATH.

CHRISTOPH BARTHOLD MERCLIN *de lienteria* ib. 1621. 4. RIV.

J. LUCAS CHMIELECIUS *de angina* ib. 1621. 4. RIV.

J. de BOURGES & ANT. CHARPENTIER *E. a semine morbi hereditarii* Paris. 1621.

J. LETUS & NIC. LAMBERT *E. pestis a celo* ib. 1621.

GUIL. BELOT & CYPR. HYBAULT *E. furor uterinus melancholicus adfectus* Paris. 1621.

ANT. ROBIN & EL. BEDA *E. lac nutritis a viri consuetudine deterius* Paris. 1621.

J. BEAUCHESNE & J. du CLEDAT *E. gravidis vena sectio & purgatio* ib. 1621.

MICH. de la VIGNE & FR. des FRANÇOIS *E. arthritis vere gravior* Paris. 1621.

JEAN TOURNIER & NIC. ROLAND *E. parcius evacuandum* ib. 1621.

JEAN le MERCIER & ELIAS BEDA *E. in pleuritide presentius a vena sectione quam a catharsi remedium* ib. 1621.

LUD. ROBILLARD & TH. GAMARD *E. vertigini arteriotomica.*

NIC. TOUTAIN & CYPR. HYBAULT *E. in acutis pulsus serratus frequens phreniticus* ib. 1621.

PETR. GIRARDET & NIC. ROLAND *E. a vitiosis menstruis sterilitatis emigratio* Paris. 1621.

ROB. le SEQ & FR. des FRANÇOIS *E. empyicorum sinistrum latus urere vel secare securius quam dextrum* Paris. 1621.

## §. DVI. PAULUS ZACCHIAS.

Archiatro pontificius. EJ. *questiones medico legales, in quibus omnes materiae medicae, quae ad legales facultates pertinere videntur, pertractantur & resolvuntur* L. I. Rom. 1621. 4. LIND. L. II. ib. 1625. L. L. III. ib. 1628. L. IV. ib. 1628. Libri quatuor Lips. 1630. 8. B. Bern. L. V. Rom. 1630. 4. TREW. Lib. 3

Lib. VI. Rom. 1634. 4. TREW. L. VII. Rom. 1635. L. VIII, IX. Amsterd. 1650. fol. 1661. 8. Totum opus Lion 1654. f. 1661. fol. Francof. 1666. fol. 1688. fol. \*. curante J. DANIEL HORST, inde GEORGIO FRANC & HENRICO de COCCHEIL.; denique Noriberg 1726. fol. PL. Lion 1726 fol. MARTIN.

In mea editione 1688. tres tomi distinguntur. Primus ad medicinam legalem pertinet. Practici aut pathologici potissimum scopi sunt capita, de ætate, senectute, partu, ejus temporibus & abortu, signis partus, mola, morte in partu, similitudine fetus & parentum.

L. II. de dementibus, mutis, surdis, lethargicis, apoplecticis, fulmine tactis, hydrophobis, dæmoniis, de iis qui mortui adparent, de suffocatis in utero. Non immerito cæterum pro classico auctore noster habetur, qui optimo, certe sua potissimum ætate judicio, fere ubique usus sit, neque remissus, neque sanguinis fundendi cupidus. Dæmoniacos satis sentias ipsi auctori non placere, etsi non ausus est mentem integre aperire. Passim etiam suas utiles, quas vocat observationes, interspergit. Porro de venenis copiose. Ad edictum ædilitium varia. De morbis cutaneis, sensuum vitiis, convalescentibus, variis vitiis & morbis.

L. III. fufe de impotentia, sterilitate, eunuchis. Ab ambustione penis impotentia. De morbis simulatis. De peste, morbis contagiosis, de præcautionibus adversus pestem.

L. IV. de miraculis, de extasi, longo jejunio, miraculosa infirmorum sanatione, cadaveribus incorruptis. Inediæ longæ exempla, etiam propria.

L. V. peculiariter de jejunio ab ecclesia catholica imperato quadragesimali, de causis dispensandi. De aere, aquis & locis, de salubritate, de cloacis, stabulis, & artibus immundis. In mea editione plurima ab alio auctore adjecta sunt, & ea potissimum ex jure civili desumpta.

In T. II. L. VI. agit de erroribus medicorum eorumque punitione, de erroribus chirurgorum, pharmacopolarum, obstetricum. De tormentis & poenis, & de excusatione ab utrisque. De præcedentia medicum inter & juris peritum. Pro medicorum prærogativa rationes.

L. VII. aliqua de excusatione a divinis officiis, aque conjugali debito.

L. VIII. de morbis, qui irregularitatem faciunt. Remedia & medici in ægrum auctoritas. Excusatio a claustrali carcere.

L. IX. adjecta aliqua de peste & contagio, immunda ferici conficiendi arte, de nonnullis deliciis, tabaco, chocolata, aqua vitæ, de causis solvendi matrimonii.

Tom. III. *Consiliorum & responsionum* LXXXV., inter eas Rotæ Romanæ de causis ad medicinam forensē pertinentibus centum responsa.

Ej.

Ej. *de quiete servanda in curandis morbis* Rom. 4. L. absque anno.

Ej. *de subitis & insperatis mortis eventibus* ib. 4. L. absque anno.

Ej. *il vitto quaresimale* ib. 1637. 8. HOTTON.

Ej. *de mali hypochondriaci* L. II. Rom. 1639. 4. \* latine versū ab ALPHONSO KHONN Aug. Vind. 1671. 8., in qua editione numerantur libri III. Verboriosior liber ex veterum hypothēsibus. Mali causam esse in calida intemperie partium hypochondriis contentarum. Inde symptomata, non tamen in continuam neque hiulcam, morbi historiam continuata. Consilia & auxilia, nimia pene ubertate. Cibum capere priori nondum digesto non bene permittit. Inde percurrit singulos cibos, totamque victus rationem tradit. Piscium solum hepar permittit, non alia viscera. Acida omnia morbo nocere, ut etiam laudatum PETRO CASTELLO vitrioli spiritum rejiciat. Matutinam exercitationem in umbra, & ad primam usque lassitudinem laudat. Hypochondriacum hominem vulnere sub testiculo infecto valde levatum fuisse. Vomitus non admittit, nisi ægrotus eo inclinēt, neque purgantia, nisi lenia. Chalybem laudat, & potissimum in vino infusum: debile tamen corpus repurgari debere, ita ut repetito sumatur, & per sexaginta dies, sitque uncie unius chalybis ad unam vini libram. Profuisse vinum chalybeatum cum feniculi foliis compositum: & in cachectico pene hydropico salutem fuisse. Neque rheum inutile esse aut absinthium, aut lactis ferum, in corporibus potissimum calidioribus. Juscula non improbat. Aquas minerales Tettuccianas, & marinam, & balneum, & farsæparillæ decoctum laudat: in longo & desperato malo antimonium, nigrumque helleborum, denique terebinthinam in pilulis datam. In L. II. sigillatim symptomata morbi percurrit, cujusque curationem fusillime addit, diæticam & practicam. Icterus a conglulis lapideis. Absurda persuasio hominis, se in avem conversum esse.

Multa inedita reliquit, *de cerevisia, de contagio, de quiete servanda in curandis morbis, de malis & adfectibus animi &c.* MANDOSIUS.

#### §. DVII. HENRICI ab HEERS.

HENRICI ab HEERS medici Leodiensis, *Spadacrene accuratissime descripta, acidule, bibendi modus & medicamenta oxypotis necessaria, ut & observationes oppido rare in Spa & Leodii animadvertæ cum medicamentis aliquot selectis, & ut volunt, secretis* Sola Spadacrene 1614. L. 1622. 8. Gallice Liege 1654. 8.

Ej. *deplementum supplementi, s. vindicie pro sua Spadacrene & de Aroph* PARACELSI Leod. 1622. 8.

Ej. *observationes oppido rare in Spa & Leodii animadvertæ, cum medicamentis selectis, & ut vocant secretis* Leodii 1624. 8. L. cum aliquot ægrotis anno 1622. curatis, recusa 1631. 8. L. & cum Spadacrene Leod. 1645. 12. TREW. Lips.



Lipf. 1645. 12. Tr. Lond. 1685. 12. \*. Analyfin alias dicemus. Curationes plurimæ, quæ aquis Spadanis debentur. Hydrops, sed recens, sanatus, neque enim sanari, qui hydrope toto bimestri laboraverint. Calculum ab harum aquarum usu mole minui, expelli, mucum abstergi. Continuato per aliquot annos aquarum Spadanorum usu superata ulcera vesicæ, calculus, hydrops, lepra. Medicamenta hydropotis apta & diæta. Laudat eos, qui ad usque 180. uncias biberint.

Observationes sunt 29. totidem tituli nempe, ad quorum quemque observationes recensentur ex longa praxi natæ, insignes, ut cum voluptate legas, et si nonnulla fabulosa & magica intercedunt, & curationes, quæ imparibus auxiliis tribuuntur. Ecce aliquot exempla. Catochus. Febris miliaris anni 1629. In ea hæmorrhagiæ etiam novem librarum salutiferæ. Mortes ab ungue præciso. Penis incurvus ob nodum sub glande. Ipsum se in magico morbo sensit acum ex faucibus adscendere, ii ægroti sanati unguento ex visco corylino. Inappetentiæ incurabilis exempla: exemplum ubi causa fuit in fistula ex recto intestino ad urethram patente, & in ulcere ad anum, cum semen ante tempus elaboretur. Post paralyfin calculus ingens bicurris, ut alterum cornu in urethram descenderet: alius calculus ovi columbini mole jecoris lobo adnatus erat. Sanguis per universas corporis vias erumpens, & lepra a philtro. Abortus repetita venæ sectione occupatus. Borace & testibus equinis expulsum caput fetus, quod in utero hæserat. Cum plures mortales arsenicum devorassent, superstites fuerunt, quibus ventriculus cibus plenus fuerat. Ebrii alii subito perempti, alii fato erepti. In apoplecticis cucurbitulam cum multa flamma, tum carnem bubulam admovit. Varia medicamenta, alia absurda, ad epilepsiam vitriolum veneris, & butyrum antimonii pedi adplicatum. Scrophulariæ minoris etiam exiguum quid comestum dolorem hæmorrhoidum afferre.

#### §. DVIII. RENATUS MOREAU.

RENATUS MOREAU medicus Parisinus, etiam PATINO iudice ep. 113. ad CAR. SPON, vir doctissimus, qui septentrionem longo itinere adiit. EJ. est liber de *missione sanguinis* in pleuritide, quo demonstratur, qua ex corporis parte sanguis detrahi solitus fuerit, a duobus annorum millenariis, ex Græcorum, Latinorum, Arabum, Barbarorum enumeratione iuxta temporum seriem. Adjuncta est PETRI BRISSOT vita Paris. 1622. 8. Hall. 1742. 8. \*. Docto opere, studioque quod nuper ASTRUCIUS repetiit & LINDIUS, ex scriptoribus omnis ævi ostendit, quæ cuique circa latus mens fuerit, in quo venam secare oporteat. Eos scriptores, cum in ordinem chronologicum disposuerit, dedit etiam ex occasione particulam historiæ medicæ, multo enim quam W. JUSTUS & priorum plerique est accuratior.

EJ. *schola Salernitana h. e. de valetudine tuenda opus; adjectæ sunt animad-  
versiones*

*versiones novæ & copiosæ* R. MOREAU Paris. 1625. 8. \*. Opus ipsum diximus, & adjectas notas ARNOLDI de *Villa nova*, CURIONIS, CRELLII & COSTANSONI. MORELLUS ipsum carmen ex variis editionibus constituit: ei fuisse adjecit adnotationes medicas, philologicas ex ATHENÆO aliisque vetustis fontibus sumptas. Intercedunt practica. De Parisinorum plethora. Lithontripticum se nullum agnoscere. In phthisi lac acidum laudat. Laudes omnino, tantum ut memor sis, seculi quo scripsit, in quo colligere satis visum est, neque inter officia scriptoris receptum, in naturam ipsam inquirere. Historia scholæ Salernitanæ, opusculi, & ejus commentatorum. Noster multos versiculos omisit, qui non videntur ad hygieinem facere.

EJ. *epistola exegetica ad BALDUM BALDUM de affectis locis in pleuritide* Paris. 1641. 8. \*. non 1643. 8. HIPPOCRATEM totius pulmonis inflammationem peripneumoniam dixisse, in altero latere solo pleuritidem. Sed HIPPOCRATEM de catarrho calido scripsisse, non ex professo de pleuritide egisse, & quam pleuritidem vocat, eam esse pleuroperipneumoniam. Ipse in BALDI sententiam transit.

EJ. *de laryngotomia epist.* ib. 1646. 8. cum BARTHOLINI libello ejusdem argumenti, ad chirurgiam pertinet.

EJ. *tabula curationis morborum* ib. 1647. 4. FALC.

Cum BRISSOTI libello *vitam viri*, & in operibus JACOBI SYLVII Genev. 1630. fol. \*. ejusdem viri vitam dedit.

EJ. *defensio facultatis medicæ Parisiensis adversus calumniatores* 4. FONTETTE in causa, ut puto, Monspeliensium.

Codex MS. de illustribus medicis Parisinis exstat FONTETTE.

#### §. DIX. VARII.

PROSPER MARTIANUS medicus Romanus.

EJ. *Magnus Hippocrates Cous notationibus explicatus* Rom. 1621. fol. L. 1628. fol. L. 1652. f. \*.

HIPPOCRATEM utique veneratur, neque usquam ab eo recedit, neque ullum divo seni adscriptum opum repudiatur, neque eum falli posse admittit. Breves sunt commentarii, fere in omnia HIPPOCRATIS opera præter chirurgica. Subrideas, quando vides excusantem ovum Hippocraticum diei septimi, quale nobis vix die trigesimo occurrit. Librum de morbis valde laudat. Passim sua monita & proprias adnotationes interspergit. Cum urina triduo retenta fuisset, tertio die vesica rupta est, lotium per perinæum exiit. In alio, qui diu urinam retinuerat, vis mingendi

Tom. II.  
S s s

geodi amiffa, vesica rupta, urina in cacum ventrem effusa est, & æger lento malo perit. Ex papilla nutricis cichorii particulam extractam fuisse, & furfuris de pane nutricis aliquid per alvum pueri xivisse non probes.

FRANCISCUS MARTIANUS edidit *antiparalogismos ad ea que AETIUS CLETUS & MANELPHUS disputaverunt contra adnotationem PROSPERI MARTIANI in HIPPOCRATEM, in quo contrarii medicorum abusus circa vene sectionem potissimum in pleuritidis curatione notantur* Rom. 1623. 4. L.

J. CASTELLI *pharmacopœa medicamenta in officinis pharmaceuticis usitata explicans* Gadibus 1622. 4. L.

FRANCISCUS PONA eques Veronenfis, historiographus Cæsareus.

EJ. *antidotus bezoardica adversus omnia venena* Veron. 1622. 12. L.

EJ. *medicina animæ, s. rationalis praxis epitome salutaria remedia ad usum principum continens* Veron. 1629. 4. TR.

EJ. *dell anello fisico, overo dell ritratto dell arte medica, versus a CAROLO PONA* ib. 1641. 4. GUNZ. *Lego latine, Physicum anulum, s. medicæ artis brevium* ib. 1648. 4. TR.

EJ. *prudencia medica* Venet. 1650. 16. \*. *Auxilia universalia & evacuationes sanguinis, tum aliæ, suis cum cautelis. De ratione consulendi. Res non naturales. Chymicæ in universum delineatio. Notæ boni medici.*

EJ. *trattato de ulceri e lor cura.*

EJ. *remora* Veron. 1630. 8. TR. quid?

EJ. *Academica medica saturnalia* Veron. 1652. 8. L. TR. SCHULZ.

FRANCISCI SCACCHI *de salubri potu diff.* Rom. 1622. 4. \*. Potissimum compilatio ex veteribus, quorum ingentes loci hic repetuntur. Japonensium vasa ad frigidam, qua æstate nivata utuntur, & ad calidam quam hieme bibunt, cum iconibus fere ut Kampferianæ, vidit apud Legatos Japonensium Romæ commorantes, fanissimos mortales. Vina veterum, fumata, alia. Contra nivis nimis laudatum usum. Ut vinum modestius refrigeretur in cellis, nitro: salubrior est refrigeratio modica, & quæ fit frigida exterius circumposita. Contra MERCURIALIS consilium, nivem in potum mergentis. Frigidarium & calidarium SCACCHI, vas nempe frigida aut calida plenum in medium potus datum. Contra argumentum pro potu nivato a Siculis repetitum, qui ab eo potu dicuntur minus pati a morbis epidemicis: esse, quod cellis Siculi frigidis destituantur. Tiberis aquas non esse salubres, in quas tot sulfureæ aquæ manent &c. Contra tubulos plumbeos. Vini historia, commendat dilutum. Cocta vina improbat, putat nimis calida fieri. Se cum debili esset ventriculo, & a potentiori vino læderetur, restitutum esse oligophoro vino. Bene

Bene juvenes vino abstinere. Vinum mordax, raspatum & agitatum, non esse salubre.

BARTHOLOMÆI ACCURSINI *tractatum & consultationum medicinalium T. I. in quo generosiorum præsidiorum formula continentur quæ omnibus pene morbis possent inservire* Ravenn. 1622. 4.

ANTONII SANTORELLI *antepraxis medica in XXI l. distributa* Neapol. 1622. 4. L. 1633. 4. L. 1651. f. L.

EJ. *postpraxis medica s. de medicando defuncto* ib. 1629. f. BUR.

THOMÆ BRNCOLI *Neapolitani, de populari horribili ac pestilenti gutturi & annexarum partium affectione Neapolin ac totum pene regnum vexante consilium* Neapoli 1622. 4. TOPP.

THOMÆ de NERIS *de Tiburtini aeris salubritate* Rom. 1622. 8.

BENED. MATAMORI *selectæ medicæ disputationes* Viseone 1622. f. FALC.

*Libelli duo aurei de naturæ arcanis sympathicis ac antipathicis insignibusque medicamentis* Bassani 1622. 4.

*Codex medicus Parisinus* Parisi. 1622. HAZON.

FRANCISCI RUBEI *Genuens, nocturnæ exercitationes in medicas historias ad artem prædicendi in morbis acutis* Genuæ 1622. Hamburg 1660. 8. \*. *Quadragesima historiarum febrium, quas auctor vidit & curavit Singuli morbi progressum pene per singulos dies confert cum HIPPOCRATE & GALENO. GARMERUS notas editioni posteriori addidit.*

HUBERTI ARNOLDI RIETMAKER *de dolore nephritico* Lovan. 1622. 4. L. 1629. 4. \*. Venet. 1664. 4. L. *Historia morbi, victus ratio, medicamenta uberrima.*

MICHAEL NEANDER *Bremensis, alius a vetustiori cognomine medico.*

EJ. *tabacologia, b. e. Nicotianæ descriptio medico chirurgico pharmaceutica* Leid. 1622. 4. \*. 1628. 4. Utrecht 1644. 12. \*. *Infinitam vim medicamentorum recenset, quæ ex Nicotiana ad omnes pene morbos parantur. In altera editione varia de tabaco adjecta sunt.*

EJ. *syntagma, in quo artis medicæ natalitia, sectæ, placita, cataclypses, restitutores, propagatores, vite eorum & scripta, diff. de medicina hermetica & Paracelsica* Brem. 1623. 4. \*. *Non fidus scriptor, certe in antiquitatibus. Ita cum HEROPHILUM magnum incisorum cum HEROPHILO medico Phalaridis confudisset, ejus HEROPHILI discipulum PHILIPPUM facit, hujus discipulos EMPEDOCLEM & PLATONEM. In nuperioribus aliquanto lubentius legas, ut memineris multa tamen*

men excerpisse. Vitas vero medicorum potius dat, quam inventa, placita, librosvē: scholarum etiam origines amat indicare. PARACELSO favet.

Cum NEANDRI *tabacologia* prodiit Leid. 1628. 4. \*. *epistola* GUIELMI van der MEER, qua aliqua in cadaveribus morboſis viſa deſcribuntur; ut appendix inteſtini ilei, glandulæ induratae venæ portarum adnatæ, offacula in proceſſu duræ membranæ falciformi. Neque putat a fumo tabaci cerebrum nigro colore tinctum fuiſſe. Contra PETRUM de PAAUW.

HADRIANUS FALKENBURG, anatomes profeſſor Leidentiſis. dixerat in alia epiſtola una excuſa, ſe a tabaci abuſu duram inter meningem & univerſam calvariam, cruſtam duram reperiſſe, in lue venerea etiam frequenter.

SAMUEL HAFENREFFER profeſſor Tubingiſis.

EJ. *Raphael artem medicam feliciter cum inchoandi tum abſolvendi tractandique informans. Rationes peregrinandi & pharmacopolia viſitandi* Tubing. 1622. 12. Francof. 1629. 12. TR. Ulm 1642. 8. TR.

EJ. *unda betheſdæ repullulans* Tubing. 1629. 8. Germ. TR.

EJ. *πανδοχειον αιολοδεγμων in quo cutis eique adherentium partium affectus omnes traduntur: sub calcem adjecti tibicines lectorem arabica græca latina & germanica contenta indagare informantes* Tubing. 1630. 8. TR. Ulm. 1660. 8. L.

EJ. *vexillum Raphaeliticum per artem medicam & vitam communem volans* ib. 1631. 8. L.

EJ. *monochordon symbolico biomanticum* Ulm. 1640. 8. TREW. Pulſuum doctrina ex harmoniis muſicis figurisque oculariter demonſtrata.

EJ. *Raphael odios de arte medica, velo temporis, litationibus* ib. 1641. 8. L.

EJ. *officina jatrice continens pharmaca ſelecta HIPPOCRATICO GALENICA* ib. 1653. 8. TR. Pharmaceutica audit apud HOTTON.

EJ. *de corde ejuſque affectu graviffimo ſyncope* Tubing. 1658. 4. HE.

EJ. *dysenteria maligna epidemica* ib. 1660. 4. \*.

FRIDERICI MONAVII profeſſoris Greifswaldentiſis. EJ. *lanx ſatura rerum medicarum* ib. 1622. 4. L.

EJ. *affectuum ocularium elenchus* Regiom. 1644. 4. L.

EJ. *Bronchotomia* ib. 1644. 8. Griefswald 1654. 4. L. Jen. 1711. 8. \*. Chirurgici potiſſimum argumenti. Suffocationes tamen tangit. *Appendix acc. de febris & adfectibus oculorum.*

EJ. *de cryſtallina, ſ. nova luis venerea ſpecie* Brunſwic. 1665. 8. L.

DANIEL

DANIEL BECKHER profeſſor Regiomontanus, chemicus.

EJ. *de affectu hypochondriaco* ib. 162. 8. HE.

EJ. *ſpagyria microcoſmi* Rostocho 1623. 12. TR.

EJ. *medicus microcoſmi ſ. ſpagirica microcoſmi triplo auctior & correctior* Leid. 1632. 4. Lond. 1660. 12. \*. *Medicamenta ex fluidis & ſolidis corporis humani partibus ſumta, cum nonnullis de iis humoribus, lacte, ſanguine, etiam menſtruo, calculo, urina. Physiologicus liber, pleraque collectanea & ſuperſtitioſa tradit.*

EJ. *fünfzehn Fragen von der zehnjährige Peſt im Preuſſiſchen Königsberg* 1630. 4. TREW.

EJ. *hiſtorische Beſchreibung des Preuſſiſchen meſſerſchluckers* Germanice Regiom. 1643. 4. \*. Latine Regiomont. 1643. 4. Leid. 1640. 8. *Magiæ aliquæ hiltoriæ adſutæ.*

EJ. *problemata medica* Zittau 1645. 4. HE.

EJ. *noſologica diff.* I. II. III. ib. 1647. 4.

EJ. *hiſtoria morbi academici Regiomontani, febris malignæ epidemice imprimis electoralis menſæ convictoribus funeſtæ conſenſu facultatis medicæ Regiomontanæ* Regiomonti 1649. 4.

EJ. *comment. de theriaca* ib. 1649. 4.

EJ. *Bericht vom dem Blutgang* Königsberg 1650. 4.

EJ. *de febre tertiana intermitteute epidemica* Regiom. 1651. 4. \*. Cæli ſtatutum accuſat, etiam eclipſes; de medicastroorum funeſtis erroribus queritur. Venæ ſectionem in febre calida laudat.

EJ. *nützliche kleine Hausapotheke mit beygefügten Tractätlein* HENR. BARSTEINS von der Darmsucht, u. J. ANDR. GRABER von den Fleckjieber, von der Ungariſchen Krankheit, u. von den Blattern u. Maſern Gießen 1665. 8. RIV.

EJ. *de hydropo aſcite* Regiom. 1655. 4.

J. LUDOVICUS GANS *hippocratis aphoriſmos carmine reddidit* Viennæ 1622. 1624. 12.

EJ. *corallographiam in botanicis* diximus.

S. DX. VARII.

ALESSANDRO PECCANA Veronenſis, *commentarii della ſcandella, nelli quali ſi diſcorre d'ogni perfezzioni ed uſo della priſſana ordeacea* Veron. 1622. 4. \*. *Comparatis veterum locis, oſtendit veteres hordeum diſtichum Achillei & Galatici no-*

mine intellexisse. Fquis utique hæcenus hordeum alvum ciere, præstare tamen hordeo hexasticho, eoque magis refrigerare, ut etiam candidius sit, & ponderosius. Ex eo hordeo debere ptisanam parari.

EJ. *de chondro* & *alica libri II.* Veron. 1627. 4.

EJ. *del bever freddo* L. II. Veron. 1627. 4. \*. Multa philologica, etiam poetica, & Galenica collegit, exprimenti nihil addidit. Libro I. potum frigidum defendit, & objectiones amolitur, contra nivatum potum propositas. Olei & glaciæ apothecas Italicas describit. In vinis Italicis aquæ ad partem aromaticam portionem definit, ad problemata ex conjectura fere respondet.

ALEXIUS DE EBREU. EJ. *tradato de la siete enfermedades de la inflamacion universal del higado, siete pilderon y rimones, y de la obstruccion de la sitia y febre maligna y passion hypochondriaca* Lisbon. 1622. C. de V. Vercor ne nomen vitiosum sit.

FEDERICO GIORGI *modi di conoscere buoni falconi, Astori &c. di governargli, e di medicargli* Venet. 1622. 8. BUR. nisi hic l. jam dictus est.

DAVID JOYSSE *examen du livre de LAMPRIERE sur le sujet de la peste, avec la précaution & la cure de cette maladie* Rouen 1622. 8. d'ETR.

*Discours de Porigine, des maurs, fraudes & impostures des charlatans* Paris 1622. 8. le TELLIER.

PIERRE HEURTAULT *chirurgien de Caen, traité de la phlebotomie la maniere de bien & artificiellement saigner* Caen 1622. 12. \*. Laudes venæ sectionis & necessariæ cautelæ, morbi in quibus salutem adfert, theoria scholastica revulsio-nis, derivationis. Quibus noceat. Venæ quas secare expedit. Ex sanguine judicium.

ARNAULD GILLES *fleurs de remedes contre le mal de dents* Paris 1622. 8.

JOB. KORNTHAUER *commentarii ad PARACELSI tr. de peste* Francof. 1622. 4. \*. 1640. 4. Ad brevem libellum ampli commentarii. Ad avertendum fom-num dat acidum vini cum spiritu tartari. Apostemata fotu rumpit nasturcino. Fistulam linguæ perforatam unguento populneo sanavit. Varia medicamenta ad alios morbos. Ut homines sanaverit, quos pituita in asperam arteriam illapsa suffocabat, vitriolo & alumine cum aceto præparatis. Sanguis asinus ad maniam, Bubones mobiles venenum non habent, & sponte sæpe evanescent. Sensum pres-sionis in latere a lapsu natum succo nasturtii sustulit. Formulæ & scriptiones Pa-racelsicæ. Morbi gallici curatio turpetho & decocto lignorum facta.

J. KNYPHÆI *Augentrost nützlich Kunst u. Vortheile zu den Augen* Darmstadt. 1622. 8.

## §. DXI. DISPUTATIONES.

GEORG NOESLER professor Altdorfinus, *de pleuritide* Altdorf 1622. 4. \*.

EJ. *de hydropse ascite* 1624. 4. \*.

EJ. *de putredine* ib. 1626. 4.

EJ. *de leucoplegmatia* ib. 1627. 4. \*.

EJ. *de ietero in genere & flavo in specie* ib. 1627. 4. \*.

EJ. *de purgatione* ib. 1628. 4. HE.

EJ. *de apoplexia* ib. 1630.

EJ. *καταρτος συνυγερφια* ib. 1636. 4. \*.

EJ. *de pleuritide* ib. 1647. 4.

EJ. *vita* Germanice Nürnberg 1650. 4.

J. JAC. REITER *de febre maligna vulgo petechiali* Lips. 1622. 4. PL.

GOTTFR. WEIDNER *de febre maligna petechiali* Francof. 1622. 4. PL.

ULRICH RIETMANN *de anorexia s. in appetentia* Basil. 1622. 4. RIV.

ELIAS GEILBRUNNER *de suffocatione uteri* ib. 1622. 4. RIV.

GEORG BERGNER *de dysenteria* ib. 1622. 4. RIV.

HECTOR ZOLLER *de philtris* ib. 1622. 4.

ANTONII RULER *de morborum causis* ib. 1622. 4. & apud GENATHUM: vercor ne annus corruptus sit.

J. SCRETA VON ZAVORTIZ *pentas medica miscellanea* ib. 1622. 4. L.

MATTH. BRENGGER *de convulsione* ib. 1622. 4. \*.

JUST. CRAFT *de cardialgia* ib. 1622. 4.

DAN. DINCKEL *de remedium artificiose inveniendi & inventum recte utendi modo* (alia est vox.) Argent. 1622. 4. RIV.

MATERNUS KOHLER *de opio* Argent. 1622. 4.

SIM. le TELLIER & JANUS CÆCILIVS FREY E. *in morbis par impar, in re-mediiis mediun* Paris. 1622.

RICH. MARLES & FR. PIJART E. *epilepsia nigrotina* ib. 1622.

SIM. BAZIN & NIC. LAMBERT E. *expectandus die critico natura motus* Paris. 1622.

NIC. PIETRE & CLAUD. QUIQUEBOEUF E. *diabetes lethalis* ib. 1622.

JAC. PERREAU & FR. PIJART *E. phthificis lac* Paris. 1622.

FRANC. LESPICIER & CYPR. HYBAULT *E. icterus causo superveniens sanus ib.* 1622.

FR. le SAGE & TH. GAMARRE *E. pulmonis ulcera insanabilia ib.* 1622.

GEORG CORNUTY & EL. BEDA *E. aqua causo laborantibus ib.* 1622.

GUIL. DUVAL & CLAUD. QUIQUEBOEUF *E. aqua vino salubrior ib.* 1622.

J. AKAKIA & J. C. FREY *E. ογγου εγγου, εγγου lingua index ib.* 1622.

§. DXII. FRANCISCUS BACON.

FRANCISCUS BACON de VERULAMIO Cancellarius Angliæ, philosophus & vir sublimis ingenii. *Ej. est historia vitæ & mortis* Lond. 1623. 8. \*. Dilling. 1646. 12. Anglice 1650. &c. Gallice Paris. 1714. 8. Spiritum vitalem aere puriorem, igne mitiorem, habitare in corpore animali, & viscidioribus particulis irretiri: ea vero vincula paulatim erodere, denique exhalare, eam esse mortis naturalis causam. Spem longævitatis esse in retardanda hujus spiritus evolutione, dum inviscatur, pori per quos exhalat obstruuntur, calor diminuitur. Ad longævitatatem ergo pertinere vitam minus actuosam, opium, nitrum, somnum longiorem, purgationem alvi, diætam debilitantem. Homines qui salivationem passi sunt, aut alioquin ad summam macilentiam redacti, postquam convalescerunt, iidem ad longam ætatem perveniunt. Ad longævitatatem spem facere periodos vitæ majores, ingenium non fervidissimum, incrementum lentius, corpus siccius, succorum subinde renovationem: vitam etiam parcissimam, contemplationi deditam. Aurum, margaritas, lapides pretiosos parvi facit. Aeris exclusionem, vitam in speluncis laudat, alimenta firma, carnes duriores, stomachum per vina styptica confirmatum, frictionem, inunctionem, corporis exercitationem medicam, balnea.

Denique *mortis* historia. Perire animal, quando spiritus motus supprimitur, quando denegatur refrigerium, quo strangulatio pertinet, quando reparatio inhibetur per inediam aut depletionem vasorum. Atriola mortis, s. symptomata, quæ vitæ finem præcedunt, quo etiam pulsus subpressus & vacillans. Restitutio submersorum. Quæ cuique ætati propria sint, juventuti, senio. Multiplex ubique eruditio & ingenii vis.

*Ej. historia naturalis Centuriæ X. It. nova Atlantis.* Primam editionem Anglicam ignoro, mea est apud Elzevir 1661. 16. \*. Ingeniosa varia, aut perspicaciter ad suos fines adaptata. De modo, quo medicamenta purgantia suo officio funguntur: veinas mesentericas ab acri stimulo irritatas humorem plorare. Quæ maximam vim nutriendi habeant, quo etiam ossium medullam refert. Filum medicinale, s. quid efficiat ordo, quo medicamenta propinantur: ita podagræ subventum esse emolliente primum pulve imposita, deinde anodyno fomento, denique

que adstringentibus medicamentis. Morbos consuetudine leviores fieri. Curationem palliativam commendat & sublevationem symptomatis urgentis. Pressione alterna digitorum arteria læsa efficaciter compressa. Præcipua medicamenta esse, quæ leniter resolvunt. Metallorum vires medicatæ: erosionem facere; æri vim sanandi tribuit. Signa pestis, etiam ab odore sumta, tum morborum contagiosorum. De effectibus imaginationis. Perniciosus carcerum factor. Pestis ortus ex fodinis, carbonis vapore, terræ motu. Vaporum varia efficacia, etiam medica. Symptomatiæ.

In *Atlantide* societatem describit ad augmentum scientiarum congregatam.

*Ej. novum organum* Leid. 1645. 16. \*. Physici argumenti, omnino vero ut ad medicinam adaptari possit. Ita docet, ut possit in naturam caloris inquiri; adfirmantia primum phænomena caloris exponit, causas, effectus. Tunc negantia, unde calor absit, aut a quibus suffocetur. Thermometrum. Ex sua methodo demum eruit, calorem esse motum expansivum, quo corpus secundum omnes directiones dilatatur, tamen cum adfectione aliqua, ut superiora magis petat: satis rapidum esse motum, alterne cum resistentia operari. Experimenta *crucis*, per quæ in re dubia certo & absque residuo dubio ad veritatem ducamur. Horreum pro historia naturali. Primus antea Newtonum quæstiones cuique capiti subjecit. Sed opus admiratione dignum totum oportet legere.

*Ej. de augmento scientiarum* Amsterdam 1652. 16. \*. In l. V. peculiariter de corpore humano agit. Desiderat historiam anatomes comparatam, ut multorum cadaverum incisiones conferantur & jungantur. Historia curationum, & vicissitudinum in praxi. Census medicamentorum, eorum efficacia, ut certa per experimenta confirmata habeatur. Verum iterum totum perspicacissimi viri opus nunquam ex oculis dimissile oportet.

In *historia naturali ventorum*, aliqua huc trahas. Incensis in Essexia ericetis in Vasconia vites per insalubres ventos læsas fuisse.

In *historia* HENRICI VII. dedit morbi historiam, quæ seorsim etiam prodit, *relation of the sweating sickness* Lond. 1671. 4. GUNZ.

Reperio apud CARR *doctrina partitionem corporis hominis in medicinam & voluptuariam* Lond. 1623. fol.

*Opera omnia* conjuncta edidit G. ROWLEY Lond. 1638. fol. tum MALLET Lond. 1740. 1753. fol. Anglice. Latine Francofurti etiam 1665. fol. Hafniæ 1694. fol. Amsterd. 1738. 12. 7 vol. excusa sunt. Adjecta physica aliqua nova ad res fossiles, tum medica & formulæ BACONI familiares.

*Histoire de la vie & des ouvrages de F. BACON* la Haye 1742. 12.

## §. DXIII. VARIi ad a. 1623.

FR. ANTON. CASERTA *de natura vinorum tam in sanis, quam in agris corporibus* Neapoli 1623. 4. HAENEL.

FRANCISCI BRUSCHII Comitum, Archiatri Mantuani, *Promachomachia Jatrochymica occasione medicarum consultationum pro nob. viro Mantuæ* 1623. fol. \*.  
1. Promachomachia est apologia chemica contra ANDREAM TREVISIUM, cum inter se in consilio dando pro nobilissimo viro dissensissent. Nihil vero nisi generalia, profert: se quidem parum chemicum esse fatetur, adversarium vero ejus artis imperitum. 2. Pluscula consilia BRUSCHII & responsiones aliquæ FABRICII BARTHOLETI. Pro more seculi: Inter ea de ophthalmia cum cornæ tunicæ ulceribus. 3. Aliqua de victus ratione.

EJ. *informazione circa la polvere viperina* Rom. 1643. 4. ID.

ANTON. FONSECA *de epidemia febrili grassante in exercitu regis catholici in inferiori Palatinatu a. 1620.* & 1621. Mecheln 1623. 4. TR. FALC.

PAULI TELLIER *de venæ sectione & crisi* Venet. 1623. 4. L.

NICOLAUS EPIPHANIUS. EJ. *succincta medicinalis practica nec non medicamentorum compositiones præstantissima* Paris. 1623. 4. Francof. 1628. cum RENODÆO.

GABRIEL de FONSECA Lamecensis Lusitanus EJ. *Consultatio pro febre pestilentiali, quæ a. 1621. Romæ grassata est.* Consultationes aliquas de morbis in Conclavi anno 1617. obortis scripsit: LEO ALLATIUS apud MANDOSIUM.

SIMON RANNOS medici Hispalensis *tr. de sero lactis & ptisana* Urbaone 1623. 4. C. de V.

ANDRÆ ORDONNEZ *compendium perutile de missione sanguinis* Basil. 1623. 4. LIND.

ALIDOSII (vero nomine GIOV. NIC. PASQUALI i dottori Bolognesi de theologia, philosophia, medicina &c. doppo 1500 fra a. 1623. Bologn. 1623. 4. HENNING.

EJ. i dottori forestieri ib. eod. anno.

MICHAEL BOUTHEROUË *pyretologia cum chymicis remediis* Paris. 1633. 4. L.

*Tractatus de venæ sectione & crisi* Venet. 1623. 4. B. BODL. absque scriptoris nomine.

J. CAROLI AMATI *fructus medicinales ex variis GALENI locis decerpti* Lion 1623. 12. Genev. 1657. 12. L.

J. BILLIKS *de natura & constitutione spagirices emendatæ* Helmstatt 1623. 4. si huc facit.

MART. TYMPII *mensa theolophilosophica, s. conviviorum pulpamenta & condimenta* 1623. 12. FALC. si huc facit.

MART.

MART. GOSKY *Apotheca Gardelebiana* Helmstatt 1623. 4. TR.

C. HOLZMAN *de natura & cura febris malignæ* 1623. 12. LEHM.

J. STUBENDORF *de scorbuto* Lipsf. alii Jen. 1623. 8. CARLS. videtur collectio quam diximus. LINDENIUS habet editionem Lipsf. 1604. 8. Haag. 1658. Lipsf. 1662. 8. TR. mea editio Jenensis 1624. 8. continet EUGALENUM.

CARANTAM in chirurgicis dixi T. I. p. 310.

## §. DXIV. ALII.

BALDASAR & MICHEL CAMPI, *fratrum discorsio nel quale si dimostra quel sia il vero mithridatio contra l'opinione de tutti li scrittori ed aromadari* Luca 1623. 4. FALC.

LORENZO ROMEO medici & equitis, *desinganno del abuso della sangria y purga* Tarragon 1623. 8. C. de V.

*Epulario, il quale tratta del cucinare ogni carne uccelli e pesci* Venet. 1623. antiquius ut puto opus.

GUI de la BROUSSE *tr. de la peste* Paris 1623. 8.

In EJ. libro *de la nature des plantes* ib. 1623. 8. \*. multa huc faciunt, de indagandis viribus plantarum medicatis, de causis facultatis laxantis, adstringentis, de alexiteriis, balsamicis, specificis. Qui morbi absque specificis curantur, eos sponte putat cessaturos.

JOS. de SAINTHILLIER *loimologie contenant les causes, & les remedes contre la peste* Pont-à-Mousson 1623. 12. FALC.

D. F. *de la peste, de ses preservatifs & remedes* Paris 1623. 8. FALC.

*Conseil présenté au Roi contre la peste* ib. 1623. 8. FALC.

*Traité de la peste* 1723. 8. FALC.

BARET *de la connoissance des chevaux, jugement de leurs maladies & remedes d'icelles* ib. 1623. 8. 1666. 8.

JACQUES BURY *le preservatif de l'homme* ib. 1623. 8. \*. Chirurgus: nihil habet proprii. De sterilitate ejusque causis & curatione, victu gravidarum & puerperarum, abortu impediendo, medicamentis partum promoventibus, lacte augendo, nonnullis puerorum curandis morbis. Hydrocephalum se sanasse sensim subducta per causticum medicamentum aqua.

JACQUES FERRAND *traité de la maladie d'amour ou de la melancholie erotique avec les remedes qui lui sont propres* ib. 1623. 8. de BURE, BAR. &c.

PIERRE MAGINET *la theriaque Françoisse avec les vertus d'icelle selon GALIEN* Lion 1623. 8. TR.

- N. van HALTEREN *tractaat der medicynne* Amsterd. 1623. 8. WACHEND.  
 DURET medecin ord. du Roi, *avis sur la maladie* Paris 1623. 8. \*. Solita  
 ejus xvi consilia. Vetat tamen multorum mortalium conventus. In plethora  
 venam secat, purgantibus vero abstinet. Bubones salutare esse.  
 JOH. SCHLEUPNER *Beschreibung von dem giftigen pestilenzischen Fieber der un-*  
*garischen Krankheit* Linz 1623. 8. B. THOMAS.  
 J. NESTER *consilium dysentericum, Bericht von der rothen Ruhr* Lips. 1623.  
 8. B. THOMAS.  
 IDEM videtur NESTERORUM senior, ad quos epistolas dicemus THOMAE  
 REINESII.  
 ANDR. SENGER *disc. de dysenteria Verzeichniß der Arzneyen wieder allerley Ge-*  
*brechen samt einem Bericht wie sich der gemeine Mann in der rothen Ruhr zu verhal-*  
*ten* Magdeburg 1623. 4.

## §. DXV. DISPUTATIONES.

- J. ZEIDLERUS *de ileo* Lips. 1623. 4. B. TH.  
 EJ. *de phthisi* ib. 1623. 4. HE.  
 EJ. *de plica Pannonica s. morbo cirrhorum symptomate* ib. 1623. 4. RIV.  
 EJ. *de scorbuto* ib. 1627. 4. RIV.  
 EJ. *de asthmae propriissime dicto* ib. 1629. 4. RIV.  
 EJ. *de mania* ib. 1630. 4. PL.  
 EJ. *de pestilentia* ib. 1633. 4. PL.  
 EJ. *de dolore colico* ib. 1636. 4. PL.  
 EJ. *de incubo* ib. 1643.  
 J. REITER *de opio* ib. 1623. 4. HAEN.  
 VALENT. RUPITZ *de praefocatione hysterica* ib. 1623. 4.  
 J. EICHHORN *de febribus malignis* Altdorf. 1623. 4. \*.  
 GUIL. ERN. SCHEFFER *de paralyfi* ib. 1623. 4. RIV.  
 LAUR. LUDOVICUS *de paralyfi ex colica* ib. 1623. 4. \*.  
 J. ETSCHER *de catarrho* Basil. 1623. 4. RIV.  
 DANIEL WILDBOLZ *de tussi* ib. 1623. 4.  
 CHR. BERTRAM *de phthisi* Lips. 1623. 4. PL.  
 FRIDERICI *de peste* Lips. 1623. 4. \*.

- JAC. FISE *problematum physicomedicarum trias* Regiomont. 1627.  
 GODOFR. WEIDNER *de medicorum opprobrio, tortura nempe junctuarum, s.*  
*arthritis* Francof. 1623. 4. PL.  
 PHIL. HARDOUIN & FRANC. MOLLET *E. humorum incrementum a luna* Paris.  
 1623.  
 FR. du PORT & JAC. ADAM *E. periodorum manifesta causa* ib. 1623. 4.  
 J. BEAUCHESNE & PHIL. HARDOUIN *E. medica αιματομαντεια* ib. 1623.  
 PETR. GIRARDET & JAC. JOUVAIN *E. pregnantibus duriores mammae praestant*  
*gracilibus* ib. 1623.  
 GASP. BRAYER & J. FAYOLE *E. febres lippria cholera superveniente exsoluuntur*  
 ib. 1623.  
 J. HENAULT & HERMAN de LAUNAI *E. vinum adultis, aqua pueris* ib. 1623.  
 PHIL. GUYBERT & FR. MALLET *E. rabiei mare* ib. 1623.  
 ANT. CHARPENTIER & JAC. JOUVAIN *E. datur sudor sanguineus* ib. 1623.  
 ANT. ROBIN & FRANC. MALLET *E. febribus purpuratis sudorifica* ib. 1623.  
 GUIL. BELET & PETR. SAVARRE *Non E. asthmaticis diuretica* ib. 1623.



## LIBER OCTAVUS.

## BAPT. V. HELMONT.

## §. DXVI.

**H**æc tempora in universum calamitosa fuerunt, cum diuturna bella Germaniam vastarent, neque ullus in Europa princeps esset, qui bonas artes sua munificentia suplevaret, infelice forte CAROLO I. excepto. Eacalamitas etiam medicæ arti nocuit, in qua paucissimos vere magnos viros se extulisse repecias, nam & Hippocratica studia languiebant, & morborum observandorum patientia, & chemia, quæ magis & magis in aulis & apud principes dominabatur, ipsa sua auxilia corrumpebat. Nam ea schola meditationem præsentis morbi veramque historiam, & causas, & signa, & præfagia, & victus rationem neglexit, ut omnem suam fiduciam in proprio aliquo medicamento poneret, qualia nonnulla, sed pauca, in tanta morborum varietate utique laboratoria suppeditarent.

## §. DXVII. J. BAPTISTA V. HELMONT.

In ea schola circa hæc tempora ( scripsit enim *de curatione sympathetica* anno 1624. [a] ) extitit vir acuti ingenii, in detegendis aliorum erroribus acris, in colligendis eventis suæ causæ faventibus ingeniosus, non expers anatomes, certe frequens incisorum cadaverum testis, in parandis medicamentis solers, ut per sua etiam experimenta passim causas morborum indagare susciperet. Audax ceterum affirmator, credulus, nisi aliter juberet sectæ incrementum, vanarum curationum enarrator, felicitum eventuum & specificorum auxiliorum nimius laudator.

JOHANNEM BAPTISTA V. HELMONT volo, virum in Brabantia generosa stirpe ortum: cujus major in subruendis Galenicis scholis felicitas fuit, quam cujusquam priorum. Pleraque enim earum placita aut subvertit apud plerosque medicos, aut certe admittis suis hypothesibus temperavit. Archæum, cui administrationem corporis humani commisit, etiam nostro ævo dominantem reliquit; calida medicamenta, & acidorum contraria, & elixiria atque medicamenta, parva in dosi efficacia, arte sua parata, in quotidianam praxin introduxit, in theoriam fer-

(a) *B. Chir. T. I. p. 307.*

menta; tum in sua propria schola tum in SYLVIANA, cujus plurima placita ab HELMONTIO repetita fuerunt. Vocabula insolita, parum definita, vagas ideas & arbitraria plurima merito carpas.

Editiones operum conjunctas duas cito, quarum prior, eadem nitidissima, anno 1648. 4. \*. apud ELZEVIUM prodiit, altera etiam apud ELZEVIUM 1652. 4. \*. Sunt autem & aliæ plusculæ HELMONTIONORUM operum editiones Venet. 1651. fol. Lion 1655. fol. Francof. 1661. fol. 1681. 4. Hafniæ 1707. fol. Gallicæ Lion 1670. 1671. 4. vertente *le CONTE*.

*Ej. opuscula propria* Colon. 1644. 8. quæ sint ignoro.

Non licebit in non exiguo volumine singula persequi, præcipua tamen rerum momenta tangam.

*Promissa auctoris.* In venæ sectionem. In GALENUM, non posse paganus hominem verum per ipsas suas causas perspicere, etsi memoria retinere possit.

*Studia auctoris.* Cum medicis conflictatus est, ex ea pugna se superiorem evasisse facile ab ipso auctore expectes.

*Venatio scientiarum.* Declamatio.

*Causæ & initia naturalium.* De fermentis incipit.

*Archæus faber:* princeps etsi parvus libellus. Eus ab anima & a corpore diversum, omnia ea dirigens, quæ natura veterum.

*Elementa.* Pro tribus elementis chemicis.

*Aqua,* omnium corporum materies.

*Gas aque,* quod & ipsum ad posteros descendit, efficax halitus, qui idem nunc aer fixus erit.

*Blas aqua.* A dilapsis aquis fermenta oriuntur, ab his femina. Physica pluscula omitto.

*Imago fermenti imprægnat massam feminæ.* Fermentum in quaque parte corporis suum sedere, quod ex communi massa proprium sibi succum parat. A fermento fixæ partes volatiles redduntur. Pharmaca fere solo odore operari: & odor solus fermenti plantas generat aut infecta. Fermentatum acidum a vulgari acido diversum.

*Formarum ortus.* Ignis, lumen, fabulosa hic plurima. Post lapsum Archæus debilitatus ciborum archæos nunc non totos subigit (quæ ipsa nuper STAHLIANÆ sectæ fuit sententia). Indignatus archæus facit morbos, sic apud STAHLIUM.

*Natura contrariorum nescia.* GALENUM methodum medendi nimis facilem quævisse, ita in errorem nos abripuisse: neque recte jussisse, contraria ubique contrariis curare, aut medelam per similia fieri. Crises impugnat.



*Blas humanum*: obscura vox. Sanguinem venæ cavæ, qui cruor sit, per septi cordis poros triangulares in sinistram transire sinuum, in arteriosum perfici, ab anima immortali informatum: fermentum in sinistro ventriculo habitans sanguinem arteriosum perficere. Spinæ effectus in augendo pulsu. Hic incipit humorum corruptionem, etiam putredinem, acori tribuere, ut ab alcali subigatur; etiam decocta vulnerraria occultam continere alcali.

*Endemica*. Non dari fulgines, quæ ex corde dissipentur. Morbi endemici ex minerarum exhalationibus orti.

*Spiritus vite*. Plura dari fermenta. Fermentum ventriculi differt ab eo fermento, quo panis paratur. Spiritus vitalis s. æther vitalis luminosus.

*Calor efficienter non digerit sed excitative*. In febribus tamen rectius quam PARACELSUS fatetur, tenuem victum requiri. Fermentum ventriculi quod digerit, sui generis acor est.

*Sextuplex digestio*. Acidum extra ventriculum nocet. Cibus nondum est digestus, quoad ejus archæus a nostro subactus sit, & noster vitalis archæus in alimentum introductus. Cruor hircinus pleuritidem curat absque venæ sectione.

*Pylorus rector*: ab ejus vitio diarrhœa, dysenteria. Diarrhœam se vitellis ovorum duris curasse, dysenteriam equorum unguis. Gallus gallinaceus vertigine periit, in ventriculo silices reperti sunt. Mortes a pylori vitio: post vomitum pylorus clausus, in ventriculo putridum liquamen. Gallina quæ crystallinum globulum devoraverat, in morbum convulsivum incidit, is sanatus est ventriculo aperto, confuto.

*Tartari historia*. Hæc vox infeliciter in medicinam a PARACELSO introducta fuit. Galenicis, cum morbos a tartaro admitterent, curare non possent, ad chymica medicamenta transfugisse.

*Inventio tartari in morbis temeraria*. Nullum a tartaro morbum oriri, male a GALENO calculi generationem calori tribui. In PARACELSUM, & asperere.

*Alimenta tartari insontia*. Porro adversus tartarum, qui nullus sit. Qui mari vectus, cum cibos copiose sumeret, paucissimas faces ediderat. Archæum ea feligere quibus homo alatur: spreta nunquam admittere. Tartarum ex cibo non generari, nec in potu tartarum esse: Calculosorum puerorum, qui solo lacte alabantur, exempla. Vinum calculum non facit, nec strumas. Ad istas remedium ex oleis & resinis cum cineribus clavellatis destillatis.

*Custos errans*. Mucus sit a custode lacescitur, eo sine, ut partem vexatam defendat & obliuiat, omnino salubris & naturalis: neque a cerebro est, sed generatur ubicunque custodi necesse videtur. In senio mucus parcius secernitur, hinc tussis. In remedia, quæ schola tussi opposuit, invehitur, & jubet archæum pacare.

Dement

*Demens idea*. Ut auctor in napello, magno veneno, medicatam vim quæsi-  
verit. Ab eo sumto percepit, se nusquam nisi in præcordiis sentire & intelligere,  
cum lenta quadam extasi. Amentes se plures curasse: falsos esse suum malum ab  
hypochondriis ascendisse. Maniacos frigus aeris non percipere. In Flandria  
mari mergi, quos rabidus canis momordit, certo effectu. Eodem auxilio supera-  
ta amentia. Exemplum suscitatorum, qui submersi fuerant, etiam ipso teste,  
nullo suo consilio.

*Sedes anima*. Non in capite: esse enim, qui a gravissimis cerebri vulneri-  
bus convaluerint. Contra periisse, quibus os stomachi pugno percussum fuerat.

*A sede anime ad morbos*. Sensum stomacho acriorem esse, quam ipsis ocu-  
lis. Fermentum ventriculi huic amicum, aliis digestivis officinis hostile esse. Aci-  
ditatem hostilem in venis febrem, in artubus arthritidem facere. Periaptis epi-  
lepsiæ curationem tribuit, ut & addat, facile curari. Podagra archæo soli molesta  
est, hinc pavore sæpe sanatur. Alcali tilix & lapidis cancerorum magna in morbis  
efficacia est, dum mucositatem subigit, etiam in ipso ventriculo.

*Jus duumviratus*. Contra capitis dignitatem pro sede animæ, & causa plurima-  
rum functionum, quæ sit in ventriculo: etiam somni, cum ibidem causa sit incubi. A  
fumo carbonum ipse auctor erat periturus; senserat circa os ventriculi minitantes  
syncopen, dum alia sensatio in occipite sensus omnes supprimebat, pariter a sto-  
macho ascendens, uti vertigo nautis a stomacho venit. Paralyfes ex doloribus  
ventriculi natæ. Colicam placari per calida semina, archæo sedato. Amentia  
ab hyoscymo, dum venenum in ventriculo adhuc hærebat. Astia a terrore. Ni-  
hil helleboro melius, qui os stomachi levet, amentiam tollat. Veneris etiam  
primi motus circa os ventriculi percipiuntur. Dementiæ sedes in eo stomachi ore  
est. Recte ab opio infomes quidem noctes secutas, tussim tamen sedatam.

*Scabies & ulcera scholarum*. Scabies utique contagiosa. Colcothar varie ad-  
hibitum ulcera sanat.

*Ignota actio regiminis*. Actio medicamenti est & corporis reactio. Contra-  
ria contrariis non curari. Alcahest, quod omnia corpora tangibilia in eorum-  
dem primam vitam reducit, absque suarum virium diminutione. Furens uterus  
omnia exagitat, per actionem regiminis.

*Duumviratus*. Actio opii: operatur dum in ventriculo est. Iterum Duum-  
viratum, actionis regiminis præsidem, habitare in hypochondriis, splene & stoma-  
cho, eundemque toti corpori imperare: qualia nuper le CAZE renovat.

*Asthma & tussis*. Memorabilis libellus, etsi hypothese non purus est. Fusc  
de catarrho: non descendere a capite: maleque capiti medicamenta admoveri in  
asthmate, in tussi. Asthma verum, asthma uterinum. Asthmatis multa exempla.  
Asthma cum urina aquea, orthopnoea, absque ullo capitis vitio. Aliud absque  
spato sanatum. Cui quoties decumbebat asthma ingruerat, montanis locis gra-  
vius.

Tom. II.

U u u

vius,

vius, cum saliva falsa, ut post aliquot spumosa sputa paroxysmus evanesceret. Asthma ab accepta injuria. In comitiali morbo ante lapsum in ore stomachi sensus. Asthma esse a contractis pulmonis poris absque defluvio. Pulmonem etiam in bene valentibus pleuræ adhærere, etiam in cursore expeditissimo. Alias a certis cibis asthma, manifesto ab ore stomachi natum, ut a duumviratu asthma sit. Coryzam se tollere sternutatorio pulvere cum helleboro. Mucum in pulmone ipso generari. Parcius qui sciret cum parco victu. Fumum sulfuris in potu exceptum commendat.

*Latex humorum neglectus*, nempe feri sanguinis, salivæ, lacrumæ, sudoris, tenuis mucis. Aqua feri sanguinis non est bilis, sed insipidus & inodorus humor, qui cruorem & reliquos humores diluit. Sitis est deficientis laticis sensus. Iterum pleuritidem continuo sublatam fuisse moto sudore.

*Cauterium*. Contra ejus usum.

*Volupe viventium morbus antiquis putatus*. Podagra nihil habet scum catarrho commune, quare & male a scholis curatur. Sedem esse in spiritu vitæ, non in acore. Actum ei inesse, sed potentialem. Accersitur, augetur ab acore, eo destructo minuitur; potissimum sanari arcano corallino, quod quid sit non definit.

*Pleura furens*. Ut spina infixâ dolorem & inflammationem, sic calcar aliquod pleuram lacerans pleuritidem facit. Nihil contra pleuritidem venæ sectionem facere. Iterum pleuritis est aciditas peregrina concepta in archæo. Degenerationi ergo in aciditatem debere obsisti, & spinam auferri, pulvere de virga cervi vel tauri, succo cichorii, flore papaveris, potissimum tamen cruore hitici suspensi, de incisâ vasis seminalibus manante. Contra clysterum in dysenteria usum. Ut in se ipso jam senex pleuritidem sanaverit.

*Tria chymica principia, neque eorumdem essentias de morborum exercitu esse*. Contra PARACELSUM ad monarchiam adspirantem. Non dari in nobis aut sal, aut sulphur, aut mercurium, & demum per ignem separari. Neque ideo in morbis operari. Sed remedium loco utique esse. In ciborum digestionem non separari. Aquam in oleum perfici.

*De flatibus*, quos Blas vocat. Non dari pleuritidem flatulentam. In volvulo non flatus, sed stercus durum in ultimo sine tenuis intestini repertum fuisse. Id ne fiat, noster devoratis globulis plumbeis impedit, majoribus & ponderosioribus. Flatus est ab acido ciborum mala digestorum. Motum peristalticum etiam inversum in puero vidit. Tympanites maxime funestus. Flatus nihil ad venerem, quæ sit a liene. In hoc intestino flatum aliquem necessario reperiri, quo intestinum distendatur, & fœcibus pateat.

*Catarrhi deliramenta*. Pulmo primum moriens. Multa mala præter omnem rem catarrho a scholis tribui, pectoris, partium aliarum, pulmonum. Mucum in pulmone, & in omni quidem loco adfecto ipso, generari. Pulmonem non minui.

Male

Male in experimento ostensum, infusi per os humoris aliquid in vivo cane in asperam arteriam descendere. Nullas esse catarrho vias. Anglice seorsim prodierunt, vertente G. CHARLETON Lond. 1650. 4. B. BODL.

*Vitæ ratio*. In dieteticen: eam infirmam doceri, ei morbos non subjici. In acutis tamen morbis non urget firmioris cibi usum.

*Pharmacopolium ac dispensatorium modernum*. Botanicam parum notam esse. Contra signaturas Paracellicas. Non bona ratione vires simplicium medicamentorum indagari. Nimis numerosa proflare. Syrupos & in universon dulcia vires medicamentorum obtundere. Vitia singularum formarum, quales in dispensatoriis extant. Odorifera non debere bullire, cornu cervi non uri. Robusta medicamenta non debere castrari. Magnam venenorum esse efficaciam. Nulla correctione arsenicum emendari, ut intus tuto propinetur.

*Potestas medicaminum*. Sanationes fieri per sedationem agitati archæi, & ablationem seminalis & morbosi characteris ab Archæo producti. Bulliendo vim asari destrui. Alcahest omnes morbos tollere. Escharotica non faciunt escharam, quæ ab Archæi incensione producitur.

*Ignotus hospes morbus*. In paganos medicos, eorum medicinam cacodæmonis esse inventum. Morborum natura in universon, tum per singulos, a scholis pariter ignorari. Archæum sensationis & motus auctorem, adfici a noxiis: inde excandescere, expavescere. Iterum sanationem poni in pacatione Archæi, non in diathesi morbi diathesi contraria. Faber archæus in fermenta perpetuo agit, eaque ad suas excretorias sedes exturbat. Ut a lapsu ADAMI Archæus corruptus, inordinatus & immoriger factus sit.

*Ignotus hydrops*, Non esse ab hepatis vitio materiam, ejus laticem esse. Nonster hydropem pulmonis adgnovit (pectoris inter sinistrum mediastinum & thoracem in brachium continuatum). Qui cum uno rene pervio 76 annis vixerit. Cum noster multorum hydropicorum curam gereret, incisorum hepar sæpe absque noxa fuit; se ultra bis mille hydropicos, etiam, quando urina ex cruenta nigricabat, feliciter restituisse. Hepar vulneratum: aut lapillis obsitum, hydropem non fecisse: eos lapillos verno tempore in bobus frequentes concrefcere. Neque hydropem esse ab intemperie frigida. Contractæ membranæ poros claudunt, ita parcius mingitur, hydrops inde subnascitur. Latex a viscere aliquo male habente repudiatur, excluditur a vitæ consortio, sic excrementi indolem induit. Rene libero reddito hydrops tollitur, qui plerumque renum vitio sit. Furorem oportet superare renis, qui se claudit, & archæum ejus visceris sedare. Quæ sanata fuit, sola pertinaci a potu abstinentia. Bryonia sanguinem effusum intra paucos horas in aquam dissolvit. Tympanitis sedes est in intestino. Mercurio diaphoretico certo hydropem tolli. Hydrops nothus ex jecoris insolita adhæsiōne.

*Respondet author*, (ad Galenicorum nonnullas objectiones). Alcahest unum omnes sanat morbos. Iterum febres sanantur sedato Archæo, non expurgando humores. Aspere humoritas ad certamen provocat.

*De morbis introductio diagnostica.* Schola quid sit morbus ignorat.

*In puncto vitæ subjectum inhesionis morborum.* Crisim in morbis nihil posse, nisi archæum qui crises facit.

*Progreditur ad morborum cognitionem.* Iterum metaphysica de morbis.

*De ideis morbofis.* Idearum potestas in archæum. Morbum posse tolli causa superstitite, ut colici dolores, dysenteria, per opium sedantur, quod consilium sibi sæpe successerit. Omnis morbus est in archæo, nempe motore, non in materia imota. Ut ab irritato archæo inflammatio oriatur. Irritatus idem in cancro venenum de se ipso generat.

*Morbi archæales.* Motor male a scholis neglectus. Errores archæi, ante Stahlianos, & irati quasi furor.

*Ortus imaginis morbofis.* Morbus est ens natum a causa violante vitale principium, cujus vis excitat archæum ad furorem, metum &c. Diuturna animi perturbatio semper parit amentiam. Hic, & in his semimetaphysicis, multa obscura, neque satis explicata.

*Aditus præclusus ad condum viscerum.* Morbi non sanantur, quia remedium ignoramus. Sola purgantia medentes fallunt. Medicamenta non in loco, cui destinantur, ut in vesica, sed in ventriculo operari. Lapis cancrorum nihil ageret, nisi ab acore stomachi solveretur. Iterum hydrops fit a rene, ex indignatione proprii archæi se claudente.

*Confirmatur sedes morborum in anima sensitiva*, nempe in ventriculo, qui ejus animæ sedes est, & in vicino duodeno intestino. Sitim, bulimum &c. potius ab indignatione sensitivæ animæ renasci, quam ex materiæ irritatione. Passiones animæ circa os stomachi suboriri, id facile a quovis in se ipso percipi. A sola sensitiva anima epilepsia est, & apoplexia, ex metu. Gravissimorum morborum primus sensus est in ventriculo.

*Morborum phalanx.* Brevis tabula. Generalis definitio morbi esse ens morbosum in inordinato archæo: causas esse vel recepta vel retenta.

*Recepta injecta.* Superstitiose pro injectis, a sagis, a diabolo.

*In verbis, herbis & lapidibus magna est potestas.* Additur a filio, hanc dissertationem, & quæ sequuntur, ab auctore imperfectas esse relictas. Medicamenta, etiam mercurium, semper agere solo fere radio s. intuitu sui. Discant tyrones, sulfura vi virulenta spoliare: ita correcto sulfuri totam morborum cohortem auscultare. Medicos nimium in libris laborare, de natura non curiosos. Languida Galenistarum esse remedia, fortiora a spagyricis suppeditari.

BUTLER, Hibernus, lapilli pene solo contactu formidabile erysipelas intra unicum

unicum diem sustulit, tum hemicraniam, præsentente HELMONTIO, & oleo in quod lapidem suum intinxerat. Demum podagram, lapide tantum apice linguæ admoto, tum nodis urina propria lotis. Alia æque incredibilia. Ideo exigua dosi medicamenta magnos effectus edere posse, quod in solum archæum agant.

*Injecta materialia.* Magicæ historiæ.

*Injacularum modus intrandi.* Perinde

*De conceptis.* Splen est conceptuum sedes, ab eo ideæ & imaginationis manant, & archæales. Pestis semper circa stomachum incipit. Ut a passionibus animi ideæ cudantur, etiam per totam vitam morbum facturæ aut epilepsiam. Uterum fere facere quæ splen, & ideas cudere. Absurde per eandem venæ sectionem & reprimi nimium sanguinis fluxum, & restituentem accersi.

*Sympathetica media*, per ideas in distans operantes fiunt.

*Inspirata.* Vapores minerales soli tacti PARACELSO.

*Retenta*, indeque nati morbi. Hepatis insignes tumores, ut ægri pro hydropicis haberentur, quoad incisio cadaveris errorem detexisset. Multa rariora. Qui membranas per alvum ediderit, quæ quasi in pergamenam abiverunt. Stomacho adnatus sacculus calculis refertus. Sic aqua plenus sacculus abdomini mulieris adhaerit. Narcotica amentiam potius augere.

*De tempore.* Aliquid veri subesse, quod archæus cælorum rhythmum explicet: & lunam cum diebus criticis consentire. De crisis se scripsisse, libros exussisse: crises esse naturæ bajulantis testimonium, quæ viscidam sentinam eliminat. Contra annos climactericos.

*Vita longa, ars brevis.* Contra PARACELSUM, vitæ ultimum terminum esse 300 annorum.

*Mortis introitus in naturam humanam, decus virginum.* Deum non creasse mortem, eam hominem sibi ipsi fecisse.

*In l. de aquis Spadanis.* Vires obstructions solventes salis esurini fontium. Vires ferri. Selectionem ciborum non esse necessariam, in copia posse peccari.

*Vita multiplex in homine.* Quæ morbo caduco tentabatur, quoties parturiebat, neque alias.

*De magnetica vulnerum curatione.* Præter unguentum, quod defendit, armarium, etiam alias easque improbables sympatheticas curationes recenset, saphiris aliisque superstitiosis credulus, & cruentationem in præsentia homicidæ. De peste aliqua: non esse ab excrementis.

*Infantis nutritio ad vitam longam.* A nutrice calculosa, puer calculosus. Vitia, ipsa salacitas, a nutrice in puerum propagata.

*Arcana Paracelsi.* Magnos morbos a PARACELSO curatos fuisse, ignorasse tamen radicem vitæ longæ. Laudes elixirii proprietatis. Præcipua arcana PARACELSI, tinctura lili, mercurius vitæ, mercurius diaphoreticus, sibi vero Alcahest omnia in aquam resolvens revelatum fuisse.

*Arbor vitæ.* Ex rore salem saccharinum obtinuit, magnis morbis opitulantem. Ex ligno cedrino ut paretur medicamentum, ad vitam producendam efficac. Spiritus sulfuris ad vitam prorogandam explorata ab HELMONTIO hæctenus efficacia.

*Opuscula medica inaudita.*

1. *De lithiasi* memorabilem librum non repeto, in necessaria brevitate. Vide in *cliv.*

2. *De febribus.* Scorsim prodiit Antwerpæ 1652. 16. LIND. & Gallice scorsim vertente ABRAHAMO BAUDA Paris. 1653, 8. d'ETR. Contra scholas, calorem non esse febrem, neque essentiam febris in calore poni. Sudor crissium saluberrima. Putrefactionem in universum calorem non generare, calorem febrilem etiam minuere. Neque cruorem unquam in venis putrescere. Se pleuritidem absque venæ incisione sanare. Contra humorum ad periodos febrium definiendos potestatem. FERNELIUM laudat, qui nidum febrium intermittentium circa stomachum, duodenum & pancreas primus olfecerit. Plethoram boni cruoris omnino dari non posse. Contra venæ sectionem. Ut Cardinalis Austriacus FERDINANDUS optima ætate, in tertiana febre, repetitis venæ sectionibus sit enectus, corpore toto exsanguis. Venæ sectionem plus nocere, quam febrem, sic purgationem. In se ipso, cum ob scabiem ei alvus repetito duceretur, didicisse se, humores turpes, quos exclusos putabat, & a medicamento exturbatos, vere ab ipso pharmaco natos esse. Quartana peculiariter: non habere in liene sedem, celi is in quartanæ sine intumescat. Vesicatoria emplastra; quæ in vesicis aqua est, eam merum esse cruorem, & vesicatoria ipsa sanguinis missione esse crudeliora. Clyster ad ileon intestinum non pertingit, & crassis intestinis nocet, neque febrem tollit. Contra clysteres nutrientes. Decocta improbat. Lapidem pretiosum ab humano ventriculo non digeri. Vitia confectionis alkermes & serici cocco tincti. Rigorem esse ab archæo, qui ejus ope vult excutere adhærens excrementum; eundem vero archæum, cum per rigorem parum percipiat se promovere, inde calorem tentare, & sudorem tandem extrudere. Omnem motum in sanis & in ægris esse ab archæo. Diaria & hæctica febris sedem in ventriculo habet. Nidus febrium est in ventriculo, duodeno, intestinis, vasis mesentericis, ad usque hepar. Eo molestior febris est, quo propior ori stomachi: in eo ore causus habitat & synochus. Sola quartana febris in splene ipso ejusque vasis nidum habet. Vitiosam esse in febre a potu abstinentiam. Vini modicum febres reddere faciliores. Febris non solus nisus est, sed pars materialis archæi per indignationem deturpati: differentiam febrium causa occasionalis addit. Omnes febres extirpantur sudorifero, & quidem præcipitato diaphoretico PARACELSI (mercurio). Tum purgatione diaceltateffon, quæ & febres tollit & podagram, ad

ad quam vero parandam alcahest requiritur. Porro sales alcalini volatiles, ante paroxysmum ex vino vel aceto sumti, ut sudorem moveant. Apologia medicamentorum chemicorum, mercurii, stibii. Stomachus est palæstra certaminis febrilis. Vomitus febrem non tollit. Febres sanari spiritu salis tartari, qui absorbentia aliqua solverit.

3. *Scholarum humoristarum passiva deceptio atque ignorantia.* Non alio opere noster Galenicis scholis magis nocuit, quo quatuor elementa, qualitates, humores destruxit. Nullo experimento eos humores demonstrari. Lotium nihilo minus pro humore numerari debet, quam bilem. In atram bilem; non posse fieri, ut cum terra ferreat. In bilem flavam, quæ minime ex natura instituta in sanguine reperitur. Non fel esse, quod vomitu rejicitur. In pituitam tanquam humorem. Contra veterum de urinis judicium. Nihil de bile lotio inesse, neque bilem ad cerebrum rapi, aliasque causas esse phenomenorum urinæ. Icterus non esse a bile flava. Vidiisse se duos ictericos incidi, in neutro orificium felleum obstructum fuisse. Causam icteri esse fermentum præternaturale, quod os ventriculi dextrum inficiat. Stranguria senilis frequens, etiam absque calculo. Bobus in felle verno tempore calculum subnascoi, icterum non facere. Fæces alvi a bile non tingi. Nidum mali esse a pyloro ad finem duodeni.

4. *Tumulus pestis.* De suis studiis. Juvenem librorum helluonem fuisse. Anno 17 ætatis suæ Lovanii in chirurgiam ea prælegisse, quæ ipse ex folis libris tenebat. Cum vero ægros curare susciperet, neque sanare posset, peregre abiisse, quo medicinam disceret. Inde ad ignem conversum res aliter se habere comperrisse, quam putabat, & libros deseruisse, ut solis experimentis se dicaret: ita feliciorum fuisse in curandis ægris, ut invitus, neque nisi a divitibus, nummos acceptaret. Viltordiam ideo se recepit, solisque porro experimentis chemicis se tradidit: ad divitias pervenit, in multis litibus superior. Myriadibus ægrotorum se sanitatem reddidisse. De peste sigillatim. Scriptores quos centenos legeris, fere se transcribere invicem. Pestem non a cælo esse. Luem veneream anno 1494 extortam esse ex nefanda turpi venere. Suffitus & inunctiones nefanda vocat auxilia. Luem veneream esse fermentum venenosum, solidis & liquidis corporis humani partibus tanquam odores adhærens. Anno 1540. tarantulam primum apparuisse, triticum melleum in Gallia anno 1550, scorbutum anno 1556. Pestem sæpe a solo terrore generari. Cæterum venenum esse suæ indolis, ab omni alio diversum. In theriacam. Ipsam pestem vitiosos humores suos gignere. Diffuari sudore. Nævi fabulose exornati. Animalia in veneream furentia venenum habere, etiam in saliva. In peste Ostendiana, fraciditatem pestilentem exultas soleas oluisse. Prima sedilia pestis esse circa stomachum, ubi materiam alimentariam corrumpit: eam pestem, quæ a terrore est, ad lienem primum ruere. De zenexto, amuleto adversus pestem. Contra appensa venena, & cum zenexto multa millia militum se præsentem periisse. De lapidum pretiosorum cum valetudine humana sympathia fabulæ. BUTLERUM pestem in millenis hominibus sanasse: bufones & sordes ab eo animale vomitu rejectas, dum suspensus peribat, adhibuisse, trochilicos inde fecisse.

cisse, quibus ipse HELMONTIUS feliciter ad avertendam adque curandam pestem usus sit. Germani milites sulfureo fumo vestibus excepto a peste se tutos præstitulerunt. Laudes spiritus sulfuris: jam HIPPOCRATEM vinum, quod in peste dabat, sulfuris fumo infecisse. Hic alia plurima, nulla cujusquam auctoritate, HIPPOCRATI tribuit, etiam carnem viperinam pro arcano sibi servatam. Sarcina circa os ventriculi, funesti in peste præfagii. Escharam in stomacho se natam 16. & 7. hora ab ingressu pestis vidiisse.

*Pestis tumulus* seorsim prodiit Germanice Sulzbach 1681. vertente J. HENRICH SEYFFRIED. Pauca hæc ex plurimis decerpsi, ut auctoris singulare ingenium, & mista mala bonis inde perspicerentur.

Cæterum seorsim prodierunt II. *de magnetica vulnerum curatione* Paris. 1621. & in *theatro sympathetico*.

*Propositiones de curatione magnetica excusæ* sunt Colon. 1624. BB.

*De aquis Leodiensibus medicatis supplementum* Leod. 1624. L.

*Opuscula medicinae inaudita, de lithiasi, febribus, humoribus GALENI, peste* Colon. 1644. 8. L. Amsterd. 1648. 4.

*Apologia adversus doctrine novitatem* Lion 1655. 12. nisi error subest.

*Fundamenta medicinae recens jacta* Ulm 1681. 12. Belgice *daageraad ofte nieuw opkonst der geneeskunst* archetypus quidem est auctoris, & prodiit Roterd. 1660. 4. \* libri nempe *de lithiasi & de peste*. Germanice *Aufgang der Arzneykunst &c.* Sulzbach 1683. f. vertente CHRISTIANO KNORR von ROSENROHT, qui & præfatus est.

HELMONTII *recepta injecta, rejecta materialia, & injaculatorum modus intrandi* prodierunt Nurnberg. 1698. 4. cum MERCLINO *de incant.*

*Eenige sententien van* J. B. v. HELMONT Amsterd. 1699. 8.

Non fatis novi quid sit J. B. v. HELMONT *medicina* Paris. 1654. fol.

*Aut Vollständige Anweisung zur Arzneykunst* Nurnberg 1753. fol.

#### §. DXVIII. THOMAS REINESIUS.

Vir diversissimi quidem ingenii ab HELMONTIO, cæterum in suis studiis, in accuratissima nempe veterum scriptorum lectione, comparatione, in sagacitate perspicendiæ veræ lectionis, utique princeps, & ad miraculum doctus, acer idem, neque mollis adversarius, consul & medicus Altenburgensis. *Vitam* habet BRUCKER *Ebrentempel* dec. III. p. 110. Est etiam FRIDERICI BRUMMER panegyricus dictus THOMÆ REINESIO Lips. 1712. 8. in opusculis BRUMMERI.

EJ.

EJ. *chymijatria h. est medicina denuo instructa & exornata, inque theatrum ATHENÆI ad Eljstrum sermone penegyrico producta* Gera 1624 4 Jen. 1678. 4. L.

EJ. *Rabt u. Bericht wie bey jezo grassirender Pestseuche manniglich sich derselben zu bewahren hat* Gera 1625. Altenburg 1681. 4. LEHM. (legit *Sterbseuche* loco *Pestseuche*).

EJ. *variarum lectionum libri III. priores, in quibus de scriptoribus sacris & profanis classicis plerisque disseritur, loco obscura illustrantur, difficulta explicantur, corrupta emendantur, interpretum in quamplurimis Græcis hallucinationes notantur* Altenburg 1640. 4. \*. Incredibili eruditione plenum opus. Pauca indicabimus de multis. Duo loci de *Kyranidibus*, spurio vetusto tamen libro. Ad glossarium ISIDORI emendationes & interpretationes. HIPPOCRATIS interpretes hactenus contra GALENUM defensi, ipse GALENUS reprehensus. Versus GALENO adscriptus vindicatus EMPEDOCLEI. Petechiæ HIPPOCRATI ignotæ. De rhinocerote, unicornu. Versiones HIPPOCRATIS emendatæ; CORNARI, etiam FOESII. Voces obscuræ explicatæ. In PLINIUM notæ, ejusque in Græcis vertendis lapsus, DIODORUS medicus, alius a DIODOTO botanico. Plurimæ emendationes in PLINIO VALERIANO, DIOSCORIDE, PLUTARCHO, ATHENÆO, GARIOPONTO, SUIDA. Medica varia excerpta ex ARISTOPHANE, ex historicis & literatoribus. Fuscæ de PLINIO minore. De medicis minus notis nonnullis & anonymis Græcis. De PRISCIANO uberius, deque GARIOPONTO, & CÆLIO AURELIANO. Multum cæterum cum C. BARTHIO litium, cum quo, prius singulari suo amico, ridicula ex causa iras & similitates suscepit, quod REINESII apparitor BARTHIIUM amicum suum invisentem pro carnifice habitum, de loco Consulibus decedere ignarus jussisset. Subinde aliqua interspergit adnotata. Puer delirans a sanguine felino propter epilepsiam epoto.

EJ. *defensio variarum lectionum* Rostock 1653. 4. L.

EJ. *de chemicorum Græcorum codice Gothano judicium* Hamburg 1723 4. B. Tig. ita lego; forte ex ipsis variis lectionibus caput primum: quo de iis chemicis agit.

EJ. *epistole ad C. HOFMANNUM, & CHRIST ADOLPHUM RUPERTUM professores Noricos* Lips. 1660. 4. \*. Medici ad medicos epistolæ, plurima tamen a scopo nostro aliena continet; quæ ad RUPERTUM, ex potissimum de factis quærent consularibus, aliisque historicis & inscriptionibus. HOFMANNUS de vocibus difficultioribus HIPPOCRATIS, GALENI, & THEOPHRASTI sæpe REINESII sententiam expetit, quem virum venerabatur. Nolles REINESIO excidisse, ut a CASPARO peteret, vellet is in suos pariter hostes, ut in proprios, invehi: qui alioquin non perinde benigne de CASPARO sentiret.

*Epistolarum ad VORSTIUM fasciculus* Colon. Brandenburg 1667. 4. \*. Non hujus est loci.

Tom. II.

Xxx

Epistole

*Epistola ad CHRISTIANUM DAUMIUM ex museo I. ANDREÆ BOSII Hamburg 1670. 4. \**. Aliqua ad libros & glossas veteris ævi, & ad interpretandos locos difficiles, multa in BARTHIIUM, ad rem medicam pauciora. In OROSCIUM, ad AETIUM notæ: in THEODORUM PRISCIANUM, in AEGIDIUM, & CONSTANTINUM AFRICANUM atque MOSCHIONEM, deque eorum ætatibus. Cæterum hæc partim DAUMII sunt, & in universum brevia, & fere de editionibus, adnotata.

EJ. *epistolarum ad NESTEROS patrem & filium farrago* Lips. 1670. 4. \*. Juniore NESTERO nummulos olim subpeditaverat: ad eum nunc archiatrum Brandenburgicum vix tolerabili cum fastu scribit. Pretium literis vix ullum; admiscet historiolas suspectas feminae bufones vomentis, viri absque testibus generantis, Magis tamen medici sunt argumenti. Multa de dysenteria, passim etiam de aliis morbis. De HELMONTIO favens iudicium.

EJ. *Syntagma inscriptionum antiquarum, cum primis Romæ veteris, quarum omnia est recensio in GRUTERI opere. Opus posthumum cum commentariis absolutissimis* ib. 1682. fol. medicas etiam inscriptiones aliquas continet.

Nomini REINESII inscripta schola jurisconsultorum medica ib. 1679. 8. \*. est ipse FORTUNATUS FIDELIS, stellationatu aliquo REINESIO suppositus.

§. DXIX. VARIII ad a. 1624.

JOACHIMUS OELHAFEN medicus Dantiscanus.

EJ. *de seminario pestilente intra corpus vivum latente disquisitio* Gedan. 1624. 4. SCHULZE. 1626. 4. \*. Francof. 1638. 4. L. Esse quidem, ubi pestis ex orthostadii hominis corpore subito erumpat, eum etiam occidat. Non ideo non dudum intra corpus pestilens venenum latuisse, etiam symptomatibus nonnullis se prodidisse. In omni corporis parte latere posse per singulas ostendit. Fuisse quibus, cum symptomata pestis paterentur, pus per alvum decesserit. Pestilentem visam esse dysenteriam, & cum vera peste mistam. Lentas etiam febres pestilentes dari. Anatomica aliqua admiscet.

FRIDERICI VAN DER-MYE Delfensis, *de arthritide & calculo gemino tr. II. cum disp. de lapidum generatione.* EJ. *historia medica* Haag. 1624. 4. \*. Quatuor libelli de arthritide compilatitii, & de calculo. Historia medica ad funestos eventus morbi, acuti cum abortu & calculorum decessione, denique lethargo.

EJ. *de morbis & symptomatibus popularibus Bredæ tempore obsidionis & eorum immutationibus atque medicamentis in summa inopia adhibitis* T. II. EJ. *diff. II. medico physica de contagio & de cornu monocerotis circa Bredam reperto* Antwerp. 1627. 4. \*. In diuturna obsidione, annona denique præsidio defuit, ut vetusto caseo, pane male cocto, equis & canibus viverent, huic noxio victui supervenit pestis & scorbutus. Pestis atrox, in qua varii bubones, carbunculi & exanthemata crebrius

crebrius occurrebant. Peribant, quibus sanguis de naribus fluebat: salutare erant tumores colli, artuum. Nulli cum peste alii morbi vigerunt. Eadem ab hieme suppressa, verno cum tepore rediit, adeo sæva, ut de centenis ægris vix unus mortem evaderet. Æstas infestissima fuit. Post mortem etiam exanthemata eruperunt. Sub noctem pestis magis inficiebat. Laudat aquam stillatitiam aromaticam. Scorbutus sævissimus, contagiosus, ex malo victu natus. Nolter ad varia medicamenta insolita delapsus est, cum solita illa deficerent.

De contagio non magni momenti. Sic neque de cornu monocerotis.

LEVINUS FISCHER *de affectu hypochondriaco* Brunfvic 1624. 8.

EJ. *de proroganda vita dialogus* Lips. 1640. 8. L. & cum *Syllabo scientiarum artiumque secretiorum* Brunfvic. 1662. 8. Tr.

EJ. *corpus medicinae imperiale ad neotericorum & chymiatricorum normam digestion. Acc. examen candidatorum* Hemipol. 1656. 8. 1680 8.

EJ. *de loco vero foco adfectus præcordialis vulgo hypochondriaci deque viis per quas serositates morbifica evacuantur ex HIPPOCRATE succincte deducta exetasis* 1631. 12. GUNZ.

EJ. *de morbis magicis per sagas inductis naturaliter curandis.* Edidit G. A. MERCLIN cum sua *sylloge* 1698. 4.

EJ. *methodus nova herbaria* 1646. 8. v. B. Botan.

J. FRITSCH, *HIPPOCRATIS aphorismi versibus heroicis expressi* Basl. 1624 12.

GILBERTI JACCHÆI Scoti, *instructiones medicæ* Leid. 1624. 12. \*. 1631. 12. L. Breve universæ artis compendium, totum ad veteris scholæ saporem.

*Vita viri* ab ADOLPHO VORSTIO scripta Leid. 1628. 4.

ANT. GUNTHER BILlich *Adsertionum chymicarum sylloge opposita clangoso latratui & venenatis morsibus PETRI LAUREMBERG* Oldenburg 1624. 4. Tr.

EJ. *responsio in animadversiones quas anonymus quidam in ANGELI SALÆ aphorismos conscripsit* apud Bassanum 1622. 8. Tr. Chemici argumenti.

EJ. PETRI LAUREMBERG *deliria chymica* Bremæ 1625. 8.

EJ. *observationum & paradoxorum chymiatricorum* L. II. Leid 1631. 4. Tr.

EJ. *Thesaurus in chymicis redivivus, i. e. de vanitate medicinae chymicæ hermeticae* diff. Francof. 1639. 8. L. 1643. 8 L.

ARNOLDI SCHROEDER *defensio animadversionum & notarum PETRI LAUREMBERG in aphorismos chymiatricos* A. SALÆ Marburg 1624. 4. Tr.

EJ. *bonum factum s. flabellum quo fumus chymicus & cinis contumeliarum quas PETRO LAURENBERG adflare conatus est A. G. BILLICH dispellit* 1625. 4 LIND.

SIMEON PARTLIZ *officia medicorum pictura Æsculapii* Erford. 1624. 12. carmen.

EJ. *medici systematis harmonici, in quo vera discenda & exercenda medicina methodus per præcepta brevia illustratur, commentario explicatur* Francof. 1628. 4. vitium subest.

J. CAROLI ROSENBERG *rosa nobilis jatraca s. animadversiones & exercitationes medicæ Hippocraticæ & hermeticæ* Argent. 1624. 12. \*. Generalia quædam de medici officio. Musica morbos curari. Medicamenta aliqua simplicia. Non ex sapore, sed ab experimento, vires medicamentorum innotescere. Vomitoria non debere dari, nisi correcta. Diagrydii emendatio. Aloe hæmorrhoidibus noxia. Male succedere suppositoria, sæpe nocere. Utique vitrioli spiritum in morbis acutis utilem esse, in ipsa etiam epilepsia. Habere tamen sua vitia. Gallinam auri & argenti foliis aluit: inde ova argentata posita, lineæ in pectore pulli aureæ. Contra inunctiones mercuriales. Spiritum vini in peste nocere. Ab esu malorum granatorum linguam absque periculo nigrescere. Aromata non nocere.

GENESIUS PASTOR *de GALLEGO Valentinus. EJ. brevis epitome valde utilis ad prædicendum futura in morbis acutis* 1624. 4. & 8. C. de V.

ANTONII SANDERI *de Brugensibus eruditionis fama claris* L. II. Antwerp. 1624. 4. B. BUN.

EJ. *de Gandavensibus eruditionis fama claris* L. III. ib. 1624. 4.

EJ. *de scriptoribus Flandriæ* L. III. ib. 1624. 4.

EJ. *de claris ANTONIIS.*

HENR. LEMICH *or. de peste carmine heroico scripta* Rostoch 1624. 4. LEHMAN.

J. SPITHOV *de vita & morte J. BORDINGII* ib. 1624. 4.

PETRI la SEINE *Nepenthes HOMERI* Paris. 1624. 4.

ROQUE PORRAS *prælectiones medicæ* Salamant. 1624.

FRANCISCI COLUTI *de querelis nephriticorum* Rom. 1624. 4. L.

PHILIPPI SAVONA *decisiones medicinales quoad diagnosin & prognosin novo scribendi modo primum invento* Panorm. 1624. f. MONGIT.

PETRI PIPERNI *petræ medicæ divisæ in duos tomos, liber 2. de antidotis* Neapoli 1624. 8. de aere Beneventano.

JACOB

JACOBI SEGARRA *de morborum & symptomatum differentiis* Valent. 1624.

J. STEPHANUS Bellunenſis.

EJ. *summa præcautionis ratio pestiferae contagionis, ac primum de contagiosa aëris natura* Venet. 1624. 12.

EJ. *de incolumitate diu servanda dialogus* ib. 1627. 8. L.

EJ. HIPPOCRATIS *theologia, in qua PLATONIS, ARISTOTELIS & GALENI placita christiæ religioni consentanea exponuntur* Venet. 1635. 4. & in FABRICII *bibliotheca Græca* Hamburg. 1726. 4. \*. Fere vana declamatio.

EJ. *cenologia s. de vertigine dialogus* Venet. 1640. 4. B. THOMAS.

EJ. *cosmetica de seditatibus & navis faciei* Francof. 1651. 12. 1656. 12. \*. cum PRÆVOTII posthumis. Formulæ in parvo libello collectiæ.

ID. in HIPP. *de virginum morbis commentarium edidit cum sententia de vesicantibus, & consiliorum medicorum dec. X.* Venet. 1635. 4.

EJ. *in legem HIPP.* ib. 1637. 4. L.

EJ. *in libellum ARISTOTELI tributum de conservatione sanitatis* ib. 1637. 4.

EJ. *Paraphrasis in primum seu libri IV. de febribus* Venet. 1646. 12. 1649. 12. LIND. Invitus venam fecat.

EJ. *pyrine s. de natura febris dialogus. Symmixis s. miscellaneæ physicarum jatricarum questionum* Venet. 1653. fol.

Et in nonum seu libri tertii EJUSDEM ib. 1649. 12. L. Infans jubet sinciput uri.

EJ. *consiliorum medicarum X decades cum plurima etiam theoria.*

In stercorearia mictione aquam falsam Cenetensem imperat. Canonicus, cui penis in erectione ob ganglion curvabatur. Historia febrium Cenetensium anni 1629. Malignæ fuerant, cum stupore, pervigilio, petechiis. Venæ sectionem & purgationem omittit, dat acida, hidrotica.

*Miscellaneæ physica* s. varii argumenti epistolæ mutux. Vespillones, cum in altissimum tumulum descendiſſent, quo cadavera coaptarent, extincti sunt a fetidissimo vapore. In principio morborum acutorum non continuo calida danda aut pellendus sudor.

*Carmina:* inter ea TOBIAS. Bonus certe poeta, etsi in eo carmine Diespiter non deberet dici.

Xxx 3

CASPAR

EJ. *opera universa* Venet. 1653. fol. \*. Vir minime ingenio destitutus, satis bonus poeta, inutiles tamen libros scripsit, theorias meras & paraphrasticos commentarios in HIPPOCRATIS legem.

CASPAR MARCUCCI *disp. de jejuniis & esu piscium in vere contra* LEON. FUCHSIUM Venet. 1624. 12. le TELLIER.

EJ. *quadrupartitum melancholicum, quo variae quaestiones de melancholico morbo, essentia, differentiis, causis, prognosi habentur, & de morbo hypochondriaco, vanis melancholicorum somniis, & amentium melancholia* Rom. 1645. 4. L.

NATHANAEL CHYTA *Ep. adversus pestem* Rostoch 1624. 8.

## §. DXX. VARII.

DAVID LAIGNEAU *avis salutaire sur la saignée.*

EJ. *tr. pour la conservation de la santé & sur la saignée* Paris 1624. 1633. 4. 1650. 4.

BALINGHAM *après-dinées & propos de table contre l'excès du boire & du manger pour vivre long-temps* S. Omer 1624. 8.

ANDRE' FALCONET *du scorbut* Lion 1624. 8. RAST. alii 1642.

ROBERTI BURTON (DEMOCRITUS JUNIOR), *The anatomy of melancholy with its causes, all the kinds, symptoms, prognostiks and several cures of it* 2 ed. Oxford 1624. fol. GUNZ. 1638. fol.

J. STARITZ *neu reformirter Heldenschatz* Francf. 1618. 12. 1624. 12. \*. TR. 1628. 12. TR. 1645 12. Superstitiosus equorum medicus.

Scripsit etiam *Auslegung des manualis PARACELSI &c. in librum duorum archidoxorum PARACELSI* 1624. 4. TR.

MARTIN HORKY *Wegweiser wie man sich für der Pestilenz bewahren soll* Rostock 1624. fol. TR.

*Eines ehrbaren Rahts zu Rostock Pestordnung* Rostock 1624. 4.

HENRICI MYLPHORT *Erklärung was des Breslischen Biers besten Eigenschaften seyn, was vom Gebrauch des Brandteweins u. chymischer Arzneyen Solarpulver, Braunt u. gicht Adern, ausländischer Arzney u. Waffensalbe zu urtheilen, was u. wieweit auf die Urinas u. Wasser zu halten* Breslau 1624. 4. TR.

EJ. *medicinisches Spaziergänglichlein* Schleusingen 1627. si huc facit.

J. WARWICHS *Bericht wider die pestilenzialische Krankheit* Coppenhagen 1624. 8. B. THOMAS.

Ver-

*Verneuerte Gesetze dem collegio medico zu Nürnberg den Apotekern und andern Angehörigen gegeben* Nürnberg 1624. 4. B. THOMAS.

DONATI EREMITÆ monachi Dominicani, *dell elixir vita* Napoli 1624. fol. \*. Multa chemica instrumenta circulatoria, alia, depicta. *Elixirium proprium vitæ*, ejus quæ vocantur ingredientia. Id ingrediuntur spiritus vini, s. quinta essentia vini, dicta, fuffissime & ad propria auctoris experimenta. Deinde numerosissima aromata, lapides pretiosi & alia ad compositionem confarcinata. Utilitates medicæ & ad adversariorum objectiones responsio. Inde totam feriem simplicium medicamentorum percurrit, quibus ad suum elixir utitur; singulorum locos natales & vires recenset, totamque materiam medicam. Catalogus morborum etiam Arabicus cum interpretatione Italica.

EJ. *antidotario* Neapoli 1639. fol. Lion 1668.

## §. DXXI.

## DISPUTATIONES.

MAURICII BLUM *de imbecillitate ventriculi* Witteberg 1624. 4. \*.

EJ. *de melancholia hypochondriaca* ib. 1629. 4.

EJ. *decas problematum medicorum* ib. 1622. 4. \*. Cathartics posse narcotica addi. Plantarum sales nativos plantæ vires non retinere.

Addit HEPTER *hydropisæ dignotio & curatio* Basil. 1624. 4. Riv.

PHILIPPUS MARESIUS *de variolis morbo pueris familiari* ib. 1624. 4. Riv.

JAC. HUGO *de dysenteria* ib. 1624. 4.

JAC. BARTSCH *decas exercitationum medicarum ex FERNELIO, tabulis, aphorismis & quaestionibus inclusarum* Argent. 1614.

J. GEORG PELSHOFER *de sputo sanguinis* Basil. 1624. 4. Riv.

EJ. *de variolis & morbillis* Witteberg. 1629. 4. PL. Argentorati 1642. 4. PL.

EJ. *de purgatione* Witteb. 1632. 4. PL.

EJ. *de diebus criticis eorumque causis* ib. 1632. 4.

EJ. *de sanitate & morbo* ib. 1629. 4.

EJ. *de scabie vulgo sic dicta* Witteb. 1629. 4. Riv.

EJ.



EJ. *de PARACELSI unguento armario* ib. 1630. 4. TR.

EJ. *deca paradoxorum chymicorum* ib. 1630. 4. TR.

EJ. *de morbis totius substantiæ & cognatis questionibus pro SENNERTO contra J. FREYTAG. Witteb.* 1633. 8. L.

MICHAEL LANTZENBERGER *de variolarum & morbillorum curatione* Lips. 1624. 4. H.

ANDRÆ BRUNNEMANN *de catarrho* Regiomont. 1624. 4.

NIC REGNIER & PHIL. HARDOUYN E. *musica in morbis efficax* Paris. 1624.

THOM. GAMARRE & HERM. de LAUNAY Non E. *in morbis ante pepasmon catharsis* ib. 1624.

J. de BOURGES & JACOB ADAM E. *febris intermittens vomitus* Paris. 1624.

VALENT HIERAULME & J. FAYOLLE E. *variolis apparentibus mittendus sanguis* ib. 1624.

J. PIETRE & PETR. SAVARRE E. *cholera morbo convenit vena sectio* ib. 1624.

J. COUSIN & JAC. JOUVIN E. *senes jejuniun facillime ferunt* ib. 1624.

HIERON. GOULU & JAC. ADAM E. *in thoracis quam in abdominis hydrope paracentesis tutior* ib. 1624.

HIERON. BLACVOD. & PHIL. HARDOUYN E. *peregrinatio in morbis necessaria* Paris. 1624.

## §. DXXII.

## JOHANNES RHODIUS.

Danus, qui vero, ut solis suis studiis viveret, Patavii sedem fixit, ibique multis annis degit, vir eruditus & multæ lectionis, neque de medicina omnino inutilia scripsit, cum professorum Patavinorum inventa aut rectius visa, sollicitè collegerit.

Primum anno 1625. scriptum lego edidisse *de natura medicina* Patav. 1625. 4.

Deinde horum temporum, ut puto, est *Introductio in medicinam paulo accuratorem*, quæ cum posterioribus CONRINGIANÆ introductionis editionibus prodiit Hall. 1726. 8. \*. Libros commendat ad singulas medicinæ partes, quales eo tempore profatabat:

profatabat: sex fere annos ad studium artis medicæ poscit, & in eos sex annos suos libros distribuit.

EJ. *de acia diss. ad C. CELSI mentem; acc. de ponderibus & mensuris ejusdem auctoris oratio, & vita CELSI* Hafniæ 1672. 4. \*. *Acia sola* prodiit Patav. 1639. 4. Erudita omnia. L. de ponderibus huc facit. Agit etiam de veterum siglis & hieroglyphis. Vita CELSI perbrevis est. CELSUM ipse RHODIUS ad editionem parabat.

EJ. *analexa & nota in LUD. SEPTALII animadversiones & cautiones medicas* Patav. 1652. 8. \*, tum Dordraci 1650. 4. \*. &c. vide p. 289. Ad loca SEPTALII numerosi loci optimorum scriptorum in ordinem dispositi. Verus index; ut vocant, realis.

ID. SCRIBONIUM LARGUM recensuit, notis illustravit, *lexicon Scribonianum* addidit Patav. 1655. 4. \*. Ex philologicis studiis, quibus maxime valebat, poster hoc opus concinnavit, comparatis locis veterum, etiam poetarum, nummis, instrumentis antiquorum, ad vetusta exempla expressis ditissimum. Lectiones studet ut det emendatas, sed potissimum ex aliis veterum locis verum sensum auctoris eruere conatur. Ad medicos veteres ex intimis intelligendos, adque historiam medicam eximium opus, quo & res & voces declarantur.

In *Lexico* voces SCRIBONII cum vocibus aliorum scriptorum comparat.

EJ. *observationum medicinalium centuriæ tres* Patav. 1657. 8. \*. Francof. 1676. 1679. 8. \*. Breves historiarum morborum eventuumque rariorum, & adnotata professorum Italorum, cadaverum etiam incisiones. Ecce aliqua specimina. Febris ardens ex nimio gaudio. In uno homine inque unum diem sex tertianæ febres stipatæ, ex JOHANNIS PRÆVOT observatione. Quotidiana febris a maculis nigris critice efflorescentibus sublata. Febris petechialis extra diem criticum critice desinens, qualem exitum eo ævo & in Italia vix quisquam sperabat. Coma curatum inusta cervice. Catalepsis cum uterino furore. Phrenitis sublata pure per os, oculos & nares erumpente. In hydrophobo contra voluntatem ægri ad morsum impetus. Epilepsia a variis præter caput corporis partibus: feliciter in ea cranium perforatum. Aqueus humor oculi post vulnus in puero reparatus. Aspera arteria post longam raucedinem tota inflammata. Calculi tussi redditi. Mola in muliere sexagenaria. Lapilli per alvum egesti. Calculi fellei numerosi, etiam lamellati & angulares. Jecur in hypochondriis sanum. Paracentesi hydrops ascites sanatus; etiam cum subito serum omne profunderetur: sed alias a malleolo inciso gangræna funesta. Lotium a vesicæ callo suppressum. Animalcula in urina. Hydrocele ultiore curata. Arthritis moto in hypocausto sudore sanata. Mercurio dulci jam tum ad sanandam veneream luem passim utebantur. Vesicas in femore ductas gangræna secuta. Vipera mortua periculose momordit. Ab aere solo, per tormentum bellicum vehementissime concusso, humeri os fractum.

EJ. *Mantissa Anatomica ad T. BARTHOLINUM* Hafn. 1661. 8. \*. cum *Cervicaria*  
Tom. II. Y y y

*turia VI. historiarum* prodit. Proprie anatomica est, continet tamen viscerum a legitima structura aberrationes. Cordis appendix, & quasi alterum cor.

EJ. *obss. posthumæ* in Act. Hafniens. vol. IV. obf. 28. Perbreves curationes morborum Patavinæ. Potus non mutatus per lotium exiit, ut suus etiam vino color & odor constaret. Volvulus, etiam clysterum; Colon intestinum carne luxuriante interceptum. CASPAR SCIOPPIUS hæmorrhoidum fluxu & dolore vexatus, denique lotionem sanatus, ad quam propriam urinam adhibuit.

Apud G. H. WELSCH, commendat fasciationem crurum hydropicorum, quæ propriis fit ocreis Cent. IV. obf. 69.

TOMASINO calamum commendasse C. HOFMAN ad REINESIUM ep. 20.

EJ. *auctorum suppositorum catalogus posthumus* Hamburg 4. Ita lego.

In *cista medica* BARTHOLINI sunt tria consilia RHODII.

§. DXXIII. VARI. ad a. 1625.

JOSEPHUS ab AROMATARIIS, FAVORINI filius, Assisinus, *de rabie contagiosa disputatio* Venet. 1625. 4. Francof. 1626. 4. \*. Occasione rabiei caninæ aliqua de mania, de angina, quæ sit de rabiei caninæ adfinitate, de ejus speciebus. Etiam in cynanche rabiem funestam subnatam esse. Dari absque ullo morfu aquæ metum.

EJ. *vita* per J. B. de FABRIS Italice Venez 1661. 4. MAZ.

ALFONSUS GOMEZ de AREVALO *polyantha medicis speciosa, chirurgis mirifica, myrepsis necessaria* Madrit 1625. 4. C. de V.

MARCUS ANTONIUS ALAYMUS archiater siculus.

EJ. *discorso intorno alla preservazione del morbo contagioso e mortale che regna in Palermo ed in altre città e terre da Sicilia* Panorm. 1625. 4. MONG.

EJ. *consultatio pro ulceris Syriaci cum unguentis curatione* Panorm. 1625. 4. MONGITORE.

EJ. *diapnuticon s. de succedaneis medicamentis opusculum* Panorm. 1637. 4. FALC.

EJ. *consigli medico politici del senato Palermitano per Poccurrenente necessità della peste*. Panorm. 1652. 4. Addit MONGITORE, his consiliis Hispanos, Neapolitanos: Januenses, Romanos, alios populos usos esse.

*Finebres honores quos medicorum Panormitanorum ordo in obitu M. ANTONII ALAYMI a. 1662.* Panormi 1662. 4. viro habuit MONGIT. Titulus vitiosus.

J. FABER jam a. 1625. paratas habuit ad RECCHUM notas, quæ cum F. HERMANDEZ

MANDEZ opere Mexicano demum Romæ 1627. fol. & 1651. fol. \*. prodierunt. Multa bona. Calculi vesicæ biliaris boum &c. Antidotus ex pulvere serpentis paratus nihil profuit, cum adversus venenum arsenicale propinaretur. Ovum in utero durum reperit diffracto cortice. Asitiæ exempla propria. Ex spiritus vini abusu, eadem quæ ex opio symptomata. Ut demorsum a vipera hominem theriaca potissimum curaverit. Carnis viperinæ usus medicus. Mephitides ex puteis Romanis halantes. Mortes ex puteis, ex fermentato musto: videri vaporem in cerebrum agere. Curati, qui arsenicum adsumferant. Luporum rabidorum exempla. Incisio hydrophobi ex canis morfu: inflammatio in ventriculo, intestinis & pulmone conspicua. Homines ruminantes. Tophi in boum ventriculo. Hernia umbilicalis congenita. Alia. Lepram incipientem sanavit, si idem est J. FABER.

HONORIUS HERING EJ. *de pestilentia tr. singularis. Acc. fasciculus medicamentorum antipestilentium ex optimis auctoribus collectorum & appendix medicamentorum auctoris* Brem. 1638. 12.

Sed jam ante 1625. prodierat HERING'S *directions in a pestilential contagion* Lond. 1625. 4. MEAD.

EJ. *σχέδιασμα ιατρικόν s. consilium medicinale febrium curativum per oras septentrionales longe lateque grassantium* Brem. 1638. 12. TR.

EJ. *microcosmus melancholicus, s. de melancholia in genere* ib. 1638. 12. TR. Imaginationes melancholicæ varis.

EJ. *syntagma medicum de arthritide in genere, & podagra in specie* Brem. 1630. 12. TR.

SCIPIO CLARAMONTEUS *de conjiciendis latentibus animi adfectibus* Venet. 1625. 4. Croniat. 1666.

EJ. *de atra bile, quod omnes adinet*, L. III. Paris. 1691. 8.

GEORGIUS TIDICÆUS EJ. *aptissima consideratio* Francof. 1625. 4.

GODOFREDI VERRYKEN Mechliniensis *de cognitione & conservatione sui* Mecheln 1625. 8. 1633. 8. L.

PETRI CAMANNEZ in duos libros *artis curativæ GALENI ad GLAUCONEM commentarius* Valent. 1625. 4. \*. Inutilis paraphrasis.

EJ. *de podagra theoreticò practica positiones* Monspel. 1626. 4. TR.

ANDREÆ LOBETTI *de foco putredinis in febribus intermittentibus* Taurin 1626. 4. LIND.

J. JOHNSTON *Enchiridii nosocomici generalis & specialis libri VIII.* 1625. 8.

EJ. *thaumatographia in 10 classes distributa* Amsterd. 1632. 16. \*. Præter ea, quæ per universum opus sparsa sunt, huc pertinet L. X. de homine. Qui venenum impune biberit. Edones, bibones, asiti. Pulsus alieno loco perceptus. Pulsus ex ipsa natura irregularis, quale etiam exemplum in amico coram habeo. Longævi. Venena. Imaginationis errores melancholici, & potestas. Noctambulones, memoria per morbum destructa. Pleraque compilata.

EJ. *idea universæ medicinæ practicæ 12 libris absoluta* Amsterd. 1644. 12. 1652. 12. \*. Anglice 1665. f. & 1684. f. cum auctariis N. CULPEPER. Editio mea nitida, neque malus libri ordo: morborum species, signa, causæ, eventus, specuratio, analytice omnia & absque peculiari aliqua adnotatione. Chirurgica admista.

EJ. *syntagmatis universæ medicinæ practicæ* L. XIV. Breslau 1673. vel 1674. 8. Riv. Lips. 1722. 8.

EJ. *idea hygieinæ recensita* Jen. 1664. 12. Lips. 1661. 12.

EJ. *memoriam* edidit Elias Thomas apud SAGITTARIUM in *Histor. eccles. B. BUN.*

M. ANT. ZIMARRÆ *thesaurus reconditus de medicamentis, quæ corpori humano venustam formam inducunt* Francof. 1625. 8.

EJ. *antrum magico physicum medicum* Francof. 1625. 8. In P. II. ejus *podagræ, hydropis, pestis, epidemiæ & cancri exulcerati cura hermetico magnetica continetur* 1627. 4.

EJ. *chirurgische Arzneykunst* Francof. 1585.

Cum H. CORNELIO AGRIPPA editum est *consilium anonymi archiatri Coloniensis ad diarrhoeam*. Colon. 1626. 12.

HENRICI BLACVODEI Scoti *Hippocratis prognosticorum* L. III. cum latina interpretatione Paris. 1625. 24.

CLAUD. PIERRE GOUIET historiam dedit HENRICI BLACVODEI, qui obiit a. 1639.

§. DXXIV. ALII.

FRANCISCUS RUIZ medicus Cæsar Augustanus.

EJ. *discurso sobre la composition azuco rosado solutivo* Saragossa 1625. C. de V.

J. B. GALVANI *nuovo compendio di varii secreti per varie infermità con il modo di fare un clettario per mantenersi sani* Monderi 1625. 8. CHIVA.

SALVATORIS FRANCIOSI *discorsi nelle quali s'insegna alli discipoli dell' arte de speziario* Palerm. 1625. 4.

Cum

Huc referas PIETRO della VALLE, celebris peregrinatoris, *viaggi f. itinera sepiissime excusa, quæ circa hæc tempora prodierunt*. Passim ad medicinam faciunt adque statum artis in oriente, ad Larensum medicorum peritiam, ad libros aliquos medicos in oriente celebratos, ad vires medicatas fructuum &c. Prodierunt Bologn. 1672. 8. &c.

LOUIS de SERRES *discours de la nature, causes, signes de la conception & de la sterilité* Lyon 1625. 8. RAST.

ANTOINE MEYNARD *traite de la dysenterie principalement de celle qui a eu cours a Tulle cette année* 1625. Tulle 1625. 8. FONTETTE.

ANTOINE de PLUVINEL *médecine des chevaux* Paris 1625. fol. germanice Arnstatt 1652. 8. Leipz. 1696. 8. Argent. 1658. 8. Francof. 1670. fol.

*Orders issued by the King to be executed through the realm relating to the plague* Lond. 1625. 4.

GEORG ROST *practica medendi theologica medica d. i. guldene Brief wie man allerley Krankheiten von grundaus heilen solle* Goslar 1625. f. TR.

*Originalschaubaus oder testimonia der Nürenbergischen medicorum de a. 1625.* fqq. WILL.

MATTH. HOERNICK *Bericht vor die Einwohner der Stadt Eger, wie ein jeder wider die regierende Pest sich verwahren soll* Nürnberg 1625. 4.

*Gründlicher Unterricht, wie man sich vor der Pestilenz bewahren soll* Berlin 1625. 4. HANSEN.

J. HENR. KIRCHBERGER *aphorismi s. canones medicinales, kurze Erinnerung und Puncten von der Pest wie man es mit einem und andern im Pesthause, oder auf dem Land zur Pestzeit halten soll* Nürnberg 1625. 4. WILL.

EJ. *aphorismi oder kurze Regel was die Wärter im Haus bey den Kranken thun sollen und wie es die Bader mit der Aderlaß halten auch die Cur in pestilenzischen Zeiten anstellen sollen* Nürnberg 1628. WILLER.

GEORGII FABRI *von der Natur, Eigenschaft u. Gebrauch des Einhorn, von der Probe des wahrens Einhorn ex CATALANO* vertit Francof. 1625. 8.

J. DONATI *Bericht wie sich diejenigen; bey welchen die bösen pestilenzischen Drüsen vermerket werden, mit äußerlichen Arzneyen versehen sollen* Neyß. 1625. 4. TR.

*Der ordentlichen medicina Doctorenordnung u. Befehl wie die Einwohner der Stadt Rotenburg an der Tauber u. auf dem Lande sich bey der an vielen Orten eingeriffenen Pest verhalten* Rotenburg 1625. fol. TR.

SYLV. KUNDMAN *instruction wie man sich zur Zeit der Pestilenz præserviren soll* Dresden 1625. 8. TR.

Yyy 3

Bericht

Bericht wie die auf eines Rahts wohlbestellten Apotheke angeordnete Präservativmittel wider die jetzt anhaltende Pestilenz zu gebrauchen Braunschweig 1624. 4. Tr.

Kurzer Bericht wie man der jetzt einschleichenden Pest begegnen möge Lüneburg 1625. 4.

§. DXXV. DISPUTATIONES.

MATTH. MULLER de hemorrhagiis Tubing 1625. o. \*

EJ. medica doloris consideratio ib. 1626. 4. Riv.

HIER. MEEKLEBEN de vita & morte Lipsi. 1625. 4.

ELIÆ TEICHMAN ratio generalissima quoscunque morbos expugnandi Basil. 1625. 4. Riv.

EJ. de convulsione ib. 1625. 4. HAEN.

LUDOVIC. HORNICAEUS de melancholia natura, differentiis & curatione Gieß. 1625. 4. \*

J. AHASVERUS de incubo Rostoch. 1625. 4.

HERM. de LAUNAI & JAC. CORNUTI E. ex vultu partium totiusque temperies Paris. 1625.

JAC. ADAM & JAC. THEVART E. ægrioræ sanitatis vindex ib. 1625.

PETR. SAVARRE & FR. FOUQUE E. melancholicorum in medendo præstantior *αρχαία* ib. 1625.

GABR. BIART & REMIG. LEVEQUE E. somnus a cibo ib. 1625.

J. de GORRIS (GORRÆI) E. medicorum Parisiensium frequentes phlebotomia injuria accusantur ib. 1625.

ANDR. du CHEMIN & PHIL. MORISSET E. obesa corpora catharticiis tenenda ib. 1645.

GEORG. ARBAULT & FRANC. FOUQUE E. castratio solvit elephantiasm ib. 1625.

JAC. COUSIN & JAC. THEVART E. pleuritis ætiosos periculosior ib. 1625.

FRANC. ANT. MALLET & GUID. PATIN Non E. prægnanti periculose laboranti abortus ib. 1625.

SIM. le TELLIER & CAR. GUILLEMEAU chirurgi primarii E. purpuratis febribus cardiaca ib. 1625.

FR. du FRANCOIS & JACOB CORNUTY E. ileo balneum ib. 1525.

FR.

FR. BOUJONNIER & REMIGII LEVEQUE E. speciosa sanitas suspecta Paris. 1625.

J. BERAULT & FRANC FOUQUE E. pesti præcavenda vomitio ib. 1625.

GABR. MAHUET E. tabidis autumnus perniciosus Monspel. 1625. 4.

§. DXXVI. VARI I. ad a. 1626.

ANTONII GENDRE Arverni, medici Tolosani, de febre epidemica in montis Albani obsidione grassante medica dissertatio Lion 1626. 8. \*. Nauseosus libellus, in quo res gestæ hypothelibus & ratiociniis latent obpressæ, ut ne morbum fere adgnoscas, de quo auctor scribere suscepit. Synochum puram septimo sæpe die critice solutam esse, hæmorrhagia, sudore, diarrhœa. etiam urinæ fluxu. Febrem autumnalem malignam graviorem fuisse, debili pulsu, cum stupore, calore non magno, lotio sani simili. Intercesserunt subinde exanthemata. Noster alvum ducebat, deinde venam secabat, loco secundæ venæ sectionis leniter alvum ducebat, quæ facile nocuisset.

J. de LAMONIERE Lugdunensis & in patria medici, Observatio fluxus dysenterici Lugduni a. 1625. populariter grassantis, & remedium illi utilium Lion 1626. 12. \*. In duobus cadaveribus incisus hepar sphacelatum repertum est, tum epiploon, pylorus & tenuia intestina inflammata, & ad rectum usque intestinum sphacelata: præcesserat glaciale frigus, quod pariter in hoc morbo mortem præcellisse vidi. In alio cadavere, abscessus fellæ vesiculæ & denuo alius in mesenterio post longum morbum. Præcessisse ætatem calidam & humidam. Colici dolores biliosi superati venæ sectione, alvo ducta, clysteribus, vespertino hypnotico. Ipsa dysenteria contagio non pura erat. Qui ob veneream luem hydrargyro curabantur, ii fere in hanc dysenteriam incidebant. Dysenteriam nonnunquam in paralyin transiisse. Alvum utiliter ductam fuisse; pueros gravius ægrotasse. Dysenteriam sine febre periculo caruisse, & facile fuisse superatam. Sinceras dejectiones funestas fuisse, nigras non semper: purulentas malas. Urinæ difficultatem funestam visam; apositiam pessimam; singultum raptum humorum ad superiora prælagiisse. Malum Lugduni frequens esse. Curatio. Huc rheum non torrefactum, utique extinctum, absque venæ sectione, præterquam in dysenteria, cujus sedes in venis sit. Theriacam vetustam purgantem vim non tollere. Emetica in principio mali sæpe profuisse. Sudorem movebat, etiam floribus sulfuris. Hirudines potenter æstum abdominis mitigabant, quas noster commendat. Ad ulcus lac chalybeatum, terebinthina. Fuisse ulcera, quæ ægyptiacum poscerent. In vehementi dolore oleum amygdalarum amararum noster injiciebat. Adstringentibus nunquam non utebatur, pulvere Croliano, alio de thure, mastiche, lapide hæmatite; eoque major erat necessitas stypticorum, ut morbus longior erat, aut dejectiones magis variegatæ. Narcoticis non sustinuit uti, ne theriaca quidem. Vomitus in principio potius adjuvabat. Sexo lactis chalybeato & venæ sectione maximus

maximus morbus superatus. Angina aliquando suppressæ dysenteriae successit. Lacte nunquam non usus est, præcipuam tamen laudem hordeatis tribuit. Edæ qui aquam per plumbeos canales ductam propinabant, neque noster improbat. An forte inde peculiaris paresis, quam in dysenteria Lugdunensi nasci idem monet. A vino vix toto abstinet. In alio gravi casu frigida & venæ sectionis magna euphoria fuit. Paresin difficilem fuisse: usus est epispasticis, purgantibus, hirudines ad anum admovit. In excretionem purulenta tamen etiam recentem theriacam dedit, & pilulas de cynoglossa.

J. BARBERII curatio hydropis in urbe Montliensi Aix 1626. 4. FALC.

ANGELI BOLZETTA theriaca Andromachi senioris in pharmacopolio Angeli composita Patav. 1626. 4. L.

DIDACUS MOURAM Lusitanus de passione hysterica, s. de epilepsia hysterica, de venæ sectione in fluxu nimio hæmorrhoidum, de ventris tumore Orthosii 1626. 4. C. de V.

BERNARDUS BERGAT Monachus, EJ. est comm. de crudeli lue & contagioso morbo circa Panormium & alias Siciliae urbes grassante Messan. 1626. C. de V.

CASANOVA emblemata medica Lion. 1616. fol. RAST.

PETRI MANCEDO AGUADO de melancholia Xerez 1626. CARR.

Idem l. fuerit *un tradado de la essentia de la melancholia, de su assiento, causas, senales y curacion* Xeres 1626. N. ANT.

C. ASELIUS, qui hoc anno obiit, reliquit codicem MS. de venenis MAZUCHELLI.

Dispensatorium chymicum ex optimis auctoribus in III. Lib. digestum, accedit BEN. FAVENTINI medicationes Empiricae, CAMILLI THOMASI curandarum morborum practica rationalis, & J. P. LOTICII de gümna gutta s. laxantivo indico discursus Francof. 1626. 8. \*.

EJ. PETRI LOTICII jun. nunc poliatri Francofurtensis paradoxon, s. de febribus in genere diff. theoretico practica, in qua adstruitur febrem omnium morborum ideam esse (matrem & matricem). Acc. diff. de dignitate & præstantia scientiæ naturalis Francof. Moen. 1627. 4. \*. Februm summa capita tradit, absque diversitate specierum, & vult demonstrare, eadem omnino in febre esse, quæ in alio morbo. Ingenium laudes. Denique curatio brevis & formulæ.

EJ. gynaecologia Rinteln 1630. 8. TR.

EJ.

EJ. de casei nequitia medico philologicus libellus 1643. 8. L.

EJ. consiliorum & observationum medicinalium L. VI. Ulm. 1644. 4. TREW. 1658. 4. \*. Egrotos fere describit, quos in Hassia & Mindæ curavit. Descriptio morbi semper perbrevis, medicamentorum longa series, incisiones cadaverum paucae & breves. Morbum etiam epidemicum petechialem militarem describit, & alium morbum *die lopedu varen*. Pestem in se ipso sanavit: sudoriferis, vena quarto die secta, ut bubo erumperet: idem plusculas peste adfectorum historias tradit. Sic in febribus malignis in univ. dabat, quæ vocant bezoardica, sudorem movebat, omiſsa venæ sectione; subinde tamen felix, ut etiam gravidam feminam variolis laborantem fato eripuerit.

PHILIPPI SALMUTH archiatri Anhaltini, observationum medicarum centuriæ III. posthumæ Brunsvic. 1648. 4. \*, sed obiit a. 1626. Præfatus est H. CONRING. Adnotationes sunt morborum rariorum, & incisionum cadaverum, breves, sed minime malæ, tantum ut superstitiosa aliqua passim intercedant. In urinæ vitio ventriculus perforatus, tum in hæmoptoe. Ab illusione vesicula fellis rupta. Glandularum mesentericarum struma. Calculi pulmonum plurimi. Abscessus mesenterii post febrem. Uterus in partu ruptus. Ciborum voracitas cum pylori scirrho. Post sesquiannum tandem retenta scybala repetitis clysteribus educta. Abscessus hepatis per lotium & alvum egestus. Gangræna cruris a causâ interna. A variolis abscessus per artus. Mola vesicularis. Vermes per urinam rejecti. A quatuor vel quinque drachmis theriacæ febris ardentissima. Sanguinis vomitus in hypochondriaco cum euphoria. Ex venere artificis excitata fatuitas. A devorato ossiculo peripneumonia. Pulsus intermittens hypochondriacus. Homo pars horam cibum revomens, ut ruminando comminueret. Opio sopitus, ut vivus sepeliretur. Exempla feminarum, quæ ex sandapila revocatæ fuerunt. Pauca hæc ex multis.

AUG. WICHMANS apotheca spiritalium pharmacorum contra luen contagiosam aliosque morbos Antv. 1626. 4. FALC. si omnino huc facit.

CLAMOR HELWIG consilium medicum præservationem & curationem pestilentie continens Rinteln. 1626. BURKH.

DAN. CRAMER de peste nova diff. & PHIL. BEROALDI l. de peste Lips. 1626. 8.

VALERII CHARSTAD disputationes medicæ XIII. Argent. 1626. 4.

EJ. de constitutione medicæ Argent. 1626. 4. \*.

Dispp. ejus viri enarrat HEFTER de sanitate ib. 1627; V. de fermentis 1627; VI. de morborum causis 1627; VII. de symptomatibus 1624; VIII. de signis diagnosticis & prognosticis ægrotorum 1627; IX. de urina & pulsu 1627; X. de methodo medendi 1627; XII. de pharmacia 1629.

EJ. synopsis universæ medicæ dogmaticæ Argent. 1634. 12. TR.

Tom. II.

Zzz

EJ.

EJ. *de variis periculosis morbis facili & succincta methodo a capite ad calcem curandis* L. VI. Francof. 1643. fol.

EJ. *gründlicher Bericht etlicher geheimen Arzneymitteln* Strasb. 1632. 8. TR. 1644. 8.

ARNOLD WEICKHARD *thesaurus pharmaceuticus Galenico chymicus ex optimis auctoribus congestus*. I. *de affectibus trium cavitationum internis*; II. *de fevribus*; III. *de peste morbo articulari, stomacace, elephantiasi, lue venerea*; V. *de venenis*; VI. *dispensatorium & compositio nonnullorum medicamentorum* Francof. 1626. fol. 1670. 4. L. edente J. SCULTETO.

EJ. *pharmacopœa domestica, darinn viel nützliche Arzneyen aus Reinbarden Pfalzgraphen bey Rhein, Manualarzneibuch u. eigener praxi* Francof. 1626. 8. 1628. 4. Scriptiones & destillatæ aquæ innumerabiles ex gustu seculi.

§. DXXVII. ALII.

J. ANT. LODETTI *dialogo degli inganni d'alcuni malvaggi speziali* Padova 1626. 12. TR. vereor vero, ne antiquior sit. Latine vers. cura TH. BARTHOLINI prodiit, cum similis argumenti libello LISETTI BENANCII Francof. 1671. 8. \*. Medicus cum pharmacopœo ex gravi morbo convalescente colloquitur: poenitens iste sua & collegarum male facta confitetur. Malam pulpam cassiæ adhiberi, malos inde, ut æquum sit, expectandos effectus. In seplasiis tamarindos desiderari, & arte ex aliis fructibus componi. Mannam adulterari: omnibus alvum laxantibus helleborum & scamoneum addi. Florentiæ & Genuæ pharmacopœis interdicitur, ne medicamenta dent, nisi præsentibus medicis; ut etiam delatoribus præmia proposita sint: ita multa iniquissime patrata detecta fuisse, & punita. Nimius, qui saccharum aiat nitro corrumpi.

VIVIANO VIVIANI *trattado del custodire la sanità* Venez 1626. 8. BUR.

EJ. *de peste apologia* Venet. 1633. 4. L.

FRANC. GIRALDINI *disc. sopra la pietra belzuar* Firenze 1626. 4. FALC.

FERDINANDI SOLIS *de FONSECA Conimbricensis regimento para conservar la sanida e vida dividido en dous dialogos*; 1, *trata de sex rebus non naturalibus*; 2, *qualitates do as sitios e mantenimiento da terniere de Lisboa* Lisboa 1626. 16. G. de V.

JUAN VELASQUEZ *de AZEVEDO fenix de Minerva y arte de memoria* Madrid 1626. 4. B. BUN.

FRAN. MORATO *tratado para preservar do mal da peste* Conimbr. 1626. 4. quæ quarta sit editio MORATI, tum Lisboa 1671. 8. C. de V. cum l. *Luz de medicina*.

GABRIEL CLEMENT *le trepas de la peste* Paris 1626. 8. FALC.

GASPAR BLACHOT edidit Lyon 1626. 8. *Erreurs populaires touchant la médecine & le regime de santé*, puto L. JOUBERTI continuationem.

PIERRE SORDES (Figeacensem se vocat) *discours du vrai remede de la peste ensemble*

*ensemble les remedes contre la peste* Lion 1626. 12. RAST. In podagra admittit purgationem & vomitum, non tamen per acria chymica excitatum: sed potissimum medicamentum vesicas trahens, de quo fufe agit, & de variis locis ubi oportet admove. Qui crura in frigidam demerferit, felici quidem eventu. Bonum etiam effectum fuisse unguenti de lumbricis cum adipe intritis, late illiti. Ipse podagricus.

EJ. *tr. de la peste* Lion 1626. 12. \*. Ipse eo morbo laboravit, & narrat, ut ante cognitum morbum debilitatem aliquam senserit, bubo eruperit de inguine, velicatorio emplastro usus sit, & mortem effugit, fere omni auxilio destitutus. Se a. 1587. Figeaci pestem vidisse, qua 2500. mortales perierint.

ARN. KERNER *loimologia d. i. kurzer Discurs von der giftspeyenden Seuche der Pestilenz* Leipz. 1626. 4. TR.

JOH. REHFELD *medizinischer Anschlag auf das der Stadt Erfurt zugehörige Landvolk gerichtet wie sich dasselbe vor der Pestseuche preserviren solle* 1626. 4.

EJ. *de hectica cognitione & curatione* Erford. 1634. 4. \*. Habet historiam chronologicam eorum, qui de hoc malo scripserunt.

EJ. *de synocha imputri vera* ibid. eod. anno.

EJ. *trophæum hermetico medicum Hippocraticum a medicorum collegio Erfordienfi erectum* ib. 1634. 4.

EJ. *de causo exquisito* ib. 1635. 4. HE.

EJ. *de lipyria natura* ib. 1636. 4.

*Urna Rehfeldiana, s. programma in ejus funera* ib. 1648. 4. B. BUN.

ESAIÆ ECKHARDT *Sambucus medicinalis* Erfurt 1626. 4. germanice.

LUDOVICUS v. HOERNIGK hoc anno edidit PETRI ROSTINII *tr. de lue gallica* Germanice a se conversum Francof. 1626. 8.

EJ. *de qualitate camphoræ* Ulm. 1628. 4.

EJ. *Medicaster Apella oder Judenarzt* Strasburg 1631. 8.

EJ. *politia medica oder Beschreibung dessen was die Medici so wohl insgemein als auch verordnete Hof, Statt, Feld, Hospitalmedici, Apotheker, Materialisten, Wundärzte, Barbierer, Oculisten, Bruch- und Steinschneider, Bader, auch die Kranken selbst zu thun, u. was sie in acht zu nehmen* Francof. 1638. 4.

EJ. *Würgengel in fünfhundert Fragen von der Pest* ib. 1644. 4. TR.

EJ. *Antwort auf die Fragen ob die Composition u. Preparation der Arzneyen den Materialisten u. Droguisten zu gestatten sey* 1645. 4. TR.

EJ. *vier Fragen die Materialisten u. Apotheker betreffend* Leipz. 1679. 12. TR. 1697. 4. TR. & prius 1645, ut videtur.

EJ. *Antwort auf die vier Fragen die Apotheker u. Materialisten betreffende* 1646. 8. TREW.

- EJ. *de medicamentorum biga* Stuttgart 1673. HEIST.  
 HERMAN BECCER aliis BECCLER *einfältiger Bericht u. Extract wegen der jero  
 grassirenden Pestilenz* Halberstatt 1626. 4. TR.  
*Unterricht wie sich die Burgerchaft in Seuchen zu erhalten* Strasburg 1626.  
 8. BOECL.  
*Ordnung und Regiment wie sich der gemeine Mann in der Pest zu verhalten* ib.  
 1626. 8. ID.  
*Bedenken wie man sich bey der Pest zu Tubingen zu verhalten* Tubing.  
 1628. 8. ID.  
 VAUGHAN *directions, for health natural and artificial* Lond. 1626. 4.

## §. DXXVIII. DISPUTATIONES.

- HELFR. DIETERICH Darmstadiensis, *disp. inaug. de arthritide* Argent. 1626.  
 4. MOLLER.  
 EJ. *elogium planetarum caelestium & terrestrium macrocosmi & microcosmi* Argent.  
 1627. 8. L.  
 EJ. *vindicte adversus OTTONEM TACHENIUM* Hamburg. 1655. 4. \*.  
 J. RUPERT SULZBERGER Gracensis, Prof. Lips., *de calculo renum & vesica*  
 Lips. 1626. 8.  
 EJ. *de hamorrhoidibus* ib. 1626. 4. \*.  
 EJ. *de vertigine* ib. 1628. 4. PL.  
 EJ. *de colica* ib. 1628. 4. PL.  
 EJ. *de vermibus in homine* ib. 1628. 4. \*.  
 EJ. *de phthisi* ib. 1629. 4. BURCK.  
 EJ. *themata miscellanea medica* ib. 1630. 4. HE.  
 PHIL. RIECKER *de ascite* Altdorf 1626. 4. \*.  
 J. VALENT. MAIER *de podagra* ib. 1626. 4. RIV.  
 CASP. HORN *de vomitione* ib. 1626. 4. RIV.  
 NIC. PHIL. SCHEIDT *de incubo* Basil. 1626. 4. PL.  
 ANDR. WEBER *de incubo* ib. 1626. 4. RIV.  
 CHRISTOPH RUOFF *de melancholie natura, causis & differentiis* ib. 1626. 4. \*.  
 J. BURGOWER *de ruminacione humana* ib. 1626. 4.  
 MART. BLOCHWIZ *de paralyfi* ib. 1626. 4.

Ej.

- EJ. *anatomia Sambuci* Lips. 1631. 12. & mutato titulo EJ. *nutzliche kleine  
 Hausapotheke* a DAN. BECKHERO verla Giesl. 1665. 8. Lips. 1685. 8. 1692. 8.  
 Londini Anglice recusa 1650. 8.  
 J. SEILER *de fluxu hepatico* Basil. 1626. 4. HEF.  
 CAR. ROMATETI *de suffocatione ab utero* Argent. 1626. 4. \*.  
 EJ. *crisologia medica, s. doctrina de morborum indicationibus* L. II. sc. *de cri-  
 sibus & diebus criticis* Argent. 1628. 8. BOECL. & edit. II. acc. *de peste tractatus*  
 Paris. 1635. 8. BUR.  
 LAUR. ADELGEHR *de pleuritide* Argent. 1626. 4.  
 ALB. MENZEL *ventriculi officina s. de coctione & cruditate* Ingolst. 1626. 4. \*.  
 DIONYS. ALLAIN & PHIL. MORISSET *E. pestilenti feбри theriaca* Paris. 1626.  
 FRANC. MANDAT & URB. BODINEAU *E. a rheumatismo dysenteria narcondus*  
 Paris. 1626.  
 FRANC. QUIQUEBOEUF & ANT. SUART *Non E. peripneumonia dulcia* Paris.  
 1626.  
 CLAUD. LIENARD & CLAUD. SEGUYN *E. cholera morbo frigidus potus* Paris.  
 1626.  
 REN. MOREAU & CLAUD. SEGUYN *E. licet medico novare morbos & mutare*  
 Paris. 1626.  
 CAR. BOUVARD & CAR. GUILLEMEAU *Non E. dysentericis adstringentia*  
 Paris. 1626.  
 CLAUD. CHARLES & CLAUD. SEGUYN *E. parva pile gymnastica omnium sa-  
 luberrima* Paris. 1626.  
 JAC. LETUS & URB. BODINEAU *Non E. alicui bono tabaccopania per os &  
 nares* Paris. 1626.  
 JAC. CORNUY & NIC. BRAYER *E. a bile insania* Paris. 1626.  
 PETR. de BEURAINS & HUG. CHASLES *Non E. congressus publicus virilitatis  
 virginitatisque examen* Paris. 1626.

## §. DXXIX. VARII. ad a. 1627.

- ALEXIUS ALEXIUS Patavinus.  
 EJ. *epitome pulsuum* Patav. 1627. 4. \* exiguus libellus, quo compendium  
 continetur doctrinae veterum.  
 EJ. *consilia medica cum epitome* Patav. 1627. 4. TR.  
 EJ. *de Sympo rosato solutivo* ib. 1630. 8. L.  
 Z z z 3

Ej.

EJ. *cordylus morborum s. de peculiariu corporis humani morborum appellatio-  
nibus, essentia & curatione*, L. III. Patav. 1657. 4.

EJ. *preservazione e historia della peste di Este Padova 1660. 4. lego & 1690.*

GALATEI LANDRINII *problemata ad sanitatem & aegritudinem, vita longitudi-  
nem & brevitatem spectantia* Ferrar. 1627. 4. L.

CÆLI CALCAGNINI *de salute & recta valetudine commentatio* Altdorf 1627.  
4. TR.

J. FRANC. ROSSELI ad VI. Libros GALENI *de differentiis & causis morborum.  
Subjuncta sunt epistola duæ* Barcinone 1627. f. GUNZ.

THOM. MARQUIS *decas pestifuga, s. decem quaestiones problematica de peste  
Antwerp. 1627. 4. MEAD. FALC.*

EJ. *aloe morbifuga in sanitatis conservationem concinnata* Antwerp. 1632. 8.  
TREW.

CAROLI le SCHELLIER, *de februm natura, differentiis, symptomatibus, & cau-  
sis paroxysmorum l. I. Acc. quaestiones ad praxin medicam, cum tractatu compendio-  
so de causis & signis urinarum & pulsuum* Amiens 1627. 8. GUNZ. BUR.

JUL. CÆS. BULENGER *de conviviis l. IV.* Lion 1627. 8. B. BUN. & in the-  
sauro GREVIANO T. II.

FRANC. DISSALDEI *pharmacometes, l. continens pharmaca tam simplicia quam  
composita quæ parata habere debent pharmacopæi* Lion 1627. 12. 1652. 12. L.

GEORG HEBENSTREIT *quaestiones miscellanea politico medica* Tubing. 1627. 8.  
BOECL.

EJ. *epistola inter HORNUNGIANAS, & alia de veneno canis rabidi cum HOR-  
STIANIS exstat.*

AUGERII CLUTHI (DIRK KLUYT) *lapidis nephritici natura, proprietates & ope-  
rationes* Rostoch. 1627. 12.

PETRI JOH. FABRII *chemiæ dediti (a), suis arcanis nimium tribuentis,  
insignes curationes variorum morborum, quos medicamentis chymicis jucundissima me-  
thodo curavit* Tolos. 1627. 8. Argent. 1632. 8.

EJ. *chirurgia spagyrica* ib. 1626. 8. de morbis cutaneis.

EJ. *pharmacopœa chymica* ib. 1628. 8. RAS T. 1646. 8.

EJ. *myrothecium spagyricum, s. pharmacopœa ex hermeticorum scriinis desumpta*  
ib. 1628. 8. L. Lips. 1632. 8. TR.

EJ.

(a) L. a CAPOA II, 70.

EJ. *palladium spagyricum* ib. 1624. 8. RAST. Argent. 1632. 8.

EJ. *thesaurus utriusque medicinae* Tolos. 1632. 8. L.

EJ. *propugnaculum chymia adversus misochymicos* ib. 16

EJ. *tr. de la peste selon la doctrine des medecins spagyriques* Toulouse 1629. 8.

BUR.

EJ. *opera* Francof. 1656. 4. TREW. *Chymica potissimum. Germanice  
auserlesene chymische Schriften* Hamburg 1713. 4. 1730. 4.

SAM. PURPII *encomium medicinae* Nürnberg 1627. 4.

## §. DXXX. VARI I.

ANTOINE LAMBERT *chirurgus, circa hæc tempora scripsit, & de carie li-  
brum edidit v. B. Chir.*

EJ. *commentaires, ou œuvres chirurgicales. Tertiam tantum editionem possideo  
Marseille 1627. 4. \** In eo passim aliqua reperio clinici argumenti. Doloris  
capitis causa detecta in glandula pituitaria mole aucta, & arenulis plena. A sup-  
pressa gonorrhœa scrotum tumidissimum, urethra rupta. Anginæ funestæ exem-  
plum in qua ulcus cordis. Hydatides numerosæ ex abscessu uteri. Mors ex ul-  
cere pulmonis. A sublimato mercurio diarrhœa, & salivatio.

CASPAR COLLART *recueil & abrégé contenant les qualités de toutes les parties  
de la bouche du cheval & les recettes pour ses maladies* Bruxell 1627. 12.

DIEGO LUIS NIETO Valentini, *apologias medicas* Orihuela. 1627. C. de V.

SALVATORE MASSONIO *Archidipno overo della insalata* Venet. 1627. 4. \*.  
Conf. B. Bot. I. p. 439.

ORATIO MONTI *trattato della missione del sangue contra l'abuso moderno,  
dove si dimostra in quanto errore stano quelli che lo cacciano in tutte le febbre putride.  
Agg. un trattato della consuetudine con il modo di governare l'eserciti e naviganti dell  
infermità loro e loro curazione* Pisa 1627. 4. BUR. d'ETR.

MARTINI DIEKEL *antidotarium militare, gründliche Beschreibung der in  
Krieg gebräuchlichsten Krankheiten, wie die curirt u. preservirt werden können* Erfurt  
1627. 12. HAENEL.

## §. DXXXI. DISPUTATIONES.

J. KEMPF *περί της περιπνευμονίας de pulmonum inflammatione* Marburg.  
1627. 4.

ID. *de dysenteria* ib. 1628. 4.

EJ.



- EJ. *de phibisi* Marb. 1629. 4.  
 JAC. JANUS *de morbis hereditariis* Witteb. 1627. 4. Riv.  
 J. LUD. GANS *de inappetentia* Argent. 1627. 4. \*. an idem p. 509.  
 THOMAS FINK & J. PETRI *de medicamentorum censura particulari therapeutica theses* Hafniæ 1627. 4. \*. nisi error subest.  
 EJ. & SIMON PAULI *de hamorrhagia* ib. 1629. 4.  
 EJ. *vita ap.* BARTHOL. *in cista.*  
 J. TEXIER & J. VACHEROT *F. quibus variores dentes βραχυβιωτεροι* Paris. 1627.  
 PHILIB. MORISSET & NIC. HELIOT *E. μακροκεφαλοι prudentissimi* ib. 1627.  
 GUIL. du PRE' & J. COMPLAINVILLE *E. μεγαλοφονοι calidiores* ib. 1627.  
 ANT. le ROI & J. BONIER *non E. καθαρσις electiva.*  
 AND. le GROS & GEORG. JOURDOUYN *E. ver sanitati servanda ac restituenda opportunissimum* ib. 1627.  
 J. le MERCIER & J. COMPLAINVILLE *E. αφροδισιοτεροι ταχυθανατοι* Paris. 1627.  
 MICH. JOUVAIN & J. B. FERRAND *E. in acutis αποσιτια lethalis* ib. 1627.  
 ROB. le SECQ & J. BONIER *E. senibus exercitatio* ib. 1627.  
 SAM. le TELLIER & J. VACHEROT *Non E. omnes fluxiones a cerebro* ib. 1627.  
 REM. PEVEQUE & SEB. RAINSSANT *E. cholera morbo rhabarbarum* ib. 1628.  
 ANT. SUART & HUG. CHASLES *E. apoplexie jugularium sectio* ib. 1627.  
 C. BODINEAU & J. BONIER *E. in exanthematibus cruenta niictio αιματωδης* ib. 1627.  
 JAC. THEVART & J. VACHEROT *E. rheumatismo vene sectio* ib. 1627.  
 GUI. PATIN & GEORG. JOURDOVIN *E. μητρομανα balneum* ib. 1627. de quo viro continuo dicitur.  
 DIONYS. le SOUBZ & J. COMPLAINVILLE *E. arthritidi laconicum* ib. 1627.

## §. DXXXII. GUIL. HARVEL.

Celeberrimus anatomicus, archiater Regis CAROLI I, immortalis circuitus sanguinis inventor, clinicus dem, practica quidem non scripsit, multum tamen ad conversionem contulit, quæ in arte medica hoc seculo maxima facta est. Cum enim

enim Franeofurti a. 1628. *exercitationes suas de motu cordis & sanguinis* edidisset, sæpissime recusâs (a), motus sanguinis venosi totus inversus fuit. Qui enim secundum veteres a corde ad partes fluebat, & per venæ sectiones poterat pro arbitrio medici uberius ad sedem percussam derivari, atque vicissim a partibus oppositis revelli, ejus nunc fluentum omnino num a venæ sectione penderet dubium factum est, & discrimina fecundarum in his illisque morbis venarum tota conversa sunt. Deinde hepar, quod sanguinem coquere venisque tradere putabatur, nunc ab eo officio remotum, & sedes multorum morborum ex eo viscere ablata est. Cum denique in re maximi momenti, veterum sententia omnino defendi non posset, multum de ea veneratione diminutum fuit, qua scholæ GALLENUM prosequebantur.

In *operibus* passim aliqua sparsa habet ad morbos rariores, ut de corde denu- dato nobilis Hiberni, quod in pectore vidit micare, tum incisio THOMÆ PARRE, qui 150. annum adtigit, cujus corpus incidit, & de eo retulit in libello, qui cum BETTO de sanguine prodiit Londini, & in *Phil. Transf.* excusus est, & in operibus HARVELII.

Splendida *operum omnium* editio est Lond. 1766. 4. \*. Vivus in possessionem bonorum collegium medicum immisit, ejusque superstitis bustum in ea schola dedicatum fuit.

## §. DXXXIII. WERNER ROLFINK.

Hamburgensis, pene per semiseculum professor Jenensis, peregrinator, qui Pata- vii & Venetiis corpora humana publice incidere, in commoda publica laboriosus ho- mo, in Academia sua theatri anatomici, laboratorii chemici, & horti botanici conditor, vir eruditus, ut etiam orientalium linguarum peritus esset, & chirurgicis malis sua manu mederi solitus. Tantas cum laudes omnino mereatur, mireris fieri po- tuisse, ut ejus fama adeo undique obsoleverit. Ejus jacturæ ROLFINKIUS sibi ipsi causa fuit. Cum enim summo studio prælegeret, libros scriberet, per om- nes suæ artis partes se diffunderet, non potuit in ulla particula tantum ponere temporis, ut accuratius aliqua elaboraret, aut novi quid inveniret. Quare, cum post eum innumerata in anatomicis, chemicis, botanicis inventa fuerint, in practicis vero theoria scholarum funditus pene subruta sit, nihil in ejus scriptis superfuit, nisi quæ dudum nota erant, & quæ pleraque antiquata, aut melioribus mutata fuissent.

Disputationes vix numerari possunt.

EJ. *de hydropse* Jen. 1628. 4. \*. R. M. P. SLEGEL.

EJ. *de dysenteria* ib. 1629. 4. HE.

EJ. *de epilepsia* ib. 1629. 4. MOELL.

(a) Conf. B. *Anat.* I. 363.  
Tom. II.

- EJ. de phrenitide Jen. 1629. 4. MOELL.  
 EJ. de melancholia ib. 1629. 4. \*.  
 EJ. de dolore capitis ib. 1629. 4. RIV.  
 EJ. de lethargo ib. 1629. 4. \*.  
 EJ. de hydrope ascite ib. 1630. 4. HE.  
 EJ. de apoplexia 1630. 4. \*.  
 EJ. de epilepsia ib. 1630. 4. \*.  
 EJ. de spasmō s. convulsione ib. 1631. 4. PL.  
 EJ. de phrenitide ib. 1632. 4. RIV.  
 EJ. de paralyfi ib. 1632. 4. MOELL.  
 EJ. de vertigine ib. 1633. 4. PL.  
 EJ. de hydrope s. ascite ib. 1633. 4. MOELL. nisi eadem priori est anni 1630.  
 EJ. de catarrho ib. 1633. 4. PL.  
 EJ. decas thematum medicorum ib. 1634. 4.  
 EJ. decas positionum medicarum ib. 1635. 4. \*.  
 EJ. de melancholia & mania ib. 1635. 4. HE.  
 EJ. de arthritide & ejus speciebus ib. 1635. 4. MOELL.  
 EJ. de ictero ib. 1635. 4. PL.  
 EJ. περί της μελαγχολίας ib. 1636. 4. PL. EJ. de melancholia 1636. 4. MOELL. nisi eadem est.  
 EJ. de pestilentia natura & curatione ib. 1636. 4. MOELL.  
 EJ. de cardialgia, singultu & fame canina ib. 1636. 4. HE.  
 EJ. de epilepsia ib. 1637. 4. \*.  
 EJ. de catarrho ib. 1637. 4. MOELL.  
 EJ. de cholera ventriculi ib. 1637. 4. HAEN.  
 EJ. de dolore jecoris, cachexia, ictero, hydrope ib. 1637. 4. HE.  
 EJ. de dolore colico, iliaco, lienteria, dysenteria ib. 1637. 4. HE.  
 EJ. de affectibus renum, vesicae, lumbricis, haemorrhoidibus ib. 1637. HE.  
 EJ. de pleuritide ib. 1638. 4.  
 EJ. de febribus ib. 1638. 4. HE.  
 EJ. decas thematum miscellaneorum ib. 1638. 4. MOELL.  
 EJ. de purgatione ib. 1638. 4. PL.  
 EJ. de febris malignae natura & curatione ib. 1638. 4. MOELL.

EJ.

- EJ. de febribus putridis in genere ib. 1638. 4. HAENEL.  
 EJ. de febribus intermittentibus ib. 1638. 4. HAEN.  
 EJ. de auri natura, usu, & arcanis hermeticis utilissimis ib. 1639. 4.  
 EJ. Decas questionum medicarum illustrium ib. 1640. 4. MOELL.  
 EJ. de scorbuto ib. 1640. 4.  
 EJ. de febre pestilentiali & maligna in genere ib. 1640. 4. RIV.  
 EJ. de epilepsia ib. 1640. 4. MOELL.  
 EJ. de pleuritide 1640. 4. HAEN.  
 EJ. de methodo cognoscendi affectus particulares; I.  
 EJ. de dolore capitis ib. 1640. 4. HE.  
 EJ. de pestilentia natura & curatione ib. 1641. 4. MOELL.  
 EJ. de ichore ulcerum seroso ib. 1642. 4. MOELL.  
 EJ. de febre maligna ib. 1642. 4. ID.  
 EJ. de melancholia hypochondriaca ib. 1644. 4. PL.  
 EJ. de arthritide ib. 1644. 4. PL.  
 EJ. de suffocatione uterina ib. 1644. 4. HE.  
 EJ. de vertigine ib. 1644. 4. \*.  
 HE.  
 EJ. de scorbuto ib. 1648. 4. MOELL.  
 EJ. de anorexia ib. 1649. 4. MOELL.  
 EJ. de ictero flavo ib. 1650. 4. PL.  
 EJ. de phrenitide ib. 1650. 4. PL.  
 EJ. de diaphoreticorum usu eximio ib. 1650. 4. MENZ.  
 EJ. de dysenteria ib. 1651. 4. NOELL.  
 EJ. de catarrho ib. 1651. 4. PL.  
 EJ. de vertigine ib. 1651. 4. HAEN.  
 EJ. de catarrho suffocativo ib. 1652. 4. HE.  
 EJ. de inundatione microcosmi ib. 1652. 4. MOELL.  
 EJ. de paralyfi ib. 1653. 4. HE.  
 EJ. de incubo ib. 1653. 4. HE.  
 EJ. de cordis palpitatione ib. 1654. 4. MOELL.

Aaaa 2

EJ.

- EJ. ordo & methodus cognoscendi & curandi omnes capitis adfectus Jen. 1653.  
4. TREW.  
EJ. de catarrho suffocativo ib. 1655. 4. PL.  
EJ. de salivatione ib. 1656. 4. MOELL.  
EJ. de suppressione mensium ib. 1656. 4. HE.  
EJ. ordo & methodus cognoscendi & curandi febres generales, Hippocraticis, Paracelsicis, Harveianis & Helmontianis principiis illustrata ib. 1658. 4. MOELL.  
EJ. de incubo s. ephialte ib. 1658. 4. PL.  
EJ. de affectione hypochondriaca ib. 1658.  
EJ. de variolis ib. 1658. 4. \*.  
EJ. quaestiones medicae ib. 1659. 4. RIV.  
EJ. de vertiginis diagnosi, prognosi & therapia ib. 1659. 4. HE.  
EJ. de sanguificatione ib. 1659. 4. HE.  
EJ. de catarrho narium ib. 1660. 4. RIV.  
EJ. de dolore colico ib. 1660. 4. MOELL.  
EJ. decas quaestionum medicarum illustrium ib. 1660. 4. RIV.  
EJ. de fluore albo mulierum ib. 1661. 4. MOELL.  
EJ. de apoplexia ib. 1661. 4. ID. R. FRIDERICI.  
EJ. in HIPPOCRATIS aph. I. L. I. Jen. 1622. 4. ID.  
EJ. de scabie ib. 1662. 4. MOELL.  
EJ. de mola ib. 1662. 4. ID.  
EJ. de syncope ib. 1662. 4. ID.  
EJ. de hydrope ascite ib. 1662. 4. ID.  
EJ. de tertiana intermittente ib. 1662. 4. HE.  
EJ. de tussi ib. 1663. 4. RIV.  
EJ. de chyliificatione laesa ib. 1663. 4. PL.  
EJ. de podagra ib. 1663. 4. MOELL.  
EJ. de arthritide ib. 1663. 4. ID.  
EJ. de febre petechiali ib. 1664. 4. ID.  
EJ. de agra phthisica ib. 1664. 4. PL.  
EJ. casus medicus practicus proponens agram phthisicam ib. 1664. 4. RIV. nisi eadem est.

EJ.

- EJ. de phthisi Jen. 1664. 4. PL. RIV. sic ista.  
EJ. de vertigine ib. 1665. 4. MOELL.  
EJ. de *κωσσοῦ* s. fadis virginum coloribus ib. 1665. 4. ID. \*.  
EJ. de lapide bezoar ib. 1665. 4. MOELL.  
EJ. de partu difficili ib. 1666.  
EJ. de febre hectica ib. 1666. 4. HAEN.  
EJ. de quartana intermittente ib. 1666. 4. PL. HAEN.  
EJ. de lue venerea ib. 1666. 4. MOELL.  
EJ. pyretologia s. de febribus in genere ib. 1666. 4. HAEN.  
EJ. de syncho putrida ib. 1666. 4. HAEN.  
EJ. de mania ib. 1666. 4. \*.  
EJ. de ebrietate & crapula praecavenda & curanda ib. 1667. 4. MOELL.  
EJ. de phthisi ib. 1667. 4. MOELL.  
EJ. de quartana intermittente ib. 1667. 4. MOELL. conf. 1666.  
EJ. de pollutione nocturna ib. 1667. 4. RIV.  
EJ. de strumis s. scrophulis ib. 1667. 4. \*.  
EJ. cardialgia scrutinium ib. 1667. 4. HAEN.  
EJ. de curatione hydropis ascitis potissimum de *παγακωνησι* ib. 1668. 4. RIV.  
EJ. de diarria ib. 1668. 4. MOELL. HAEN.  
EJ. de dolore capitis ib. 1668. HAEN.  
EJ. de scorbuto ib. 1668. 4. HAEN.  
EJ. de gutta serena ib. 1669. 4. \*.  
EJ. de catarrho narium ib. 1669. 4. MOELL.  
EJ. de pervigilio ib. 1669. 4. ID.  
EJ. de odontalgia ib. 1669. 4.  
EJ. de agra laborante febre tertiana intermittente scorbutica ib. 1669. 4.  
EJ. ordo & methodus cognoscendi & curandi ileum ib. 1669. 4. TR.  
EJ. de quartana intermittente ib. 1670. 4. MOELL.  
EJ. de salivatione ib. 1670. 4. HAEN.  
EJ. ordo & methodus cognoscendi & curandi gravissimum affectum arthritidem ib. 1670. 4. PL.  
EJ. de affectu hypochondriaco Jen. 1671. 4. HAEN.

Aaaa 3

EJ.

EJ. ordo & methodus cognoscendi & curandi capitis adfectus, qui cerebro inf. dianitur &c. Jen. 1671. 4.

EJ. de hydropo ascite Jen. 1672. 4. RIV.

EJ. de phrenitide Jen. 1672. 4. RIV.

EJ. de aphthis Jen. 1672. 4. PL.

EJ. de strangulatione uteri Jen. 1672. 4.

EJ. de dysenteria maligna urbem Vinariensem depopulante Jen. 1672. 4.

EJ. de podagra Jen. 1672. 4. HAENEL.

EJ. de catarrho ad nares, fauces & pulmones ad normam dogmatum recentiorum Jen. 1672. 4. HAEN.

EJ. de pleuritide Jen. 1672. 4. HE.

EJ. de quartana intermittente Jen. 1673. 4. PL.

EJ. de siti immoderata Jen. 1673. 4. MOELL.

EJ. de hydropo Jen. 1673. 4. ID.

EJ. epitome methodi cognoscendi & curandi particulares corporis adfectus, secundum ordinem RHAZÆ ad ALMANSOREM, Hippocratis, Paracelsi & Harveiani principis illustrata Jen. 1675. 4. L. 1675. 4. L.

EJ. de purgantibus vegetabilibus l. Jen. 1667. 4. \*. Recenset plantas purgantes, cujusque dat philologiam, vires, formam, præparationes varias, solum opus.

EJ. ordo & methodus medicinae specialis commentatorie us in yvevi ad normam veterum & recentiorum Jen. 1665. 4. 1669. 4.

EJ. ordo & methodus medicinae specialis consultatorie us in arova, continens consilia medica ad normam veterum & novorum dogmatum adornata Jen 1668 4 Tr. 1669. 4. TR. 1676. 4. T.

EJ. theatrum practicum, in quo omnes affectus in medicina speciali occurrentes producantur & examinantur, opus posthumum Francof. Lips. 1686. 4. MOELL.

Passim etiam aliqua intercedunt practici argumenti in anatomicis dissertationibus, ut de curvo pene, quod immedicabile malum sit.

#### §. DXXXIV. PHIL. GUYBERT. GUI. PATIN.

PHILIBERTI GUIBERTI medicus domesticus prodiit, ut ex catalogo video, Colon. 1628. 12. TR. deinde saepe alias & Paris. 1649. 8. Lion 1649. 8. \*. ubi tamen dicitur nunc primum latine prodire, vertente SAUVAGEON. Titulus est  
opera

opera medici officiosi. Gallice eadem collectio excusa est Paris. 1631. 4. B. BODL. 1634. 12. 1679. 8. 1691. 12. cum tit. le médecin charitable, tum Lion 1659. 8. HQ. 1667. 8. TR. 1670. 8. nisi hic error subest Rouen 1661. 8.

Editio mea Lugdunensis collectio est plusculorum opusculorum, Formulæ variz & medicamentorum præparandorum artificia.

Pretia medicamentorum, qualia eo tempore fuerunt.

Pharmacopæus familiaris s. domesticus. Compendium artis, instrumentum & supellectilis: encheiresis qua singulæ formulæ præparantur. Scriptiones usitatorum auxiliorum. Gallice l'apothicaire charitable 1636. 8.

De electione & facultatibus medicamentorum simplicium in medicina usitatissimorum. Plantarum nonnullarum aliorumque medicamentorum bonæ notæ, & utilitates.

Interponitur MIZALDI de sena lib.

Methodus privatim parandi gelatinas carniuum, piscium, cordialesque vocatas tum condita.

Tr. des confitures seches & liquides 1641. 12.

Artificiose methodus componendorum hortensuum fructuum, olerum, radicum, uvarum, vinorum, carniuum & jusculorum. Tum vinorum medicamentorum scriptiones. De vitibus medicandis ex veteribus.

Tr. des emplâtres, onguens & baumes Paris. 1641. 8.

Denique ars condiendi corpora mortua.

GUIDONIS PATINI de valetudine tuenda, de sobrietate libelli. NIC. ELLAIN de peste cum PATINI notis.

GALENI l. de sanguinis missione editus a LUD. SAVOT.

EJ. ELLAIN les tromperies du bezoard decouvertes 1629. 12. BUR.

GUIDONEM PATINUM hic recensio, natum in oppido Houdan en Brai, novellum quidem tunc doctorem. Is in acrem GALENI sectatorem, chemiæ vero osorem adolevit, vir doctus, & multæ lectionis, liberrimi, etiam in aliis a medicina artibus inque ipsa religione judicii, ad ironiam & contumeliam adversariorum pronus, facultatis medica jura contra chirurgos animose tutatus est. Bibliotheca viro dictissima fuit, idem libertatis amans omnes condiciones respuit, etiam lautissimam Bononiensem. Pauca scripsit.

De tuenda valetudine, qui l. Paris. 1649. 8. \* cum GUIBERTI collectione prodiit. Ad alimenta, etiam minutiora, consilia dat & ad panificia. Panem Parisinum ob falem admistum calculum generare. Lithonriptica deridet. Vis consuetudinis & exempla opii maxima dosi sumti.

EJ. *questio cardinalis, E. longa & jucunda vitæ tuta certa que parens sobrietas* Paris. 1647.

EJ. *adnotationes ad NIC. ELLAIN de peste.* Mithridatium, amuleta, aurum, lapides pretiosos deridet: bezoar artificiose mangonio parari objicit. Theriacæ vitia non dissimulat, tum confectionum alkermes atque de hyacintho. Aquas aromaticas theriacales & alia ejusmodi alexiteria refutat.

*Aliqua note ad GALENUM de sanguinis missione.*

EJ. *E. totus homo natura morbus est* Paris. 1643. & in collectione Roterd. 1665. 8.

C. HOFMANNI *apologiam & l. de medicamentorum facultatibus* ab heredibus redemit, & edi curavit. *Indicem ad RIOLANI anthropographiam* adjecit.

A morte ejus *epistola* numerosæ prodierunt. Earum duæ mihi sunt collectiones. *Ad varios amicos altera* Colon. f. Paris. 1685. 12. & Parisiis (potius in Belgio) 1692. 8. 2. vol. \* auctius recusa. *Epistolæ scriptæ* sunt ab a. 1645. ad 1672. grata varietate placituræ, rumorum publicorum receptacula. Libertatem publicam, ut potuit, animosis contra MAZARINUM votis sublevavit, osor monachorum, aulæ & despotismi. Medicinam simplicissimam solam amabat, ut in venæ sectione, sed ea repetita & profusa, in lenibus laxantibus medicamentis, & in syrupo rosarum solutivo, spem suam poneret. Dysenteriam curari enematibus cum plantagine & centinodio. Corticem Peruvianum nihil præstare miraculi simile, recidivas ejus usum frequenter sequi. Uniones & viscum nihil in epilepsia valere. Sibi cassiam, sennam, syrupum rosarum pallidarum, cichorei, rheum sufficere, raro se egere diaphœnico & fortioribus purgantibus. Contra theriacæ in febre maligna usum, Hydrophobiam perinde a causa interna nasci. Febris longa, in qua pulmo purulenta, pancreas ingente plenum. Ad historiam medicinæ utique legi meretur, scholæque potissimum Parisinæ, ut memineris, quantis odiis noster chemiam & antimonii patronos sit persecutus. Intercedunt curationes & cadaverum incisiones. COUSINOTUM archiattrorum comitem arthritidem 63es repetita intra octo menses venæ sectione proprio in corpore debellasse; nostrum pleuritidem tredecim, in puella septenni, sanguinis missionibus. In icterico abscessus & puris plurimum in hepate, in vesicula fellis bilis spissata. FRANCONIANAM calculi sectionem sibi præferri, ut olim NICOLAO PIETRE: fausta etiam exempla citat. Scorpionis ictus alexipharmaco non egere. Iterum focrum pleuriticam cum delirio octo venæ sectionibus se sanasse. Ante diem septimum morbi utique purgari posse, si necessitas id auxilium poposcerit. Mortes ex antimonio. Aquas minerales (acidulas) sibi non probari. In renum morbis frigidæ potum optime convenire, nocere diuretica. Rufis peripneumonia lethalis est. Quæ ter peste laboraverit. In Pictonibus & in Languedocia leprosos superesse. Longus morbus GUILLEMÆI, in quo somnum non vidit: abscessus erat pectoris. Arteriotomen tamen in cephalæa suadet. Mannam sibi non probari, Brigantinam succo cataputiæ adulterari. Sennam Alexandrinam præstare Sidoniæ, indicam pulchram

chram esse, sed debiliorem. Vitæ comitum archiattrorum. Saniem in thoracem effusam non evacuari, nisi perforato pectore; etiam tunc raros esse qui mortem evadant. HUBERTI clavum in hydrophobia frustra fuisse. Nullum in epilepsia specificum dari. Hydrophobiam frequenter ex interna causa nasci. HENRIETTAM MARIAM Angliæ Reginam ex pilula opiata interiisse. Nihil in variolis venæ sectione efficacius: balneum tamen tepidum prodest, quando pustulæ ægrius erumpunt. In nosocomiis & carceribus frequentem scorbutum esse, non ita apud cives.

*Altera collectio* tota est ad CAROLUM SPON, peculiarem suum amicum, ex cujus familia & chartis editio curata est Amsterd. 1718. 12. 2. vol. \*. Pauca ex multis citabo, ut gustum dem operis, in quo, ut ad amicum intimum, potius liberius animum suum explicuit, quam in priori collectione, sed plerumque in *novis publicis* & actis diurnis Parisinis substitit. Ad historiam tamen medicorum Parisinorum legas, & passim aliqua medica habet interspersa. Incipit ordo literarum a. 1642. Morbi funesti LUDOVICI XIII verior historia: ulcus erat in mesenterio maximum, fætidissimum, vermium multum, aliud in pulmone ulcus.

Videtur alia esse, mihi non visa, collectio *Lettres choisies écrites à M. BELIN pere & fils médecin à Turin depuis 1630 jusqu'à 1664.* Roterdam 1695 12. 2. vol.

In BARTHOLINIANIS plusculæ sunt epistolæ GUIDONIS nostri. In Cent. II. ep. 78. pestis neapolitana medicis funesta. Cent. III. ep. 16. contra antimonium. Cent. IV. ep. 33. dysenteria absque febre tamen in gangrænam abeuns. Ep. 61. L. nova liberaria. Ep. XCIX alvi profluvium cum hepatis corruptione & pulmonis; noster lac asininum suadet.

EJ. habentur *la légende de l'antimoine*, & italice etiam vers. *la Stimmionachie ou le grand combat des médecins modernes touchant l'usage de l'antimoine* Paris 1656.

*Nummum & vitam* dedit J. D. KOEHLER in *histor. Münzbelustigung* T. XIII; sed asperum judicium exstat ap. VIGNEUL MARVILLE, qui & medicam laudem GUIDONI denegat

#### §. DXXXV. VARI II ad a. 1628.

In ALPHONSI de CARANZA *tr. de partu naturali & legitimo* Madrit. 1628. Genev. 1630. 4. aliqua sunt de abortu; J. C. cætera opus est. Ab abortivo dato secundum eventus pœna irrogatur. Sterilitatem accersere capitale est. Signa partus supposititii.

PETRI MOREL Campani, medici Regii, *methodus præscribendi formulas remedium, cum adnexo systemate materie medicæ* Basil. 1630. 8. cura JACOBI BRUNN Genev. 1639. 8. 1650 12. HO. Lips. 1645. 8. GUNZ. Patav. 1647. 12. Rouen 1650. 12. GUNZ. Lion 1657. 12. FALC. Amsterd. 1659. 12. TR. 1665. 12. 1680. 12. curante GER. BLASIO HANSEN.

Tom. II.

Bbbb

Primum

Primum formulæ, fyrupi, pulveres, decocta, sic porro. Cujusque encheireses, dosis, leges secundum quas medicamentum debet concinnari. Deinde materia medica medicamentorum simplicium & compositorum cum dosibus, viribus medicatis, modo quo quoque auxilio medici utuntur, & præparatis.

EJ. *systema parascenasticum ad praxin, materia medica sylvam complectens* Genev. 1628. 8. TR. Amst. 1629. 12. Videtur pars altera prioris, cui idem certe titulus est.

GABRIEL NAUDE' (NAUDÆI) philosophi, *de antiquitate & dignitate scholæ medicæ Parisiensis panegyris cum orationibus encomiasticis ad IX antagonistas laureæ medicæ donandos* Parif. 1628. 8. \*. Collectanea & rhetorica-ornamenta. Origo scholæ, privilegia, viri celebres. Anno 1209. jam disputabatur de rebus medicis A. 1201. monuit pontifex cancellarium, ut magistros physicos diligenter examinaret. URBANUS V. frequentes lectiones imperavit, & disputare ad veterum legem iussit. Ill. viri, qui ex ea schola prodierunt. Orationes encomiasticæ RAINSSANTI & GUENALTI.

EJ. *questio I. & II. jatropologetica.*

EJ. *questio an magnum homini a venenis periculum* Romæ 1632. 8. le TELLIER.

EJ. *epistola jatrophilologica, num studia matutina vespertinis salubriora* Patav. 1634. 4. le TELLIER.

EJ. *questio quarta an liceat medico fallere agrotos* Rouen 1635. 8. B.

EJ. *pentas questionum jatrophilologicarum* Genev. 1647. 8. 1, *an magnum homini a venenis periculum.* 2, *an vita homini hodie quam olim brevior.* 3, *an matutina studia vespertinis salubriora.* 4, *an liceat medico fallere agrotos.* 5, *de fato & fatali vitæ termino.*

Edidit RORARIUM, & PERDULCIS *commentarios in* JACOBI SYLVII *anatomien, vitam denique* CARDANI *scripsit.*

*Tumulus ejus, catalogus operum* NAUDÆI & *doctorum virorum elogia* prodierunt Parif. 1649. 4. cura LUDOVICI JACOB. B. BUNAU.

JOHANNIS MARIE CASTELLANI Romani *phylacterium phlebotomiæ & arteriotomiæ* Rom. Argent. 1628. 8. \*. Germanice Argent. 1631. 4. \*. Venarum selectus: tempora venæ sectionis & opportunitates, ex sanguine emissio judicium.

MAXENTII PICCINI *antithesis veteris & recentis medicina.* EJ. *apologia pro* JACOBO BONAVENTURA *adversus* MARCUM ZUCCARUM *de victu* Parthenopæo Neapoli 1628. 4. B. RICHT.

VALERII MARTINI *certitudinis medicæ constitutio & encomium* L. VI. Venet. 1628. B. BODL.

EJ.

EJ. *prontuarium cujuslibet educationis sanguinis recte agenda* Venet. 1628. fol. FALC.

EJ. *Oratt. de la curatione della peste, carboni &c.* Venet. 1628. 4. TREW. HANSEN.

EJ. *de pestilentia & veneno pestilenti & affectionum valde malignarum pestem producentium natura* Venet. 1634. 4. B. BODL.

EJ. *enchiridion, in quo de febrium universa natura & curatione* Venet. 1636. 4. B. BODL. UFF. TR.

EJ. *opuscula de vesicantium, sinapismorum, cucurbitularum &c. administratione de asthmate, orthopnea, pleuritide, veneni pestilentis definitione* Venet. 1636. 4. UFF. TR.

EJ. *praxeos medicæ laconisni quibus enchiridion & opuscula insunt* Venet. 1636. 4. L.

EJ. *libri II, in quibus rerum proprietates totius substantiæ hucusque occultæ specificæque nunc patefactæ resurgent* Venet. 1638. f. TR.

EJ. *subtilitatum veriloquia de luce lumine monstri generatione* Venet. 1638. fol. si huc facit.

EJ. *magia physica fecunda celesti divinoque cultu perfusa* Venet. 1639. 4. TR.

EJ. *de maligna febre* ib. 1652. 4. HANSEN.

POMPEII CAIMI Utinensis, Professoris Patavini a. 1624. Romam vocati, *de febrium putridarum judicationibus juxta Galeni methodum colligendis & adimplendis* L. II. Patav. 1628. 8.

IDEM infelix medicus NICIO ERYTHRÆO teste, multos codices MS. reliquit TOMASIN.

HYACINTHUS de ALPHERIO Dorthofanus, *de peste & febre maligna, de variolis & morbillis* Neapoli 1628. 4. ASTR.

EJ. *preservatio a calculis aque cunctis fere morbis atque morborum venalium medela* Neapoli 1632. 4. L.

J. BAPT. NAVARRO *comm. in l. GALENI de differentiis febrium, in l. de pulsibus ad tirones & spurium l. de urinis* Valent. 1628. 8. & a LUCA FUSTER aucti Valent. 1651. 8. 1693. 8. C. de V.

EJ. *comm. de differentiis febrium* Valent. 1628. 8. L.

EJ. *totius medicæ practicæ collectio* 3. vol. 1628. fol. B. BODL.

Bbbb 2

ADOL-

ADOLPHUS VORST prof. Leidensis recognovit J. OBSOPÆI *versionem aphorismorum HIPPOCRATIS* Leid. 1628. 16. 1643. 16. vel 32. Acc. loca parallelia HIPPOCRATIS & CELSI.

EJ. *oratio funebris in obitum G. JACCHÆI* ib. 1628. 4.

EJ. *de divino in morbis, quod HIPPOCRATES in prognosticis observare medicum iussit* ib. 1654. 4. PL.

ENGELBERTI LAMELIN *de vita longa L. II, quibus adjecta sunt commoda & incommoda sobrie & moderatae vite.* Acc. *tr. de peste & preservatione pestis* ab ipso auctore in latinum sermonem conversus Lisle 1628. 12. L.

EJ. *Pavantgout du vin de sa faculté médicinale & alimentaire* Douai 1630. 8. d'ETR.

ENNIUS ELCHIO *praxis medica* Colon. 1628. HORST cent. probl.

FRANCISCI SWEERTII *Athene Belgicae, s. nomenclator inferioris Germaniae scriptorium qui disciplinas . . . medicas . . . illustravit.* Acc. *nova bibliothecarium & academiarum descriptio* Antwerp. 1628. fol. B. BUN. FALC.

GODOFR. SUEVI *academia Wittebergensis* Witteb. 1628. fol. CARR.

*Hygieia, s. bonae valetudinis conservandae thesaurus locupletissimus* Luxemburg 1628. 12. TR.

DANIELIS ANGELOCATORIS *de ponderibus monetis & mensuris in aphorismos & tabulas redacta* Francof. 1628. 4. TR.

DAN. MILLII *pharmacopœa spagirica s. universalis Galeno Chymica.*

Acc. MARCI ANTONII CORNACCHINI *methodus cito & chymice curandi affectiones corporis ab humoribus copia & qualitate peccantibus conceptas* Frf. 1628. 8.

HENR. HOEPFNER *de lepra & elephantiasi in obs. medicin. L. IV.* HORSTIANAM Ulm 1628. 4. \*.

J. HEROARDI *archiattrorum comitis, effigies in nummo excusa est a.* 1628. MOEHNEN XXI.

HECTORIS SCLANOVII *ep. de morbis per inertiam productis* Ulm 1628. 4. cum HORSTIO.

J. FABRI *de alimentis* Norib. 1628. 4.

*Pharmacopœa Lugdunensis* Lion. 1628. 4. RAST.

#### §. DXXXVI. VARII.

*Pharmacopœa medicorum Bergomensium* Bergom. 1628. 4. ex latino conversa a TITO SANPELLEGRINO B. THOMAS.

J. BATT. SORI *delle fontanelle, del morbo gallico* Milan. 1628. cum consiliis chirurgicis. Non legit ASTRUC., nec vidi.

L'an-

*L'antimonio, cioè tratt. delle virtù dell'antimonio commune, e particolarmente dell'antimonio che si raffina hoggidi in Torino, con le annotazioni di Vilestibio Torino* 1628. 4. d'ETR.

G. B. CARTEGNI Prof. Pis. *tratt. de venti in quanto si appartieno al medico e del sito della città di Pisa* Pisa 1628. 4. \*. Publica auctoritate missus fuerat ad inspiciendas sylvas, quas dejicere volebant. De ventis fufe, ex veteribus. Pisas mire depopulatas aerem habere infalubrem, ob aquas stagnantes, neque bene nostro objectum esse, Romæ Tiberinas aquas impuras tamen absque noxa bibi. Puteales aquas malas esse, sed Ducem optimas alias Pisas deduxisse, & salubriorem nunc eam urbem esse, neque petechiis obnoxiam. Ipsas Pisas ab aultro & congeneribus ventis ladi. Sylvas tuto incidi posse.

DU MESNIL *art de la maréchallerie* Paris 1628. 4.

VINCENT ROBIN *avis sur la peste reconnue en quelques endroits de Bourgogne, avec le choix des remedes propres pour la préservation & guérison de cette maladie* Dijon 1628. 12. 1638. 12. eadem editio PAPILLON.

PIERRE BIENASSIS *brieve methode pour se conserver en tems de peste* Toulouse 1629. 16. \*. Superstitiosus. Rhemenfes se tutela s. Remigii tutos a peste præstitisse. Præservandi causa calida fere & aromatica. In curatione, vomitum croco metallorum movet: tunc theriacalia, calida, motusque sudor. Si cum sudore nihil erupuerit bubonis vel carbonum, dat pellentia & electarium de ovo. Symptomatum curatio SCALIGERI arcanum adversus carbones: cepis bubones bene aperiri. Ut aedes purgentur: vulgata fere omnia.

Alius titulus est, EJ. *brieve methode pour se préserver en tems de peste, contenant la préservation & curation de la peste, la sedation de ses accidens, & le moyen de desinfecter les maisons* ib. 1629. 12. RAST.

ALVARUS *sommaire des remedes tant préservatifs que curatifs de la peste* Toloze 1628. 12. & *petit recueil des remedes pour se préserver, guérir & nettoyer en tems de peste, & de la façon de desinfecter les maisons, meubles, lits, habillemens, linges & papiers* ib. 1628. 12. formulæ, exigui momenti.

ETIENNE YDELEZ *secrets & remedes contre la peste* Lyon 1628. 8. FALC.

ETENNE BINET *remedes souverains contre la peste & la mort soudaine* Viennæ 1628. 16. \*. Superstitiosus homo, monachus neque medicus. Cum BERNHARDUS expeditionem in Palæstinam tot hominum millibus funestam conatus erat, Deus duos angelos ad eum misit, qui consolarentur. Sed etiam utilitates suas pesti esse. Multos innocentes homines & immaculatos abripi. Virgines Abrincæ (Evteux) privilegio gaudere curandorum ægrotorum. MARIE ad sororem JOHANNAM epistola de cælo delapsa.

Bbbb 3

PIERRE

PIERRE BAILLY *questions naturelles & curieuses contenant diverses opinions recueillies de la médecine touchant le régime de santé* Paris 1628. 8. d'ETR.

JEAN ECUYER *Med. remedes contre la peste & air contagieux* Dijon 1628. 12. PAPILL.

GUILL. de LERISSE *methode pour guérir la peste & se préserver d'icelle* Vienne 1628. 8. FALC.

*Avis salutaire contre la maladie epidemique & pestilentielle de la ville de Lyon par les DD. du College de la dite ville* Lyon 1628. 12. Contra noxiam cadaverum projectionem.

JEAN BONNART *methode pour bien saigner* Paris 1628. 8. potius chirurgici est argumenti.

EJ. *la semaine des medicamens observés aux chefs d'œuvres des chirurgiens* Paris 1629. 8. \*. Morbi etiam interni. In angina sectionem laudat venæ jugularis.

JANI CÆCILII FREY medici Parisini, *admiranda Galliarum* Paris. 1628. 8. si huc facit.

EJ. *omnis homo amor & amicus it. physiognomia, chiromantia, oneiromantia, ad philosophorum & medicorum mentem* Paris 1630. 8. L.

T. VENNEL *via recta ad vitam longam, or the way to a long life* Lond. 1628. 4. HARL.

ZACHARIÆ THEOBALD v. d. M. *arcana natura* Nürnberg 1628. 4 Tr.

*Et kurze Abhandlung vom Schwaden, vertente & adnotationes addente J. GOTTLOB LEHMAN* Dred. 1750. 4. \*. Vaporem esse de mineris stanni halantem, a vehemente vi ignis expulsum. Inde frequenter in pulmōnibus ulcera subnasci. Butyro periculum non averti. Exstat etiam cum C. BRUSCHII *Beschreibung des Fichtelberges*.

JOB. EBELING *idea loimodcs, d. i. kurzer Bericht wie man sich in den jers schwebenden Pestilenzzeiten u. Sterbensläuften mit der Verwahrung u. Heilung der Pestilenz verhalten solle auf Anordnung des Rahtes zu Hamburg* Hamburg 1628. 4. MOELL.

ISRAEL THELOTTEN *Bericht wie man sich in Sterbensläuften verhalten soll* 1628. 12. TR.

GEORG BERGNER *tr. von der Pest* 1628. 4. B. Tig.

*Reformatio pharmacopolorum Stettinensium cum designatione valoris simplicium & compositorum* Germ. Altstettin 1628. 4. OELRICH.

*Specification der chymischen u. galemischen Medicamenten die in den Apotheken zu Hamburg prepariret werden* Hamburg 1628. 8. TR.

§. DXXXVII.

§. DXXXVII.

WOLFGANG HOEFER.

WOLFGANG HOEFER vel HOEVER WOLFG. F. Doctor ab a. 1635. medicus provincialis austriacus, inde Jaurinensis præsidii medicus, obiit 1681; Prodiit ejus disp. inaug. *de corporis humani ejusque singularium partium doloribus* Ingolst. 1628. 4.

EJ. *optimorum medicamentorum centuria* Patav. 4. TR.

Deinde *medicationes familiares* Salzburg 1635. HOTTON.

Tunc Hercules medicus s. locorum communium medicina T. I. Wien 1657. 4. & recusus idem, interpolatus ex HELMONTIO aliisque autoribus Wien 1665. 12. Tertia editio Noribergæ 1675. 4. cum titulo HERCULES medicus, loci communes s. consilia ad curandos a capite ad calcem morbos, ex variis, interspersis etiam suis adnotationibus propriis. Qui pedibus rectis in terram delapsus vertebam ultimam lumborum luxavit, unde paralysis artuum inferiorum secuta est, cum qua diu supervixit. In epilepsia præsentiam animi non omnem amitti; Conquestam esse apud maritum feminam, cui in paroxysmo chirurgus medicaturus genitalia tetigerat. In fractura cruris ægrotus dentibus chordam tenens, quam medicus extensam servat, dum æger mordet, ingentem strepitum cum dolore percipit. Qui tabaco ad abusum usque delectabatur, cum putarent se cerebrum amissum in cadavere inventurum, nihil invenerunt. Ut in Valesia, sic in alpebus Austriacis multi strumosi & stulti. Id malum noster tribuit desidiæ ad calidum fornacem otiantium, ciboque pungui. Nec ipse nec alii ejus ævi medici causam mali perspectam habebant. Tumorem suffocatum noster audacter prope jugulum incidit. Post ictum acceptum superstitem diuturnum capitis dolorem sanavit fonticulo ad futuram coronalem excitato. Copiosissimi in ventriculi fundo lapides, cum cardialgia. Sic ex particula operis.

Alteri parti noster titulum fecit *medicationes familiares*. Breves sunt morborum historie, quos curandos habuit, cum formulis, raro cum eventu. Intelligas ex his curationibus rationem curandi ejus ævi familiarem. Plurimum febrium ardentium & malignarum noster curavit. Solebat alvum ducere, deinde sudorem ciere, additis ad sex fere uncias aquæ quatuor spiritus vitrioli guttis. Si quando sanguinem mittebat, non excedebat uncias duas vel tres, etiam in pleuritide, nam quod asthma vocat, habebat crustam sanguinis pleuriticam. In peste calida dabat & theriacalia. Formulæ passim longissimæ.

§. DXXXVIII.



## DISPUTATIONES.

- J. FRIDERIC WEISS *de cholera* Altdorf, 1628. 4. \*.  
 J. NICOLAUS FURICH *de pleuritide* Argent. 1628. 4. \*.  
 ANDR. CNOFFEL *de dicta medicorum opprobrio podagra* Argent. 1628. 4. He.  
 an idem cujus opera dicemus? Putem.  
 GEO. MOCHINGER *de affectu hypochondriaco* Lips. 1628. 4. MENZ.  
 EJ. *compendium constitutionum medicinae* D. SENNERT Paris. 1631. II.  
 EJ. *de leebargo* Lips. 1629. 4. HAEN.  
 J. OLIPIUS *de natura, causis & curatione humoris melancholici* Marpurg.  
 1628. 4. B. BODL.  
 NIC. BRAUN *de fumo tabaci* Giesl. 1638. He.  
 GEORG. MANGOLD *de peste* Basil. 1628. SCHEUCHZ.  
 BARTH. BARALIS & PETR. GUENAULT *E. pestis sola manifesta* Paris. 1628.  
 CAR. le CLERC & NIC. HELIOT *E. dysentericis exsiccantia* ib. 1628.  
 J. BOURGEOIS & NIC. BRAYER *E. praecavendo hydropi venae sectio* ib. 1628.  
 MAURIC. de MONTROEIL & J. B. FERRANT *E. sola secta rationalis legitima*  
 ib. 1628.  
 NIC. PIETRE & NIC. BRAYER *E. febre continua incipiente, una erumpentibus*  
*stata periodo menstruis, basilica potius quam cephalica secunda* ib. 1628.  
 JAC. COUSINOT & SEB. BRAYER *Non E. phlebotomia die critico crisis im-*  
*nentem remoratur* ib. 1628.  
 PETR. SEGUYN & HUG. CHASLES *E. piscium usus vere salubris* ib. 1628.  
 PETR. PIJART & NIC. HELIOT *E. lac recens recenti puero bonum* ib. 1628.  
 CL. du POIS & CLAUD. MARTIN *E. ab aere sumitas & morbus* ib. 1628.  
 CLAUD. SEGUIN & JAC. REGNAULT *questio quodlibetaria E. elephantiasi hy-*  
*drargyrus* Paris. 1628.

## §. DXXXIX. LAURENTIUS STRAUS.

- LAURENTIUS STRAUS professor Gieslensis.  
 EJ. *diff. de suffocatione uterina* Giesl. 1628. 4. HAENFL.  
 IDEM multa edidit aliorum opera, aliqua & sua. EJ. *resolutio observationis*  
*sangu-*

*singularis Mussipontana fetus extra uterum in abdomine retenti tandemque lapidescentis*,  
 prodiit Darmstatt. 1661. 4. \*. In hoc foetu, quem posteriores scriptores in dubium  
 revocaverunt, illustrandum tota scriptorum cohors incubuit. Noster analogia exempla  
 collegit, feminae etiam, quae exiguum embryonem peperit, sed involucre adeo  
 duro & spisso tectum, ut vix novacula dividi posset. Deinde intestinorum magnam par-  
 tem cum ventriculo vidit in pectoris caveam irreplisse. Adjectae sunt CONRIN-  
 GII, FAUSII, SEBIZII, C. SPONII, J. G. VOLCAMERI sen. J. M. HOFMANNI,  
 J. JAC. WEPFERI, G. SEGERI dissertationes, & uberior J. DAN. HORSTII.

Rediit integra collectio s. *historia fetus Mussipontani extra uterum in abdomine*  
*reperiti & lapidescentis* Francof. 1669. 4. \*. nunc cum integris libellis alias dicen-  
 dis, ANTONII DEUSING *secundinis & vindiciis*, HONORATI MARIÆ LAUTIER, de-  
 mum J. CHRISTOPH EISENMENGER, scriptis, quo novissimo libello etiam exemplum  
 uteri hydropici perfecte clausi, & steatoma enorme ovarii describitur.

EJ. *exercitationes medicae ad compendium institutionum medicarum accommodatae*  
 Giesl. 1670. 8. \*. Brevissimae theses pro juvenum exercitatione propositae.

EJ. *curfus medicus per utiversum artis campum institutus & XX. disp. absolu-*  
*tus* Giesl. 1663. 4.

Edidit *Theatrum sympatheticum, cum sua de eo pulvere* ad KEN. DIGBY epistola:  
 & SCHENKII *observationes medicas*

EJ. *de suppressione mensuum* disp. ib. 1662. 4. vel 1663. 4.

EJ. *de coffea* disput. ib. 1666. 4. \*.

EJ. *de necessaria morbi constitutione ad curandum* ib. 1675. 4. \*.

EJ. *de ileo vulgo miserere mei* 1677. 4. nisi ejusdem nominis filius auctor est.

EJ. *de dolore colico* ib. 1685. 4.

EJ. *questio medica* ib. 1686.

## §. DXL. ZACUTUS LUSITANUS.

Iudaeus Lusitanus, Ulyssipone natus, ibique per triginta annos clinicus, ex  
 patria profugus, Amstelodami vixit, & a. 1642. obiit.

Edidit primos *de medicorum principum historia* libros VI. Amst. 1629. 8. L.  
 Colon. 1629. 8. B. B. & porro Amsterd. ab a. 1637. 8. ad 1642. duodecim vol.  
 LIND. tunc Lion. 1642. fol. \*. 1649. f. LIND.

Porro prodiit *praxis medica admiranda in qua exempla nova mirabilia circa morbo-*  
*rum causas & curationes continentur* Amsterd. 1634. 8. L. Lion 1643. fol. \*.

EJ. *introitus ad praxin & pharmacopaeam* Amsterd. 1641. 8. L.

Tom. II.

Cccc

Ej.

EJ. *Epistola de calculo qui gignitur in cavitatibus renum, non in substantia* Leid 1638. 12. cum BEVERWICKII libello.

Inde *opera omnia* Lion 1649. f. 1657. f. 1667. fol.

*Vita viri LUDOVICO LEMOSIO auctore* ib. 1642. fol.

Magnus fautor GALENI & contra AVERRHŒM defensor, praxi clinicæ veterum & venæ sectioni addictus, nimis credulus arcanis superstitionis & amuletis auroque potabili, reus inficetarum & incredibilium quarundam historiolarum.

In præfatione historiæ ZACUTUS bibliothecam aliquam medicam adumbrat. Deinde sequuntur *historiarum* L. VI. morborum a capite ad calcem, desumptarum ex GALENO, aliis Græcis, Arabibus. Succedunt ad eos libros quæstiones, in quibus ZACUTUS varia physiologica, pathologica, practica, contra nuperos disputat, & suas proprias adnotationes subjungit, in frequente clinica praxi natas. Iis sua est utilitas. In juvene phthisico nullus pulmo repertus, sed membrana pure plena: aut mucilago asperæ arteriæ adnata. Vesica urinaria lacte aluino sanata. Bubonem venereum etiam pone aures erumpere posse. Non perinde in theoreticis placuerit. Scholia sunt, dubia & ratiocinia. Ita in exemplo luem veneream antiquum morbum facit, & GALENO cognitum. Sed libri I. observationes, quæ frequentiores sunt, redeunt fere in *praxi admirabili*.

*Introitus ad praxin* continet leges aliquas prudentiæ medicæ.

*Pharmacopœa* medicamenta simplicia recenset, & composita, & ipsam artem præparandi.

*Praxis historiæ morborum* continet historiæ libros V. a capite ad calcem eum suis passim propriis adnotationibus, quarum aliqua addo specimina. Lethargus post multa frustra tentata superatus cauteriis duobus pone aures admotis: cum biduo inde ichores manarent, demum æger fuscitatus est, pituita per nares excreta. Ex phthisi ulcus circa sternum diuturnum, cum vita superstitite. Post diuturnos renum dolores vermes albi in cavea renis, qui id viscus consumebant. Tumor uteri chronicus solutus effluente sanguine grumoso ad molarum modum. Septemdecim libræ sanguinis intra octiduum amissæ. Fames canina in melancholico homine vino sanata. Puella colicis doloribus vexata vivum animal multiplex evomuit.

*Præxos medicæ admirandæ* L. III. continent adnotationes proprias auctoris, cum quibus passim analogas alias conjungit. Ecce exempla. Vermis lanuginosus totus bicornis, pollicem crassus, excretus. Ex decubitu sub dio per noctem stupor funestus. Sanguis e cucurbitulæ vulnere tanta vi manans, ut coerceri non posset. Hydropticus sanatus, cum toto biennio semel quotidie & parum biberet. Urina in puero excreta per foramen ad radicem penis. Vir, cum prælem non haberet, incisio foramine, nam penis apertus erat, & clauso vulnere, genuit. Puella triennis barbata, ut pili ex aure erumperent. Atreta, cui post incisam membranam virile membrum eruperit. Hæc suspecta historia, ut passim aliquæ

hujus scriptoris. Qui magnam partem pulmonis exsereasset, libere tamen respirabat. Calculi quinque durissimi cum colicis doloribus, per alvum egesti. Qui ex apoplexia mortuus videbatur, post 20 horas ad vitam revocatus est. Qui ex apoplexia mortuus videbatur, post 20 horas ad vitam revocatus est. Dysenteria lethalis a tribus adamantibus devoratis. Hydrocephalus sanatus repetita perforatione, quæ acu triquetra facta sit. Mola carnea durissima, viva tamen excreta, in qua tres oculi. Molæ compactæ plurimæ loco foetus excretæ. Ex calcaneo cornu excrevit, resectum, renatum, sesquipollicem longum: id cum iterato resicaretur cancerosum ulcus successit, excitatis tamen fonticulis sanatum. Femina sublimato mercurio loco fuci usa, in corporis extenuationem & pallorem ictericum incidit. Cæterum ad augendam famam viri scriptæ sunt historiæ, non sine aliorum medicorum contumelia.

§. DXLI. M. AURELIUS SEVERINUS.

Qui se Thurium Tharsensem dixit, & Crathigenam Tharsensem; medicus, incisor & chirurgus, Neapolitanus, magnæ suo ævo famæ, & masculæ medicinæ restitutor, magis tamen chirurgicis operibus inclaruit, quam morborum internorum curatione.

EJ. *historia anatomica & observatio medica eviscerati corporis MARCELLI SACCETTI* Neapoli 1629. 4. PL.

EJ. *de recondita abscessuum natura* L. VIII. Neapoli 1632. 8. Francof. 1643. 4. \*. edente LUDOVICO HOERNIGK, sed maculosa omnino editio est, dictio ipsa mirifice contortuplicata. Porro Frf. 1668. 4. quæ editio aliquanto plenior est, tum Patav. 1651. 4. Princeps viri opus. Liber primus potissimum medici est argumenti, qui de abscessibus criticis agit, sed fere collectio est ex veteribus eorumque interpretibus: Consilium pro puella duorum annorum, cui dolor & tumor in hypochondrio dextro, quem chirurgus aperuit, idemque claudi non potuit, bonis tamen cum ægræ rebus. In L. II. de abscessibus per congestionem: huc pertinent strumæ, perniones, calli, gummi venerea. L. III. strumæ. L. IV. Hydrocephalus, inde hebes & stupidus infans, crus dextrum resolutum. Zona, herpes, elephantiasis, cornu. De morbo venereo adnotationes. Siphilis insanabilis, mira ab ea lue nata deformitas faciei. Curatio, Sudor, gelatinosa, chalcantum, medicamenta ex hydrargyro QUERCETANO dicta. Incisiones cadaverum; gula, aspera arteria, pulmo, hepar ulcerosa, prostata suppurata. Hydroptica, in qua uterus, abdomen & pectus aqua plenum. L. V. de pædarthroca, quæ in ossæ nata, inde extrorsum se diffundit. L. VII. epinyctides. Roseolæ. Demum in L. VIII., pestilens faucium abscessus in pueris *ἡ παιδαγωγικὴ λοιμωδία*, idem nuper iterum fuscitatus malignus faucium morbus. Descriptio accurata & prognosis, & funestus in pectus decubitus: libellus est tanquam commentarius ad ARETÆI locum. Hæmorrhagiam narium salutis passim fuisse. Mors aliquando serotina, & die demum quadragesimo & octogesimo. Suadet venæ jugularis secti-

onem, emefin, gargarisma acidum, illitiones vitriolicas. Cataplasmata non probat. Exemplum puellæ, quæ ultra octiduum asitiam passa, tamen convaluit. Tonsillas scalpello pertundit. Verus in corde filamentosus polypus. Hæmorrhoides turundarum similes, in naribus conspicuæ, facile sanabiles. Liber datus a. 1642.

Prodiit etiam cum *therapeute* Neapoli 1653. 8. \*. & *de scorbuto* l. solus cum J. F. BACHSTROEM & J. HUXHAM de eadem materia libellis Venet. 1766. 8.

EJ. *trimembris chirurgia in qua dietetico chirurgica, pharmaca chirurgia, & chymico chirurgia* tradita est Francof. 1653. 4. \*. Multa, etsi ad chirurgiam directa, tamen etiam clinica, ut victus ratio & ciborum, virtutes herbarum, victus pro varietate mali varius, Evacuationes aliæ & aliæ, fetacea, scarificatio, diuretica, emmenagoga, vomitus, purgatio, frictio. Potus varius, aqua, vinum, acetum, mel, oleum, alii misti potus. Compositiones & earum causæ.

EJ. *vipera pythia, de vipera natura, veneno, medicina demonstrationes & experimenta nova* Patav. 1643. 4. 1651. 4. \*. Multivarii operis multa sunt medica. De veneni natura, quam ponit in atra bile in vipera dominante. Absque noxa eam bibi posse, satis sensit. De theriacæ compositione & usu. Antidoti variæ. Remedia, quæ ex vipera parantur & ex serpentibus. Sal volatile viperarum, cujus eo ævo nova & magna fama erat.

EJ. *de efficaci medicina* L. III. Francof. 1646. fol. 1671. fol. \*. Paris. 1646. 4. L. Venarum & arteriarum quæ inciduntur varietas. Scarificatio. Paracentesis varia, etiam duræ cerebri membranæ, quoties sub eam humor effusus est, tum oculi, strumæ, intestini. Pleuritis, abscessus hepatis, vesicæ inflammatio, herpes, canis rabidi morsus; vitia cutanea, calculorum varii loci. Paracentesis hydrocephali, & excisiones calvariæ, quæ medico sine fiunt, ad epilepsiam, maniam. Costæ perforatio ad empyema. Fetus varii & embrochæ, vapores, suffitus vario sine, etiam ad anginam, astma, carunculæ urethræ; hæmorrhoides. Balnea & vaporaria. Demum usus ignis in plurimis internis morbis, in quibus fere obsoleverat: sed totus legi debet.

EJ. *therapeutes Neapolitanus s. venimecum consilium curandarum febrium & internorum omnium morborum* Neapoli 1653. 8. \*. edente GREGORIO VILLANO SEVERINI auditore. Collectio de febribus ex Avicenna & PAULO TUCCA. Deinde catalogus medicamentorum collectitius, ad quosque morbos internos.

EJ. *seilo phlebotome castigata, s. de vene salvatellæ usu & abusu* Hanau. 1654. 4. \*. Francof. 1668. 4. \*. Venæ digitum minimum inter & anularem vanam & superstitiosam esse sectionem, quam Arabes proposuerant. Nihil ei venæ cum liene commune. Melius venam brachii mediam incidi. Obsoletam quæestionem & contraria laudantium & rejicientium rationes longissimo sermone expendit. Posse denique ejus venæ incisionem admitti, quod vires minus exhauriat, quoties in debili corpufculo revellere oportet.

In

In *epistola pro seilomastige ad P. CASTELLUM* confirmat, nullam esse venæ seilem prærogativam.

## §. DXLII. SIMON PAULI.

Rostochiensis, professor Rostochiensis, & Hafnienfis, ante diem rude donatus, & archiater, facetus homo, quem fabulantem lubenter legas.

EJ. disputationes sunt *de hæmorrhagia* Hafn. 1629. 4. præsidæ T. FINK \*.

EJ. *de arthritide* Witteberg. 1630. 4. Præsidi SENNERTO, sed PAULI opus.

EJ. *Oratio qua ostendit qualis inter plastas PHIDIAS fuerit, talem inter medicos fuisse HIPPOCRATEM* Rostock 1634. 4. Argent. 1667. 4. \* cum *Quadrupartito bot.* & Hafn. 1641. 4. 1644. 8. L.

EJ. *de apoplexia* Rostock 1634. 4. \*.

EJ. *de ichero* ib. 1635. 4. MOELL.

EJ. *de variolis & morbillis* ib. 1635. 4. \*.

EJ. *de suffocatione uteri* ib. 1635. 4. \*.

EJ. *de catarrho* ib. 1637. 4. \*.

EJ. *de phthiſeos curatione* ib. 1637. 4. PL.

EJ. *de dolore dentium pro loco* R. JOEL. LANGELOTT Hafn. 1639. 4.

EJ. *Quadrupartitum botanicum* Rostock 1639. 4. Argent. 1667. 4. \*. 1674. 4. Francof. 1708. 4. \*. Non valde botanicus, peritior virium plantarum, sed indulgens laudator; osor pharmacopolarum. Fusissimo sermone vires medicatas stirpium tradit, vel undique collectas, vel sibi ipsi in curando visas, multas adeo parum notas, sed non raro nimias.

In editione 1668. inque posterioribus, orationes duæ & indices accesserunt.

In editione 1708. curante J. JACOBO FICKIO excusa, accesserunt doses medicamentorum simplicium, vomitoriorum ac purgantium, cum variis dosibus, quibus medici diversis seculis usi sunt, ut fere quo antiquior quisque esset, ita dosin majorem præscriberet, eo minorem quo nuperior. Auctor non potest PAULI esse, cum WEDELII doses citentur.

Denique vita AUCTORIS.

EJ. *παρεμβασις s. digressio de vera, unica & proxima causa febrium malignarum, petechialium, tum morbillorum, scorbuti, luis venereæ & similium morborum macularium, nec non accurata febres has curandi methodus* Francof. 1660. 4. Argent. 1678. 4. \*. Bona & vera multa dixit; sed fortuito quasi, neque ad prævisos fines.

finis. Non a putredine has febres esse, sed a salibus & sulfure valde adtenuatis. Desultorie scribit, ut neque ordinem perceperim, neque nervum demonstrationis; cum quaque occasione ad alia delabatur. Lege tamen, quæ de vi deleteria cuticulariæ, de bufone ab illapfa pice perempto, de asphyxia scorbuticorum, de sanguine epidemici tempore solito fluidiori, de febre tertiana deleteria profert.

In *appendice ad RIOLANUM* aliqua addit de scorbuto, de paralyfi, cui fere castoreum opponit, cum P. MOTHII casu chirurgico.

EJ. *commentarius de abusu tabaci Americanorum & herba thea asiaticorum quæ est ipsissima Chamæleagnus DODONÆI* Hafn. 1665. 4. Argent. 1678. 4. L. 1681. 4. \*, & cum *quadripartito botanico* Francof. 1668. 4. 1708. 4. \*. Satyram in theam scribit, ut tamen malignam calidæ efficaciam omittat: in ipsa planta errat.

EJ. *de officio medicorum, pharmacopæorum & chirurgorum oratio* a. 1665. dicta Argent. 1668. 4. 1674. 4. 1708. 4. \*. cum se a publicis exercitiis botanicis abdicaret.

EJ. *anatomisches Bedenken über ein anatomisches Reitpferd* Hafniæ 1672. 4. 1674. \*. Spasmo perierat equus regius. Vermes inter intestina reperti, lien mollis, hepar permagnum, lividum. In ventriculo vermes, in pyloro durities cartilaginea. Cor durum, flavus in cellulosa tela muscutorum ichor, glandule sub axillis friabiles. In juvene tetanos & spasmus cynicus.

EJ. sunt obf. in *Act. Hafn.* II. n. 18. de pueri alterius lateris paralyfi: n. 87. de damnis ab oxygala; cholera cum summo dolore, zedoaria, & allis aromaticis superata.

#### §. DXLIII. CLAUDIUS SALMASIUS.

Non medicus, sed vir eruditissimus & plurimæ lectionis. In botanicis diximus. EJ. *exercitationes Plinianus in SOLINI polyhistorum* Paris. 1629. fol. 2 vol. & *Ultraject.* 1689. fol. 2 vol. \* & *de homonymis hylæ jatrica*, collectanea nempe copiosissima de materia medica universa, de lapidibus, plantis, animalibus a SOLINO utcumque citatis, ut uno oculo collecta videas, quæ prisca scriptores de quoque medicamento reliquerint: res enim ipsas SALMASIUS non perinde habebat perspectas (a).

Sic quæ de manna dixit & de saccharo (b).

EJ. *significatio vocis εὐδμία* Leid. 1638. 12. cum BEVEROVICII l. de calculo.

EJ. *interpretatio HIPPOCRATIS aphorismi 79 sect. IV. de calculo* Leid. 1640. 8. \*. Vide Chirurgica. Arenulas vult esse signa præsentis calculi. EJ.

(a) conf. B. Bot. I. p. 444.  
(b) ib. p. 445.

EJ. *de annis climactericis & antiqua astrologia diatribe* Leid. 1678. 8. \*. Vastum opus plenum variæ eruditionis. Alios esse criticos dies, menses, annos medicorum a diebus, mensibus, annis climactericis astrologorum. Climacteres istorum non ad valetudinem pertinere, sed omnino etiam ad fortunæ pericula. Diem criticum septimum non bene a CENSORINO cum anno septimo climacterico comparari. Crises in melius tendere posse, climacterem nunquam. Annus LXIII. non solus climactericus est. Themata & diathemata astrologorum. Mathematicos etiam horas, dies & menses climactericos suos habere; eos a stellis dirigi, climacteres a malignis. Longævitas prischorum. Eorum anni veri anni fuerant, non menses. Cur ea longævitas decreta cepit. Aquam longævos reddere, etiam integros populos. Morbi endemii ab aere, a climate, a victu, non a stellis nascuntur. Gentes longævæ, & longævitas hereditaria; ergo longævitas non est ab astro genitali. Excerpta aliqua nupera longævitatibus, absque peculiari cura idiotis procurate. Thema decubitus, Astrologica, Decani &c.

EJ. *judicium de sanguine vetito* cum T. BARTHOLINI ejusdem argumenti libello prodiit Hafn. 1673. 8.

EJ. *epistole* aliquæ in collectione Roterodamensi 1665. 8. excusæ, in quibus querit, cur sternutamentum pro DEO habitum sit.

#### §. DXLV.

#### J. SOPHRONIUS KOZAK.

Bohemus. Ex oppido Horazdejov, in Germania profugus.

EJ. *tractatus physici de naturalium rerum principiis de generatione & transplantationum modis morborum causis & speciebus methodo curationum.* . . . 1631. 8.

EJ. *anatomia vitalis microcosmi in qua natura humana proprietates tum morborum origines eorumque legitimus curandi modus* Brem. 1635. 4.

EJ. *tr. de sale ejusque in corpore humano resolutionibus salutaribus & noxiis* Francof. 1663. 4.

EJ. *tr. de hæmorrhagia* P. duæ Ulm. 1666. 8. \*. Mirus homo, chemista, & hypothesium suarum amator, non tamen undique inutilem laborem hic posuit. Multa physiologica admista. Venæ mesentericæ ad deponendam in intestina sanguinis faciem factæ sunt, non ad resorbendum quidquam. Multum vaporibus in œconomia animali & pariter in pathologia tribuit, eorum vaporum alios ab anima nostra nasci, alios a feminalibus sanguinis rationibus &c. Vapores esse qui sanguinem extra vasa rapiant, non diabrosi, sed anastomosi, neque ob plethoram. Pulmonem excreari negat, etsi exulcerari potest. Anima cuique membro

bro est sua, suamque carnem generat. Vapores arteriarum excrementa esse, humores venarum. Exempla feminarum, quæ utero gesserunt, cum menses nunquam passæ essent. Sanguinem ex vapore nasci. Hæmorrhagia varia. Vapores in corpore orientales, meridionales, septentrionales, alii. Post sanguinem multum de alvo decessum, pus eadem via exiit, bono eventu. Ita etiam sanguis mingitur, nusquam læsa continuitate venarum. Infantibus penem satis frequenter rigescere, non ideo sanguinem per vias feminis decedere. Viri non raro menstrua passi. Vapor materia febrium est, non humor. L. II. curationes. Esse ubi sanguinis jactura utilis sit, eamque subpressisse sit nociturum. Spiritus solos veras res esse, corpora tantum rerum imagines. Absurda historia hæmorrhagiæ scripta voce Bipulu supprimendæ. Arteriam in hæmoptysi secari debere, non venam. Humores nunquam in venis putrescere. Pedum lotionem in hæmoptysi utilem esse, non ita styptica medicamenta. Ab opio cavendum. Sanguis per alvum sæpe utiliter decedit, neque debet supprimi. In intestino non posse ulcus generari. Phlebotomen in alvo cruenta prodesse, non adstringentia, & in pede quidem non in brachio. Dysenteria in castris Gustavi Adolphi, in qua vinum profuerat, & clysteres mollientes. In peste lotium sanorum lotio simile esse. Venerus juvenis gonorrhœam patiebatur, quoties cum puella confabularetur. Hæmorrhagia ex venis pedis, quam non oporteat subprimere.

## §. DXLV. VARII.

HORATII LYMBISANI Calabri *de febribus libri III. de peste L. IV. de terra motu prout pestis causa est* Neapoli 1629. 4. TOPP.

EJ. *conciliationes & decisiones medica super finitiones ANTONII SANTORELLI, in quibus carpitur a FRANCISCO ROSELLIO, & decisio casus, enixis a septimo die competere medicamentum expurgans* Neapoli 1628. 4. TOPP. 1629. 4. L.

HIPPOLYTI SCAFFIGLIONI *commentarius de naturali ex sanguinum inspectione præfatio* Bonon. 1629. 4. d'ETR.

NELLANI GLACANI *tractatus de peste* Tolof. 1629. 12. FALC.

EJ. *cursus medicus XIII. libris propositus* Bonon. 1655. 4.

CLEMENTIS GUILIELMII Beaumontensis M. D. *de peste bipartiti operis l. I. in quo pestis natura, diagnosi, prognosis traditur & rectior disciplina vindicatur* Tolof 1629. 8.\*. Utiq; contagionem locum habere, cum corio pestilentiam in sanam urbem introductam late inde regionem infecierit. Periisse, quibus neque bubo neque carbo eruperat, folis cum maculis: servatos esse potius, quibus ejusmodi tubercula eruperant. Non nocere etiam sex & octo carbunculos, & potius spem

spem eo esse meliorem, quo plus veneni per hujusmodi excretiones expulsus fuerit. Contra FERNELIUM theoretica lis: tum contra chemicos. Qui in peste pulsum & urinam sanorum similem habuerint. Nihil opus esse medicamentis chemicis.

JOH. GRILLOT *Lugdunum lue affectum & resectum a. 1628, 1629.* Lion 1629. 8. FALC.

EJ. *Lion affligé de la contagion* 1629. 8. RAST.

ANTONII OBERT *parænesis de venesectione in pleuritide eudoxa adversus FERNELII & FUCHSII paradoxam sententiam* St. Omer 1629. 4. TOPPENS.

EJ. *Anastichiasis in apologeticam pro parænesi sua adversus LUDOVICUM du JARDIN* ib. 1641. 4. TOPP.

EJ. *de venesectione in pleuritide parænesis secunda contra FERNELII & FUCHSII doctrinam, & anacephaleosis controversiarum quæ parænesis prima & pro ea scripta apologia contra L. du JARDIN continebat. Acc. de venesectione in variolis administranda contra popularem errorem* ib. 1635. 8. L.

J. GUTTIEREZ de GODOY Granatenfis, Archiatri PHILIPPI IV, *questio medico practica de administranda aqua nive refrigerata ægroto die expurgationis* Granat. 1629. 4. Acc. *de questione num possibile sit in urina rabientium parvos canes generari.*

EJ. *advertencias y preceptos generales con los quales pueden facilmente los medicos tasar quales quies recetas de las boticas* Giennii 1642. 4.

BALTHASAR FABRICIUS, EJ. est *opusculum physiologico medicum L. III. distinctum . . . de corporis humani temperamentis: de rebus non naturalibus. Acc. tractatus de literatorum tuenda & restituenda valetudine* Amsterd. 1629. 8. L.

J. FUCHS *compendium abusu auctoritate GALENI & HIPPOCRATIS damnatorum* Monachii 1629. 8. TREW. HORSTIUS habet titulum *de venesectionis abusu.*

J. BUTTNER *catalogus medicamentorum tam simplicium quam compositorum & chymicorum officine sue in Rep. Gørlizensi cum taxatione & legibus* Gørliz 1629. 4. RIV.

JAC. MARTIN l. *de morbo hypochondriaco promissum fuisse in catal.* Fr. Lips. pro a. 1629. MOLLERUS citat: nisi est prioris MARTINI.

## §. DXLVI. VARII.

DURAND de MONLAAXAR (sic lego) *manifeste sur ce qui s'est passé en la peste de Villefranche en Rouergue, avec quelques questions curieuses sur cette maladie* Toulouse 1629. 12. BUN.

Tom. II.

Dddd

MA-

MANUEL RAMIREZ de CARION *maravillas de natura dos mille secretos* 1629. 4. BUR. habet etiam artem docendi furdos.

J. BATT. LALLI *Franceada, ovvero il mal franzese Poema Foligno* 1529. 12.

ALBERTO STECCHINI *avertimento nella compositione de medicamenti per uso delle speziarie Venet.* 1629. 4.

J. ELER & GUIL. SCHMIDT *kurzer Bericht von der rohten Ruhr oder Hofgang* Luneburg 1629. 4.

*Von der Pestilenz zwey kurze Tractätlein das eine bericht was für Arzney man zur Zeit der Pestilenz nützlich gebrauchen könne Zürich* 1629. 8. \*. Auctores sunt poliatri Trigurini, opusculum brevissimum fere in formulis se continet, ad ejus seculi saporem. Laudant ad anthraces unguentum ex folano, chelidonio, herba Roberti cum oleo cera & viridi æris.

ANTOINE DAVIN *tr. de la préservation & de la vraye curation de la peste* Geneve 1629. 8. d'ETR. Grenoble 1629. 8. FALC.

Contra eum scriptum est ROLANDI VIC, ANT. DAVIN *le cadet endoctriné de meilleurs preceptes pour s'opposer à la peste* 8. FALC.

*Avis contre la maladie pestilentielle & epidemique de la ville de Lyon* Lyon 1629. 8. FALC.

DURAND de MONTAUSIER *manifeste de requisit passé en la maladie de la peste de Villefranche* Toulouse 1629. 8. FALC.

*Avis des docteurs médecins sur les occurrences du tems présent de peste* Genev. 1629. 12.

*Richtige Ordnung verhütet viel Schaden und giebt die Fördrung* 1629 *cum legibus de regimine officinae Buttnerianæ* Görliz 1629. 4 TR. v. p. 577.

LUDOV. LOCATELLI *trattato della peste* Venez. 1629. SCRITT.

#### §. DXLVII. DISPUTATIONES.

ALEXANDER STETTER *ager laborans ictero flavo* Leid. 1629. 4

CONR. KLEIN *de peripneumonia* Marpurg. 1629. 8. MENZ.

THEOD. ILLING *de putredine* Lipf. 1629. 4.

MATTH. WEIS *de melancholia* Witteb. 1629. 4.

J. NIC. BAUMAN *de tabaci virtutibus, usu & abusu* Basil. 1629. 4.

J. GRETZ *de cachexia* Altdorf. 1629. 4. \*.

CHR-

CHRISTOPH MEISNER *de syncope* Witteb. 1629. 4.

JAC. BELLAY *diff. medica* Monspel. ib. 1629. 4. le TELL.

PETR. GUENAULT & VICT. PALLU E. *μελανοσαρκος ingeniosi* Paris. 1629.

SEBAST. RAINSSANT & JAC. RAYNAULT E. *primum erumpentibus in fetu pilis, pregnantibus fastidium* ib. 1629.

CL. GERVAIS & JAC. MENTEL Non E. *in arte medica fatum* ib. 1629.

MICH. de la VIGNE & PETR. HOMETZ E. *caput magnum parvo prestantius* ib. 1629.

FRANC. PIJART & CL. CHRESTIEN E. *rea senii prefestinata venus* ib. 1620.

PETRI GIRARDET & PETR. HOMETZ E. *in febribus accessionum paritas versa in paritatem επικαννονοτεα* ib. 1629.

ANT. ROBIN & NIC. LANGLOYS E. *cibos & humores coquendi ratio eadem* ib. 1629.

NIC. RENIER & NIC. MATTHIEU E. *suilla salubris* ib. 1629.

J. de BOURGES & CAR. du PRE' E. *cerevisie nutriendes* ib. 1629.

LUD. ROBILLART & JAC. REGNAULT Non E. *extremum ab absumentis alimentis refrigeratis signum sanitatis* ib. 1629.

FRANC. BOUJONNIER & VICT. PALLU *Potesne senectus arte medica retardari?* ib. 1629.

EJ. VICTORIS PALLU *studium medicum ad lauream scholæ Parisiensis* Paris. 1630. 8.

EJ. *questiones medicae de phlebotomia, an dentium dolori tabacum, an risus vitans producat?* Turonibus 1642. 8. FALC. Auctor est Bibliothecæ PATINIANÆ, quæ libellus est, in medicos Parisinos (a) scriptus.

CL. SEGUYN & JAC. REGNAULT E. *elephantiasi hydrargyrosis* ib. 1629. Eadem quæ PETRI SEGUYN 1598.

J. VACHER & CLAUD. CHRESTIEN E. *pestis a putredine* ib. 1629.

NIC. HELIOT & NIC. MATTHIEU E. *astronomia usui medico necessaria* ib. 1629.

HUG. CHASLES & DION. BAZIN E. *epilepsia hydrophi superveniens lethalis* ib. 1629.

GEORG. JOURDOUYN & GUIL. GUERIN E. *scorbuto victus aerisque mutatio* ib. 1629.

(a) G. PATIN ad C. SPON ep.

D d d d 2

§. DXLVII.

## §. DXLVIII. J. ANTONIDES v. der LINDEN.

Nempe ANTONII medici filius Enchufanus, professor Franekeranus, inde Leidenfis, HIPPOCRATIS diu cultor, tandem multum querente PATINO ad chemicam sectam tranfit (b), & pleuriticus neglecta venæ sectione fumtoque antimonio obiit (b).

EJ. *universa medicine compendium quinque centuriis, præfide* MENELAO WINSHEMIO, *publico examini propositum* Franeker 1630. 4.

EJ. *centuria observationum medico practicarum de lue venerea* ib. 1630.

EJ. *de scriptis medicis L. II; præmittitur manu ductio ad medicinam* Amsterd. 1637. 8. Nicol. 1651. 8. 1662. 8. \*. & *continuata multumque aucta* a GEORGIO ABRAHAMO MERKLIN *Noribergensi* Nurnberg 1686. 4. \*. *omiffa manu ductione*, quæ sola prodiit cura V. F. PLEMPH Lovan. 1639. & eum CONR. Hall. 1726. 4. \*. Tituli sunt librorum latinorum, omiffis fere disputationibus Academicis. Efti nunc aridus liber videtur, cum de libris ipsis eorumque contentis & meritis ne verbum dicat, tamen uti laboriosus, ita perutilis tamen liber est. Habuit a variis amicis, & a PETRO NEURAT Madritensi, a CAROLO OFFREDO Patavino, a ROBERTO FARVAQUES Bruxellensi, a Germanis variis, tantas librorum suppetias, ut divitias potius admireris, quam de aliquo defectu conqueraris. Non omnes libros ab eo recensos fuisse non debet objici, quod supra vires humanas fit. Aliquoties ejusdem scripti bis mentionem fieri, aut editionum annos omitti, vel vitari, fatendum est; sed raræ sunt maculæ, neque ego unquam hanc bibliothecam tolerabilem perfeciffem, nisi a LINDENIO adjutus fuiffem. Id fateor eo liberius, quum videam, NICOLAUM ANTONIUM & Italos bibliographos, non dubitasse ex hac ipsa ditiffima bibliotheca titulos scriptorum suæ patriæ fumere.

MERKLINUS nuperiores scriptores adjecit, veterumque, potiffimum Germanicorum multos, omnino 1761; adjecit deinde doctorum virorum vitæ curricula brevia 222. Libros transpositos bene multos, neque tamen omnes, ad sua loca retulit. Anonymorum & chymicorum appendicem adjecit.

EJ. LINDENII *medulla medicinae. Præmissa oratio de medico futuro necessariis, & manu ductio* Franeker 1642. 4.

EJ. *de lacte diss.* cum nonnullis DEUSINGII *dissertationibus* Groning. 1655. 12.

EJ. *de chylo vitioso* 1658. 4.

EJ. *selecta medica & ad ea exercitationes* Leid. 1656. 4. *Dissertationes sunt ad HIPPOCRATIS varia loca spectantes, quibus titulos facit, Medico futuro necessaria sapientia medica. Pietas HIPPOCRATICA. Aristippus Iliacus. Strati-  
guria*

(a) ap. BARTHEL. ep. III. 95.

(b) Lettres II. n. 312. 197.

guria ileosa. Volvulus frigidus. Tifameni colica. Scamphus pleuriticus. Nicippus gonorrhœus. Clonigus nephriticus. Ad GALENUM pertinet Oeniades famelicus, ad ARETEUM Sepia volvox, ad PLAUTUM Cappadox hepaticus, ad ATHE- NEUM Afellus lucius.

*Sepia volvox* sola prodierat Leid. 1653. 8.

*Afellus lucius* Leid. 1665. 8.

EJ. *de hemicrania menstrua historia & consilium* Leid. 1660. 4. \*. 1668. 8. Principi Arausiacæ Electoris F. WILHELMI uxori, consilio isto prospexit, quod ejus archiatri offert. Ob parcitatem mensium sub eorum periodos dolores patiebatur colicos. Noster multa græcæ eruditionis, veri consilii parum adfert.

EJ. *meletemata medicinae Hippocraticæ* Leid. 1660. 4. \*. Francof. 1672. 4. Liber II. pathologiam continet, & semejoticam, ad sensum HIPPOCRATIS in ordinem methodicum digestas, non tamen sine theoria.

EJ. *oratio fidei in excessum* ADOLPHI VORSTII Leid. 1664. 4.

IDEM edidit CELSI *de re medica* L. VIII. Leid. 1657. 12. \*. & HIPPOCRATIS *opera* Gr. lat. Leid. 1665. 8. \*, quam quidem editionem pene ad prelum paratam intermortuo patre filius edidit. HIPPOCRATIS textum cum aliis editionibus contulit, & adjectis numeris, quasi in harmoniam aliquam, conjecit: cæterum viri, magis quam ego quidem, harum rerum gnari nitorem editionis laudant, reliqua non perinde.

SPIGELIANORUM etiam *operum* editioni præfuit Amsterd. 1644 fol. \*.

*Doctrinam de febribus* MS. dictatam a. 1663. HANS SLOANE in libris habebat. *Cod. Brit. n. 8961.*

*Vitam viri* J. COCCEIUS in *oratione fidei* descripsit Leid. 1664. 4. BUN.

## §. DXLIX. JACOBUS PHILIPPUS THOMASINUS.

JACOBUS PHILIPPUS THOMASINUS Patavinus, episcopus, antiquitatis & historiæ literariæ studiosus. EJ. sunt *illustrium virorum elogia* Patav. 1630. 4. \*. cum iconibus. Virorum in variis artibus illustrium breves vitæ, & elogia, fere de lapidibus sepulchralibus descripta, eos inter medicorum, cum aliquo scriptorum catalogo. Calamum viro illustri RHODIUS dicitur commodasse.

EJ. *elogia virorum literis & sapientia illustrium* Patav. 1644. 4. \*. simile opus prioris, sed diversum. Variarum etiam artium principes viros recenset, etiam feminas quasdam illustres. Medici non plurimi.

EJ. *Gymnasium Patavinum L. V. comprehensum* Utin. 1654. 4. \*. Primo libro & IV. historiam dat Gymnasii in universum, tum privilegia studiosorum,  
D d d d 3 penes

penes quos auctoritas legendorum professorum olim constitit. Gymnasium Patavinum seculo 13 ad 15 floruit, a FRIDERICO II. ditatum, destructa Bononia. Duæ sunt universitates, artistarum, & legistarum. Anno 1616 professori primario medicinæ cum præside jus datum est creandorum doctorum medicinæ & chirurgiæ. In theatro anatomico chirurgi secant. Horti ratio. Disputationes a. 1605 sublatae, & studiosorum jus legendorum professorum a. 1445 A. 1561. collegia pro alendis studiosis fere extincta. Rintelienfes professores doctorem Patavinum a. 1647. recusarunt recipere. Sumtu publico quotannis apti homines in M. Baldum mittuntur, ad ditandum novis civibus hortum. Quinto monumenta tradit, & lapides sepulchrales. Tertio libro artium doctores & inter eos medici traduntur.

EJ. *Parnassus Euganeus s. de scriptoribus ac literatis hujus ævi claris Patavin.* 1647. 4. BUN.

EJ. *manus aenea votiva inscripta capra & nuce pinea CECROPII votum.* Variæ inscriptiones votivæ. In *thesauro graeco* vol. X. excusa est.

EJ. *de denariis & tabellis votivis l. singularis* ed. secunda auctior Patav. 1654. 4. BUN.

EJ. *Bibliotheca Veneta MS. quibus diversi codices hætenus incogniti recensentur* Utin. 1650. 4.

EJ. *bibliotheca latina & Italica D. MARCI codicum MS. per titulos digesta* JACOBO PHILIPPO TOMASINO tribuitur, sed alibi ANTONIO MARIE ZANETTO. Prodiit præside LAUR. THEUPOLO, jussu senatus Venet. 1741 f. BUN.

Et *Græca Bibliotheca* M. SS. perinde auctoribus ANT. MARIE ZANETTO & ANT. BONGIOVANNI Venet. 1740. f. BUN.

#### §. DL. JACOBUS PRIMIROSE.

Burdigalensis, medicus Londinensis & Archiater, parum suæ famæ cavit, quod in HARVEIUM, inque circuitum sanguinis nuper detectum, primus insurrexit.

EJ. *Academia Monspelienfis & Laurus Monspeliaca* prodiit Lond. 1630. 4. Oxon. 1631. 4. BUN.

EJ. *libri IV. de vulgi erroribus* Amsterd. 1630, 12. \*. & auctius Roterd. 1658. 12. L. 1668. 12. TR. ENDTER. Lond. 1638. 4. B. BODL. Anglice Lond. 1651. 8. HANS. Gallice cum additionibus D. de ROSTAYNG Lion 1689. 8. d'ETR. Laudes hoc opusculum, etiam magis, si ad annum respexeris, quo scriptum est. L. I. de medicis, de Academiarum facilitate in admittendis doctoribus parum eruditus, de mulierculis, agyrtis, pharmacopolis. Recte monet, lac so- lum

lum plus adversus arsenicum & sublimatum mercurium valere, quam omnia agyrtarum arcana. In PARACELSI adfectas dicit, qui magus fuerit. Medicum chirurgiam callere debere. Contra remedia secreta. Optima remedia esse, quæ vulgo notissima. L. II. contra urocriticos: ut facile lotium fallere possit, ut non valeat multos morbos prodere, ex confessione peritissimi clinici (apud ARCULANUM), multo minus sexum & graviditatem: Quare hoc totum urinam interpretandi studium in Gallia & in Italia vulgo negligi. Nec consumptionem Anglorum ex lotio adgnosci. Pestem utique contagium habere. Febres intermittentes tamen curari posse. L. III. de victu. Sano civi strictam CORNARIi diætam non convenire, ægro utique. Potum *posset* non rejicit, ut tamen frigidus sumatur. Aurum frustra jusculis incoqui. Lac aquatum tabidis conferre. Aquas stillatitias male duris cibis superbibi. Pueris destillatos spiritus vini male indulgeri. Pannos rubros nihil facere ad variolarum eruptionem. L. IV. Et non chemicus: metallica tamen & chemica medicamenta defendit. Contra atarkejan unius regionis (sapienter). Altra propter venæ sectionem aut purgationem non debere consuli. Diebus canicularibus absque periculo alvum duci, Clysteres melius per siphonem injici. Venarum in branchio delectum inutilem esse. Gravidas & sanguinis missionem ferre posse, & alvi purgationem. Fumum tabaci ad cerebrum non pertingere. In febribus male cardiaca medicamenta prodigi. Bezoar lapidem inutilem esse. Julepos & refrigerantia in febribus debere ubertim exhiberi. Calculum medicamentis internis dissolvi non posse. Fomenta male in velicis admoveri. Contra unguentum armarium.

L. *de agyrtis* solus prodiit Brunsvic 1643. 4.

EJ. *Enchiridion medico practicum complectens omnium morborum causas, signa & curationem* Amsterd. 1650. 12. L. 1654. 12. L. TR.

EJ. *Pharmaceutica methodus brevissima de eligendis & componendis medicina* (sic) Amsterd. 1651. 16. 1653. 16. \*. Primum simplicia per titulos virium medicatarum. Tunc pharmacopœa per encheireses. Deinde quæ obtineantur per artem ex quoque medicamento simplici. Mensuræ. Compositio: secundum formulas externum ad usum, & internum, cum dosibus ingredientium & usu, modoque componendi. Deinde dispensatorium, s. aquæ & alia medicamenta, quæ in officinis ad medicos usus servantur, doses, modus præparandi. Chymica aliqua. Receptarum exempla ad classes indicationum.

EJ. *de mulierum morbis & symptomatibus* L. V. Roterd. 1655. 8.

EJ. *destructio fundamentorum medicinae* V. F. PLEMPH Roterd. 1657. 4. \*. Sub finem etiam aliqua ad pathologiam; signa, venæ sectionem, fere generalia.

EJ. *de febribus* L. IV. ib. 1658, 4. PL. TR.

EJ. *de morbis puerorum partes duæ* ib. 1659. 12. L.



BATTISTA ANSELMI *breve discorso della peste, nel quale si trattano due rimedi de preservarsi di quella* Genova 1630. 4. MAZ.

EJ. *opera nel quale si dichiara l'essenza della peste, nome, da che provenga, cause, differenze, segni, curazione di essa, curazione de' buboni ed arthraci pestiferi* ib. 1638. 4. MAZ.

EJ. *consultatio pro illustrissima Pollina Spinola Melphita dominatrice* Bonon. 1643. 4. ID.

JOSEPH SALOMON medicus Cretenfis, hic recensetur, cum a. 1630 reliquerit codices MS. Sylvam Libani, in qua botanica: deinde Sapientum Talmudis ad rem medicam facientia. HIPPOCRATIS aphorismos rhythmis exposuit.

GIOV. ALBANI *de convulsionibus tractatus* ib. 1630. 4. MAZ.

PETRI MACHERONII *responsa medica, in quibus nonnulli morbi cum suis causis & signis in examen adducuntur multaque ea de re quaestiones medicae pertractantur* Mellan. 1630. 4. MONGIT.

MAURITII TIRELLI *de historia vini & febriura* L. II. Venet. 1630. 4. \*. Homo non ita doctus, qui Athenas facit diluvio antiquiores. Vinum dat in omnibus febribus, tertiana continua, caussa, femitertiana, febre cum capitis inflammatione conjuncta, tædiosus GALENI adsecla.

EJ. *de febre maligna, quantumque peccent medici in ejus curatione* Venet. 1652. 4. L.

EJ. *della peste dell' Abbadia del Polesino* Rovigo 1631. 4.

Periisse in ipsa venæ sectione lego dum sanguis manabat.

BARTHOLOMÆI GALESII *episiola super morbo hoc tempore grassante* Bonon. 1630. 4.

EJ. *tr. de podagra & morbo gallico, inseritur de genitura, ad decubitibus agrorum, de morbo gallico, de insomnio, de veneficiis, de venenis* ib. 1633. 4. RAST. Morbum antiquum esse & Arabibus notum.

Hoc anno obiit HIERONYMUS BRONZERIUS, cujus vitam & iconem THOMASINUS habet in Elogiis a. 1644. Practici argumenti nihil edidit, sed reliquit codicem MS. *de variolis & febre maligna*.

ANDR. TAURELLUS *de peste Italica* L. II. Bonon. 1630. 4. TR.

NICOLAI BERTRAND *nova philosophandi ratio de urinis* Rhedonibus 1630. 8. FALC. cum adjecta exercitatione *de paralyfi biliosa*.

J. HEN-

J. HENRICI ALSTEDII *compendium lexici philosophici* prodierat Herborn 1650. 8. cum indicibus plantarum, animalium, fossilium & partium corporis humani, studio ZACHARIE ROSENBACH.

Successit ib. 1630. fol. *encyclopaedia*. Ejus liber 25 continet physiologiam, praxin, materiam medicam. Liber XXIX. plantas, chemica, chirurgiam, anatomica aliqua. Lugduni prodit 1649. fol. 7 vol.

PHIL. MAURIC. SCHOENLIN *de theriacali ac mithridatica panacea* Ingolstatt 1630. 8. \*. Herbam quamque suo planetæ subjici, inde vires pendere medicas. Singula vero medicamenta simplicia percurrit, viresque explicat, quæ has antidotos ingrediuntur.

J. PHARAMUND RHUMEL mathematici & chymiatræ Neagorensis (Neumarkt) de Paracelsica secta, *opuscula chymicomedita, s. gynæco pharmaceutica. Herniarum curatio magnetica, podagræ cura magica. Panacea aurea. Catoptron pharmaceutica* Tubing. 1630. 12. TR. Nurnb. 1630. 12. TR.

EJ. *auserlesene experimentirte Kriegsarszney, mit welcher jeder Soldat versehen seyn soll* Nürnberg 1632. 12. \*. Exsul ex Palatinatu superiori, Paracelsi adsecla, superstitiosus & credulus. Ad singulos morbos auxilium sympatheticum. Certa sub constellatione medicas plantæ vires vigere alio tempore deficere. Arcana duo auctoris. Morbi præcipui, hungaricus, in quo acidus liquor mineralis adhibebat. Angina, &c. Vulneraria medicamenta. Simplicia aliqua & composita, quibus plurimum tribuit, etiam sulfurum in morbis putridis. Arcana chemica.

EJ. *tr. de phaloja microcosmi, Bericht wie man aus der kleinen Welt eine panaceam wider alle weibliche Krankheiten bereiten solle* Nürnberg 1632. 8.

EJ. *Regiment bey den Sterbensläuften in dem Bauchflus zu Neumarkt* ib. 4. TR. suspicor esse J. CONRADI. p. 823.

EJ. *compendium hermeticum de macrocosmo & microcosmo, totius philosophiæ & medicinæ compendium complectens. Acc. dispensatorium chymicum novum de vera medicamentorum præparatione* Francof. 1635. 12. L.

EJ. *medicina spagyrica, oder spagyrische Arzneykunst* Francof. 16 .12. 1712 12.

EJ. *dispensatorium chymicum* Nürnberg. 1637. 8.

J. JAC. BRUNN *systema materiae medicæ* Basil. 1630. 8. Jena 1639. 8. L. Lipf. 1675. 8. 1654. 8. Patav. 1687. 12. Amsterd. 1659. 12. 1665. 12. hic cura GER. BLASII cum G. MORELLI materia medica.

EJ. *Consilia pro peste veneta* a. 1670. apud WELSCH Cent. III. conf. 43.

RAYMUND FILHOLLT Ruthenensis, *de senectute s. de tuenda valetudine in senio ex GALENO præcipue & JACOBO SYLVIO* l. extat in SYLVII operibus Genæv. 1630. fol. \*. antiquior omnino.

Tom. II.

Eccc

DANIEL

DANIEL WINKLER *animadversiones in l. de vita fetus in utero... fetum matre mortua vivum ex ventre matris eximi posse, neque concedendum, ut femina gravida sepeliatur, priusquam an vivus an mortuus sit, exploratum fuerit* Jen. 1630. 4.

EJ. tr. de opio eum FREYTAGII libello ejusdem argumenti Lips. 1635. 4.

## §. DLII. VARII.

MEDICO ARCASIO *discorso sopra la preservatione e cura della contagione* Savona 1630. 8. Ex latino versus.

GIUSEPPE PAVONI *modo di preservarsi e curarsi della peste* Genova 1630. 8. SCALG.

LUCHINO BOEXIO tr. *delli buboni e carboni pestilenziali, le loro cause, segni e curazione* ib. 1630. 8.

ANTONIO PELLICINI *disc. sopra li morbi contagiosi pestilenziali* Firenz. 1630. 8.

GIOV. ANT. VIGNATI *antidotario contro la peste* Bologn. 1640. ORLAND.

*Preservazione della peste d'un medico Padovano* Padova 1630. 4.

*Racolta d'avvertimenti e recordi per conoscer la peste, per guarirsi e preservarsi, mandata alla stampa per ordine del magistrato della Sanita Venez* 1630. 4. SMITH.

Hoc nempe anno sæva pestis Italiam vastavit, quam detestatione publica digni homines venenatis unguentis propagarunt. J. JAC. MOIA ob id flagitium damnatus, inque sceleris memoriam columna infamis erecta (a) est.

CARLO PANICELLI tr. *degl' effetti maravigliosi delle carni di vipera* Firenz. 1630. 4. BAR. & C.

HIERONYMUS UGUET RASAYE Saragossæ professor, EJ. *tratado de las causas no naturales faculta purgativa que se halla en la semilla de los Tezgos* Saragoss. 1630.

EJ. *discorso en que se trata si los bamos de aqua dulce son provechosos para la salud* prodiit circa a. 1630. C. de V.

FREDERIC SEMICHON *des causes des maladies & des moyens de s'en préserver* Paris 1630. 12. FALC. TR.

JACQUES ROLAND Sr. de BELLEBAT *Antiloimie contre peste* Rouen 1630. 8. FALC.

EJ. *Aglossostomolalographiam alias diximus (b), recusam in E. N. C. Dec. 1. ann. 3. app.*

MAR-

(a) ADDISON *trav. Ital.* p. 34.

(b) B. Chir. I. p. 318.

MARCELLIN HERCULE BONPART *nouveau chaffe peste* Paris 1630. 8. FALC.

PETRI JACQUELOT *art de vivre longuement* (sous le nom de MEDEE) Lyon 1630. 8. d'ÉTR. BUR.

EJ. *conferencia d'HIPPOCRATE & de DEMOCRITE traduite du Grec.* ib. 1632. 8. BUR.

J. SCALIZ *kurzer u. nothwendiger Bericht wie sich bey den schweren Zeiten der Pest sowohl præservative als curative zu verhalten* Freyburg im Breisgau 1630. 12. TR.

MELCHIOR FEIGE *Pestregiment, oder ausführlicher Bericht von dem Wesen u. curation der erschrocklichen Seuche der Pestilenz* Dresd. 1630. 4. TR.

JACOBI GAFFAREL *curiosités inoties* Paris. 1630. 8. latine, vertente GEORGIO MICHAELIS, qui notas & figuras addidit, Hamburg 1676. 8. tum cum præfatione ALBERTI FABRICII Hamburg. 1630. 8. B. Tig. Anglice Lond. 1650. 8. FALC.

*Statutes and orders against the affection of the plague* Lond. 1630. 4. MEAD.

## §. DLIII.

## DISPUTATIONES.

THOBIE MAII *de catarrheumatismo* Witteberg. 1630. 4.

CHRISTOPH HORN *de inflammatione hepatis* Altdorf. 1630. 4. \*.

J. BRANT THURSENREUTH *de dolore colico* ib. 1630. \*.

J. NIC. THOMASII *de dysenteria* ib. 1630. 4. RIV.

DANIEL COLBERG *de nephritide s. renum calculo* ib. 1630. 4.

J. CONRAD RHUMEL *de morbo sacro, s. epilepsia* ib. 1630. 4. \*. neque enim puto senioris esse RHUMELII. p. 323.

J. NICOL. THOMING *de dysenteria* Altdorf. 1630. 4. \*.

GEORG. CONRAD RIDIGER *de passione colica* Basil. 1630. 4. MENZ.

ABRAHAM GERNER *de quartana* Basil. 1630.

CHRISTOPH BURCKHARD *de hypochondriaca passione* Basil. 1630. 4. \*.

DANIEL FABER *de hydropse ascite* Basil. 1630. HE.

J. VALENTIN EBEL *de dysenteria* Marburg. 1630. 4. RIV.

E e e 2

J. NICOL.

- J. BARTSCH *theses inaugurales Hippocraticæ* Argent. 1630. 4.  
 J. CASPAR HEPIIUS *de ascite* Argent. 1630. 12. Riv.  
 FRANC. LESPICIER & PETR. HOMETZ E. *in dysenteria phlebotomia præstenda catharsi* Parif. 1630. 4.  
 GEORG. CORNUTY & NIC. LANGLOYS E. *venenatis morbis alexiteria* Parif. 1630.  
 GUIL. DU VAL & GILBERT PUYLON E. *insaniæ ab amore ὑπνωτικά* Parif. 1630.  
 J. COMPLAINVILLE & JAC. MARTEL E. *non dantur in medicina qualitates occultæ* Parif. 1630.  
 J. AKAKIA & ANT. BIQUET E. *phrenitidi arteriotomia* Parif. 1630.  
 CASP. BRAYER & CAR. du PRE Non E. *pueris macies a fascino* Parif. 1630.  
 NIC. HENAULT & J. de FRADE E. *propria febrium medela refrigeratio* Parif. 1630.  
 JEAN BERAULD & JAC. MENDEL (MANTEL) E. *in curru vectatio salubris* Parif. 1630.  
 JEAN MANDAT & LAUR. de FRADE E. *mel senibus* Parif. 1630.  
 FRANC. QUIQUEBOEUF & GILBERT PUYLON E. *a veneris abstinentia ἀνοχή* Parif. 1630.  
 CLAUDE LIENARD & ANSELME BIQUET E. *panis repletio omnium pessima* Parif. 1630.  
 RENAT. MOREAU & DION. BAZIN E. *febris purpuratis malleolorum ὑψηλά* Parif. 1630.  
 DIONYS. ALLAIN & GUIL. GUERIN E. *hui venerea alexipharmaca* Parif. 1630.  
 J. le MONNIER & PETR. le CONTE E. *homo est καθόλου νεύρος* Parif. 1630. quæ & PATINI.  
 DION. BAZIN & PETR. YON E. *senilis juventus ἀκμωρίας indicium* Parif. 1630.  
 VICT. PALLU & CLAUD. GERMAIN Non E. *calor viventis causa μαζανεύς* Parif. 1630.

## §. DLIV. J. LAURENTIUS BAUSCH.

Swinfurtenfis, idem qui anno 1652. medicorum societatem invitavit, ut mutuo sibi adnotationes suas memoria digniores communicarent, unde *Academia Naturæ Curiosorum* nata est.

Ej.

- Ej. *disp. de phthisi* Altdorf. 1630. 4. \*.  
 Ej. *de hematite & ætite schediastica ad mentem Naturæ Curiosorum congesta* Lips. 1665. 8. \*. Ipse liber ad naturæ historiam pertinet: proœmium vero est de sanguinis jactura varia, demum de vulnerum periculis.  
 Ej. *de unicornu fossili schediastica*, cum J. MICHAELIS FEHR libro *de Scorzonera* prodiit Jen. 1666. 8. \*. Huc trahas vires medicas, quas noster putat se expertum esse.  
 Ej. *de cæruleo & chrysocolla schediastica posibumum* Jena 1668. 8. \*. Cum de lapide lazuli hoc l. agatur, ad melancholiam apud nuperos græcos celebrato, deque ejus viribus medicis, noster in proœmio de melancholia deque imaginatio-nibus melancholicis fusc veteres compilat.

## §. DLV. BALDASSAR TIMEUS.

Postea dictus a *Guldenklee*, Colbergæ sævientie bello trienniali celebris clinicus, a magnatibus & imperatoribus utriusque hostilis exercitus sæpissime consultus, & gratosus; ex schola Italica prodierat, tamen ut chemica non sperneret. Pulveres absorbentes, bezoardicos, composita remedia, etiam arcana præferebat, non semper fidem meritis imitaturi: anserinæ certe & fecalis succo per triduum sumto nemo calculum vesicæ fregerit.

Ej. *Unterricht von der jetzt schwebenden pestilenz* Danzig 1630. 12. GUNZ. Stettin 1653, l. latine versus a fratre auctoris CHRISTIANO TIMEO, cum titulo *superpondium alexicacton* recusus Lips. 1663. 4. quod *consilium de peste* in operum collectione rediit; totum autem versatur in theriaca, calidis, & antidotis.

Ej. *casus medicinales & observationes practicæ 36. annorum, cum descriptione quorundam medicamentorum* Lips. 1662. & 1667. 4. prodierunt, tum in operum collectione Lips. 1677. & 1715. 4. \*. Morbos a capite ad calcem curare docet octo libris, etiam venenatos. Ecce specimina aliqua. Uxori propriæ in pleuride venam semel secuit, opium dedit: ea vero, cum maritus sanam putaret, in phthisin incidit, & frustra variis tentatis videtur periisse, neminem enim phthisi adfectum se curasse ipse auctor fatetur. Magicos morbos bene multos habet, & scarabæos per alvum expulsos. Hydropem subito evacuata omni aqua sanavit, datis jalappæ granis quinquaginta, gutte gummi granis triginta, salis vitrioli granis viginti. In febre ardente venam non secabat. Variolas, morbillos, pestem calidis curare suscipit. Ex potu frigido spiritus difficilis, nausea, deliquium animi, sanata vomitu. Ridiculum & efficax tamen amuletum adversus febrem quartanam. In puero calculus ovi pavonini mole durissimus, frustra tentatus asellis aliis que lithontripticis. Ab ovis barbi piscis tormina, alvus sursum & deorsum vehementer mota. De venenis lectu digna aliqua. Bufonis expresso veneno pene interitus circumforaneus a TIMEO emetico servatus. A vesicatorio devorato lipothymia,

Eeee 3

thymia, stanguria cruenta, emulsionibus sanata. A fumis arsenicalibus ore susceptis, anxietas maxima, ariditas faucium, agrypnia, syncope. Multa sua medicamenta describit, pleraque voluminosa & calida.

EJ. *epistole & consilia* L. V. Lipsi. 1665. 4. Ordo idem, utilitas potius minor. In morbo epidemico unice laudat diascordium. Medicamenta sui seculi.

EJ. *Responsa medica & dietetica* a filio a. 1668. post mortem patris edita. Illa quidem pertinent fere ad medicinam forensis, & ad lethalitatem vulnerum. In peste venæ sectionem temere factam funestum habuisse exitum citatis exemplis ostendit. Contusio diaphragmatis cito lethalis. De partus temporibus. Cæcitas ex pedis ulcere. Convulsiones funestæ unguento mercuriali adscriptæ. Parotis maligna. Mali effectus a clystere puerperæ infuso, & mors in gravida ab eadem causa. Surditas ab infuso in aures oleo. Dietetica: ratio est victus pro infantibus & infantia periodis; sic pro reliquis septenariis, brevissima.

EJ. *Zenghaus der Gesundheit* edidit G. DANIEL COSCHWITZ Senior Lipsi. 1704. 4. & auxit.

EJ. *opera omnia* Lipsi. 1677. 4. 1691. 4. 1715. 4. \* hic cum RIVINI præfatione.

#### §. DLVI. J. PRÆVOT.

Delemontanus Rauracus, discipulus HERCULIS SAXONIÆ & HIERON. FABRICII, ab a. 1613. professor Patavinus, peste obiit a. 1631. Nihil ipse edidit, sed a morte viri J. STEPHANUS *eleuchum* dedit *medicamentorum*, quæ communiter *usurpantur*, multum, ut THOMASINUS queritur, ab eo diversum, qui MS. apud heredes est. Editionem LINDENIUS dicit Venetam anni 1611. 12. puto pro 1641.

Porro Francofurti prodiit *medicina pauperum*, s. *de remediis facile parabilibus* cum l. *de venenis* Francof. 1642. 12., tum porro Lion 1644. 12. cum l. *de medicamentorum curatione*. Francof. 1657. 12. L. 1686. L. Hanau 1666. 12. \* Parisi. 1654. 24. Patav. 1719. 12. SMITH. Medicamenta facile parabilia secundum classes virium medicarum & indicationes varias, ex plantis fere desumpta: adjectæ, sed simpliciores compositiones.

Et *opusculum de venenis & alexipharmacis* Francof. 1641. 12. Venena in classes dividit, dementantia, inflammantia, sic alexipharmaca: parvus libellus.

EJ. *de medicamentorum compositione* Rinteln. 1649. 12. edente FRIDERICO MONAVIO. Amsterdam 1665. 12. Venet. 1654. 12. & cum aliis posthumis Francof. 1651. &c. Theoriam compositionis Galenicam docet, computationi graduum

graduum superstructam, eamque contra AVERHOEM defendit, causasque ostendit, cur medicamenta componere necesse sit.

EJ. *femeiotica*, s. *de signis medicis enchiridion* Venet. 1654. 24. Hanau 1666. 12. \*. Ad morem veterum, signa morbi, causæ morbi, eventus, criseos, diurnitatis.

EJ. *selectiora remedia multiplici usu comprobata, quæ inter remedia medica juxta recensentur* Francof. 1659. 12. \*. Hanau 1666. 12. \*. Amsterd. 1665. 12. L. Formulæ & scriptiones medicamentorum undique collectorum. Vana multa, etiam absurda, ut syrupus de caponibus, aurum potabile vegetabile, projectio ad aurum artificiale & regulum. Multa sunt M. Ducis Hetruriæ.

EJ. *collectio operum medicorum posthumorum* Francof. 1651. 12. 1656. 12. L. Hanau 1666. 12. \*. Inest libellus *de remediis cum simplicium tum compositorum materia*, recusus Patav. 1676. 12. Catalogus medicamentorum simplicium cum gradibus & dosibus secundum classes indicationum, cum paucis animadversionibus.

EJ. *hortulus medicus selectis remediis cum flosculis varicoloribus refertus* Patav. 1666. 12. 1681. 12. des T.

EJ. *de virinis tractatus posthumus* Patav. 1667. 12. L.

EJ. *de morbosis uteri passionibus tractatus* Patav. 1667. 8. L.

EJ. *consilia aliqua medica exstant cura G. H. WELSCHII in Consiliorum centuria* IV. Ulm 1676. 4. & alia in Chiliadibus. Ita de lapide lazuli respondet, catharticam vim ustione non tolli, cardiacam efficaciam nullam esse. Memorabile ejus est testimonium de lue a bobus Panmonicis in Italiam adducta, pulmonibus adfectis cum cibi fastidio. De homine in carunculis curandis perito, qui calculi præsentiam detexit cereo, ut vestigium cera impressum reciperet. De SPIGELII etiam morbo & morte refert, qui abscessum passus sit sub axilla, cum sinu in pulmone purulento ad hepar continuato, cujus partem gibbam excedebat. In epilepsia fonticulos profuisse.

#### §. DLVII. VARII ad a. 1631.

J. MICHAELIS Lusatiensis, professor Lipsiensis, chemicus, multorum medicamentorum auctor, quæ in pharmacopœas recepta sunt.

Multæ sunt ejus disputationes.

EJ. *de ictero* Lipsi. 1631.

EJ. *questio an aphorismus 62 IV. de ictero sit absoluta veritatis* ib. 1631.

EJ. *de affectu hypochondriaco* ib. 1634. 4.

EJ. Collegii theoretico practici de morbis subitaneis affect III. ib. 1636. 4.  
Et affect XXI. ib. 1636. 4.

EJ. themata miscellanea ib. 1636. 4.

EJ. de pica ib. 1638. 4.

EJ. de morbo malo s. peste ib. 1638. 4. \*

EJ. de cholera ib. 1641. 4.

EJ. de catarrho ib. 1634.

EJ. de phrenitide ib. 1648.

EJ. de varis, arthritide vaga scorbutica ib. 1649. 4. Pl.

EJ. de morbis ab incantatione & veneficiis oriundis ib. 1650.

EJ. de morbis metallariorum ib. 1652. 4. \*

EJ. de quartana ib. 1652. 4. \*

EJ. de rosa, s. vero ac legitimo erysipelate ib. 1655. 4. \*

EJ. de singultu ib. 1655. 4. HE.

EJ. de ashmata ib. 1656. 4. HE.

EJ. de phthisi ib. 1658. 4. \*

EJ. de apoplexia ib. 1660. RIV.

EJ. de paresi, s. paralyfi ib. 1660. 4. RIV.

EJ. de sudore & sudoriferis ib. 1661. 4.

EJ. philtris ib. 1661. 4. \*

EJ. Regule circa modum pharmacopolia visitandi observanda 1680. 12. cum Portali medico.

Deinde opera medica omnia medico chemica conjuncta prodierunt Norib. 1688. 4. HUTH. 1698. 4.

Praxis est clinica generalis ad JONSTONI ideam: Praxis specialis casibus 26. subitaneis monita generalia ad egri lectum applicare docens. Formularum apparatus in MORELLUM de formularum prescriptione. Ordo visitandi officinas cum regulis pharmacentico chemicis. Clavis ad polychresta auctoris, s. secreta medicamenta MICHAELIS.

Germanice Schatzkammer bewahrter Arzneyen edente CONRADO HORLACHER Ulm. 1694. 8. HANSEN.

BALDUS BALDUS archiater Pontif. de contagio pestifero Rom. 1631. 4. MANDOS.

Ej.

EJ. Disquisitio ad textum secundum HIPPOCRATIS de aere, aquis, locis, de causis calculorum, de aque Tiberis bonitate, questio de majori nunc quam praterito seculo calculosorum in urbe frequentia ib. 1637. 4.

EJ. de loco affecto in pleuritide Paris. 1640. 8. \*. nitide Rom. 1643. 8. L. Contra ALEXANDRUM PETRONIUM & AETIUM CLYTUM defendit, utique scilicet pleuritidis in pleura esse, neque in pulmone. Non bene cum peripneumonia pleuritidem confundi: fatetur quidem saepe in pleuriticorum cadaveribus se pulmones vitiatos reperisse, excusat se tamen, quod Romae pleuritides rarae, pleuropneumoniae frequentes sint. In vivo homine posse vias a pleura ad asperam arteriam patere, quae in cadavere nequeant demonstrari, & esse tamen pleuriticos, in quorum cadaveribus pulmo integer, pleura cicatricibus & maculis foeda fuerit.

EJ. Relazione del miracolo insigne operato per intercessione di S. FILIPO NERI Rom. 1644. 4. MANDOS.

EJ. L. de vero balsamo orientali ib. 1646. 4. dixi in botanicis.

EJ. vita apud NICIUM ERYTHRAEUM, qui negat in curando felicem fuisse.

JOHANNIS RONCONII de MUTILIANA Florentini, Principum Hetruriae physici, tractatus medico philosophicus de seri lactis natura, usu, & preparatione Florent. 1631. 8. \*. De utilitate seri dietetica & medica, collectitium opusculum. Lac modice calidum esse, serum temperate, quod GALENUS & AVICENNA calidum fecerant; ut tamen & ipse noster calidum faciat, minus tamen intense. Admittit ejus seri vim detergentem & nitrosam, deinde vim, qua alvum ciet, dolisque definit. In febre non admittit, nisi stillatitium, id vero miris laudibus extollit, OBICIUM aliorumque auctoritate nixus. Humidum facit & frigidum.

FRANCISCI FABRANI de origine & causis pestilentis morbi a. 1630. Italiam infestantis BONON. 1631. 4. TR.

LUD. de ALCAÇAR de malis medicis opera Lion 1631. fol.

DOMINICI MAGLIOCCA disputationum medicarum physiologicarum, aetologicarum, semeiologicarum, prognosticarum ac therapeuticarum de internis capitis adfectibus T. I. P. 1. 2. 3. Neapoli 1631. fol. BOEHMER.

HIPPOLYTI ANTONELLI apparatus animadversionum in auctoritates & rationes, quibus HIPPOLYTUS OBICIUS vinum exhibet egrotis omni tempore in omni febre Venet. 1631. 8.

An ejus nominis scriptor de cucurbitulis, cujus lib. prodierat Paris. 1541. 8. L. sed forte legere oportet 1641.

STEPHANI FACUNDEZ tractatus apologeticus pro sua sententia de lacticianorum ovorumque esu tempore quadragesimae Lion 1631. 8, nisi mere theologicus est: FALC.

Tom. II.

Ffff

HIERO-

HIERONYMUS FRANZOSIUS *de divinatione per somnum* Francof. 1632. 4. G. huc facit.

FRANCISCI BRYON *salubritatis & insalubritatis leges nec non animadversiones ad febres grassantes a.* 1631. 12. le TELLIER.

PETRI PASCHALIS *praxis medica de febris* Leid. 1631. 8. TR.

AUGUSTI ETZLER *isagoge physico magico medica, in qua signaturæ vegetabilium & animalium depinguntur* Strasburg 1631. 8. BUR.

*Ars magica, s. magia naturalis stupendi effectus virtutes secretæ ex gemmis, lapidibus, herbis & aromatibus secundum certas constellationes collectis,* Francofurti 1631. 12.

BERNARDINI STAINER Protomedici Carinthiæ *Geroconicum, s. dieteticum regimen de conservanda semper sanitate & vita producenda confusiori modo scriptum per generum NEYDECK in breviusculum tractatulum concinnatum* Wurzburg 1631. 4. \*. Sex res non naturales. Dietetica. Morbi seniles, medicamenta aliqua.

MICHAEL RUPERT BESLER *de sanguinis constitutione secundum & præter naturam* Altdorf. 1631. 4. \*.

In ejusdem rariorum thesauro, varii lapides bezoardici depinguntur.

RADULPHI WINTERTON *versio græca metrica in HIPPOCRATIS aphorismorum librum I.* Cantabrig. 1631. 4. B. BODL.

EJ. *versio metrica in omnes aphorismos HIPPOCRATIS* Cantabr. 1633. 8. B. BODL.

EJ. *HIPPOCRATIS aphorismi selecti & metrici* Cantabrig. 1633. 12. B. BODL.

#### §. DLVIII. VARIL.

ANTONIO COLMENERO de LEDESMA *curioso tratado de la naturaleza y calidad del chocolate* Madrit. 1631. 4. BUR. Gallice vertente REN. MOREAU Paris. 1643. 4. BUR. Italice interprete FELICE TAMAGINO Rom. 1667. 12. Venet. 1678. 12. Anglice 1685. 12. Latine curante G. VOLCAMER Noriberg. 1644. 12. \*. Brevis libellus, quo plantæ in chocolatam receptæ describuntur, & modus docetur, quo is potus præparatur.

DOMINICO PONTICELLI cum ficto nomine CÆLINO PINTI *Trattato compendioso sopra il malo della peste e contagio, sua preservazione e cura* Bracciano 1631. 8. TOPP. L. ALL.

BAR.

BARTHOLOMEO AMBROSINI *modo facile di preservar e curar di peste a beneficio del popolo di Bologna* Bologn. 1631. 4. MAZUCHELL.

EJ. *theoria medicina in tabulas veluti digesta cum aliquot consultationibus* Bonon. 1632. 4. MAZUCH.

G. FRANC FIOCHETTO *trattato della peste e pestifero contagio di Torino* Torino 1631. 8. EALC.

CÆSAR CRIVELLATI *de peste* Viterb. 1631. 8. Italice ALLAT. in apib: urbanis. Dialogo nel quale si discorre del mal de la peste Pisa 1631. C. de V.

ANTONIUS FRUGOLI Luccensis vertit ex sermone latino *trattato delli inventori delle vivande così antiche come moderne* Rom. 1631. 4. L. ALLAT. ap. urb.

RENE' GENDRY *traité de la peste* Angers 1631. 8. BUR.

DU FRANÇOIS *tr. de la peste, de ses remèdes & préservatifs* Paris 1631. 12. BUR. FALC.

DES VALLEES *tr. contenant le moyen de se préserver de la contagion* Tours 1631. 8. FALC.

*Vrai combat & victoire contre la peste* Paris 1631. 8.

#### §. DLIX.

#### DISPUTATIONES.

PHIL. MICHAELIS *de rabie & hydrophobia* Argent. 1631. 4.

ANTON. BOXBARTER *de lue venerea* ib. 1631. 4. ASTR.

SIGMUND LEBZELTER *de natura venenorum* Lips. 1631. 4. RIV.

J. CASP. ROTMUND Basil. 1631. 4. in Decade VII. GENATHI.

J. FISCHER *de lesione gustus* Lips. 1691. 4. HAN.

MICHAEL NEUCRANZ *de uteri suffocatione* Argent. 1632. 4. HE.

NIC. LANGLOIS & GERM. PREAUX *E. temperamentum quinti climatis optimum* Paris. 1631.

LAZARI PENA & FRANC. BLONDEL *E. jejuno vomitus* ib. 1631.

J. COUSINOT & LUD. RENOARD *Possunt adeo morbi arte medica præcaveri* ib. 1631.

PETR. de BEAURAINS & PETR. le CONTE *E. sequana sanis* Paris, 1631.

Ffff 2

JON.

JOH. TERIERT & GERM. PREUX (idem PREAUX) *E. nutrix menstrualis nu-  
tanda* Paris. 1631.

JAC. REGNAULD & LUD. RENOUART *E. arthritidi vinacea* Paris. 1631.

PETRI HOMMEZ & MATHURIN ALTON *E. peripneumonia acuta pleuritidis*  
Paris. 1631.

§. DLX. VOPISCUS FORTUNATUS PLEMP.

Amstelodamensis, professor Lovaniensis, non videtur (quæ GUIDONIS PATINI est narratio [a]), religionem mutasse, ut cathedram aucuparetur, eadem conditione ad deserta castra rediturus: mihi enim inter catholicos & in scholis ejus religionis videtur educatus fuisse; vir cæterum minime indoctus.

EJ. *ophthalmographia, s. tractatio de oculi fabrica, actione & usu præter vulgatas opiniones* Amsterd. 1632. 4. \*. Lovan. 1648. fol. L. 1659. fol. \*. In prima editione mera anatome continetur & physiologia, præter nonnulla, quæ de morbis visus & de vitiosis apparitionibus accedunt Liber V. demum ad adfectiones oculorum spectat. Eæ adfectiones perbreve traduntur, & secundum oculi partes, quibus infestæ sunt. In editione novissima, & ut puto etiam in penultima, morbi oculi fusius tractantur, chirurgici pariter & interni, cataracta, etiam strabismus. Myopiam & presbyopiam recte interpretatur, in solvendis problematibus acuti & perspicacis ingenii vir.

EJ. *de fundamentis medicine* L. VI. Lov. 1638. 4. \*. 1643. fol. \*. Acc. DANIELI VERMOOSTII *apologema pro auctore adversus dicteria cujusdam κηπερς* Lovan. 1653. fol. L., alii 1654. 1665. fol. BEUGHEM. Generalia fere habet ad pathologiam, semeioticam, therapeuticam. VERMOOSTII libellus brevis est & scholasticus. Invisus ille κηπερς KYPERUS est.

EJ. *Animadversio in veram praxin curanda tertianæ propositam a PETRO BARBA cubiculario Infantis* Lovan. 1642. 4.

*Munitio fundamentorum PLEMPHII adversus J. PRIMIROSE fratris FRANCISCI nomine prodiit* Amsterd. 1659. 8. \*.

EJ. *Avicenna canonis l. I. & II., quo universa medendi scientia brevi methodo explicatur* Lovan. 1658. fol. \*. Nitida editio. Vita AVICENNÆ. Subsidia quorum usus PLEMPHIO liber fuit, codex MS. Leidensis, alius Halepo missus, alius Constantinopoli. Versio ex barbara in meliorem reformata. In scholiis alios Arabum & barbarorum locos comparavit, sed breviter sunt, quæ ad praxin pertinent.

EJ. *de affectibus capillorum & unguium tr. apospasmodicis s. de particularibus externis corporis humani affectibus libri* Lovan. 1662. 4. TR.

EJ.

(a) ep. 547.

EJ. *de togatorum valetudine tuenda commentarius* Bruxell. 1670. 4. \*. Docti senis minime injucunda collectio, de sex rebus non naturalibus, cibis potissimum & potibus, & instrumento eo pertinente, quo veteres usi sunt. Modicas & tolerabiles leges imponit, neque ea negat, quibus doleat natura negatis: sed neque in venta SANCTORII de perspiratione neglexit.

PLEMPIUS etiam est, qui nomine MELIPPI PROTIMI ANTIMUM CONYGIUM pulveris Peruviani febrifugi defensorem repulsum edidit Lovan. 1655. 4. \*. Contra HONORATUM FABRUM. Esse qui ex corticis usu in febres continuas incidunt, productis testibus, quartanam inde duplicatam rediisse.

§. DLXI. PETRUS SERVIUS.

Spoletanus, doctus homo & ingeniosus.

EJ. sub nomine PERSII TREVI, sunt *ad librum de feri lactis STEPHANI RODERICI CASTRENSIS declamationes, s. privata quedam & domestica exercitationes* Paris. 1632. 12. L. Rom. 1634. 8. \*. Subtilis refutatio & minuta. Scopus nostro est ostendere, dari in fero lactis particulas subtiles nitrosas, quæ purgent & calidæ sint, aliasque crassiores quæ refrigerent, cum RODERICUS has proprietates invertisset. Igni serum se subjecisse ait PERSIUS, & subsedisse nitrum. Aquam marinam ante omnes nuperos prima destillatione dulcem reddidit.

EJ. *institutionum, quibus tyrones ad medicinam informantur libri* III. Rom. 1638. 12.

EJ. *prolusiones due ad instruendos inflammandosque ad artem tyrones accommodata* Rom. 1638. 12. \*.

EJ. *de facultatibus medico necessariis & utilibus prolusio* ib. 1638. 12. \*.

EJ. *an juvenis esse possit absolutus medicus prolusio jatrophilologica* Rom 1638. 12. \*.

In libello, quem primo loco dixi est, pathologia ad modum veterum. Therapeutica, materia medica, breviter omnia. Exempla imaginationis per piam fraudem fanatæ.

In l. de facultatibus &c. aliqua exempla habet medicorum honoratorum, ut VINCENTII LAURÆ, quem non ita dudum PIUS V. cardinalitia dignitate ornaverat.

In ultima prolusione ad NAUDÆUM data defendit, posse juvenem idoneum esse medicum.

EJ. *disp. de odoribus* Rom. 1641. 8. \*. physici argumenti.

EJ. *de unguento armario librum dixi* in chirurgicis.

Ffff 3

§. DLII.

## §. DLXII. ADRIANUS v. MYNSICHT.

Alias TRIBUDENUS medicus chemicus. *EJ. thesaurus & armamentarium medico chymicum selectissimum pharmacorum consociendorum ratio propria laborum experientia confirmata* Hamburg 1631. 4. Lubec 1638. 4. 1646. 4. 1662. 4. Tr. Lion 1645. 4. Roterd. 1651. 8. L. 1664. 8. 1670. 8. Francof. 1675. 8. Hanau 1726. 8. cum mantissa MUSITANI, Germanice medic. chymische Schatz u. Kruythammer Studgard 1686. 8. Ofenbach 1695. 8. Tubing. 1702. 8. Stutgard 1725. 8. 1738. 8. BOEHM. Scriptiones sunt, vel processus fere chemici, etiam alchemistici, medicamentorum, quorum aliqua etiam in officinis locum tenuerunt. Multa vana laudesque certe nimix & ampullatae. Praecipua medicamenta etiam ita revelat, ut postquam legisti, magis dubius sis, quam prius. Ita auri potabilis preparatio pendet ab oleo salis sopherum; & a spiritu vini sale sopherum impraegnato: Argentum potabile a spiritu microcosmi optime rectificato: idem argentum non dubie noxium, quod in tinctura ceruleum sit, cupro nempe infectum.

## §. DLXIII. PHILIPPUS GRULING.

Stolbergensis, florilegium chymicomedicum medicamentorum chymicorum, essentialium, magisteriorum, extractorum, salium, tincturarum florum, crocorum, oleorum, spirituum, facularum, balsamorum, aquarum, pulverum, vera preparatione, recto usu & certa dosi multis exemplis illustratam, ut in curandis morbis cuilibet medico summate possint sufficere Lipf. 1631. 12. TREW. 1665. 4. \*. 1680. 4. quarta editio aucta medicamentis chymicis & Galenicis GUNZ. P. I. mere chymica est. In altera lapis philosophorum, deinde arcana medicamenta & universalia THEOPHRASTI, aliorum. Inde varia medicamenta chemica ex tartaro, mercurio, antimonio, emetica, cathartica, haec etiam ex vegetabilibus, diuretica, diaphoretica, anodyna & per alias classes, etiam ad singulos morbos, & varia de spiritu vini, ponderibus & mensuris. Scriptiones sunt, modusque, quo quodque medicamentum praeparatur, formulæ etiam compositæ. Multa obsoleta, valde composita. Dissertationes aliquæ de medicamentorum efficaciorum agendi ratione, & cautelis, ut fuscæ de anodynis, quibus indulget, ut tamen etiam norit abstinuisse. Ex suo porro potius seculo oportet virum aestimare, quam ex nostro.

*EJ. curationum dogmatico hermeticarum expertarum & rite comprobatarum centuria I.* Lipf. 1638. 8. L.

*EJ. triga curationum medicinalium dogmatico hermeticarum* Northauf. 1666. 4. TREW.

*EJ. obff. & curationum cent VII.* ib. 1660. 4. 1662. 4. 1668. 4. TREW. 1680. 4. Tr.

*EJ. sonderbarer Tractat von der Pest* Northausen 1659. 4. Tr. RIV. EJ.

DLXII. DLXIV. A. v. MYNSICHT. P. GRULING. VARII ad a. 1632. 599

*EJ. tr. von Kinderkrankheiten* Northausen 1660. 4. Tr. THOMAS.

*EJ. tr. von Weiberkrankheiten* Francof. 1625. 4. Tr. sed auctorem vocat PHIL. GERH. GRULING, LEHMANNUS & annum 1680. 4.

*EJ. deutsches Arzneybuch nebst den tr. von Pest, Weiber und Kinderkrankheiten* Leipz. 1690. 4. 1720. 4. Tr. BOEHM.

*EJ. medicina practica libri V. quibus omnes corporis humani morbi describuntur, cause, signa, curationes depinguntur* Northauf. 1661. 4. RIV. Lipf. 1668. 4. 1673. 4. Tr.

*EJ. de calculo & urine suppressione multis exemplis & obff. illustrat* Northauf. 1668. 4.

*EJ. de triplici in medicina evacuationis genere de vena sectione, scarificatione, hirudinibus, hemorrhoidum & menstruorum provocatione; II, de medicamentis purgantibus, chysteribus, suppositoriis; III, de sudorificis, diureticis, balneis, fontanellis insensibili transpiratione, somno & veneris evacuatione* ib. 1671. 4. Tr. 1715. 4. Tr. & alius tractatus de purgatione, qua in medicina fit 1668. 4. L.

## §. DLXIV. VARII ad a. 1632.

FRIDERICI GREIFF consignatio medicamentorum omnium, qua in officina proficiunt Tubing. 1632. 4. Tr. 1634. 4.

*EJ. decas nobilissimorum medicamentorum Galeno chymico modo compositorum & preparatorum* Tubing. 1641. 4. Tr.

*EJ. kurze Beschreibung einer sehr geschmeidigen Feldapothek* Tubing. 1642. 16. Tr.

*EJ. sieben auserlesene trockne Arzneyen* Tubing. 1660. 12. Tr.

GEORGH QUECCII discursus philologicus de nobilitate & praestantia contra iniquos conditionis humanae aestimatores Nürnberg 1632. 4. \*. Aliqua de veneno serpentum, laudes medicinæ, potissimum & chymix. In chirurgos. De brevitate vitæ.

CLAUDII CHARLES elogium a. 1631. scriptum in panygyrico a VICTORE PALLU Paris. 1632. 8.

Pharmacopœa Londinensis Lond. 1632. fol.

## §. DLXV.



## §. DLXV. ALII.

ALESSANDRO ARCADIO medico *contemplationi medicinali* Tortona 1632. 12. Proprias tamen etiam adnotationes habet. In peste pustulæ lentium æquales, quæ petechiæ videntur. Infectus ab odore carbonis detecti. Sequeltrationem imperat. Non eo serius periisse aliquos, quibus fonticuli fluebant, etsi id auxilii genus commendat. Venam vult secari, etsi sanguinis missio in ægrorum historiis, quas noster recenset, videtur mortes præcipitasse. Nimiæ laudes lysimachix, scabiosæ. Sudorem urget.

FRANCESCO MURATORI *scelta e raccolta d'alcuni medicamenti rationali de valersene a curare il malo contagioso in Bologna negli anni 1630. e 1631.* Bologna 4. anno, ut puto, 1642.

TROILO LANCETTA *di pestilenza commune a bruti e di contagio mortale dell'uomo, con dialogo attinente alla missione di sangue, al taglio della vena, un altro dialogo del finimento naturale del contagio* Venez. 1632. fol. \*. quæ secunda est editio. De peste agit anni 1630, quam ipse cominus vidit, sed in longa fere sua ratiocinatione se continet. Non valde seiva fuit: Ex ægris 282 intra unum mensem perierunt 98, ex 1113 mense octobri quadringenti. Aliæ pestes feviores. In magna illa anni 1348 peste ægros sanguinem vomuisse, deinde bubones & carbones erupisse. Nolter in principio alvum lenibus ducit, tunc calida dat & mithridatium. Adversus infectionis dispersionem sua dat consilia. Rogos incessos non prodesse. Symptomata, inter ea petechiæ. Cauteria & fonticulos non valde laudat. Verbofissimi de venæ sectione dialogi. Pestem in Italia non nasci.

FRANC. du SOUCY *sommaire de la médecine chymique* Paris. 1632. 8. FALC.

J. CHRIST. EISENMENGER *Bericht von der bizig ansteckenden Kopfskrankheit so a. 1621. eingerissen* Heilbronn 1632. 12. Tr.

EJ. *Bericht von der rohten Ruhr* ib. 1634. 12.

CASPAR AMTHOR *chrysioscopion* Jen. 1632. 4.

EJ. *nosocomium infantile & puerile* Schleusingen 1638. 8. Tr.

EJ. *memorabilium medicorum pars continens curationes per euporista tam Galenica quam chymica* Jen. 1632. 4.

*Wittebergische Pestordnung* Witteb. 1631. 4. Tr.

*Verzeichniß aller Aryneyen so in der Apothek zu Wittenberg verkauft werden* Witteberg 1632. 4. TREW.

LOUIS de la GRIVE pharmacopola Lugdunensis. EJ. est *Antiparallele des viperes romaines, & herbes candiotes auquel il est prouvé la theriaque honnoise n'avoir pas seulement les vertus du theriaque diatesaron, mais aussi du grand theriaque d'Andromachus* Lion 1632. 8. \*. Lis est cum medico Lugdunensi PONS (a), qui  
viperis

(a) p. 325.

viperis Lugdunensibus minores vires esse scripserat, quam Romanis sunt, & herbas pariter Creticis inferiores esse, adeoque theriacam Lugdunensem deteriorem. Noster viperas omnino æque funesto eventu Lugduni mordere, per exempla demonstrat: servari equidem demorsos vi theriacæ, quam Lugduni optimam præparent. A morte bestiam periculose mordere. Fuisse qui a morfu viperæ Pictoniensis perierint. Plantas, quæ ex insula Creta accersuntur, viribus multo esse debilibus, quam in terra erant natali. Theriacæ Lugdunensis usu munitum circum foraneum bufones tuto devorare.

ANTONII GAGLIARDI *nova ratio universalis medendi febribus humoralibus* Mediolan. 1632. 4.

EJ. *consultationes varie* Colon. 1637.

EJ. *cognizione e cura de morbi communi estivi acuti* Milan 1645. 4. posthum.

EJ. *dell'acciajo in uso della medicina* 1645.

LUDOV. WOLFHARTS *Bericht von dem wolgeläuterten weissen Weinssteinpulver* Heilbronn 1632. 4.

## §. DLXVI. DISPUTATIONES.

BALTHASAR SIMONIS *πετυδιον controversarum questionum medicarum* Tubing. 1632. 4. RIV.

THEOD. CHRISTOPH GOELENUS *de gravissimo intestinorum adfectu, ileo* Marpurg. 1632. 4.

CAR. du PRE' & CL. GERMAIN *E. hydrophobici medicandi* Paris. 1632.

J. PIETRE & FRANC. BLONDEL *Non E. conferunt diuretica nephriticis* Paris. 1632.

J. COUSIN & GERM. PREAUX *E. est sterilitas arte medicabilis* ib. 1632.

ROBERT TULLOUE & GERM. PREAUX *E. asthmatis juscula caudium rubrorum* ib. 1632.

ANT. le RAT. & PETR. YON *E. colostrato causarii* ib. 1632.

DION. le SGUEZ & MATTH. ALTON *E. pestis ex aere* ib. 1632.

FR. BLONDEL & JAC. BARELIER *E. primi partus vivaciores* ib. 1632.

## §. DLXVII. NICOLAUS FONTANUS.

(FONTEYN) JOH. F. medicus Amstelodamensis, & anatomes professor.

EJ. *institutiones pharmaceuticæ ex BAUDERONIO & DUBOYS in pharmacopœorum potissimum gratiam concinnatæ* Amsterd. 1633. 12.

Tom. II.

G g g g

EJ.

EJ. *aphorismi HIPPOCRATIS. Acc. l. de extractione fetus mortui per uncum* Amst. 1633. 12.

EJ. *florilegium medicum, in quo flores universa medicina tam theoretica quam practica proponuntur, & variis questionibus exornantur. Opus medicis & chirurgis jucundum* ib. 1637. 12. TR.

EJ. *responsionum & curationum medicinalium L. I.* Amsterd. 1637. 12. \*. Epistolæ sunt amicorum ad NICOLAUM scribentium, & morborum historiarum & exempla, cum nostri de quoque morbo sententia, fere Galenica. S. COSTERUS de femina ossibus fragilissimis, de vulnere pulmonis sanato, cum partem visceris refecare necesse fuisset: de femina, cui os, quod in faucibus hæserat, cum nulla spes superesse videretur, sponte per inferiora decessit: de spina bifida, cujus simile alterum exemplum noster vidit. IDEM F. de fatuo & muto, qui ante mortem vocem & rationis usum recuperavit. In phrenitide utilissime data drachma integra Philonii Romani, & una cucurbitula scarifata ad linciput imposta. Quæ in epilepsia paroxysmo peperit. In ophthalmia noster arteriam temporalem incidi curavit, optimo successu. Peripneumonia denique curata cucurbitulis siccis & ustis appositis. IDEM de puero, cui abscessus hepar consumserat, pulmonis vero in pectore locum vesicula membranacea tenebat, flatu repleta. Hæmoptæ repetita venæ sectione suppressa. Cor duplo majus. Sic auriculæ & vasa magna in subito suffocata, cum nulla syncope, nulla cordis palpitatio præcessisset. In homine mæsto & gemebundo abscessus ovi mole prope sinistram cordis auriculam. Cum struma asperam arteriam compressisset, similes tumores in glandulis conglobatis pectoris & abdominis repertæ. Ex ileo mortuus: materies lapidosa intestino cæco adhærens, id extendebat. Post anasarcam & hæmorrhagiam narium mors subita, magno in hepate abscessu, calculis in liene. Post inunctionem in siphilitico, hydrargyri guttulæ circa articulos repertæ. Lues gallica solo contactu, absque venereo commercio contracta. Lien prædurus, facta vena, hirudinibus ad anum admotis, resolutus. Calculo renum laborantes sanati lapillis cum lotio expresso, & de lumbi abscessu, ut intelligo, ejecto lapide. Pruritus partium pudendarum succo pomorum punicorum sedatus. Cum caries subesset, ex genu abscessu flatus foetidissimus erupit. Maculæ nigrae, duræ, insensiles per corporis habitum. Mors subita, cum femina obesa die critico alvum movisset. Acetario cicuta adperso somnus conciliatus, quem opium nullum ciebat. In sena maxima septem librarum hæmorrhagia. Ileus in homine robusto hydrargyro superatus.

EJ. *auctarium adnotationum ad praxin medicam R. DODONÆI* Amsterd. 1640. 8. HAENEL 1642. 12.

EJ. *observationum rariorum analecta* Amsterd. 1641. 4. \*. Eiusdem generis scriptum, ut *responsiones*. Morbi in univrsam aliqua historia, deinde peculiare exemplum. In suffocato laryngotomen administrari iussit felici eventu. Lapis in mola uterina repertus. In farcimine membranoso myriades viventium vermium cucur-

cucurbitinorum. Qui in ophthalmia venam secuerat, exinde excæcatus fuerit, altera venæ sectione restitutus: ad delectum venarum confirmandum. Post longam a somno abstinentiam coma cum delirio, sublata venæ sectione, & repetita purgatione alvi. Tertiania notha superata hirudinibus ad anum admotis. Abscessus peritonæi, omenti, intestinorum sanatus. A fumo carbonario extincti. Morborum aliquot historiarum & curationes ad filium. Inde similis argumenti epistole. Hydrops pulmonis

EJ. *fons, s. origo febrium, earumque remedia* Amsterd. 1644. 12. TR.

EJ. *synagmatis medici de morbis mulierum tom. IV.* ib. 1637. 12. in cat. 1645. Venet. 1649. 24.

In editione epitomes VESALIANÆ, aliqua, occasione data, pathologici argumenti intersperit: ut de tussi perpetua, & de hæmoptæ a pilo, asperæ arteriæ in tacto.

#### §. DLXVIII. VARIII ANNI 1633.

J. WALÆI Professoris Leidensis, egregii in experimentis anatomicis viri cui certe stabilitus circuitus sanguinis plurimum debet.

EJ. *est oratio in qua demonstrat, id agendum esse viro studiis dedito, ne ignoret, quomodo presentem sanitatem tueri possit, quomodo morbum præcavere* Leid. 1633. 4. PL.

EJ. *de lue venerea* Leid. 1633. 4. ASTR.

EJ. *de catarrho* ib. 1646. 4. PL.

EJ. *de phthisi* ib. 1645. 4. WITTEN.

EJ. *de suffocatione uteri* ib. 1648. 4. PL.

EJ. *methodus medendi brevissima ad sanguinis circulationem adornata* Ulm 1660. 12. L. & cura G. H. WELSCHII Aug. Vind. 1679. 4. L.

EJ. *opera medica omnia, quæ inveniri potuerunt.* Edidit J. IRVINUS Edinburgensis, London 1660. 8. \*. Breviter & summa capita pathologiæ, methodique medendi. Deinde de febribus, de morbis singularum partium a capite ad calcem. In opere non ipse loquitur, sed citatur. Non probasse in quartana febre emetica. In una die se octo febres intermittentes (octo ut puto paroxysmos) vidisse. In epilepsia infantibus in aures utiliter sufflasse. Meatum auditorium a natura vidit obturatum. In genu hydropem dari, a nemine fere adnotatum, qui sit a divisione. Puella ex nimis mensibus intra duodecimam horam interiit. In arthritide tophos sub morbi initio indolentes, eo progrediente dolorem facere.

FRANCISCUS FIGUEROA Hispalensis, EJ. est luxus in iudicium vocatus & ad recta evocatus gelida salutifera, s. de innoxio frigido potu. Acc. l. quo ostendit, aciam CELSI filium semper & acium nunquam significare, infibulationem & suturam utramque ex acia molli non nimis torta, s. ex molli filo non nimis torto, sericeo, lineo, vel ex alia materie molli, non autem aereo, ferreo, argenteo & aureo fieri debere Hispali 1635. 4. N. ANT.

JUAN FERNANDEZ ENCISO. EJ. sunt quaestiones medicae Jaen. 1633. C. de V.

SEBASTIAN GEORG FROES Conimbricensis. EJ. commentaria super GALENUM de naturalibus facultatibus. Tr. de anatomia regionis animalis. Comm. super primum fen. I. Comm. in L. IX. RAZIS ad R. MANSOREM prodierunt 1633. 1634. C. de V.

JULIUS CAESAR BENEDICTUS a Guelfalione civis Aquilanus. EJ. est tutelaris columna, qua statuitur pleuritidem fieri, dum una pulmonis ala adficitur Rom. 1634. 8. \*. 1644. L. Pulmonem non esse insensilem. Meræ cæterum refutationes & sermocinationes.

EJ. de pepasmo s. coctione quaestio Aquilæ 1636. 8. L.

EJ. Epistolarum medicinalium libri X. recondita HIPPOCRATIS doctrina referti Rom. 1649. 4. L.

EJ. consultationum medicinalium opus, ordinata omnium morborum curatione refertum Venet. 1650. fol. L.

JOH. GALLEGRO de la SERNA Malacensis, archiater regius. EJ. opera physico medico ethica. Horum pars tertia est de puerorum alendi ratione & sanitate; de calculi & epilepsie præcautione & curatione; 4, de communi puerorum educandorum ratione; 5, de optima Regis educatione Gien 1633. f. \*. 1637. fol. Posteriores duo libri non videntur huc facere. De obstetricum officio.

EJ. recta & dogmatica medendi methodus Paris. 1639. f. LINDEN.

LORETO de FRANCO de CASTEL di SANGRO historia Ariminensis contagionis amorum 1629, 1630. Arimini 1633. 4. TOPP.

J. DOMINICI PROSIMI de faucium & gutturis anginosi & pestiferis ulceribus medica consultatio Messan. 1633. 4. MONGIT.

SEBASTIANI NASII speculum methodi medendi Brix. 1633. fol. HOTTON.

ALEXANDRI RICHI historia contagiosi morbi, qui Faventiam populatus fuit a. 1630. B. Florent. 1633. 4. L.

ERNESTUS

ERNESTUS FRIDERICUS FABRICIUS Charitinus. EJ. est medicina utriusque, Galenica & hermetica anatome philosophica, brevem medicæ artis exhibens sciagraphiam Francof. 1633.

J. SPERLING prof. Wittebergenfis tractatus physico medicus de morbis totius substantiæ & cognatis quaestionibus Witteb. 1633. 8. TR.

EJ. institutiones medicae & physicae ib. 1649. 8. TR.

MICHAEL PLANER consilium antipodagricum de vera arthritidis generatione & curatione Stettin 1633. 8.

EDO NEUHUSII Theatrum ingenii humani de agnoscenda hominis indole & secretis animi morbis L. II. Amst. 1637. 8. 1664. 12. L.

§. DLXIX. ALII.

FRANCISCI de LEYVA y AGUILAR desenganno contra il mal uso del tabaco Cordua 1633. 4.

EJ. decision del conocimiento del provecho por la urina ib. 1633. 3. N. ANT. si recte.

ANTONIO PRICIVALLO CABERA la confusione de medici, in cui si scoprono gli errori egl'inganni di essi Milan. 1643. 8.

EUSEBE RENAUDOT conferences publiques ou questions academiques sur les sciences par les plus beaux esprits de ce tems Paris 1679. 8. 5 vol. B. B. sed privilegium est anni 1653, & ipsa colloquia sunt annor. 1633. ad 1642. hebdomadariis intervallis. Miscellanea utique materies est, leviter per opiniones meras exagitata. Aquæ & vini natura medica. Somnambuli, Lycanthropia. Num detur cuique morbo oppositum medicamentum specificum.

T. II. de morte, de curatione morborum magnetica: de annis climactericis. De lepra & cur nuper infrequentior sit. De rabie, de epilepsia. Num æstate vinum debeat dilui. Chlorosis. Cause contagii.

Tom. III. Somnus & ei debitum tempus. Podagra. Pro medicamentis chemicis. Antidoti. Quale clima longævitati faveat. Num medicina, num iurifrudentia robilior. Morbus qui infuetis inter navigandum molestus est. Nævi. Num macilenti faniores, longæviores. Unde variolæ. Temperamentum optimum. Lethargus, noxæ aeris vespertini, cœna. Crises. Num imaginatio morbos facere possit aut auferre. Amuleta. Fascinus. Sterilitatis causæ. Num utilis fuerit artis medicæ in tres partes divisio. Num homo omnium animalium morbidissimum.

T. IV. num æstas hieme salubrior.

T. V. Causa mortis eorum qui in puteos descendunt. Scorbutus, Purgatio. Num

Gggg 3

Num omni tempore propinare possit. Tinnitus aurium. Philtra. Scrophulæ, num a tactu septimi filii discutiantur. Quare a Tarantula demorfi certis sonis musicis sanentur. Maculæ faciei. De pulvere sympathetico.

N. BEAUGRAND *le maréchal parfait* Lyon 1633. 8. Troyes 1655.

. . . LANGHAM *garden of health* Lond. 1633. fol

. . . HART *diet of the diseased* ib. 1633. fol.

. . . LEMMIE *touchstone of complexions* ib. 1633. 4.

EDWARD JORDEN *discourse of natural bath and mineral waters* ib. 1633. 4.

*Speculum scorbuticum, oder Beschreibung des Scharboks in zweyen Tractatlein abgefaßt dem gemeinen Mann zum besten* Nürnberg 1633. 8. \*. Prior libellus est JOHANNIS ROETENBECK. Contagiosum esse malum, & potu ex eodem poculo, aut factore faccum alvi sanos infici. CAROLUM BATTUM sola cochlearia innumeros ægros restituisse.

Alter est CASPARI HORN *kurzer Bericht von dem fremden vordem bey uns unbekanntem, jetzt aber eingreifenden Krankheit dem Scharbok* Contagium in morbo esse; per oscula, aliove modos propagari: contagium etiam a borealibus militibus propagatum, nunc cepisse Norimbergæ innotescere. Symptomata, se addere minus nota, febrem, constipationem alvi pertinacem, vomitum cibi crudi. Non adeo celeriter mortem inferre, quibus locis endemius est, feminis magis nocere. Laudes cochleariæ, etiam Noribergæ lectæ, & similibus plantarum succulentarum.

MATTH. BLAU *Beschreibung der Kinderblattern* Costanz 1633. 12. THOMAS.

MARTINI FABRICII *paradoxa loimodes, d. i. absonderliche Meinung, daß die Essenz der Pest keinem Menschen sondern Gott allein bekannt seye, und dabero auch keine gewisse und specifica remedia erfunden* Rostoch 1633. 4. MOELLER.

#### §. DLXX. DISPUTATIONES.

JOH. HAWKINS *discursus de melancholia hypochondriaca* Heidelberg 1633. 4.

ANDR. LESSIUS *de miscellaneis medicis* Leidæ 1633. 4. PL. An Id.

ANTON STECHAT *oratio de annis climactericis habita in senatu Arustadiensi* Exfurt 1633. 4. L.

CASPAS DANKWERTH *de lue Hungarica cognoscenda & curanda* Basil. 1633. 4. MOELL.

PHIL. CONR. BRETTEL *de hydrope ascite* Basil. 1633. 4. HE.

J. WALTHER *de phthisi* ib. 1633. 4. HE.

ANTON. KISLING *de passione colica egrotor.* 1633. 4. HE.

PETRI

PETRI POWELL *de pleuritide* Leid. 1633. 4. PL.

J. HAENISCH *de morbo Hungarico s. castrensi* ib. 1633. 4. PL.

CHRISTIAN MARTIN WITTICH *de pleuritide præside* AD. VORSTIO ib. 1633. 4. nisi iste auctor est.

GEORG BALTHASAR MEZGER *de pleuritide* Tubing. 1633. 4. Diverfus a cognomine ab a. 1644. demum doctore.

MATH. ALTON & PETR. JOCELIN *Non E. sola menstrualis fecunda* Paris. 1633.

BARTH. BARALIS & JAC. BARELIER *E. saturis, quam jejunis, vigilia infensiores* ib. 1633.

CAR. le CLERC & FR. le VIGNON *Non E. sanguis ad vitam necessarius* ib. 1633.

JOH. BOURGEON & PETR. YVELIN *E. ab usu leporum venustas* ib. 1633.

MAURIT. de MONTROEIL & J. CHARTIER *E. comatosus testari potest* ib. 1633.

HENR. BLACVOD & J. PIETRE *Non E. visceribus nutritiis æstantibus metallicarum aquarum potum salubrem esse* ib. 1633.

HENR. BLACVOD & JAC. BARELIER *Non E. graciles febriculosi* ib. 1633.

CL. GERMAIN & J. CHARTIER *E. tertiana febricitanti cerasa, non armeniaca* ib. 1633.

GABR BIARD & J. PIETRE *Non E. imbecillitati ventriculi quevis roborantia* Paris. 1633.

#### §. DLXXI. JOHANNES van BEVERWYCK.

Dordracenus, medicus & consul urbanus, vir ut videtur, honoratus & publice carus, ex schola Italica.

EJ. *epistolica questio de termino vitæ fatali an mobili cum doctorum responsis* Dordrecht 1634. 8. Leid. 1636. 4. tum tertia parte auctior ib. 1639. 4. cum ANNÆ SCHURMANNIÆ & SELICHMANNI *epistolis*, demum 1651. 4. \*. Magna collectio.

EJ. MONTANUS (MICHEL de MONTAGNE) *ελεγχόμενος, s. refutatio argumentorum, quibus medicina necessitatem impugnat* Dordr. 1634. 8. B. BODL. Amstd. 1663. 4. \*. Germanice Francf. 1673. 8. Multos omnino mortales verissime morti a medicis ereptos fuisse, & valetudinem constantem redditam. Conjunctum fere prodiit nostri *encomium medicine.*

EJ.

EJ. *idea medicina veterum* Leid. 1637. 8. \*. Compendium medicinae ex locis veterum in ordinem dispositis collectum.

EJ. *de calculo renum & vesicae l. ib.* 1638. 12. \*. & *dissertatio ib.* 1641. 12. Vide in chirurgicis L. p. 328. Plurima redeunt in epistolicis quaestionibus & in *Schat der ongezondheit*.

EJ. *Hollandse genees middelen* Dordrecht 1642. 8. 1692. CARLS. EJ. *αυραγμα Βαταβια, s. introductio ad medicinam indigenam* Leid. 1644. 8. 1663. 12. \*. Rhetorice ornat fructus Belgii naturales & ostendere vult, sufficere ad medicinam faciendam ea ipsa naturae bona.

EJ. *kurze Anleitung zu der Arzneymitteln, wie derselben Kräfte an dem Geschmack, Geruch und dem Farben zu erkennen* Francof. 1672. 8. an idem l.

EJ. *epistolica quaestiones cum doctorum responsis* Roterd. 1644. 8. \*. 1665. 8. In *operibus omnibus* cum tit. *Anhangzel van eenigen brieven*. A. MARIA SCHURMAN de vitæ termino. PRINCEPS NASSOVICUS de curatione sympathetica. SALMASIUS de illo suo Hippocratico aphorismo. De calculo varia, ZACUTI, TIMEI, G. PATINI, aliorum. LAZ. MEYSSONNIER de calculi formatione; CORNEL. V. SOMMEREN calculus urethram obstruens, cum nulla unquam in lotio arenula adparuisse. Demum BENED. SYLVATICUS. Noster ut prius defendit, arenulas non esse calculi signa. CONSILIA PREVOTI, SCHAWII, J. FREYTAG pro principe qui calculo exciso interiit. SALMASIUS de sternutatione, de voce *hyssopus*, CARTESIUS de menthae viribus. *Auchise ab ANDLA* de lyncurio G. J. VOSSII de priscorum longævitate. J. WESTERBURG de curata repetito abortante. Multa cæterum physiologica, etiam theologica.

Una cum his epistolis prodiit BEVEROVICII, ERASMI, CARDANI, MELANCHTHONIS elogium medicinae, G. PATINI demum thesis, *E. totus homo a natura morbus*. BEVEROVICIUS in medicinae elogio officia futuri medici enumerat, vult ipsius Arabicæ linguæ peritum esse.

EJ. *Schat der gezondheid* Dordrecht 1638. 8, quæ secunda est editio. Amst. 1663. 4. \*. Germanice Amst. 1651. f. \*. De sex rebus non naturalibus agit, & de ciborum potulentorumque qualitibus, tum de universa victus ratione.

EJ. *Schat der ongezondheit ofte geneeskunst van de siekten* Dordrecht 1641. 8. 1644. 8. Amst. 1663. 8. \*. Grata varietas. De uromantarum superstitionibus & imposturis historiæ. Medicos nonnullos, lucri cupidine ductos, uromantiae indulgisse: eorum alterum CRELLIUM, male interpretato lotio, feminam gravidam emmenagogis vehementissimis curare adgressum esse. Inde materia medica, secundum classes virium medicatarum: noster composita aliqua laudat, & potum ex tamarindis refrigerantem. Morborum curationes. In sputo purulento nihil sibi melius respondisse, quam aquam cum symphyto, scabiosa, fanicula, alche-

alchemilla, tussilagine decoctam. Variæ imaginationes melancholicorum; & curati fraude pia, cum medicus eorum errori adularetur. Tumor cartilaginofus enormis, universam fere faciem occupans & fungus, ex orbita oculi pullulans. De quartana terrore curata. Docti viri consilium in peste Leidensi anni 1636. Recte refutat opinionem periculosissimam, pestem non inficere, aut certe non nocere, nisi ex inevitabili DEI decreto. Factorem sepulchrorum in pestilentia periculi plenissimum esse. In infante suffocato plurima in aspera arteria pituita. Filioli sui incisi hepar obesissimum & amplissimum repertum. Ex erysipelate frigida repercusso vomitus, animi deliquium, deglutitionis impedimentum; Noster repetita purgatione alvi morbum superavit. Oleo anisi & similibus singultus compressus. MERSENNUS de homine, cui ob alvi pertinacem constipationem rectum intestinum extraxerint, fecibus liberaverint, reposuerint. Calculi ex bile in crassata consistentes in calida ad mollitiem redierunt. De scorbuto. Cum inter Belgicos milites anno 1617 multi scorbuto laborarent, is morbus Venetis medicis novus visus est & ignotus. Anno 1556 a corrupto fecali natum esse malum: adversus id cochleariam laudat. Fufe de herbis antiscorbuticis, De renibus & calculo. Cum calculus de vesica eductus fuisset, & morbus recruduisset, in cadavere ren a calculo perforatus apparuit, ut nullum præterea malum appareret. Spica hordei aliquot diebus retenta, demum per alvum elisa. Calculus renis carnem consumserat. Lethargus a retenta per calculum urina. Alius homo eodem a malo peremptus, ei alter ren consumptus, in altero calculus in tactus erat. Limonum succus arenulas expellit. Calculum a medicamento absurdo comminutum BEVEROVICIO ostenderunt. Grandis ex puella sexenni eductus calculus. Succum cancrorum contusorum tamen respondisse.

EJ. *chirurgia cum continuatione* Dordrecht 1651. 8. Multa, ut solet, habet medici argumenti, ad materiam medicam, ad tumores, hydrocephalum, vermes.

Quæ recensui opera omnia prodierunt Amst. 1651. 4. HUTH. Dordraci 1664. 4. \*. Amst. 1672. 8. 1680. 8. LAMBERG. Adjectus est libellus GUIELMI SWINNAS, medici Brillensis, *de variolis & morbillis*.

*Schat der gezondheid, der ongezondheit & chirurgia* prodierunt Germanice 1671. f. 1674. f. \*.

#### §. DLXXII. VARII.

JOHANNES NARDIUS Florentinus, vir doctus.

EJ. *Lactis physica analysis* Florentiæ prodiit 1634. 4. \*. ARISTOTELIS adsc. da de viribus lactis potissimum in libris quaerit, absque ullo proprio experimento. De sero lactis. De sero destillato, quorum utrumque contra HIERONYMUM.

Tom. II.

H h h h

RONY.

RONYMU OBICIUM defendit, & frigidum facit, ut tamen aliquas calidas particulas admittas habeat. Butyri antiquitates. Eo Romanos diu caruisse, quod potissimum oves mulgerent, quarum lac minus butyro abundet. Lactis ejusque feri in variis morbis utilitas.

EJ. *noctium genialium annus I.* post quem nullus alius secutus est, Bonon 1656. 4. \*. posthumum opus a filio PHILIPPO editum. Sub communi titulo plures libelli continentur, decem in *noctes* conjecti. I. HIPPOCRATES *de liquidorum usu cum amplissimis commentariis*, ut subinde NARDIUS in omnia alia se diffunderet, etiam physiologica. De frigore ejusque noxio effectu: de aquæ marinæ usu medico: de vermibus aceti: de narcoticorum medicamentorum, & frigidæ in convulsione & tetano utilitate. Calida embrocha in agro Senensî epilepticos levatos fuisse. III, de gangræna. IV, Varia de rebus quæ antiquis ignota fuerunt. Fibræ motum caloris causam esse. Calida antiquos medicos ad resolvendum usos. Vina vetusta valde spissâ refrigerasse. Vasa plumbea ad opera chemica non vult adhiberi. Tarantulæ miracula ex EPIPHANIO. Dyfenteria ex cerussa. Noxa ex aqua scorzonæræ, quæ per vasa plumbea stillaverat. V, Diætetica aliqua. An vinum alat. Ciborum tempora & delectus in morbis acutis. VI, Cum hydro-picum hominem nimia cum spe boni eventus curassent, noster consilia data fere refutat. Varia de lumbricis, lacte, butyro. De novo cortice Sinensî antipyretico, cui non favet. Non licere castrare, ut vocis gratia conservetur. VII, De variolarum & morbillorum initiis. De usu interno olei adversus venena, etiam ad morbos malignos efficaci. De lue venerea & ejus curatione. Thermarem noxa. In febribus venæ sectionem defendit, cucurbitulas minoris facit. Multa loca HIPPOCRATIS & GALENI interpretatur. Laudat oleum vitrioli ad morbos malignos. VIII, Contra ROBERTI CONSTANTINI in CELSUM castigationes, ut contra eum virum receptum fere textum defendat. X: nox est *commentarius in I. HIPPOCRATIS de corde.*

EJ. *apologeticum in F. LICETI mulctram s. de duplici calore* Florent. 1638. 4. LIND.

FORTUNII LICETI Genuensis, professoris Patavini, philosophi, hominis subtilis & theoretici, vix practici, *πυροαερα s. de fulminis natura & de febribus libri II.* Patav. 1634. 4.

EJ. *de corporum naturalium duplici calore s. mulctra* Patav. 1636. 4. si huc facit.

In *questis per epistolas* puto etiam medica aliqua tractari: certe in tertia quaestione medicinalia potissimum tractantur Utin. 1646. *Scritt. Lig.*

LEO ALLATIUS *de Psellis & eorum scriptis* Rom. 1634. 8. & in B. *Græca FABRICII T. V.* Huc facit, ob PSELLOS quos ad medicos refert.

EJ.

EJ. etiam *de Cl. GEORGIIS* liber.

EJ. *apes urbanae, s. de viris ill. qui ab anno 1630. per totum a. 1632. Romæ floruerunt* Romæ 1633. & J. ALB. FABICII cura Hamburg 1719. Vitæ, & scripta etiam promissa medicorum. Promittit etiam l. de Mandragora.

MICHAELIS ANGELI ROTA *de peste Veneta anni 1630. Quaestiones disputatae s. apologeticon ad syllogisticam disputationem* Venet. 1634. *Scritt. Bergam.*

ALEXANDRI de VICENTINIS *de calore per motum excitato, atque de calis influxu in subluxaria* Veron. 1634. 4.

HONORATI BOUCHE *de morbo scelesto, in quo causa, signa & curatio explicantur* Avenione 1634. 8. \*. Nempe de epilepsia idiopathica & sympathica; de obsessis. Picam passerem, serinum epilepsiam pati. Medicamentorum farrago.

PAULUS SPINDLER Vindobonensis & medicus Pofoniensis.

EJ. disp. inaug. *de angina* Basil. 1634.

Dicitur auctor esse pulveris Pannonici rubri.

Posthumæ prodierunt *observationes medicinales*, quarum centuriam CAROLUS RAYGER Francof. edidit 1691. 4. \*. Breves sunt observationes, sed longa scholia; multæ, unico verbulo tactæ curationes. Vermis latus, ex quo cephalalgia; sublatus decem granis gummi guttæ, qua & nupera arcana ad hunc usum medicamenta constant. Epilepsia sanata laudano opiato, quod, fateor, mihi non videtur veri dissimile, cum adeo certo tetani opio solvantur. In apoplexia pulsus magnus & fortis deterior est debili & veloci. In eodem malo pulsus in duobus brachiis dissimilis. Pleuritis verminosa vermibus expulsis curata. In principe infante asphyxia, ex pulmone vomitibus. Quartana curata asaro, deinde floribus salis ammoniaci martialibus. In peste anni 1644 paucissimi alexipharmaci servati, & melius potius habuerunt medicamentis destituti. Menses supervenientes & petechiæ lethales fuerunt, & terror, & angina maligna. Morbus niger curatus rheo & china. Aliquid polypi simile sex vel septem uncias longum cum bonis ægri rebus de alvo egestum. Vomitus ad mortem usque perpetuus. Laudani in colica perniciofa vis. Matricaria in vino infusa post purgationem hydrois sanatus: idem morbus sponte rupto abdomine diu toleratus. In rene & ureter calculoso gangræna: cum se chirurgus incidens convulnerasset, idem simili gangræna abreptus fuit. Ureter uterque obstructus, inde ischuria 13 die funesta. Plura recensere omitto.

Endemicorum & epidemicorum Hungariæ morborum historiam promittebat RAYGER, sed ea non prodiit.

Hhhh 2

ADRI-

ADRIANI TOLLI *observationes in praxin auream* J. STOCKERI Leid. 1634  
TOPP. 1657. 12.

IDEM GALENI in aphorismos Hippocratis commentarios ex FOESII & PLANCII  
*interpretatione* edidit Lond. 1633. 12.

G. ALBEYRON M. D. 1634. 4. *εγχειριδιον θεραπευτικων pharmaca ad unam  
quamque corporis partem concinnata breviter complectens.* In Codd. MS. C. TYSON. n.  
4178.

NIC. AUG. ELISIUS, EJ. *est rationalis methodus curandi febres flagrante Vesuvio  
subortas* Neapoli 1634.

## §. DLXXIII.

## VARI.

DOMENGO ROYO EJ. *est Llave de Albeiteria* Saragoffa 1634. f. C. de V.

ANDR. GONZALEZ *Compathia y simbolo de la astrologia con medicina* Medina  
1634. 8. MARTIN.

FRANC. RONDINELLI *relazione del contagio stato in Firenze l'anno 1630.*  
1633. Firenz. 1634. 4. MEAD.

CLAUDII PONS *la lycophantie theriacale contre la GRIVE illustrée de plusieurs  
paradoxes & du tems auquel la theriaque doit être composée* Lion 1634. 8. d'ETR.  
Conf. p. 600 & 325.

STEPH. DOMINICI BRUNHEIMER *consilia von den bizigen oder rothflecken*  
Luneburg 1634. 8.

*Les anciens & modernes auteurs de la médecine & chirurgie* Paris 1634. 8.  
collecta ex veteribus.

J. EISENRING *prophylaxis & cura febrium malignarum epidemicarum* (germa-  
nice) Vorchheim 1634. 12.

EJ. *consilium medicum* Regenspurg 1634. 12.

*Kurzer Bericht was man sich zur Zeit der Sterbensläufe der schweren Seuche der  
Pestilenz zu verhalten durch einen D. der Arzney* Nürnberg 1634. 4. WILLER.

§. DLXXIV.

## §. DLXXIV.

## DISPUTATIONES.

WOLRAD ENGELHARD FESELIUS *de pleuritide legitima* Argent. 1634. 4. \*

AUGUST SALADIN *de passione colica* Argent. 1643. 4. \*

PHIL. PFIZER *de phthisi* ib. 1634. 4. \*

SAM. SCHARACH *de epilepsia* Francof. Viadr. 1634. HE. nisi error in nomine est.  
EJ. *de apoplexia* ib. 1635. 4. ID.

SIMON PRACHTELIUS *de ephialte s. incubo* Erford. 1634. 4.

J. de GORRIS & PETR. YVELIN *E. visceribus nutritiis aestuantibus aquarum  
metallicarum potus salubris* Paris. 1634. Addit CL. BARON has theses Regis edicto  
vetitas non potuisse defendi.

EJ. & PETR. YVELIN *Non E. dysenteria purgatio convenit* ib. 1634.

REN. CHARTIER & MATH. DENYAU *E. ulcerato utero non dolente τα συμπαθη  
dolent* ib. 1634.

GEORG. ARBAUD & PETR. LEGIER *E. catarrho hypnotica* ib. 1634.

PETR. YON & PETRI RICHER *E. lactantium variolis vena sectio* ib. 1634.

CLAUD. de POIS & PETR. LEGIER *E. alimentum corpus & animum mutat* ib.  
1634.

PETRI le CONTE & MATH. DENYAU *E. humorales febres ab humorum putre-  
dine* ib. 1634.

GUIL. de VAILLY & PETRI RICHER *E. in morbis acutis fitis παραλογως se-  
data malum* Paris. 1634.

CLAUD. GERVAIS & J. PIETRE *E. a cibo meridiari non salubre* ib. 1634.

## §. DLXXV.

## AD ANNUM 1635.

DIDACI de SORIA *certamen medicum & propugnatio antiquitatis contra iun-  
vatores* Granat. 1635, fol. L.

FELIX SCARELLA *de theriaca* Patav. 1635. 4. L.

PETRI LOPPEZ *flosculus medicine tribus libris juxta auctoritatem veterum Gra-  
corum & Arabum* Malac. 1635. 4. CHIVA.

Hhhh 3

FELIX

PHILIPPI JUSTI *disp. adversus GALENUM de fomite putredinis in febribus putridis continuis* Ulm 1635. 4. L.

PIUS de MARRA EJ. *praxis methodica & rationalis curandarum morborum omnium, in qua præter remedia magis præcipua a GAL., HIPPOCRATE & AVICENNA desumpta, multa arcana medica continentur* Neapoli 1635. 4. ASTR. Fulse de lue venerea, sed exscriptus ex l. I. de ALMENAR.

JANI BODECHER Beningii, *orationes duæ de contagione & morte conternenda. Acc. tertia, qua ostenditur morbos animi esse peiores quam corporis* Leid. 1635. 12. FALC.

CHRIST. WINCKELMANN *tabula institutionum SENNERTI in tironum gustum* Witteb. 1635. 4. 1676. fol.

EJ. *medicamenta officinalia præcipue Galenica & chemica ex vegetabilibus animalibus mineralibus in tabulas digesta, app. quasi ad tabulas priores* Witteb. 1635. fol. 1670. fol. 1670. fol. 16 . fol. L.

ANDREAS de CALWENFELD *tr. de peste ex quintuplici arte & fundamento hermetico superata* Hag. 1635. 8. si recte scripsi.

FRANCISCI PIHART *protrepticum de artis medicae πρῶταις pro vesperiis* Paris. 1635. 8. L.

JACOB LEBBERER *physica realis spagirica medica alchymica* Heidelb. 1635. 8. LIND.

## §. DLXXXVI. ALII.

FABIEN VIOLET *des maladies par obstruction* Paris 1635. 12. RAST.

FRANC. de MONGINOT *traité de la conservation & prolongation de la santé* ib. 1635. 12. FALC.

*Traité de la melancholie, ou réflexions de de la MESNARDERIE sur le discours de M. DUNCAN la Fleche* 1635. 4. d'ETR.

ALB. MICH. ANTONIO *discorso per ben governarsi dalla peste* Padova 1635. 4. SMITH.

MATTHIÆ HOE *Leichenpredigt PETRI HEIGEN Archiatri Saxonici, mit dem Lebenslauf* Leipz. 1635. 4. B. BUN.

## §. DLXXXVI.

## §. DLXXXVII.

## DISPUTATIONES.

CONR. WALTHER *conclusionum medicarum variarum decades VII.* præside CONR. MATTHÆO Groning. 1635. 4. MOELL.

MATH. WRIGTH *theses medicae inaugurales de pleuritide vera* 1635. 4. B. BODL.

Disputationes etiam videntur, quæ sub titulo prodierunt, *Tripus Delphicus in quo in lebetæ Apollinari medica quadam philosophico igne coquantur, auctoribus JOSEPHO BUA, SEBASTIANO PETRA. & STEPH. BALDO Med. DD. Mellanensibus* Neapoli 1635. 4. \*, *Contra PETRI CASTELLI adversarios, CORTESIUM, SANTORELLUM, alium innominatum. Quæstio huc facit ultima, num ventriculus non roboretur nisi prius nutriatur.*

FR. GUENAULT & CL. GUERIN *E. pituitosis jejunium* Paris. 1635.

J. MERLET & PETRI le MERCIER *E. labor ante cibum* ib. 1635.

GAB. HARDOUYN & ANT. RICHARD *Non E. adstrictis alvo cathartica* Paris. 1635.

MICH. de la VIGNE & LEONIS le TOURNEUR *E. vinum lac senum* ib. 1635.

JAC. PÉRREAU & NIC. CAPPON *E. victus tenuis & exquisitus in sanis paulo pleniori periculosis* ib. 1635.

MICH. TOUTAIN & DUR. FR. YON *E. totus homo a natura morbus* Paris. 1635. Eadem G. PATIN disputatio.

SIM. le TELLIER & LEO le TOURNEUR *Non E. individuus acutorum comes febris* ib. 1635.

SIM. BAZIN & NIC. CAPPON *E. imbecillitati ventriculi adstringentia* ib. 1635.

JAC. COUSINOT & NIC. RICHARD *E. hydropi siccantia* ib. 1635.

## §. DLXXXVIII.

## VINCENTIUS BARONIUS. ALII.

Meldulensis, medici Foroliviensis *de pleuripneumonia anno 1633 & aliis temporibus Flaminiam aliasque regiones populariter infestante atque a nemine hæcenus observata* L. II. Forli 1636. 4. \*. Liber melioris notæ. Morbi descriptio. Fauces ulceri-



ulceribus obsidebantur cum angina: deinde circa thoracem dolor, febris, tussis, spiritus difficilis erat, & litis inexhausta. Qui primis diebus & ubertim exscreabant, maxime quando sanguis ipsis præterea repetito detractus fuerat, & tepidam copiose hauserant, ii fere servabantur. Multorum ægrotorum, quos curaverat, historias dat, & cadaverum incisiones. Pulmo sæpe inflammatus & niger, dum pleura sana erat; sæpe & aqua in caveam pectoris effusa. Ut omnino morbus in pulmone orsus, subinde neque semper, ad membranam costas succingentem transferit. Pulmonem sæpe absque ulla inflammatione prægressa pleuræ adhaerescere. Veteres, HIPPOCRATEM potissimum, pleuritidem a peripneumonia non distinxisse. In pleuropneumonia & pleuram adfectam esse, & simul pulmonem: suam pleuripneumoniam non fuisse pestilentem, neque contagiosam. Musculorum intercostalium inflammationem non ignoravit. De catarrhis digressio. Hoc etiam suo morbo peculiare fuisse, quod raro per sputum, sed per sudorem potius & sanguinis evacuationem solutus fuerit. In L. II. de venæ sectione agit, quam etiam in pueris utilem putat esse, & in morbi cruditate, & demum præsentibus petechiis. Argumentis perpensis præfert venæ lateris adfecti sectionem, nisi mensium defectus in pede venam iusserit secare, aut summa vis plethoræ urserit, aut dolor in medio pectore sævierit. Iterato vero sanguinem mittit, etiam septies, rejectis cucurbitulis & hirudinibus. Reliqua demum curatio.

HYACINTHI TRABONA *de medicamento purgante quarto die dissertatio, in qua cum HIPPOCRATIS, tum GALENI auctoritatibus, tumque validissimis rationibus quarta die non esse purgandum blateratur* (mala vox forte declaratio) Panormi 1636. 4. MONGIT.

DANIEL CARMENI *methodus medendi* Bonon. 1636. f. WACHEND.

J. de VIANA Giennensis, *antidotum fasciculi aromatum in subsidium puerperarum, ubi agitur de odore, uteri suffocatione &c.* Milano. 1636. 4.

EJ. *tratado de peste sus causas y curacion, y el modo que se a tenido en curar las secas y carbuncos pestilentes, que an oprimido la ciudad de Malaga el a 1637.* Lisbon. 1637. 4.

ANDR. ANT. de CASTRO Lusitanus. EJ. *de febrium curatione* l. III. Villaviciosa 1636. fol.

EJ. *de simplicium medicamentorum facultatibus* ib. 1636. 4.

EJ. *de qualitibus alimentorum, que humani corporis nutritioni sunt apta* ib. 1636. fol. C. de V.

SEBASTIANI de SOTO *Summularum expositio* Madrit. 1636. 4. FALC.

EJ. *exercitationes medica de curandis febrium differentiis* Madrit. 1638. 4. FALC.

EJ. *discurso medicinal de las enfermedades por que seguramente pueden los religiosos deponer la clausura* ib. 1639. 8. C. de V.

§. DLXXIX.

§. DLXXIX. JOHANNES SCHROEDER.

Medicus Francofurtensis.

EJ. *Berich vom epidemischen Fieber* Francof. 1636. 8.

EJ. *Quercetanus redivivus* Francof. 1638. 4. 3 vol. LAMBERGEN 1648. 4. L. 1667. 4. 1679. 4. TR.

EJ. *Pharmacopœa medico physica*. Ed. I. Ulm. 1641. 4. Ed. II. ib. 1644. 4. Riv. Ed. III. Ulm. 1649. 4. Ed. IV. aucta & emendata Ulm 1655. 4. Ed. V. ib. 1662. 4. \*. Ed. VI. Francof. 1667. 4. edita a HORSTIO & WITZELIO 1669. 4. TR. 1681. 4. TR. Leid. 1672. 8. L. aucta. Lion 1681. 4. Colon. 1687. fol. cum F. HOFMANNI adnotationibus. Ed. VIII. in tit. Ulm. 1685. 4. MENZ. studio P. ROMMELII. *Appendix* Ulm 1669. 4. Francof. 1676. 4. vel 1677. IV. iterum aucta a J. FRID. WITZELIO: tum recognita a PETRO ROMMELIO Ulm. 1685. 4. 1705. 4. \*.

Germanice *Arzneyschatz nebst* FRID. HOFMANNI *Anmerkungen* Nürnberg 1684. 4. *eröffnet von* G. DAN. KOSCHWIZ Nürnberg 1693. fol. Francof. 1709. fol. Nürnberg 1748. fol. \*.

Belgice *Groote algemeene schatkammer* cum præf. GAUBII & iconibus Leid. 1741. fol. 3 vol. Anglice Lond. 1669. B. BODL. *Notas* F. HOFMANNI dicemus.

Edidit etiam noster ARNOLDI WEICKARD *thesaurum pharmaceuticum Galeno chymicum* Francof. 1670. 4.

Vel ex repetitis editionibus cognoscas, classici operis gradum diu tenuisse, chemicam nempe notitiam cum vulgari Galenica pharmacopœa inter primos conjunxisse. Cum paucas editiones possideam, non possum de omnibus rationem reddere. In ea, quæ Ulm. 1662. 4. \*. prodiit, ars primum pharmaceutica adest. Deinde medicamenta simplicia certis sub titulis, sola nomina: tunc compositiones pharmaceuticæ cum scriptionibus, aquæ, balsama, condita, emplastra, olea, pilulæ, sic aliæ formulæ compositæ. L. III, IV, V. materia medica simplicium medicamentorum traditur, cum eorum patria, signis, usu medico, medicamentis, quæ ex quoque parantur, ex mineris, plantis, animalibus. Hæc omnia nunc uberiora & meliora extant, non ita eo seculo, quo noster scripsit.

Editio Ulmana 1685. 4. \*. aucta est a J. LUD. WITZELIO & a PETRO ROMMELIO edita. Acc. in principio tabula totius operis.

Editio 1746, 1748. tribus voluminibus fol. multo plures nuperas habet scriptiones ex variis dispensatoriis desumptas, taxam pharmaceuticam, ipsa simplicia numerosiora, HOFMANNI interspersas adnotationes.

Tom. II.

Iiii

§. DLXXX.

§. DLXXX. VARII ad a, 1636.

CLAUDIUS TARDY medicus Parisinus.

EJ. *hippocratica purgandi methodus* Paris. 1636. 4. alii 1645.

EJ. in HIPPOCRATIS libellum de virginum morbis paraphrastica comment. ib. 1648.

EJ. comment. in HIPP. de septimestri &amp; octimestri partu ib. 1653. 4.

EJ. *tr. du cœur physiologici argumenti* ib. 1656.EJ. *cours de médecine contenant toutes les choses qui composent l'homme & qui le détruisent & enfin le moyen de le rétablir en santé & de guérir les maladies par les principes du mouvement circulaire* 2 voll. Paris. 1662. 4. 1677. 4.EJ. *libellos de transfusione* vide in anatomicis.HIER. GIL. de la PENNA *tratado del garotillo* Saragossa 1636. C. de V.EJ. *de improbo usu vesicatoriorum, spirituum extractione in omni febre; sed precipue in ea, quæ ab aeris mutatione suboritur* Neapoli 1638. 4. TOPP.ROLANDI STURM *Corticis China China ejusque virtutum & virium descriptio* Antwerp. 1659. 12. LIND. Haag. 1681. 16. \*. Medicus Delfensis PLEMPHII & CONYGHII contrarias rationes expendit, adfert suas observationes, quæ omnino cortici favent, effectum febrifugum ad resolutionem materiei morbosæ refert.Edlerat *Hippocratico hermetologiam, s. dialogum inter Hippocraticum & hermeticum* Bonon. 1636. 8. L.J. LOESEL *de podagra tractatus morbi hujus indolem & curam diligenter exponens* Rostock 1636. 16. Leid. 1639. 16. \*, cum qua editione etiam CARDANI *encomium podagra* recusum est. Omnino tamen articulos inflammari posse. Abscessum mediastini pure plenum se vidiſſe, & alium similem, & sub sterno vomicas. Non in glutine sedem podagræ esse. Terrore & ira sublata podagra. Ad victus rationem. Cerevisiam in Curlandia ligneis in vasis coquunt. Glandes ex fale gemmæ tornatiles. Inter formulas chemicus est ipsum aurum potabile. Ex alumine adversus arthritidem medicamentum. Spiritus falis ammoniaci valde laboriose paratus. Ad pedum sudorem extorquendum cupa duplex. Certum esse sanguinem etiam annis integris a nece ad occisoris præsentiam stillasse de cadavere. Medicinæ sympathicæ fidem adhibet, etiam in podagra. Emplastra ad nodos tradit ex lithargyro saliva extincto: bis hydrargyri viribus superati grandes nodi.EJ. *de theriaca Andromachi* Regiomont. 1655. 4.In libello *de renum usu* habet vermem, qui in rene consumto habitabat.

JOH.

DLXXX. DLXXXI. VARII ad A. 1636. L. MEYSSONNIER. 619

JOH. FREINSEMI viri docti, *dissertatiuncula de calido potu* Argentorati 1636. 8.MENELAI WINSEMII *oratio funebris in obitum ADRIANI METII medici & mathematici habita* Franeker 1636. 4. B. BUN.GEORGII RICHER *oratio de valore medicorum, habita a, 1636, edita* Nurnb. 1644. 8. in Decade II. *Orationum* B. BUN.CHRIST. ZURMATTEN *de tuenda valetudine tractatus* Paris. 1636. 8. FALC.*Pharmacopœa Amstelædamensis* Amstelod. 1636. 4. . . 12. TR.*Codex medicamentarius Parisiensis editus a, 1636, recusus 1648. 1651. 1658. 1676. 1699.*

§. DLXXXI. LAZARUS MEYSSONNIER.

LAZARE MEYSSONNIER, homo vanissimus. EJ. *est Oenologie ou discours des vins* Lion 1636. 12. RAST.Et *cures pour les vins* ib. 1639. 8. ID.EJ. *pentagonum philosophicum medicum physices & medicina theoretico practica principia nova methodo declarans* Lion 1639.EJ. *axiomes de santé pour vivre longuement & sainement* Lion 1639. 8.EJ. *doctrina nova februm ex analyseos sparyrica, anatomes chirurgica, & pathologica encheiresi demonstrata* Lion 1640. 4. & 1641. 4. TR. cum titulo nova & arcana doctrina februm.EJ. *de huius epidemica causis parænetica velitatio* Lion 1641. 4.EJ. *histoire de l'université & du college de médecine de Lion* ib. 1644. 4. RAST.EJ. *regime des accouchées* Lion 1646. 14. \*. 1671. 12. TR. 1673. 12. RAST.EJ. *Bouillons a faire au printemps pour se préserver toute l'année de maladies* ib. 1648. 4.EJ. *les fleurs de Guidon augmentées* 1650.EJ. *la médecine françoise à l'usage des couvents* ib. 1651. 12. \*. *Scriptiones medicamentorum domesticorum. Curationes morborum frequentiorum. Nomina ægrorum quos curaverit.*EJ. *la pharmacopée accomplie* ib. 1657. 8. FALC.EJ. *elementorum medicina libri II.* ib. 1661. 12. TR.

Iiii 2

EJ.

EJ. *breviarium medicum*. Acc. LAZ. RIVERII *compendium medicinae practicae studio BERNARDI VERZASCHA* ib. 1664. 8. GUNZ.

EJ. *le cours de médecine theorique & pratique contenant le miroir de beauté & santé corporelle* ed. VII. ib. 1678. 4. 2. vol. L. GUYON opus.

*Epistola aliquæ inter BEVERWYCKIANAS.*

§. DLXXXII. VARII.

MARIN CUREAU de la CHAMBRE Cartesianus, vir doctus,

EJ. *nouvelles conjectures sur la digestion* Paris. 1636. 4. d'ETR.

EJ. *les caractères des passions* ib. 1645.

EJ. *parva methodi pro explicando HIPPOCRATE & ARISTOTELE specimen* ib. 1655. 4. FALC. 1662. 4. RAST.

EJ. *l'art de connoître les hommes* Paris. 1660. 12. Germanice 1672. 8. Francf.

EJ. *vita* apud NICERON.

CANADELLE *tr. de la peste* Genev. 1636. 12. Nova editio.

*Certain directions for the cure of the plague and preventing the infection* Lond. 1636. 4.

J. SMITH *practice of physik* ib. 1636. 8.

. . . . COGHAN *heaven of health* ib. 1636. 4. OSB.

JACOBI MARTINI Leobergensis *apella medicafter bullatus, oder Judenarz, darinn gezeigt wird was ein christlicher Medicus sey, u. wie hingegen ein Judenarz beschaffen* 1636. 4. \*. Acre scriptum. *Judæos christianos odiis: literarum imperitos esse. Partes medicinæ, & quantum ad bonum medicum requiratur.*

PIETRO della CHENA *vera virtu che si cava del Rosmarino* Rom. 1636. 24. \*. *Arcanum ex Roremario paratum medicamentum extollit. Gallus de chemica secta.*

HENR. FREYTAG *gründlicher Bericht von der Pest und ungarischer Krankheit* Halberstatt 1636. 8. VATER.

L. M. S. L. *de occulta magico magnetica quorundam curatione naturali tractatus* Schleusingen 1636. 8. TR. Nürnberg 1652. 8. TR. 1729. 8. TR.

*Lapis nephriticus, von dem edlen Griesstein seiner wunderbaren Art, Kraft, Wirkung und Gebrauch* Augspurg 1636. 4.

§. DLXXXIII.

§. DLXXXIII. DISPUTATIONES.

CHRISTOPHORUS SCHELHAMMER senior, Professor Jenensis.

EJ. *disp. de arthritide* Marburg. 1636. 4. MOELL.

EJ. *de dolore colico* Lips. 1636. 4. MOELL.

EJ. *de ictero* Basil. 1643. 4. \*.

EJ. *de variolis & morbillis* Jen. 1643. 4.

EJ. *de convulsione* ib. 1643. 4. \* pro loco.

EJ. *de dysenteria* ib. 1644. 4.

EJ. *de epilepsia* ib. 1644. 4. MOELL.

EJ. *de hydrope tympanite* ib. 1644. 4. MOELL.

EJ. *de febre ardente* ib. 1645. 4. HE. 1646.

EJ. *de incubo* ib. 1646. 4. MOELL.

EJ. *de variolis & morbillis* ib. 1647. 4.

EJ. *de angina* ib. 1647. 4. R. DAN. LUDOVICI.

EJ. *de peripneumonia* ib. 1647. 4.

EJ. *de phthisi* ib. 1647. 4. PL.

EJ. *de vertigine* ib. 1648. 4.

EJ. *de paralyfi* ib. 1649. 4. MOELL.

EJ. *de veneno* ib. 1649. 4. PL.

EJ. *de catalepsi* ib. 1650. 4.

EJ. *de colico dolore* ib. 1651. 4.

J. PLACCIUS *de scorbuto* Præf. ZACH. BRENDL Jen. 1634. 4.

EJ. *de calculo renum* Rostock 1636. 4. MOELL.

EJ. *de causis* ib. 1636. 4.

CHRISTOPH. TINCTORIUS *de arthritide* Regiom. 1636. 4. PL.

EJ. *de scorbuto Prussia jam frequente* ib. 1639. 4. \*.

EJ. *de affectu qui in Regiomontana Academia inter studiosos communi convictorii victu usentes saviit eorumque complures exstinxit* 1639. 4. HE.

J. BARTHOL. CRUSCA *de morbo hereditario* Regiomont. 1636. 4. PL.

MELCHIOR POLIS *de vena salvatella sectione* Francof. Viadr. 1636. 4. PL.

EJ. *de colica* ib. 1636. 4.

EJ. *de gravissimo cordis adfectu syncope* 1642. 4. PL.

EJ. *de hypochondriaco adfectu* 1645. 4. LEHM.

EJ. *ordo & methodus recte tractandi tartarum articulorum* 1668. 4. HE.

EJ. *de uteri suffocatione* PL.

J. DANIEL DIETERICH *oratio funebris GREGORII HORSTII* Ulm. 1636. & in operibus.

CHRIST. FRID. WILlich *de epilepsia* Strasburg 1636. 4. \*.

J. LUD. KIRCHHEIM *de apoplexia* ib. 1636. 4. L.

CONRAD MATTHEUS *de natura pestis febriumque pestilentium & malignarum* Groning. 1636. 4. HE.

PETR. SEGUYN & PETR. CONSTANT *Non E. hysteris quibuscumque vena- sectio* Paris. 1636.

PETR. YVELIN & CL. GUERIN *Non E. nephriticis a calculo lithonriptica* ib. 1636.

PETRI RICHER & JAC. le FEVRE *E. dysenteria serum lactis salutare* ib. 1636.

FR. L'ESPICIER & DUR. FR. YON *E. furori uterino portulaca* ib. 1636.

GEORG. CORNUTY & JAC. le FEVRE *E. victus tenuis senibus* ib.

GUIL. du VAL & NIC. COLLETET *E. vita actiuosa contemplatrice salubritas* ib. 1636.

GASP. BRAYER & PETR. CONSTANT *E. catarrho obnoxii diata calefaciens & exsicicans* ib. 1636.

CLAUD. GUERIN & MART. AKAKIA *E. mutua omnium corporis partium concordia quadam atque consensio* ib. 1636.

§. DLXXXIV. FRANCISCUS SANCHEZ.

Bacarenfis Professor Tolofanus.

EJ. *opera medica* Tolof. 1636. 4. \*. *Continent de morbis internis* L. I. *De febribus & symptomatibus* libros II. *De venenatis omnibus cum signis & remediis* L. I. *De purgatione* L. I. *De phlebotomia* L. I. *De locis in homine* L. I. *cum rella applicandorum ad suos locos remedium methodo. Observationum in praxin* L. I. *De formulis praescribendis ad tyrones* L. I. *Pharmacopœia* L. III. *De theriaca* L. I.

Examen

*Examen opiatorum, syruporum, pilularum* L. IV. In GALENI l. *de pulsibus, de crisiibus, de differentiis morborum, de causis morborum, de differentiis symptomatum commentarii. Censuram in ll. omnes HIPPOCRATIS. De longitudine & brevitate vite* L. *De divinatione per somnia* L. *Quod nihil scitur* L. Scorsim prodierunt hi ultimi tres libelli Roterd. 1649. 16. \*. Nihil sciri lusu ingenii demonstrare suscipit. Sensuum errores: sed etiam reliqui libelli parum habent firmi.

RAYMUNDUS de LASSE *de officio medici; s. de vita FRANCISCI SANCHEZ, quam in exemplum medicis candide exaravit* Tolof. 1636. 4. cum operibus.

§. DLXXXV. HERMANNUS CONRING.

Nordenfis Frisius, professor Helmstadiensis, vir eruditus, peripateticæ sectæ addictus, magnam partem vitæ suæ studiis dedit historicis, medica tamen nonnulla scripsit.

EJ. *disq. de convulsionum natura, causis & curatione* Helmstätt 1638. 4. PL.

EJ. *de difficili respiratione* ib. 1639. 4.

EJ. *de aquis* ib. 1639. 4. HE.

EJ. *de vitiis nutritionis libri II.* ib. 1640. 12.

EJ. *de variolis & morbillis* ib. 1641. 4. HE.

EJ. *de epilepsia* ib. 1642. 4. \*.

EJ. *de palpitatione cordis* ib. 1643. 4. HE.

EJ. *de scorbuto* ib. 1644. 4. PL.

EJ. *de peripneumonia* ib. 1644. 4. PL.

EJ. *de phrenitide* ib. 1645. 4. HE.

EJ. *de vita & morte* 1645. 4. HE.

EJ. *de Germanicorum corporum habitus antiqui & novi causis* Helmstätt 1645. 4. 1652. 4. \*. 1666. 4. L. & nuper recedente cum adnotationibus J. PHILIPPO BURGRAW Francof. 1727. 8. \*. Cum universæ gentis similis fuerit institutio, adparet causam ejus in iis quæri debere, quæ toti genti communia sunt in victu, moribus &c. Proceros fuisse, ad septem usque pedes, non facile altioris staturæ, cum ROLANDI sepulchrum non procerius cadaver admiserit. Certo fuisse candidos, oculis caeruleis, capillo flavo, proluxo. Robustis natos parentibus fero veneri se dedisse, inque conjugio castos vixisse, & suas vires conservasse integrioribus, & plenioribus filiis impertiisse. Cibos etiam vulgo salubres fuisse, hoc potissimum cum paucis pane, absque butyro. Casei antiquitates, qui demum a 1530. in Rhætia primum pinguis sit paratus. Cerevisiam bibisse absque lupulo, veteribus ignorato: cere-

cerevisiam vero magis quam vinum nutrire. Vitam in otio degisse, sed venationi indulgisse; hac occasione de concremento pituitoso intestini simili a JUSTO LIPSTIO post vitam sedentariam dejecto. Frigus & nuditatem robur fibræ addidisse. Mutatis moribus proceritatem & alias Germanorum prærogativas amissas fuisse. Nuptiæ cum mollioribus, humilis staturæ feminis, aer calidior, hypocaulorum usus, abundior panis usus, de quo alimento hic multa dicuntur, veterem Germanorum constitutionem vitiasse. Panem fecalinum alvum stipare, minus nutrire. Salis quotidianus usus. Victus laxior, miscellaneus. Qui caninam sagacitatem a vita in deserto transacta adquisiverat, victu communi usus idem eam amisit. Ufu calidæ mollita corpora; hic de potu ejusque refrigeratione, cerevisia lupulata, vino, spiritu vini. Spiritus vini antiquitates, inventum est arabum. Tabaci usus. Vita studiosa sedentaria ærumnosa. Inde de reliqua corporis Germanorum degeneratione quærit.

EJ. de hermetica Ægyptiorum, vetere & Paracelsica nova medicina l. unus Helmstadt, 1648. 4. \* & uberius cum titulo de hermetica medicina l. II. Primo de omni sapientia veterum Ægyptiorum. Altero de PARACELSI & chemicorum universa doctrina Helmst. 1669. 4. cum apologetico adversus calumnias OLAI BORRICHII \*. Doctum omnino opus, tamen deproperatius, ut sæpe locos auctorum ex memoria citarit. Defendit, de HERMETIS temporibus & scriptis nihil certi existare, & omnino dubitari posse, num ejusmodi homo unquam vixerit. Ægyptiorum medicinam exigui momenti fuisse: chemiam in ea gente, sed seriori demum ævo, cultam. PARACELSUM spurium fuisse, agyrtam, multa compilasse. LULLIUM & ipsum vanum fuisse promissorem. Medicamenta alchemica arte parata nimis acria esse, neque absque periculo sumi, cum metalla a viribus vitæ non superentur. In episcopo a magisterio perlarum chemico erosum ventriculum.

EJ. de vertigine ib. 1650. 4. HE.

EJ. de hydrope ascite ib. 1650. 4. \*.

EJ. de venæ sectione ib. 1651. 4. & 1672. 4. BVRCKH.

EJ. de purgatione ib. 1652. 4. \*.

EJ. introductio in universam artem medicam ejusque singulas partes disputationem præside CONRINGIO tuitus est SEBASTIANUS SCHEFFER 1654. 4. \*. falsus maximam partem operis ex ore Præceptoris hautam fuisse. Recusa est CONRINGII nomine cura & studio J. C. SCHELHAMMER Spiræ 1687. 4. & cum præfatione F. HOEMANNI Hall. 1726. 4. \*. Historia est & bibliotheca medica. Primum de constitutione & natura artis, de febris, de artis ortu & progressu. Tum historia & bibliotheca partium singularum, physiologiæ, pathologiæ, semeiotices, therapeutices, materiæ medicæ, botanices, pharmaceuticæ, chirurgicæ, diætetice, & de optimis de quaque parte scriptoribus. Judicia de libris: in PARACELSUM severius. Plurima ejus inventa in codice duo ante secula scripto CRATONEM legisse.

legisse. Non magnum esse astrorum in corpus humanum imperium, multaque in eum sensum fabulose dicta fuisse, neque perpetuo sub novam lunam epilepsiæ paroxysmos recurrere. Ægyptios utique primos artem medicam coluisse. De tabulis anatomicis Helmstadiensibus. Memoriam medicamentis non confirmari, quæ in animam nihil possint. GALENICAM pulsum doctrinam nimis subtilem esse. Vix in nostris regionibus crises fieri, neque expectari debere, & vana fere esse, quæ de diebus criticis apud veteres leguntur. Audiendos esse & empiricos. Veteres bubulam refrigerandi & dispellendi scopo laudabant, suillam ad hæmorrhagiam ex serpentis cujusdam morsu. Hortorum medicorum antiquitates. In botanicis difficultas maxima orta ex antiquorum brevissimis descriptionibus, nominibus variis, peregrinis regionibus. Galenum frequenter in THEOPHRASTO peccasse. De viribus stirpium per sensus constare, & per testimonia Græcorum. In Oriente alias esse eas vires, quam in nostris frigidioribus regionibus. ANGELUM SALAM primum inter chemicos desuisse ineptire: antiquissimum dispensatorium esse VALERII CORDI. Chemiam utilius ad medicamentorum censum augendum, quam ad interpretandam naturam humani corporis, adhiberi. Pro magnis compositionibus & pro theriaca. Utique victus ratione vitam produci posse. Ab aeris manifestis qualitatibus non multos morbos pendere, neque ex aeris notitia boni quid in medicinam redundasse. Inæqualis liber multa continet utilia, multa minus considerata, cum prælectiones sint, quas noster dictabat. Adjecti sunt alii, ejusdem argumenti variorum scriptorum libelli.

Nunc relecto ipso opere video, passim quæ decerpfi esse SCHELHAMMERI, qui foceri opus ediderit, quod omnino enarrare debui: nunc foceri & generi merita non vocat separare.

EJ. de pleuritide Helmst. 1654. 4.

EJ. de inflammatione hepatis ib. 1656. 4.

EJ. de epilepsia ib. 1656. HE.

EJ. de incantationis circa morbos efficacia ib. 1659. 4.

EJ. de incubatione in fanis deorum medicina causa olim factis R. HENR. MEIBOM. ib. 1659. 4. \*.

EJ. de febre hæctica ib. 1659. 4.

EJ. de scorbuto ib. 1659. 4.

E. de peste ib. 1659. 4. \*.

FJ. de podagra ib. 1659. 4. HE.

EJ. de melancholia ib. 1659. 4. HE.

EJ. de morbo hypochondriaco ib. 1662. 4. \*.

EJ. commentariolus in GALENI l. 13. methodi, de ratione curandi inflammationes Helmst. 1663. 4. MENZ. alii 1662.

Tom. II.

Kkkk

EJ.

EJ. *de febre maligna, vulgo dicta Hungarica* Helmst. 1668. 4.

EJ. *de scorbuto* ib. 1672. 4. HE.

EJ. *de venæ sectione* ib. 1672. 4. HE.

EJ. *de natura & dolore dentium* ib. 1672. 4. \*.

EJ. *de hæmoptysi* ib. 1676. 4.

EJ. *de diabete* ib. 1676. 4. HE.

EJ. *de dysenteria* ib. 1676. 4.

EJ. *de peripneumonia* ib. 1676. 4. \*.

EJ. *de inflammatione hepatis* ib. 1676. 4. \*.

EJ. *de peste* ib. 1678. 4.

EJ. *de aquis* Helmst. 1680. lego PL.

*Libri de calido innato & igne animali dicti sunt in B. ANAT* ib. 1697. 4. \*.

*Disp. de fermentatione* 1647. 4. & alia minus proprie huc spectant.

*Vitam viri videas in ANDRÆE FROELING Leichenpredigt* Helmst. 1681. 4. B.

BUN. in MELCHIORIS SCHMIDII programmate in funere Cl. Viri Helmst 1681. 4. B. BUN. in *Memoria posthuma* Altdorf. 1682. 4. ita TR. tum apud NICERON T.

XX. in JACOBI BRUCKER *Ehrentempel teutscher Gelehrsamkeit* dec. IV. Aug. Vind.



LIB.

## LIBER NONUS.

## FRANCISCUS SYLVIUS de le BOE.

## §. DLXXXVI.

FRANCISCUS SYLVIUS de le BOE.

**H**anoviensis, vir nobilis, qui cum anatomicis experimentis, cum cadaverum morbosorum incisionibus & cum Chemicæ pharmaceuticæ peritia ingenium systematicum & eloquentiam conjunxit, ut per multos annos Leidam numerosos peregrinos scholasticos in ejus gratiam confluisse certum sit. In praxi HELMONTIUM fere secutus est, ejus tamen archæum non recepit: fermentationibus tamen plurimum tribuit, & peculiariter magis in succo pancreatico atque bile & morborum causas & vitæ alimenta invenit, morbosque acutos fere infesto acori pariter tribuit ut HELMONTIUS, atque alcalinis volatilibus & diaphoreticis conatus est superare. Ejus certe clinicam felicitatem collega ipsius LUCAS SCHACHTIUS ipse laudavit. Varia ei objecta fuerunt, etiam plagi-um, etiam sui falis volatilii oleosi (a), de quibus nunc non facile est judicium, in medicamentis etiam minus, quæ persæpe, & neque ab uno, neque subito perfecta fuerint. Opio multum, & feliciter utabatur. Morborum causas fere in solis humoribus posuit, eorum vitia contrariis medicamentis superare studebat, aut aucta perspiratione exterminare infestos. Hypotheses adeo ejus praxin rexerunt. Solebat autem in editis operibus, sed pauca edidit ipse, hypotheses suas timide & modeste proponere, in prælectionibus autem paulo pro firmioribus tradere eadem, quæ ipsi discipuli plena demum cum fide propagabant. Hunc virum schola primum Batava, deinde paulatim universa Europa secuta est, in odio certe acidi, & volatilium calidorum amore, quoad SYDENHAMUS moderationem caloris utriusque introduxit. Quare huic libro viri summi nomen præfixi.

Kkkk 2

Dispu-

(a) MORLEY *nov. morb.* p. 53. sqq.

(b) LEONICENA p. 24.

Disputationes plusculas edidit, practicas pauciores.

*De motu animali ejusque latione* Leid. 1637. 4. \*. de convulsione, paralyfi.

EJ. *de alimentorum in ventriculo fermentatione* ib. 1659. 4.

EJ. *de variis tabis speciebus* R. SIBBALDO ib. 1661. 4.

EJ. *de febribus* ib. 1661. 4. R. GOELENIO.

EJ. *de cordis palpitatione* ib. 1667. 4. \*.

EJ. *ten* RHYNE *de dolore intestinorum a flatu* ib. 1668. 4.

EJ. *de opio ejusque usu medico* ib. 1670. 4.

EJ. *de inflammatione* ib. 1671. HE.

EJ. *de ischuria* ib. 1671. 4. HE.

*Collectio disputationum medicarum* P. I. Amsterd. 1663. 16. \*. fere physiologici est argumenti, ut obiter tantum conjuncta nonnunquam vitia tradat. In editione earundem disputationum 1670. 16. \*, & in *operibus omnibus*, utique his subjunguntur *disputatio de febribus prima & altera*, in quibus pulsus pro signo datur febris pathognomonico. Reculæ sunt exercitationes medicæ Jenæ 1674. Francof. 1676. 12.

Succedunt in *collectione operum de methodo medendi libri duo*, posthumi, neque ab auctore ad finem usque perducti. Generalia hic vitia humorum: tum sanguinis aliena & optima conditio, & succi pancreatici nimius, ac nimis paucus, acor: sic salivæ & mucii, chyli, spirituum vitia. Tunc solidarum partium morbi. Indicationes. Evacuationes variæ, medicamenta cholagoga, emmenagoga, sudorifera, diuretica, sialogoga, & curatio quæ sit hydrargyro: alia evacuantia. Porro alterantia, non omittis, quæ lotium & quæ fæces alvinas corrigunt.

EJ. *praxeos medica idea nova* Leid. 1671. 12. Francof. 1671. 12. Paris. 1671. 12. TR. Liber II. Amsterd. 1674. 12. Venet. 1672. 8. & ut puto Hanau 1675. 8. Ipse auctor edidit librum primum. In eo L. ad functiones læsas sua addit consilia, ex theoria sua repetita, breviter & aphoristice fere, ut acorem corrigat & visciditatem. Nitro jubet bilem temperare, inertiam effervescentiæ cum succo pancreatico fuscitare, primæ intestinali fermentationi, & secundæ cardiacæ subvenire. Gravedinem succini accensi vapore subito se curasse. Ut tumorem hypochondrii ingentem gummeis pilulis, atque emplastro ejusdem generis (adjecto opio) dissipaverit. Puris per vomitum & per alvum decessionem sanavit vomitu moto, dato vino, cum tamen aeger unico die ad viginti uncias puris vomuisset. In hydropicis paracentesi jubet continuo moliri. Acidi in lymphæ excessum cum viscore conjunctum impedire vitalem in corde effervescentiam, hinc salis vola-

volatilis oleosi vires beneficiæ. In asperæ arteriæ obstructione utiliter vomitum consultit ciere, maxime antimoniatas. Non secus corruptionem sanguinis balsamo sulfurato emendari. Febris frigus ab halitu acidiusculo vitiatæ succi pancreatici cum bile effervescentiæ derivat. Si bilis primario peccaverit, fieri graviolem cacum bile effervescentiæ derivat. Inde febres singulæ cum scriptioibus. Acorem lozem, mitiorem a lymphæ. Inde febres singulæ cum scriptioibus. Acorem primario frangere jubet; sed etiam continuam febrem a vitio bilis, lymphæ, succi pancreatici, salivæ fieri: tantum ut acor sit vehementior. Febris anginosa pro peculiari febre datur. Omnino medici esse officium subvenire symptomatibus, Intermittentium curationem ponit in emendando succi pancreatici acore, ejusque vitiosa crassitie dissolvenda. Malignas febres esse a sale volatili acris, eas sudoriferis antimoniatas tolli. Monet in pituitæ viscidæ correctione saccharum nocere; sic emulsionem & conservam rosarum in pulmonum ulcere: ipse in priori vitio gummi amara exhibet & sales volatiles oleosos, quos impense commendat. In ictericorum cadaveribus nullam se sæpe in bilis itinere obstructionem reperisse, neque semper pallidas esse fæces, curari variis saponibus. Pororum figuras rejicit, & ex chemicis operationibus, naturæ in corpore humano functiones & labores melius explicari docet. Urina fusca. Calculos omnes a spiritu nitri solvi, nasci ergo a glutine, non ab acore. Sudorem nimium febris epidemicæ anni 1670 conpescerat absorbentibus cum opio mistis, & laudat Dialcordium FRACASTORII, quale ipse emendaverit, dum opii portionem auxit. Hunc librum MARTINUS CARCEUS indicibus ornavit. Displicet cæterum etiam ordo, qui est secundum hypotheticas classes morborum ortorum a saliva, a succo pancreatico vitiatas, qui morbi nunc nostro ævo omnibus aliis causis tribuuntur.

Libros II. & III. edidit Justus SCHRADERUS, invito SYLVIO, qui etiam in propria epistola promittit, se ipsum suum opus esse elaboraturum. Uti nunc coram sunt, absolvunt reliquos morbos in L. I. non dictos. In L. II. morbi partium facultati naturali intervientium. Iterum succi pancreatici acorem volatili oleoso sale emendari. Epilepsiæ potissimum salia lixiviosa præsertim ad volatilitatem perducta subvenire. Ex vulnere nervi magni pollicis extinctus chirurgus, qui ipse sibi triste fecit prognosticon, neminem vitalem evasisse unquam, nisi cui continuo ad nervum vulneratum oleum fervidum instillatum fuisset: dolor inde immanis & erysipelas maximum. Catalepticus senex, stupidus, in somnum pronus, ut tamen adloquenti responderet. Vitrioli sulphur anonymum vehementer laudat, hinc opium, cujus efficacia a sale pendeat.

L. III. *Vitia facultatis generatricis*. Methodicos (nempe Galenicos) deridet, & post empiricos ponit. Morbi mulierum, in iis curandis potissimum noster gratiam publicam iniit, quam fere opii ignorato usui debuit. Ex brachiorum elevatione abortum facile fieri. Dolores & morbos a secundarum violenta avulsione minime ignoravit. Succitrix cum puerperam lacte nimio liberaret, saporem cinnameum vini Hippocratici in ore percepit, quod matrona biberat. Lactiferum fermentum, quod de acida natura participat. Ulcera mammae esse ab acido.

EJ. *praxeos appendix opus posthumum a JUSTO SCHRADERO editum.* Ipse est liber IV. MERKLINI. Morbi, qui in prioribus libris desiderantur, non tamen ut plenus morborum census sit. Icterus etiam fieri a spiritu volatili ad bilem admisso. Morbi infantum: aphthæ, iterum ab acido. Suum esse inventum, duo tantum in rerum natura acria esse, salem acidum & alcalinum. Variolæ, iterum eas ab acido nasci: iis sæpe tusses supervenire difficiles (non tamen satis distinguunt confluentes variolas). Expellit pustulas medicamentis sudoriferis antimonialibus, lacte etiam ad pedes deducit. In peste & morbis malignis sanguinem floridorem esse, esse ubi pulsus rarus sit, esse a sale volatili ob bilem acriorem, & acidi hic vim esse beneficam, ut salis spiritum dilutum. Vetum oleum tartari stillatitium figere salem volatilem. Laudes iterum antimonii, quod idem & vomitum cieat, & alvum & sudorem pellat. Acetum stillatitium olei noxam frangere.

*Caput de lue venerea seorsim Germanice prodiit, Beschreibung der Franzosen-Krankheit mit BLANCAERD'S Anmerkungen* Leipz. 1693. B. Tig. Venenum venereum acidæ esse indolis. Salivam a mercurio præcipitato non nimis fixato feliciter excitari, ut per mercurium corallinum: curationem esse in correctione spiritus acidi per spirituosâ volatilia, per oleosa, saponem, aromata. Ligna humorum acrimonias fortius emendare, quam quidem radices. Coactus & invitus ad salivationem descendit, præfert, quando sufficit, sudorem per decocta motum. Caries ut vere & solide curetur, requirere integri ossis exemptionem. Inde redit noster ad phthisin. Ante mortem ulcera pulmonis sicari. Conservam rosarum ad phthisin non valere. Cachexia. Vomitus acidi liquoris succo tribuit pancreatico, neque enim potuisse, in exemplo, ab ingestis esse. Non alium salem æstum magis temperare quam nitrum, id in aère habitare. Infantis alvus prædura, ut tertia demum hebdomade durissima redderet, emplastro laxata. Hydrops esse a vasis lacteis vel lymphaticis ruptis: rumpi plerumque propter obstructionem. Laudes acus triquetrae nuper inventæ. Morbus hypochondriacus: fieri etiam a bile acriori & pituita acidiori, & ab effervescentia utriusque humoris vitiosa. Vidit in eo malo noster abdomen adeo non dilatatum, ut esset quam contractissimum. Arthritis; ab effervescentia sibi videri nasci, esse tamen votum suum, ut medicus peritus per experientiam de hac effervescentia constituat. Fermentum febrile esse potissimum acidum succum. Commistas suas mixturas in febribus intermittibus nunquam non proficuas fuisse; in arthritide vero medicamenta, quæ & sudorem pellant & urinam.

Praxis medica anglice versa prodiit vertente GOWER Lond. 1675. 8. Osb. 1717. 8.

*Oratio de febre epidemica Lugduni Batavorum 1667. plures adstigente.* Febris tertiana intermittens primo simplex, deinde duplex, ut tandem absque intermissione esset, neque tamen continuis deberet accenseri. Acris erat in primis viis saburra: potuisse fructus horæos immaturos in culpa fuisse, cum aëris tamen vitio: sedem

sedem & fomitem in bile inque pancreatico succo. Subito nonnullos interemisse. Pituitam incidebat acidis, etiam meracis; tum sale volatili oleoso, & experientiam horum auxiliorum efficaciam confirmasse. Subinde, non semper, venam oportuisse secari, quoties symptomata urgebant, & in regionibus calidis profuse in febribus sanguinem mitti. Juscula dabat carni.

EJ. *tractatus de affectu epidemico, qui ab Aug. M. 1669. ad Januarium 1670. in Leidensis urbis cives sæviit, prodiit cum operibus: LINDENIUS non habet.* Gravis & exitialis morbus in ditiores etiam potissimum sæviit, & duas tertias primarium incolarum partes interemit; frequentes etiam ejus fuerunt recidivæ. Non una fuit febris facies; primo febris intermittens tertianæ simplicis, inde duplicis, demum triplicis, cum anxietate, nausea, vomitu, fastidio cibi, siti, ut tamen potum diu averfarentur omnes; lingua arida, mucosa, aphthæ, etiam dysenteria, hypochondriorum distentio, spiritus difficilis, aut sopor, aut agrypnia, dolores vagi, motus convulsivi, maculæ, quas S. scorbuticas vocat, hæmorrhagiæ, tumores œdematosi, hydrops ascites. Per fummos ætus post frigidum ver secutos morbus exortus est, quem ab aère fuisse putat. Frigus pituitam auxerat & acorem, austri bilem; aquarum etiam maligni vapores nocuerant. Etiologia cujusque symptomatis. Bilem temperabat leni acore; acorem succi pancreatici spiritu vini volatili, quem cum spiritu nitri noster minime insipienter amabat componere. Vomitus movebat, sudorem ciebat salibus volatilibus, anodynis & narcoticis, potissimum sulfure minerali. Continuae febris curationem per acida austera sulfuris fixi, etiam opium obtinebat. Saburra primarum viarum acidularum usu evacuanda, Spadanis etiam potissimum. Scorbutico sales volatiles optime mederi. Dignus certe liber, etsi non purus hypothesibus.

EJ. *oratio de affectu epidemico Leidensis causis naturalibus, dicta Leide 1670. 12.* Aliud ab eo opusculum quod modo diximus. Stragem editam recenset, in ea etiam propriam uxorem & filiolum amisit. Causam esse in aëris corruptione.

EJ. *theses de medicamentis chemicis: antimonialia esse fidissima, ea recenset.* Ita antimonii vitro ante paroxysmum febrem intermittentem suppressit.

EJ. *Epistola apologetica adversus A. DEUSINGII calumnias ad historiam irarum inter medicos, non adeo ad praxin pertinet.*

EJ. *Oratio fenebris a LUCA SCHACHT dicta Leid. 1674. 4. \**

EJ. *Casus medici a JOACHIMO MERCLINO editi.* Brevissime, solum fere nomen morbi, formulæ quas SYLVIUS ei opposuit, aliquæ tamen historię paulo fusiores. Cadaverum aliquæ incisiones: in hydropico scirrhus pulmonis. Uterus scirrhusus. In hydropico lien paulo durior & major: pulmones undique adnexi; glandulæ conglobatæ induratæ. Inter meninges aqua. Aquam ventriculorum cerebri salfam fuisse & subacidam. Post longum morbum in vesicula fellea calculi numerosi. Pleura decies crassior. Pulmo purulentus. Intestina tenuia tota purpurea. Pulmones utrinque adhærentes. Intestina aqua plena, aqua in ventriculis



lis cerebri copiosa, subfalsi saporis & paulum acidi. Uterus parum sanus, vesica ulcerosa, sic ren & mesenterium. Casus sunt 160, ægrotum, qui in nosodochio publico decubuerunt.

Hæc sunt, quæ in editione Ultrajectina 1691. 4. \* edita a JOACHIMO MERCLINO tum Genevæ 1731. fol. & ut puto in Veneta 1708. fol. 1736. f. SMITH. reperiuntur. Præcesserat editio Amstelodamensis 1679. 4. BEUGHEM 8. TR.

*Collegium medico practicum* anno 1660. dictatum prodiit Francof. 1664. 12. L.

Multæ incisiones cadaverum exstant in E. N. C. Dec. I. Ann. 4. 5.

§. DLXXXVII. VARIII.

JOHANNIS MARTINI D. Prof. Archiatri Mariæ Medicæ, *Prælectiones in librum HIPPOCRATIS de morbis internis* (περί των εντος παθων) Paris. 1637. 4. \*. Opus scriptum a. 1575, & 1576, dictatum, & ex prælectionibus MARTINI excerptum a MARINO PIGNÆO, tum a J. LAMONIO: utroque codice usus est MORELLUS. MARTINUS novam interpretationem HIPPOCRATICI operis dedit, passim a CORNARIANA valde diversam, comparaverat enim codices B. Regiæ, multa correxerat & emendaverat. MORELLUS alium MARTINI in aphorismos codicem promittit se editurum. Præmissa est brevis vita MARTINI. Ipse Græcum & latinum textum edidit, deinde adnotationes suas, non adeo frequenter criticas, ut CORNARIUM refutet, sed fere collectitias, ut HIPPOCRATIS alios locos & GALENI comparet, conciliet, vocabula, etiam medicamenta simplicia, ex veteribus interpretetur. Passim monet CORNARIUM male legisse. Doctum opus, sed nihil ut habeat propriæ adnotationis clinicæ.

EJ. in HIPPOCRATEM de aëre aquis & locis prælectiones Paris. 1646. 4. \*. RAST. Pariter Græce & latine, cum commentario paraphrastico. MORELLUS etiam edidit.

FRANCISCUS AVELLINUS: EJUS *expostulatio contra chymicos, qua eorum paradoxa, &c. conciliantur, expelluntur* Messan. 1637. 4. MONGIT.

EMANUEL MARTINEZ in Complutenfi Academia medici, *de rebus naturalibus, non naturalibus, & contra naturam l. III.* Complut. 1637. f. C. de V.

LIBERATI de LIBERATIS *podagra politica & de dolore coxendicis, de podagrigo colicis doloribus vicissim afflicto* Rom. 1637. 8. L.

STEPHANUS VILLA. EJ. *est remilieto de plantas* Brugis 1637. 8.

EJ. *libro de los dose principes de la medicina* Brugis 1637. (alii 1647.) 8. C. de V. HIPPOCRATIS, GALENI, DIOSCORIDIS, AVICENNÆ, AVERRHUIS &c.

Ej.

EJ. *esame de Boticarios* ib. 1637. 4.

EJ. *simples incognitos de la medicina* ib. 1643. 4.

J. B. MAGATI *considerationum medicarum* T. I. Bonon. 1637. 4. 8. HOTTON.

PIERRE le SURE *Cleombrotus, s. de iis qui in aquis perierunt* Rom. 1637. 8. PORTAL.

JOH. SAUBERS *innocentia calculi & podagræ in innocentibus sermone publico asserta* Noriberg. 1637. 4. WILL.

MALACHIAS GEIGER *margaritologia* Monach. 1637. 8.

SAM. SCHOENBORN *manuale medicine practicum Galenico chymicum medicamenti appropriati omnium morborum humani corporis* Dantisc. 1637. 12. 1642. 12. Argent. 1657. 12. 1681. 12. TR. An eadem purgantia secundum humores?

AESCHATIUS MARON EJ. *scrutinium ingeniorum pro eis qui excellere cupiunt* Lion 1637. 4. L. si huc facit.

RODERICI FARVACI (FARVAQUES) *disquisitio medica num pilule dejectivæ cum cana recte exhibeantur* Patav. 1637. 4. TR.

EJ. *statuta collegii medici Bruxellensis* Bruxell. 1650. 4.

MICHAELIS PETRI POTERII (de la POTERIE) *Fons chemicus* Colon. 1637. HEIST.

EJ. *viridarius hermetico philosophicus latum & inauditum nuncium afferens, s. revelatio secreti de conficiendo lapide philosophico* Francof. 1622. 8.

ROBERTI MONTANI *diatema s. salubris victus ratio per controversias digesta* Lion 1637. 8. B. B.

THEOPHIL. RAYNAUD *tr. de ortu infantum contra naturam per sectionem Cesaream* Lion. 1637. 8. 1640. 8.

J. SADLER *praxis medicorum, s. formula remediorum ordine alphabetico* Lond. 1637. 8. B. BODL.

*The abstemious life of Henry WELBY* Lond. 1637. 4. B. BODL. si huc facit.

MAXIMILIANI SANDÆI *comment. de medicis moribus & medicinis exemplare* Colon. 1637. 4.

EJ. *Theologia medica* Colon. 1638. 4. RAST.

§. DLXXXVIII. VARIII.

*Il parente dottrina singolare di Dominico RONCHI del condimento di ogni vianda, delle stagioni d'ogni animali, del far bianchetti d'ogni tempo a principi* Venet. 1637. 4.

Tom. II.

LIII

Do-

DOMENICO CARDUELI *della tberiaca da Andromaco composta* Messan, 1637. 8. HOTTON.

MART. SCHMUCKERS *secretorum naturalium chymicorum & medicorum thesaurus* Schleusing, 1637. 8. TR. duæ partes, & Norib. 1652. 8. 1653. 8.

EJ. *erarium chymicum* 1686. 12. TR.

§. DLXXXIX. DISPUTATIONES.

PAULI MOTH *de pleuritide legitima* Basil. 1637. 4. MOELL.

EJ. *casus chirurgicus* prodiit cum S. PAULI *digressione*.

NIC. PENZON *de catarrho* Basil. 1637. 4. RIV.

J. BARCHAUSEN *de arthritide* Marburg. 1637. 4.

BALTH. MEISNER *de signis* Witteberg. 1637. 4. HE.

LUDOV. EISENHEIM *de vertigine* Argent. 1637. 4. \*.

J. ROD. SALZMAN junior, seniori plusculis annis coævus, ut facile confundatur.

EJ. *disp. inaugur. de pleuritide* Strasburg 1637. 4. \*.

EJ. *de lycanthropia* Argent. 1649. 4. \*.

JOH. COUSIN & CLAUD le VASSEUR *E. pisces carnibus salubriores* Paris. 1637. 4. \*.

GABR. BIARD & MICH. MARE'S *Non E. frigida potus ventriculo noxius* Paris. 1637. 4.

REN CHARTIER & DIN. JONQUET *E. victus sanorum agris quam belluimus sanis* βλαβεροτερος Paris. 1637.

PETR. LEGIER & JAC. GAVOIS *An in febris alterantia frequenti phlebotomia præferenda* Paris. 1637.

NIC. COLLETET & MARTIN AKAKIA *E. gonorrhææ vena cubiti sectio* Paris. 1637.

DYON. FR. YON & CLAUD. BREGET *E. tollendæ plenitudini sectio saphene* Paris. 1637.

J. PIETRE & MICH. MARES *E. inclinante februm intermittentium accessione peropportuna vene sectio* ib. 1637.

PETR. YON & FRANC. PAIOT *E. in febre purpurea vermis aperta vena erumpens κακον* ib. 1637.

§. DXC.

§. DXC. VARII.

Hoc anno amiserunt litteræ CLAUDIUM NICOLAUM FABRICIUM (FABRI) de PEYRESC Senatus Aquensis adfessorem, universæ naturæ bonarumque literarum studiosum, ut ne nostram quidem artem neglexerit. Pondera veterum & mensuras studiose comparavit: unciam Romanam fecit ad Parisinam ut 536 ad 576; novas plantas coluit. In vita viri, quam PETRUS GASSENDUS dedit, sæpe recusa, Paris. 1641. 4. \*. Haag. 1651. 12. Quedlinburg 1706. 8. \*. Anglice 1652. 8. B. BODL. aliqua ad rem nostram faciunt. Embryones notati vestigiis vulnerum, quæ mater acceperat; diuturnæ graviditates. Felix desiderium peponum in febre. Causa mortis in vermium cucurbitinorum intestino adherentium copia. Monuit etiam, & suo ævo primus, ne morbi facile pro magicis & dæmoniacis habeantur. Ipse, cum ex longo morbo obiisset, incisus fuit; vesicam habuit tenerrimam & facillime lacerabilem, cum arenulis in fundo, & fungo ad urethræ ostium, cujus is tertiam fere partem occupabat, cumque calculis renalibus. Vesicam ruptam fuisse, & urinam in cellulosam telam manasse creditum est.

Vita etiam alia exstat J. JACOBO BUCCARDO edita, *carmen nempe siue febre academicorum* Aix 1639. 4. & Hag. 1655. & alia nuper vita Gallice a CL. RICQUIER scripta.

Propius ad bonam artem spectat, & graviter eam adflixit, mors JOHANNIS VESLING, Mindani, qui chirurgiæ, rei herbariæ & anatomicæ multis modis inservierat. Practici quidem argumenti nihil edidit, consilia tamen ejus aliqua sunt in *curationum centuriis* a WELSCHIO editis, inter quæ est hominis qui nimia venere vires dissipaverat; altera viri, cui olfactus, gustus, auditus perierat, & sanguis plurimus per anum fluebat. Cauteria occipiti inurere & vertici inutile esse monuit.

Inter *observationes anatomicas & epistolas medicas*, quas BARTHOLINUS Hafniæ 1664. 8. \*. edidit, pluscula, eaque pulchra huc referas. Infantem postridie a matris morte partu editum. Consilium ad gonorrhæam, ad laxitatem renum. De vegetabilis cibi in vita producenda efficacia. Ad obstructionem hepatis. Colostri innocentia. Pro GALEASSIO podagrigo, pro nobili virgine hysterica, pro venæ salvatellæ sectione. Per vesicam alvi excrementa egesta fuisse. Ad dysuriam. Pleuritidem pleuræ esse morbum, pulmonisque, si pulmo purulentus pleuræ responderit. Mydriasis. Steatomata genuum. Purulentia plurium viscerum.

In Epistola ad BARTHOLINUM I. n. 48. SPIGELIUM desessorem suum contra SEVERINUM tuetur, qui venam nomine *Seile* intelligat aliam ab ea, cui id nomen SPIGELIUS impertit.

EJ. exstant codices posthumi: *methodus recitandorum casuum* quam prælegit,

& methodus resolvendorum casuum pariter prælecta. In codicibus F. BERNARDI Codd. Britt. n. 3688.

J. DANIEL HORST, GREGORII fil. professor Giessensis.

EJ. diff. prunorum usu dysenteriam non produci Gieff. 1637. 8.

EJ. positionum academicarum decades X. Marburg. 1638. 4. \*

EJ. manu ductio ad medicinam studiosæ juventuti prælecta de præcognitis Marb. 1645. 12. TR. 1657. 12. L. Ulm. 1660. 12. L.

EJ. de epilepsia Marburg. 1643. 4. \*

EJ. de dolore colico ib. 1643. 4. \*

EJ. decas observationum & epistolarum anatomicarum Francof. 1656. 4. \*. De abscessu cerebri equidem a vulnere nato, & aliud exemplum a colapho impacto; paralytis inde unius lateris. Incisum cadaver apoplectici: Lien nigerrimus, in arteria aorta & vena pulmonali atra materies, qualem extinctus princeps vomitu solebat reddere. Vermiculi circa os ethmoides principis. Renes in plurimo adipe sepulti, ut nullos putasses adesse. Hepar præmagnum, in vesicula fellea grumi & lapilli. Cor maximum, cum plurima aqua, valvularum semilunarium circumferentia ossæ. Variolæ, ut certe noster scribit, in hepate, liene, pulmone & intestinis, ulcuscula ut puto. In puero nuper nato consumptum pancreas. Lien reni adnatus. Inter epistolas mutux aliquæ cum MUSSAPHIA de chocolata. Abscessus cerebri sanatus. Vomitus a veneno, aut certe a putredine corrupti animalis. In THONERUM, cum aliqua animadversione in abusum calidorum in variolis.

EJ. pharmacopœa Galenico chemica catholica post RENODÆUM, QUERCETANUM, alios adornata Francof. 1651. fol. TR.

EJ. de chirurgia infusoria J. DANIELIS MAJORIS judicium Francof. 1657. 12. TR. 1659. 12. 1665. 12. \*. quæ editio nuperiores & anni 1664. epistolas continet. Rem novam non esse: non videri sibi in moribundis hoc auxilio infusa medicamenta novam in sanguine effervescentiam excitare posse. Laudat nescio quod suum sulfur auri suffitum quod sæpe desiderii responderet.

In act. Hafniens. vol. V. T. 2. de urina aliqua.

In Ep. ad BARTH. III. 39. de absurda satyriasi virginis vestalis.

EJ. vita auctore J. CHR. HOLZHAUSEN Francof. 1681. 4.

Idem edidit GREGORII HORSTII patris opera Nurnb. 1660. fol. & P. ZACCHIE quaestiones medico legales Francof. 1666. fol. & L. RIVERII opera ib. 1674. fol.

FRAN-

FRANCISCI PERLÆ Calvienfis, HIPPOCRATIS COI l. de locis in homine Rom. 1638. 4. \*. Verbola paraphrasis.

EJ. de orientali opobalsamo nuper in theriaca confectione adhibito & inter Romanos medicos controverso Rom. 1641. 16. \*. Vide in botanicis.

HIERONYMI CORTES summa medendi methodus, in qua de phlebotomia, medicis cucurbitulis, hirudinibus, earumque recto usu, de purgatione per pharmaca, de vomitu, de dysuria, de concoctione, de frigida potu, & de victu agrotantibus exhibendo differitur. Acc. recta visendi rogandique agrotos ratio Venet. 1638. 4. LIND.

JACOBI de BACK de calculo epistola exstat in BEVERWYCKIANIS Lond. 1638. 12.

CLAUDII de la COURVEE ostentum s. historia mirabilis trium ferramentorum notande longitudinis ex insanientis dorso & abdomine extractorum, qui ante menses decem ea voraverat Paris. 1638. 8. UFF.

EJ. frequentis plebotomiæ usus & cautio in abusum thrasorum qui tanto remedio passim abutuntur ib. 1647. 8. FALC.

JOSEPHUS TRULLERIUS cum SUSII l. de sanguinis missione prolixas edidit epistolas & præfationem Rom. 1638. 12. L. ALLAT. in apib: urb.

IDEM reliquit MS. pro venesectione contra F hæmophobum.

JULIUS RECALCHUS Ferrariensis de febre typhode Ferrar. 1638. 8. le TELLIER.

EJ. de simularium corporum natura, de febre &c.

PROSPERI CALANI de atra bile, cordis rigore, melancholia flatuosa Lion 1638. 8. LIND.

JOACHIMI KOLB sententia de faciendo medico olim ab ARNOLDO de Villanova in profa scriptæ Altenburg 1638. 12.

EJ. Judicium de venesectione in SENNERTI praxi L. VI.

Pharmacopœa Leidensis Leid. 1638. 8. HOTTON.

MAXIMILIANI CLAUS archiatri, enohydromachia, s. vini & aquæ certamen Oenipont. 1638. 16. \*. Contra P. DREXELIUM. qui vinum ex usibus humanis volebat exfulare; noster vinum purum aquato præfert. Negat malignos vino spiritus inesse. De vinorum selecta aliqua. Valtelinensia vina turbida esse & tamen saluberrima. Contra victum nimis tenuem; sed neque generosa vina proscribere debere.

LIII 3

J. de

J. de BICKFAL de viribus auri & argenti debite preparati Nürnberg 1638. 8. BOECL.

LUDOV. KEPLER J. fil. a. 1638. scripsit de cultrivovis.

EJ. *methodi conciliandarum sectarum in medicina discrepantium sectio prima* Introducitur in trichotome homo, qui parvus mundus, medicinae convenientia cum theologia, cabbala, magia naturali. Vera demonstrans realia fundamenta physico chymica mathematica metaphysica Regiom. 1648. fol. Riv.

EJ. *febris epidemica Regiomontana studiosis tantum ab initio commune convictorium intransitibus exitialis, mox & extraneis molesta, contagio quoque civibus utriusque sexus perniciofa* Elbing 1650. 4. PL. Febris erat maligna. Repudiabat ventre sectionem noster, alvum ducebat, dabat inde cardiaca, etiam vitæ mercurium.

EJ. *disp. de incubo* Regiom. 1644. 4. pro loco.

EJ. epistola ad BARTHOLINUM II. n. 94. Se felicissimum fuisse in epidemico illo convictorii morbo. De medicorum in vidia.

*Programma in ejus obitum* prodiit.

PETRI KIRSTENII *hypotyposis s. informatio medicamenti studiosa perutilis aliquam.* C. PEUCERI Upsal. 1638. 8.

#### §. DXCI. VARI.

DUARTUS MADEIRA ARRAES Archiater. EJ. *apologia en qua se defende humos sanguinos de piols dados en inflamagao di olhos complicada con gonorrhœa purulenta* Lisbon, 1638. fol.

EJ. *methodo de conocer e curar el morbo gallico dos partes* ib. 1642. 4. 2 vol. ASTR. 1683. fol. cum commentariis FRANCISCI HENRIQUEZ MIRANDELLA ib. 1715. fol.

EJ. *de nova philosophia & qualitibus occultis audita & inaudita philosophia de Tarantula.*

PEDRO NUNNEZ medicus Complutensis. EJ. *libro del parto humano, en el qual se contienen remedios utiles y usuales para el parto dificultoso de las mugeres, con otros muchos secretos a ello pertinencientes y a las enfermedades de los ninos* Saragossa 1638. 8. C. de V.

JOHAN. CORTES *apologia per la medicina* Madrid. 1638. N. C. de V.

*Examen si en cet âge accourci nos jours peuvent être allongés & accourcis*, Amsterd. 1638. 4. BOISY.

TOB.

TOB. WHITAKER *of the blood or the grape* Lond. 1638. deinde latine 1663. 8. de vini utilitate alimentaria & medica.

EDUARDS *care of all sorts of fever*, Lond. 1638. 4. OSB.

J. FAGES *sickmans Glasse* 1638. 4. OSB.

*Apothekerordnung der Stadt Heilbrunn* Heilbr. 1638. 4. 1708. 4.

*Der Stadt Hamburg erneuerte Apothekerordnung* Hamb. 1638. 4.

#### §. DXCII. DISPUTATIONES.

JOACHIM SCHLANHOVIUS *de apoplexia* Marpurg 1638. 4. Riv.

HIER. BUCHHOLZ *de venenosa contagione pestis* Jen. 1638. 4. HENEL.

PAUL FREHER *de febre tertiana intermittente* Altdorf. 1608. 4. HE.

ACHAT CHRISTOPH ENKELMAN *de tenesmo vero* Argent. 1638. 4. \*.

J. GEORG EHRHARD *de dysenteria* ib. 1638. 4. \*.

ANDR. GERNER *de angina exquisita* ib. 1638. 4. \*.

HERMAN BOLLO *diff. XXI. dubiorum anthropologicarum de principibus corporis humani partibus* Lips. 1638. 4. CARR.

ANDR. RIVINI *Halenfis, philologica de peste* Lips. 1638. 4. PL. præf. J. MICHAELIS.

EJ. *agrypnia & quevis adeo vigilia & tota quasi medicina œconomia discutuntur* Lips. 1644. 4. HE.

Multas veterum reliquias minoris voluminis græcas edi curavit vir doctus, quas suo loco recensui. Huc veterum bonorum scriptorum libri & reliquæ singulares de materia & re medica Lips. 1654. 8. HAENEL. CASSIUM etiam & THEOPHILACTUM SIMOCATTAM edidit Lips. 1653. 4. & THEODORUM VINDICIANUM Lips. 1654. 8.

FJ. *lanx satira* Lips. 1649. 8. HAEN.

In ejus funere programma HIERONYMI KROMAIER Lips. 1655. 4. B. BUN.

HELFRICI SCHRODAEI *de peste febriumque pestilentium malignarum cura* Franeker 1638. 4. \*.

CLAUD. GERMAIN & ROBERT de BONNAIRE *E. natura consueta purgantia spernit*, Paris. 1638.

GERM. PREAUX & CLAUD. le VASSEUR *E. ad variolas ad cutem evocandas vene sectio*. Paris. 1638.

LUD.

LUD. RENOUART & DION. JONQUET *E. flatulentia hypochondriacorum affectuum cathartica mitiora* Paris 1638.

GEORG. ARBAULT & FRANC. PAJOT *E. bis in die quam semel cibari salubrius* Paris 1638.

CAR. BOUVART & MART. AKAKIA *E. solo medico digna chirurgia* Paris 1638.

QUIRIN le VIGNON & ROB. de BONNAIRE *E. matris lac nonnihil vitiosum quolibet altero infanti salubrius* Paris 1638.

DION. GUERIN & CLAUD. BRISET *E. phthisi aer siccus* Paris 1638.

PETRI le CONTE & STEPHAN. le GAIGNEUR *E. demones in corpus subeuntes nonnunquam imitatur internus calor* Paris 1638.

§. DXCIII. ALBERTUS KYPER. ALII.

Borussus Regiomontanus, Professor Leidensis.

EJ. *epistola ad Fontanum* prodiit a. 1639.

EJ. *disp. de lue venerea* Leid. 1640. 4. ASTR.

EJ. *Methodus discendi & exercendi medicinam* Leid. 1643. 12. \*. Bibliotheca, consilium uti juvenis in eo studio proficiat, denique institutionum compendium. Nostro ævo hæc quidem Kyperiana bibliotheca non suffecerit. Laudat veterum legem, qua doctores medici novelli repetito coguntur profectus suos demonstrare, antequam ad praxin admittantur. Laudes Leidæ, horti, nosocomii. In PLEMPIUM multa.

EJ. *institutiones medicæ ad hypothesin de circulari sanguinis motu composita.* Amsterd. 1654. 4. \*. Continent morbum, symptoma, signum, classes medicamentorum, morbos etiam solutæ unitatis, gangrænam, sphacelum, calculum. Pars physices ad medicinam utilis.

EJ. *disp. de urinarum significandi vi.* Leid. 1650. 4.

EJ. *collegium medicum 26 disputationes complectens, quæ ad institutiones pertinent* Leid. 1656. 8. TR.

EJ. *anthropologia corporis humani. Acc. responsio ad pseudapologema V. F. PLEMPII.* Leid. 1660. 4. \*. Physiologia & anthropologia non magni momenti. *Responsio* prodierat Leid. 1657. 12.

BERNARDUS LANGWEDLL medicus Hamburgensis.

EJ.

EJ. est CAROLUS PISO *enucleatus, s. observationes medicæ PISONIS* Leid. 1639. 16. \*. Hamburg. 1639. 8. L. Non continet, quas nos solemus observationes vocare, s. peculiaria eventa ab auctore adnotata, sed peculiare utique PISONIS opiniones, certos sub titulos conjunctas.

EJ. *thesaurus HIPPOCRATICUS, s. aphorismi HIPPOCRATIS in classes & titulos dispositi, succinctis rationibus illustrati* Hamburg. 1639. 12.

EJ. sub titulo HENRICI JULII *Altenburgensis Aristarchus, s. centuria in novitium quemdam HIPPOCRATIS exagitatorem* Hamburg. 164. 4. Contra LAURENTIUM scriptum libellum nostro PLACCIUS tribuit, & MOELLERUS.

EJ. *HIPPOCRATIS defensio contra quoscunque petulcos ejus obrectatores* Leid. 1647. 12. MOELL. Amsterd. 1661. 12. Contra LAURENTIUM.

EJ. *narratio controversiæ & litis de præcedentia inter B. LANGWEDEL & G. F. LAURENTIUM med. DD. exortæ* 1647. 4. absque nomine MOELLER.

EJ. *colloquium Romano Hippocraticum inter Marforium & Pasquinum* Leid. 1648. 12. Amsterd. 1661. 12. (1662. MOELL.).

EJ. *apologie oder Ebrerrettung gegen G. F. LAURENTII Schmähkarten* Luneburg. 1649. 8. 1654. 4. \*. recudente ipso LAURENTIO.

ROBERTUS LYONNET Anciensis, professor Valentinus.

EJ. *loimographia, s. reconditarum pestis & contagii causarum citriosa disquisitio, ejusdemque methodica curatio* Lion 1639. 8. GUNZ.

EJ. *de morbis hereditariis brevis dissertatio* Lion 1643. 4. \*. Scopus est ostendere, morbos cum quibus LUDOVICUS XIII fere perpetuo conflictatus est, fuisse adventitios, non hereditarios. GASTO frater sanam vitam vixit. Causam malæ temperiei fuisse in victu ex saccharatis, placentis, assatis, vino meraco; exercitatione corporis non modica. Regem vix repetitis clysteribus artibusque aliis a morte revocatum; in tertianam incidisse, medicamenta respuisse. Nerveo systemate præterea fuisse facile concutiendo, nimisque mobili; in medicos hædeo immorigerum, ut duo archiatri se munere abdicaverint. Hæc a. 1627 gesta. Ab eo tempore totam vitam regis noster persequitur, turbatam a febribus, dysenteria saburra inconcocta: neque nunc, cum nunquam absque aliqua infirmitate esset, magis se medicis præstitit obsequiosum. In sanguine educto lac apparuit. Ipsa præsentem podagra a venatione nunquam se passus est avocari. Inde hemitritæa laboravit, ut tamen a sudore moto melius habuerit. Sanguis aquosus de alvo decessit, tum pus, inde diuturnus fluxus chylosus, ingruit, & subinde podagra, hæmorrhoides, tussis longa, icterus, febris intermittens, cacochymia perpetua, bile & morali & medica dominante, & nova arthritis, & tamen cœnæ indulgebat uberiori. Paulatim ab-

Tom. II.

M m m m

scellus

cessus congestus est, atque purulenta per alvum decesserunt. Cum multo melius se habere videretur, acutissima eum febris invasit, inde tabes manifesta erupit, cum multa & fetida per alvum dejectione; successit febris hectica, alterno die gravior, & tussis sicca. Cum a fero lactis levare videretur, ceciderunt vires, pulsus defecit; HEROARDUS mortem imminere monuit. In cadavere inciso intestina crassa passim derasa tunica interna nudata apparuerunt, a colo in rectum intestinum abscessus aperiebatur, per quem pus decedebat, hepar exsuccum erat, pulmo alter in pus totum consumptus. Cæterum totus liber HEROARDI archiatrorum comitis apologia est.

RENATUS CHARTIER Vindocinensis adjutus codicibus MS. regis jam senex, suo sumtu, & 50000 uncialium expensa cepit edere a. 1639. editionem plenam HIPPOCR. & GALENI Græce & Latine f. tomis 13 fol. ad quos tria volumina a morte auctoris accesserunt ultimumque a. 1679. Inter Tomum I. a. 1639. & ultimum a. 1679. editum aliquid est discriminis, & editio anni 1639. paulo plenior est. In classes octo omnia digessit, multa addidit sua & aliorum, & versiones alias novas, alias interpolatas, quas ob fidem aliqui elegantioribus FOESIANIS præferunt. Tunc cum *Prolegomenis* FABII PAULINI duas epistolas, aliam J. COSTÆ, aliam H. MERCURIALIS cum vita GALENI & censu operum LUDOVICI SLARANI accessit epitomen operum GALENI & fragmentum ineditum forte ad libros *de empiricis* pertinens. Inde classem physiologicam II, diæticam III, pathologicam passim cum commentariis CRUSERII & P. CRASSI f. cum ineditis commentariis sex in L. VI. popularium. IV. Semeiotica cum restituto dubio libro *de urinis*. V. Pharmaceutica cum MERCURIALIS judicio de l. *theriaca ad PISONEM*, & adscriptis GALENO II. *de ponderibus & mensuris*, & *de venesectione, deque cucurbitulis*. VII. practica cum *parabilibus* aliisque. Demum libri extra ordinem, & libri spurii, & fragmenta varia, etiam ex aliis scriptoribus collecta.

Ediderat idem a. 1607. *paranymphum* in creatione baccalaureorum a. 1606. dictum. EJ. exstat etiam rarior equidem index operum GALENI, quæ latine tantum exstant Paris. 1633. 4. paucarum paginarum VILLIERS.

VINCENTII RISICA *brevis historia de maligna febre* G. J. SPATAFORÆ Messan. 1639. 4. MONGIT.

EJ. *de pestilente febre Panormitanam urbem obsidente oratio* Messan. 1647. 4. MONG.

ANDRÆ ARGOLI *de diebus criticis & de agrorum decubitu libri duo* Patav. 1639. 4. MAZUCH. 1652. 4. L. Themata astrologica.

EJ. codices MS. *de diebus criticis, de decubitu ægrotorum*, LEO ALLATIUS recenset *ap. urb.*

JAC. WAEL (sic) *de scriptoribus Hiberniæ* Dublin 1639. 4. CARR.

J. AUREL

J. AUREL. MARIA *aphorismi Hippocratis dispositi methodo exquisito ordine instituta* Paris. 1639. 12. L.

J. PARISII *de podagra* Leid. 1639. 12. HOTTON.

JOEL LANGELOTT archiatri Holfatici disp. *de dolore dentium præside* SIM. PAULI. Hafn. 1639. 4. MOELL.

EJ. *epistola ad naturæ curiosos de quibusdam in chymia prætermiſſis, qua occasione secreta haud exigui momenti proque non entibus habita demonstrantur* Hamburg. 1673. 8. & in E. N. C. dec. I. ann. 3. obs. 169.

EJ. plusculæ *epistolæ ad BARTHOLINUM* exstant. Ita C. I. ep. 42. corticem chinæ chinæ dedit ad drachmam.

Ep. 44. ipse a secunda dosi convaluit, expurgata prius colluvie.

Cent. II. n. 74. Vermis de naribus excussus.

C. III. Ep. 45. de meliori opii præparatione, quam valde laudat, dissipato quod fetet; demum meliori parte medicamenti in spiritu vini soluta.

EJ. 63. conticum granatorum laus: aperire etiam & incidere.

In E. N. C. ann. VI. VII. ad annos 1675, 1676.

Obs. 5. femina sana dum menses fluebant, iis cessantibus febrili vexabatur paroxysmo.

Obs. 6. Tussis perpetua sicca in principe: cum pulmonis vitio a medicis tribueretur, sedes mali reperta est in ventriculo, qui in squamas contabescebat sanis pulmonibus.

Obs. 9. Cephalalgia pertinax hirudinibus ad tempus admotis sanata, cum varice venæ frustra tentata.

Obs. 10. in paralyſi scorbutica, cum ægrotus sudorem sibi ciceret, niger sudor manavit, qui idem desiit postquam in flavedinem degeneravit.

Obs. 11. ex lapsu perpetuus & dirus capitis dolor, sublatus copiosissimo ad aliquot libras limpidi liquoris de naribus stillicidio.

Obs. 20. fabulosa illa historia de hortulano, qui sedecim horas erectus equidem sub aquis vixerit, & vitæ redditus fuerit, idem de quo PECHLINUS scribit.

J. TILEMANNI *rariorum medicinalium adfectuum l., de affectu complicato ab ictero maxime diuturno intestinorum accretione decidencia ossis xiphoidis* Marburg 1639. 4. \*

EJ. *de natura & curatione doloris nephritici* ib. 1644. 4. \*

M m m m 2

EJ.

EJ. *Synopsis aphorismorum HIPPOCRATIS facili methodo digestorum, cum textu aliisque therapeutis* Marburg. 1644. 4. 1646. 12. 1650. 24. \*. Gieß. 1660. 16. Fff. 1669. 16. &c.

EJ. *appendix de materia medica ad aphorismos therapeuticos auct. & emendatus* Marburg 1645. 24. L. 1646. 12. Tr. 1650. 24. \*. Gieß. 1666. 12. Tr. Catalogus medicamentorum secundum classes virium.

EJ. *harmonia physico medica de numero elementorum* Marb. 1645. 4. si huc facit.

EJ. *TILEMANNUS Cous h. e. Hippocratica praxis in cognitione medica affectuum tam naturalium quam preternaturalium, annorum climactericorum &c.* Ulm. 1680. 12. \*. 1681. & 1682. alii. Paracelsicus, astrologiæ deditus, professor Marburgensis. Anatomicen hic primum tradit, tunc artem thematum concinnandorum, denique medicamenta aliqua arcana.

EJ. *consilium antepilepticum* 1650. 4.

In *VALENTINI Paudectis responsa* reperiuntur & *TILEMANNI*. Ad graviditatem evincendam non unum signum sufficere, sed omnia.

EJ. *oratio de medicina instauratione* Cassel 1653. 4. Herbipoli 1654. 4. Tr. in *KORNMANNI hypotyposi Paliliorum Acad. Marburg.*

EJ. *quatuor opuscula chymiat. mathematica ultima* 1664. 4.

*MARCI MARCI de KRONLAND* mathematici, hominis singularis I. *de proportione motus, s. regula sphygmica ad celeritatem & tarditatem pulsuum excellens, motu ponderibus geometricis librato, absque errore metiendum* Prag. 1639. 4. Riv.

EJ. *philosophia vetus & nova restituta* Acc. 4. *de statu humano præter naturam; s. de curatione morborum* Prag. 1662. 4. Tr. Francof. 1676. 4. Tr. 1678. 4. TREW.

EJ. *liturgia mentis, s. disceptatio medico philosophica de natura epilepsia, ortu & causis. Acc. tractatus medicus de urina natura, & consilia III. medica* Ratisbon 1678. 4.

EJ. *orthosophia philosophica, impulsus universalis opus posthumum — medicis — utile* Prag. 1678. 4.

J. *ELICHMANN ep. de fatali vite termino* Leid. 1639. 4. inter *BEVERWYCKIANAS*. De ejus pilulis *WORMIUS ad BARTHOLINUM Ep. I.*

*Pharmacopea Amstelodamensis* 1639. 12.

*PHILIP BRASSEAN Bibliotheca Hannonica* Monf. 1639. 4. Sic lego.

## §. DXCIV. VARII.

J. *FRAGOSO della cirugia parti due* Palermo 1639. fol. \*. Italice vertente *BERN. GRASSA*. Aliqua habet medica, de hydropo, apoplexia, morbis cerebri, hysterica femina a mortua distingenda, erysipelate aliisque malis cutaneis, venæsectione, tympanite, de priapismo, quartana &c. morbo venereo. Funigationem quæ hydrargyro fit, inunctione esse periculosiorem.

J. *VALENT. MAIER consilium febrifugum, oder Bedenken was es mit dem grausenden Quartanfieher für eine Beschaffenheit habe* Hall. in Schwaben 1639. 8. *BOECL.*

*Kurzer Bericht wie man sich bey izeiger Zeit verhalten u. die Mittel gegen die schleunig einfallende Pest gebrauchen soll* Luneburg 1639. 8. Tr.

*GERBR. HAS &c. medicine pestifuga mixtura varia* Gedan. 1639. 12. si verus est titulus.

*ANDR. SPENHOLZ Bericht von der grausamen Seuche der Pestilenz* Linz 1639. 12. Tr.

*EDW. MAYAMET true relation of a strange monster or serpent found in the left ventricle of the heart of JOHN PENNANT* Lond. 1639. 4. Tr. PL.

*DE GRAY compleat horjeman and expert farrier* Lond. 1639. fol. 1651. 4.

## §. DXCV. DISPUTATIONES.

J. *TAPPE* prof. Helmstädiensis *disf. de usu & officio lienis contra vulgarem opinionem* est anni 1639.

EJ. *de algore & horrore eorumque causis contra vulgarem opinionem* ib. 1646. 4. *HENEL.*

EJ. *de ictero flavo* ib. 1649. 4.

EJ. *de asthmate* ib. 1649. *BURCKH.*

EJ. *de calore febrili, an specie differat a nativo* *disf. I.* 1649. 4. *VAT.*

II. *an febris consistat ex intemperie calida an simul ex sicca* III. *an totum corpus humanum vel solum est, vel alia quedam partes sint febris subjectum* 1649. 4.

EJ. *de febre quartana intermittente* ib. 1649. 4. *PL.*

EJ. *de angina* lb. 1649. 4. *HE.*

- EJ. *oratio de tabaco ejusque usu & abusu* Helmst. 1653. 4. 1660. 4. 1683. 4. 1689. 4. \*. *Declamatio de abusu etiam & noxa ejus herbæ.*
- EJ. *de catarrho* ib. 1654. 4. PL.
- EJ. *de dolore colico* Helmst. 1658. 4. PL.
- EJ. *de achoribus* Helmst. 1659. 4.
- EJ. *de hydrophobia* Helmst. 1659. 4. BURKM.
- EJ. *de alimentis* Helmst. 1659. 4. PL.
- EJ. *de catalepsi* Helmst. 1660. 4. HE.
- EJ. *de epilepsia ejusque causis contra communem opinionem* Helmst. 1660. 4. PL.
- EJ. *de incubo* Helmst. 1661. 4. \*.
- EJ. *de ephemera* Helmst. 1662. 4. PL.
- EJ. *de apoplexia* Helmst. 1663. 4. HE.
- EJ. *de ileo* Helmst. 1664. 6. PL.
- EJ. *de arthritide* Helmst. 1664. 4.
- EJ. *de comate & caro* Helmst. 1668. 4. RIV.
- EJ. *disputationes de principum J. sensuum internorum lesionibus earumque causis & curationibus* Helmst. 1676. 4.
- EJ. *de hydropse ascite* Helmst. 1683. 4. Vitium puto subesse, nam obierat a. 1680. & annum 1688. 4. alibi lego.
- PETRUS LANGIUS *de ictero* Argent. 1639. 4. \*.
- J. WILHELM HOCHSTATT *de cachexia* Argent. 1639. 4. \*.
- ADAM GERNER *de obstructione lienis* Argent. 1639. 4.
- GOTTER. WEIDNER *de morbo castrensi s. peste privata militum* Francof. Viad. 1639. 4. RIV.
- CHRISTOPH SANCTORIUS *de scorbuto in Prussia jam frequenti* Regiom. 1639. 4.
- FRANC. BLONDEL & PETR. BOURDELOT (archiat. CHRISTINÆ) *Non E. partium typus ἡδονοίος* Paris. 1639.
- J. RIOLANI & STEPH. le GAIGNEUR *E. lac statim a puerperio longe vetustiori recens natis infantibus salubrius* Paris. 1636.
- MICH TOUTAIN & IS. RENAUDOT *E. frugalis victus profuso salubrior* ib. 1639.
- PETR. le TELLIER & EUSEB. RENAUDOT *Non E. licet citra sanitatis dispendium bis in die piscibus satiari* Paris. 1639.

- SIM. BAZIN & J. de MONTROEIL *an secunda mensa sanitati utiles?* Paris. 1639.
- NIC. PIETRE & CL. PERRAULT *an diebus estate ferventissimis vinum glacie diluere innoxium?* Paris. 1639.
- JAC. MANTEL & CL. PERRAULT *E. diuturno capitis artuum tumori ab obstructione cauteria* Paris. 1639.
- DIONYS. JONQUET *E. insanienti amore virgini venesectio* Paris. 1639.
- J. le VASSEUR & STEPH. le GAIGNEUR *E. crises his seculis quam olim rariores* Paris. 1639.
- NIC. MATTHIEU & PETRI BOURDELOT *an curationi luis venerea balneum?* Paris. 1639.
- PETRI HAGUENOT, quod nomen in arte celebre fuit, *questiones XII. e medicina depromptæ* Monspel. 1639. 4. ASTRUC. Respondit in Q. IV. *ab immoderato amplexu luem veneream non nasci.*

## §. DXCVI. GODOFREDUS MOEBIUS.

- Lauchensis, professor Jenensis, maximum potissimum disputationum numerum edidit.
- EJ. *de affectu hypochondriaco* Jen. 1640. 4. HE. \*.
- EJ. *de tertiana intermittente* Jen. 1641. 4. \*.
- EJ. *de mola uterina* Jen. 1641. 4. \*. Post infantem edita mola ventriculo ovillo similis, quæ alterne se dilataret & constingeret.
- EJ. *de pleuritide* Jen. 1642. 4. MOELL.
- EJ. *de hemorrhoidibus* Jen. 1643.
- EJ. *de balnearum natura & usu* Jen. 1644. 4. HE.
- EJ. *de scorbuto* Jen. 1644. 4. \*.
- EJ. *de anorexia* Jen. 1645. 4.
- EJ. *de suppressione mensuum* Jen. 1646. 4.
- EJ. *de phrenitide* Jen. 1647.
- EJ. *de mania, s. insania* Jen. 1648.
- EJ. *emetologia s. de natura & usu vomitoriorum* Jen. 1649. 4.
- EJ. *de natura & usu chlysterum* Jen. 1649. 4.
- EJ. *de rheumatico affectu* Jen. 1649. 4.
- EJ. *de sterilitate* Jen. 1650.
- EJ. *de podagra* Jen. 1650.



- EJ. de hæmorrhagia ejusque speciebus principalioribus Jen. 1652.  
 EJ. de variolis & morbillis ib. 1652. 4. RIV.  
 EJ. de dolore capitis ib. 1653. 4. MOELL.  
 EJ. de legitimo venesectionis usu ib. 1654.  
 EJ. de scirrho lienis ib. 1655. 4. HE.  
 EJ. de pleuritide ib. 1656. 4. PL.  
 EJ. de febre petechiali ib. 1658.  
 EJ. de epilepsia ib. 1659. 4. HE. PL.  
 EJ. de suffocatione uterina ib. 1661. 4. HE.  
 EJ. de dentium statu naturali & præternaturali ib. 1661. 4. HE.  
 EJ. de hæmorrhoidibus cæcis & apertis ib. 1662. 4. \*.  
 EJ. de scorbuto ib. 1662. 4. HE. RIV.  
 EJ. de epilepsia ib. 1664. 4. \*.  
 Epitomes institutionum medicina ex neotericorum fundamentis Jen. 1663. 4. \*.  
 disputationes sunt XXVIII.  
 I. de origine, definitione, divisione medicinae & sectis a. 1659.  
 VI. de morbi temporibus.  
 VII. de eorum causis & sex rebus non naturalibus.  
 VIII. de causis morborum internis.  
 IX. causa & differentie symptomatum, in specie facultatis vitalis & respirationis.  
 X. ventriculi & cordis.  
 XI. intestinorum, renum & vesicæ.  
 XII. sensuum externorum & internorum & facultatis motricis.  
 XIII. rationalis facultatis.  
 XIV. de signorum natura & fontibus in genere.  
 XV. signa ex urina.  
 XVI. ex pulsu.  
 XVII. signa prognostica, diagnostica.

- XVIII. tempus, eventus, de longitudine & brevitate morbi cognoscenda & crises natura.  
 XIX. methodus tuende sanitatis.  
 XX, XXI. de alimentis.  
 XXII. de methodo medendi,  
 XXIII. de medicatione præservatoria.  
 XXV. de medicamentis cujusque partis qualitatibus & viribus appropriatis.  
 XXVI. de digerentibus, lenientibus, purgantibus, vomitoriis, alexipharmacis.  
 XXVII. Pharmaceutica.  
 XXVIII. residua medicamentorum formulæ.  
 Generalia fere & collectitia, paucissima cum adnotatione propria, cum eo ævo in florentissima academia docendorum juvenum cura fere totum professorum otium sibi posceret.  
 EJ. anatomie camphoræ de ejusdem viribus & usu Jen. 1660. 4. \*. Calidam esse. Ejus præparata & vires medicæ undique collectæ.  
 Vita viri a CHR. CHEMNIZIO scripta Jen. 1664. fol. TR.

## S. DXCVII. JOSEPHUS DONZELLUS.

## ALII.

- D. JOSEPH. DONZELLI L. Baro Digliola. De opobalsamo & ea occasione de theriaca aliquot libellos scripsit a. 1640. editos, & in B. botanica dictos I. 460.  
 EJ. antidotario Neapolitano corretto Neapoli 1649. 4. TOPP.  
 Inde Theatro pharmaceutico dogmatico spagirico Napoli 1661. fol. 1676. fol. Rom. 1677. f. \*. quæ editio tertia est, a filio THOMA aucta, Recusum est etiam Venet. 1668. f. & 1763. fol. cura J. B. CAPELLI. Primo loco reperias Calendarium sanctorum medicorum; Inde aliqua de cultoribus chemiæ, cui arti & ipse addictus erat. Tunc vita viri; obiit a. 1666. Inde ipsum theatrum; operationes, ut vocant, chemiæ. Hinc medicamenta simplicia cum cujusque historia naturali & medica fusillima, cumque medicamentis in Italia inventis; sic de antimonio. Composita varia ex opio & narcoticis, & porro secundum formulas, vis syruporum, aquarum additamenta non exigua. Non oportet cum nostris conferre temporibus.  
 RAPHAEL oder Arzengel aus ersuchen eines medici a. v. aufgesetzt von ABRAHAM V. FRANKENBERG 1639. jetzt ans Licht gebracht Amsterd. 1676. 4. TR.

*Drey auferlesene Tractätlein von der Pest, PARACELSI cum comment. JOB. KORNTHAUER, ROL. CAPELLUTI, & CAROLI WIDEMANN Frf. 1640. 4.*

## §. DXCVIII. VARIII ad a. 1640.

J. IMPERIALIS Vincentinus. *EJ. museum historicum & physicum. Quorum in I. l. illustrium virorum imagines & elogia: in altero ingeniorum natura, differentia, cause, &c. Venet. 1640. 4.* Pars prima a J. A. FABRICIO recusa est Hamburg. 1717. 8. & continet fere vitas breves, neque bibliographicas, nonnullas etiam medicorum. VESALIUM, ARGENTERIUM, TRISSINUM, FERNELIUM, SEPTALIUM, ALDROVANDUM &c. habet.

*EJ. Notte beriche ovvero is de questiti fifici medici L. V. Venet. 1663. 4. FALC.*

BENJAM. MUSSAPHIA *Judei sententia sacro medica ex V. T. collecta. Acc. ep. de auro potabili (Hamburg.) 1640. 12.*

*EJ. epistola in HORSTIANIS aliquæ.*

CHRISTOPH PEREZ de PERRERA *de puerorum sanitate tuenda Pintæ 1640. 8. LIND.*

J. GERHARDI *panacea hermetica s. medicina universalis assertio atque defensio Galenico chymica. Acc. ventilatio arcana questionis in medicina Ulm. 1640. 8.*

*EJ. decas questionum physico chymicarum selectiorum & graviorum Ulm 1643. 4. TREW.*

SEBASTIANUS EGBERT in REMBERTI DODONEI *praxin artis medica scholia addidit Amsterd. 1640. 8.*

J. GUNTHER (an idem p. 405.) *Thesalus in chymicis redivivus i. e. de vanitate medicina chymica diff. ex QUERCETANO, BEGUINO, CROLLIO deducta cum refutatione (est alia vox) fermentationis Platonicæ ex iisdem auctoribus Frf. 1640. 4.*

HIPPOLYTI GUARINONII *hydrænogamia triumphans, s. aqua vini que communi vetustum, sanctum, salutare, & epistola. H. DREXELII vano enohydromachia triumphatui oppositum Oenipont 1640. 8. Pro vino aquato Conf. p. 637.*

J. LOCCENII *oratio funebris PETRI KIRSTENII Upsal. 1640. obientis.*

MICH. RAPHAEL SMUTZ *methodus curandi calculum Norib. 1640. 12.*

*EJ. Bericht von bizigen Fiebern Neubrugg 1648. 8.*

*EJ. apologia contra J. ZWELFERUM pseudo Galenicum Neubrug. 1671. 8.*

*EJ. exorcismus medicus spirituum ZWELFERIANORUM 1673. 8.*

*EJ. antithesis gegen einen Abtrümmigen hippocratico Galenicum 1674. 4.*

Phar-

*Pharmacopœa Lugdunensis 1640. 4. RAST. Eadem quæ 1628., tum 1614.*  
*Pharmacopœa Lillensis Lille 1640. 4. FALC.*

## §. DXCIX. DISPUTATIONES.

JOACHIMI ZIMMERMAN *de dolore capitis Regiom. 1640. 4. MOELL.*

*EJ. de pulmonum ulcere ib. 1641. 4.*

*EJ. de paralyfi ib. 1641. 4. MOELL.*

*EJ. de morbis occultarum qualitatum MOELL.*

J. MASIUS *de epilepsia, s. morbo sacro Regiom. 1640. 4. MOELL.*

*EJ. de dolore colico pro receptione ib. 1640. 4. ID.*

*EJ. dolore capitis ib. 1640. 4. MOELL.*

*EJ. de morbo sacro Germanis schwere Noht Regiom. 1640. 4. RIV.*

J. ZEAEMAN *de ascite Basil. 1640. 4. HAEN.*

EMANUEL STUPANUS *viperæ & venenorum correctio ib. 1640. 4.*

J. KUEFFER *de erysipelate Argent. 1640. 4. \**

GUIL. STRAATENS *de erroribus popularibus & de fallacibus urinarum judiciis diff. III. Ultraj. 1640. 4. & in collectione 1670. 8. \*. Ad præfagium urinas non sufficere, quæ in diversis morbis similes, in eodem diversæ sint.*

HENR. WELMAN *de morbis, symptomatibus & causis insalubribus Groning. 1640. 4. \**

*EJ. de rebus non naturalibus in genere ib. 1641. 4.*

*EJ. febris tertiana intermittens exquisita ib. 1641. 4. \**

*EJ. de sanitate, accidentibus & causis salubribus in genere ib. 1641. 4. \**

*EJ. de signis medicis in genere, & de urina & pulsû ib. 1641. 4. \**

*EJ. de crisi ib. 1642. 4. \**

J. MAUKISCH *de mortu Lipf. 1640. 4.*

*EJ. de vita ib. 1646. HE.*

NIC. THOMING *de vertigine Lipf. 1640. 4. PL.*

BALTH. WIDMACHER *de inflammatione Witteb. 1640. 4. RIV.*

GOTTFRID ACIDALIUS *de auditione lesâ Witteberg 1640. 4. .*

H. LEONH. BEER *de qualitibus occultis Lipf. 1640. 4. HE.*

ANDR. GANZLAND *de dysenteria Lipf. 1640. 4. HE.*

CHRISTOPH BUNKEN *de paralyfi Lipf. 1640. 4. HE.*

N n n n 2

M. CHR.

M. CHR. STARGARD *de universali affectibus corporis humani bene medendi methodo* Hafn. 1640. 4.

J. VALENTIN WILLIUS *de dysenteria* Argent. 1641. 4. \*. Non puto eundem esse J. V. WILLI medicinae Licentiatum, qui a. 1676. *de morbis castrensis internis* Hafn. 4. \*. disputavit.

CAR. DUPRE' & QUINT. THEVENYN *E. tumentibus puerperâ hemorrhoidibus fluentibus lochiis venæ sectio e cubito* Paris. 1640.

PETRI HOMMETZ & TOUSSAIN FONTAINE *E. quartana & arthritidis medicorum opprobrium* ib. 1640.

FLOR. LANGLOIS & EUSEBE RENAUDOT *E. epilepsie & melancholice hemorrhoides salutares* ib. 1640.

JAC. REGNAULT & J. de MONSTROEIL *E. licet medico in morbis periculosis periclitari* ib. 1640.

FR. PAJOT & CAR. le BRETON *E. scirrbus hepatis sanabilis* ib. 1640.

J. JAC. COUSINOT & PETR. BOURDELLOT *Non E. calculus in rene aut vesica aliquo liquore solvi potest* ib. 1640.

PETR. SEGUYN & FR. le BRETON *E. quadragesima jejuniium animis corporibusque curandis salubriter institutum* Paris. 1640.

PETR. YON & TOUSS. FONTAINE *Non E. arabica usio ischiadi convenit* Paris. 1640.

DC. VARII. ad a. 1640.

ANDRES FERNANDEZ *de la FUENTE discorso sopra la nieve* 1640.  
C. de V.

Codex MS. a. 1640. *to strenghten the memory: for the dropsy: for the cough: for the stone* Cod. MS. ASHMOLE.

JOSEPH COUILLARD *in observations jatrochirurgiques* Lion 1640. 8. \* aliqua medica habet, vermiculos per lotium egestos, anthracem pestilentem prope arteriam sanatum, in asthmaico pulmonem undique adnatum, empyema incisione sanatum &c.

§. DCI. FACONDINUS ANGELINUS.

Ariminensis. Liber, quem indico, duobus locis inscriptus est a. MDCIXL. quos numeros interpreteris 1641. Solent autem scriptores bibliographi annum ei assignare 1650, alii 1649. Acuti ingenii scriptor, neque omnino experimenti  
expers.

expers. Hic *methodum pro venæ sectione eligenda* dat, neque enim, quod promittit opus *de scopo sectionis venæ*, prodiisse puto. Præter Galenicæ scholæ opinionem primum ostendit, venæ sectionem non indicari, quæ semper noceat ob spirituum iacturam, cæterum nunquam admitti debeat, quia minus tunc malum sit. Venæ sectionem evacuare humores non ex proximo solo, sed ob continuitatem partium etiam ex remotis, etiam a ventriculo & ab intestinis, cum ab hepate trahat, hepar a ventriculo & intestino. Deinde deobstruere. Præfert hanc evacuationem aliis, quando subito curandum est, & cucurbitulis aut hirudinibus, quæ nimis sint minutæ. Iterum quando refrigerandum est, venæ sectio celerius refrigerat quam lactuca & alia id genus. Revellit utique, & celeriter. Deobstruit etiam glandulas & viscera, non perinde tamen eodem cum commodo. Exempla emaciationis absque pthysi, potissimum etiam a gonorrhœa. Sanari posse cui sanguis corruptus fuerit, & totus in febre maligna dissolutus.

§. DCII. THOMAS BARTHOLINUS.

Senioris CASPARI filius, & FINKII ex filia nepos, avi auxilio in longis peregrinationibus per universam eo ævo cultam Europam, sustentatus est; juvenis ad honores cathedræ promotus, per inventa vasa lymphatica celebris, anno, non ut MERKLINUS 1665, sed 1680. anno ætatis 65 denatus, calculosus, sed honoratus & Regi gratosus, incisor, literator, collector, idem suo ævo ex celeberrimis medicis fuit. Praxi clinicæ peculiari cura se dedisse vix putes, qui in prædio maturiori ætate multum sibi placuerit. Incendio bibliothecæ adlictus fuit, cætera felix. Initia literariæ palæstræ viri polygraphi facio ab anatome parentis, quam a. 1641. recusam dedit. Inde per ipsam suam peregrinationem, dum varias Europæ regiones obibat, solebat subinde libellos edere aliquos, non omissis etiam mere chirurgicis. Huc *aneurysmatis dissecti anatomica historia* Panorm. 1644. 4. \*.

Sic *de unicornum observationes novas* Patav. 1641. 8. recusæ filii auctoris cura redierunt Amsterd. 1678. 12. \*. Vires alexipharmacæ & veneno contrariæ, quas Hafniæ experimento confirmatas non omnino nullas fuisse testatur. Sudorem, certe movere, quo etiam solum hydropem reducit. Equi cornuti: collectio eorum quæ de cornubus unquam dicta sunt. Ungues monstrosi.

Disputatio inauguralis fuit *de phrenitide* Basil. 1645. 4.

*De monstris in natura & in arte* Basil. 1645. 4. & in *collectione orationum*,

*De angina puerorum Campaniæ Siciliaque epidemica exercitatio* Neapoli 1653. 8. \*. Paris. 1646. 8. L. cum REN. MOREAU *de laryngotomia*, integer libellus. Vidisse se cerebrum pueri in limpissimam aquam contabuisse. Post vulnus capitis, ut videbatur, leve, mors ex cerebri abscessu. Pulmonem & cor abscessus  
N n n n 3  
diu

diu ferre. In angina puerorum Mellanæ venæ sectionem CASTELLO non bene cessisse.

EJ. *de antiquitatum veteris puerperii synopsis* Hafn. 1646. 8. auctus Amsterd. 1676. 12. \*. fere philologici argumenti est. Filius a. 1696. edidit.

EJ. *de luce animalium libri III.* Leid. 1647. 8. Hafn. 1669. 8. \*. De putrescentibus carnibus quæ lucebant.

EJ. *de cruce Christi hypomnemata quatuor*, 1. *de sedili medio*, 2. *de vino myrrhato*, 3. *de corona sinea*, 4. *de sudore sanguineo* Hafn. 1651. 8.

EJ. *paralytica novi testamenti medico & philosophico commentario illustrata* ib. 1653. 4. Basil. 1662. 8. Lips. 1685. 8. TR.

EJ. *oratio in obitum OLAI WORMII*, qui amitam BARTHOLINI in matrimonio habuerat, Hafn. 1655. 4. & in operibus WORMII.

EJ. *de variolis hujus anni epidemiis* Hafn. 1656. 4. \*. Utique malignæ erant, neque eo minus noster calidis medicamentis usus est. Redit in *Cista medica*.

EJ. *dispensatorium Hafniense* Hafn. 1658. 4. TR.

EJ. *oratio in obitum HENRICI FUIREN* Hafn. 1659. 4.

EJ. *historiarum anatomicarum centuria I. & II.* Hafn. 1654. 8. \*. Haag etiam & Amsterdam, certe in titulo. Belgice *Cent. I. II.* Dordrecht. 1657. 8. Germanice vertente GEORGIO SEGER Francf. 1657. 8. Plurimi morbi memorabiles, quorum causa in aliquo vitio corporis per incisionem inventa fuit. L. I. hist. 2, hepar in hydrope insons. Hist. 11 subito suffocatus a carnis buccæ. Hist. 19. vomitus in prægnantibus sanguineus: hist. 23 urinæ incontinentia, & penis tumidus a tumore vesicæ urinariæ & recto intestino adnato, solido, in quo cellulæ, quarum aliquæ sanguine plenæ fuerunt. Steatoma quasi a vitio pituitæ natum vesicam compresserat: Hist. 28 hydrocephalus cum fatuitate: hist. 30 abscessus in dorso spina, quem cum ligassent, mors supervenit (spina ut puto bifida): hist. 34 sudor arenularum. H. 45 mors subita, cum cor amplissimum esset, auricula dextra amplissima, sinistra vix nuci æqualis. H. 50 in hectico cor & potissimum cavæ dextræ latissimæ, sinister ventriculus durior, os in aortæ principio, cordis figura, friabile, & siccum pericardium. H. 52 Vomitus rerum absurdarum, fraudulentus, ut vereor. Hist. 60, empyema cum extus se offerret, apertum, pus per alvum decedens, sine funesto. H. 64. post variolas & acrem dolorem capitis, vermis in cerebello niger, teste G. PATINO. H. 68, morbus calculosus ipsius BARTHOLINI. H. 69. pes gangrænosus sponte delapsus. Hist. 78, cornu in fronte feminæ extirpatum, aliud in capite omnino duodecim digitorum longitudine. Hist. 81, 82, macula & tumor in pede epilepticorum. Hist. 84, a somno omnino triduo a laudani granis 16 in febre continua salus. Hist. 89, in urina vermiculi. Hist. 93, convulsio indeque linguæ superstes paralysis febri tertianæ finem

finem imposuit. Hist. 94, mors matris & fetus a tumore duro uterum claudente. Hist. 95, triplex quartana.

*Centuria II.* H. 4, singultus quatuor annis perdurans. H. 6. in gangræna uteri carnes quasi decesserunt cum lapillis. Convaluit femina, ut etiam conciperet. H. 13, cornu ex hypochondrio ovis pullulans. H. 14 phtisis pulmonalis cum febre, ut interim corpus non tabesceret. H. 19, calculus bifurcato ramo pelvim obstruens, hepar plenum abscessibus, mesenterium totum ulcerosum, hæc in tabido. H. 28, uterus ulcerosus & gangrænosus peramplus, cavum exiguum sanguine coacto plenum. H. 36, ex SEVERINO gonorrhœam etiam decennalem se vidisse, sedem in ulcere. H. 37, a nucleo diu in pulmone retento phtisis sanabilis. H. 39, febris lenta, causa mortis in pancreatis ulcere. H. 45, in URBANI VIII Papæ cordis sinistro ventriculo osiculum & quinque lapilli vesicæ felleæ. H. 47, species serpentum Braccianensium. H. 52, urinæ suppressio funesto 31 die eventu. Tubercula dura quasi glandulosa ad vesicæ exitum. H. 54, ductus cysticus calculus plenus. Iterum ex hepate per ductus obstructo biliario vicinos bilis & calculus in duodenum ibant. H. 59, vomitæ pectoris aliquæ ex contusione. H. 60, steatoma uteri. H. 64, in hydrope, inciso scroto gangræna supervenit. H. 65, diarrhoea & dysenteria epidemice dominantes. H. 66, hydrops thoracis, membrana pulmonis externa febola mire crassior. H. 67, multæ hydatides per hepar, mesenterium, lumbos porcorum. Hist. 68 Febris epilepsiam sustulit. H. 86, inter duram & piam meningem osiculum. H. 92, in epilepsia lethali sanguis coacervatus in suprema parte cerebri.

EJ. *Centuria III, IV.* Hafn. 1657. *Cent. III.* H. 1, cum abortu gracili mola fibrosa. H. 4, in quartana bono eventu icterus supervenit. H. 6, quæ prægnans credebatur, præpinguis fuit, ventriculo duro, hepate grandi, pericardio sicco. H. 16, sanatus qui vesicatorium ex cantharidibus per errorem devoraverat. H. 17, polypus cordis dextri, valvulis implicatus, ramis suis in arteriam pulmonalem protensus. In sinistra etiam auricula & in aorta longus ramosus polypus, tum in falciformi sinu. H. 19, lochia per alvum. H. 23, hydropico per poros abdominis aqua exfudante aliquamdiu mors dilata. H. 34, in puero calculoso lapilli in vena emulgente, tum in renibus. H. 35, in alio calculoso vesica multo crassior, ren alter consumtus, alter pure scatens. H. 37, sanguinis sputum salutare. H. 39, spasmi quotidie periodice recurrentes. H. 43, diuturna & molestissima linguæ intumescencia. H. 48 artuum post febres abscessus. H. 56, flamma ex ore rustici erupit, qui spiritu frumenti abutebatur. H. 60, pestilentia Hafniensis anni 1660. Sæpe orthostadii incedebant, se ipsos sarcophago claudiebant. H. 68, in febre maligna funesta, ventriculus sponte fere lacer. H. 77, dolores colici non remissuri, quoad tophi de alvo decessissent. H. 80, in epileptica 5 aquæ in calvaria libræ. H. 84, puellæ Groenlandicæ variolis correpte, frigida copiosissime pota convaluerunt. H. 94, sanguis in universis vasis concretus; qui in memoriam revocat simillimi mali, quod optimum DICKIUM abstulit.

Ruilit, post insuperabiles angores & hæmorrhagias narium perpetuas. H. 98. Ramosum pituitosum concrementum de aspera arteria expulsum.

Centuria IV. H. 3, Crus alterum paralyticum, idem convulsivum. H. 7, vermiculi in epileptica, bicornes, lanugine obvoluti. H. 11, calculi per anum editi. H. 17, pus & sanguis de pulmone rejectus, absque vitio pulmonis. H. 25, hydrops sanatus. H. 50 variolæ epidemicæ anni 1656. H. 53 bubo pestilens ad intestinum perforatus, H. 64, Lapis in utero. H. 68, clyster in ventriculum penetrans. H. 72, iterum in lotio vermes. H. 96 post longum morbum abscessus in mesenterio.

Cent. V. H. 6. Pleuritides anni 1657. H. 7, a fastigatione pulmo purulentus, phthisis.

EJ. centuria V & VI. Hafn. 1665. 8. \*. In catalogo operum lego 1660. In auricula cordis dextra late diaphragmati adnata, in corde polypus. H. 18, viro erudito ab ulcere tonsillæ tabes, mors. H. 23, ab hypercatharsi mors. H. 26, Excutia ventriculi. H. 30 marasmus ex diabete urinæ tenuis. H. 50, historia corticis Peruvianæ. H. 62 ex colica icterus. H. 66, a vitro devorato & impacto magna mala. H. 82, utiliter data tinctura cantharidum in lotii suppressione.

EJ. Centuria VI. H. 2. In dysentericis incisis ulcuscula intestinorum. H. 7, in febre petechiali vinum utiliter propinatum. H. 12, vomica pectoris sponte rupta & feliciter repurgata. H. 38, Venter obstipatus, ileon gangrænosum & connatum. H. 40, cæca mollia, quem morbum noster ex primis recensuit. H. 62, maximum apostema maxilla inferioris. H. 66, clyster tabacarius. H. 84, in hydatidibus hydropicorum substantia adiposa. H. 91 cerebrum bovis lapidescens.

EJ. de nivis usu medico observationes variæ Hafn. 1661 8. \*. (in catal. oper. 1660). Nivis utilitates variæ. Usus adversus pestem & febres ardentes in Sicilia notissimus, quem etiam VALLESIUS & MERCATUS Hispanis commendarunt. Usus in aqua refrigeranda; etiam medicamenta. Convenit calido ventriculo, cardiogmo a cibo, alvum movet, colicis in doloribus, tum aliis. In peripneumonia, priapismo, ambustis, ad anevrysmata. In podagra laudat, quæ solvat arthritidem. Ad perniones. Noxæ, mala inde nata. Oculis nocet. Facit bulimum. Inde bronchocele. Pectori inimica, alia mala; non debet confestim bibi.

EJ. Cista medica Hafniensis, variis consultationibus, casibus vitisque medicorum Hafniensium referta Hafn. 1661. 8. Magna varietas, fere ad historiam medicinarum Danicæ facientium. Censuræ professorum ejus academicæ eorumque operum, inserta passim opuscula etiam vetusta. Inferti libelli doctorum Hafniensium, PETRI CAPITANEI, T. BRAHE de elixirio pestilentiali, ANDRÆ KRAG de remediis chymicis, Consilium pro peste a. 1619, 1637, 1654. a Collegio medico Hafniensi

nienti editum, tum C. BARTHOLINI. Leges pro pharmacopœis, HENRICI CUSTER remedia, PETRI PAYNGK *consil. de erysipelate*, TANCREDI LÆLII *curationes. Consilium ad morbum navalem*. GEORGI KRUG *ad febrem petechialem*, Collegii medici consilium de febre maligna anni 1645. de scorbuto, de dysenteria. Vita & opera HA. JUNII, J. PRATENSIS, J. FRANCISCI, CORN. HANSFORD, JACOBI BORDING, PETRI SEVERINI, DRUDÆ THORSCHMEDEN, ANDRÆ LYMVICI, JAC. HASENBART, ANDRÆ CHRISTIERNI, GELLII SASCERIDIS, GEORGI FUIREN, C. BARTHOLINI, JACOBI FABRICII. *Statuta ordinis. Chirurgus imperitus repressus*. Forensia aliqua; lites etiam TANCREDI LÆLII & TYCHONIS BRAHE de male curata uxore lites querentis. Jalapina medicamenta nimis vehementia (cum moscho) improbata. EJ. resp. de homine per mercurium sublimatum occiso. THOMÆ PAYNGK *medicamenta chemica secretiora*.

Porro EJ. THOMÆ BARTHOLINI de diuturna graviditate observatio in collectione Amsterd. 1662. 12.

EJ. de pulmorum substantia & motu diatribæ Hafn. 1663. 8. \*. Leid 1672. 12. Anatomici argumenti, aliqua tamen medica. Mortes ranarum ex illata pice. Pulmo frequenter & in variis morbis niger.

EJ. *Epistolarum medicinalium Centuria I. & II.* Hafn. 1663. 8. \*. Grata varietas est, eorum primo, quæ longa peregrinatione ad patronos noster scripsit, deinde eorum quæ discipuli suo tempore perinde alias regiones visitantes ad BARTHOLINUM scribebant; aut aliqui docti per universam Europam viri cum nostro communicabant. Hactenus BARTHOLINUS, quam ego, felicior fuit, quod suarum propriarum epistolarum exempla servaverit. Plurima anatomici sunt argumenti, aliqua tamen etiam medici, & multa ad historiam literariam ejus ævi litesque doctorum virorum pertinent. Ipsius BARTHOLINI de SCRIBONIO & CELSO, quorum editiones RHODIUS parabat. MORÆUM bonum SCRIBONII codicem a SALMASIO acceptum habere. Ep. 9. de RIVERII summa fama florentis ad tremores medicamentis, & porro ep. 10 de academia Monspessulana. Exemplum consultationis medicorum Monspeliensium. De carnibus noctu lucentibus multa ipsius B. multa F. LICETI, mera ratiocinia. Ep. 43 de medicis Romanis anno 1643 florentibus, sic de medicis Neapolitanis. Ep. 49 Bezoar minerale HIER. CLARAMONTII, & codices aliqui non maximi momenti, de manna, de curandi ratione aliqua, de vino tenui Surrentino, quod in febre bibatur. Ep. 50 consilium de principe, ob luem veneream suspecto, cum pulsatione totius lateris sinistri. Ep. 51 medici Messanenses, frequentem hic anginam puerorum esse, & in parentes transire, qui pueros custodiant. Ep. 54 de schola Salernitana, hactenus adhuc privilegio gaudente, ut ii juvenes, quos laurea ornaverit, per totum regnum medicinam exercere possint. Imputari Salernitanis, quod salubres sudores cientem specum Puteolanam destruxerint. Ep. 55 de vomitu nephritico; jam tunc enim di-

rus hostis docti juvenis BARTHOLINI visceribus infidebat, quem post 36 annos occidit. FERNELII epitaphium virum certe anno 52 ætatis extinctum testatur: neque tamen lapidi GOVLINUS credit. In T. II. Ep. 22 Siculos post medicamentum plurimam aquam frigidam dare. Ep. 53 se ipsum salubri effectu in febris eam exhibere. Ep. 58 de gibba. Ep. 100 Ungues monstrofi hominis.

EJ. *diff. nova de insolitis partus humani viis* Hafn. 1664. 8. \*. Argumenti potius chirurgici. Molarum aliqua miracula & fetus ventrales, occasione femine, quæ fetum, octodecim integris annis retentum, demum per hypochondrii abscessum ediderat. Ipse nunc B. omnes per alienas vias editos fetus colligit.

EJ. *de cometa consilium medicum* Hafn. 1665. 8. \*. De astrorum in corpus humanum influxu, credulus nimis. Mira præfagia cometarum. Fetus deformis Turcicæ mitræ in capite similis. Hydrocephalus, etiam in ventriculis cerebri posterioribus Mensium diuturna suppressio; infania, ut pene totam vitam in balneo frigido transegerit, cum satyriasi & pollutione perpetua.

EJ. *de medicina Danorum domestica dissertationes X cum vindiciis & additamentis* Hafn. 1665. 8. \*. Scopus est ostendere, Daniam ferre, quod ad alendos & ad curandos cives sufficiat. Ad diætetica & rem medicam. A cerevisia fieri, ut Dani podagræ sint obnoxii: vicissim ex OLAO, calculos etiam nucis mole ejicere, neque tamen Danos ex calculo laborare. Butyri utilitas. Herbarum medicarum, sed ea sunt alterius loci, pauca tamen decerpam. Succus rosarum expressus ad asthma. Aquæ salutare Seelandiæ: thermæ Islandicæ. Aqua etiam acida caput petens. In febribus siticulosis utilis chamæmori succus, neque citro cedit. Lichenis Islandici decoctum inter purgantia. Fuscæ scorbuti. Ab Italis & Gallis fere inconcinne curari, frequentem tamen circa Arelatem esse, ob aquas putridas; sic Ragusii, neque a medicis curari posse. In Norwegia curant copioso usu chamæmori, quo solo sæpe sublatus fuit: Baccæ eduntur, aut conditum. Veteres Norwegi Angelicæ caulibus utebantur. Plurimum scorbutum subnasci a piscis præpinguis *bollesisk* usu, nullo cum admisto sale. Quoties scorbutus cum aliis morbis complicatus est, nunquam ii morbi sanatur, nisi sublato scorbuto. WALDEMARUS IV. podagricos pedes frigidæ immerfit. Hordeum coctum quoad mollescat, infesum fotumque dat, ad hæmorrhoides proficuum, utuntur etiam fotu & decocto lichenis muralis gypsei. Superstitiosa multa domestica, etiam deteriora & noxia. Sic cerussa ante paroxysmum tertianæ data, ut vomitum moveat. Multa laus veri unicornu. In Islandia vicesimo quoque anno variolæ sæviunt. Ex alga (fuco) marina sale sibi culinarem Norwegi parant, lixivum equidem. Non valde laudat theriacam, cui indigenas plantas substituit. Decocta cum Saponaria adversus luem veneream. Coluteam fennæ folliculis substituit. Terræ alique, sigillatæ similes. Sperma ceti fumi ex cerebro balænæ *Dögling*. Grœnlandi in Daniam transecti mutatis cibis, coctisque loco crudorum substitutis, tum desiderio suorum continuo contabuerunt. Lactis in podagra efficacia confirmata. Acetaria

Acetaria ex tenerrimo lupulo mesenterio salutaria. Panis corticeus Norwegorum. A potu parciore in femina alvus dura. Cimbri ad cerevisiam tamariscos pro lupulis addunt, laudante nostro. OLAVUS I. primus a. 1023. hominem colli apostemate (vel struma) laborantem tactu sanavit. Petroselinum gravidis tamen & convulsis nocere. Puerperæ omnino debent a partu abdomen adstringere, ut suffocationem avertant. Novam in regno artem medicam esse, neque ante annum 1400. medicum in Dania fuisse. Aperto sepulchro vetusto, auctor furti corrupto pulmone perit, cum odorem triduo integro de manibus non potuisset delere. Certum numerum variolarum Dani ab ægroto redimebant, inde redibant plerumque deteriores variolæ. Mors pene subita ab aquæ cephalicæ nimis copioso potu. BARTHOLINUS, cum filio ob popolare præjudicium venam secare non sustineret, sponte ad selibram sanguis optimo successu erupit, & una variolæ prodierunt. In tertiana hæmorrhagia etiam saluti fuit.

In *Vindiciis Danorum* varia. Non placent tamen curatio stomachici, cui ventriculum reposuerunt, neque viperæ angelica fugatæ.

EJ. *Epistolarum medicinalium Centuria III. & IV.* Hafn. 1667. 8. \*. prima epistola est anni 1660. Ipse BARTHOLINUS in Ep. 2, hepar scirrhum vidit, cum florido corporis habitu. Ep. 5 post obstructionem alvi quindecim diebus persistentem, faeces alvi porro per scroti abscessum prodierunt. Ep. 8. de fetu Mussipontano, de molis, quas vidit editas, de cerebro lapideo Suecico & Danico. Ep. 14, doloris in capite cum utero consensus. Ep. 16. Incredulo PATINO testem se dat, vitrum antimoniatum feliciter datum fuisse. Ep. 28 calculi ex utero rejecti. Ep. 29. in principe Auriaca a variolis perempta, abscessus pulmonis erat & hepatis. In infante maximus tumor carnosus imi dorsi (spina, ut putò bifida). Ep. 32 medicorum aliqua excusatio, & dignitas. Cæterum miror, cum suis hepatis extispiciis, epitaphiis &c. Cl. virum, cum subrueret theoriam principem scholarum medicarum, nulla majora odia passum esse, aliæ enim causæ eorum fuerunt, quibus BILSIUS, & quibus RUDBEKIUS animati fuerunt. Ep. 40 manifestior hernia spinalis. Ep. 42 se in semitertiana aliisque malignioribus febribus intestina tenuia gangrænosa reperisse. Ep. 60 Morbus suspectus magicus, ungues, pili circumvoluti, globuli ferrei, stannei, ligna, omnia per vomitum rejecta. Ep. 80 iterum de suo calculo, a sola aqua corticum fabarum se levamen percepisse. Ep. 86 Exempla calculorum felleorum numerosorum. Febrim intermittentium sedem utique esse in tenuioribus intestinis. In femina a febre maligna cum vomitu extincta, vidit ventriculum inflammatum, ileon intestinum gangrænosum. Ep. 90 In pulmone variolosi principis inflammatio.

*Cent. IV.* Ep. 6 hemiplegia in nephritico. Ep. 12 Florentiæ aliqua. M. f. codices RUPPI Ephesii possideri diversos ab iis, quæ TURNEBUS edidit. Ep. 14 Emplastrum de cicuta in magno liene plurimi facit. Ep. 21 mors ex ischuria die 24 post convulsiones. Ep. 29 a vulnere gangrænosa mesenterii, scroti, ventriculi. Ep. 33 In hydrope scirrhusa durities pedum & ventris. Ep. 34 in dysenteria cruentas de-

jectiones non nocuisse. Ep. 39 Agyrtæ antinephriticum ex alio medicamenta omnino non debere sperni. Ep. 41 Metastasis bubonum pestilentium, qui sanati sunt utique, sed successerunt insultus epileptici. A colica paralysis, ab ista convulsiones, istæ lethales. Ep. 44 Panis pistus & buccellatus MAURITII (quis?). Rigorem calorem præcedere, & primum in febre adparere. Ep. 54 Feliciter noster tinctura cantharidum in gonorrhœa usus est. Ep. 57 Utique pus pleuriticorum per lotium & per alvum decedere. Ep. 58 Noduli in hydropici abdomine. Ep. 61 aliqui errores LINDENII: RHODII CELSUM se possidere. Ep. 65 Convulsiones sympathicæ. Longa paralysis in funestam apoplexiam terminata. Scrofulas diversarum partium fere conjungi. Ep. 69 consilium pro scorbutico. Ep. 73, utique purulenta spura phthisicorum pleraque ex pulmone sunt. Ep. 77 cui pars anterior asperæ arteriæ convellitur. Ep. 79 de VORSTII promisso THEOPHRASTO. Ep. 85 de CELSO RHODII. Ep. 87 in dysenteria vidit intestina rupta, lacerata, exulcerata, & diu superstes puris profluvium. Ep. 95 defendit HIPPOCRATEM adversus G. F. LAURENTIUM.

EJ. operum series Metro reddita a CHR. FRISIO. Hafn. 1663. 8.

EJ. Orationes varii argumenti Hafn. 1668. 8. \* breves omnes & pleræque philologicæ. Ad medicinam de theologia & medicine aſinitate 1679. EJ. huc faciunt de morte VESLINGII, & oratio de artis medica difficultate 1653, de WORMII exsequiis dua, — de variolis jam dicta, de secundarum retentione a 1647. Viaticum medicum J. H. PAULI. In obitum H. FUIREN 1655. Elogium NICOLAI BENSON. Medici studii commendatio 1661. Testimonium medici discedentis — 1662, & aliud 1663. De guttæ laudibus. Nihilum medicum.

EJ. de chirurgia infusoria epistola — Francf 1665, 12. cum HORSTII judicis.

EJ. de oculorum suffusione Hafn. 1669. 4. \* ad BURRHUM

EJ. de medicis poetis 1669. 8. \*. Ex variis Poetis excerpta, quæ ad medicinam faciunt. Cantilenæ Islandicæ, quibus dæmon se passus sit expelli. De sectis medicis amissis, & superstitibus.

EJ. carmina varii argumenti Hafn. 1669. 8. \* inter ea etiam in varios medicos, VESLINGIUM, ELICHMANNUM, alios versiculi. In aves, animalia, sceleratos.

EJ. Oratio in obitum J. MULENI 1669. 4. \*

EJUSDEM. De bibliothecæ incendio ad filios Hafn. 1670. 8. \*. Jen. 1709. 8. quæ maxima nostro calamitas accidit. Una perierunt centuriæ III epistolarum, VEGETIUS RHODII, CELSUS RHODII, cum codicibus, Vaticano, Placentino, Veneto, Mediolanensi, aliis collatus, & a THOMA ad libri V finem perductus: BARTHOLINI anatome practica sive corporum morbosorum, utilissimum scriptum,

liber de morbis lymphaticis, medicina Danica inquilina, cujus etiam specimina aliqua producit, & curatam a se ipso gangrænam absinthio cum aqua marina decocto; curatam spiritu frumenti cum flore paralyseos paralytin, curatas pleuridides hordei decocto, scorbutum trifolio aquatico, hydropem turionibus sambuci. Porro perierunt Bibliotheca anatomica, collectanea de pygmæis; apologia pro Pharmacopœa Danorum; de glossopetris melitenisibus; de morbis fungosis; antiquitates medico necessaria; Danorum; arana medica; PETRI CLAUDII UNDALINI codex de animalibus Norwegia; Notule in HIPPOCRATIS aphorismos; in AURELIANUM scholia notulis illustrata; RHODII l. de ponderibus & mensuris; nota & emendationes EJ. in VEGETIUM; SIMONIS PAULI anatome crocodili; JAC. HOLSTE de febribus. Una hic excusus est catalogus librorum TH. BARTHOLINI.

EJ. de flagrorum usu medico Francof. & Hafn. 1670. 8. \*, cum utriusque MEIBOMII ejusdem argumenti libellis.

EJ. medicus perfectus in mortem PAULI MOTH archiatri Hafn. 1670. 4. \*. Viri gravis & prudentis elogium, vita & peregrinationes.

EJ. questiones nuptiales Hafn. 1670. 8. \*. Ad nuptias magni illius SCHUMACHERI, qui PETRI a GREIFFENFELD nomine Daniam rexit. Aliqua femijocosa, femiseria. An medico in nuptiis locus sit; servi medici, etiam lapides aliqui.

EJ. de simplicium medicamentorum inquilinorum facultatibus cognoscendis Erf. 1671. 8.

EJ. de theriaca in officina HEERFORDI disp. Hafn. 1671. 4. \*. diff. I. Formula. De medicamentis simplicibus & compositis, quæ theriacam ingrediuntur, deque illorum selectu. Antidotus MATTHIOLI.

Diff. II. De theriaca in officina J. GODOFR. BECKER Hafn. 1671. 4. \*. Iterum formulæ, lis de balsamo, ejusque bonæ notæ.

EJ. de confectioe alkermes, quam J. G. BECKER dispensare constituit Hafn. 1672. 4.

EJ. de morbis biblicis miscellanea medica Hafn. 1671. 8. Francof. 1692. 8. \*. Breves expositiones locorum in S. S., qui utrunque ad medicinam faciunt, neque unice morborum, brevibus disertatiunculis 27. Opiniones fere aliorum exponit, & optimam lectoribus eligendam relinquit.

EJ. de visitatione pharmacopœorum programmata duo Hafn. 1672. 4. & 1673. 4.

EJ. de transplantatione morborum ib. 1673. 4.

EJ. de sanguine vetito disquis. medica ib. 1673. 8. \*. Sanguinis esu etiamnum Christianis interdictum esse, nunquam adeo interdictum abrogatum, qui LEONIS etiam Imp. edicto iterato proscriptus sit.

EJ. *de peregrinatione medica* Hafn. 1674. 4. \*. Ipse magnus peregrinator, filiis suis & nepoti J. JACOBEO peregre abeuntibus sua consilia aperit. Doctorum virorum census, qui eo ævo per Europam eminebant. Ut a chirurgis, etiam a pharmacopœis, a chemicis, discere oporteat. Italia, ad propriam Cl. viri peregrinationem, Roma, per utramque Siciliam Maltham usque progressi. Salernum desertum. Aquæ medicatæ. Singulatim docti viri Romani, Neapolitani. Alia naturæ dona, Neapolitana, saccharum, manna, herbæ spontaneæ. Siciliæ laudes, & DOMINICI SALÆ clinici insignis. Cura valetudinis. Aquæ emendatio fere GORDONI.

In *anatomie* sæpe reformata, etiam quartum Leid. 1673. 8. \*. passim practici argumenti aliqua intercedunt. In ovario vesicula limpida aqua plena, lapides in arteriis bronchialibus &c.

EJ. *de legendis libris dissertationes* VII. Hafn. 1674. 8. recusæ cura J. GERHARDI MEUSCHEN Haag 1711. 8. BUR.

EJ. *de anatomie practica consilium* Hafn. 1674. 4. \*. De incisione cadaverum morborum. Laudes nosochiorum Italicorum, in quibus curandorum & incidendorum ægrotorum opportunitas plurima est. Balsamatio. Zootomia. Alia præsidia ad discendam medicinam; lectio etiam librorum, & ad eam consilia. De Danorum ab anatomie practica aversione queritur.

Varios aliorum labores edidit, LISETTI BENANCII *de declarationem fraudum que apud pharmacopœos committuntur* Francof. 1667. 8. 1671. 8. CORNARIUM *de vita sobria* Danice versum Hafn. 1675. 8. MEIBOMII *de flagrorum usu in re venerea*; J. VESLINGII *observationes & epistolas*: tum MOINICHENII, aliorum, etiam cum LYSERI editione 1665; RHODIUM *de acia atque de ponderibus & mensuris* Hafn. 1672. 4: *Catalogum & taxam medicamentorum officinalium* Hafn. 1672. 4.

Demum a. 1673. cepit edere *Acta medica & philosophica Hafniensia* T. I. pro anno 1671. 1672. Ad eorum actuum collectionem & ipse suas symbolas contulit. Vol. I. obs. I, de balsamo & succedaneis, quæ ei in theriaca substituto fuerunt.

Obs. 4 arteriotome tentata ob dolorem immanem capitis, summo cum levamine.

Obs. 5 diabetes ad 24 lb. urinæ, cum vix dimidiam bibisset.

Obs. 7 mutitas ob tumorem colli & compressum laryngem, sanata eo tumore remoto.

Obs. 8 Hydrops hydaticus; scarificatio malleoli, abdominis paracentesis, educta aqua viscida; erat hydrops cellulosæ peritonæi telæ.

Obs. 11 Equus regius, qui ob vermes in ventriculo nidulantes, spasmo cynico perierat.

Obs.

Obs. 12 a resecto humero tetanus etiam maxillæ.

Obs. 13 Picem abietinam Norwegos in febre maligna dare.

Obs. 14 Erysipelati supervenit funestus lethargus.

Obs. 16 ungues crassi durique.

Obs. 19 fucci betule utilitas ad hydropem & calculum.

Obs. 26 pro mola volatili sceletus aviculæ.

Obs. 33 Sphacelus cerebri in bove.

Obs. 37 Marasmus senilis apta medicatione superatus.

Obs. 39 Morbus extremus FRIDERICI III, lipothymia, anxietas, dolor lateris sinistri.

Obs. 45 In cephalalgia arenulæ de aure cum cerumine.

Obs. 49 Morbi Feroensium, catarrhus, febris ardens, scorbutus, lepra, hæc frequens.

Vol. II. anno 1673. Obs. 3. Flatus collecti pro graviditate habiti.

Obs. 6. In gravissimo scorbuto putrido felix curatio.

Obs. 7. Varia de hæmoptysi. Vir qui ea suppressa deterius valebat.

Obs. 13 Princeps morbo extinctus, qui pro maligna febre habitus fuerat, vesiculam in corde habuit.

Obs. 20 a requie Nicolai infantis diuturnus sopor, inde epilepsia. Femina quæ drachmam opii devorabat.

Obs. 27 a syrupo emetico A. SALÆ alvus absque vomitu mota.

Obs. 28. Ab hepatis inflammatione singultus non compescendus.

Obs. 35 a morte puerperæ spuma de utero prodeuns, tunc murmur, demum infans postridie prodiit calidus.

Obs. 42 medici studii brevis methodus & minima bibliotheca, & obs. 42 Radix *Napus* Norwegica ad colicam laudata.

Obs. 125 *Pilula* purgans per vesicam excreta.

Obs. 126 Funesta hæmorrhagia a numerosis hirudinibus pedibus adherentibus.

Porro *Act. Hafn.* vol. III. obs. 28. In icterico hepar ingens scirrhosum, sphacelofum. In vesicula fellis probile argilla. Venæ ventriculi distentæ post vomitum perpetuum, lien & pancreas scirrhosum.

Obs.



Obf. 67 cornua duo in fronte mulieris.

Obf. 68 Candelæ sebaceæ frustum in hepate.

Ann. IV Obf. 21. Cranium inter & cerebrum aqua cruenta, hepar durum, undique adcretum in bimulo; in vesicula pro bile materies ex nigro viridis.

Obf. 29 Puer cum dolore purulenta mingit, sic femina gravida, absque malo.

Obf. 33 Tria exempla funestæ in scorbuticis ischuriæ: ex obstructione renis etiam alterius, libero altero.

Obf. 34 De urinæ significatione. Nigra in febre urina ad usque plenam remissionem, tum in aliis absque malo reddita. Ischuria expulsis duobus calculis sublata. Pure per alvum & lotium fluente sanata pleuritis. Mucus in urina tenuissimus, & ab eo mors, nullo cum calculo.

Obf. 36 Ventriculi dolor & erosio funesti eventus; intus rubebat pene excoriatus, hepar durissimum, in vesicula bilis coagulata, in calculos abitura. In mesenterio cavitas sero plena. Præcesserant anxietas, alvus sicca, vomitus.

Obf. 42 De hortulano Holmienfi qui multis horis sub aqua vixerat dissertatio; noster enim fidem narrationi adhibet.

Ann. V. Obf. 1 Singultus diuturnus & insanabilis.

Obf. 3 M. AUR. SEVERINUM topbos gallicos curasse filis carptis in speciem conii congestis, inconfis. Augustæ Vindelicorum arthriticos moxa feliciter usos.

Obf. 4 Consilium medicum facultatis Hafniensis de curanda dysenteria Hafniæ a 1677 grassante, adstringentibus, calidis, terreis, si malignitas adfuerit, scordio.

Obf. 9 Ab antimonio diaphoretico, sollicite præparato, lipothymia, frigus partium extremarum, pulsus intermittens, convulsiones, tamen ut æger convalesceret.

Obf. 20 Quotidiana, quam habet pro duplici quartana; sed & sextuplex quartana.

Obf. 21 vermiculus cum urina editus.

Obf. 22 Illustris puer subito mortuus, sanguine effuso in cerebro & in pulmonibus.

Obf. 25 In marasmo scorbutico maculosi facti ungues, bono eventu.

Obf. 34 A cardialgia excussi 200 lanuginosi vermes.

Obf.

Obf. 36 scriptio electarii adversus fluorem album: longa est, limaturam chulybis continet, & aromatica. Bene evenisse additur.

Obf. 128 Ex suppresso albo fluore carcinoma uteri funestum.

In *Ephemeridibus Nat. Curiosor.* etiam aliquas dedit adnotationes. Dec. I. anni 1. obf. 37. In abscessu malæ officulum.

Obf. 51 hemicrania periodica.

Obf. 52. sanitas restituta, cum salivatio non perfecte respondisset.

Obf. 101 mors ex pinguedine uterum comprimente.

E. N. C. Tom. II. aqua marina, cui incoctum absinthium, superata gangræna obf. 2, & officulum per urinam redditum obf. 3.

Obf. 162 diabetes sive urinæ profluvium ad duodecim in diem libras, cum potu parco.

Obf. 166 cæcitas a contortis oculis pro amaurosi habita, vomitu discussa.

Passim etiam aliqua sub jicío amicorum, sed ad BARTHOLINUM scripta.

J. F. TREUBLER medicus Norvegus. Ep. II. n. 15. hæmorrhagia narium compressa, emphysema, incisione facta materies prodit purulenta, bono eventu.

Vermis de auribus eductus.

Infans variolis oblitus a morbo matris editus.

Cent. III. obf. 17. ex abscessu officula fetus repetito decefferunt, quem femina in utero retinuerat.

Ep. 55. In lue venerea salutaris effectus emplastri de mercurio cum ranis.

J. CHR. AGRICOLA Cent. II. n. 71. morbus in Anglia novus, cui sedes circa receptaculum, cum ciborum fastidio, doloribus insignibus etiam mania.

PETRI SCHUMACHER (postea de GREIFFENFELD) Epist. 81. Cent. II. amplissimum abdomen puellæ, turgidum. Ep. 96. Restituta femina, quæ suspena fuerat. Cent. III. Ep. II. Excusio ventriculi.

GASPAR SCIOPPIUS celebris ille criticus in Cent. I. Ep. 67. arcana aliqua chemica BARTHOLINO aperuit.

GUIDO PATIN Cent. IV. Ep. 33. Dysenteria absque febre in gangrænam abeuns.

Ep. 61. De PETRI PETIT ARETÆO qui sub prelo sit, de sua simplici mendendi ratione.

Tom. II.

P p p p

Vita

*Vita viri plus semel prodiit*, GEORGIO HANNÆO auctore Hafn. 1681. 4. B. BUNAU.

Alia oratio WILHELMI WORMII ib. 1681. 4. \*

*Catalogum operum* edidit ib. 1681. filius THOMAS, B. BUR.

§. DCIII. NICOLAUS TULP.

Consul Amstelodamensis, insignis clinicus, idem pro patria paratus mori, qui ut olim SCIPIO fugam meditantibus cives Amstelodamenses a timidis consiliis revocaverit, adque defendendam patriam excitaverit, annos nunc natus 79. Exiguus ejus liber est *observationum medicarum*, quarum in prima editione libri III, in posterioribus quatuor numerantur. Prodiierunt Amsterdam 1641. 8. \*. 1652. 8. 1672. 8. \*. 1716. 8. 1739. 8. \*. aucta hic LUDOVICI WOOLZOGEN oratione funebri. Belgice Amsterd. 1650. 8. ab ipso auctore versa. Dictio mascula, brevis & pura, absque ratiociniis. Bona omnia, ut pauca de multis laudasse sufficiat. L. I. C. 7. morbus adtonitus venæ sectione superatus. C. 8 morbus comitialis cum aponia sponte sanatus, & alias per manantia capitis ulcera. C. 9, causa mali in eo morbo a sinistra abdominis sede adscendebat, idem purgantibus medicamentis curatus est. C. 10, a vulva in alia adscendebat. C. 13. Capitis dolor periodicus, & C. 15, ejus præfagium ex sensu descendens mali a capite in pectus, hinc in ventriculum. C. 16 & 17, Chorea S. Viti & malleatio, hæc involuntaria, quinque mensibus continuata. C. 18, 19, imaginarii morbi. C. 20 longo a morfu canis tempore succedens aquæ metus. C. 21. fenex rabiosus, balneo eo adductus, ut ante mortem bibere posset. C. 22, Catochus ex amore. C. 24, hydrocephalus in puero; quinque in capite aquæ libree repertæ, cerebrum compressum & deforme. C. 25, alias in dimidio capite aquæ collectio. C. 27, polypus cordis, cerebrum aqua plenum in apoplectico. Arteria aorta & vena pulmonalis polypo fartæ. C. 31, a nimio sanguinis fervore, cruor per vomitum, per alvum, per nares ejectus, amaurosis: cum cucurbitulis, ferro candente & antimonio pugnaretur, visus tamen non potuit redintegrari. C. 32, intolerabilis capitis dolor sponte levatus, multo pure per nares effuso. C. 33. dolor a capite ad pedem migrans, & vicissim. C. 39, 40, aponia a febre, a morbo nerveo, in femina sputatrice. C. 42, Gula resoluta. C. 43 qui undecim diebus in deserto scopulo absque cibo vixerunt. C. 44, morbus parum notus; tumor inter gulam & asperam arteriam subnascens, & cibi iter intercipientis. C. 45, in femina simile malum gargarismis superatum. C. 48, gravis capitis dolor arteriotome sublatus. C. 75, Cutis laxa, ut super subjectos musculos ad veli modum duci posset. C. 58, Lac sanguini innatans de vena missum. C. 59. calculus fescuncialis de intestino expulsi.

L. II. C. 2. Dolor pleuriticus a bile, sputa flava, sanata vena secta, id enim auxilium

auxilium hoc in malo necessarium esse noster docet, etiam octies iteratum. C. 2 sic in pleuritide puerperæ octies sanguinem misit animosus. C. 3, Cum sanguis fluere negaret, tussi imperata TULPIUS ejus fluentum restituit. C. 5, Plerumque paracentesim pectoris in tabidis infelicitate cecidisse. C. 6, metastasis in umbilicum, qui abscessit, felici eventu. C. 7, Putamen avellanæ circa caput asperæ arteriæ hæserat, & spiritum difficilem reddiderat, idem denique tussi ejectum est. C. 8 de desiderio felici ostreorum in marcore. C. 9. Diu absque incommodo toleratum pectoris ulcus. C. 10 subito extinctus, qui de vomica pus egresserat. C. 11, Hæmoptoe triginta annorum superata. C. 12, 13 polypus ramosus de aspera arteria ejectus est, C. 14 & de pulmone, iste funesto eventu. C. 15, hydrops pectoris, pulmone flaccido, auricula cordis adrosa. C. 19, Cordis palpitatio cum liene indurato. C. 21 bilis atra sursum deorsumque rejecta, funesto eventu. C. 22 vomitus per octodecim menses excrucians. C. 23, vomitus pituitæ intus ad casei recentis modum albicantis, tenui involucre obductæ. C. 24 enormis halecum in gravida pica. C. 25 calculus arteriæ aortæ eam pertundens, ut nihil tamen efflueret. C. 27, pus de hepate abunde per os rejectum. C. 28, in homine hypochondriaco lien vehementer pulsans; & 30, ejus visceris moles maxima. C. 31, sudor sanguineus in melancholica virgine. C. 32, in hydro-pico jecoris abscessus. C. 33 Pro fetu & graviditate imposuerunt duo tumores mesenterii, alter ulcerosus. C. 34, hydatides mesenterii. C. 35, malus effectus vini calidi in hydrope. C. 36, in eo malo icterus. C. 37, mors, cum in partu abscessus mesenterii ruptus fuisset. C. 31, volvulus & nervorum funesta contractio ab ira. C. 42, putat se in tænia (prima PLATERI) vidisse caput cum rostello & oculo. C. 46, diabetes intra aliquot menses lethalis. C. 49, cum lotio vermis teres exiit, ruber; & 50, 51 alias numerosi multipedes vermiculi; tum 52 capilli. C. 53 Ulcus vesicæ Spadanarum usu curatum.

L. III. C. 1. feminæ gibbosæ misera conditio, ut in situ incommodo solo perdurare posset, in genua & cubitos provoluta. C. 10, tumor inter anum & vulvam subnascens alvum oppressit, & vesicam, ægotam occidit. C. 12, Ex inguine lumbricus proserperat, abscessus tamen coaluit. C. 17, Post acres intestinorum dolores membrana intestini decessit, & C. 18 quotidie adeps. C. 24, Tabes dorsalis, non illa ex nimia venere, sed ab acris pituitæ defluxu. C. 25, Coxæ dolor subnato abscessu solutus. C. 29, 30, hernia spinalis primum, ut putatur, hujus morbi in fastis medicis exemplum. Lacera medulla spinalis, nervi per tumorem dispersi, tumor funesto eventu ligatus. C. 31 bilis utero circumfusa, improbabile malum. C. 32 hydrops uteri, & 33, 34, fungus. C. 42, sudor per septem annos perpetuus. C. 45, cui pulsus in dorso manus, pollicem inter & medium dig. tangi debebat. C. 46, a scarificatione gangræna universi corporis, & 47 utriusque pedis sponte subnata, & 48 a febre. C. 49, atrophix brachii suctu cucurbitulæ subventum. C. 53, Post febrem quartanam omnimoda cibi abstinentia. C. 55 incrementum enorme pueri quinquennis, ut 150 lb. penderet.

L. IV. C. 2, Epilepsia ex pollice pedis ascendens. C. 4, a sanguine humano absorpto potius aucta. C. 5, Beriberi paralytios species, difficillimæ curationis, quam noster calidis curavit. C. 8, membrana laryngis screatu reddita. C. 10, a nimia frigida collutione, ut noster putat, nervorum contractio, mens collabascens, & mors. C. 12, vermis de naribus excussus. C. 13 In erysipelate hominis atrabilarii felix usus hirudinum. C. 19 Palpitatio cordis, aquæ pericardii nimium. C. 30 Tussis decocto raparum sanata. C. 23 Plumbea colica Pictonum, spiritus inde summa difficultas. C. 24, Singultus per duodecim dies sub forma febris continuæ. C. 25, decocto trium pomorum colocynthidis epoto, æger vix multo oleo servatus. C. 26, Hæmaturia undecim dierum in gravida, soluta calculo expulso & abortu. C. 28, serofus lumborum tumor. C. 32, Post quartanam febrem mors, & pancreatis ulcus. C. 39 Fetus frustulatim per anum excretus. C. 41 Secundæ retentæ, feliciter post medicamenta ejectæ. C. 43 Hydròps peritonæi, nescio an non hic primum dictus. C. 44 Sic cornuum uteri s. tubarum. C. 46 Syncopalis febris a ventriculo. C. 51 Pes sponte delabens. C. 51 Variolæ epidemicæ perniciosissimæ. C. 52 Noxæ nimie venæ sectionis, & C. 53. lectorum & medicorum. C. 56 Oleum sulfuris in arthritide utile. C. 57 Caput inclinatum præciso musculo sternomasto ideo restitutum.

Subjecta sunt brevialia aliqua monita medica.

§. DCIV. CONRADUS VICTOR SCHNEIDER.

Professor Wittebergenfis, vir doctissimus, magnus collector librorum, potissimum Italicorum, quos summo cum labore norat in unum sermonem componere, ut quidquid quisquam innumerabilium illorum seculi XV & XVI scriptorum in libris reliquisset, hic suis locis reperias.

EJ. est disp. *de fluore alvi colliquativo* Witteb. 1641. 4. Riv.

EJ. *de capite diff. I.* Witteb. 1643. 12. \*. A defectu futurarum catarrhos fieri suffocativos.

EJ. *de capite diff. II.* ib. 1643. 12. \*. Adjecta est ratio medendi apoplexiæ.

EJ. *de ossibus sincipitis* ib. 1653. 12. \* Fusc de malis, in quibus sincipiti ignis imponitur.

EJ. *de ossibus temporum* ib. 1653. 12. \*. Morbi aurium. Sectio temporaliis arteriæ.

EJ. I. *de ossis cribriformi, & sensu ac organo auditus, & morbis huc spectantibus, coryza, hæmorrhagia narium, polypo, sternutatione, amissione odoratus &c.* Witteb. 1655. 12. \*. De communicatione cerebrum inter & nares hic noster dubitare incipit.

incipit. Sanguinem ex sinibus cerebri per nares manare negat. Auxilia varia, etiam superstitiosa.

EJ. *de catarrhis* insigne opus. *Liber I, quo agitur de specie catarrhorum, & de ossis caniformi, per quod catarrhum decurrere fingunt* Witteb. 1660. 4. \*. Species catarrhi earumque nomina. Anatomica & viæ imaginariæ fellæ pituitariæ. Noster contra scholas omnes primus negat, dari aperta foramina in homine vivo, per quæ a cerebro ad palatum humores defluant, quo quidem invento optime de universa arte meruit, cum & receptum ab omnibus errorem deleverit, & infinitos alios pathologicos, etiam præcticos, errores imis ex fundamentis subruerit, qui omnes huic hypothese innitebantur.

L. II. Cum primo prodiit, quo GALENICÆ theoriæ catarrhorum perspicue falsi evincuntur. Multum etiam hic eruditionis est, diligentissimus enim homo ad fastidium usque omnes priorum scriptorum opiniones recenset, viasque per quas primum in cerebro catarrhi dicebantur enasci, deinde duram inter membranam & cranium colligi, tandem destillare. Duram matrem recte ostendit, omnia hæc foramina accurate claudere, eorumque nihil quidquam esse apertum. Sed neque duram inter membranam & piam catarrhum colligi posse, neque in cerebri ventriculis, cum & experimento ejusmodi collectio repugnet, & nimis graves morbos accersat. Deinde etiam ventriculos anteriores clausos esse, neque inde viam in os cribrosum, atque in glandulam pituitariam patere, neque eam glandulam diversis in animalibus molem sequi cerebri. Porro quatuor VESALII canales refutat, & foramina fellæ equinæ, quæ nulla sint, & vasorum foramina, per quæ nihil fluat, & demum foramina ossis cribriformis (quæ vasa in os ipsum admittunt). Porro viam vaporum de cerebro in nares, de naribus in cerebrum refutat, qualem pro fumo tabaci nuperi admittebant. Neque per futuras vapores de cerebro exhalare.

L. III. *quo novi catarrhorum meatus demonstrantur.* Witteb. 1661. 4. \*. Ex sanguine nempe catarrhos venire, non de cerebro descendere. Neque a cerebro esse sordes aurium, lacrimas, anginas, peripneumonias, catarrhos. Calculorum etiam materiam esse ex sanguine, cibo, potu. De uteri fluxu albo & rubro. Sect. II. Neque catarrhi viam esse per infundibulum, neque per quatuor canales, iterato demonstrat, veramque catarrhi sedem & scaturiginem esse pituitariam membranam, qua nares & fauces obliniuntur, & cui, neque a cerebro, munus demandatum sit generandi muci.

Breviter recensero reliqua, quæ si velis collectanea, infinita sunt, si propria SCHNEIDERO, certe perpauca.

Qui parva, lapidea granula frequenter per alvum emittit. Lapis bezoardico similis emollitus, ex ano femineæ ejectus. Lapis bezoar similis ex equo &c.

Ita L. IV. Generalis catarrhorum curatio ad novitia dogmata & inventa  
P p p p 3 Witteb.

Witteb. 1661. 4. \*. Fusissime ex omnibus omnis ævi scriptoribus causæ catarrhorum, differentiæ, catarrhi epidemici, prognosim mali, signa. Febris catarrhalis. Prognosis. Inde curatio, in qua indicationes convellit, quas veteres suæ theoriæ superstruebant. Tum ipsa auxilia. Purgantia primum longa serie, simplicia, composita. Actio purgantis non eligit humorem, sed expellit. Alia medicamenta. Vomitus. Venæsectio. Non placet nostro distinctio catarrhi calidi & frigidi. Venæ raninæ sectio, scarificatio & cucurbitulæ. Diuretica suis cum formulis, sic sudorifera, quæ crassis etiam humoribus conferant. Opium utique sudorem movet, & hæc causa est sciendi theriaca sudoris. Cephalica. Thermæ, acidulæ, destillationes. Medicamenta alia catarrhalia: ancipitia tamen & denique vana. Magna pars materiæ medicæ: satis vero difficilem se noster præbet. Inde soporifera, papaveracea, opiata, apophlegmatismi, ptarmica, medicamenta externa.

L. V. de dieta catarrhorum & de speciebus catarrhorum s. coryza, broncho, catarrho, suffocativo, catarrho stomachi. Witteb. 1662. 4. \*. Integram hic materiam cibariam reperias, cum veterum opinionibus.

L. VI. Specialissimus, quo juxta Hipp. l. de glandulis & de locis in homine septem catarrhi, oculorum, aurium, narium, pulmonis, stomachi, medullæ spiralis, sanguinis. In L. III. agitur de cerebro, quod non sit epilepsiæ sedes, neque in eo morbo principaliter adficiatur.

EJ. L. VI. de arthritide, podagra, chiragra, atque de horum morborum curatione, denique anacephaleosis qua affectu catarrhorum cephalicorum repetita magis perspicua facultatis concincitur Witteb. 1664. 4. \*.

EJ. de morbis capitis, cephalicis, soporosis, atque de curatione. Vertigo non oritur ab inordinata circularique motu spirituum animalium. Cataphora non est somnus præternaturalis. Lethargus non est oblivio neque delirium, nec somnus præternaturalis. Carus non est paralyssis facultatis imaginatricis, nec somnus præternaturalis, nec apoplexia, neque hujus causa proxima defectus spirituum ib. 1669. 4.

EJ. de nova gravissimorum morborum curatione, apoplexia, cujus sedes non semper est cerebrum; lipopsychia, quæ non vitalis, sed animalis facultatis fractæ symptoma est; paralyssi, cujus sedes non cerebrum, non spinalis medulla, nec nervus semper est, veluti nec causa proxima defectus est spiritus animalis. Anacephaleosis dua, altera ad apoplexiam, altera ad paralyssin Francof. 1672. 3. \*. spissum volumen.

EJ. de spasmodorum natura, subjecto, nec non de causis earum motionum spasticarum, quæ aliquando in recens defunctis & in occisis corporibus, maxime militum, deprehenduntur Witteb. 1678. 4. \*. Iterum omnes omnium hypotheses & opinioniones recenset, & exagitat, spasmodorum originem ab inanitione, a repletione, a frigore, a flatu, scrutinio subjicit, priores opinioniones rejicit, & de causa, sede, subjecto

jecto mali fusissime inquirat, tandem definit spasmodum neque de motibus ad irritabilitatem pertinentibus quaerit.

EJ. de justitia & equitate natura Witteb. 1646. 8. L.

EJ. de pleuritide ib. 1648. 4. LEHM.

EJ. de natura recte curandæ phthiseos ib. 1648. LEHM.

EJ. de hydropse ib. 1649. LEHM.

EJ. de ischiade ib. 1653. LEHM. PL.

EJ. de phthisi ib. 1660. 4. \*.

EJ. de apoplexia ib. 1662. 4. \*.

EJ. de peripneumonia ib. 1660. 4. \*.

EJ. de arthritide ib. 1662. 4. LEHM.

EJ. de hydropse disp. ib. 1663. 4. HAENEL.

EJ. de morbo comitiali ib. 1664. 4. \*.

EJ. de ictero flavo ib. 1664. 4.

EJ. de inflammatione diaphragmatis, s. de paraphrenitide ib. 1665. 4. RIV.

EJ. de phrenitide ib. 1666. 4. RIV.

EJ. de angina ib. 1666. 4. \*.

EJ. de epilepsia ib. 1667. 4. \*.

EJ. de erysipelate, s. Rosa ib. 1668. 4.

EJ. de cachexia ib. 1669. 4. HAEN.

EJ. de epilepsia ib. 1670. LEHM.

EJ. de appetitu gravidarum ib. 1670. 4. RIV.

EJ. de paralyssi ib. 1670. 4. HAEN.

EJ. de lapide bezoar ib. 1673. 4. PL.

EJ. de spasmo cordis contra NIC. CHESNEAU 1675. 4. LEHMAN 1679.

EJ. de spasmodorum subjecto contra N. CHESNEAU ib. 1675. 4. PL.

EJ. de apoplexia, contra N. CHESNEAU opinionem ib. 1676. 4. PL.

EJ. de spasmodis ib. 1676. 4. HE.

EJ. *de spasmodorum causis & arthritide* ib. 1677. LEHM.

EJ. *de spasmodorum natura cum thes. de epilepsia* ib. 1678. 4. HE.

EJ. *de peripneumonia* ib. 1679. 4. RIV.

EJ. *de spasmi subjecto vero* ib. 1679. 4. PL.

EJ. *de sanguine ut de parte corporis principe ac tamquam de causa & sede morborum, tandemque de via illos curandi* ib. 1679. 4. HE.

EJ. *de spasmo cordis* ib. 1679. LEHM.

EJ. *de peste morborum principe* ib. 1680. 4. PL.

EJ. *de melancholia, s. delirio tristi* ib. 1680. 4. PL.

§. DCV. VARIIL.

J. MORELLI Cabillonensis, *de febre purpurata epidemica & pestilente, qua ab aliquot annis per Burgundiam & omnes fere Galliae provincias misere debacchatur, dissertatio in qua de pestilentium febrium natura, causis, signis, & curatione dissertitur.* Lion 1641. 8. \*. MORELLUS cominus petechialem febrem viderat, & bubonaceam pestem. Illam *purpuratam* vocat, & veteribus notam fuisse vult. Non credit HERCULI SAXONIAE, in tertiana exanthemata prodidisse. Morbi symptomata, dolor capitis ingens & insigne delirium, lassitudo, difficilis respiratio. Pestem utique per contagium a milite Italo Lugdunum fuisse advectam; non esse verum suumque morbi genus. Dari pestem absque maculis, bubone & carbone, etiam levi cum febre, inque eo casu venam cum pernicie aegri secari. Esse qui cum contagio restitissent, & absque eo peste correpti perierint. Cardiaca rejicit, theriacam non laudat, sudorem quidem in peste movet, ut tamen, quoties febris ardens adest, refrigerantia admisceat. Purgantia improbat, cum etiam spontanea diarrhoea funesta, & alvus sicca salutaris fuerit. Cibo aegrotos non debere obrui. Bubonem evocandum esse vesicatorio. Febris purpurata nihilo quam pestis mitior. Putridarum febrium commune remedium esse venae sectionem: ob ejus liberrimum usum medicos Parisinos noster laudat; eam rationem mittendi sanguinis cucurbitulis praefert.

ATHANASII KIRCHER S. I. Germani, qui Romae vixit, curiosi rerum naturalium & machinarum aliorumque *curiosorum collectoris*, hominis in fide adhibenda non difficilis.

EJ. *scrutinium physicomedicum pestis, origo, causa, prognostica, insolentes natura effectus, qui statis temporibus caelestium influxuum virtute & efficacia in epidemicis hominum animantiumque morbis elucescunt una cum antidotis* Rom. 1658. 4. L. Lips. 1679. 12. \*. Origo pestis ex putrefactione, exemplum pestis natae ex fetore, quem balæna in littus Tuscum ejecta putrescendo spargebat. Antra lethifera. Mala

Mala alimenta. Experimenta, quae bonus vir putat se fecisse, vermiculi ex lunæ lumine nati, serpentis concisi & in novos serpentes convalescentis: his & aliis exemplis putat se ostendere, utique putredinem animalcula generare. Pestis diversitas. Funesta ætas, quæ 60000 infantes Neapoli eripuit. Pestis inter futores a. 1648 Valentiae orta, cum coriis & calceis ad reliquos cives delata. Abominabili arte propagata pestis Mediolanensis. Siderum malignitas, Martis potissimum & Saturni, qui pestis auctores sint. Signa imminenti pestis, ut abundantia insectorum: Panis aeri expositus continuo mucidus, & devoranti cani funestus. Pestem non ex HELMONTIANA imaginatione oriri, non tamen cum cadavere hæsurâ; terrorem utique conferre ad infectionem. Variæ causæ subnascentis in nostris humoribus putredinis. Monachi a lebebe immundo omnes unica nocte extincti, quod in eum bufo irrepsisset. Cur pestis nonnullis pareat, cur ædes tres quatuor transfiliat intactas. Vermiculi invisibiles pestem propagant, qui lanæ adhærent, aut pilis. Viva animalia pestem perinde transferunt, canes etiam & feles. Nulli animali pestis parcat. Medici contagium adferre possunt, exemplo proprio. Quarantana. Cura prophylactica. Pestis princeps bubonacea, anthracina. Sudor Anglicus. Cantharidum utilitas. Spiritus vitrioli putredinis antidotus. Amuleta admittit credulus, perniciosum etiam, quod ex arsenico paratur. Bufo antidotus. Sulfur Hippocraticum (Θείον) valde laudatum. Acetum. Demum census omnium celebriorum epidemiarum pestilentium a rerum initiis repetitus. Germanice prodit Augspurg. 1688. 8.

EJ. *magneticum naturæ organum, de triplici naturæ magnete, inanimato, animato, sensitivo* Rom. 1667. 4. maj. B. B. Amsterd. 1667. 12. \*. Bonus libellus, nisi a credulitate corrumperetur. Qualitates corporum occultæ. Serpentem pileatum venena adtrahere. Lapide de Goa canis servatus, quem vipera se præsentente momorderat, tum homo ictus a vipera, & a scorpione demum & a cane rabido demorsus. De venenis varia. Antidoti.

HENRICI REGII professoris Ultrajectini, de CARTESII secta, *disp. de symptomatibus specialibus* Ultraj. 1641. 4. OSB.

EJ. *de hydrophobia* Utrecht. 1645. 4. \*.

EJ. *meditatio duarum virginum inflammatione & obstructione hepatis laborantium* ib. 1652. 4. PL.

EJ. *hygiene* ib. 1653. 4.

EJ. *fundamenta medica, s. medicina* L. IV. Utr. 1647. 4. L. 1654. 4. L. 1668. 4. L.

EJ. *praxis medica medicationum exemplis demonstrata* ib. 1657. 4. 1668. 4. 1686. 4.

EJ. *oratio funebris in obitum PHILIPPI MATTHEI* 1690. fol.

LEGO H. REGIUM *de peste* Brug. 1680. 8.

J. DAVID LUCANI *pharmacopœa, in qua reposita sunt stercorea & urina* Nurnb. 1641. 12. 1644. 12. L.

*Pharmacopœa Bruxellensis, Bruxell* 1641. 4. 1661. fol. *acc. statuta Magistratus Bruxellensis, medicos, chirurgos, pharmacopœos concernentia.*

JAC. TACQUET *specificatio medicamentorum pharmacopolii sui* Hamburg. 1641. 12. MOELL.

CONR. a SOMERN *de variolis & morbillis tractatus* Dordraci 1641. 8. & cum BEVERWYCKIO, ad quem etiam epistolæ aliquæ CORNELII in collectione editæ sunt.

EJ. *de curatione repetiti abortus* inter epistolas Roterodami excusas 1665. 8.

JOSEPHI RIPAMONTI *libri V. de peste, qua fuit a. 1630. in urbe Mediolanensi* Mediol. 1641. 4. d'ETR.

J. ANTONII BUMALDI *sive potus OVIDII MONTALBANI, cenotaphia Cl. virorum Bononiensium* Bonon. 1641. 4.

EJ. *Bononiensium civium anathemata, s. Bibliotheca Bononiensis, cui acc. antiquorum pictorum & sculptorum Bononiensium catalogus* Bonon. 1641. 24. B. BUN.

EJ. *formulario economico, erbario e medicinale* Bonon. 1654. 4. SMITH.

EJ. *febrifugo Esculapio, cioè regole piu sicure per scampar da ogni contagioso pericolo* Bonon. 1656. 4. CINELL.

EJ. *bibliotheca botanica herbariorum scriptorum synopsis* Bonon. 1657. 16. Brevisissima.

EJ. *de imposturis pharmacopœorum dialogus* Francof. 1667. 8. Ita lego.

ANTONIO DONATI *de aere Ravennate* Ravenn. 1641. 4.

CYPRIANI MAROXA *de febribus & lue venerea* Valladolid 1641. fol. L.

EJ. *opera omnia* Lion 1668. fol.

FRANCISCI GIBELLI *de inquisitione pestis in genere* Utin. 1641. 4. TR.

PAULI VECCHII *observationum in divinam scripturam* L. II. Liber I. continent *observationes physiognomicas, secundus observationes medicas, s. locos S. S. qui expendantur secundum medica principia* Napoli 1641. 4. 2 vol. L.

J. B. SITONI *Alchemistæ Jatrophiæ miscellaneorum pars I.* Patav. 1641. 8. Einsidlen 1669. 4. lego & 1649. 4. Colon. 1676. 4. Patav. 1723. cura J. F. COGROSSI,

GROSSI, de morbis etiam veterinorum agit, & de lue venerea, quæ ultima decerpta ab ASTRUCIO non magnam de reliquo opere spem faciunt.

§. DCVI. VARIIL.

J. GIAC. BOCCARDI *storia del mangiasaffi* Paris. 1641. 4. BUR.

CHRISTOPHORO PRIULI *della maggioranza tra la medicina e le leggi Venet.* 1641. 8. B. THOMAS.

CHRISTOPHORI de OLIVA *tr. de los banos de agua dulce* Cæsar. August. 1641. fol. C. de V.

Cum lis inter Parisinos, interque Monspelienses medicos, & potissimum THEOPHILUM RENAUDOT versaretur, qui gratuitam medicinam faciebat pauperibus, ad consilia accipienda invitatis, & una praxin sequebatur clinicam, facultas vero medica Parisina exteros medicos ferre nollet, varia scripta in utramque partem prodierunt.

*Reponse de THEOPHILE RENAUDOT au libelle fait contre les consultations charitables pour les pauvres malades* Paris 1641. 4. d'ETR.

Contra eum *defensè de la faculté de Paris contre son Calomniateur* (THEOPHILE RENAUDOT) Paris 1641. 4. \*. Vehemens scriptum plenum vili adulatione Cardinalis de RICHELIEU, qui ad Regem LOUIS le GROS stirpis initium referat. Adversus RENAUDOTUM ægrotos convocantem, consilia dantem, praxin adfectantem ex privilegio, quod agebat Doctoribus Monpeliensibus impertitum fuisse. Resistunt medici Parisini, quod senatus consulto, Henrici IV. ævo confirmato, sanctum sit, ne quis Parisiis medicinam facere velit, præter adgregatos facultati medicos, aut certe aulae Regiæ addictos. Se & ipsos singulis saturni diebus pauperibus consilia impertire. JACOBUM SYLVIVM Doctorem Monspeliensem, Parisiis Baccalaurei dignitatem ambivisse. Imperante jam CAROLO VII medicos Parisinos pharmacopolia visitasse Regio jussu. RIVERIVM primarium medicum Regis a. 1651. urgente facultate renuntiasse privilegio nominandorum in quaque civitate virorum, qui pharmacopolas & chirurgos examinarent. Monspelienses in historia academiæ suæ passim errare.

*Remarques sur l'avertissement de RENAUDOT* Paris. 1641. 8. FONTETTE d'ETR.

*Avertissement à THEOPHRASTE contenant les mémoires justificatifs des droits & privilèges de la faculté de médecine* Paris 1641. 4. Tribui lego GUIDONI PATINO.

J. LOYS de la BREUILLE *tr. de la contagion & de ses remèdes* Paris. 1641. 8. BUR.

W. F. *treatise of warm bathes* Lond. 1641. 8.

## §. DCVII. DISPUTATIONES.

GISBERTUS VOET *diff. epistolica de vita termino; acc. EJ. diff. de peste* Utrecht, 1641. 8. L.

MARTINI SOERS *repetitio de tertiana* Pr. V. F. PLEMP. Lovan. 1641. 4.

EJ. libellus adjectus *ad thesin de tertiana adversus cujusdam antithesin* ib. 1642. 4. B. BODL.

EJ. *structura in certum quendam controversia de curanda tertiana inter P. BAR. BAM & PLEMPIUM judicium exercentem* Lovan. 1642. 4. Titulus forte viciosus.

J. LAUR. WEISSENBERGER *de sterilitate* Leid. 1641. 4. Riv.

J. ERING. *de arthritide Galenice & Hermetice deducta*. Witteb. 1641. 4. Riv.

Le FEBVREN MAHU *de peste* Leid. 1641. BURKH.

J. BACMEISTER *de apoplexia* Rostoch. 1641. 4. PL.

EJ. *de quartana* ib. 1658. 4. HE. Riv.

EJ. *casus laborantis podagra* ib. 1658. 4. HE. PL.

EJ. *de hydrope ascite* ib. 1664. HE.

EJ. *casus de imbecillitate ventriculi* ib. 1667. 4. HE.

HIER. RENPIN *de pleuritide* Basil. 1641. 4. PL.

J. SCHOENER *de febre tertiana simplici* Greifswald 1641. 4.

GEORG RAST *de veneno in genere* Regiomont. 1641. 4. BOEHMER.

TUSS. FONTAINE & ROL. MERLET *E. in medico ratio experientia potior* Parif. 1641.

GERM. PREAUX & GABR. *de BRIOUDE E. vini quam aque potus salubrior* ib.

LUD. RENOARD & J. le PREVOT *E. ex solo pane & aqua vita salubris* ib. 1641.

PETR. le CONTE & ROL. MERLET *E. pulchritudo sanitatis effectus* ib. 1641.

VICT. PALLU & ROL. MERLET *Non E. soporis affectibus emetica* ib. 1641.

## §. DCVIII.

J. GEORG VOLCAMER Senior.

J. GEORG VOLCAMER Senior, *de febre ephemera* Altdorf. 1641. 4. PL.

EJ. *oratio in laudem CASPARI HOFMANNI scripta* Francof. 1680. 4. EJ.

EJ. sunt in E. N. C. dec. I. ann. I. obf. 214. frequens vomitus bilis per vomitum redditæ acidus.

Observationes de partu foetus petrefacti. Dec. I. anni II. n. 222.

EJ. de hæmorrhagia ib. n. 223.

EJ. de infelicis bilis per crebriores vomitus rejectione n. 224.

EJ. de convulsione terribili & admiranda n. 225.

De carunculis ex sinu virginis propendentibus exsectis n. 226.

De foramine ventriculi n. 229.

De curiosis in femina Noribergensi n. 265.

De vermibus capitis n. 266.

Dec. I. ann. III. obf. 265. Cum vermiculus dormienti in aurem irrepisset, plurima inde mala, infuso oleo juniperi animalculo, ejecto, sublata. In alio forficula irreperat, & speciem mire multiplicaverat, insanabili malo.

Ann. VI. VII. obf. 71. Hypochondriacus & hecticus balneo usus, quo reficiebatur, aliis auxiliis adhibitis, obiit. Lien marcidus 15 unc. in vesicula fellis calculi, in rene arenulæ, costæ, totæ cartilaginé, cerebri pars magna ossæ.

MS. dispens. Noribergensis præparavit 1676. cujus codex MS superest WILLER.

Ann. IX. IX. obf. 17. cum vesiculosus in juvenula hydrops esset, ex lapsu, ruptis vesicis, aqua effluxit, & per alvum salubri eventu manavit.

Obf. 19. hydropica, cum emplastrum Noribergense plumbeum toti abdomini imposuisset, decesserunt inde copiosæ feces alvinæ, earumque factor sensim auctus funestum demum eventum sortitus est.

Dec. II. ann. I. obf. 178. hydrops gelatinosus calore & fasciis circumjectis resolutus, ut aqua per alvum abunde decederet.

Obf. 179 qui 1379 sextarios aquæ Carlsbadensis intra 79 dies biberit. Qui calidæ etiam enormen vim absorbebat, frigidamque demum ut in lecto sudaret, felici adversus podagram tentamine.

Obf. 180. in colico dolore fenem lapathum sanguineum feliciter dari.

Ann. II. obf. 190. symptomata a mercurii dulcis granis 15 repressu sumto antimonio diaphoretico.

Obf. 191. dolor circa hepar a nimis parco potu, asthma & mors. Funestus calculus felleus.

An parentis an cognominis filii est *Apollo* de peste τετρατεχνης Norimb. 1678. 4.

Certius patris est Dec. II. ann. IV. obf. 91. In arthritide subinde aliis & aliis locis suborti tumores manibus cedentes, redeuntes, a flatu.

Ann. V. obf. 151. destillationibus obnoxia, cum aquam acriusculam in nares injecisset, vehemens cum inflammatione narium dolor.

Obf. 152. ulcera imprudenter sanata, & bono effectum renovata.

Obf. 153. obstructæ in hypochondriaco nares nicotianæ usu referatæ, cum largiter fluere bonus, inde in ipsum malum effectus.

Obf. 154. tinctura tartari dolor exemplo sedatus.

Ann. VI. obf. 238. a balneo tetanos, tamen sanabilis.

Obf. 239. Lumbago balneo sanata.

Aliqua edidit, ut COLMENERUM de *Chocolata*, Collegium anatomicum SEVERINI, CABROLI *observationes*.

## §. DCIX.

GEORG ABRAHAM MERKLIN.

Winshemiensis. EJ. disp. de *hydrope ascite*, Argentor. 1641. 4.

Idem videtur, etsi longo intervallo aliqua scripsit.

In E. N. C. dec. I. ann. I. obf. 229. Ventriculus foramine erosus.

Ann. VI. VII. obf. 77. In exigua quadam operatione in hallucine peracta ortus paroxysmus epilepticus sæpe recurrens, cum sensu auræ ab ea sede adscendentis, quæ labi cogebat miserum, quam primum frontem adtigerat.

Ann. VIII. obf. 48. Post diurnam cephalalgiam, inter duram & piam cerebri membranam exiguus calculus repertus.

Obf. 49. Femina, quæ officula cum multa putredine subinde per uterum edit.

Obf. 50. Vir calculosus, cui lumbi atrociter dolebant. Calculus in pancreate, in mesenterio, & tres medio in pure.

Dec.

Dec. II. ann. I. obf. 89 Virgo ex cancro mammæ tabida. In utero globulus offensus. Cordi circumnate massule gelatinosæ, hepar duris glandulis fartum.

Obf. 90. Pariter tabida femina, cui in aorta inque coeliaca arteria squamæ ossæ.

Obf. 95. In febre petechiali, cum deliraret ægra & floccos legeret, tamen valetudo reparata.

Obf. 96. In febre maligna pediculi de naribus perque alvum crines equini compacti decesserunt.

Obf. 183. hydrops cysticus, ut quidem ter interea paruit hydrops vero persisteret, & denique miseram suffocaret. Saccus membranaceus 40 mensuris aquæ plenus. Scirrhus uteri cartilagineus.

Obf. 184. Secundæ quadragesimo demum die frustulatim expulsæ. Miris longissimas formulas medicamentorum.

Dec. II. ann. III. obf. 193. Hernia, in qua impactum intestinum gangrænosum, & totum tenue intestinum late corruptum.

Ann. 5 obf. 242. In femina scorbutica ossium, dum gradiebatur, strepitus.

Obf. 293. sub initia fluentium mensium redeuns singula cum periodo fyncope aliquot horarum, cum perfecto frigore, calidis internis & externis tamen superabilis.

Ann. VI. obf. 218. Conceptio & felix puerperium cum menses tamen emanassent.

Obf. 220. Hydrophobia sponte subacta.

Obf. 221. Dolor in thoracis latere dextro acerbissimus.

Ann. VIII. obf. 23. Femina gravida hydropica aquæ libras 26 in peculiari sacco gerens.

EJ. de ortu & occasu transfusionis sanguinis Nürnberg. 1679. 4. \*. Monet librum jam a. 1674. scriptum fuisse. Utilitatem transfusi ex brutis animalibus in hominem sanguinis refutat. Qui ante nuperos de hoc auxilio cogitaverint. Pericula transfusionis.

EJ. LINDENIUS renovatus, s. J. A. v. der LINDEN de scriptis medicis L. II. addita plurium auctorum vitæ descriptione: atque ab a. 1662. continuati dimidio pene amplificati Nürnberg 1686. 4. \*. LINDENII opus pro fundamento positum est, additæ passim vitæ, nonnunquam ex bonis fontibus decerptæ, tum adnotationes, quas Cl. Viri in actis Hafniensibus & E. N. C. ediderunt. Potuisset forte vir Cl. errores aliquos & repetitiones correxisse, ipsum tamen opus mihi summo



summo fuit usui, quo innumeri scriptores, potissimum etiam Itali & Hispani raro obvii contineantur, & cujus utilitatem, qui similem librum molietur, utique expertus adgnoscat. Non addo solos titulos esse, solorumque librorum latine scriptorum & disputationes academicas fere omitti.

EJ. *Sylloge casuum physico medicinalium incantationi vulgo adscribi solitorum, decurias VI. complectens, cum judiciis & curationibus* Nürnberg. 1698. 4\*. 1715. 4. Sublestæ fidei collectio, cui pro fundamento est pueri morbus manifesto fabulosus ob insectorum genera reddita, & harmoniam ranarum ventrem inhabitantium cum ranis in stagno canentibus, ob viperam, quæ ex alvo exiisse inque alvum se recepisse dicitur. Ita in D. LAEGERI morbo, nervi temporalis vulnus erat absque magia. Multa admista evidenter falsa. Subjectæ sunt dissertationes. 1, Num monstrosa illa excreta vere in corpore fuerint, aut a dæmone solum extra corpus. 2, HELMONTII tres suppeditentur. 3, LÆVINI FISCHER *de morbis magice inductis naturaliter curandis*. 4, diss. CARRICHTERI *ratio medendi morbis ab incantatione dependentibus* latine vers. 5, *Collectio & arcana MYLIANA ad morbos magicos* latine versa ex codice MS. cum plurimis formulis.

ID. edidit cum suis notis JOSEPHI PANDOLPHINI *de ventositate spine* Nürnberg. 1674. 12. \*.

EJ. *historisch medicinisches Thierbuch* Nürnberg. 1714. 8. Iconem viri habet Cl. MOEHNEN.

#### §. DCX. DOMINICUS PANAROLUS.

DOMINICI PANAROLI Romani Med. Prof. *aerologia ov. discorso dell'aria* Rom. 1642. 8. SMITH.

EJ. *polycarponia s. variorum fructuum liber* Rom. 1647. 12. L.

EJ. *Jatrologismorum pentecostæ quinque* Rom. 1652. 4. \*. Hanau 1654. 4. \*. Pleræque sunt adnotationes pathologicæ & clinicæ. Senex absque incommodo totis tribus mensibus alvo fuit sicca. Femina, quæ a juventute ad senium menstruum sanguinem per os rejecit. Mors subita ab anevrysmate sub axilla. Caro cartilaginosa arteriæ adnata; vena sine pari, venæque & arteriæ intercostales sanguine plenissimæ. Venæ duæ ab iliicis ad umbilicum tendentes varicosæ, & demum subita mors a rupta vena umbilicali. In dysentericis noster sanguinem solis in crassis intestinis reperit. Abortus frequens quarti mensis, venæ sectione occupatus. Ex corporis æstu nimio sanguis per vomitum & per secessum erupit ad duodecim libras: æger sumtis quatuor scrupulis lapidis hæmatis sanatus est. A suffocatione omnes in universo corpore venæ mire turgidæ. Ex gonorrhœa verruca in cranio. Apoplexia ab hydatidibus super corpus callosum sitis. Vesipillo, dum in sepulchrum descendebat, periit, alter ægre servatus est. Sic quem fumus

fumus carbonum pene suffocaverat. Ventriculus intus in brevi morbo erosus. Struma cartilaginea, ut vix gladio dissecaret. Vomitus chronicus albi quasi albuminis in tartarum concreverat. Aquam acetosam prope Romam scaturientem calculosis nocere. Vesica paulatim dilatata, lethali eventu, tribus in exemplis. Tertianario, cum sanatus videretur, cholera supervenit, subito funesta. Arteriotomes auxilio servati phrenitici. Hypochondrio duro & pene saxeo laborans femina, sola ambulatione sanata. Cor a febre tumefactum & absque aqua. Epilepsia valeriana, & frequenter, sanata. Triplex tertiana. In senes pleuritis diarrhœa soluta. Vomica hepatis, cum æger pro pleurítico curaretur. Cholera a melonum nimio esu funesta, cum plurima bile in ventriculo & intestinis effusa. Phreniticus casu oleo epoto sanatus, cum diarrhœa suborta esset. A duplici tertiana vermium copia incredibilis in intestinis, ventriculo. Abscessus circa genu per alvum expurgatus. Ab herpete represso vomitus perpetuus, & a vomitu pariter quotidiano pancreas lapideum repertum. Abscessus circa genu per alvum expurgatus. Mors ab aranæ morsu. Pulmo alter totus consumptus. In hominis a febre pestilenti enecti cadavere mirus rugitus & distentio. Cor albidum, tomentosum, in pleurítico. Suffocatus, cui ob anginam linguæ vena secta fuerat. Volvulum etiam fieri ab intestino tamquam fune adstricto & convolutum: tum alius casus, in quo intestinum ileon quasi filo constringebatur; denique invaginatio, quam funestam evenisse vidit. Sparsa aliqua. Suppressio urinæ cum maximis renibus absque alio malo (a). In comate vigile duæ pilæ compactæ albæ & duræ (b). Vermis multipes screando editus, oleo extinctus, non anthelmintico (c). Mola parenchymosa, forti membrana tecta (d). Lapides duri, calcarii, ex ano egesti (e). De tumore in hepatis sede aperto exierunt ad mille hydatides: & in cadavere hepar vesiculis plenum, & feræ quasi capillamenta, per urinam cum calculis decesserunt. Hydrocephalus: a perforatione cranii mors.

Non licebit omnia recensere. Secundam tamen addam pentecosten. 1. Meretricem spongiæ ope posse se a venerea infectione tutam præstare. Aquam acetosam suadet noster 24 demum horis elapsis bibere. Menses in femina 56 annorum. Angina contagiosa pestilens puerorum: noster usus est trifolii acetosi succo, syrupo granatorum, & potissimum vitrioli spiritu. Furor uterinus imprægnatione sublatus. Omentum durum, lapidosum. In xenodochiis dysenteriam contagium habere. Amore potiri chloroticis puellis saluberrimum. Aerem Romanum pulmonibus noxium esse. Magna mala ab adstringente fotu, quo femina muliebria abluebat. Arthritidem humectantibus & refrigerantibus rectius curari. Pila stercoris congesta, diu in recto intestino reses, tandem expulsa, cum jam halitus inciperet foetere. Mors ab intestino duodeno stercore indurato repleto. Ante sex menses morbum

(a) L. 21. 40.

(b) 9.

(c) IV. 29.

(d) I. 40.

(e) V. 12.

morbum gallicum facile sanari, non ita iis elapsis. Capucinos scabiem non nosse, cutem enim ipsis indurescere, neque eos fere, etiam in morbis, ad sudorem perducere posse, morbis vero pectoris valde obnoxios esse. Crises etiam sexto & octavo die visæ. In febribus malignis, syncope frondibus mali citrii cum aqua rosarum impositis tollitur. Magnæ laudes olei vitrioli dulcis, cujus medicamento vires etiam in epilepsia nosster expertus sit. Virus a nimia venere debilis, analeptico victu & abstinentia a venere restituitur. Cichorium sylvestre calido hepatis utilissimum est. Reliquas tres Pentecostes cogor omittere, quæ ejusdem sunt saporis, & in quibus condonare oportet aliqua minus firma, etiam superstitiosa.

*Arcanorum fasciculi duo.* Non adeo arcana sunt, quam adnotationes rariores. In meretrice hydrargyrus in corpore calloso repertus.

#### §. DCXI. DILECTUS LUSITANUS.

DILECTI LUSITANI Doct. Phis. *ocyrhoe s. præstantissimum morborum auxilium: de venæ sectione copiosa methodus* Venetiis 1642. 4. \*. Legi auctorem audiisse SAMUELEM CHABIBI. Venetiis multis annis medicinam fecit, ex ipso opere, vir non malus, etsi semibarbarus, cui *racontatum sit* &c. Scopus ei est, hæmophobos refutare. Conditiones venæsectionis admittendæ esse morbum magnum & virium robor. Pueris etiam vividis & robustis sanguinem mitti posse, seque secuisse in angina, variolis, morbillis, pleuritide, & ex omiâ venæ sectione pueros trimulis minores interiisse. Ita neque senium hic excusare, dari enim ætate provectiores, qui sanguinis jacturam junioribus melius ferant. Ad lunæ motus putat debere respici, & malas astrorum oppositiones vitari. Venetiis neque vehementem æstum sævire, neque nimium frigus mordere, neque ob aliquem excessum in aeris temperie reformidandam esse sanguinis ex vena missionem. In Lusitania abunde sanguinem mitti: sexies etiam repetitam venæ sectionem sibi proficuum visam. Cum tertiana recidiva molesta esset, venæ sectione malum submotum. Cause mittendi sanguinis. Plenitudo, etiam cacochymia, quæ sit aliorum a sanguine humorum plethora: nam etiam hoc in casu, contra AUGENIUM, sanguinem mitti debere, tum in febre putrida. In Hispania tertianas non esse absque periculo, & anno 1611. Hispali bis mille homines ab ea febre interemptos esse. Nimum tamen fuisse BOTTALLUM. Sed & gravidis feminis vena secanda; non vero cum critico sudore. Qui tertiana febre laborabat, ab unica venere mire debilitatus fuit: idem ipse evenisse vidi. Contra BRISOTUM, vidisse se epidemicam pleuritidem cum febre maligna complicatam, in qua vena in eodem latere secta nihilo plus profectum sit. In principio omnino mali, quando nondum adultum est, posse venam in brachio opposito secari. In majori malo post primum diem, semper secandam in latere directo & eodem. Nimas venæsectiones Ulyssipone facere ubertatem fatuorum. Vena frontis bono effectum in phrenitide inciditur: Turcas secare venam labii inferioris. Non debet triduo aut quatrinduo tempus mittendi sanguinis circum-

circumscribi, & pro re nata multo serius venam recte aperiri. Gangrænas & mortes a vehementi ligatura factas vidit. Homo ex febre maligna moribundus, & lethargo oppressus, revixit quatuor hirudinibus ad hæmorrhoides adaptatis. Venam cephalicam non secari ob metum anevrysmatis, quod incurabile sit (sic intelligo).

J. BENEDICTI SINIBALDI Bononiensis, professoris Romani, *γενεανθωπειας, s. de hominis generatione decateuchon* Rom. 1642. fol. \*. Francof. 1669. 4. \*. Fusa compilatio. Philtra, amoris remedia, salacitas nimia, morbi penis, priapismus, satyriasis, phimosis, testes occulti, frigiditas. Medicamenta aphrodisiaca. Uteri morbi, hydrops, ejus uteri motus (imaginarius). Pollutio nocturna, tabes dorsalis, typhus cum commentario in HIPPOCRATIS locum. Menses nimii, suppressi. sterilitas muliebris. Molæ, monstra. De veneris in variis morbis aut utilitate aut noxa, veteribus dicta. Febris spermatica a corrupto semine. Gonorrhœa, arthritides, vertigo, &c. ex venere natæ. Gravidarum ratio victus.

EJ. HIPPOCRATIS *antiphonon* Rom. 1650.

PETRI de CASTRO Avenionensis *Il colostro discorso*. Prodiit cum multis SCIPIONIS MERCURII editionibus. Veron. 1642. 4. ib. 1652. 4. \*. Colostrum esse excrementum sanguinis materni puri: morbi imaginarii, qui colostro non evacuato tribuuntur, ut epilepsia (mater puerorum), variolæ. Ut colostrum expurgetur medicamentis nimis compositis. Morbi puerorum varii, ad tussim sperma ceti inclaruisset. Inflammatio umbilici: aures puerorum humidæ. Muti in Hispania loqui docentur. Variæ maculæ, coagulum. lactis nimia ubertas in ventriculo. Vermes. Relaxatio cartilaginis ensiformis, satyriasis; strabismus; ad eum superandum machinula.

Videtur differre a PETRO de CASTRO, qui se Veronensem vocat, & de peste duo opuscula reliquit, alias dicendus.

EZECHIELIS a CASTRO *iguis lambens historia medica prolusio physica* Veron. 1642. 8. \*. Mirificus liber, ordine, digressionibus. Occasione scripsit feminæ, cujus corpus a linteis tactum scintillas emittebat. Collegit similes aliorum scriptorum historias. De Hispanis ea perspicientibus quæ terra teguntur, qua sagacitate & in Helvetia feminæ passim inclarescunt, ut amissos terminales lapides, & imprimis aquas scaturientes sub terra clarissime perspiciant indicentque. De morbis ex fascino; de plica digressio. De vermibus aliisque minime huc pertinentibus.

EJ. *amphitheatrum medicum, in quo morbi omnes, quibus imposita sunt nomina ab animalibus, raro spectaculo debellantur* L. III. de homine in morbo palimbulo in pleuritide Veron. 1646. 8. BUR.

#### §. DCXII. JACOBUS BONTIUS.

JACOBUS BONTIUS in Javana Batavia medicus, edidit Leid. 1642. 8. Amsterd. 1658. 12. Paris. 1646, libellos, qui cum libris GUILIELMI PISONIS Amsterd. 1658. fol. \*. extant.

1. *De conservanda valetudine ac diæta sanis in India observanda.* Regio infalubris est, & etiam magis æstas pluvia. Victus rationem potius parciores commendat, deinde animalia, olera, fructus, radices in ea regione usu receptas percurrit. Belgice liber idem prodiit Amsterdam 1694. 8.\*. *Oost en westindische Waerande.*

2. *Methodus medendi, qua oportet in orientali India uti.* Morbi Indiæ endemici. Beriberi, s. tremor artuum, etiam universi corporis, a nocturno frigore conceptus. Balnea nostra huic malo opponit, & unctioes cum oleo, etiam naphthæ, tum decocta lignorum. Spasmus mire frequens repentinus universi corporis, præter vitæ satellitium. Fricat, inungit, venam secat, calida propinat, laudanum exhibet, & contra adversarios tuetur. Dysenteria potissimum ex holothurio s. medusa nata, quod cum arec potu nautis acceptissimo Chineses destillent. Dat continuo crocum, tum fructus acidus, stypticos. Periculosus etiam est fluxus alvi hepaticus. Opium hic iterum dat, tum frigida, cucurbitacea. In teneismo adstringente fotu utitur. Cholera; iterum demum extracto croci expugnanda. Hepatis obstructio & inflammatio: Anodyna dat, & lycopersicon quod Mandragoram vocat, tum croci extractum. Hepatis apostema necessario incidendum. Hydrops in Java frequentissimus. Vehementia cathartica mitibus hic præfert, & ipsum gummi guttæ. Icterus perinde familiaris, sæpe subitaneus. Purgat nostra, dat curcumam. Atrophia ex mesenterii obstructione. Hæmoptysis & phthisis: hic nostra valide alvum ducit, ad veterum morem. Empyema quod paracentesin poscit. Febres synochi, putridæ, rarissimæ tertianæ: hic clysteres, laxantia alvum tamarindinata, narcotica. Febris Timorensis pleuritica, que non raro paroxysmos observat & remittit. Clyster, alvum laxantia, venæ sectio, eucurbitulæ, etiam emetica antimonialia nostra exhibet. Cæcitas. Papulæ rubentes. Tophi, gummata & ulcera per universum corpus, (idem forte morbus qui *Jaws s. framboesia* Sauv.). Decocta lignorum his opponit, & drastica purgantia. Belgice cum priori prodiit, & cum P. ALPINO Parisiis 1646. 4. Solus lib. Amsterd. 1658. 12.

EJ. *observationes selectæ ex dissectione cadaverum ac autopsia descriptæ*: egregium & unicum opus, cum vix quisquam in fervidissima regione cadavera tangat. Incisiones sunt, pleræque cadaverum morbosorum. In homine a spasmo enecto ventriculi viscida materie pleni. In phthisico homine avulsa vidit fragmenta bronchiorum, & pulmonis particulas, quales æger excreabat. In dysenteria tunica intestinorum derasa; in vesicula bilis gelatinæ similis. Sæpissime pulmonis lobum dextrum solum adnatum se reperisse, nunquam solum sinistrum. Empyema caustico feliciter apertum. Vena cava polyposa substantia farta. Post hepatis inflammationem, ejus visceris loco sacculus sanie plenus, quem æger excreverat. Dysentericæ supervenerunt ante mortem exanthemata nigra, quæ vocabant *Pfefferkörner*. Morbi pessimi epidemici, ex corrupta fluvii aqua nati. Reliqui libelli ad botanica & ad naturalem historiam spectant.

ERASMI

9. DCXIII. VARIU ad a. 1642.

SIMONIS a CAMPO *commentarii in libros GALENI de febrium differentiis. In l. de humoribus præter naturam ad febres.* Recognita a SIMONE a CAMPO juniore, Neapoli 1642. 4. 1647. 4. L.

ERASMI SALATI in varios GALENI libros commentaria, eadem esse lego, quæ suo nomine SIMON ACAMPUS ediderat Neapoli 1642. 4. 1647. 4. fraudem autem detexisse JOSEPHUM GALEANUM ERASMI discipulum, (MONGITORE).

ASCANII PANZARNII P. Pisani, *de indicationibus pro quantitate sanguinis mittendi decernenda* 1642. 4. CINELLI.

VINCENTII MOLES *de morbis quorum mentio fit in sacra scriptura pathologia* Madrid. 1643. 4. PL.

PETRI CORTESII *de diebus decretoriis* Panorm. 1642. 8.

CIRIGII GOMEDI *prognosticon medicinale in a.* 1642. Brix. 1642. 12. L.

PETRI PAULI PISANI *Antidotarium speciale hospitalis nobilis urbis Messanae* Venetia: 1642. 4.

JANI NICII ERYTHRAEI *elogia* Colon. 1642. Lips. 1692. 8. \*. Medica etiam intercedunt, AND. BACCII, MERCURIALIS. MARSIGLIUS CAGNATUS felix medicus &c.

PETRI BARBA Archiducis FERDINANDI Archiatri, *vera praxis ad curationem tertianæ stabilitur, falsa impugnantur, liberantur Hispanici Medici a calumniis* Sevilla 1642. 4. absque loco L. Pro cortice Chinæ Chinæ. Nempe contra ERICUM MOHY Eburonem, *cujus est tertianæ crisis qua D. BARBÆ praxis curandi tertianam* & V. F. PLEMPHII *animadversio discutitur* & legitima tertianæ curatio exponitur Lovan. 1642. 4.

EJ. *resumpta de la materia de peste* Madrid. 1648. 4. C. de V.

CHR. TRISTAN de ACUNHA *antithesis ad repetitionem de tertiana pro medicis Iberorum* Lovan. 1642. 4. L.

PAULI GULDINI Pharmacopolæ, *onomasticum latino Germanico Polonicum rerum ad artem pharmaceuticam pertinentium* Regiom. 1642. 4. SEG.

REINHART KONIG *oratio de academiis Europæis* Rinteln. 1642. 4. CARLS.

JACOBI MENDEL *epicrisis vindicata* Pav. 1642. 8. BUR.

EJ. *de vera typographiæ origine* Paris. 1650. 4.

CLAUDII CHARLES *elogium s. panegyris dictus a VICTORE PALLU* ib. 1642. 8.

REPR 3

AUGUST.

AUGUST. BUCHNERI *Panegyricus memoria DAN. SENNERTI dicatus* Witteb. 1642. 4. \*

EJ. *dissertationes academicae*, Lipsiae 1679. 4.

MICHAELIS WAGNER *disquisitiones medicae de morbo gallico* Herbipoli 1642. BUR.

MÆVIUS VOLCHOVIUS. EJ. *diff. in qua medicae artis cum theologiae concentus, illius verus ortus cursus varius & usus perpetuus contra antiquos Romanos & novus Paracelsistas Weigelianos cursum demonstrantur, una cum STRIGELII dictorio, medice vivere est pessime vivere* Greifswald. 1642. 4. L.

§. DCXIV. VARIII. ALII.

DANIEL ROGERS *Lectures of the history of Naaman the Syrian his disease and cure* London 1642. fol.

ANDRÉ FALCONET Decanus collegii medici Lugdunensis. EJ. *est moyen preservatif & methode assurée pour la parfaite connoissance & la guérison du scorbut* Lion 1642. 8. \*. & *revue & augmentée* Lion 1684. 8. Morbi sedem esse lienem, ibi habitare humorem, qui auctor est mali, atrabilarium, ejus, quod ejus in eo viscere locum non invenit, id per artus deponi. Glandulas se a 1636 reperisse in mesenterio & circa cisternam chyli scirrholas. Multum se tribuere radici cichorei. In coenobio, quod nominat, ob aquas stagnanter nunquam non aliqui monachi scorbuto adfecti aegrotant. Ut caveri possit valetudini puerorum in *Charitatis* aedibus educatorum, fornacibus etiam & igne, & siccatis paludibus.

*La présence des absens ou moyen de rendre présent au médecin l'état d'un malade absent, par les médecins consultants de Paris* Paris. 1642. le TELLIER.

§. DCXV. DISPUTATIONES.

ROBERTI WRIGTH *theses inaugurales de lue venerea* Leid. 1642. 4.

J. ZEILER *de ileo, quem miserere mei vocant* Lips. 1642. 4. PL.

GEORG JOUDOVYN & J. COUSIN *E. hypercatharsi iheriaca* Paris. 1642.

CL. PERRAULT & J. le PREVOT *E. a repentino timore quartana curatio* Paris. 1642.

CAR. le BRETON & GABRIEL de BRIOUDE *Non E. aegre parturienti sternutatoria* Paris. 1642.

MATHURIN ALTON & J. COUSIN *E. senibus calidus humidusque victus* Paris. 1642.

FRANC.

FRANC. BLONDEL & NIC. CRESPON *Non E. vena secunda pleuritico cruenta spuenti* Paris. 1642.

QUINT. THEVENYN & NICOLAI CRESPON *E. apoplexia etiam pituitosa vena sectio* Paris. 1642.

STEPH. le GAIGNEUR & PETR. de MERCENNES *E. penetrabile frigus adurit.*

NIC. HELIOT & MICHAEL du PONT *E. medicorum vita longior, salubrior* Paris. 1642.

R. MERLET & GUIL. PETIT *E. signatura fetus ab imaginatione* Paris. 1642.

§. DCXVI. HERMAN van der HEYDE.

Medicus Gandavensis, magnus clinicus. EJUS *discours & avis sur les flux douloureux soit qu'il y ait du sang ou point, sur le cholera morbus, ou trousségaland, la peste, les effets signalés de l'eau, la vraie guérison ou curation de la goutte, les fièvres tierces & quartes, & leurs accidens, & la cause de l'infection des Polders* Gand. 1643. 4. \*. 1645. 4.

EJ. *synopsis discursuum* 1. *seri lactis in fluxu torminali & maxime dysenterico*; 2. *aquae frigidae incredibilis effectus, podagram vel sistentis, vel demulcentis, ischiadicis novellis penitus extirpantis & secure sanantis vulnera*, 3. *aceti vini in praeservatione a peste & ejus curatione aliisque morbis venenatis, ut in praecautione ab hypochondriaci praestantissime facultates demonstrantur, multis additis observationibus novis & necessariis* Gandav. 1649. 8. \*. London. 1653. 8. *Discursus* Gandavi. 1649. LIND.

Ad gallicum opus: non ex libris natum, est sed ex ipsa natura, multo melius, quam quidem eo seculo scribebatur, paradoxum passim & scholarum opinionibus contrarium. In dysenteria, seu diarrhoea cruenta cum dolore, serum lactis pro cibo potuque solum admittit; alvum rheo continuo expurgat, etiam manantibus mensibus. Serum lactis, quo utitur, pariter lacte ebutyrato frigido effuso & super lactis bullientis duplum admisto ad lac ebutyratum ovi albumine. Idem lac ebutyratum clysteris loco suadet. Quando intestinorum interna tunica derasa est, ex decoctis pedibus ovillis eodem sero utitur. In debilitate ex dysenteria addit frigidis clysteribus acetum, magno cum successu, ex vesica vero, non ex siphone clysterem infundit, cum vitium unice in ultimo intestino sit. Ita anno 1624 fere 300 aegros sanavit, etiam quando velamina intestinorum decesserant. Paucis tamen diebus serum lactis pro potu dat ordinario: deinde pro medicamento, ad 4 & 5 pots. Quando aegrum ejus potus fastidium cepit, etiam vinum rubrum dat. Imminentem hydropem aqua Spadana avertit. Pro cibo ad excoriata intestina laudat pedes ovillos, absque aqua decoctos. Opium in adulto morbo admittit, sed in nupero utique idem improbat.

2. Ad

2. Ad choleram unicum remedium esse PARACELSI laudanum, aut certe opium, neque clysteres hic convenire, neque purgantia medicamenta. Vinum dat cum ovorum vitellis & pane.

3. Pestem non adeo funestam esse. Sibi paucos periisse ex multis: dedisse se succum citri aut omphacium; probat etiam oleum sulphuris & limouatum. Non purgat alvum, neque vomitum movet. Viperas theriacæ præfert.

4. Aqua frigida curari pedes congelatos, post eam pedes saponem debere abluere. Dolores arthriticos vetustos etiam eadem lotionem dispelli, & paralyfes frigido balneo sanari, sic principia inflammationum. Nihil ad podagram melius frigida potu, quo & avertitur paroxysmus, & jam natus curatur.

5. Podagra calidus morbus est, non ut vulgo docent, frigidus. Periosteum, cartilaginem, ligamentum, tendinem sensu destitui, dudum ante me docet. Podagram etiam per venæ sectionem subito supprimi.

6. Febres natæ ex aquis maritimis, quæ ubi valla superarunt, & late agros inundarunt, exhalant. Mensem fere Augustum, neque alia anni tempora valde metui. Febrem tertianam & quartanam non puram esse, sed ex variis humoribus componi. Hic noster corticis peruviani ignarus vinum rhenanum in tertiana admittit, vomitum ciet, & clysteres subdit, ut alvus libera sit. A quartana multos ægros interimi: hic laudat cerevisiam tenuem, & in morbo contumaci pulverem algaroth. Alia febris *Polderina* latius grassans.

Appendix I. de podagra, arthritide, hydrope; ad istum parce bibendum. Ad tussim se vidisse pomum coctum valere & paulum frigida. Vere se ex pulmone pus citra febrem vidisse exscreari. Calculi (*gravelle*) novum remedium esse Spadanæ, neque nephriticum lignum imbelle videri. Ictericos repetito purgat, feram lactis dat. In canis rabidi morfu scarifat, vulnus dilatat, cataplasma ex allio imponit, & cauterium laudat.

In *app.* II. Objectiones diluit: suum tamen lac non convenire fatetur, quoties alvus absque dolore fluida est.

In latino opere multa prioris operis similia redeunt, aliqua diversa sunt. Priora nunc post 53 annorum praxin noster recollit, ætiologica removet, & ratio-cinia, practica & vires medicamentorum auget. 1. Serum lactis ab ignaris nimis liberaliter propinari monet, neque fluxæ alvo convenire, a qua tormina absunt. Frigidum secure dari: opiata paulum deprimit. 2. In dolore frigida landes auget, ad raucedinem, ad guttam rosaceam, adversus calculum. Ad hemicraniam inveteratam nihil efficacius capitis in frigidam demersione. Pestem sudore oppugnat & aceto, illo quidem per medicamenta expresso. Factorem saponariorum hic nocere. Inmersionem in frigidam suppurationem avertere. Pleraque reliqua eadem. Anglice prodiit 1720, 8. Italice in SANCASSANI collectione pars certe, quæ ad frigidam pertinet.

ANDREAS

ANDREAS KNEUFFEL Archiater Polonicus, Chemicus, idem puto cujus disputatio dicta est. Ejus in gratiam CHRISTIANUS ARCISSEWSKI, militum belgicorum in Brasilia Præfectus, edidit Amstelodami 1643. 8. \*. *Epistolam de curata per ANDREAM CNEUFFEL podagra*, quæ Gorliz 1681. 16. \*. recula fuit. Podagram, arthritidem, alia mala chronica noster spiritu quidem vitrioli impugnabat, deinde pulvere styptico minutissimo, & ponderoso, cui is liquor pro vehiculo erat. Victus rationem non curabat; partem dolentem illinebat acriori spiritu; fonticulos jubebat siccare & claudere. Hic sequitur historia morbi & curationis ipsius ARCISSEWSKII. Arthritis ita hactenus sanata fuit, ut quotidie tres & quatuor leucas ambulando relegeret. Tussis superfuit, & calculi vestigium. Phænomena in suo corpore se offerentia adnotat, fæces nigras quæ sensim ad naturalem colorem redierunt, ut fætor tamen alienus superesset, & in urina limus argillæ similis. Nodi arthritici intra tres menses evanuerunt; sanguis, qui inflammatorius fuerat, ejus indolis partem deposuit. Additur VLADISLAI IV. podagrici curatio, & aliæ. Superstitionis non parum.

EJ. *exercitatio qua AUGUSTINI CORRADINI calumnias & curationem in febribus acutis perstringit, & suam medicinam hujus epidemici pestilentis commendat.* Alethopoli 1654. 16. \*. De infelici curatione CORRADINI, in puero tumore ad maxillam laborante: suam inde curationem febris pestilentialis proponit, quæ fiat excitato sudore, theriaca, accenso sulfure, emplastro magnetico imposito.

EJ. *methodus medendi febribus pestilentialibus & epidemicis* Argentor. 1655. 12. LIND.

EJ. plusculæ sunt observationes in E. N. C. Verum fuit & alter CNOEFFELIUS, pariter in Polonia medicus, & utriusque vita in *l. das gelehrte Preussen* auctore J. GUIL. WEINREICH prodiit. Ejus, ut ex temporum ratione videtur, potius fuerint multa in E. N. C. edita, quæ tamen a prioris ANDREÆ laboribus non satis distinguo. Quare conjuncta suis annis reliqui.

BAPTISTÆ SPUNTONI Bormiensis, *conechidnologia, h. e. pulveris viperini discursus, in quo varia medicamenta composita, pulveris methodus, cum ejus antiquitate a Thebanorum seculis.* Cum *selectorum remediorum centuria e Museo chirographo FERDINANDI ducis excerpta* Papiæ 1643. 8. \*. Aliqua ad naturalem viperæ historiam. Viperas non bene a Pharmacopœis absque alimento servari, ut omnino debilitari necesse sit. Variæ præparationes, etiam MAURICII de NASSAU, qui sola spina dorsi bestię utebatur. Medicamenta viperina innumerabilia. SPUNTONI pulvis, qui fit stratificando viperas cum prunellæ fale, & viginti quatuor horis in furno torrendo. Frustra in virgine nobili tentata viperis curatio elephantiaseos. De insipientia astrologorum & imaginario siderum in homines influxu. Constellationum hostilium exempla, quæ absque malo effectu fuerunt. Vitia horoscoporum. Formulæ medicamentorum chemicorum ex scriptis Ducis Mantuæ.

PETRI FRANCISCI PHRYGII *commentarius in historias epidemicas HIPPOCRATIS* Lion 1643. 4. SEG. 1644. 4. 1652. 4. Paraphrasis.

Tom. II.

Sfff

HYA-

HYACINTHI JORDANI *Theorica medicinae S. THOMÆ aliorumque patrum Neapoli 1643. 4.*

EJ. *de eo quod divinum aut super naturale est in morbis humani corporis eorumque curatione. Acc. consilium pro nobili femina rarissimo cordis affectu laborante. 2, morbi JOACHIMI JÆGER, rari, admirandi & plusquam ferini veneficio sati historiae Francof. 1657. 4.*

HIERONYMI BALDI *Medicus politico catholicus, s. medicinae sacrae tum cognoscendae, tum faciendae ideae Genuae 1644. 4. FALC. BUR. alii 1643. 8. GRAU, MAZUCHEL.*

EJ. *theatrum naturae jatrochymicae rationalis Romae 1654. 4. Scritt. Ligur.*

An idem est GERONIMO PARDO, *cujus est tratado del vino aguado i agua emivada sobre el & aphorismo 56 de la seccion 7 de Hypocrates prodiit Valladolid 1661. 4. C. de V.*

GUIL. DU VAL *fac. Paris. Exdecani, Historia monogramma, s. pictura linearis sanctorum medicorum atque medicarum. Acc. auctarium de sanctis, praesertim Galliae, qui certos curant morbos. De plantis nomenclaturae sanctoris, Litanie, oratio ad SS. medicos & medicas Paris. 1643. 4. \*. RAST. Ex legendis & undique collecta. Medici sancti & beati.*

EJ. *hygieinicae s. praesentatio licentiarum quatuor fac. medicae Parisiensis. Et Catalogus doctorum anni 1643.*

Omnino idem fuerit ad annum 1612. dictus p. 629. Elogium dedit GOUIET.

MICHAELI le MASLE *novae facultatis medicorum gratiarum actio pro instauratione scholarum Paris. 1643. d'ETR. etiam Gallice.*

*Pharmacopea Burdigalensis Burdigalae 1643. 4. FALC.*

CAROLUS SPON, *medicus Lugdunensis vir doctus, & PATINI amicus, hoc anno SCHENKII observationes edidit, & a. 1658. opera CARDANI.*

EJ. *historia morbi quo Lugduni conflictatus est WOLFG. AMBROSIUS FABRICIUS Norib. 1657. 8.*

EJ. *Sybilla medica Lion 1661. 4.*

ID. *mausolea GUIL. PATINI. PHIL. JAC. SACHSI & G. FELVERI edidit in E. N. C. Dec. I. ann. 4.*

DANIELIS HENRICI *epitaphium ÆGIDII STRAUCHII jun.*

SEBASTIANUS BADUS vel BALDUS Genuensis.

EJ. *sanguis expiatus, s. de sanguine incalcescente disputatio cum ALCIDIO MUNIERIO medico Lotharingo Genuae 1643. B. MAZUCH.*

EJ. *anastasis corticis peruviani, s. china china defensio contra ventilationes J. JACOBI CHIFLET genitusque V. F. PLEMPHII Genuae 1663. 4. \*. Jam antea noster contra PLEMPHIUM scripserat. Nomen, ob rationes, quas omittit, mutavit, BADUMQUE se dicit, qui BALDUS dictus fuerat. Romae olim cum Cardinale de LUGO aliisque novi corticis laudatoribus medicinam fecerat. Multa admiscet rhetorica, bonumque librum in magnam molem distendit. Historia primum ortus & laudum corticis, ex literis manuscriptis MANSONII BOLLI mercatoris Genuensis. Nasci in regno Quito circa Loja arborem, quam utcumque describit. Primum eo cortice usam comitissam de CINCHON, proregis uxorem, cui febrienti Hispanus (non Indus), ignotum auxilium exhibuerit. CARDINALIS de LUGO hunc corticem anno 1649 ex Hispania in Italiam adtulit. Non valde curat Badus, qua qualitate operetur, dum satis certa ejus sit efficacia. Urssit se, ut non in sola quartana sed pariter in tertiana cortex adhiberetur, & felicia sui consilii exempla dat, etiam in notha tertiana, in qua parotis erupit: & primus denique obtinuit, ut in tertiana febre daretur. Sed etiam ad hemitritæum valere, ad febres continuas hienales, ad catarrhos, ad rheumatismum, ad hypochondriacum malum. Londinenses medicos corticis usum rejicere miratur, cum ipse ne in febre maligna quidem rejiceret: melius equidem priusquam detur corpus expurgari, neque tamen multa & repetita purgatione opus esse. Exemplum corticis in duplici tertiana felicissime dati, cum malum eventum expectarent. Exemplum sanati hemitritæi nulla excretionem conspicua prægressa. Contusi corticis drachmas duas dat, in vino infusi, inque tenellis solum vinum, cui cortex infusus fuit, neque vult totis diebus macerari. Semel corpus evacuasse sufficere. Ad CHIFLETI & PLEMPHII objectiones responsio. Ille quidem LEOPOLDUM Infantem Hispaniæ citaverat, qui tertiana notha laboraverat; ea in duplicem degeneraverat, cumque febris non fideliter a cortice profligata esset, æger recidivam passus erat. Ejusmodi recidivas noster reponit unica corticis dosi profligari, & in quartana quam in tertiana frequentiores esse. Superstitiosa aliqua. Corticem aliquoties spem utique fecerit in gallicis, inque tabidis corporibus, in millenis vero quartanis & tertianis felicissime a se exhibitum fuisse. De spurio cortice queritur, alieni saporis, de quo Collegium Romanum monuerit. Corticem absque conspicua equidem evacuatione morbum solvere, eam tamen & aliorum malorum esse naturam. Contra testes a PLEMPHIO productos; Inter eos archiatrum GUTIERREZ depositum senem & obliviosum fuisse. Copiam corticis aliquam jam a. 1632. comitem de CINCHON secum adtulisse, JOSEPHO VILLELOBEL utendum dedisse. Testimonia numerosissima curationum, quas cortex obtinuerit, curatorum etiam & medicorum in nosodochiis præ-*

præpositorum. Februm continuarum curatarum exempla. Vim febrifugam a cortice solo, non a vino pendere.

EJ. *necessitas phlebotomia in exanthematibus* Genuæ 1663. 4. L.

EJ. *trattado della peste* Genova 1656. 4. MAZUCH.

*Pharmacopœa Augustana* Amsterd. 1643.

*Pharmacopœa Amstelodamensis* ib. 1647.

§. DCXVIII. VARII.

*Morbus epidemicus anni 1643. The new disease with the signes, causes, remedies published by command* Oxford 1643. 4. \*. Morbi epidemici historia, qui Oxonii sæviit, cum ibi CAROLUS I. sedem fixisset. Eum morbum non valde contagiosum esse, plerosque medicos & chirurgos absque damno ægros invisisse, neque valde funestam esse pestilentiam, cum ex decem adfectis novem fere mortem evadant. Carbunculos nullos apparuisse, nisi nuper aliquos. Febrem esse petechialem, cum summa virium dejectione, pulsu parvo, & frequente. Curatio. Spes in calidis & alexipharmacis. Ulmariam valde laudatam spei non respondisse. Auctor est EDUARDUS GRÆVES.

*Requête de la Faculté de Paris contre* RENAUDOT & autres soi disans Docteurs de Montpellier Paris. 1643. 4.

*Factum du procès entre* THEOPHRASTE RENAUDOT & les médecins de l'école de Paris 1643. 4.

MATTHIÆ AMIDEI *Imerologia, ovvero discorso intorno alla confezione* Jacintius Siena, 1643. 4. FALC.

§. DCXIX. DISPUTATIONES.

CHRISTOPH MEZGER *de cordis palpitatione* 1643. 4. PL.

CHRIST. HASENEST *de affectibus rheumatico arthriticis* Altdorf. 1643. 4. HAEN.

LUD. CHRISTIAN CNOP *de pleuritide* Argent. 1643. 4. \*.

ANDREAS WOLF *de arthritide* Argent. 1643. 4. \*.

JAC. SAUBERT *de peste* Argent. 1643. 4.

J. HENR. ARCULARIUS *de scorbuto* Argent. 1643. 4. \*.

J. COPER *de catarrho* Basil. 1643. 4. HE.

CHRI-

CHRISTOPH BAUZMANN *de affectione hypochondriaca* Leid. 1643. 4. RIV.

HUGON GOURAIGNE *diff. de sanguinis missione* Montpel. 1643. 8. FALC. nisi error est integri seculi.

SIMON le LEGIER & J. FORESTIER *E. biliosi præstantissimi* Paris. 1643.

LANCELOT de FRADES & J. FORESTIER *E. sanitas firma que a pluribus observatur* ib. 1643.

NIC. MATTHIEU & J. GARBE *Non E. pulticula infantibus salubris* ib. 1643.

PETR. HOMMETS & PETR. MOREAU *Non E. singulis mensibus semel repetita ebrietas salubris* ib. 1643.

JAC. REGNAULT & GUIL. PETIT *Non E. sola gymnastica salutis tutrix* ib. 1643.

NIC. CRESPON & MICH. du PONT *E. curandis malis amuleta* ib. 1643.

PETR. GUENAULT & J. FORESTIER *E. epilepsia per consensum aquæ Borbomiensis Archimbaldica* ib. 1643.

NIC. BRAYER & PETR. MOREAU *E. in assiduis febris unum alvi profluvium* ib. 1643.

CYPR. HYBAULT & CL. TARDY *Non E. septenarius vi propria acutus* Paris. 1643.

JAC. THEVART & ANDR. GUYET *Non E. dysenterii diuretica* ib. 1643.

§. DCXX. J. THEODORUS SCHENK.

Professor Jenensis. Plurimæ ejus sunt disputationes. *De materia turgente* Jen. 1644. 4. LEHM. recuf. Lips. 1672. 4. PL.

EJ. *de cholera* Jen. 1653. 4. RIV.

EJ. *de peripneumonia, sputo sanguinis & phibisi* Jen. 1654. 4. PL.

EJ. *de peste* Jen. 1655. 4. PL.

EJ. *de fonticulis* Jen. 1657. 4. LEHM.

EJ. *de gangrana & sphacelo* Jen. 1657. 4. LEHM.

EJ. *de aphonia* Jen. 1658. 4. PL.

EJ. *de tartaro microcosmico* Jen. 1658. 4. HAENEL.

EJ. *de inappetentia ventriculi* Jen. 1660. 4. LEHM.

EJ. *de angina* Jen. 1661. 4. \*.

Sfff 3

EJ.

- EJ. *de pleuritide* Jen. 1661. 4. HE.  
 EJ. *de palpitatione cordis* Jen. 1662.  
 EJ. *de melancholia* Jen. 1662. 4.  
 EJ. *de melancholia diagnosi prognosi & therapia in genere* Jen. 1662. 4. HE.  
 nisi eadem est.  
 EJ. *de lassitudine* Jen. 1664. 4. HAEN.  
 EJ. *de terra sigillata* Jen. 1664. 4. BOEHMER.  
 EJ. *de dysenteria, veterum & recentiorum principis tum cognoscitivis, tum curativis illustrata* Jen. 1664. 4. RIV.  
 EJ. *de colica* Jen. 1664. 4.  
 EJ. *de causo* Jen. 1664. 4.  
 EJ. *de scorbuto* Jen. 1664. 4.  
 EJ. *methodus morbillorum & variolarum curativa* Jen. 1665. 4. \*.  
 EJ. *de dolore capitis* Jen. 1665. 4.  
 EJ. *de caro* Jen. 1665. 4. HAENEL.  
 EJ. *methodus cognoscendi & curandi obstructions* Jen. 1665. 4.  
 EJ. *de passione hypochondriaca* Jen. 1666. 4. HAENEL.  
 EJ. *ordo & methodus curandi arthritidem* 1666. 4. HE.  
 EJ. *de phrenitide* Jen. 1666. 4. HE. lego etiam 1667. PL.  
 EJ. *de ophthalmia* Jen. 1667. 4. \*.  
 EJ. *de macie puerorum, ex fascino* Jen. 1667. 4. \*.  
 EJ. *illustrium problematum circa vena sectionem occurrentium decades II.* Jen. 1667. 4. \*.  
 EJ. *de tinnitu aurium* Jen. 1667. 4. HAENEL.  
 EJ. *de singultu* Jen. 1667. 4. HAENEL.  
 EJ. *methodus scrutandi & curandi febrem erysipelasodem, communiter rosam* ib. 1667. 4. \*.  
 EJ. *de malo hypochondriaco* 1668. 4. RIV.  
 EJ. *de malo hypochondriaco & scorbutico* ib. 1668. 4. si alia est.  
 EJ. *de crudelissimo & insensissimo mortalium estu pestilentia* ib. 1668. 4. RIV.

EJ.

- EJ. *de paralyfi* ib. 1668. 4. HAEN.  
 EJ. *de hemorrhagia narium* ib. 1668. 4. HAEN.  
 EJ. *de bulimo* ib. 1669. 4. PL.  
 EJ. *de imbecillitate ventriculi* ib. 1669. 4. HAEN.  
 EJ. *de convulsione* ib. 1670. 4. HAEN.  
 EJ. *de vermibus intestinorum* ib. 1670. 4. HAEN.  
 EJ. *de arthritide* ib. 1671. 4. PL.  
 EJ. *triga simplicium medicamentorum illustrium fermentantium, sedativorum & precipitantium* ib. 1671. 4. \*.  
 EJ. *de diaphragmatis natura & morbis* ib. 1671. 4. \*.  
 EJ. *de catalepsi* ib. 1671. 4.  
 EJ. *de ambulatione in somno*  
 Ad majore opera pertinent  
 EJ. *synopsis institutionum medicine disputatorie* ib. 1668. 4. Physiologia & pathologia.  
 EJ. *synopsis institutionum medicine disputatoria. Pars seneciatica, hygieine & Therapeutica* ib. 1671. 4. TR.  
 EJ. *synagma componendi & prescribendi medicamenta, ex veterum & recentiorum scriptis erutum.* Lips. 1671. 4. \*. alii 1672. 4.  
 EJ. *vita auctore FRIDER. BECHMAN* Jen. 1671. f. & in WITTENII collectione.  
 EJ. *medicines generalis novantique Synopsis* Jen. 1672. 4.

## §. DCXXI. MAURITIUS HOFMAN.

Furstenavie natus, vir doctus, etiam incisor, peritusque botanicus, ex schola Italica. Multae sunt ejus disputationes.

- EJ. *de cordis palpitatione* Altdorf. 1644. 4. \*.  
 EJ. *de tumoribus praeter naturam in genere* ib. 1649. 4. HE.  
 EJ. *de purgationis medicae viis* ib. 1652. 4.  
 EJ. *de sanguine ejusque observatione* ib. 1660. 4. \*.  
 EJ. *de vena sectionis necessitate* ib. 1660. 4. \*.  
 EJ. *de coctione alimentorum prima sana & laesa* ib. 1662. 4. PL.

EJ.



- EJ. *de pica* ib. 1662. 4. \*.  
 EJ. *de naturali & præternaturali lactis constitutione* ib. 1662. 4. \*.  
 EJ. *est synopsis institutionum medicinae ex sanguinis natura, vitam longiorem aut breviorum promittentis* ib. 1663. 4 Patav. 1664. 4.  
 EJ. *prudentia medica ex sanguine pro salute mortalium agendorum rationes exponentis fundamenta* Altdorf. 1665. 8. \*. 1672. 8. 1690. 8. Sanguinis diversitas pro ætate, temperamento, victu, morbis in univ. malis singularim. Vicia sanguinis eorumque correctio, brevissimæ theses a. 1662. sqq. disputatæ.  
 EJ. *sciagraphia morborum contagiosorum ex natura sanguinis præcavendorum & curandorum* Altdorf 1668. 1672. 8.  
 EJ. *de meliceria* ib. 1670. 4.  
 EJ. *de naturali & præternaturali lactantium constitutione* 1673. 4. \*.  
 EJ. *de rebus non naturalibus sanguinem mutantibus, 1. de aere* 1679. 4. HE.  
 EJ. *curationes morborum ex principiis circulationis sanguinis* TR.  
 EJ. *Bericht von Pestfiebern Nürnberg* 1680.  
 EJ. *kurzer doch gründlicher Bericht, wie die hin u. wieder grassirenden contagiosen, oder ansteckenden Fieber damit sie nicht tödlich werden mögen zeitlich zu tractiren* Sulzbach 1674. 8. TR. Nürnberg. 1680. 4. WILLER.  
 EJ. *sciagraphia morborum contagiosorum per 48 disputationes familiariter proposita ab a. 1666. sqq. Altdorf. 1691. 8. \*. Brevissime.*  
 MAGNI DAN. OMEIS *memoria* MAUR. HOFMANNI Altd. 1699. fol.  
 EJ. *vitam* J. GOTTL. KORNHARD dedit Berlin 1737. 4. 1738. B. BUN.

## §. DCXXII. CHRISTIANUS LANGE. J. G. MACASIUS.

LANGIUS Professor Lipsiensis ex schola Italica prodiit. EJ. numerosæ sunt disputationes.

- EJ. *de abortu considerationes* Lips. 1644. 4. HE.  
 EJ. *de morbo castrensi s. Hungarico* Lips. 1649. 4.  
 EJ. *memoria* HENNINGI SCHURER Lips. 1650. 4.  
 EJ. *genuina ratione acidulas Egranas usurpandi* ib. 1651. 4.  
 EJ. *de facie Hippocratica* 1651. 4. HE.  
 EJ. *thermæ Caroline* 1653. 4.

EJ.

- EJ. *de tussi* Lips. 1655. 4.  
 EJ. *miscellanea medica curiosa eorumque gymnasmata tr. VII, ib. a. 1655. 4. ad 1657. HE.*  
 EJ. *de suppressione mensium* ib. 1656. 4. \*.  
 EJ. *de malo literatis familiari, hypochondriaco* ib. 1658. 4. HE.  
 EJ. *elixir proprietatis* Lips. 1660. 4. MENZ.  
 EJ. *de morbillis pathologia animata specimine* Lips. 1660. 4. \*. HAENEL. Contra quamcunque alvi liberationem, etiam per clysteres.  
 EJ. *de angina* ib. 1661. 4. \*.  
 EJ. *de hydrope* ib. 1661. 4.  
 In ejus obitum H. KROMAERI *programma* Lips. 1662. 4. B. BUN.  
 EJUS *miscellanea curiosa medica* Lips. 1666. 4. 1669. 4. Francof. 1688. Continentur hac collectione contenta *Pathologia animata s. animadversiones in pathologiam spagyricam* P. JOH. FABRI: *Miscellanea curiosa; disp. de morbillis; de Elixire proprietatis, de calculi humani curationem genuina, de Egranas acidulas salubriter usurpandi modo; de thermis Carolinis.*  
 J. GEORGI MACASII *de purgatione disp.* Jen. 1644. 4. \*.  
 EJ. *promptuarium materiae medicae, s. apparatus ad praxin medicam* L. II. Prior *de viribus medicamentorum in genere, alter in specie* Francof. 1654. 8. & Jen. 1676. 4. Lips. 1677. 12. \*. 1678. 4. UFF. *Census medicamentorum simplicium & compositorum, ad titulos suos distributorum.*

## §. DCXXIII. DISPUTATIONES.

- CONRAD. REDEKER *de dysenteria* Leid. 1644. 4. BURCK.  
 EVERARD *de RAM de pleuritide* Leid. 1644. 4.  
 WILLIAM EMMERSON *de elephantiasi vera s. legitima præcipue illa ulterioris Asiae* Leid. 1654. 4.  
 ANDR. ENGELHARD *de epilepsia* Franeker 1644. 4. HE.  
 DIETER. GUNTHER *de pleuritide vera* Francof. 1644. 4. BUR.  
 FRID. MOELLER *de pleuritica passione* Regiom. 1644. 4. MENZ.  
 J. DANIEL SEILER *de gravissimo morbo chordapso s. ileo* Regiom. 1644. 4.  
 AHASVER. SCHMITZER *de paresi ex colica* Regiom. 1644. 4. HE.  
 PETR. AUGUST. HOFER *de apoplexia* Basil. 1644. 4. HE.  
 URBAN. BODINEAU & J. GARBE *Non E. iidem morbi eodem tempore semper judicantur* Paris. 1644.  
 Tom. II.

T t t t

PHILII

PHILII MORISSET & PETR. de MERCENNE E. *paralysis repentina solutio nunquam a natura* Paris. 1644.

J. CORNUTY & J. GUISSÉ E. *sitis in vigore febrium tepido potu lenienda* Paris. 1644.

CAR. GUILLEMEAU & GUIL. PETIT E. *dysenteria utraque evacuatio* Paris. 1644.

NIC. LANGLOIS & MICH. du PONT E. *hibernum aerem captare salubre* ib. 1644.

CLAUD. CHRESTIEN & PAUL. COURTOIS E. *plethora arcenda venus* Paris. 1644. 4.

GUIL. PUYLON & PETR. de MERCENNE E. *jejunis aqua potus* ib. 1644.

VICT. PALLU & J. GUISSÉ Non E. *vinum album catarrho nocet* ib. 1644.

GEORG. JOUDOUYN & CL. TARDY E. *quadagesimali tempore carniū & ovorum esus insalubris* Paris. 1644.

GUIL. PETIT & D. D. S. YON E. *mulierum a frequenti puerperio vita brevior* ib. 1644.

HERM. de LAUNAY & NIC. BLANCHET E. *a frequenti partu senectus præcepti* ib. 1644.

PHIL. HARDOUIN & JAC. du VAL E. *obesi minus secundi* Paris. 1644.

§. DCXXIV. VARI.

J. v. HORNE, vir cætera eximius, leviter practica adtigit. BOTALLI opera edidit; in *microtechnæ* aliqua huc referas, vix autem anevryfma a. 1644 excusum.

Observationes Anatomicas plusculas in *quatuor decadibus* JUSTUS SCHRAEDER edidit Amsterd 1674. 12. \*. incisiones cadaverum morboforum, abscessus hepatis post febrem continuam & vomitum. In viro sanatum ulcerosum mesenterium.

In E. N. C. ann. IV. V. dec. aliquæ CL. VIRI incisiones reperiuntur.

LAELIUS ZACAGNINUS. EJ. sunt *Notabilium medicina libri II. Primo de vite humane longitudine & brevitate, etiam quoad Astrologos incerta: an arcanis remediis possit prorogari; de hodiernis & antiquis hominum complexionibus; de morbis evitandis in virtute sexrerum non naturalium.* II. Adversus eos qui tertium testem dari posse opinantur 1644. 4. L.

LAURENTII FEALDI *tr. de epicrasi bipartitus, in quo ostenditur epicrasin juxta Galenum non raro phlebotomiam & catharsin excludere* Paris. 1644. 8. ASTR.

LEONARDI

LEONARDI AGOSTI Bononiensis I. *de modo curandi infirmos.*

EJ. *repertorium de peste* L. III. MAZUCCH.

EJ. *antimedicina cioè che agli infermi non si de trarre il sangue proiber il vino ne dar medicina* Bergom. 1654. 4. In eum hominem in *epistolis* ad me datis sicut animadversiones J. STEPHANI BERNARDI.

EJ. *medico di grandi* ib. 1659. 4. Contra medicos.

ANTONII VITIGLIANI *scholion ad Manelphii decertationem de parte affecta pleuritidis* Rom. 1644. 8. FALC.

J. PETR. CORVINUS *de diatartari electuarii temperamento, qualitatibus, usu, dosi dilucidatio* Messan 1644. 8. L.

DANIEL VERMOOST Aarschotanus, EJ. est *breve apologema pro V. F. PLEMPPIO contra dicteria* κηπουρου KYPERI Lovan. 1644. 4. 1654. 4. B. BODL. & cum *fundamentis medicinae PLEMPHII* conf. p. 596.

J. DAVID RULAND *pharmacopœa nova in qua reposita sunt pro omnibus morbis corporis humani interni & externi pro pauperibus* εμπορισα Nurnb. 1644. 12. B. HOTTON.

J. KRAFT *microtechnæ methodo diætetica* Francof. 1644. 12.

*Collectio opusculorum de Tabaco*, ÆGIDII EVERARTI, J. NEANDRI, GUIL. de MERA, JACOBI I. Misocapnus; RAPHAELIS THORII *hymnus* Utrecht 1644. 16. \*. Recte negat GUILIELMUS de MERA, *fumum nicotianæ accensæ ad cerebrum usque penetrare, etiam experimento suo producto; defensor idem ejus herbæ.*

§. DCXXV. VARI ad a. 1644.

MIGUEL MARTINEZ y LEACHE Pharmacopœi Tudelensis, *de vera & legitima aloës electione juxta Mesues textum* Pamplona 1644. 12. C. de V.

EJ. *Pharmacopœa donde se expuene las preparaciones y elecciones di Mesue* Pamplon. 1650. 4. ib.

LIVIO AGRIPPA *discorso sopra la natura e complessione umana* Venet. 1644. 4. CARR.

VINCENTIO TANARO *economia del cittadino* Bologna 1644. 4. \*. &c. conf. B. Bot. I p. 468. Ad diæteticam, ut ad panem, vinum, potum varium, ad artem coquinariam.

Ad litem RENAUDOTIORUM cum ordine medico Parisino pertinent MICHAELIS de la VIGNE medici, *orationes due adversus TH. RENAUDOT & omnes medicos extraneos* Paris. 1644. 4. d'ETR.

T t t t 2

Reponse

Reponse à l'examen de la Requête présentée à la Reine par THEOPHR. RENAUDOT Paris 1644. 4. d'ETR.

Porte-feuille contenant plusieurs Factums & memoires touchant le Procès de la Faculté de médecine entre FRANÇOIS BLONDEL &c. Paris. 4.

Arrêt de la Cour du Parlement contre THEOPHRASTE RENAUDOT & les DD. en médecine des Universités, en faveur de la Faculté de médecine de Paris 1644. 4.

Mémoires tirés des archives de la Faculté de médecine contre les chirurgiens & barbiers chirurgiens Paris. 1644. 4.

De l'union des chirurgiens jurés & barbiers chirurgiens à la charge de soumission à la Faculté de médecine ib. 1644. fol.

JEAN DURELLE Onomatologie chirurgique Lion 1644. 12. \*. Vocum medicarum interpretatio.

Una prodiit tr. des contenus du petit monde. Sic recte legi

HENRI de ROCHAS examen ou raisonnement sur l'usage de la saignée Paris 1644. 8.

EJ. œuvres diverses Paris 1645. 8. sur les fievres &c. nisi idem est.

EJ. nouvelles démonstrations pour connoître la cause des fievres intermittentes, dysenteries, diarrhée, lienterie & tout autre flux de ventre avec leur prognostic & leurs remedes Paris. 1645. 8. idem forte priori.

EJ. examen ou raisonnement sur la cause de la peste Toulouse 1652. 8. FALC.

. . . . CHAMBERLEN Practice of Physick London. 1644. 13.

. . . . GAFFORD physical directions in time of plague Firenze 1644. 4. MEAD.

Concerning the constitution of the air and how to know plague sores and carbuncles Oxford 1644. 4. B. BODL.

JOSEPH SCHMIDT Chirurgus. EJ. Examen phlebotomicum oder gründlicher Bericht von dem Aderlassen Augspurg 1644. 12. 1653. 12.

EJ. Kriegsarzneey Aug. Vind 1644. 12.

EJ. neuer medicinisch u. chirurgischer Feldkasten mit einem Anhang wie die Franzosen ohne salivation zu curiren Marb. 1654. 12. zweyte Auflage Augspurg. 1722. 8. \*. Materia medica populo scripta: sic medicamentorum tum simplicium tum compositorum census, cum formula præparationis, & reliqua pharmacopœa, interni scopi & externi. Luem gallicam absque hydrargyro vult curari, purgantibus validis, & panacea tartarea, quæ fit ex tartaro, & lignis solitis cum spiritu vitrioli digestis. Valde laudat expertum sibi arcanum.

EJ.

EJ. etliche Arzneyen so zur bizigen oder ungarischen Krankheit zu gebrauchen sind Augspurg 1653. 12. TR.

EJ. Spiegel der Wundarzneey Ulm 1656. 4. Aug. Vind. 1675. 4.

EJ. miscellanea medica chirurgica Francf. 1709. 8.

EJ. Bericht von drey abscheulichen u. ansteckenden Krankheiten, der Pest, Franzosen, u. Scharbock Augspurg 1667. 12. 1692. 12. Augspurg 1702. 12. hic præfixo titulo Beschreibung von der Pest.

EJ. von bizigen Hauptkrankheiten. Una prodiit.

GEORG KOENIG. EJUS sunt orationes parentales in funere CASPARI HOFMANNI Altdorf. 1648. 4. \*. GEORGII NOESLER 1650. 4. & LUDOVICI JUNGERMANN Leipzig. 1655. 4. -

HENRIC. BARNSTEIN von Tobak dessen Wunderkraft und Arzneymittel Erfurt 1644. 8. 1651. 8. 1677. 8.

EJ. Beschreibung der wunderlichen hypochondrischen Krankheit oder von der Darmsucht Erf. 1651. 8. \*.

Ordnung und Gesetze der Colbergischen Apotheken u. aller Materialien u. Arzneyen Alt Stettin 1644. 4. OELRICH.

Pharmacopolii SALADINI Argentoratensis medicamenta Strasburg 1644. 8. BOECLER.

#### §. DCXXXVI. ANTONIUS DEUSING.

Meursensis, Professor Groninganus, minime ille indoctus, Arabicæ etiam & Turcicæ linguæ peritus, cæterum non inventor, inter perpetuas lites & refutationes vitam trivit, cum SYLVIO potissimum: tum cum adversariis BILSII, quem noster tuebatur. Ad praxin pauca faciunt.

EJ. nature theatrum universale Harderwic. 1644. 4. si huc facit.

EJ. de idea medici absoluti s. quod optimus medicus idem sit Philosophus Groning. 1648. 4. BOEHM.

EJ. de boni medici officio ib. 1648. 4. BOEHM.

EJ. canticum Abi Alii edidit ex Arabico versum, cum I. MESVÆI aphorismis Groning. 1649. 16. \*.

EJ. synopsis medicine universalis, s. compendium institutionum publicis disputationibus ventilatum ib. 1649. 16. \*.

EJ. idea doctrina de febribus publicæ ventilationi submissa Groning. 1655. 16.

Tttt 3

In

In *collezione diff. a. 1655. 16. editarum*, est *diff. de venæ sectione in pleuritis*.

EJ. *de morborum quorundam superstitiosa origine ac curatione, speciatim de morbo manslacht, de lycanthropia, de surdis ac mutis, de lapide bezoardico* Groning. 1656. 16. \*. & in *collezione disputationum selectarum* Groning. 1664. 16. \* PL. Contra vires lapidis bezoar per experimenta pugnatur. Morbus manslacht dicitur incommodum, quod non homines foli, sed ipsa bruta animalia, a præsentia homicidæ percipiunt, cum anxietate & inquietudine, superstitioso modo sanabile.

EJ. *disquisitio de Peste 1. an contagiosa; 2. an vitanda & quomodo illa charitate* Groning. 1656. 16. 1658. 16. PL.

Idem fuerit opusculum *heilsame onderzoekinge der pest* Amsterd. 1664. 8.

EJ. *de pleuritis vera* Groning. 1658. 4. PL.

EJ. *historia fetus extra uterum in abdomine geniti ibique per sex pene lustra detenti ac tandem lapidescentis* Groning. 1661. 16. \*. Darmstadt. 1661. 4. 1663. 4. 1669. 4. \*.

EJ. *fetus missipontani extra uterum geniti secunda* Groning. 1662. 16.

EJ. *fetus gemellorum partus infelicis quo gemelli ex utero in abdomen elapsi multis annis post per abdomen in lucem prodierunt* ib. 1662. 16. nisi error est in titulo.

EJ. *de ileo* ib. 1663. 4. PL.

EJ. *vindicta fetus extra uterum geniti* ib. 1664. 16. Hæc consideratio collectitia de fetibus est extra uterum genitis, quibus lapidea natura inducta fuit, bona fruge cassâ est, sic secundæ, & vindictæ, maledicentissimæ, adversus BERNARDUM a DOMA.

EJ. *de hepatis intemperie & atonia ejus, s. imbecillitate* ib. 1664. 4. PL.

EJ. *de signo febrium pathognomico* ib. 1664. 12.

In *Ep. ad BARTH. Cent. IV. de casu* narratur, in quo post catharrum surditas & demum cæcitas successit.

§. DCXXVII. VARIÏ ad a. 1645.

JOHANNES SCULTETUS Senior, medicus Ulmenis, obiit a. 1645. Cum ejus *armamentario chirurgico* posthumo, sæpius recuso, præter fonticulos, venæ sectionem, & alia cum medicina conjuncta, aliqua etiam ad luem veneream aliosve morbos pertinent. Sed potissimum in *centuria observationum* subjecta plufcula clinica adque morbos internos spectantia occurrunt. In ove vertigo, cujus causa in hydatide, cerebrum inter & piam meningem, reperta est. Dolor dentium perio-

periodicus opio curatus. A dentitione difficili in puero tredecenni apoplexia fortis & funesta. Angina curata, & amaurosis, hæc fetaceo per cervicem trajecto. Empyema aliud pure per lotium decedente curatum, aliud apertione pectoris. Porus bilarius calculo obstructus. Cancer alius coli intestini, alius uteri. Herpes, oedema. Hæmoptoe ex clauso ulcere tibiæ funesta. Post dolores colicos ventriculus erosus. Tinea. Lepa Græca curata, & alia ex esu carniū leprofarum, mercurio dulci & unguentis mercurialibus sanata. LAMZWERDIANO auctario alius locus debetur. Editiones in chirurgicis dixi.

HENRICI FUIREN Dani, *praedlectiones Basileenses de ascite* Basil. 1645. 4. \* Tumorem in mesenterio vidit. Lienem & hepar alias sana fuisse, alias male se habere. In homine orthostadio folliculus cordis auriculæ adfixus. J. DOMINICUM SALAM asito homini venæ sectione præmissa hydropem removisse.

EJ. *bibliotheca medica quam prælegerat* Hafn. 1659. 4.

In ejus *museo* calculi pulmonum, vesiculæ felleæ, aliquot ex cadaveribus continebantur.

In ejus *obitum* est T. BARTHOLINI oratio Hafniæ 1659. 4. B. BUN.

NICOLAUS MAGNUS *de medicis pulveribus* Hafn. 1645. 12. HOUSS.

SIMON COURTAUD oratio *de Monspelienfi medicorum universitate. Simul privilegia apostolica & regia, & encomia de eadem universitate* Monsp. 1645. 4. B. BUN.

ROS . . . . *medicus medicatus* 1645. 8. OBS.

MARCELLINI UBERTE *medicina sacra s. de morbis, quorum mentio fit in sacris literis* Saragoss. 1645. 4. nisi vitium in anno est.

ALEXANDRI TADINI *Collegii medicorum Mediolanensium privilegia, statuta, ordinationes in compendium redactæ* Mediolani 1645. 4. CORTE.

N. E. D. E. D. P. M. D. LAVENIUS *criticus s. antiqua judicationum morborum causa rediviva & longissimis observationibus Avenione factis confirmata* Avenione 1645. 4. FALC.

THOMAS CASTELLO OCHOA Granadensis Calaguritanus, *de venenis* Granat. 1645. 4. C. de V.

JOSEPHUS GALEANUS Panormitanus, quem MONGITORE maximis laudibus effert

EJ. est *Smilaxis aspera & sarsaparilla causa* Palerm. 1645. 4. MONGIT. SEGUIER annum habet 1654.

EJ. *orationes de medicina præstantia* Panorm. 1649. 4. MONGIT. 16 . 4. C. de V. Italice versæ a DIDACO de MASTRO Neapolitano.

IDEM GALENUM *de sanitate tuenda* convertit ib. 1650. 8.

EJ. HIPPOCRATIS *medicæ paraphrasibus illustrata, sive aphorismorum Hipp. sectiones cum paraphrasi* Palermo 1650. 12. 1663. 12. 1701. 12. MONG.

EJ. *la lebbra unita al mal francese altro contagioso malo in quale degli speciali debbe cavarsi distinzioni e divisioni* Palerm. 1656. 8. CIN.

EJ. *politica medica, s. apologetica Epistola pro leproso eorumque quæcunque adversus sententiam prolatam de explorandis leprosis, latine fuerunt impugnata expurgatio* Panorm. 1651. 4. MONG.

EJ. *del cavar sangue* Palermo 1659 12. LIN.

Sub ficto nomine BRUNI CIBALDI scripsit *del vero metodo di conservar la sanità e di curare ogni morbo col solo uso dell'acqua vita* Palermo 1662. 12. MONG.

EJ. *discorso intorno all'uso dell'acqua vita, nel quale si dimostra, quali siano li conditioni della proposta acqua vita.* Palermo 1667. 12. MONG.

Sub titulo PELAGII SAGAPENI edidit *lettera ...* Citat eam BRUNO CIBALDI in *approbatione del suo discorso intorno all'uso dell'acqua vita* Palermo. 1667. 12.

EJ. *il caffè con piu diligenza esaminato in ordine al conservar della salute di corpi umani* Palerm. 1674. 8. MONG.

BARTHOLOMÆI HORN *Vates medicus hippocraticus, s. commentarius in hippocratis prognosticon* Stralsund. 1643. 8.

BARTH. MOSER *vite medicorum sanctorum. Ejus quadrige medicina triumphantis* Colln. 1645. 12. B. BUR.

In *quadrige* agitur, 1°. *De origine & progressu medicina.* (sic legi) 2°. *De honoribus & divitiis medicinae.* 3°. *De viribus illustribus medicinae.* 4°. *De medicis sanctis.*

FACULTATIS MEDICÆ Hafniensis *consilium ad dysenteriam* Hafn. 1645.

PETRI BERIGARDI *aphorismi hippocratis rhythmici* Ulm 1645. 8.

P. NEUCRANZ *auctarium pharmacopoeæ Stralsundensis* 1645, 12. L.

Nova Editio *Codicis medicamentarii ex mandato fac. Medicæ Parisiæ* prodiit, Decano PHILIPPO HARDUINO de s. JACQUES Paris. 1645. 4. BUR. conf. p. 439.

J. WHISTLER *de pædo splanchno cæcæ s. de rachitide* Lond. 1654. MONRO.

§. DCXXVIII. VARI. ALII.

ANTOINE FUELDEZ D. M. a Roudes, *Observations curieuses touchant la petite verole vraie peste des petits enfans & le bezuhar son antidote.* Lyon 1645. 8. \*.  
Germa-

Germanice Hanau 1656. 8. Cum puer ex variolis obiisset, quem noster non potuerat servare, & cum parentes nostro vehementissime succenserent, hæc quædam ejus est apologia. Variolas etiam ossa cariola reddere, & palati atque maxillæ superioris ossa funesto eventu exedisse, in alio sternum, clavículas, scapulæ partem; sustulisse in puella auditum, olfactum, brachii motum. In urbe Rhodensium anni 1643 æstate extinxisse pueros pene 600. Nunquam felicem esse variolarum exitum, quando confluunt, neque quando late corpus operiunt, neque depressarum, puncto in medio nigro, neque exiguarum, verrucarum similium, siccarum. Ante eruptionem suadebat scarificationes crurum. Venæ sectionem etiam ante annum duodecimum posse locum habere. Alvum non duci, nisi cogat faburra primarum viarum, & etiam tunc lenibus medicamentis. Valde laudat vesicatoria ad avocandas ad ambitum corporis variolas. Bezoar fuscæ, non omnia posse. HENRICUM II. experimentum fecisse in homine reo, cui post datum venenum bezoar propinatatum est. Vomuit, dejecit, de ardore igneo universi corporis conquestus est, sanguis exiit per aures & per os, anum, penem, & periit æger septima inde hora. Rex iratus caro redemptum lapidem flammis dedit. CORREA Jesuita valde laudat lapidem de corde cervi, quo demorsos a tigride servaverit, moto sudore. Laudes spiritus vitrioli. Historia funesti sibi que perniciosi casus. Variolæ verrueosæ erant, aliæ sero plenæ, mistæ petechiis, confluebant in vesicas. Sanguinis, hinc puris, accessit vomitus. Accusaverunt paucillum quid de spiritu vitrioli datum. Fabrica boracis ex sapone cum butyro & lacte usto.

LOUIS FERRANT *traité du Tabac en sfermutatoire* Bourg. 1645. 4. SEG.

EJ. *lettres a Mr. JOLY où il est prouvé qu'il ne faut pas saigner les Pleurétiques au pied* Paris 1680. 12.

MICHEL le LONG *Commentaire sur les Aphorismes d'HIPPOCRATE* Paris 1645. 4. RAST.

EJ. HIPPOCRATIS *præfagia brevi commentario illustrata, decerpto a GALENO, HOLLERIO, DURETO & aliis viris* Paris. 1657. 12.

LOUIS de GALTIER *enchiridion manuel de traiter & guérir la maladie epidémique appellée le Pourpre & le Ticq* Paris 1645. 8. FALC.

*Apologie & autres pièces concernant la Faculté de médecine de Paris* Montpellier 1645. 4. 2 vol. ASTR.

J. JAC. GUFFERI *il biasimo dello tabacco ovvero l'uso pernicioso di esse discosso* Palermo 1645. 4. MONGIT.

LOOTRI NACATTEL *raccolta medica ed astrologica* Venet. 1645. 4. \*. Nomen auctoris putes fictum esse. In *discorso* I. agit dell' abuso di cavar sangue nella fonte, collestanea. CARDANI epistola. PROSPER MARTIANUS in HIPPOCRATEM. TROILI LANCETTA I. *de peste, quem diximus.* CÆSARIS CREMONINI *locus de*  
Tom. II. U u u u mer-

*membrorum principatu*, GALENUM docet hic, dum HIPPOCRATI vult contradicere, contradicere sibi. *Disc. II* Astrologiam ad medicinam necessariam esse ex HIPPOCRATE & ARISTOTELE demonstrat. ALEXANDRI Aphrodisei & J. GRAMMATICI contra astrologiam judiciariam loca. FRACASTORIUS contra GALENUM & Astrologos. Cribus nihil cum luna commune esse. CÆSARIS CREMONINI de meteoris contra Astrologiam judiciariam, LOCA CICERONIS, LIVII, TACITI, & HIPPOCRATIS de causis morborum.

F. CARCANO *arte del strucciaro con il modo di conoscere e medicar falconi* Milan. 1645. 12.

BARTHOLOMÆI BONACURSI *della natura di pulsì* Bonon. 1645. 4. 1647. 4 MAZUCH.

EJ. *de humano sero, s. de urinis I.* Bonon. 1650. 4. \*. Brevis aphoristicus I., boni ordinis, continet præfagia ex urinis varii generis. Minuit autem operis utilitatem, quod fere omnia compilatitia sint, ut unica mihi adnotatio occurrat, de urina in pestilentia sanæ simili.

EJ. *de malis externis* Bonon. 1656. 4. L.

CONR. METSCHLER *Bezoardicum animale verum* Passau 1645. 12.

EJ. *discours ob einem Geistlichen erlaubt sey die Medicin zu treiben* ib. eod. a THOMAS.

JAC. LUPII *Schatzkammer der Natur* 1645. 12. 1681. 8. 1756. 8. LIEH.

PETRI SARTORII *Franzosenarzt, oder von der Schwachheit der Franzosen* Strasburg 1645. 8. Francof. 1658. 8. B. THOM. Fr. Leipz. 1676. 8. 1685. 8. 1688. 8. Senex clinicus hydrargyrum rejicit, solis decoctis lignorum utitur.

HAYS *on all food animal and vegetable* London. 1545. 8.

JOSAPHAT WENDELIN *præservation u. Cur der rohten Ruhr* Nürnberg. 1645. 8. B. Tig.

J. WEBER pharmacopœus edidit Banfæ 1645. 12. librum de peste, etiam germanice, sed & hungarice, nisi titulum corrupti *Amuletum Azaz rorad ad Szök seges oktatés a dögha Falvol* WESZPREMI.

#### §. DCXXIX. DISPUTATIONES.

HERMAN STEINBERGEN *de arthritide* Leid. 1645. 4. PL.

GALENUS de HAEN *de apoplexia* Leid. 1645. 4. HE.

DANIEL WHIST *de morbo puerili dicto Rickets* Leid. 1645. 4.

MARTIN BARDILI *de paralyfi* Basil. 1645. 4.

MATTH. HELD *diff. de arthritide* Stettin 1645. 4. alii 1648.

EJ. *de apoplexia* Tubing. 1647. 4.

EJ. *de catarrho seffocativo* Tubing. 1647. 4.

Sed lego CAR. BARDILI *disquisitio theoretico præctica de catarrho seffocativo* ib. 1645. 4. RIV.

MATH. RAMELN *de hydrope* Marburg. 1645. 4.

J. RAPP *de febre quartana* Marburg. 1645. 4. HE.

Nonne ejusdem *kurzer Bericht von der Natur und curation der jezigen Sucht allenthalben grassirender Krankheit* Otterode 1661. 4.

EJ. *die rohte Ruhr* Goslar 1666. 4. \*. alexipharmaca adhibet & adstringantur.

J. MARTIN UHL *de peste* Altdorf. 1645. 4.

CHRISTOPH NICOLAI *de paralyfi* Altdorf. 1645. 4. \*.

GEORG KRUGK resp. BALTHASARE ZIMMERMANN *de dysenteria* Soræ 1645. 4. MOELLER.

CHRISTIAN BUNCKEN *de febre ardente* præf. C. SCHELHAMMER Jen. 1645. 4.

MATTHÆI MEYER *catarrhologia* Argent. 1645. 4. \*.

PETR. MOREAU & J. HAMON *Obest E. polyaimia felicitati ingenii* Paris. 1645.

J. RIOLAN & J. MAURIN *Non E. propter motum sanguinis in corde circulationem mutanda GALENI methodus* ib. 1645.

NIC. HELIOT & ANT. MORAND *E. vinum alimentum optimum* ib. 1645.

J. VACHEROT & REGNIER *E. haurire in balneo purgantia prodest* ib. 1645.

CLAUD. SEGUYN & JAC. du VAL *E. ex pericharia quam ex ira mors citior* ib. 1645.

SIM. le LETTIER & LUD. le NOIR *E. modicus cibi medicus sibi* ib. 1645.

ANDR. GUYET & JAC. du VAL *E. a lacte calculus* ib. 1645.

FR. des FRANCOIS & J. MAURIN *E. elephantiasi eunuchismus* ib. 1645.

J. du CLEDAT & J. S. YON *E. ab humore pituitoso & melancholico epilepsia sic a bilioso* ib. 1645.

J. FORESTIER & PETR. REGNIER *Non E. contumacibus morbis ex stibio purgatio* Paris. 1645.

## §. DCXXX. VARIH.

ECCARDUS LEICHER per multos annos professor Erfordiensis, anno jam 1645. contra HARVEIUM scripserat.

EJ. *gefahr und schädlicher Arzneymissbrauch in u. mit dem Exempel purgirender Arzney, wie auch des landfabrenden Schwefelbalsams* Erford. 1660. 8.

EJ. *de phibisi* ib. 1661. 4. PL. 1672. 4. & 1668. HE.

EJ. *est schediasmatum de principiis medicis s. de apodictica scholarum medicarum emendatione pentas prior pro & contra disputata* Erford. 1664. 12. L.

EJ. *de cholera humida* Erford. 1670. 4. RIV.

EJ. *de hysteromania* 1671. 4. HE.

EJ. *archæus synopticus, s. duodecim tabula de legibus Reipublica medica fundamentalibus in usum studiosæ juventutis* ib. 1674. 12.

EJ. *de mania* ib. 1674. 4. HE.

EJ. *de principiis medicis Epistola apologetica ad illustre medicorum in Ac. Lips. Collegium contra Pseudarchæum synopticum* P. AMMANNI ib. 1675. 12. \*. Urget nescio quam analysin demonstrativam, cujus nullum in ipso scripto reperio vestigium.

EJ. *de vertigine* ib. 1675. 4. \*.

EJ. *de podagra* ib. 1675. 4. RIV.

EJ. *Epicrisis analytica super undecim disputationes medicas FRANCISCI SYLVII* ib. 1676. 12.

EJ. *de diarrhœa quadam epidemica* ib. 1676. 4.

EJ. *de regimine gravidarum* ib. 1677. 4. PL.

EJ. *de dysenteria* ib. 1678. 4. RIV.

EJ. *de fame canina* ib. 1680. 4. PL.

EJ. *de emansione mensuum praternaturali* ib. 1679. 4. PL.

EJ. *manus Dei funestissima lues pestifera* ib. 1682. 4. RIV.

EJ. *de scorbuto* ib. 1681. 4. HE.

EJ. *de mensuum suppressione disp.* ib. 1684. 4. RIV.

EJ. *casus matrone hypochondriacæ* ib. 1685. 4. RIV.

EJ. *de cordis palpitatione* ib. 1686. 4. HE.

EJ. *de chlorosi* ib. 1688. 4. HAENEL.

EJ.

EJ. *de anasarca* ib. 1688. 4. TR.

EJ. *de atrocissimo & tantum non intolerabili dentium dolore* ib. 1688.

EJ. *de melancholia hypochondriaca* ib. 1689. 4.

EJ. *de medicina universali* ib. 1689. 4. HAENEL. RIV.

EJ. *de ventriculi naturali functione & praternaturali ejus lesione* ib. 1689. 4.

EJ. *de apoplexia* ib. 1690. 4. IL.

EJ. *de catarrho* ib. 1690. 4. HE.

EJ. *de phibisi* ib. 1690. 4. HAEN.

## §. DCXXXI. VARIH ad a. 1646.

MICH. de VILLENA *de unctionibus & cauteriis* 1646. 4. An idem p. 492.

J. FOLLINI *Sylvaducensis, tyrocinium medicæ practicæ* Colon. 1647. 12. Genev. (puto errorem esse).

EJ. *synopsis tuenda & conservanda bonæ valetudinis* Colon. 1648. 12. TR.

EJ. *speculum nature humane* Colon. 1649. 12.

NELLANI GLACANI *cursus medicus* L. XIII. Bonon. 1646. 4. 1655. 3.

JACOBI le LONG *Bibliographia Parisina b. e. catalogus omnium librorum Parisiis a. 1645 excusorum* Paris. 1646. 4.

ROBERTI NICANDRI *historia memorabilis femine bis triennio hypochondriis laborantis* Paris. 1646. 8. L.

J. COSTER *de dysenteria* Regiomont. 1646. 4. MOELLER.

EJ. *affectuum totius corporis humani præcipuorum theoria & praxis tabulis exhibitæ: accessit relatio medicæ morbi & mortis CAROLI GUSTAVI Regis Sueciæ* Frf. 1663. 4. 1664. L. TR. Lubec. 1675. 4. TR. Improbabat curationes medici, qui febrem malignam pro scorbutica habuerat.

EJ. *opera medica* Lubec 1666. 4. MOELLER ex catal. Nund.

RAYMUND MASSAC Pæan AURELIANUS, *s. de laudibus salubritatis calæ & soli Aurelianensis, atque confessus coll. medisorum* Orleans 1646. 4. Aer purus, solum fertile, fructus terræ salubres, incolæ sani, longævi. Elogium collegii medici quinque membrorum. *Bibl. hist. de la France.*

J. CHARTIER diversus a RENATO, edidit Paris 1646. 4. PALLADIUM *de febribus.*

Uuuu 3

EJ.

EJ. est la science du plomb sacré des anciens sages ou de l'antimoine où sont décrits ses rares & particulieres vertus Paris 1651. 4.

ADOLPHI FOMANNI acclamationes naturæ in honorem PETRI VOLRAHT med. D. Jen. 1646. 4.

HENRICI BOTTERI de scorbuto & de eodem epistola Lubec. 1646. 4.

EJ. epistola de curatione empyematis in GREGORII HORSTII l. Jen. 1621. 4.

Pharmacopœa Augustana recognita, Hermetica & Hippocratica mantissa locupletata Aug. Vind. 1640. fol.

§. DCXXXI. ISBRAND VAN DIEMERBROECK.

Medicus aliquandiu militaris, inde Professor Ultrajectinus.

EJ. de peste L. IV. Arnheim 1646. 4. Amsterd. 1665. 4. SCHULZE & in oper. omnibus. Historia Pestis Neomagiensis annorum 1635 1636 1637 quam præfens observavit, cum notis historicis & collectaneis peramplis. Morbi primum acuti frequentes & maligniores dominati sunt, inde in petechias, denique in pestem exarserunt. Valde læva fuit ea, & paucis pepercit quos infecerat. Nihil profuisse seclusionem & evitacionem omnis cum reliquis mortalibus commercii. Fuisse pestem, quæ sine febre tota decurrerit, alias febrem serius supervenisse. Gravidæ feminæ abortabant, peribant. Asperiores fuisse, quæ circa magnas lunæ conversiones invadebat. Sudorifera in morbi principio data profuisse, non ita quæ in progressu dabantur. Lentæ febres pestilentes fallaces. Aviculas periisse in ædibus, in quibus pestis esset eruptura. Symptomata subita, pulsus tamen nonnunquam sano similis, similes urinæ. Diarrhœa perniciofa. Maculæ, bubones, carbones. Periisse tamen integras familias, cum nulla ejusmodi signa se extulissent. A terrore aut a metu non dici posse pestem auctam fuisse. Contra putredinem; antiqua sepulchra passim aperta fuisse, nulla cum ægrorum noxa. Mitiora principia mali fuisse, inde sæviorem pestem civibus incubuisse. Contagio omnino conceptam fuisse. Putredinem secundariam fuisse causam. Pestem tamen certum esse morbi genus. L. II. Prophylaxis publica. Saponis pædorem utique ægrotis nocuisse. Absurde Neomagi licuisse supellectilem pereuntium publice vendere. Fætores cadaverum in templo sepulcorum utique nocuisse. Aeris correctio sulfure, pyrio pulvere facta. Acetum mireris a nostro rejici, quod asperæ arteriæ molestum sit. Cerevisiam tenuem ante SYDENHAMIIUM laudat. Vinum terrori obponit. Fonticulos profuisse, & in primis mali initiis antidoti sudoriferæ dosin. Catharticis validis cavendum, alvus lenissimis repurganda. Fumum tabaci laudat, & radicem helenii, etiam angelicæ, masticatam SCHREVELIUM eodem helenio in alia peste anni 1624 summo cum fructu usum. Acetum solum, a pauperibus potum, rectius multos a morbo præservasse, quam pretiosas anti-

antidotos Contra amuleta potissimum venenata, quorum noxam ipse viderit. Vinum absinthites laudat: in se ipso tamen solum fumum tabaci vult suffecisse.

L. III. Curatio. Carnem assatam & tostam non exspectasses, quam permisit. Venæ sectionem certam perniciem intulisse; sic purgantia & emetica; diarrhœam fere insanabilem successisse; emetica ægros extinxisse; alvum siccam non nocuisse. Sudoriferis fuisse pugnandum, herbis fere aromaticis & odoratis, theriaca, aqua theriacali, cornu cervi, sulfure, bolo, etiam stercore recenti ovillo. Bezoar in experimentis DIEMERBROECKII adversus venena mineralia nihil potuisse, nihil contra pestem. Viperarum trochiscos parum profuisse. Lapidum pretiosorum nullam esse utilitatem. Cubiculum ægrotantis noster diligenter clauderebat, ægrum probe contegebat, sudorem etiam calore exprimebat, sudor erat fetidus. Plerumque sudorem secundo motum ægrum juvissse, ni juvaret, pessimum fuisse signum. Somnum sudantibus nocuisse, & fere lethalem accidisse. Topica capiti admota aut plantis pedum nocuisse. Vomitus, etiam a natura motum, nocuisse, diarrhœam necesse fuisse reprimere. Apostematum cura.

L. IV. ægrorum historiæ, quos noster curandos habuit, antidotis semper & sudoriferis usus, eventu fere felici. Exanthemata nigra, quæ nulla fuerant, a morte demum erupisse. Superstitiosa aliqua. A bubone retrogresso petechiæ exitiales. Ab alio edoctus est in ventriculo a peste enecti hominis carbunculum se vidisse, noluit noster ipse cadavera rimari. Mors a vini absinthitis & vini spiritus nimio potu. Initia pestis cum ipse sentiret, sex fistulis fumi tabaci exhaustis, & theriaca, nascens malum oppressit, negat tamen tabaci tabernas homines tutos præstitisse. Vomitus vino calido feliciter repressus. Periisse catellas, quæ puerpere lac fuxerant. Crisis die nono per sudorem, cum pustulis prurigiosis & bubone. Carbunculi in universum mihi fere funesti fuisse videntur, etiam cum uberiori sudore. Exanthemata purpurea non in ipso periosteio fuisse radicata, sed in tendine. Vaticinia aliqua credulus narrat. Sanatus tamen, cui in lingua anthrax exuperat. Pleuritis pestifera, funesta, & latus totum nigrum. Icterus comitem sudore, vino calente cum aromate moto, curavit. Exanthemata subito in homine orthostadio effloruisse, eventu funesto. Exanthemata nunquam non perniciofa. Alias diarrhœam pestilentem sudore curavit. Vermiculi rubicundi, vomitu redditi, malo eventu. Cum parotis effloresceret, secta vena ea retrocessit, & æger periit. Vomitu a vinolentia excitato initia pestis expugnata: sed plura scopus libri non finit decerpere.

EJ. de variolis & morbillis Liber singularis. Distinguit steenpocken & waterpocken. Videri sanguinem menstruum in producendis variolis nihil posse, quæ anno demum octogesimo in nonnullis erumpant. Pro venæ sectione. Hæmorrhagiam spontaneam, quæ ante eruptionem cessat, salutarem esse. Contra eam quæ post eruptionem; ergo etiam venam ante eruptionem secari posse, non perinde post eam. Purgantia nocere, & variolas introrsum revocare. Eruptionem sudoriferis debere adjuvari; ipso etiam stercore ovillo in vino infuso. Non debere



debere pustulas incidi. Subjectæ sunt aliquot historiæ morbi. Secundas variolas se vidiſſe, primis etiam uberiores. Periclitasse, quibus tertium eruperant. Perisse fere omnes, quibus sanguis per vomitum, cum tussi, aut in lotio erupit. Aliquos obsessis faucibus suffocatos. Rusticos stercore ovillo feliciter usos. Exempla diarrhoeæ purulentæ funestæ. Cardui benedicti utilitas. Vena ante variolas secunda; alvo ducta, victus ratione habita, tamen malæ variolæ & signa sua relicturæ erumpunt. Venam ipse secari iussit, sed paulo post calida dedit & theriacalia. A menstruorum eruptione repressæ funesto eventu variolæ. Oleo raparum veteri inuncta facie cicatrices occupatæ. Felicissime variolæ per universum corpus numerosæ: nullæ in facie eruperunt, Croco cum facies inuncta fuisset, pedibus in lacte lotis, nihil diminutus variolarum in facie erumpentium numerus. Pellicula ante totum oculum post palpebrarum tumorem nata, sponte delapsa est. Bis vidit cum variolis morbillos conjungi, alias cum magnis & rubris maculis.

EJ. *observationes & curationes medicæ centum.* Ecce excerpta aliqua exempla. In febre pestilenti noster quindecim sanguinis uncias misit, qui totus coagulatus erat, intestina clystere eluit; denuo venam secuit, ita cum critico sudore pustulæ rubræ felici eventu eruperunt. A terrore paralyſis, pariter a terrore sublata, ut æger grallis carere potuerit. A lapsu hæmorrhagia narium sæviſſima, quam cum vena incisa non compeſceret, frigida testibus imposita tandem suppressit. Lienis tumor repetita alvi expurgatione discussus. In dysenteria bolos, calida, narcotica noster dedit; alium ægrotum tabaci uncia in cerevisia macerata, vomitu & alvo motis, subito sanavit. Floribus chamæmeli & aliis mollibus auxiliis calculi expediti. Oleum vitrioli in cerevisia vermæ datum sanasse visum, etsi nulli ejecti fuerunt. Febris militaris exercitum Gallicum devastans, contagiosa & maligna, ut tamen decumbentium major numerus mortem evaderet. Ardor magnus & conspicuus, magna virium dejectio & cruciatus. Diebus criticis deterius se habebant, vix unquam tamen judicabantur, aut imperfecte. Recidione frequentes. Sanguinis missio repetita proderat, neque vires inde dejectæ: primum missus fere coagulatus, in posterioribus missionibus melior manabat. Ipse tamen noster in febre maligna lapidem bezoar dedit. In alia febre maligna abscessus profundus pectoris feliciter incisus. In dysenteria æger frigidæ felicissimo eventu indulſit. Lactis caprilli solius usu phthisis sanata. A fennæ & rhei modica doſi hypercatharsis pene funesta. Alumine & vitrioli oleo olida anima correctæ. Hæmoptysis emollientibus & papaveraceis curata. Butyro expediti calculi, colica superata, deinde aromatibus. In tubicine hæmoptysis cingulo coriaceo & cerato aromatico atque balsamico curata. Succino. cum reliqua medicamenta spei non responderent, malum hystericum sanatum. Cum tinea nonnullis lotionibus discussa fuisset, sævi capitis dolores, & epilepsia successerunt. In cadavere dura membrana cerebri tota rubra, etiam nigra, & niger ichor inter utramque meningem repertus. Ex nimia narium hæmorrhagia hydrops. Lues venerea in homine fumo tabaci abutente, decocto lignorum curata, ut æger tamen impotens maneret. Dolor immanis sub sterno a concepto frigore, curatus cerato, in quo castoreum & crocus. Ad scorbutum alumen. Febris tertiana etiam

etiam sinapismo sanata. Scropulæ a CAROLO II. curatæ. Purgantibus pilulis sanata surditas.

EJ. *disputationes practicæ de morbis capitis, thoracis & imi ventris* Utrecht 1664. 12. Casus sunt medici cum adnotationibus, in quibus eventa aliquanto uberius quam in prioribus recensentur, practica eadem & absque citationibus.

In *anatomie corporis humani* passim aliqua ad morbosam anatomem pertinentia, ut ovaria viscido humore plena, permagna. Vermem bombycis similem ex femine pulmone exivisse; pulmonem in tabacophilis exiguum & nigrum fuisse.

In *app. obs. ad SCULTETUM obs. I.* varia exempla habet morborum absurdorum, quæ magicæ arti tribuebantur, & imposturæ erant opus.

J. GEORGII GRÆVII *oratio funebris in ejus exsequiis* Utrecht 1675. 4. B. BUN.

*Opera omnia* prodierunt Utraject 1685. fol. \*. Patav. 1688. 4. 2 vol. Genev. 1687. 1721. 4.

#### §. DCXXXIII. VARII.

THOMAS BROWN Medici, *Pseudodoxia epidemica or enquiries into vulgar errors* London 1646. 1669. 4. 1672. 4. HANSEN. Germanice Francof. Leipz. 1680. 4. Belgice Amsterdam 1668. 8. Gallice Paris. 1732. 12. 2 vol. \*. *Opera omnia* Lond. 1686. fol. Errores, quos noster refutat, nunc quidem oblivio ipsa sepelivit; eo vero ævo aliqua erant virorum merita, qui communi errori se superiores ostenderent. Causa errorum in universum. Huc ad rem nostram multa faciunt, ad prærogativam, quam nonnullis animalibus impertire solent & animalium mirabiles proprietates, sympathicas, antipathicas.

EJ. *religio medici*, quæ Lond. 1648. 8. Leid. 1644. 4. Argent. 1652. 8. prodit vertente LEVINO NICOLAO MOLTKE, nihil huc facit, & medici alicujus religionem intelligere oportet, non medici in universum.

*Discours de la réunion de la médecine & de la chirurgie* Paris 1646. 8. 1684. 8.

ETIENNE BACHOT *apologie ou défense pour la saignée contre ses calomnieux avec une réponse au libelle intitulé Examen ou raisonnement sur l'usage de la saignée* ib. 1646. 8. FALC. 1648.

EJ. *questiones medicæ* 1648. 12.

ARNAUD BAIE *remède contre la peste* 1646. 12. FALC.

JEAN GESEL *prodrome . . . . . des moyens de conserver la santé* Leide 1646. 8. B. THOM.

BALVARD & ALEXIS *remède contre la goutte* 1646. 4. FALC.  
Tom. II.

Xxxx

ALEXIS

ALEXIS *le vrai alexarthrite ou remèdes pour les gouttes* Paris 1646. 4.

*Aphorismes d'Hippocrate avec le Commentaire de GALIEN traduit du Grec par J. BRECHE avec annotations & paraphrase, avec les aphorismes de J. DAMASCENE & une épitome des trois livres des temperamens de GALIEN* Rouen 1646. 12. BUR.

JEAN RAMEL *choix des fleurs du grand Guidon* Rouen 1646. 12. BUR.

GIORGIO GIORDANI *practica di medicare i cavalli* Livorno 1646. 8.

H. H. J. SCHENIS *Kayser Rudolf II. spagirische Haus u. Reisapothek nebst vielen Arzneystücken u. Beschreibung der Kraft des Terpentins* Zürich 1646. 8. \*. *Formulae sunt medicamentorum eo tempore parum notorum, qualia in aula RUDOLPHI II. chemiæ amatoris in usu erant. Varia inter ea remedia auctorum nomina exprimuntur, parandorum processus dantur integri. Multa intercedunt olea ætherea.*

D. JONCKTYS *van de tooverziektens* Amsterd. 1646. 8. WACHENDORE.

§. DCXXXIV.

DISPUTATIONES.

J. van NOORDEN *de catarrho in genere* 1646. 4. PL.

GOTTOB. SCHÖBER *de cholera* Ultraject. 1646. 4. BOEHM.

PETR. VELDEN *de epilepsia* Leid. 1646. 4. PL.

PET. MEILSMA *de diarrhœa* Leid. 1646. 4. PL.

HUB. BALDI *de empyemate* Leid. 1646. 4. PL.

EWALD SCREVELIUS *de uteri suffocatione* Leid. 1646. 4. PL.

JEREMIAS SCHOBINGER *de indiciis, quæ ex urinis desumuntur* Argent. 1646. 4.

EJ. *de morbo strangulatorio* Basil. 1650. 4. LEUW.

J. SIMON WOLLIMHAUS *de occultis medicamentorum simplicium facultatibus* Upsal 1646. 4.

ERASMI SCHMIDT *de medicinæ constitutione* Rinteln. 1646. 4.

ANBR. FROMMEN *disp. IX. de generatione, corruptione, temperamento, & mineralibus* Francof. Viadr. 1646. 4. si huc facit.

PETR. de MERCENNE & LUD. le NOIR *Non E. a frequenti venæ sectione hydrops* Paris. 1646.

MICH. du PONT & J. HAMON *Non E. deformitas absque morbo* ib. 1646.

CLAUD.

DCXXXIII. DCXXXV. DISPUTATIONES. VARII.

715

CLAUD. TARDY & NIC. TOUSSAULT *E. morbis a pituita vomitus, a bile dejectione* ib. 1646.

SIMON BOUILLOT & NIC. BLANCHET *Non E. in Rheumatismo mochlica* ib. 1646.

SEB. RAINSSANT & J. de S. YON *E. perspiratio sanitatis vindex* ib. 1646.

PETR. GUENAULT & J. MAURIN *E. aer serotinus fugiendus* ib. 1646.

NICOL. BRAVER & S. HAMON *E. una bona valendi ratio mediocritas* Paris. 1646.

CYPR. HYBAULT & TOUSS. FOUCAULT *E. irasci senibus salubre* ib. 1646.

JAC. du VAL & STEPH. BACHOT *E. medicus philosophus* 1646.

J. MAURIN & JAC. GAMARRE *E. heroes melancholici* ib. 1655.

CL. QUIQUEBOEUF & ANT. MORAND *E. in homine bufo generari potest* Paris. 1646.

§. DCXXXV. VARII.

VALENTINUS HENRICUS VOGLER Professor Helmstadiensis. *EJ. disp. de scorbuto* Helmst. 1647. 4.

*EJ. theses ex universa medicina depromptæ* ib. 1654.

*EJ. de venenis* ib. 1661. 4. BURKH.

*EJ. dieteticorum commentarius & de vi imaginationis in pestilentia producenda* ib. 1667. 4. L.

*EJ. de pleuritide* 1669. 4.

*EJ. de hemorrhagia narium* ib. 1673. 4. BURKH.

*EJ. de causo* ib. 1673. 4. HAEN.

*EJ. de valetudine hominum cognoscenda* ib. 1674. 4. \*. *Semeiotica morborum, sed potissimum temperamentorum cujusque etiam visceris: de crifibus, quæ minus certæ sint, & de diebus criticis; de signis, de pulsu, respiratione, excrementis, decubitu. Crifis minus certas esse fatetur.*

*EJ. de rebus naturalibus & medicis quarum in scripturis sacris mentio fit. Acc. Physiologia passionis J. C. (seorsim edita 1673. 4.)* Helmst. 1682. 4.

*Literarium duellum inter Salernitanos & Napolitanos medicos VINCENTII de PETRONE (PETRAGONO TOPP, PETRONE BUR.) in quo de intestinorum phleg-*

XXXX 2

mone

*mone controversatur casus. Una cum MICHAELIS ROCCI apologia & alio ejusdem auctoris literario addito de hepatis inflammatione duello Venet. 1647. 4. TR.*

PAULI PIZZUTI *notula pro officio protomedicatus Panormi 1647. 8. MONGIT.*

EJ. *constitutiones & capitula, nec non jurisdictiones regii protomedicatus officii, cum pandectis ejusdem reformatis & in pluribus renovatis atque elucidatis. Has primus ediderat J. P. INGRASSIAS, easdem PAULUS in ampliorem formam redegit. Panormi 1657. 4. MONGIT.*

BENEDICTI a CASTRO *certamen medicum de venæ sectione in febre putrida & inflammatoria Hamburg 1647. 4.*

FRANCISCI CATANIA *questio de purgante medicamento Panormi 1648. 4. BUR.*

MATTHIÆ MORONI *directorium medico practicum Lion 1647. 8. 1650. 8. L. Francof. 1663. 8. Continet Epistolas, consilia, historias medicas collectas ex ordine morborum.*

ROBERTI PATIN, GUIDONIS F. *paranymphus medicus de antiquitate & dignitate scholæ medicæ Parisiæ, & illustrioribus qui in ea claruerunt medicis Paris. 1663. 8. Hic paranymphus dictus fuerat a. 1648. FONTETTE.*

ANTOINE JODON *de hydropo ventriculi cum RIVERII ejusdem argumenti libello Londin 1646. 4. Paris. 1646. 4. La Haye 1656. 8. PAPILLON.*

CAROLI le BRETON *oratio funebris JOHANNIS de MONTROEIL Paris. 1647. 8. FALC.*

EJ. *duæ orationes, de necessitate hygieines 1648. 8. FALC.*

THEOPHILI de GARENCIERES *Flagellum Angliæ, s. tabes Angliæ Londin 1647. 4. 12.*

EJ. *of the virtues and effects of the tincture of coral. Lond. 1676. 8.*

J. a CHOKIER de SURLET *de senectute, in quo illius elogia, privilegia, commoda, incommoda, & ejus producendæ ratio compendiarè explicantur Leodii 1647. 4. BUR.*

GEORGII KIRSTENII *de medicina dignitate & præstantia ante PLATONEM & PLINIUM Stettin 1647. 4.*

EJ. *medicaster, s. de erroribus & ineptiis medicastroorum ib. 1648. 4.*

EJ. *adversaria in J. AGRICOLÆ comm. in POPPIUM darinn der falsche Gebrauch der chymischen Arzneyen wiederlegt wird ib. 1648. 4. B. THOM.*

EJ.

EJ. *oratio in obitum HENRICI SCHREVII ib. 1660.*

EJ. *disp. de symptomatibus visus, auditus, olfactus, gustus.*

GEORGII FRID. LAURENTII *defensio venæ sectionis in febre continua maligna & putrida prope pedis dextri pollicem Hamburg 1647. 4.*

EJ. *defensio venæ sectionis qua demonstratur in febre acuta continua & maligna venæ sectionem insitui posse Hamburg 1647. HE.*

EJ. *exercitationes in nonnullos minus absolute veros Hippocratis aphorismos ib. 1647. 4. ed. I. 1653. 4. \*. Minime absurde feligit nonnullos aphorismos, qui experientiæ medicorum melioris notæ contrarii sint, ipsi demum HIPPOCRATI, & admiscet adnotationes aut proprias, aut amicorum. Sæpe vitium esse ex imperfecta inductione, inde natum, quod HIPPOCRATES unico exemplo aphorismum superstruxerit. Non debere fidem superstitiosam HIPPOCRATI præstari. In selectis aphorismis aliquos manifestos errores tradi. Sabula in urinis calculum non indicare nolter defendit, neque gravidam feminam venæ secta abortare, vel ipso teste HIPPOCRATE, & ad LAURENTII experientiam. Et feminas podagra laborantes dari, & pueros. Balnea in arthritide posse nocere. Non impediri purgationem a diebus canicularibus. In sanis hominibus sanguinem cum lotio periodice fluxisse. Senum catarrhos non esse insanabiles. Est ubi non undique LAURENTIUM probes.*

Ob hoc opus cum B. LANGWEDEL in asperrimam litem incidit.

Huc *necessaria defensio, s. responsio ad mendacia & convicia . . . Hamburg 1648. 4.*

Et *Protestatio adversus pasquillantis calumnias ib. 1648. 4.*

EJ. *ut puto, monochordon FORESIO LYGÆO LANGWEDELIANUM, in quo ostenditur BERNARDUM LANGWEDEL omnia ex commentariis FORESII & LYGÆI in suum thesaurum Hippocraticum transcripsisse 4. absque loco & anno BURKH.*

EJ. *defensio necessaria und' apologetische Schutzschrift auf LANGWEDELS Schmäh-schriften 1651.*

EJ. *Licht u. Recht der Apologie B. LANGWEDELS entgegen gesetzt Lubec. 1651. 4. MOELLER.*

EJ. *de notis HIPPOCRATIS in historiis epidemicorum repertis, & ad lucem veritatis repurgatis, cum adnotationibus paradoxis, quas auctori extorsit DIETERICUS Lubec 1663. 4.*

ANDRÆE MACKII *Antidotarium privatum Coburg 1647. 8. L.*

## §. DCXXXVI. VARII.

G. BATT. PALLIANI (BALEANI FALC) *tr. della pestilenza in Genoa dove se adducono pensieri nuovi in piu materie* 1647. Genoa 1653. 4. TR. Savonæ 1644. CARR. Sed lego etiam GIOVAN TOMASO ROSSI *trattato della pestilenza di Savona* 1647. 4. recusum ib. a. 1647. Genoa 1653. 4. idem ut videtur liber.

J. BATT VICENTE MIGUEL GIL *relacion y discurso de la essencia preservacion y curacion de las enfermedades pestilentes que tuevo en la Cindad de Valencia an. 1647.* Valencia 1648. 4. C. de V.

Alibi librum simillimi tituli lego, sed auctore DIEGO PRUNNONOSA.

G. WIIION *traité touchant la preservation des Villes qui sont dans l'aprehension de la peste* Douai. 1647. 12. FALC.

JEAN JOURDAN *veritable connoissance du cheval, ses maladies & remedes* Paris 1647. fol.

EJ. *le parfait cavalier* ib. 1655. fol.

HANS SCHMIDTS *Arzneybuch* Dresden 1647. 4.

J. DRAWITZ *de scorbuto* Lipf. 1647. 8. 1704. 8. Germanice 1658. Medicamenta aliqua propria, etiam WERLHOFFII approbationem merita, reliquit.

*Der Stadt Basel Apothekertax* Basel 1647. 4.

. . . . GREAVES *on the roman foot and denarius* Lond. 1647. 8.

## §. DCXXXVII.

## DISPUTATIONES.

J. HENRIC LAVATER *de arthritide* Basil. 1647. 4. \*.

LUDOV. de POTTER *de asthma* Leid. 1647. 4. PL.

MATTHÆUS LOOKEMANN *de variolis & morbillis* Leid. 1647. 4. PL.

JAC. TETTERODE *de angina* ib. 1647. 4. PL.

MATTHIAS STEEN *de hæmoptoica passione* ib. 1647. 4. PL.

HENRICH CRAMFFER *de empyemate* ib. 1647. 4. PL.

J. WILH. AGRICOLA *de colica passione* Argent. 1647. 4. \*.

BARTHOLD SCHUSTER *de phthisi* Argent 1647. 4. \*.

TH.

TH. GAMARRE & J. de MONTIGNY *Non E. Femina ens est imperfectum* Paris. 1647.

PETR. REGNIER & BERTIN DEUXIVOYE *E. parentibus jam senibus nati prudentiores* Paris. 1647.

GUI. PATIN & J. de MONTIGNY *E. longæ & secunda vita tuta certa que parens sobrietas* Paris. 1647.

JAC. THEVART & JAC. GAMARRE *Non E. macies ex fame insaluberrima* Paris. 1647.

URB. BODINEAU & STEPH. BACHOT *E. in febribus continuis putridis tenuis victus* Paris. 1647.

FRANC. PIIART *E. in acutis vena sectionis quam purgationis usus potior* Paris. 1647.

J. de S. YON & J. de MONTIGNY *E. insalubrius degunt infantes alio quam sana parentis lacte educati* Paris. 1647.

LUD. le NOIR & BERTIN DEUXIVOYE *E. maribus & feminis gravissimi ex veneris abstinentia affectus* Paris. 10. 7.

FINIS TOMI SECUNDI.



ERRATA.

Multa accefferunt primo & huic fecundo Tomo hujus Bibliothecæ sed ea, a mundinis oppressus, cogor differe ad operis finem si unquam eam finem videri datum fuerit.

Pagina 26 l. 10 pro TR. pone \*.

— 27 l. 12 dele LINDEN.

— 33 sqq. multo pleniorum catalogum editionum operum FERNELII GOULINUS dedit, sed cum spatiis temporis exclusus iniquis, non potero nisi ad finem Bibl. practicæ exhibere.

— 38 l. 21 dele ANT. v. der LINDEN &c. & lineam ultimam.

— 53 l. ult. Tig. 1543. 4. \*

— 54 l. 10 pro Caldenberger lege LANDENBERGER.

— 68 l. 20 pro ANDREA PALEA, lege ANGELO PALEA. Libri recensio erit in addendis operis.

— 74 pro and lege a & annum 1544. 4. adde antiquiorem forte esse.

— 77 l. antepenult. lege 1557. 8. \*

— 90 de l. WERNHER quære an idem sit J. WERNER p. 79 & 322.

— 96 l. 2 ad 1550. 8. adde \*.

— 105 GRATAROLUS l. 6 pro morborum lege morum, & adde Urfell. 1603. 8. \*.

— 106 l. 7. supra ultimam, dele omnino F. IMPERIALIS museum, quod redeat a. 1640. & sit JOHANNIS IMP.

Pagina 112 l. 13 lege 1659. 8. \*.

— 112 J. BUTINI titulus melior est, HIPPOCRATIS aphorismi in ordinem digesti, cum brevi ex GALENO expositione. Tum HIPPOCRATIS prenotiones cum explicatione ex eodem facta, & insigniores CELSI sententia.

— 119 lege JEAN LYEGE.

— 121 ad HIPP. SALVIANUM lege 1558. 8. \*.

— 130 adde, ad ELLINGER oratio de dicto HIPPOCRATIS medicus philosophus rotheos Jen. 1569.

EJ. Rahtschlag &c. Wien 1569. 4.

— totus J. JACOB WECKER casu omissus fuit, & ad finem operis addetur.

— 137 l. 2 & 3 supra imam, dele THADDEUM CHAGGAI & ROB. VALLENSEM, totum utrumque.

— 138 dele SPITHOVIVM.

— 140 ad WITTICHHI rothe Ruhr adde 1606. 8.

— 143 ad opera CAPIVACCHII 1603. fol. adde \*.

— 148 dele J. KNOBLOCH.

— 150 lege WOLFG. de BEMBIS

— 152 ad RULAND de phlebotomia adde 1596. 16. BB.

Pagina

P. 152 ad Ejus de scarificatione add. 1596. 16. cum priori.

Ad Thesaurum RULANDINUM adde \*.

— 156 dele l. 3 & 4.

— 160 dele BERNARDINUM BALDINUM, qui pertinet ad p. 163.

— 162 l. 8. supra imam lege FLACCII.

— 168 ad JUST. ARCELLAM adde \*.

— 171 ad MERC. de composit med. adde 1601. 8. \*.

— 173 l. 6. 7. supra imam dele ELLINGER totum.

— 180 l. 6. 7. supra imam lege EK-HARD HEDENEK Mnemo nautica septem Hippocratis aphorismorum Basil. 1585. 4. \*.

— 181 l. 1. 2. dele FERRANDI.

— 188 lege J. JAC. SCHITLER & adde EJ. περί της κολικής διαθεσεως παρασκευη Basil 1586. 4. \*.

— 196 adde ad SIMONIUM suppl. \*.

— 200 l. 4 supra infimam lege FENOT.

— 249 ANGELI de CONTECILLIS lege utramque editionem 1583. 8. \* & 1590. \* ad excerptum adhibitam esse, paulum tamen differre.

— 261 ad CLAUDINI consult. & respons. 1646. 4. adde \*.

— 268 l. 5 & 6 dele SCHITLER.

— 270 adde J. JASOLINI rimedi naturali che sono in isola Ischia Napoli 1588. 1751. 4. \*.

— 296 ad H. SAXONIA de phœnigmis L. III. adde \*.

Pagina 298 adde THEOD. KENTMAN de exhalationibus &c. Hall. 1591. 8. \*.

— 304 l. ult. lege LORISECÆ.

— 324 dele THOMAM PHAYRE.

— 325 PONS, qui de viperis cum LUDOVICO de la GRIVE litigavit, an fuerit idem? Certe de la GRIVE scripsit a. 1634. neque videtur serius JACOBUS PONS scribere potuisse quam a. 1596. quare suspicor prius etiam opus contre les poisons p. 358 CLAUDII esse. ib. pro variis lege veriorem.

— 333 pro LAUR. NELAND lege HELAND & huc ad p. 333. refer disputationes p. 430. dictas.

— 384 l. 4 supra infimam pro TOBII lege TOBIE.

— 356 dele CHRIST. HENR. AYREK.

— 357 J. ASS. AMPING diss. jatro-mathematica adde 1618. 4. \* & ad διαλεξιν 1618. 4. \*.

— 361 ad TH. TURQUET adde. EJ. de canum morbis Phil. Transf. a. 193.

— 371 C. HOFMAN analysin compos. Theriaca dele, quæ sit CONRADI HOEM.

— 397 ad BARTH. VOGTER, adde non est idem qui T. L. posterior enim ille p. 531 FIORAVANTUM citat.

— 403 adde ARN. WEICKART pharmacopœa domestica Frf. 1628. 8. B. B.

— 410 l. ult. lege LORISECÆ.

— 411 pro EJ. pulvis &c. lege EJ. J. JACOBI pulvis &c.

— 414 l. ult. lege ANTON CAMAFFI.

— 425 VALENT. RUMPELT posset idem esse qui p. 341.

— 433 liber GEUSSII, nomine auctoris omissio, latinum coram est \*.

Yyyy

Pagina

- Pagina 479 CASO GRÆFER lege CASPAR.
- 495 dele FELICEM WURZ.
- 499 dele SCHERBUM.
- 506 J. CASTELLUS, an idem qui de peste scripsit.
- 506 adde ad PONÀ Tr. de Veneni Venet. 1643. 4.
- 507 ad SANTORELLO adde de sanitatis natura Napoli 1643. fol \*. Quatuor libris agitur de victus ratione. Auctor Scholasticis & T. de AQUINO multum usus est.
- EJ. il protomedico Napolitano c. dialogo dell' autorita di esso Napoli 1642. 4. d'ETR.
- 511 pro ZAVORTIZ lege ZAVERZIZ.
- dele JAQUES FERRAND.
- 534 dele FALCONET totum.
- 536 lege HENRIC. BLACVOD.
- 539 H. HERING paraphrasis ad GALENUM de inaequali temperie Lion 1638.
- ib. ad microcosmum melancholicum adde \*.
- LUD. HORNICAEUS fuerit idem famosus LUDOVICUS ab HORNIGK.
- 546 dele ARN. WEICKARD.
- Ad VIVIANUM adde opusculum de peste Venet. 1634. 8. B. BODL. & EJ. opera ib. 1644. 4. Tr.
- 547 L. v. HORNIGK Würngengel adde \*.
- 551 adde HIERONYMI MONTECHIARO dichiarazione sopra il suo bezoar minerale Genova 1627. 4.
- EJ. compendio del suo pulvere ib. 1628. 8. MONGIT.
- Pagina 566 EJ. J. C. FREY centomis diffubulatio contra COURTAUD Paris. 1646. 8. B. BODL.
- 577 DURAND de MONLAAXAR deletur totus.
- 578 ad LOCATELLUM adde EJ. teatro d'arcani Amst 1667. 8.
- 586 MEDICO ARCASIO suspicor spurium esse titulum.
- 594 ad H. FRANZOSIUM adde EJ. pulvis viperinus expensus Venet. 1648. 4. TREW.
- 600 EISENMENGER pertinet ad p. 435.
- 601 ad GAGLIARDUM adde del vitto nelle febre pestifere Milan 1645. MONG.
- 605 EDW. JORDAN referatur ad p. 355. & CASP. HORN. ad p. 548.
- 612 CLAUDII PONS tres libelli p. 325. 600. & 612. ejusdem videntur auctoris esse.
- 626 ad CONRING adde antiquitates academicæ Helmst. 1653. 4. \*. ob historiam artis.
- 633 lege MICHAEL POTERI (POTIER)
- 637 dele RECALCHUS, qui pertinet ad p. 330 & dele CALANUS.
- dele HERING.
- 650 dele HYAC. GUARINONIUM
- 698 L. ZACAGNINUS pertinet ad p. 498.

Новая цена

20p

БИБЛИОТЕКА  
КИМННЕВСКОГО  
ГОС. УНИВЕРСИТЕТА

4129K / K542

